



Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov  
Republike Slovenije

Številka javnega naročila: 430-38/2024, V\_3/2024/S

Datum: 17.04.2024

Na podlagi 40. in 73. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22, 28/23 in 88/23; v nadaljevanju ZJN-3), Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000 Ljubljana objavlja naslednjo razpisno dokumentacijo:

## RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za javno naročilo po odprtem postopku  
»Vzdrževanje osuševalnih sistemov za leto 2024«

NAVODILA PONUDNIKOM – N1

Ljubljana, april, 2024

## 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju Sklad), Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, oddaja predmetno javno naročilo, ker potrebuje izvajalce za izvedbo vzdrževanja osuševalnih sistemov za leto 2024, kot je razvidno v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

Zato Sklad

v a b i

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila.

Kot ponudnik lahko odda prijavo vsaka fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse pogoje predpisane v razpisni dokumentaciji.

S spoštovanjem,

  
direktorica  
mag. Irena Tušar



## 2. SPLOŠNA DOLOČILA

### 2.1. Podatki o naročniku

Naziv naročnika	Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Naslov naročnika	Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
Matična številka	5729963
ID za DDV	SI26279266
Telefon	01 434 11 00
Telefax	01 434 11 31
Direktorica	mag. Irena Tušar

### 2.2. Pravna podlaga

Postopek oddaje naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter zakonodajo EU, in sicer v skladu z:

- Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22, 28/23 in 88/23; v nadaljevanju ZJN-3)
- Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS št. 20/18, OZ s spr.)
- Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, s spr.)
- Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS št. 106/2002 s spr.)
- Uredbo o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakanih sistemih (Uradni list RS št. 82/18)
- Vsa veljavna zakonodaja ter drugi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU in urejajo področje, na katero se nanaša to javno naročilo.

### 2.3. Jezik ponudbe in denarna enota

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Naročnik lahko v fazi ocenjevanja ponudb od ponudnikov zahteva, da na lastne stroške predložijo prevode dokumentov/dokazil, ki so predloženi v tujem jeziku.

Morebitni tuji ponudniki morajo za vse dokumente priložiti prevod v slovenskem jeziku, ki ga izdela prevajalec z ustrezno licenco. Naročnik dopušča, da so posamezna dokazila (potrdila, certifikati, ...) predložena tudi v tujem jeziku, vendar bo moral ponudnik na zahtevo naročnika, na lastne stroške in v zahtevanem roku predložiti prevod, izdelan s strani prevajalca z ustrezno licenco.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, **na do dve (2) decimalni mesti natančno**.

### 2.4. Dostop do razpisne dokumentacije

Do razpisne dokumentacije lahko ponudniki dostopajo Preko portala JN.

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Kontaktne osebe pri naročniku sta:

Nika Šifrar: [nika.sifrar@gov.si](mailto:nika.sifrar@gov.si), tel. št. 01 43 41 129

Goga Brelih : [goga.brelih@gov.si](mailto:goga.brelih@gov.si), tel. št. 01 43 41 160

Na vsa vprašanja bo naročnik odgovarjal **izključno** preko Portala javnih naročil. Skrajni rok za zastavljanje vprašanj je **15.05.2024 do 10:00 ure**. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na tak način, naročnik ni dolžan odgovarjati.

Naročnik sme pred iztekom roka za oddajo ponudb v skladu z 67.členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tvrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji.

Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Subjekti so dolžni sami preveriti ali so bila podana morebitna dodatna pojasnila, dopolnitve ali spremembe razpisne dokumentacije. Naročnik bo kot nedopustno označil ponudbo, ki ne bo predložena skladno z določili razpisne dokumentacije in njenimi morebitnimi dopolnitvami, dodatnimi pojasnili ali spremembami.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da omogoči potencialnim ponudnikom potreben čas za upoštevanje popravkov pri pripravi ponudb.

## **2.5. Naročnik, izvajalec, podizvajalec**

V Uradnem listu RS, št. 82/2018 je bila objavljena Uredba izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih (v nadaljevanju Uredba), ki določa naloge državne javne službe upravljanja in vzdrževanja osuševalnih sistemov ter naloge upravljanja, vzdrževanja in delovanja državnih namakalnih sistemov, način izvajanja državne javne službe, vsebino pogodbe, program upravljanja in programe vzdrževanja osuševalnih in državnih namakalnih sistemov, območje in obdobje izvajanja državne javne službe ter način poročanja. Izvajalec javne službe po Uredbi je Sklad.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je dne 06.12.2018 izdalo odločbo št. 3313-223/2018/3, s katero je Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije priznalo usposobljenost za izvajanje javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov.

V skladu s 5. členom Uredbe lahko izvajalec javne službe za opravljanje rednega in investicijskega vzdrževanja sklene s podizvajalcem, registriranim za opravljanje nalog vzdrževanja iz 8. člena Uredbe, ustrezno pogodbo. Podizvajalec mora biti izbran po predpisih, ki jih ureja ZJN-3.

Uskladitev uporabljenih pojmov po različnih predpisih:

Sklad je izvajalec javne službe po Uredbi in naročnik javnega naročila po ZJN-3.

Podizvajalec po Uredbi je ponudnik po ZJN-3, izbrani ponudnik pa je izvajalec v pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z vzdrževanjem hidromelioracijskega sistema za leto 2024.

## **3. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA**

Predmet javnega naročila je »Vzdrževanje osuševalnih sistemov za leto 2024«, z oznako pri naročniku V\_3/2024/S. Programi vzdrževanja za leto 2024 za osuševalne sisteme so pripravljeni s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

To javno naročilo je razdeljeno na **stoštiriindevetdeset (194) sklopov**, kar je razvidno iz predmetne razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko poda ponudbo za enega ali več sklopov, kar ponudnik ustrezno označi na razpisnem obrazcu 3 (obkroži številko sklopa(ov), za katere podaja ponudbo).

Variantne ponudbe niso dovoljene in se ne bodo upoštevale.

Dela, ki so predmet tega javnega naročila so razvidna in opredeljena pri posameznem sklopu in jih je dolžan opraviti izbrani izvajalec znotraj roka določenega v tej razpisni dokumentaciji in pogodbi, ki jo Sklad sklene z izbranim ponudnikom. **Dela je potrebno opraviti najkasneje do 30.11.2024**, in sicer na način, kot je določeno v tej razpisni dokumentaciji in v Pogodbi in tako, da so med drugim spoštovana določila veljavnega Zakona o divjadi in lovstvu ter tako, da se izbrani izvajalec prilagaja dejanskim okoliščinam, ki so vezane na kmetijsko proizvodnjo na zemljiščih, ki so del posameznega osuševalnega sistema oz. nanje vpliva izvedba del, ki so predmet tega javnega naročila.

Iz razloga vezanosti sredstev za plačilo del, ki so predmet tega razpisa, na proračun RS lahko zaradi same narave stvari pride do okoliščin, ko ta sredstva ne bodo več na voljo, ali pa do raznih okoliščin (tudi Strokovna mnenja Zavoda RS za varstvo narave), zaradi katerih bi bilo potrebno zmanjšati obseg nalog vzdrževanja ter v posledici tudi spremeniti Program. Zaradi navedenega si Sklad pridržuje pravico s pisno izjavo izvajalcu odpovedati opravljanje del oziroma zmanjšati obseg oz. količino posameznih vzdrževalnih del na osuševalnih sistemih, ki so predmet tega naročila. Izvajalec v tem primeru prejme plačilo samo za dela, ki so bila opravljena do prejema izjave naročnika.

V tabelah v točkah od 3.1.1 do 3.1.194 je za ponudnike razviden predmet javnega naročila za posamičen sklop. Prav tako je iz teh tabel razviden opis del za posamezni sklop - osuševalni sistem ter dolžine oziroma površine zemljišč oz. melioracijskih jarkov oz. poti, ki jih je potrebno urejati, kositi, gramozirati, izvesti posek zarasti,....

#### Zavarovana območja

V spodnji tabeli je seznam osuševalnih sistemov, ki se nahajajo znotraj zavarovanih območij in kjer veljajo posebni pogoji. Izbrani izvajalec bo moral pri vzdrževalnih delih na spodaj navedenih osuševalnih sistemih upoštevati pogoje, ki jih je za posamezno zavarovano območje predpisal Zavod RS za varstvo narave.

UE	Šifra HMS	Melioracijsko območje
AJDOVŠČINA	01012	Melioracija na Ajdovskem polju
AJDOVŠČINA	01022	Melioracija vipavsko polje
AJDOVŠČINA	01032	Melioracija Lozice
AJDOVŠČINA	01042	Melioracija Vipavski Križ - Male Žablje
AJDOVŠČINA	01052	Melioracija Lokavec
AJDOVŠČINA	01062	Melioracija Vrtovin
AJDOVŠČINA	01092	Melioracija Log - Zemono
AJDOVŠČINA	01122	Melioracija Manče - Podnanos
AJDOVŠČINA	01132	Melioracija Dolenje - Ustje
AJDOVŠČINA	01142	Melioracija Brje - Žablje
AJDOVŠČINA	01162	Melioracija Slap I
AJDOVŠČINA	01172	Melioracija Slap II
BREŽICE	02022	Melioracijsko območje Brežiško polje - Bukošek
BREŽICE	02032	Melioracijsko območje ob Gabernici
BREŽICE	02042	Melioracijsko območje Krško polje - Gazice
BREŽICE	02142	Melioracijsko območje ob Sromljici
CELJE	03032	Melioracija Žepine I, II
KRŠKO	19102	Melioracijsko območje Kalce - Naklo
LENART	21122	HMS Pesnica - območje Drvanja - Trotkova
MURSKA SOBOTA	36062	HMS Velika Krka
MURSKA SOBOTA	36082	HMS Ledava nad jezerom
MURSKA SOBOTA	36092	Površina ureditev odvodnje območja Zenkovci - Beznovci - Vadarci - Lemerje - Bodonci
MURSKA SOBOTA	36122	Melioracijsko območje Domajinci - Mlinišče
MURSKA SOBOTA	36152	Melioracija Mala Krka - Domanjševci
MURSKA SOBOTA	36192	HMS Ob Krki, območje Hodoš - Krplivnik
MURSKA SOBOTA	36302	Levi breg Ledave
MURSKA SOBOTA	36392	Hidromelioracije Gerlinci - Fikšinci
MURSKA SOBOTA	36422	Melioracija Cankova - Korovci

MURSKA SOBOTA	36452	Melioracija med železniškim nasipom in potokom Velika Krka od Šalovc do meje z Madžarsko
NOVA GORICA	37082	Melioracija Lijak
NOVA GORICA	37102	Melioracija Lijak 1
NOVA GORICA	37162	Melioracija ob Lijaku - Ajševica
NOVA GORICA	37242	Melioracija Šempaske gmajne
NOVA GORICA	37252	Melioracija Črniče - Dolenje
NOVA GORICA	37352	Melioracija Šempasko polje
NOVA GORICA	37392	Melioracija Mrljaki
NOVA GORICA	37422	Melioracija polja pod Lokami
NOVA GORICA	37522	Melioracija Replje
NOVA GORICA	38042	Melioracijsko območje Dobruška gmajna
NOVO MESTO	38072	Melioracijsko območje Draškovec
ORMOŽ	39082	Melioracijsko področje južno od ceste Ormož - Ptuj
PTUJ	42022	Melioracija na zemljišču Gajevci
PTUJ	42552	HMS Pesnica - območje Formin 1 in 2
PTUJ	42572	HMS Pesnica - Mel. območje Podvinci - Pacinje, Desenci - Velovlek
SLOVENSKA BISTRICA	50062	Melioracija ob Ložnici pri Makolah
ŠMARJE PRI JELŠAH	54032	Melioracije Kunšperskega polja
ŠMARJE PRI JELŠAH	54042	Hidromelioracijski sistem Podčetrtek Olimje
ŠMARJE PRI JELŠAH	54072	Melioracija na Imenskem polju
ŠMARJE PRI JELŠAH	54082	Melioracije Pristavškega polja
ŠMARJE PRI JELŠAH	54092	Melioracija polja Sedlarjevo - Buče
TREBNJE	57022	Melioracija Rakovniško polje
TREBNJE	57032	Melioracija Jeseniščica
TREBNJE	57042	Melioracijsko območje Volčje Njive
ŽALEC	62152	Melioracija pri Mlinarici, Žovnek, Polzela, Slatina II
MARIBOR	64112	HMS Polskava - Požeg - Ješenca
MARIBOR	64142	Melioracija Rače - Ješenica
MARIBOR	64182	HMS Pesnica - MO Dragučova - Vosek, Dragučova, Pernica
MARIBOR	65172	HMS Pesnica - Pernica - Močna, Škofijsko, Grošeto - Lepi dol

Pred oddajo ponudbe je za zainteresirane ponudnike možen ogled lokacije, kjer se bodo razpisana dela izvajala. Za ogled je potrebna predhodna najava ponudnika. Kontaktna oseba naročnika:

Nika Šifrar: nika.sifrar@gov.si, tel. št. 01 43 41 129

### 3.1. Opredelitev posameznih sklopov

Predmetno javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:

#### Sklop 1 - Melioracija na Ajdovskem polju

Šifra: 01012

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	62.228,00	m <sup>2</sup>

2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	160,00	m <sup>3</sup>
3	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza 0-32 mm in utrditvijo	30,00	m <sup>3</sup>

#### Sklop 2 - Melioracija Vipavsko polje

Šifra: 01022

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	2.135,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	320,00	m <sup>3</sup>

#### Sklop 3 - Melioracija Lozice

Šifra: 01032

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	4.980,00	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	1.175,94	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	235,00	m <sup>3</sup>

#### Sklop 4 - Melioracija Vipavski Križ - Male Žablje

Šifra: 01042

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	28.933,50	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom	780,00	m <sup>2</sup>

	debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO		
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	535,00	m <sup>3</sup>

#### Sklop 5 - Melioracija Lokavec

Šifra: 01052

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	17.052,61	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	495,00	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	440,00	m <sup>3</sup>

#### Sklop 6 - Melioracija Vrtovin

Šifra: 01062

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	5.248,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	14,00	m <sup>3</sup>

#### Sklop 7 - Melioracija Selo - Batuje

Šifra: 01072

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	1.950,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop,	80,00	m <sup>3</sup>



	odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)		
--	--	--	--

#### Sklop 8 - Melioracija Log - Zemono

Šifra: 01092

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	33.138,00	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	1.105,00	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1.330,00	m <sup>3</sup>

#### Sklop 9 - Melioracija Manče - Podnanos

Šifra: 01122

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	15.282,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	990,00	m <sup>3</sup>

#### Sklop 10 - Melioracija Dolenje - Ustje

Šifra: 01132

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	12.583,50	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	47,00	m <sup>3</sup>

#### Sklop 11 - Melioracija Brje - Žablje

Šifra: 01142

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	60.339,50	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	3.460,00	m <sup>2</sup>
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	300,00	m <sup>2</sup>
4	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	1.219,00	m <sup>3</sup>

#### Sklop 12 - Melioracija Slap I

Šifra: 01162

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	17.844,50	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	340,00	m <sup>3</sup>

#### Sklop 13 - Melioracija Slap II

Šifra: 01172

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	16.180,50	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	540,00	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	128,00	m <sup>3</sup>

#### Sklop 14 - Melioracijsko območje Brežiško polje - Bukošek

Šifra: 02022

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	18.355,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	8.300,00	m <sup>2</sup>
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	80,00	m <sup>2</sup>
4	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	80,00	m <sup>3</sup>
5	Popravilo obstoječih poti z navozom drobljenca 0-22 mm in utrditvijo	30,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 15 - Melioracijsko območje ob Gabernici**

Šifra: 02032

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	26.020,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	5.265,00	m <sup>2</sup>
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	120,00	m <sup>2</sup>
4	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	320,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 16 - Melioracijsko območje Krško polje - Gazice**

Šifra: 02042

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	4.535,00	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	80,00	m <sup>2</sup>

3	Popravilo obstoječih poti z navozom drobljenca 0-22 mm in utrditvijo	40,00	m <sup>3</sup>
---	--	-------	----------------

**Sklop 17 - Melioracijsko območje ob Sromljici**  
**Šifra: 02142**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	97.840,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	1.095,00	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	210,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 18 - Melioracijsko območje Ostrožno - Lopata**  
**Šifra: 03022**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	17.440,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	470,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 19 - Melioracija Žepine I,II**  
**Šifra: 03032**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	29.830,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	2.240,00	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje cevni prepustov z odvozom materiala na deponijo	1,00	kos
4	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	35,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 20 - Melioracija na območju Ljubečne****Šifra: 03042**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	7.120,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 21 - Melioracija na območju naselja Zadobrova****Šifra: 03062**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	19.107,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 22 - Osušitev zemljišč Ivenca****Šifra: 03072**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	7.720,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 23 - Melioracija na območju Zg. Trnovelj****Šifra: 03082**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	2.700,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	18,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 24 - Melioracijsko območje Medlog - Babno****Šifra: 03092**

	opis del	količina	
--	----------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	16.380,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	200,00	m <sup>2</sup>

#### Sklop 25 - Melioracija Jable

Šifra: 06012

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	18.482,70	m <sup>2</sup>

#### Sklop 26 - Melioracija Čudna

Šifra: 06042

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	7.110,00	m <sup>2</sup>
2	Druge naloge (košnja oz. mulčenje ob poti 1)	2.400,00	m <sup>2</sup>

#### Sklop 27 - Melioracija Rača

Šifra: 06052

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	17.502,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	200,00	m <sup>3</sup>

#### Sklop 28 - Melioracija Trzin

Šifra: 06062

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	58.035,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 29 - Melioracija Radomlja področje 4****Šifra: 06072**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	26.215,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 30 - Melioracija Radomlja področje 3****Šifra: 06082**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	29.175,50	m <sup>2</sup>
2	Druge naloge (dobava gramoza 0-63 mm in grobo zasutje jam po trasi poti)	50,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 31 - Melioracija Radomlja področje 1****Šifra: 06102**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	3.240,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 32 - Melioracija Radomlja področje 2****Šifra: 06112**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	28.166,40	m <sup>2</sup>
2	Druge naloge (dobava gramoza 0-63 mm in grobo zasutje jam po trasi poti)	50,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 33 - Melioracijsko območje Slaptinci****Šifra: 08022**

	opis del	količina	
--	----------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	15.748,00	m <sup>2</sup>
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm	64,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 34 - Melioracija Apaške doline - območje Plitvice**

Šifra: 08032

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	19.076,00	m <sup>2</sup>
2	Izravnava mikro depresij, delno z dovozom materiala, delno pa s površinskim planiranjem	30,00	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	20,00	m <sup>3</sup>
4	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm	5,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 35 - Melioracijsko območje Lomanoše**

Šifra: 08062

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	12.396,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	35,00	m <sup>3</sup>
3	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm	25,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 36 - Melioracijsko območje Žihlava - Biserjane**

Šifra: 08082

	opis del	količina	
--	----------	----------	--



1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	47.512,00	m <sup>2</sup>
---	--	-----------	----------------

**Sklop 37 - Melioracijsko območje Plitvica II.**

**Šifra: 08092**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	62.720,00	m <sup>2</sup>
2	Izravnavna mikro depresij, delno z dovozom materiala, delno pa s površinskim planiranjem	350,00	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	200,00	m <sup>3</sup>
4	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm	40,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 38 - HMS Ščavnica - Sp. Ivanjci - Sp. Ščavnica**

**Šifra: 08102**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	84.084,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	45,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 39 - HMS Ščavnica - Grabonoš - Sp. Ivanjci**

**Šifra: 08112**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	38.996,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop,	240,00	m <sup>3</sup>

	odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)		
--	--	--	--

**Sklop 40 - Melioracijsko območje Boračeva - Črešnjevci**  
**Šifra: 08122**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	40.624,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	30,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 41 - HMS Ščavnica - Sp. Ščavnica - Lešane**  
**Šifra: 08132**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	46.372,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 42 - HMS Ščavnica, Biserjane - Grabonoš**  
**Šifra: 08172**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	44.320,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	274,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 43 - Hidromelioracija Rikorvo**  
**Šifra: 13022**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	7.992,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 44 - Melioracija površin med Mostami, Komendo in Križem****Šifra: 15012**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	23.056,75	m <sup>2</sup>

**Sklop 45 - Melioracija Sermin - Valmarin****Šifra: 17052**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	8.692,50	m <sup>2</sup>

**Sklop 46 - Melioracija doline Badaševce****Šifra: 17072**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	35.192,57	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	190,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 47 - Hidromelioracija Tomaž****Šifra: 17082**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	1.959,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	60,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 48 - Melioracija Ankaranske Bonifike - Purisima****Šifra: 17092**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	1.160,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 49 - Melioracija doline Pradisiol**

**Šifra: 17122**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	13.800,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	2.600,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 50 - Hidromelioracija Ankaranska bonifika - osuševanje**

**Šifra: 17132**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	6.960,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 51 - Melioracijsko območje ob Lokvanjskem potoku**

**Šifra: 19012**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	7.405,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 52 - Melioracijsko območje Kolarica**

**Šifra: 19042**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	7.060,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 53 - Melioracijsko območje Krško polje I**

**Šifra: 19052**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	8.044,00	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	111,69	m <sup>2</sup>

**Sklop 54 - Melioracijsko področje Kalce - Naklo**

**Šifra: 19102**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	17.360,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	5.850,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 55 - HMS Pesnica - Melioracijsko območje Zg. Senarska**

**Šifra: 21042**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	6.296,83	m <sup>2</sup>

**Sklop 56 - HMS Pesnica - Melioracija na območju Globovnice I.**

**Šifra: 21052**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	17.180,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 57 - HMS Pesnica - MO Velka-Žice**

**Šifra: 21062**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	24.828,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 58 - HMS Pesnica - Melioracijsko območje Polena**

Šifra: 21082

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	2.820,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 59 - HMS Pesnica - MO Gočova**

Šifra: 21092

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	27.204,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	150,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 60 - HMS Pesnica - območje Drvanja - Trotkova**

Šifra: 21122

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	8.064,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	1.194,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 61 - HMS Pesnica - Melioracijsko območje Zamarkova-Voličina**

Šifra: 21132

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	6.913,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	30,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 62 - HMS Pesnica - MO Spodnji Porčič****Šifra: 21152**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	5.516,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	45,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 63 - HMS Pesnica - Melioracija na območju Drvanje in Ročice****Šifra: 21172**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	13.879,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	58,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 64 - HMS Pesnica - Melioracijsko območje Šetarovska gmajna****Šifra: 21182**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	17.032,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 65 - HMS Pesnica - Melioracijsko območje Vinička vas****Šifra: 21202**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	7.450,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 66 - Melioracija Pesniške doline - območje Šetarova****Šifra: 21212**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	2.490,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 67 - HMS Ledava Melioracija Turnišče II**

**Šifra: 22062**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	27.780,00	m <sup>2</sup>
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza 0-32 mm in utrditvijo	60,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 68 - Melioracijsko območje Strehovci - Dobrovnik**

**Šifra: 22252**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	49.580,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	150,00	m <sup>3</sup>
3	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza 0-32 mm in utrditvijo	30,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 69 - Melioracija ob Gameljščici**

**Šifra: 24012**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	6.340,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 70 - Melioracija Poljšak**

**Šifra: 24112**

--	--	--



	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	28.730,63	m <sup>2</sup>
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza 0-63 mm in utrditvijo	160,00	m <sup>3</sup>
3	Druge naloge (izdelava kamnometa na južnem delu parc. št. 435 k.o. 1747 - Polje -- MJ7)	30,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 71 - Melioracija Dobrunjščica**

Šifra: 24152

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	28.179,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	170,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 72 - Melioracija Kozarica - Virje I**

Šifra: 29012

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	54.392,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	400,00	m <sup>3</sup>
3	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm in utrditvijo	120,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 73 - Melioracija Ščavniške doline - območje Cezanjevci II**

Šifra: 29042

	opis del	količina	
--	----------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	44.912,00	m <sup>2</sup>
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm in utrditvijo	70,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 74 - Melioracija območja Kozarica-Virje II.**

**Šifra: 29072**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	28.444,00	m <sup>2</sup>
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm in utrditvijo	240,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 75 - HMS Ščavnica MO ob Turji**

**Šifra: 29092**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	31.305,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	110,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 76 - Melioracija območja Bolehnečici - Berkovci**

**Šifra: 29102**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	106.152,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	160,00	m <sup>3</sup>
3	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm in utrditvijo	100,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 77 - Melioracijsko področje Virje - Vučja vas****Šifra: 29112**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	19.273,50	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	110,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 78 - Melioracija Ščavniške doline - območje Cezanjevci I****Šifra: 29132**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	32.553,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	80,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 79 - Melioracija Pobrežje****Šifra: 35012**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	34.046,50	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	200,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 80 - HMS Velika Krka****Šifra: 36062**

	opis del	količina	
--	----------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	22.370,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	11.349,67	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	495,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 81 - HMS Ledava nad jezerom**

**Šifra: 36082**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	38.360,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	5.568,75	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	600,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 82 - Površinska ureditev odvodnje območja Zenkovci - Beznovci - Vadarci - Lemerje - Bodonci**

**Šifra: 36092**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	44.660,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	2.374,38	m <sup>2</sup>
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	200,00	m <sup>2</sup>
4	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	300,00	m <sup>2</sup>
5	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	450,00	m <sup>3</sup>

6	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza 0-32 mm in utrditvijo	110,00	m <sup>3</sup>
---	--	--------	----------------

**Sklop 83 - Melioracijsko območje Domajinci - Mlinišče**  
**Šifra: 36122**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	26.620,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	1.495,00	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	200,00	m <sup>3</sup>
4	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza 0-32 mm in utrditvijo	50,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 84 - Melioracija zemljišča ob potoku Gruba pri Gorici**  
**Šifra: 36132**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	33.650,18	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	500,00	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	90,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 85 - Melioracija Mala Krka - Domanjševci**  
**Šifra: 36152**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	11.250,00	m <sup>2</sup>

2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	23.512,56	m <sup>2</sup>
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	250,00	m <sup>2</sup>
4	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	120,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 86 - Melioracijsko območje Tešanovci**

**Šifra: 36162**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	68.970,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	4.550,00	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	315,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 87 - HMS Ob Krki, območje Hodoš - Krplivnik**

**Šifra: 36192**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	20.702,50	m <sup>2</sup>
2	Izravnava mikro depresij, delno z dovozom materiala, delno pa s površinskim planiranjem	20,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 88 - Melioracijsko območje Noršinci - Nemčavci**

**Šifra: 36212**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	7.657,49	m <sup>2</sup>

**Sklop 89 - Melioracijsko območje Markišavci - Nemčavci**

**Šifra: 36222**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	52.790,00	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	500,00	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	190,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 90 - Levi breg Ledave**

Šifra: 36302

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	172.110,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	645,00	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	950,00	m <sup>3</sup>
4	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza 0-32 mm in utrditvijo	280,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 91 - Melioracije Moravci**

Šifra: 36362

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	17.640,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	1.285,00	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	95,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 92 - Hidromelioracije Gerlinci - Fikšinci****Šifra: 36392**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	14.770,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	986,92	m <sup>2</sup>
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	100,00	m <sup>2</sup>
4	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	360,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 93 - HMS Cankova - Korovci****Šifra: 36422**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	42.570,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	5.693,75	m <sup>2</sup>
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	100,00	m <sup>2</sup>
4	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	400,00	m <sup>3</sup>
5	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza 0-32 mm in utrditvijo	120,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 94 - Melioracija med železniškim nasipom in potokom Velika Krka od Šalovc do meje z Madžarsko****Šifra: 36452**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	3.800,00	m <sup>2</sup>



2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	2.987,33	m <sup>2</sup>
3	Izravnava mikro depresij, delno z dovozom materiala, delno pa s površinskim planiranjem	20,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 95 - Melioracijsko območje Filovci**

**Šifra: 36462**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	63.950,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	350,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 96 - Melioracija Lijak**

**Šifra: 37082**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	18.126,59	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	52,00	m <sup>3</sup>
3	Popravilo obstoječih poljskih poti (odstranitev blata z odvozom, nasutje gramoza 0-32 mm s poravnavo in utrditvijo)	67,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 97 - Melioracija Lijak 1**

**Šifra: 37102**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	8.080,46	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	800,00	m <sup>2</sup>

3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	46,00	m <sup>3</sup>
---	--	-------	----------------

**Sklop 98 - Melioracija Dornberško polje**

Šifra: 37152

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	10.044,60	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	40,00	m <sup>3</sup>
3	Popravilo obstoječih poljskih poti (odstranitev blata z odvozom, nasutje gramoza 0-32 mm s poravnavo in utrditvijo)	25,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 99 - Melioracija ob Lijaku - Ajševica**

Šifra: 37162

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	12.596,17	m <sup>2</sup>
2	Popravilo obstoječih poljskih poti (odstranitev blata z odvozom, nasutje gramoza 0-32 mm s poravnavo in utrditvijo)	83,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 100 - Melioracije Šempaske gmajne**

Šifra: 37242

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	11.933,40	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	426,79	m <sup>2</sup>
3	Druge naloge (ureditev kanalet z betonažo in položitev železne kanalete)	3,00	kos

**Sklop 101 - Melioracija Črniče - Dolenje**

Šifra: 37252

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	19.044,06	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	245,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 102 - Melioracija polja Okroglica I**

Šifra: 37312

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	5.390,00	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	350,00	m <sup>2</sup>
3	Popravilo obstoječih poljskih poti (odstranitev blata z odvozom, nasutje gramoza 0-32 mm s poravnavo in utrditvijo)	30,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 103 - Melioracija Prvačina I**

Šifra: 37332

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	16.430,28	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	600,00	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	72,00	m <sup>3</sup>
4	Popravilo obstoječih poljskih poti (odstranitev blata z	52,00	m <sup>3</sup>

	odvozom, nasutje gramoza 0-32 mm s poravnavo in utrditvijo)		
--	---	--	--

#### Sklop 104 - Melioracija Prvačina II

Šifra: 37342

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	6.492,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	51,00	m <sup>3</sup>
3	Popravilo obstoječih poljskih poti (odstranitev blata z odvozom, nasutje gramoza 0-32 mm s poravnavo in utrditvijo)	50,00	m <sup>3</sup>

#### Sklop 105 - Melioracija Šempasko polje

Šifra: 37352

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	50.167,42	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	180,00	m <sup>2</sup>
3	Popravilo obstoječih poljskih poti (odstranitev blata z odvozom, nasutje gramoza 0-32 mm s poravnavo in utrditvijo)	160,00	m <sup>3</sup>
4	Druge naloge (posek zarasti na delu poti 1)	900,00	m <sup>2</sup>

#### Sklop 106 - Melioracija Podkraj

Šifra: 37362

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	2.422,43	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom	90,00	m <sup>2</sup>

	debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO		
--	------------------------------------	--	--

#### Sklop 107 - Melioracija Lepenje

Šifra: 37372

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	4.750,00	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	266,66	m <sup>2</sup>
3	Popravilo obstoječih poljskih poti (odstranitev blata z odvozom, nasutje gramoza 0-32 mm s poravnavo in utrditvijo)	20,00	m <sup>3</sup>

#### Sklop 108 - Melioracija Okroglica II

Šifra: 37382

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	2.815,50	m <sup>2</sup>
2	Popravilo obstoječih poljskih poti (odstranitev blata z odvozom, nasutje gramoza 0-32 mm s poravnavo in utrditvijo)	12,00	m <sup>3</sup>

#### Sklop 109 - Melioracija Mrljaki

Šifra: 37392

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	8.710,55	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	47,00	m <sup>3</sup>
3	Popravilo obstoječih poljskih poti (odstranitev blata z odvozom, nasutje gramoza 0-32 mm s poravnavo in utrditvijo)	22,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 110 - Melioracije polja pod Lokami**

Šifra: 37422

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	4.648,58	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	700,00	m <sup>2</sup>
3	Druge naloge (posek zarasti na poti 4)	250,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 111 - Melioracija Bukovica**

Šifra: 37432

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	16.172,22	m <sup>2</sup>
2	Popravilo obstoječih poljskih poti (odstranitev blata z odvozom, nasutje gramoza 0-32 mm s poravnavo in utrditvijo)	55,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 112 - Melioracija Replje**

Šifra: 37522

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	107,52	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	100,00	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	15,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 113 - Melioracijsko območje - Dobruška gmajna**

Šifra: 38042

	opis del	količina	
--	----------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	2.600,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 114 - Melioracijsko območje Draškovec**

Šifra: 38072

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	3.400,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	6.400,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 115 - Melioracijsko območje Lešnica**

Šifra: 39052

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	28.544,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	240,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 116 - Melioracijsko področje južno od ceste Ormož - Ptuj**

Šifra: 39082

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	29.421,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	2.517,50	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	220,00	m <sup>3</sup>
4	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm, vgradnjo in utrditvijo	150,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 117 - Melioracija Sejanske doline**

Šifra: 39092

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	28.050,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	221,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 118 - Melioracija v Sejanski dolini - območje Savci**

Šifra: 39132

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	12.376,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	89,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 119 - Melioracijsko območje Rucmanci - Savci**

Šifra: 39142

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	40.015,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 120 - Melioracijsko območje Ključarovci**

Šifra: 39222

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	38.572,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	260,00	m <sup>3</sup>



**Sklop 121 - Melioracijsko območje Koračice - Pršetinci****Šifra: 39232**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	48.024,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	6.255,00	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	260,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 122 - Hidromelioracija doline Dragonje****Šifra: 40012**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	33.519,44	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	4.524,74	m <sup>2</sup>
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	85,00	m <sup>2</sup>
4	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	247,09	m <sup>2</sup>
5	Ročno čiščenje brežin jarka ob izlivki in čiščenje izlivke	1.610,75	m <sup>2</sup>
6	Druge naloge (posek drevja, razrez, čiščenje terena in odvoz materiala)	5,00	kos

**Sklop 123 - Melioracija Jernejske doline****Šifra: 40022**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	8.472,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	1.256,50	m <sup>2</sup>

3	Ročno čiščenje brežin jarka ob izlivki in čiščenje izlivke	132,00	m <sup>2</sup>
---	--	--------	----------------

**Sklop 124 - Melioracija doline Drnice in NS v Sečoveljski dolini**  
**Šifra: 40032 in 40081**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	91.231,90	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	5.707,64	m <sup>2</sup>

**Sklop 125 - Melioracija na zemljišču Gajevci**  
**Šifra: 42022**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	13.530,00	m <sup>2</sup>
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm, vgradnjo in utrditvijo	25,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 126 - HMS Pesnica-Melioracijsko območje Žamenci**  
**Šifra: 42032**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	25.470,00	m <sup>2</sup>
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm, vgradnjo in utrditvijo	11,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 127 - MO Janežovci pri Placarju**  
**Šifra: 42042**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	3.565,80	m <sup>2</sup>

2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza 0-63 mm in utrditvijo	19,00	m <sup>3</sup>
---	--	-------	----------------

**Sklop 128 - "HMS Pesnica-Melioracijsko območje "Tibolci - Zamušani"**  
Šifra: 42092

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	54.029,96	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	200,00	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	320,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 129 - Melioracija Pesniške doline - Območje IX/a**  
Šifra: 42102

	opis del	količina	
1	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	50,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	83,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 130 - Melioracija Pesniške doline - MO 12 - Strejaci**  
Šifra: 42132

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	16.175,00	m <sup>2</sup>
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm, vgradnjo in utrditvijo	17,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 131 - Melioracija Pesniške doline- območje XV.**

Šifra: 42162

	opis del	količina	
1	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	90,00	m <sup>3</sup>
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza 0-63 mm in utrditvijo	39,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 132 - HMS Pesnica - Mužjak (območje XVI)**

Šifra: 42172

	opis del	količina	
1	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza 0-63 mm in utrditvijo	19,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 133 - Melioracija Lovrenc na Dravskem polju, Apače 3**

Šifra: 42192

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	51.890,00	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	1.300,00	m <sup>2</sup>
3	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	550,00	m <sup>3</sup>
4	Druge naloge (puljenje panjev in odvoz)	400,00	kos

**Sklop 134 - HMS Polskava - Od Župečje vasi do Mihovcev**

Šifra: 42232

	opis del	količina	
--	----------	----------	--

1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	47.239,00	m <sup>2</sup>
2	Druge naloge - dostava gramoza 0-32 mm na asfaltno deponijo na parc. št. 1032, k.o. 428 - Mihovce; - dovoz gramoza 0-32 mm na deponijo pri kapeli na parc. št. 856/1 k.o. 428 - Mihovce; - dovoz gramoza 0-32 mm na deponijo pri igrišču, parc. št. 917/5 k.o. 427 - Pleterje; - dovoz gramoza 0-32 mm na asfaltno deponijo parc. št. 212/1, k.o. 426 - Župečja vas.	334,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 135 - Melioracija Pesniške doline - območje Drbetinci**  
Šifra: 42382

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	9.880,00	m <sup>2</sup>
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm in planiranjem	30,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 136 - Melioracija Podlehnik, Meniško, Placar in Janežovci**  
Šifra: 42412

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	4.946,59	m <sup>2</sup>
2	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO	200,00	m <sup>2</sup>
3	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza 0-63 mm in utrditvijo	15,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 137 - HMS Pesnica - MO Levanjci ( območje 7a )**  
Šifra: 42432

--	--	--

	opis del	količina	
1	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	75,00	m <sup>3</sup>
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm in planiranjem	32,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 138 - HMS Pesnica - MO 9 - ob Krki ( Mostje - Gabernik - Juršinci )**

Šifra: 42462

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	12.470,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 139 - HMS Pesnica - območje Žrebečjak ( XIX.)**

Šifra: 42472

	opis del	količina	
1	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza 0-63 mm in utrditvijo	27,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 140 - HMS Pesnica - območje Svetinci (območje 6)**

Šifra: 42482

	opis del	količina	
1	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm in planiranjem	13,50	m <sup>3</sup>

**Sklop 141 - HMS Pesnica - Velovlak II. (območje 7)**

Šifra: 42502

	opis del	količina	
1	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza 0-63 mm in utrditvijo	22,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 142 - HMS Pesnica - MO 3 - Ločič II**

Šifra: 42522

	opis del	količina	
1	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza 0-63 mm, izravnavo in utrditvijo	63,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 143 - HMS Pesnica - območje Formin 1 in 2**

Šifra: 42552

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	6.124,76	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	250,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 144 - HMS Pesnica - Melioracijsko območje Dornava - Mezgovci**

Šifra: 42562

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	6.830,00	m <sup>2</sup>
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm in planiranjem	70,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 145 - HMS Pesnica - Melioracijsko območje Podvinci-Pacinje, Desenci - Velovlek**

Šifra: 42572

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	39.468,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	5.000,00	m <sup>2</sup>
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom	50,00	m <sup>2</sup>

	debel do 10 cm) - OBOJESTRANSKO		
4	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	180,00	m <sup>3</sup>
5	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza 0-32 mm in utrditvijo	119,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 146 - HMS Pesnica - območje Velovlak**

Šifra: 42592

	opis del	količina	
1	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	120,00	m <sup>3</sup>
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom gramoza 0-63 mm in utrditvijo	29,00	m <sup>3</sup>
3	Druge naloge (izgradnja cevnege prepusta v dolžini 5 m, fi 80)	1,00	kos

**Sklop 147 - HMS Pesnica - MO 10 - Mostje III**

Šifra: 42662

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	13.499,71	m <sup>2</sup>

**Sklop 148 - Melioracijsko območje Mislinjska dobrava - Dobrovski grad II.**

Šifra: 49012

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	2.905,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	23,00	m <sup>3</sup>



**Sklop 149 - Melioracijsko območje Mislinjska dobrava - Dovže****Šifra: 49032**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	3.270,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 150 - Melioracijsko območje Mislinjska dobrava - Dobrovski grad I.****Šifra: 49042**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	6.460,00	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	1.330,00	m <sup>2</sup>

**Sklop 151 - Melioracija ob Ložnici pri Makolah****Šifra: 50062**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	47.868,87	m <sup>2</sup>
2	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - ENOSTRANSKO	5.700,00	m <sup>2</sup>
3	Posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 10 cm) - ENOSTRANSKO	380,00	m <sup>2</sup>
4	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	400,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 152 - HMS Polskava - Črete in Stari log****Šifra: 50092**

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	69.979,00	m <sup>2</sup>

2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	410,00	m <sup>3</sup>
---	--	--------	----------------

**Sklop 153 - Melioracija Ložnica - Sp. Pečke**

Šifra: 50132

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	40.850,00	m <sup>2</sup>
2	Čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikro depresije na melioracijskem območju)	225,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 154 - HMS Polskava - Zg. Polskava**

Šifra: 50142

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	13.500,03	m <sup>2</sup>
2	Popravilo obstoječih poljskih poti z navozom tamponskega drobljenca 0-32 mm in planiranjem	110,00	m <sup>3</sup>

**Sklop 155 - Melioracijsko območje Čadram - Pobrež**

Šifra: 50162

	opis del	količina	
1	Košnja oz. mulčenje trave na brežinah jarkov - OBOJESTRANSKO	50.320,26	m <sup>2</sup>

**Sklop 156 - HMS Polskava - Marof**

Šifra: 50172

	opis del	količina	
--	----------	----------	--