



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja Drave

Krekova 17, 2000 Maribor

T: 02 250 77 50

E: gp.drsv-mb@gov.si

www.dv.gov.si

Številka: 35508-4979/2020-4

Datum: 27. 1. 2021

Datoteka: 35508-4979-01-MK-VL.docx

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi petega odstavka 112. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20; v nadaljevanju: GZ) in 153. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1), na zahtevo investitorke Direkcije RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa PROJEKT d. d. NOVA GORICA, Kidričeva 9 a, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: pooblaščenec), naslednje

## M N E N J E

### o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda

Ureditev kolesarske steze na območju regionalne ceste R2-425, odsek 1265 Poljana-Šentvid, od km 9,550 do km 9,720 in od km 10,340 do km 10,470, na zemljiščih s parc. št. 982/2, 641/1, 1025/3, 981/3, 648/7 in 648/8, vse k. o. 902 – Podpeca, ter parc. št. 576/7, 30/2, 576/5, 14/172, 14/170, 14/171, 14/174, 14/167 in 14/169, k. o. 906 – Črna, v Občini Črna na Koroškem, na podlagi dokumentacije:

- Projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD): Ureditev kolesarske steze na območju regionalne ceste R2-425, odsek 1265 Poljana-Šentvid, od km 9,550 do km 9,720 in od km 10,340 do km 10,470 (novogradnja – novozgrajen objekt), št. 14787-2, ki jo je meseca septembra 2020 izdelalo podjetje PROJEKT d. d. NOVA GORICA, Kidričeva 9 a, 5000 Nova Gorica,
- vsebini kot del DGD:
  - Hidrološko hidravlična študija umestitve kolesarske steze na cesti R2-425/1265 Žerjav – Črna na Koroškem na območju Meže, št. C006/19, ki jo je meseca septembra 2020 izdelalo podjetje Inštitut za vode Republike Slovenije, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana,
  - Geološko geotehnični elaborat, št. 10080A, ki ga je marca 2020 izdelalo podjetje GEOINŽENIRING, d. o. o., Dimičeva 14, 1000 Ljubljana,

**je skladna z določili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, ob upoštevanju naslednjih pogojev:**

1. Poseg se mora izvesti po navedeni projektni dokumentaciji.
2. Po podatkih iz javno dostopnih portalov je razvidno, da se obravnavan poseg nahaja na erozijsko in plazljivo ogroženem območju. Zaradi navedenega morajo biti izvedeni vsi zaščitni ukrepi, da se ne bo povečala erozijska in plazljiva ogroženost območja. Pri tem mora biti odvajanje padavinskih in zalednih voda rešeno na način, da ne bodo ogrožena sosednja zemljišča ali objekti. Upoštevati je treba vse izsledke priloženega geološko geotehničnega elaborata.

3. Po podatkih iz javno dostopnih portalov je razvidno tudi, da se obravnavan poseg nahaja na poplavnem območju. Zaradi navedenega mora investitorica upoštevati dejstvo, da je lahko predmetno območje občasno preplavljeno, zato mora v času gradnje in obratovanja objekta izvesti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje, ker so skladno s 86. členom ZV-1 na poplavnem območju prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Upoštevati je treba vse izsledke priložene hidrološko hidravlične študije.
4. V času izvedbe nameravanega posega je treba načrtovati varnostne ukrepe za primer nastopa visokih vod Meže in njenih pritokov.
5. Začasne deponije je treba predvideti izven struge vodotokov ter območja potencialno ogroženega z visokimi vodami Meže in njenih pritokov, območja pod vplivom zalednih vod ter plazljivo in erozijsko ogroženega območja.
6. Gradbišče mora biti urejeno tako, da v času gradnje ne bo prišlo do zaježitve, odtekanja odpadnih vod in drugih nečistoč (zemljina, olje, goriva, idr.) v strugo Meže in njenega pritoka. Treba je poskrbeti za zavarovanje gradbišča tako, da ne bo prihajalo do poškodb same struge vodotoka, tal in okolice.
7. V času gradnje je investitorica dolžna zagotoviti geomehanski nadzor in vse potrebne varnostne ukrepe ter tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke.
8. Po končani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba krajinsko ustrezno urediti.
9. Dela na vodnem in priobalnem zemljišču vodotokov se lahko izvajajo le v sodelovanju oziroma pod nadzorom koncesionarja vodnogospodarske javne službe – VGP Drava Ptuj, d. o. o., ki ga je treba obvestiti vsaj tri dni pred začetkom del.
10. Za ureditev kolesarske steze na vodnem zemljišču Meže in njenega pritoka (s parc. št. 1025/3, k. o. 902 – Podpeca, ter parc. št. 576/7 in 576/5, obe k. o. 906 – Črna) bo investitorica dolžna skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) skleniti Sporazum o uporabi vodnega zemljišča v upravljanju Direkcije RS za vode. Sporazum se sklene za posege, katerih investitorji so državni organi oziroma pravne osebe, ki izvajajo posege v imenu in za račun Republike Slovenije po izdaji mnenja in pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
11. Po predaji infrastrukturnih vodov posameznim upravljavcem bodo le-ti dolžni za gradnjo za na vodnem zemljišču Meže in njenega pritoka, ki je v lasti Republike Slovenije, skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti po določilih 153.a člena ZV-1. Pogodba služi kot dokazilo o pravici graditi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki je v lasti države, v skladu z ZV-1, in jo je treba skleniti z Direkcijo RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana.

#### **Obrazložitev:**

Pooblaščenec je z vlogo, z dne 4. 9. 2020, ki jo je naslovni organ prejel dne 10. 9. 2020, ter z dopolnitvijo vloge, ki jo je naslovni organ prejel po elektronski pošti dne 26. 1. 2021, podal na DRSV zahtevo za izdajo mnenja o vplivu ureditve kolesarske steze na območju regionalne ceste R2-425, odsek 1265 Poljana-Šentvid, od km 9,550 do km 9,720 in od km 10,340 do km 10,470 na vodni režim in stanje voda.

V 15. točki 3. člena GZ je določeno, da je mnenjedajalec državni organ, občina ali nosilec javnega pooblastila, ki na področju varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva voda, prostora, jedrske in sevalne varnosti, kmetijstva in gozdov, obrambe, carinskega in mejnega nadzora, varovanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture, rudarstva in drugih področij, če je to določeno v zakonu, da mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njegovih pristojnosti.

V prvem odstavku 112. člena GZ je določeno, da se z dnem začetka uporabe tega zakona, ne glede na posebne predpise, soglasja, dovoljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje (v nadaljnjem besedilu: odobritve), izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, štejejo za mnenja v skladu s tem zakonom, s čimer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve po posebnem predpisu. Med drugim je glede na določila 3. točke drugega odstavka 112. člena GZ taka odobritev tudi vodno soglasje na podlagi 150. do 153. a člena ZV-1. V petem odstavku 112. člena GZ pa je določeno, da do uskladitve predpisov, ki urejajo vode, s tem zakonom izdaja mnenje iz 3. točke drugega odstavka tega člena DRSV.

Glede na navedeno se mnenje izdaja skladno z določili ZV-1 in 31. člena GZ.

DRSV, Sektor območja Drave, je k predmetni gradnji izdal Projektne pogoje, št. 35506-234/2018-2, z dne 23. 2. 2018.

Investitorica Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, namerava na parc. št. 982/2, 641/1, 1025/3, 981/3, 648/7 in 648/8, vse k. o. 902 – Podpeca, ter parc. št. 576/7, 30/2, 576/5, 14/172, 14/170, 14/171, 14/174, 14/167 in 14/169, k. o. 906 – Črna, v Občini Črna na Koroškem, urediti kolesarsko stezo na območju regionalne ceste R2-425, odsek 1265 Poljana-Šentvid, od km 9,550 do km 9,720 (odsek 3) in od km 10,340 do km 10,470 (odsek 5). Na navedenem območju sega urejanje nove kolesarske steze izven varovalnega pasu regionalne ceste. Posegi na območju varovalnega pasu regionalne ceste so obdelani v ločeni dokumentaciji »Ureditev kolesarske steze na območju regionalne ceste R2-425, odsek 1265 Poljana-Šentvid, od km 9,190 do km 10,600« (PZI, št. 14787, Projekt d. d. Nova Gorica). Predvidena kolesarska pot bo na obeh odsekih širine 3,50 m. Dolžina odseka 3 bo znašala 198,11 m, dolžina odseka 5 pa 130,70 m. Odsek 3 bo potekal po desnem robu regionalne ceste R2-425, kjer se bo usmeril ob levi breg Meže in zaključil z novo brvjo, ki bo prečkala Mežo (na višini  $Q_{100} + 0,50$  m, razpon konstrukcije bo cca. 20 m). Situativno se bo kolesarska pot prilagajala obstoječemu terenu, višinsko pa kotam 100-letne vode. Na območju, kjer bo potekala po trasi obstoječe ceste se bo izvedel nasip višine cca. 0,50 m. Na območju samostojnega poteka pa se bo ob nasipni strani uredila kamnita zložba svetle višine 3–4 m. Na nasprotni strani bo mestoma potreben vkop v obstoječo brežino, ki se bo pri nagibih 3:1 in 5:1 zavaroval s heksagonalno žično mrežo. Odsek 5 se bo uredil med stanovanjskimi objekti in strugo Meže vhodno od R2-425. Na svoji trasi bo prečkal manjši pritok Meže, kjer je predvidena izgradnja nove brvi (na višini  $Q_{100} + 0,50$  m, razpon konstrukcije bo cca. 8 m). Situativno se bo kolesarska pot prilagajala obstoječemu terenu, višinsko pa kotam 100-letne vode. Na nevarnih mestih ob kolesarski stezi je predvidena lesena varnostna ograja za pešce višine 1,30 m. Odvodnjavanje padavinskih vod z vozišča bo urejeno z ustreznimi nagibi vozne površine bankine oziroma mulde in nato razpršeno po terenu. Vodnogospodarske ureditve Meže niso predmet tega projekta, ker so celostno obravnavane v projektu PZI: »Ureditev kolesarske steze na območju regionalne ceste R2-425, odsek 1265 Poljana-Šentvid, od km 9,190 do km 10,600«, št. 14787, Projekt d. d. Nova Gorica. Na predmetni trasi kolesarske steze je predvidena izgradnja nove kabelske kanalizacije za cestno razsvetljavo, KTV in TK kabelske kanalizacije.

Predmetni poseg je predviden tudi na vodnem in priobalnem zemljišču Meže in njenega pritoka. 37. člen ZV-1 določa, da na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ni dovoljeno posegati v prostor, razen v posebnih primerih, ki jih navaja predmetni člen, zato je gradnja na predmetni lokaciji možna, ob izpolnjenih ostalih pogojih.



Po podatkih iz javno dostopnih portalov je razvidno, da se obravnavan poseg ne nahaja na vodovarstvenem območju, se pa nahaja na poplavnem, erozijsko in plazljivo ogroženem območju, zato lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda.

Ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev DRSV meni, da je gradnja skladna z ZV-1 in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

**Glede na navedeno, se DRSV strinja z gradnjo po predloženi dokumentaciji.**

Mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.



Vodja sektorja:  
*[Signature]*

mag. Mateja Klaneček, univ. dipl. inž. grad.  
SEKRETARKA

Vročiti: PROJEKT d. d. NOVA GORICA, Kidričeva 9 a, 5000 Nova Gorica, priporočeno s povratnico.

Vložiti: Vodna knjiga.