



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE


Sektor območja Drave

Krekova 17, 2000 Maribor

T: 02 250 77 50

E: gp.drsv-mb@gov.si

www.dv.gov.si



Številka: 35507-1197/2020-5

Datum: 17. 2. 2021

Datoteka: 35507-1197-01-MK-VL.docx

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, izdaja na podlagi Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1) v upravni zadevi izdaje vodnega soglasja na vlogo stranke Direkcije RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa PROJEKT d. d. NOVA GORICA, Kidričeva 9 a, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: pooblaščenec), naslednje

VODNO SOGLASJE

- I. Stranki Direkciji RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, se daje vodno soglasje k ureditvi kolesarske steze in regionalne ceste R2 425/1265 Poljana-Šentvid, odsek Žerjav-Črna na Koroškem, od km 9,190 do km 10,600, na zemljiščih s parc. št. 168, 166, 167, 598, 603, 599, 233/1, 169, 230/1 in 595, vse k. o. 900 – Žerjav, parc. št. 650, *90, 648/7, 648/5, 648/9, 639/2, 648/6, 641/12, 1025/2, 1025/3, 641/7, 641/6, 641/10, 641/1, 981/5, 982/2, 648/8, 981/3, 981/1 in 981/4, vse k. o. 902 – Podpeca, ter parc. št. 31/104, 576/7, 576/5, 31/105, 31/13, 30/2, 11/18, 11/19, 11/21, 11/20, 14/170, 14/173, 14/171, 11/24, 14/174, 14/169, 14/167, 11/17, 548, 28/2, 28/4, 28/1, 549/1, 547/3 in 8/3, vse k. o. 906 – Črna, v Občini Črna na Koroškem, v skladu z dokumentacijo:
- Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI): Ureditev kolesarske steze in regionalne ceste R2 425/1265 Poljana-Šentvid, odsek Žerjav-Črna na Koroškem, od km 9,190 do km 10,600 – rekonstrukcija, št. 14787, ki jo je meseca septembra 2020 izdelalo podjetje PROJEKT d. d. NOVA GORICA, Kidričeva 9 a, 5000 Nova Gorica,
 - vsebine kot del PZI:
 - Načrt VG ureditev, št. 14787_2/4, ki ga je meseca junija 2020 izdelalo podjetje PROJEKT d. d. NOVA GORICA, Kidričeva 9 a, 5000 Nova Gorica,
 - Hidrološko hidravlična študija umestitve kolesarske steze na cesti R2-425/1265 Žerjav – Črna na Koroškem na območju Meže, št. C006/19, ki jo je meseca septembra 2020 izdelalo podjetje Inštitut za vode Republike Slovenije, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana,
 - Geološko geotehnični elaborat, št. 10080A, ki ga je marca 2020 izdelalo podjetje GEOINŽENIRING, d. o. o., Dimičeva 14, 1000 Ljubljana.

II. Pogoji:

1. Poseg se mora izvesti po navedeni dokumentaciji.
2. Dela na vodnem in priobalnem zemljišču vodotokov se lahko izvajajo le v sodelovanju oziroma pod nadzorom koncesionarja vodnogospodarske javne službe – VGP Drava Ptuj, d. o. o., ki ga je treba obvestiti vsaj tri dni pred začetkom del.

3. Po podatkih iz javno dostopnih portalov je razvidno, da se obravnavan poseg nahaja na erozijsko in plazljivo ogroženem območju. Zaradi navedenega morajo biti izvedeni vsi zaščitni ukrepi, da se ne bo povečala erozijska in plazljiva ogroženost območja. Pri tem mora biti odvajanje padavinskih in zalednih voda rešeno na način, da ne bodo ogrožena sosednja zemljišča ali objekti. Upoštevati je treba vse izsledke priloženega geološko geotehničnega elaborata.
 4. Po podatkih iz javno dostopnih portalov je razvidno tudi, da se obravnavan poseg nahaja na poplavnem območju. Zaradi navedenega mora stranka upoštevati dejstvo, da je lahko predmetno območje občasno preplavljeno, zato mora v času gradnje in obratovanja objekta izvesti vse ukrepe, da v primeru poplave ne bo prišlo do škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost območja in da ne bo prišlo do drugih škodljivih vplivov na okolje, ker so skladno s 86. členom ZV-1 na poplavnem območju prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Upoštevati je treba vse izsledke priložene hidrološko hidravlične študije.
 5. V času izvedbe nameravanega posega je treba načrtovati varnostne ukrepe za primer nastopa visokih vod Meže in njenih pritokov.
 6. Začasne deponije je treba predvideti izven struge vodotokov ter območja potencialno ogroženega z visokimi vodami Meže in njenih pritokov, območja pod vplivom zalednih vod ter plazljivo in erozijsko ogroženega območja.
 7. Gradbišče mora biti urejeno tako, da v času gradnje ne bo prišlo do zajezitve, odtekanja odpadnih vod in drugih nečistoč (zemljina, olje, goriva, idr.) v strugo Meže in njenega pritoka. Treba je poskrbeti za zavarovanje gradbišča tako, da ne bo prihajalo do poškodb same struge vodotoka, tal in okolice.
 8. V času gradnje je stranka dolžna zagotoviti geomehanski nadzor in vse potrebne varnostne ukrepe ter tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke.
 9. Po končani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba krajinsko ustrezno urediti.
- III. Za ureditev kolesarske steze in regionalne ceste na vodnih zemljiščih vodotokov, ki so v lasti Republike Slovenije, bo stranka dolžna skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) skleniti Sporazum o uporabi vodnega zemljišča v upravljanju Direkcije RS za vode. Sporazum se sklene za posege, katerih investitorji so državni organi oziroma pravne osebe, ki izvajajo posege v imenu in za račun Republike Slovenije. Sporazum je treba skleniti z Direkcijo RS za vode, Hajdrihova 28 c, 1000 Ljubljana, po izdanem vodnem soglasju in pred pričetkom gradnje, če gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti.
- IV. Po predaji infrastrukturnih vodov posameznim upravljavcem, bodo le-ti dolžni za gradnjo na vodnih zemljiščih vodotokov, ki so v lasti Republike Slovenije, skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti po določilih 153.a člena ZV-1. Pogodba služi kot dokazilo o pravici graditi na vodnem in priobalnem zemljišču, ki je v lasti države, v skladu z ZV-1, in jo je treba skleniti z Direkcijo RS za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana pred pričetkom gradnje, če gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti.
- V. Vodno soglasje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je postalo dokončno, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja oziroma ni bila začeta gradnja ali drug poseg v prostor, če gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti.
- VI. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v

Pooblaščenec je z vlogo, z dne 4. 9. 2020, ki jo je naslovni organ prejel dne 10. 9. 2020, ter z dopolnitvama vloge, ki ju je naslovni organ prejel dne 7. 10. 2020 in 26. 1. 2021, podal na Direkcijo RS za vode zahtevek za izdajo vodnega soglasja k projektni dokumentaciji za ureditev kolesarske steze in regionalne ceste R2 425/1265 Poljana-Šentvid, odsek Žerjav-Črna na Koroškem, od km 9,190 do km 10,600, po predhodno izdanih Projektnih pogojih, številka 35506-234/2018-2, z dne 23. 2. 2018.

Vlogi je bilo priloženo:

- v izreku navedena projektna dokumentacija,
- pooblastilo stranke za zastopanje.

Postopek izdaje vodnega soglasja se vodi po določbah ZV-1.

V 150. členu ZV-1 je tako določeno, da se lahko poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Za izdajo tega upravnega akta iz 153. člena ZV-1 pa je na podlagi drugega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Ur. l. RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19 in 64/19) pristojna Direkcija Republike Slovenije za vode.

ZV-1 v prvem in drugem odstavku 151.a člena določa, da lahko stranka za gradnjo ali spremembo namembnosti, za katero je treba pridobiti gradbeno dovoljenje po predpisih, ki urejajo graditev objektov, oziroma za poseg v prostor, za katerega ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, in vodno soglasje na podlagi tega zakona, pred začetkom izdelovanja projekta pridobi projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa mora pridobiti vodno soglasje.

V osmem odstavku 152. člena ZV-1 je določeno, da se v primeru, ko ministrstvo ugotovi, da je poseg v prostor sprejemljiv in da projektni pogoji oziroma pogoji za druge posege v prostor niso potrebni, vloga pa vsebuje vse sestavine, potrebne za izdajo vodnega soglasja, vloga za izdajo projektnih pogojev šteje kot vloga za izdajo vodnega soglasja.

Vodno soglasje se izda na podlagi predpisane dokumentacije, v skladu s Pravilnikom o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini za izdajo vodnega soglasja (Ur. l. RS, št. 25/09).

Stranka Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, namerava na parc. št. 168, 166, 167, 598, 603, 599, 233/1, 169, 230/1 in 595, vse k. o. 900 – Žerjav, parc. št. 650, *90, 648/7, 648/5, 648/9, 639/2, 648/6, 641/12, 1025/2, 1025/3, 641/7, 641/6, 641/10, 641/1, 981/5, 982/2, 648/8, 981/3, 981/1 in 981/4, vse k. o. 902 – Podpeca, ter parc. št. 31/104, 576/7, 576/5, 31/105, 31/13, 30/2, 11/18, 11/19, 11/21, 11/20, 14/170, 14/173, 14/171, 11/24, 14/174, 14/169, 14/167, 11/17, 548, 28/2, 28/4, 28/1, 549/1, 547/3 in 8/3, vse k. o. 906 - Črna, v Občini Črna na Koroškem, izvesti kolesarsko stezo in rekonstrukcijo regionalne ceste R2-425/1265 Poljana - Šentvid od km 9+230 do km 10+610. Dela se bodo izvajala v varovalnem pasu regionalne ceste kot vzdrževalna dela v javno korist. Na navedenem odseku sega kolesarska steza na dveh pododsekih izven varovalnega pasu. Ti pododseki se obdelujejo v ločeni dokumentaciji, za katero je bilo pridobljeno Mnenje, št. 35508-4979/2020-4, z dne 27. 1. 2021. V sklopu novogradnje kolesarske povezave in rekonstrukcije regionalne ceste projekt obravnava ureditev odvodnjavanja padavinskih in zalednih voda, dograditev obstoječih gradbenih konstrukcij in izvedbo nekaterih novih, izvedbo cestne razsvetljave, zaščito, obnovo ali prestavitve tangiranih komunalnih vodov ter prometno opremo in signalizacijo obravnavanega odseka. Sestavni del dokumentacije so tudi vodnogospodarske ureditve (poglobitev struge, zavarovanje brežin struge, zaščita izpustnih glav prepustov – pritoki iz zaledja) in izvedba omilitvenih ukrepov zaradi posega v naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov reke Meže.

Predmetni poseg je predviden tudi na vodnem in priobalnem zemljišču Meže in njenih pritokov. 37. člen ZV-1 določa, da na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ni dovoljeno posegati v prostor, razen v posebnih primerih, ki jih navaja predmetni člen, zato je gradnja na predmetni lokaciji možna, ob izpolnjenih ostalih pogojih.

Po podatkih iz javno dostopnih portalov je razvidno, da se obravnavan poseg ne nahaja na vodovarstvenem območju, se pa nahaja na poplavnem, erozijsko in plazljivo ogroženem območju, zato lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda.

Stranka bo dolžna za ureditev kolesarske steze in regionalne ceste na vodnih zemljiščih vodotokov, ki so v lasti Republike Slovenije, skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18 in 79/18) skleniti Sporazum o uporabi vodnega zemljišča v upravljanju Direkcije RS za vode.

Po predaji infrastrukturnih vodov posameznim upravljavcem, bodo le-ti dolžni za gradnjo na vodnih zemljiščih vodotokov, ki so v lasti Republike Slovenije, skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti po določilih 153.a člena ZV-1.

Po pregledu priložene dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja je bilo ugotovljeno, da so bili, pri izdelavi tega projekta, upoštevani vsi pogoji v skladu z določili ZV-1, ter da je nameravani poseg v skladu z izdanimi projektnimi pogoji.


S pogoji, navedenimi v izreku tega soglasja, so opredeljeni načini preprečevanja ali omejitve škode na najmanjšo možno mero, ki je lahko zaradi posega povzročena vodnemu režimu, stanju voda in okolju. S tem so zaščiteni vodni interesi in izdaja vodnega soglasja utemeljena.

Skladno z 12. odstavkom 153. člena ZV-1 je bilo treba tudi določiti, da to vodno soglasje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je postalo dokončno, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja oziroma ni bila začeta gradnja ali drug poseg v prostor, če gradbenega dovoljenja po predpisih, ki urejajo graditev objektov, ni treba pridobiti.

Po petem odstavku 213. člena, v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo treba v izreku tega vodnega soglasja odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, kot izhaja iz VI. točke izreka tega vodnega soglasja.

Vodno soglasje je po 28. členu Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10-UPB, 14/15-ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš, v nadaljevanju: ZUT) takse prosto.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to vodno soglasje je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, v roku 15 dni po vročitvi tega vodnega soglasja. V skladu s 3. in 4. členom Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Ur. l. RS, št. 183/20) se pritožba lahko vloži pisno po pošti ali elektronski pošti na elektronski naslov: gp.drsv@gov.si. V primeru posredovanja pritožbe na elektronski naslov se zavezanec identificira z davčno številko. Pisno pritožbo je treba vložiti pri Direkciji Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana. V času veljavnosti navedenega odloka pritožbe ni možno vložiti pisno ali ustno na zapisnik pri upravnem organu. V skladu s 35. točko 28. člena ZUT, se za pritožbo upravna taksa ne plača.



Po pooblastilu vodje sektorja:

Mladen Ajdič, univ. dipl. inž. grad.
PODSEKRETAR

Vročiti: PROJEKT d. d. NOVA GORICA, Kidričeva 9 a, 5000 Nova Gorica, osebno.
Vložiti: Vodna knjiga.