



Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

T: 01 471 22 11
F: 01 471 29 78
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

Številka: 430-143/2024-28

Datum: 17. 05. 2024

V skladu z 90. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22-odl. US, 100/22-ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3), Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v postopku oddaje javnega naročila, sprejme naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

MORS 26/2024 - ODP

Nakup profesionalnih kuhinjskih strojev, naprav, opreme, malih gospodinjskih aparatov in drobnega inventarja

V odprtem postopku oddaje javnega naročila MORS 26/2024 - ODP:

- se za sklop 1: SV - toplotne naprave izbere ponudba ponudnika
BIRO R D.O.O., LJUBLJANA, Zaloška cesta 161, 1000 LJUBLJANA brez oznake
z dne 24.4.2024, v skupni vrednosti **92.702,92 EUR z DDV**
- se za sklop 2: SV - kuhinjski stroji izbere ponudba ponudnika
GO-ST D.O.O., Ljubljanska cesta 68, 1290 GROSUPLJE oznaka PR-01699-24
z dne 24.4.2024, v skupni vrednosti **144.750,56 EUR z DDV**
- se za sklop 3: SV - parno konvekcijske peči izbere ponudba ponudnika
KOVINASTROJ SERVIS D.O.O., Adamičeva cesta 44, 1290 GROSUPLJE, brez oznake
z dne 25.4.2024, v skupni vrednosti **51.725,56 EUR z DDV**
- se za sklop 4: SV - univerzalna oprema in vozički izbere ponudba ponudnika
BIRO R D.O.O., LJUBLJANA, Zaloška cesta 161, 1000 LJUBLJANA brez oznake
z dne 24.4.2024, v skupni vrednosti **96.239,70 EUR z DDV**
- se za sklop 5: SV - profesionalna hladilna tehnika izbere ponudba ponudnika
BIRO R D.O.O., LJUBLJANA, Zaloška cesta 161, 1000 LJUBLJANA brez oznake
z dne 24.4.2024, v skupni vrednosti **74.677,42 EUR z DDV**
- se za sklop 6: SV - gospodinjski aparati in naprave izbere ponudba ponudnika
MERKUR TRGOVINA, D.O.O., Cesta na Okroglo 7, 4202 NAKLO številka 3061/2024
z dne 25.4.2024, v skupni vrednosti **30.779,78 EUR z DDV**
- se za sklop 7: SV - profesionalni pomivalni stroji izbere ponudba ponudnika
BIRO R D.O.O., LJUBLJANA, Zaloška cesta 161, 1000 LJUBLJANA brez oznake
z dne 24.4.2024, v skupni vrednosti **597.287,60 EUR z DDV**
- se za sklop 8: SV - mize in stoli za jedilnico izbere ponudba ponudnika
HI-PO, D.O.O., GROSUPLJE, BREZJE PRI GROSUPLJEM 32, 1290 GROSUPLJE
brez oznake z dne 8.4.2024, v skupni vrednosti **37.917,60 EUR z DDV**

- se za sklop 9: SV - drobni kuhinjski inventar izbere ponudba ponudnika **ALPEKS, D.O.O., Kidričeva ulica 5, 3000 CELJE** oznaka MORS-drobni inventar z dne 25.4.2024, v skupni vrednosti **259.060,70 EUR z DDV**
- se za sklop 10: URSZR - gospodinjski aparati izbere ponudba ponudnika **MERKUR TRGOVINA, D.O.O., Cesta na Okroglo 7, 4202 NAKLO** številka 3061/20254 z dne 25.4.2024, v skupni vrednosti **1.410,11 EUR z DDV**
- se za sklop 11: URSZR - drobni kuhinjski inventar izbere ponudba ponudnika **ALPEKS, D.O.O., Kidričeva ulica 5, 3000 CELJE** oznaka MORS-drobni inventar z dne 25.4.2024, v skupni vrednost **15.487,18 EUR z DDV**
- se za sklop 12: SSZ - hladilni pult izbere ponudba ponudnika **KOGAST SISTEMI D.O.O., Adamičeva cesta 036, 1290 GROSUPLJE** brez oznake z dne 15.4.2024, v skupni vrednosti **14.457,00 EUR z DDV**

O b r a z l o ž i t e v :

Naročnik je po izpolnitvi vseh zakonskih pogojev in zahtev v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, MORS 26/2024 - ODP, za Nakup profesionalnih kuhinjskih strojev, naprav, opreme, malih gospodinjskih aparatov in drobnega inventarja, do roka, določenega za oddajo ponudb, v sistem e-JN, prejel naslednje pravočasne ponudbe:

Ponudnik	Skupna vrednost po sklopih v EUR z DDV
KOGAST SISTEMI D.O.O., Adamičeva cesta 36, 1290 Grosuplje	1: 100.009,50 4: 68.551,80 12: 14.457,00
MERKUR TRGOVINA, D.O.O., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo	6: 30.779,78 10: 1.410,11
KOVINASTROJ SERVIS D.O.O., Adamičeva cesta 44, 1290 Grosuplje	3: 51.725,56 5: 84.616,76
HI-PO D.O.O., Brezje pri Grosupljem 32, 1290 Grosuplje	8: 37.917,60
IMEXA D.O.O., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana	5: 89.157,60
GOSTINSKA OPREMA GO-ST D.O.O., Gasilska cesta 32, 1290 Grosuplje (pooblastilo za oddajo na: Oddaja nastanitev in poslovno svetovanje, Tanja Rauh s.p.)	2: 144.750,56 4: 44.603,20 5: 95.389,65 7: 671.629,52
KAZA SISTEMI D.O.O., Trpinčeva ulica 37a, 1000 Ljubljana	2: 122.498,30 4: 71.746,19 5: 85.959,77
BIRO R D.O.O., Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana	1: 92.702,92 4: 96.239,70 5: 74.677,42 7: 597.287,60
TEAM COMMERCE D.O.O., Pot v gaj 18, 6000 Koper	2: 113.224,88
HOTEL EQUIPMENT D.O.O., Vošnjakova ulica 2, 2250 Ptuj	3: 65.392,00 5: 98.283,20 7: 393.084,00

IMEXA trgovina in storitve d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana	5: 89.157,60
WINTERHALTER GASTRONOM, profesionalni pomivalni stroji in sistemi d.o.o., Pod jelšami 9, 1290 Grosuplje	7: 474.578,28
ALPEKS, trgovsko podjetje, d.o.o., Kidričeva ulica 5, 3000 Celje	9: 259.060,70 11: 15.487,18

Naročnik je ponudbe najprej pregledal z vidika računskih in očitnih napak, le teh pri ponudnikih ni odkril.

Nato je naročnik prejete ponudbe razvrstil glede na objavljeno ocenjevalno merilo ki je za sklop 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12 – najnižja skupna cena v EUR z DDV, za sklop 3 - cena in posebna tehnična lastnost pri postavki 3.1.25, ter za sklop 5 – cena in posebna tehnična lastnost pri postavki 5.2.20, kot sledi:

SKLOP 1: SV - toplotne naprave

Ponudba	Vrednost (v eur z ddv)
BIRO R D.O.O., Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana	92.702,92
KOGAST SISTEMI D.O.O., Adamičeva cesta 36, 1290 Grosuplje	100.009,50

Naročnik je obe ponudbi najprej pregledal z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih tehničnih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika BIRO R D.O.O. ugotovil, da je priložil vso tehnično dokumentacijo, iz katere je v celoti razvidno izpolnjevanje naročnikovih tehničnih zahtev.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika KOGAST SISTEMI D.O.O. ugotovil sledeče nepravilnosti:

Ponudnik ni sledil točki 3 tehničnih pogojev (dokazila) razpisne dokumentacije. Naročnik je v razpisnih pogojih posebej poudaril, da pričakuje za vsako pozicijo konkreten tehnični podatek, čemur pa ponudnik ni sledil. Ponudnik ni predstavil konkretnih tehničnih podatkov, zato naročnik ne ve, kaj ponudnik dejansko ponuja.

Naročnik izpostavlja sledeče tehnične podatke ponudnika iz ponudbene dokumentacije, kjer niso navedeni konkretni podatki (priloga »katalog scan«):

- Sklop 1, pozicija 1.2, proizvajalec KOGAST navaja: »Priključna moč mora biti od 16 do 22 kW«, »Ohišje (delovna površina) mora biti izdelana iz najmanj 1,5 mm inox 18/10«, Moč pečice mora biti najmanj 6 kW«.
- Sklop 1, pozicija 1.4, proizvajalec KOGAST navaja: »Priključna moč mora biti od 14 do 16 kW.«, »Kuhalna površina mora biti v enotni plošči debeline od 15 do 18 mm.«, »Ohišje (delovna površina) mora biti izdelana iz najmanj 2 mm inox 18/10.«
- Sklop 1, pozicija 1.4, proizvajalec KOGAST navaja: »Skupna moč plina mora biti najmanj 24 kW«, »2 gorilnika morata biti dvojna moči najmanj 7 kW, 2 gorilnika morata biti moči najmanj 5 kW«.
- Sklop 1, pozicija 1.5, proizvajalec KOGAST navaja: »Skupna moč plina mora biti najmanj 18,2 KW«, 2 gorilnika morata biti z dvojnima plamenoma in moči najmanj 5.6 kW, 2 gorilnika morata biti moči najmanj 3,5 kW«.
- Sklop 1, pozicija 1.6, proizvajalec KOGAST navaja: »Skupna priključna moč mora biti 25 kW (+/- 10%).«, »Kapaciteta: 2 bazena, min. 18 litrov, z ločeno regulacijo«.
- Pozicija 1.3.4.c »Kuhalna površina mora biti v enotni plošči, debeline od 15 do 18 mm.«

Iz tehnične dokumentacije ni nedvoumno jasno razvidno, da ponudnik zagotavlja enotno ploščo. Skica električnega štedilnika jasno prikazuje štiri dvignjene kvadratne kuhalne plošče, kar ni skladno z razpisano tehnično zahtevo.

Iz navedenega sledi, da je ponudba ponudnika KOGAST SISTEMI D.O.O., označena kot nedopustna in izločena iz nadaljnje obravnave.

Naročnik je dalje ugotovil, da za ponudnika BIRO R D.O.O., ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, kar pomeni, da je ponudba navedenega ponudnika v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna, zato jo je tudi izbral.

SKLOP 2: SV - kuhinjski stroji

Ponudba	Vrednost (v eur z ddv)
TEAM COMMERCE D.O.O., Pot v gaj 18, 6000 Koper	113.224,88
KAZA SISTEMI D.O.O., Trpinčeva ulica 37a, 1000 Ljubljana	122.498,30
GOSTINSKA OPREMA GO-ST D.O.O., Gasilska cesta 32, 1290 Grosuplje	144.750,56

Naročnik je vse ponudbe najprej pregledal z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih tehničnih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika TEAM COMMERCE D.O.O. ugotovil sledeče nepravilnosti:

- Pozicija 2.1.3.b »Dimenzije morajo biti: 550-600 (Š) x 650-700 (G) x 900-950 (V) mm.«
Ponudnik v tehnični dokumentaciji (priloga. »Prospekti material sklop 2«) ponuja dimenzijo 670 (G) x 950 (V) mm. Proizvajalec navaja dimenzijo ØF 410 mm (premer). Naročnik je tehnični podatek o širini iskal tudi na spletu, kjer je na strani proizvajalca (www.agustoniduplex.it/en/products/potato-peeler_export_seriox#4) pridobil dodatne podatke za ponujeni model EXPORT 15 kot sledi: »Dimenzije: H95 – W41 – D67. Iz slikovnega materiala ponudnika (priloga. »Prospekti material sklop 2«) je razvidno, da ima stroj za lupljenje krompirja povsem okroglo zasnov (brez dodatnih robov). Iz tega izhaja, da je premer enak širini 410 mm, kar ni skladno z razpisano tehnično zahtevo naročnika.

- Pozicija 2.1.8 »Vgrajena mora biti zaščita IP 54.«
Ponudnik ponuja zaščito IP 55. Glede na specifikacijo zaščite IP 55 v odnosu do IP 54, ta zagotavlja tudi pogoje IP 54. Naročnik zaključuje, da je ponudnik izpolnil tehnično zahtevo na poziciji 2.1.8.

Iz navedenega sledi, da je ponudba ponudnika TEAM COMMERCE D.O.O., označena kot nedopustna in izločena iz nadaljnje obravnave.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika KAZA SISTEMI D.O.O. ugotovil sledeče nepravilnosti:

- Pozicija 2.1.3.b »Dimenzije morajo biti: 550-600 (Š) x 650-700 (G) x 900-950 (V) mm.«
Ponudnik ponuja dimenzijo 670 (G) x 950 (V). Proizvajalec navaja dimenzijo ØF 410 mm (premer). Naročnik je tehnični podatek o širini iskal tudi na spletu, kjer je na strani proizvajalca (www.agustoniduplex.it/en/products/potato-peeler_export_seriox#4) pridobil dodatne podatke za

ponujeni model EXPORT 15 kot sledi: »Dimenzije: H95 – W41 – D67. Iz slikovnega materiala ponudnika (priloga »Pozicija.1-stroj za lupljenje krompirja 1«) je razvidno, da ima stroj za lupljenje krompirja povsem okroglo zasnov. Iz tega izhaja, da je premer enak širini 410 mm, kar ni skladno z razpisano tehnično zahtevo naročnika.

- Pozicija 2.1.8 »Vgrajena mora biti zaščita IP 54.«

Ponudnik ponuja zaščito IP 55. Glede na specifikacijo zaščite IP 55 v odnosu do IP 54, ta zagotavlja tudi pogoje IP 54. Naročnik zaključuje, da je ponudnik izpolnil tehnično zahtevo na poziciji 2.1.8.

Iz navedenega sledi, da je ponudba ponudnika KAZA SISTEMI D.O.O., označena kot nedopustna in izločena iz nadaljnje obravnave.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika GO-ST D.O.O. ugotovil, da je priložil vso tehnično dokumentacijo, iz katere je v celoti razvidno izpolnjevanje naročnikovih tehničnih zahtev.

Naročnik je dalje ugotovil, da za ponudnika GO-ST D.O.O., ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, kar pomeni, da je ponudba navedenega ponudnika v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna, zato jo je tudi izbral.

SKLOP 3: SV - parno konvekcijske peči

Ocenjevalno merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, po sledečih merilih:

Ocenjevalno merilo	Število točk
Cena (najnižja cena – vrednost z vključenim DDV)	največ 93 točk
Posebna tehnična želena lastnost, ki se ne pogojuje, se pa v merilih izbora točkuje: Parno konvekcijska pečica ima vgrajen sistem za toplotno obdelavo živil preko noči. Sistem mora biti ustrezno certificiran z vidika delovanja naprave brez nadzora.	7 točk

Ponudba	Vrednost (v eur z ddv)	Tehnična lastnost	Skupaj točk
KOVINASTROJ SERVIS D.O.O., Adamičeva cesta 44, 1290 Grosuplje	51.725,56 93 točk	DA - 7	100
HOTEL EQUIPMENT D.O.O., Vošnjakova ulica 2, 2250 Ptuj	65.392,00 73,56 točk	NE - 0	73,56

Naročnik je obe ponudbi najprej pregledal z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih tehničnih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika KOVINASTROJ SERVIS D.O.O. ugotovil, da je priložil vso tehnično dokumentacijo, iz katere je v celoti razvidno izpolnjevanje naročnikovih tehničnih zahtev.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika HOTEL EQUIPMENT D.O.O. ugotovil sledeče nepravilnosti:

- Pozicija 3.1.3 »Višina: od 1800 do 1900 mm.«

Ponudnik ponuja višino 1794 mm.

- Pozicija 3.1.7 »Omogočati mora toplotno obdelavo živil s programi: para, vroči zrak in kombinacija. Zahtevano temperaturno območje mora biti od 30° do 300°C na vseh treh programih delovanja.«

Ponudnik ponuja temperaturno območje od 25° do 300°C.

- Pozicija 3.1.10 »Parno konvekcijska pečica mora imeti vgrajen kvaliteten sistem ventilacije, preko vgrajenih: a) najmanj treh (3) ventilatorjev, b) katerih hitrost delovanja mora biti nastavljiva v najmanj petih (5) hitrostih delovanja.

Iz tehnične dokumentacije »tehnična specifikacija sklop 3« je razvidno, da podatki navajajo ventilator (ednina), 1 ventilator, s 7 stopnjami od 300 do 1500 obr/min.

Iz tehnične dokumentacije ni razvidno izpolnjevanje zahteve iz pozicije 3.1.4 »Največja dovoljena višina zadnjega zgornjega vodila za posodo GN: do 1600 mm.«.

Iz navedenega sledi, da je ponudba ponudnika HOTEL EQUIPMENT D.O.O., označena kot nedopustna in izločena iz nadaljnje obravnave.

Naročnik je dalje ugotovil, da za ponudnika KOVINASTROJ SERVIS D.O.O., ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, kar pomeni, da je ponudba navedenega ponudnika v skladu z 29. točko 1. odstavek 2. člena ZJN-3 dopustna, zato jo je tudi izbral.

SKLOP 4: SV - univerzalna oprema in vozički

Ponudba	Vrednost (v eur z ddv)
GOSTINSKA OPREMA GO-ST D.O.O., Gasilska cesta 32, 1290 Grosuplje	44.603,20
KOGAST SISTEMI D.O.O., Adamičeva cesta 36, 1290 Grosuplje	68.551,80
KAZA SISTEMI D.O.O., Trpinčeva ulica 37a, 1000 Ljubljana	71.746,19
BIRO R D.O.O., Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana	96.239,70

Naročnik je vse ponudbe najprej pregledal z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih tehničnih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika GO-ST D.O.O. ugotovil sledeče nepravilnosti:

- Pozicija 4.2.25 »Okvir je lahko iz aluminija ali inox, zasteklitev mora biti iz kaljenega stekla, debeline 6 mm.«

Ponudnik je v tehničnem opisu navedel »Okvir-konstrukcija iz nerjavečega jekla (inox) ter polnilo iz stekla debeline 6 mm. Navedena tehnična zahteva je bila spremenjena na podlagi vprašanja objavljenega na portalu za javna naročila. Iz navedenega naročnik ni uspel ugotoviti ali ponudnik dejansko ponuja kaljeno steklo.

- Pozicija 4.2.3.b. b) »Lesni vložki v delovnih površinah niso dovoljeni.«

Iz tehnične dokumentacije ni razvidno ali ponudnik izpolnjuje to tehnično zahtevo.

- Pozicija 4.2.10.c) »Lesni vložki v delovnih površinah niso dovoljeni.«

Iz tehnične dokumentacije ni razvidno ali ponudnik izpolnjuje to tehnično zahtevo.

- Pozicija 4.2.12.b) »Lesni vložki v delovnih površinah niso dovoljeni.«

Iz tehnične dokumentacije ni razvidno ali ponudnik izpolnjuje to tehnično zahtevo.

- Pozicija 4.2.15.c) Lesni vložki v delovnih površinah niso dovoljeni.«

Iz tehnične dokumentacije ni razvidno ali ponudnik izpolnjuje to tehnično zahtevo.

- Pozicija 4.2.17.b) »Lesni vložki v delovnih površinah niso dovoljeni.«

Iz tehnične dokumentacije ni razvidno ali ponudnik izpolnjuje to tehnično zahtevo.

Iz navedenega sledi, da je ponudba ponudnika GO-ST D.O.O., označena kot nedopustna in izločena iz nadaljnje obravnave.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika KOGAST SISTEMI D.O.O. ugotovil sledeče nepravilnosti:

Ponudnik ni sledil točki 3 tehničnih pogojev (dokazila) razpisne dokumentacije. Ponudnik je priložil izjavo, na podlagi katere naročnik ne more po pozicijah ugotoviti ali ponudnik izpolnjuje tehnične zahteve.

Iz navedenega sledi, da je ponudba ponudnika KOGAST SISTEMI D.O.O., označena kot nedopustna in izločena iz nadaljnje obravnave.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika KAZA SISTEMI D.O.O. ugotovil sledeče nepravilnosti:

- Pozicija 4.2.25 »Okvir je lahko iz aluminija ali inox, zasteklitev mora biti iz kaljenega stekla, debeline 6 mm.«.

Ponudnik je potrdil specifikacijo naročnikovih tehničnih zahtev (priloga Tehnični opisi SKLOP 2, SKLOP 4, SKLOP 5), pri navedeni poziciji je potrdil tehnično zahtevo »Okvir mora biti iz aluminija, polnilo mora biti iz stekla debeline 6 mm.« Navedena tehnična zahteva je bila spremenjena na podlagi vprašanja objavljenega na portalu za javna naročila. Iz navedenega naročnik ni uspel ugotoviti ali ponudnik dejansko ponuja kaljeno steklo.

Iz navedenega sledi, da je ponudba ponudnika KAZA SISTEMI D.O.O., označena kot nedopustna in izločena iz nadaljnje obravnave.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika BIRO R D.O.O. ugotovil, da je priložil vso tehnično dokumentacijo, iz katere je v celoti razvidno izpolnjevanje naročnikovih tehničnih zahtev.

Naročnik je dalje ugotovil, da za ponudnika BIRO R D.O.O., ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, kar pomeni, da je ponudba navedenega ponudnika v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna, zato jo je tudi izbral.

SKLOP 5: SV - profesionalna hladilna tehnika

Ocenjevalno merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, po sledečih merilih:

Ocenjevalno merilo	Število točk
Cena (najnižja cena – vrednost z vključenim DDV)	največ 90 točk
Posebna tehnična želena lastnost, ki se ne pogojuje, se pa v merilih izbora točkuje: Ponujena omara hladilna profesionalna ima vgrajen sistem pred-nastavljenih programov za shranjevanje posameznih živil. Uporabnik programe izbira in z njimi upravlja preko zaslona na dotik.	10 točk

Ponudba	Vrednost (v eur z ddv)	Tehnična lastnost	Skupaj točk
BIRO R D.O.O., Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana	74.677,42 90 točk	DA - 10	100
IMEXA trgovina in storitve d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana	89.157,60 75,38 točk	DA - 10	85,73
GOSTINSKA OPREMA GO-ST D.O.O., Gasilska cesta 32, 1290 Grosuplje	95.389,65 70,46 točk	DA - 10	80,46
KOVINASTROJ SERVIS D.O.O., Adamičeva cesta 44, 1290 Grosuplje	84.616,76 79,43 točk	NE - 0	79,43
KAZA SISTEMI D.O.O., Trpinčeva ulica 37a, 1000 Ljubljana	85.959,77 78,19 točk	NE - 0	78,19
HOTEL EQUIPMENT D.O.O., Vošnjakova ulica 2, 2250 Ptuj	98.283,20 68,38 točk	NE - 0	68,38

Naročnik je vse ponudbe najprej pregledal z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih tehničnih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika BIRO R D.O.O. ugotovil, da je priložil vso tehnično dokumentacijo, iz katere je v celoti razvidno izpolnjevanje naročnikovih tehničnih zahtev.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika IMEXA D.O.O. ugotovil, da je priložil vso tehnično dokumentacijo, iz katere je v celoti razvidno izpolnjevanje naročnikovih tehničnih zahtev.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika GO-ST D.O.O. ugotovil, da je priložil vso tehnično dokumentacijo, iz katere je v celoti razvidno izpolnjevanje naročnikovih tehničnih zahtev.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika KOVINASTROJ SERVIS D.O.O. ugotovil, da je priložil vso tehnično dokumentacijo, iz katere je v celoti razvidno izpolnjevanje naročnikovih tehničnih zahtev.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika KAZA SISTEMI D.O.O. ugotovil, da je priložil vso tehnično dokumentacijo, iz katere je v celoti razvidno izpolnjevanje naročnikovih tehničnih zahtev.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika HOTEL EQUIPMENT D.O.O. ugotovil sledeče nepravilnosti:

- Pozicija 5.1.7. »a)Notranjost mora biti obdelana tako, da so robovi zaokroženi, kar omogoča lahko čiščenje. b)Notranjost mora biti osvetljena. c) Vodila za police morajo biti izdelana z načinom globokega vleka (bočni steni zamrzovalne komore). Odstranljivi nosilci z zatiči in utori za naročnika niso sprejemljivi.«

Iz ponudnikove tehnične dokumentacije je razviden sledeči podatek: »Stainless steel rack and slides (anti-tilting), allowing to place grids as ones pleases«. Na podlagi navedenega podatka naročnik sklepa, da ni izpolnjena tehnična zahteva iz pozicije 5.1.7.c »Vodila za police morajo biti izdelana z načinom globokega vleka (bočni steni zamrzovalne komore). Odstranljivi nosilci z zatiči in utori za naročnika niso sprejemljivi.«

- Pozicija 5.1.9 »Nogice morajo biti regulacijske.«

Iz tehnične dokumentacije je razvidno, da je ponujena zamrzovalna omara na kolesih (»Ventilated freezer 700 liters, 1 door GN 2/1, on wheels«.) in sicer 4 kolesa z vgrajenima dvema zavorama.

- Pozicija 5.1.3.b »Izolacija ohišja mora biti debeline $\geq$ 85 mm.«

Iz tehnične dokumentacije ni razvidno izpolnjevanje te tehnične zahteve.

- Pozicija 5.2.7. »a) Notranjost mora biti obdelana tako, da so robovi zaokroženi, kar omogoča lahko čiščenje. b) Notranjost mora biti osvetljena. c) Vodila za police morajo biti izdelana z načinom globokega vleka.«

Iz ponudnikove tehnične dokumentacije je razviden sledeči podatek: »Stainless steel rack and slides (anti-tilting), allowing to place grids as ones pleases«. Na podlagi tega podatka naročnik sklepa, da ni izpolnjena tehnična zahteva iz pozicije 5.2.7.c »Vodila za police morajo biti izdelana z načinom globokega vleka.«

- Pozicija 5.2.9 »Nogice morajo biti regulacijske.«

Iz tehnične dokumentacije je razvidno, da je ponujena hladilna omara na kolesih (»Ventilated refrigerator 700 liters, 1 door GN 2/1, on wheels«) in sicer 4 kolesa z vgrajenima dvema zavorama.

- Pozicija 5.2.3.b »Izolacija ohišja mora biti debeline ≥ 85 mm.«

Iz tehnične dokumentacije ni razvidno izpolnjevanje te tehnične zahteve.

Iz navedenega sledi, da je ponudba ponudnika HOTEL EQUIPMENT D.O.O., označena kot nedopustna in izločena iz nadaljnje obravnave.

Naročnik je dalje ugotovil, da za ponudnika BIRO R D.O.O., ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, kar pomeni, da je ponudba navedenega ponudnika v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna, zato jo je tudi izbral.

Ponudb ostalih ponudnikov naročnik ni preverjal iz naslova razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje (e-Dosje), saj njihova dopustnost ne bi vplivala na sam izbor naročnika.

Prednost izbrane dopustne ponudbe pred ostalimi ponodbami je, da je ta glede na ocenjevalno merilo najugodnejša.

SKLOP 6: SV - gospodinjski aparati in naprave

Ponudba	Vrednost (v eur z ddv)
MERKUR TRGOVINA, D.O.O., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo	30.779,78

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika MERKUR TRGOVINA D.O.O. ugotovil, da ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, kar pomeni, da je ponudba navedenega ponudnika v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna, zato jo je tudi izbral.

SKLOP 7: SV - profesionalni pomivalni stroji

Ponudba	Vrednost (v eur z ddv)
HOTEL EQUIPMENT D.O.O., Vošnjakova ulica 2, 2250 Ptuj	393.084,00
WINTERHALTER GASTRONOM, profesionalni pomivalni stroji in sistemi d.o.o., Pod jelšami 9, 1290 Grosuplje	474.578,28
BIRO R D.O.O., Zaloška cesta 161, 1000 Ljubljana	597.287,60
GOSTINSKA OPREMA GO-ST D.O.O., Gasilska cesta 32, 1290 Grosuplje	671.629,52

Naročnik je vse ponudbe najprej pregledal z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih tehničnih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika HOTEL EQUIPMENT D.O.O. ugotovil sledeče nepravilnosti:

Ponudnik ni sledil točki 3 tehničnih pogojev (dokazila) razpisne dokumentacije. Naročnik iz priložene tehnične dokumentacije ni uspel nedvoumno jasno razbrati vseh zahtevanih tehničnih podatkov. Ponudnik proizvajalčevim katalogom ni priložil dodatne tehnične dokumentacije ali specifikacije, na podlagi katere bi naročnik lahko nedvoumno jasno razbral, po razpisanih pozicijah, kaj ponudnik dejansko ponuja.

Naročnik izpostavlja ugotovljena neskladja po sledečem:

Naročnik je pregledal ponudnikovo tehnično dokumentacijo iz prilog: »Tehnična specifikacija sklop 7« in »Tehnična specifikacija 2 del sklop 7«:

- Pozicija 7.1.2 »Globina stroja mora biti od 720 do 900 mm.«

Ponudnik ponuja stroj globine 927 mm.

- Pozicija 7.1.3 »Višina stroja mora biti od 1900 do 2000 mm (brez kondenzatorja).«

Ponudnik ponuja stroj višine 2001 mm.

- Pozicija 7.1.5 »Dimenzija odprtine za pomivanje mora biti: od 590 do 635 mm (Š) x od 400 do 480 mm (V).«

Ponudnik ponuja dimenzijo odprtine 550 mm (Š) x 410 mm (V).

- Pozicija 7.1.7 »Konstrukcija stroja mora biti dvo-stenska, zvočno in toplotno izolirana.«
- Pozicija 7.1.8 »Zadnja zaščitna stena stroja mora biti vgrajena po celotni dolžini stroja.«

Naročnik iz tehnične dokumentacije ni uspel razbrati ali ponujeni tip pomivalnega stroja »Ozti OBF 3600« izpolnjuje navedeni tehnični zahtevi.

- Pozicija 7.1.9 »Pomivalni stroj mora imeti najmanj 2200 mm skupno dolžino kontakta z vodo.«

Ponudnik ponuja skupno dolžino kontakta z vodo 2170 mm (predpranje: 620 mm, glavno pranje: 950 mm in izpiranje: 600 mm).

- Pozicija 7.1.12 »Zahtevana kapaciteta pomivalnega stroja je (najmanj): 2300 krožnikov (Ø240/260 mm), ob kontaktnem času z vodo 120 sek. Zahteva se standard DIN 17735 in 10510.«

Naročnik iz tehnične dokumentacije ni uspel razbrati izpolnjevanja kapacitet in standarda DIN 17753 in 10510 (dokazilo ni priloženo).

- Pozicija 7.1.17 »Cona za pred pomivanje mora imeti skupno dolžino najmanj 800 mm.«

Ponudnik ponuja skupno dolžino cone za pred pomivanje 620 mm.

- Pozicija 7.1.29 »Temperatura vode pomivanja mora biti od 50°C do 70°C.«

Ponudnik ponuja temperaturo vode pomivanja 45°C.

- Pozicija 7.1.31 »Vgrajene morajo biti pomivalne roke (najmanj): pet (5) pomivalnih rok zgoraj in štiri (4) pomivalne roke spodaj.«

Naročnik iz tehnične dokumentacije ni uspel razbrati koliko pomivalnih rok ima vgrajenih ponujeni tip pomivalnega stroja »Ozti OBF 3600«.

- Pozicija 7.1.38 Vgrajene morajo biti izpiralne roke (najmanj): dve (2) izpiralni roki zgoraj in dve (2) izpiralni roki spodaj.

Naročnik iz tehnične dokumentacije ni uspel razbrati koliko izpiralnih rok ima vgrajenih ponujeni tip pomivalnega stroja »Ozti OBF 3600«.

- Pozicija 7.1.40 »Poraba sveže vode za izpiranje mora biti največ 160 l/h.«

Naročnik iz tehnične dokumentacije ni uspel razbrati kolikšna je poraba vode za izpiranje pri ponujenem tipu pomivalnega stroja »Ozti OBF 3600«.

- Pozicija 7.1.41 »Vgrajena mora biti črpalka za pomivanje moči $\geq 0,40$ kW.«

Ponudnik ponuja črpalko za pomivanje moči 0,37 kW.

- Pozicija 7.1.44 »Stroj mora imeti vgrajen sistem zaznave praznih prostorov brez posode na traku.«

Naročnik iz tehnične dokumentacije ni uspel razbrati ali ponujeni stroj ima vgrajen sistem zaznave prostorov brez posode.

- Pozicija 7.1.45 »Cona za sušenje - sušilni tunel mora imeti skupno dolžino najmanj 1100 mm«
- Pozicija 7.1.47 »Cona za odvzem posode mora imeti skupno dolžino najmanj 800 mm.«

Ponudnik ponuja skupno dolžino cone sušenja in cone odvzema posode 1700 mm (skupno zahtevana dolžina naročnika je najmanj 1900 mm).

- Pozicija 7.1.54 »Razmak med členi (držali na traku) mora biti od 55 do 75 mm.«
- Pozicija 7.1.58 »a) Vgrajen mora biti sistem avtomatskega vklopa delovanja posamezne ali vseh con stroja z zaznavo prisotnosti posode v stroju; b) Vgrajen mora biti sistem izklopa, ko posode ni v stroju; c) Vgrajen mora biti »auto-timer« za avtomatski časovni zamik vklopa stroja.«
- Pozicija 7.1.59 »Imeti mora možnost kontrole temperatur na displeju za vsak rezervoar posebej: pred pomivanje, pomivanje in izpiranje. Prikaz temperatur mora biti konstanten.«
- Pozicija 7.1.60 »Stroj mora imeti vgrajeno programsko opremo za izpis vseh napak.«

Naročnik ni uspel razbrati ali ponujeni tip pomivalnega stroja »Ozti OBF 3600« izpolnjuje navedene tehnične zahteve.

- Pozicija 7.1.63 in 7.1.64 Dodatna oprema

Naročnik ne ve ali ponudnik ponuja dodatno opremo iz pozicij 7.1.63 (dvokrilna omarica) in 7.1.64. (košare za pomivanje).

- Pozicija 7.2.2 »Globina stroja mora biti od 720 do 900 mm.«

Ponudnik ponuja stroj globine 927 mm (tip stroja Ozti, OBF 3600).

- Pozicija 7.2.3 »Višina stroja mora biti od 1900 do 2000 mm (brez kondenzatorja).«

Ponudnik ponuja stroj višine 2001 mm.

- Pozicija 7.2.5 »Dimenzija odprtine za pomivanje mora biti: od 590 do 635 mm (Š) x od 400 do 480 mm (V).«

Ponudnik ponuja dimenzijo odprtine 550 mm (Š) x 410 mm (V).

- Pozicija 7.2.7 »Konstrukcija stroja mora biti dvo-stenska, zvočno in toplotno izolirana.«
- Pozicija 7.2.8 »Zadnja zaščitna stena stroja mora biti vgrajena po celotni dolžini stroja.«

Naročnik iz tehnične dokumentacije ni uspel razbrati ali ponujeni tip pomivalnega stroja »Ozti OBF 3600« izpolnjuje navedeni tehnični zahtevi.

- Pozicija 7.2.9 »Pomivalni stroj mora imeti najmanj 2200 mm skupno dolžino kontakta z vodo.«

Ponudnik ponuja skupno dolžino kontakta z vodo 2170 mm (predpranje: 620 mm, glavno pranje: 950 mm in izpiranje: 600 mm).

- Pozicija 7.2.12 »Zahtevana kapaciteta pomivalnega stroja je (najmanj): 2300 krožnikov (Ø240/260 mm), ob kontaktnem času z vodo 120 sek. Zahteva se standard DIN 17735 in 10510.«

Naročnik iz tehnične dokumentacije ni uspel razbrati izpolnjevanja kapacitet in standarda DIN 17735 in 10510 (ni priloženo).

- Pozicija 7.2.17 »Cona za pred pomivanje mora imeti skupno dolžino najmanj 800 mm.«

Ponudnik ponuja skupno dolžino cone za pred pomivanje 620 mm.

- Pozicija 7.2.29 »Temperatura vode pomivanja mora biti od 50°C do 70°C.«

Ponudnik ponuja temperaturo vode pomivanja 45°C.

- Pozicija 7.2.31 »Vgrajene morajo biti pomivalne roke (najmanj): pet (5) pomivalnih rok zgoraj in štiri (4) pomivalne roke spodaj.«

Naročnik iz tehnične dokumentacije ni uspel razbrati koliko pomivalnih rok ima vgrajenih ponujeni tip pomivalnega stroja »Ozti OBF 3600«.

- Pozicija 7.2.38 Vgrajene morajo biti izpiralne roke (najmanj): dve (2) izpiralni roki zgoraj in dve (2) izpiralni roki spodaj.

Naročnik iz tehnične dokumentacije ni uspel razbrati koliko izpiralnih rok ima vgrajenih ponujeni tip pomivalnega stroja »Ozti OBF 3600«.

- Pozicija 7.2.40 »Poraba sveže vode za izpiranje mora biti največ 160 l/h.«

Naročnik iz tehnične dokumentacije ni uspel razbrati kolikšna je poraba vode za izpiranje pri ponujenem tipu pomivalnega stroja »Ozti OBF 3600«.

- Pozicija 7.2.41 »Vgrajena mora biti črpalka za pomivanje moči $\geq 0,40$ kW.«

Ponudnik ponuja črpalko za pomivanje moči 0,37 kW.

- Pozicija 7.2.45 »Cona za sušenje - sušilni tunel mora imeti skupno dolžino najmanj 1200 mm«
- Pozicija 7.2.47 »Cona za odvzem posode mora imeti skupno dolžino najmanj 800 mm.«

Ponudnik ponuja skupno dolžino cone sušenja in cone odvzema posode 1700 mm (skupno zahtevana dolžina naročnika je najmanj 2000 mm).

- Pozicija 7.2.54 »Razmak med členi (držali na traku) mora biti od 55 do 75 mm.«
- Pozicija 7.2.58 » a) Vgrajen mora biti sistem avtomatskega vklopa delovanja posamezne ali vseh con stroja z zaznavo prisotnosti posode v stroju; b) Vgrajen mora biti sistem izklopa, ko posode ni v stroju; C) Vgrajen mora biti »auto-timer« za avtomatski časovni zamik vklopa stroja.«
- Pozicija 7.2.59 »Imeti mora možnost kontrole temperatur na displeju za vsak rezervoar posebej: pred pomivanje, pomivanje in izpiranje. Prikaz temperatur mora biti konstanten.«
- Pozicija 7.2.60 »Stroj mora imeti vgrajeno programsko opremo za izpis vseh napak.«

Naročnik ni uspel razbrati ali ponujeni tip pomivalnega stroja »Ozti OBF 3600« izpolnjuje navedene tehnične zahteve.

- Pozicija 7.2.63 in 7.2.64 Dodatna oprema

Naročnik ne ve ali ponudnik ponuja dodatno opremo iz pozicij 7.2.63 (dvokrilno omarico) in 7.2.64. (košare za pomivanje).

- Pozicija 7.4.3 »Zunanje dimenzije (brez ročajev): do 640 x 740 x 1550 mm (D/G/V), naročnik je v sklopu naknadno potrjenih sprememb dovoli tudi dimenzije: do 635 x 750 x 1520 (D/G/V) in do 640 x 750 x 1550 (D/G/V) in 635 x 750 x 1535 (D/G/V) mm.

Ponudnik ponuja pomivalni stroj dimenzij: 700 x 758 x 1480/1960 (D/G/V) mm (tip pomivalnega stroja Ozti OBM 1080D PDRT), kar ni skladno z naročnikovimi tehničnimi zahtevami pri dolžini: ponujeno 700 mm, tehnično dovoljeni dolžini: do 640 in 635 mm.

- Pozicija 7.4.6 Poraba vode mora biti do največ 1,5 l/cikel.

Ponudnik ponuja stroj za pomivanje Ozti OBM 1080D PDRT, ki ima porabo 2,8 l vode/cikel.

- Pozicija 7.4.7 Vgrajeni min 2 pomivalni črpalke. Minimalna moč črpalke: najmanj 1,0 kW + 0,6 kW.

Iz tehnične dokumentacije je razvidno, da ponudnik ponuja eno črpalko za pomivanje moči 0,66 kW.

Naročnik v nadaljevanju ugotavlja, da je ponudnik za pozicijo 7.6 Stroj za pomivanje servirne posode conski dvo košarni ponudil tip pomivalnega stroja »Ozti OBM 1080D PDRT«, ki je eno košarni (enak tip, kot na naročnikovi poziciji 7.4 »Stroj za pomivanje servirne posode conski eno košarni«). V taki tehnični izvedbi že v svoji osnovi ne ustreza naročnikovim tehničnim zahtevam.

- Pozicija 7.6.3 »Zunanje dimenzije (brez ročajev): do 1300 x 750 x 1550 mm (D/G/V).«

Naročnik je v sklopu naknadno potrjenih sprememb dovoli tudi dimenzije: 1180 x 750 x 1570 mm pod pogojem da je košara 500 x 500 mm.

Ponudnik ponuja pomivalni stroj dimenzij: 700 x 758 x 1480/1960 (D/G/V) mm (tip pomivalnega stroja Ozti OBM 1080D PDRT), kar ni skladno z naročnikovimi tehničnimi zahtevami pri globini: ponujeno 758 mm in višini: ponujeno 1480 mm.

- Pozicija 7.6.6 »Vgrajeni morata biti najmanj dve pomivalni črpalki, lahko tudi 4. Moč dveh črpalk mora biti najmanj: 2 x 1,5 kW. Moč štirih črpalk pora biti i 2 x 1,0 kW + 2 x 0,6 kW.«

Iz tehnične dokumentacije je razvidno, da ponudnik ponuja eno črpalko za pomivanje moči 0,66 kW

Naročnik ugotavlja, da ponudnik za pozicije: 7.3 »Oprema za pomivalnico vojašnice barona Andreja Čehovine«, 7.5 »Oprema za pomivalnico vojaškega objekta Rudolfa Badjure Pokljuka« in 7.7 »Oprema za pomivalnico vojašnice Ivana Cankarja Vrhnika« ni priložil nobene tehnične dokumentacije, zato naročnik ne more ugotoviti, kaj ponudnik dejansko ponuja.

Iz navedenega sledi, da je ponudba ponudnika HOTEL EQUIPMENT D.O.O., označena kot nedopustna in izločena iz nadaljnje obravnave.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika WINTERHALTER GASTRONOM D.O.O. ugotovil sledeče nepravilnosti:

Ponudnik v predračun kompleksni – SV sklop 7 izpolnjeno na pozicijah ni vpisal proizvajalcev in tipov strojev oz. opreme ter garancijske dobe in življenjske dobe v letih. Zaradi navedenega naročnik ne ve, kaj ponudnik na posamezni poziciji dejansko ponuja.

Ponudnik je priložil izjavo, da je ponujeno blago v skladu s tehničnimi in drugimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, kar je v nasprotju z razpisnimi pogoji (točka 3 tehnične zahteve (dokazila) in neskladju s ponudnikovo prilogo »Kopija tehnični opis – katalog«, v kateri je ponudnik sam vpisal, da na posameznih pozicijah ne izpolnjuje naročnikovih tehničnih zahtev po sledečem:

- 7.1.1. »Dolžina stroja mora biti do največ 5100 mm.«

Ponudnik ponuja dolžino 5890 mm.

- 7.2.28 »Priključna moč rezervoarja z vgrajenim kondenzatorjem mora biti do 12,0 kW.«

Ponudnik ponuja moč 22,5 kW.

7.2.45 »Cona za sušenje - sušilni tunel mora imeti skupno dolžino najmanj 1200 mm.«

Ponudnik ponuja dolžino 1190 mm.

- 7.4.7 »Vgrajeni min 2 pomivalni črpalki. Minimalna moč črpalk: najmanj 1,0 kW + 0,6 kW.«

Ponudnik ponuja moč 0,95 kW.

7.6 »Stroj za pomivanje servirne posode conski dvo košarni«

Ponudnik je na spodaj navedenih pozicijah, v prilogi »kopija tehnični opis – katalog« sam izpisal »ne«: 7.6.1; 7.6.2; 7.6.3; 7.6.4; 7.6.5; 7.6.6; 7.6.7; 7.6.8; 7.6.9. Naročnik s tem smatra, da ponudnik ne izpolnjuje naročnikove tehnične zahteve.

- 7.8.3 »Zunanje dimenzije stroja: do 1400 (prostorske omejitve) x 850/870/950 x 1880/1960/2000 mm (2070/2450 mm z odprtimi vrati) (D/G/V). Višina stroja brez vgrajenega sistema za preprečevanje uhajanja pare iz stroja pri odprtih vratih.«

Ponudnik ponuja dolžino 1468 mm.

Iz navedenega sledi, da je ponudba ponudnika WINTERHALTER GASTRONOM D.O.O., označena kot nedopustna in izločena iz nadaljnje obravnave.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika BIRO R D.O.O. ugotovil, da je priložil vso tehnično dokumentacijo, iz katere je v celoti razvidno izpolnjevanje naročnikovih tehničnih zahtev. Ponudnik je tehnične podatke in karakteristike v dokumentaciji označil ter oštevilčil po pozicijah. Naročnik ugotavlja, da je ponudnik vzporedno (poleg v celoti priložene tehnične dokumentacije) za poziciji 7.1 »Tračni pomivalni stroj tip 1« in 7.2 »Tračni pomivalni stroj tip 2« priložil deklaraciji o vsebini stroja po pozicijah ter njuni skladnosti z naročnikovim razpisanimi tehničnimi zahtevami, potrjeni

neposredno s strani proizvajalca HOBART GmbH (prilogi: »Izjava Hobart – deklaracija o vsebini stroja (1) in Izjava Hobart – deklaracija o vsebini stroja«).

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika GO-ST D.O.O. ugotovil sledeče nepravilnosti:

Ponudnik ni sledil točki 3 tehničnih pogojev (dokazila) razpisne dokumentacije. Naročnik iz priložene tehnične dokumentacije ni uspel nedvoumno jasno razbrati vseh zahtevanih tehničnih podatkov. Ponudnik proizvajalčevim katalogom ni priložil dodatne tehnične dokumentacije ali specifikacije, na podlagi katere bi naročnik lahko nedvoumno jasno razbral, kaj ponudnik dejansko ponuja. Ponudnik je priložil izjavo GO-ST d.o.o. (stran 71, priloga »Katalog sklop 7 MORS JN0016422024-EUe1601«), kar je v nasprotju z naročnikovimi razpisnimi zahtevami, točko 3 tehnični pogoji (dokazila).

Ponudnik je na poziciji 7.1 ponudil pomivalni stroj model HOBART FTNi-1-E-A-R-DL-4, C25.

Naročnik za pozicijo 7.1. »Dolžina stroja mora biti do največ 5100 mm.« samo na podlagi ločeno predstavljenih sekcij pomivalnega stroja (st. 26, priloga Katalog sklop 7 MORS JN0016422024-EUe1601) v dvomu ugotavlja, da ponudnik ponuja skupno dolžino pomivalnega stroja 5,05 m (cona nalaganja in cona predpranja: 1,3 m, cona pomivanja 0,9 m, cona izpiranja 0,65 m in cona sušenja ter odzema 2,2 m). Iz tabele tehničnih podatkov (st. 28, priloga Katalog sklop 7 MORS JN0016422024-EUe1601), kjer so po tipih navedene skupne dolžine ni mogoče razbrati ponujenega tipa FTNi-1-E-A-R-DL-4, C25.

Ponudnik je na poziciji 7.2 ponudil pomivalni stroj HOBART FTNi-1-L-A-R-DS5, C25.

Naročnik za pozicijo 7.2. »Dolžina stroja mora biti do največ 5890 mm.« samo na podlagi ločeno predstavljenih sekcij pomivalnega stroja (st. 26, priloga Katalog sklop 7 MORS JN0016422024-EUe1601) v dvomu ugotavlja, da ponudnik ponuja skupno dolžino pomivalnega stroja 5,75 m (cona nalaganja in cona predpranja: 1,7 m, cona pomivanja 0,9 m, cona izpiranja 0,65 m in cona sušenja ter odzema 2,5 m). Iz tabele tehničnih podatkov (st. 28, priloga Katalog sklop 7 MORS JN0016422024-EUe1601), kjer so po tipih navedene skupne dolžine ni mogoče razbrati ponujenega tipa FTNi-1-E-A-R-DL-4, C25.

- Pozicija 7.4.11 »V kompletu plastične košare za pomivanje : a) 3 košare 500 x 500 mm za pomivanje krožnikov, b) 2 košari 500 x 500 mm za pomivanje pladnjev, c) 3 košare 500 x 500xmin 160 mm, z ravnim dnem, d) 2 žičnata vložka za pomivanje šalic, e) 1 košara 500 x 500 mm za pomivanje pribora, f) 2 košari z 8 prekati za pranje pribora, g) 2 univerzalni košari za pomivanje kozarcev 500 x 500 x min 180 mm, s 4 poševnimi vrstami širine okvirno 100 mm, plastificirano. Iz tehnične dokumentacije ni razvidno, da ponudnik ponuja zahtevan komplet košar za pomivanje.

Naročnik iz priložene tehnične dokumentacije ni uspel pridobiti sledečih konkretnih tehničnih podatkov:

- 7.1.14 in 7.2.14 »Višina površine za nalaganje mora biti od 870 do 930 mm.«
- 7.1.18 in 7.2.18 »Temperatura vode za pred pomivanje mora biti od 40°C do 65 C. Dovoljeno je temperaturno odstopanje ob prehodu iz cone pred pomivanja v cono pomivanje, ko se temperatura postopno dviguje.«
- 7.1.19 »Zahtevana moč črpalke za pred pomivanje je najmanj 0,15 kW.«
- 7.2.19 »Zahtevana moč črpalke za pred pomivanje je najmanj 0,74 kW«
- 7.1.28 »Priključna moč rezervoarja z vgrajenim kondenzatorjem mora biti do 12,0 kW.«
- 7.1.30 »Vgrajena mora biti črpalka za pomivanje moči $\geq 1,5$ kW.«
- 7.1.41 »Vgrajena mora biti črpalka za pomivanje moči $\geq 0,40$ kW.«

Iz navedenega sledi, da je ponudba ponudnika GO-ST D.O.O., označena kot nedopustna in izločena iz nadaljnje obravnave.

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika BIRO R D.O.O. ugotovil, da ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, kar pomeni, da je ponudba navedenega ponudnika v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna, zato jo je tudi izbral.

SKLOP 8: SV - mize in stoli za jedilnico

Ponudba	Vrednost (v eur z ddv)
HI-PO D.O.O., Brezje pri Grosupljem 32, 1290 Grosuplje	37.917,60

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika HI-PO D.O.O. ugotovil, da ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, kar pomeni, da je ponudba navedenega ponudnika v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna, zato jo je tudi izbral.

SKLOP 9: SV - drobni kuhinjski inventar

Ponudba	Vrednost (v eur z ddv)
ALPEKS, trgovsko podjetje, d.o.o., Kidričeva ulica 5, 3000 Celje	259.060,70

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika ALPEKS D.O.O. ugotovil, da ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, kar pomeni, da je ponudba navedenega ponudnika v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna, zato jo je tudi izbral.

SKLOP 10: URSZR - gospodinjski aparati

Ponudba	Vrednost (v eur z ddv)
MERKUR TRGOVINA, D.O.O., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo	1.410,11

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika MERKUR TRGOVINA D.O.O. ugotovil, da ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, kar pomeni, da je ponudba navedenega ponudnika v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna, zato jo je tudi izbral.

SKLOP 11: URSZR - drobni kuhinjski inventar

Ponudba	Vrednost (v eur z ddv)
ALPEKS, trgovsko podjetje, d.o.o., Kidričeva ulica 5, 3000 Celje	15.487,18

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika ALPEKS D.O.O. ugotovil, da ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, kar pomeni, da je ponudba navedenega ponudnika v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna, zato jo je tudi izbral.

SKLOP 12: SSZ - hladilni pult

Ponudba	Vrednost (v eur z ddv)
KOGAST SISTEMI D.O.O., Adamičeva cesta 36, 1290 Grosuplje	14.457,00

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika KOGAST SISTEMI D.O.O. ugotovil, da ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko in ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, kar pomeni, da je ponudba navedenega ponudnika v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna, zato jo je tudi izbral.

Na podlagi navedenega je bilo odločeno, kot je razvidno iz izreka te odločitve.

Naročnik skladno z 92. člena ZJN-3 ne bo upošteval obdobja mirovanja za 6., 8., 9., 10., 11. in 12. sklop, ker je v postopku izvedbe javnega naročila prejel le eno ponudbo.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev je možno preko portala e-revizija, najkasneje v 8 (osmih) delovnih dneh od dneva objave odločitve na portalu javnih naročil, vložiti zahtevek za revizijo postopka javnega naročila. Zahtevku za revizijo je dolžan predložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2% (odstotka) od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za vsak posamezni sklop, vendar ne manj kot 500 EUR in ne več kot 25.000 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance št: 01100-1000358802 (odprt pri Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana), SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 na sklic 11 16110-7111290-00164224.

Marjan Šarec
minister

Posredovano:

- portalu javnih naročil za objavo odločitve.