



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00

F: 01 478 74 25

E: gp.mnvp@gov.si

www.mnvp.gov.si

MOP - MNVP

potrjuje,

(navedba upravnega organa)

da je odločba sklep šifra

(ustrezno obkroži)

izdan/a dne 27. 1. 2023 postal/a

- dokončen/a dne 1. 2. 2023

- pravnomočen/a dne 2. 3. 2023
(ustrezno označi)

Šifra:



podpis uradne osebe

Številka: 35105-13/2014-MZIP-76

Datum: 27. 1. 2023

Dato: 13_14 GD polni prikl Celov 3.a faza sprem zaht 21

Ministrstvo za naravne vire in prostor izdaja na podlagi 7. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1, v nadaljevanju GZ) v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo polnega priključka na Celovško cesto, 3.a faze na AC A2 Karavanke – Obrežje, odseku AC Šentvid – Koseze, Kraka C (krak F proti centru Ljubljane), investitorja DARS, Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje, naslednje

GRADBENO DOVOLJENJE

I. Investitorju DARS Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje se izda gradbeno dovoljenje za gradnjo polnega priključka na Celovško cesto, 3.a fazo na AC A2 Karavanke – Obrežje, odseku AC Šentvid – Koseze, Kraka C (krak F proti centru Ljubljane) pod klasifikacijsko št. CSI 21111 – Avtoceste, hitre ceste in glavne ceste na zemljiščih parcelnih števil:

1939/3, 300/4, 312/5, 325/3, 1283/8, , 300/7, 1283/4, 301/6, 299/8, 1939/8, 328/1, vse k.o. Šentvid nad Ljubljano

II. Gradnja po tem gradbenem dovoljenju obsega:

1. Ceste

- AC A2 Krak C od km 1,200 do 1,290 - krak F proti centru Ljubljane
- rekonstrukcija G1-8/0213 - Celovške ceste v smeri centra Ljubljane od km 0,40 do km 0,60

2. Kolesarska in peš povezava ob Celovski cesti

- prestavitev kolesarske steze in pločnika na južni strani Celovške ceste od križišča s Šentviško ulico do podhoda 3-1C od P15 – P21 v dolžini 110,0 m

3. Podhod 3-1C – zgornja konstrukcija

- izven nivojsko križanje kolesarske steze in priključne rampe kraka F
- širina: 9,0 m
- dolžina: 23,7 m
- svetla višina: 2,7 do 2,9 m

- 4. Oporni zid A**
 - ob kolesarski in peš povezavi v območju portala predora Šentvid, ob Celovski cesti
 - dolžina: 17,0 m
 - višina max.: 3,6 m
- 5. Zid G**
 - 5.1 Pilotni zid z obložnim zidom**
 - od km 0,0+78 do km 0,1+28 osi kolesarske steze (od P15+2 m do P17+9 m)
 - višina: max.: 4,0 m
 - razvita dolžina: 58,3 m
 - 5.2 Oporni zid**
 - od km 0,0+78 do km 0,1+56 kolesarske steze (od P15+2 m do P18+18 m)
 - razvita dolžina: 79,0 m
 - višina max.: 6,1 m
- 6. Zaključna stena levega portala in zid do pilotne stene**
 - zid v ravnini pilotne stene levega portala do zidu G
 - dolžina: 12,0 m
 - višina: od 3,7 m do 8,8 m
- 7. Komunalna in energetska infrastruktura - izvedba, prestavitve, zamenjava, zaščita**
 - 7.1 Odvajanje meteorne in zaledne vode**
 - kontrolirana odvodnja ob Celovski cesti in kolesarski stezi
 - kanal M2, odvajanje meteorne vode z območja kolesarske steze preko linijskih kanalet in peskolovov s priključitvijo na obstoječo kanalizacijo
 - 7.2 Javna razsvetljava**
 - kraka F proti centru Ljubljane
 - na križišču s Šentviško ulico
 - ob kolesarski stezi na območju gradnje
 - 7.3 Semaforizacija**
 - križišča s Šentviško ulico v km 0.1+80 Celovške ceste
 - AC priključka, kraka F na Celovško cesto
 - 7.4 Vodovod – odsek A1**
 - prestavitev NL DN 400
 - od P15 do P17
 - dolžina: 41,0 m
 - 7.5 Fekalna kanalizacija**
 - prestavitev cevovoda PVC d 250 mm ob zidu G v km 0.2+80 Celovške ceste
 - 7.6 Plin**
 - zaščitna plinovoda, prečkanje Celovške ceste v P15+5 m Celovške ceste
 - dolžina: 14,0 m
- 8. Protihrupna zaščita**
 - 8.1 PHO-12 parcelna ograja levo od osi ceste:**
 - od km 0,2+60 do km 0,3+47 Celovške ceste
 - višina: 2,2 m

- dolžina: 110,0 m

9. Gradbišče

- ureditev gradbišča in postavitve gradbiščnih objektov
- dostop do gradbišča po javnih cestah in poteh

III. Podrobnejši mikrolokacijski, ekološki, tehnični, oblikovalski in okoljevarstveni pogoji obravnavanega posega, ki so za investitorja obvezujoči, so določeni v dokumentaciji, ki je sestavni del tega dovoljenja

Sestavni deli tega dovoljenja so:

A. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, št. C-313, september 2013, dopolnjen, februar 2014, november 2021, november 2021, izdelal PNZ svetovanje, projektiranje, d.o.o.

0	Vodilna mapa	321140020-A	PNS projektiranje, svetovanje d.o.o.
	Vodilna mapa, dopolnitev I		
1/1	Načrt arhitekture	321140020-A	ELEA iC d.o.o.,
2	NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE		
2/1	Načrt krajinske arhitekture I	KA – 08/1	Maja Vodnik, univ.dipl.inž.kraj.arh. ELEA iC d.o.o.
2/2	Načrt krajinske arhitekture II	321140020-KA	
3	NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ		
3/1.1	Načrt cest I	C-313/ 11-C	PNS projektiranje, svetovanje d.o.o.
3/1.2	Načrt cest II	C-313/11-C	PNS projektiranje, svetovanje d.o.o.
3/2.1	Načrt premostitvenih, podpornih objektov in zidov	14-630	PNS projektiranje, svetovanje d.o.o.
	Podhod 3-1c		
3/2.3	Načrt premostitvenih, podpornih objektov in zidov	14-632A	PNS projektiranje, svetovanje d.o.o.
	Oporni zid A		
3/2.7	Načrt premostitvenih, podpornih objektov in zidov	14-632F	PNS projektiranje, svetovanje d.o.o.
	Zid G		
3/4	Načrt parcelnih ograj	C-313/ 11-PO	PNS projektiranje, svetovanje d.o.o.
3/5	Načrt pasivne protihrupne zaščite	PR 105- PGD-P	Provia d.o.o.
3/6	Zaključna stena levega portala in zid do pilotne stene	321140020-G	ELEA iC d.o.o.
	Drogovi javne razsvetljave na portalnem območju		
4	NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME		
4/1	Načrt elektrovodov	660/08	Elektroenergetika Juvan Franci s.p.
4/2	Načrt javne razsvetljave	01-30-2391/2461	JRS d.d.
4/3	Načrt semaforizacije	01-30-2392/2462	JRS d.d.
5	NAČRT STROJNIH INŠTALACIJ IN STROJNE OPREME		
5/1	Načrt plinovoda	P4M3B-5S/01	IBE d.d.

6	NAČRT TELEKOMUNIKACIJSKIH INŠTALACIJ		
6/1	Načrt telekomunikacijskih vodov	08-051-013	Novera projekt d.o.o.
9	DRUGI NAČRTI		
9/1	Načrt vodovoda	13-1100/V	PNS projektiranje, svetovanje d.o.o.
9/2	Načrt kanalizacije	13-1100/K	PNS projektiranje, svetovanje d.o.o.
10	ELABORATI		
10/1	Katastrski elaborat	C-313/ 11-K	PNS projektiranje, svetovanje d.o.o.
	Katastrski elaborat, dopolnitev I		
10/2	NGGO	C-313/11-NG	PNS projektiranje, svetovanje d.o.o.
10/3	Dimenzioniranje voziščnih konstrukcij	C-313/11-VK	PNS projektiranje, svetovanje d.o.o.

B. Soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij:

- soglasje št. 351-556/2006-19 z dne 24. 6. 2008 in št. 351-1531/2013-2 z dne 23. 12. 2013, Ministrstvo za obrambo Direktorat za obrambne zadeve Sektor za načrtovanje, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, glavna.pisarna@mors.si
- soglasje št. 281-18/2005-2 z dne 4. 12. 2013 in št. 281-18/2005 z dne 24. 6. 2008, Zavod za gozdove Slovenije OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, oeljubljana@zgs.gov.si
- strokovno mnenje št. 3-III-500/2-O-08/KR z dne 20. 6. 2008, Zavod RS za varstvo narave OE Ljubljana, Cankarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana, zrsvn.oelj@zrsvn.si
- kulturovarstveno mnenje št. 35102-0600/2020-3 z dne 15. 11. 2021, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Služba za kulturno dediščino OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana, tajnistvo.lj@zvkdasa.si
- mnenje o vplivih gradnje na vodni režim in stanje voda št. 35506-3542/2020-6 z dne 8. 9. 2020, Direkcija za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana, gp.drsv@gov.si
- soglasje št. 420-171/2008/2 z dne 4. 7. 2008, Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, info@zzrs.si
- soglasje št. JPE-351-1269/2020-5087675 z dne 17. 7. 2020 Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, info@energetika-lj.si
- soglasje št. 1294266 (65844/2021 - KMA) z dne 7. 12. 2021 Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58, 1616 Ljubljana, info@elektro-ljubljana.si
- mnenje št. 1186/20 z dne 9. 7. 2020, Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, 1000 Ljubljana, info@jr-si
- soglasje št. 3511-1110/2013-2/JB z dne 3.12.2013 Mestna občina Ljubljana Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet Odsek za promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, glavna.pisarna@ljubljana.si
- soglasje št. 37167-2640/2013-26 (1502) z dne 17. 7. 2020, Direkcija RS za ceste Sektor za upravljanje cest Območje Ljubljana, Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana, gp.drsi@gov.si
- mnenje št. PNZ01/20-SO z dne 2. 7. 2020 in št. pnz3/21-SO z dne 18. 11. 2021, Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49 a, 1231 Ljubljana – Črnuče, info@telemach.si
- mnenje št. 85645-LJ/1960-BS z dne 30. 6. 2020 in št. 102448-LJ/7227-IB z dne 10. 11. 2021, Telekom Slovenije Dostopovna omrežja Operativa TKO osrednja Slovenija, Stegne 19, 1000 Ljubljana, [redacted]
- mnenje št. 498/2020 z dne 28. 7. 2020, T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana, info@t-2.net
- soglasje št. S-1146-20K z dne 30. 10. 2020 (kanalizacija) in št. S-11-1146-20V z dne 26. 8. 2020 (vodovod), Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Vodovodna cesta 90, p.p. 3233, 1000 Ljubljana, vokasnaga@vokasnaga.si

- soglasje št. 7.0.2/2022-PTPP/VD-2476 z dne 1. 2. 2022, DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje, gp@dars.si

IV. Investitor mora pri nadaljnjem projektiranju, med gradnjo in uporabo objekta poleg pogojev, navedenih v prejšnji točki izreka tega dovoljenja upoštevati tudi pogoje, ki imajo ustrezno pravno podlago in so jih k izvedbi gradnje in uporabi objekta iz vidika njihove pristojnosti podali mnenjedajalci, navedeni v točki III.B. izreka tega dovoljenja in naslednje pogoje:

Ker se poseg nahaja na zavarovanem območju krajinski park Polhograjski Dolomiti, ki je zavarovano z Odlokom o sprejetju urbanističnega načrta za območje krajinskega parka »Polhograjski Dolomiti« za območje občin Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič-Rudnik (Ur. list SRS št. 14/74) je treba:

- upoštevati varstveni režim Odloka o sprejetju urbanističnega načrta za območje krajinskega parka »Polhograjski Dolomiti« za območje občin Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič-Rudnik (Ur. list SRS št. 14/74)
- drevesno in grmovno vegetacijo ohraniti v največji možni meri
- pri oblikovanju zasaditve uporabljati avtohtone drevesne vrste in grmovnice

V. To dovoljenje preneha veljati, če se gradnja ne začne v roku petih let po njegovi pravnomočnosti

VI. Zaradi teh del ne smejo biti prizadete pravice in pravne koristi tretjih oseb. Škodo, ki bi nastala zaradi kršitev pravic in pravnih koristi teh oseb, trpi investitor

VII. Posebni stroški za izdajo tega dovoljenja niso bili zaznamovani.

O b r a z l o ž i t e v

Investitor Družba za Avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije št. 4, Celje je dne 14. 3. 2014 z vlogo št. 402-40/14-151-IJ (80/14) zaprosil Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (sedaj Ministrstvo za naravne vire in prostor) za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo polnega priključka na Celovško cesto, 3.a fazo na A2 Karavanke – Obrežje, odseku AC Šentvid – Koseze.

K vlogi je investitor priložil dokumentacijo, ki je navedena v točki III.A. izreka tega dovoljenja in mnenja, navedena v točki III.B. izreka tega dovoljenja ter dokazila o pravici graditi na zemljiščih, navedena v točki I. izreka predmetnega dovoljenja.

Tukajšnji upravni organ je zahtevku investitorja ugodil in dne 20. 11. 2014 izdal gradbeno dovoljenje, ki je bilo s sodbo št. I U 2059/2014-12 odpravljeno, zadeva pa je bila vrnjena v ponovni postopek.

Investitor je v nadaljevanju postopka dne 22. 10. 2020 podal spremembo zahtevka z dne 14. 3. 2014 in zaprosil za izdajo gradbenega dovoljenja za polni priključek na Celovško cesto, 3. a fazo na A2 Karavanke – Obrežje, odseku AC Šentvid – Koseze v obsegu gradnje AC A2 Krak C od km 1,200 do 1,290 (krak F proti centru) in rekonstrukcijo G1-8/0213 Celovške ceste proti centru Ljubljane od km 0,40 do km 0,60 s pripadajočimi objekti in komunalno infrastrukturo. Investitor je dne 29. 12. 2021 podal novo spremembo zahtevka z dne 14. 3. 2020 in z dne 22. 10. 2020 in zaprosil za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo AC A2 0112 Krak C od km 1,200 do 1,290 in rekonstrukcijo G1-8/0213 - Celovške ceste v smeri proti centru Ljubljane od

km 0,40 do km 0,60 s pripadajočimi objekti in komunalno infrastrukturo in k vlogi predložil spremenjen in dopolnjen projekt, naveden v točki III.A izreka tega dovoljenja in dokazila o pravici graditi za zemljišča, navedena v točki I. izreka tega dovoljenja.

- V nadaljevanju postopka je investitor dne 2. 12. 2022 ponovno podal vlogo za spremembo zahtevka z dne 14. 3. 2020, z dne 22. 10. 2020 in z dne 29. 12. 2021 za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo AC A2 0112 Krak C od km 1,200 do 1,290 (krak F proti centru) in rekonstrukcijo G1-8/0213 Celovške ceste v smeri proti centru Ljubljane od km 0,40 do km 0,60 s pripadajočimi objekti in komunalno infrastrukturo in k vlogi predložil spremenjen in dopolnjen projekt, naveden v točki III.A izreka tega dovoljenja in dokazila o pravici graditi za zemljišča.
-
- Sprememba zahtevka z dne 2. 12. 2022 se nanaša na rekonstrukcijo Celovške ceste, ki se nanaša na gradnjo AC A2 Karavanke – Obrežje, odseka Šentvid – Koseze, Kraka C od km 1,200 do 1,290 (krak F proti centru Ljubljane) in na rekonstrukcijo G1-8/0213 - Celovške ceste v smeri proti centru Ljubljane od km 0,40 do km 0,60, deviacijo kolesarske in peš povezave na južni strani Celovške ceste od križišča s Šentviško ulico do podhoda v dolžini 110,0 m, na izvedbo zgornje konstrukcije podhoda 3-1C, opornega zidu A v dolžini 17,0 m in višini 3,6 m, zidu G, ki je sestavljen iz pilotnega zidu v razviti dolžini 58,3 m in višini 4,0 m ter iz opornega zidu v razviti dolžini 79,0 m in višini 6,1 m, na zaključno steno levega portala in zid do pilotne stene v dolžini 12,0 m ter višini 3,7 m do 8,8 m, parcelne protihrupne ograje PHO-12 levo od osi ceste od km 0,2+60 do 0,3+47 v dolžini 110,0 m in višini 2,2 m ter na izvedbo pripadajoče komunalne infrastrukture, ki obsega odvajanje meteorne vode ob Celovski in kolesarski stezi, javno razsvetljavo na križišču s Šentviško cesto, kraka F in ob kolesarski stezi, semaforizacijo križišča Galant, zaščito plinovoda v P11+5m, prestavitev vodovoda od P15 do P17.

1. Upravni organ je, skladno z določbami 43. člena GZ, v postopku ugotovil:

Upravni organ ugotavlja, da se območje polnega priključka na Celovško cesto ureja z državnim lokacijskim načrtom za avtocesto na odseku Šentvid - Koseze, ki ga je Vlada RS sprejela z Uredbo o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid - Koseze, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 72/02, št. 70/07, 88/11 – v nadaljevanju LN.

LN v 6.a členu med drugim določa, da se Celovška cesta preuredi od križišča s Šentviško ulico (križišče »Galant«) do Stanežič (križišče »Metalka«). Od križišča »Galant« do križišča »Jelen« se Celovška cesta razširi v štiripasovnico z dvema voznima pasovima v obeh smereh, z dodatnim voznim pasom za priključevanje avtoceste v smeri proti Stanežičam ter dodatnim voznim pasom za javni potniški promet v obeh smereh. Od križišča »Jelen« do križišča »Metalka« se Celovška cesta razširi v štiripasovnico z dvema voznima pasovima v obeh smereh ter dodatnim voznim pasom za javni potniški promet v obeh smereh. Od križišča »Galant« do križišča »Jelen«. Projektirani normalni prečni profil (v nadaljnjem besedilu: NPP) med križiščem »Galant« in križiščem »Jelen« znaša minimalno 38,45 m in sicer pet voznih pasov po 3,5 m, dva pasova za javni potniški promet po 3,5 m, pas za levo zavijanje (namesto srednje zelenice) 3,0 m, srednja zelenica 1,2 m (1,2 m-4,2 m), zelenica med voziščem in kolesarsko stezo minimalno 1,1 m, dvosmerna kolesarska steza na južni strani minimalno 2,5 m, dvosmerna kolesarska steza na severni strani 2,5 m, hodnik za pešce na južni strani minimalno 1,9 m, hodnik za pešce na severni strani minimalno 1,85 m. Upravni organ ugotavlja, da je zahtevek investitorja v skladu z navedenimi določili predmetnega člena ob upoštevanju dovoljenih odstopanj, določenih v 29. členu LN.

LN v 9. členu med drugim določa deviacijo kolesarske in peš povezave ob Celovski cesti in sicer določa, da se kolesarska in peš povezava na južni strani Celovške ceste prek priključka

Šentvid deviira v podhodu, zasnovanem kot urbana parkovna ureditev s širšimi ureditvenimi širinami ob utrjeni kolesarski površini, širine 3,0 m in hodniku za pešce, širine 3,0 m. Največji vzdolžni nagib ne presega 7 odstotkov. Upravni organ ugotavlja, da se zahtevek investitorja nanaša na ureditev deviacije kolesarske in površine za pešce na južni strani Celovške ceste od križišča s Šentviško ulico do podhoda 3-1C od P15 do P21 v dolžini 110,0 m. Upravni organ ugotavlja, da je zahtevek investitorja v skladu z navedenimi določili predmetnega člena ob upoštevanju dovoljenih odstopanj, določenih v 29. členu LN.

LN v 10. členu med drugim določa podhod 3 – 1C, okvirne dolžine 23,00 – 24,50 m, širine 9,10 m, svetle višine 2,50 m, na levi priključni rampi priključka Šentvid, podporni zid za gospodarski objekt ob začasni deviaciji Celovške in zidove v sklopu ureditve deviacije kolesarske in peš poti v podhodu priključka Šentvid. Upravni organ ugotavlja, da se zahtevek investitorja nanaša na gradnjo podhoda 3-1C in zidove v sklopu ureditve deviacije kolesarske in pešpoti. Upravni organ ugotavlja, da je zahtevek investitorja v skladu z navedenimi določili predmetnega člena ob upoštevanju dovoljenih odstopanj, določenih v 29. členu LN.

LN v 14.a členu določa, da je treba zaradi preureditve Celovške prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi komunalno infrastrukturo. Projektiranje in gradnja komunalno energetskih naprav in objektov mora potekati v skladu s pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav. Upravni organ ugotavlja, da je v skladu s 14.a členom predvidena, prestavitev, zaščita in zamenjava komunalne infrastrukture, ki bo prizadeta s predmetno gradnjo.

DLN v 21. členu določa ukrepe za varstvo pred hrupom, v skladu s predvideno protihrupno zaščito v predmetnem členu je predvidena protihrupna zaščita in sicer postavitve parcelne ograje PHO-12. Poseg je skladen z določili LN ob upoštevanju dovoljenih odstopanj, določenih v 29. členu LN.

DLN v 27. členu določa etapnost gradnje. Upravni organ ugotavlja, da je zahtevek investitorja, v skladu z določilom 27. člena LN, saj predvidena 3.a faza predstavlja funkcionalno sklenjeno celoto.

LN v 29. členu določa, da se morajo vse stacionaže in dimenzije, navedene v tej uredbi, natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za graditev. Pri realizaciji lokacijskega načrta pa so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

Upravni organ v zvezi s tem ugotavlja, da so predvideni posegi, pri katerih tehnične rešitve odstopajo od določenih v LN, v skladu z dopustnimi odstopanji, določenimi v 29. členu LN. K projektiranim rešitvam so bila pridobljena tudi vsa potrebna mnenja pristojnih organov in organizacij in tako niso v nasprotju z javnim interesom.

2. Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja sta podpisala projektant in odgovorni vodja projekta, ki je bil v času izdelave dokumentacije vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice.

3. Nameravana gradnja je skladna s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, kot izhaja iz mnenj, navedenih v izreku tega dovoljenja. Upravni organ na podlagi vpogleda v PGD, Prostorski informacijski sistem in pridobljena mnenja v zvezi s tem ugotavlja:

3.1 Presoja vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja za predmetni poseg ni potrebna, kar izhaja iz Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presajo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20, 44/22 v nadaljevanju uredba). Uredba v 2 odstavku 9. člena, ki vsebuje prehodne določbe, določa, da Upravni postopki, ki se nanašajo na izdajo dovoljenj za izvedbo posegov v okolje po tej uredbi in so bili začeti pri pristojnih organih po predpisih, ki urejajo graditev objektov, ceste, železniški promet, posege v gozd in gozdni prostor, varstvo okolja, upravljanje voda, energetiko, rudarstvo ali rabo kmetijskih zemljišč, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi. Investitor DARS Družba za Avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije št. 4, Celje je namreč dne 14. 3. 2014 z vlogo št. 402-40/14-151-IJ (80/14) zaprosil Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (sedaj Ministrstvo za okolje in prostor) za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo polnega priključka na Celovško cesto, 3. a fazo na A2 Karavanke – Obrežje, odseku AC Šentvid – Koseze.

3.2 V skladu s 150. členom ZVO-1, ki določa, da se za poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja, je bilo pridobljeno mnenje o vplivih gradnje na vodni režim in stanje voda.

3.3 Lokacija oziroma daljinski vpliv nameravanega posega se nahaja na zavarovanem območju krajinski park Polhograjski Dolomiti, ki je zavarovano z Odlokom o sprejetju urbanističnega načrta za območje krajinskega parka »Polhograjski Dolomiti« za območje občin Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič-Rudnik (Ur. list SRS št. 14/74) na zavarovanem območju krajinski park Polhograjski Dolomiti, ki je zavarovano z Odlokom o sprejetju urbanističnega načrta za območje krajinskega parka »Polhograjski Dolomiti« za območje občin Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič-Rudnik (Ur. list SRS št. 14/74). V postopku sprejemljivosti nameravanega posega je Zavod RS za varstvo narave OE Ljubljana izdal mnenje št. 3-III-500/2-O-08/KR z dne 20. 6. 2008, v katerem je bilo ugotovljeno, da predvideni poseg s stališča ohranjanja narave ne bo imel bistvenega vpliva na varstvene cilje zavarovanega območja in na njegovo celovitost ter povezanost in ne bo ogrozil lastnosti, zaradi katerih je območje varovano kot naravna vrednota lokalnega pomena, zato je poseg dopusten ob upoštevanju vseh omilitvenih ukrepov (pogojev), navedenih v točki IV. izreka tega dovoljenja.

3.4 K predmetni gradnji so bila pridobljena tudi mnenja upravljavcev vodov gospodarske javne infrastrukture, na katere je predvidena priključitev predmetne gradnje ali njihova predstavitev ter upravljavcev vodov gospodarske javne infrastrukture, katerih varovalni pasovi se nahajajo v območju predmetne gradnje. Iz mnenj, ki so navedena v točki III.B. izreka tega dovoljenja izhaja, da ni zadržkov za izdajo tega dovoljenja z vidika predpisov, ki so podlaga za njihovo izdajo. Investitor mora pri nadaljnjem projektiranju, med gradnjo in uporabo objekta upoštevati vse podane pogoje mnenjedajalcev, ki imajo ustrezno pravno podlago in so jih k izvedbi gradnje in uporabi objekta iz vidika njihove pristojnosti podali mnenjedajalci, navedeni v točki II. izreka tega dovoljenja

4. Iz dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo zagotovljena minimalna komunalna oskrba objekta.

5. Investitor ni zavezanec za plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. V skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, investitor tudi ni zavezanec za plačilo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča.

6. Za predmetno gradnjo se glede na določila Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr. in 34/19) komunalni prispevek ne odmeri.

7. Upravni organ, na podlagi predloženih listin in vpogleda v Zemljiško knjigo, ugotavlja, da ima investitor pravico graditi na vseh zemljiščih, ki so navedena v I. točki izreka tega dovoljenja, kar je razvidno iz podatkov zemljiške knjige.

8. Upravni organ ugotavlja, da glede na spremenjeni zahtevek investitorja z dne 2. 12. 2022 ni drugih oseb, ki bi poleg investitorja imele pravico sodelovati kot stranski udeleženci v postopku.

9. Posebni stroški v postopku niso nastali in niso bili zaznamovani, zato je upravni organ skladno s petim odstavkom 213. člena ZUP, ki mu nalaga, da v izreku odločbe odloči tudi o tem, ali so nastali stroški postopka, o stroških postopka odločil, kot izhaja iz točke X. izreka tega dovoljenja.

10. Glede na zgoraj navedeno upravni organ ugotavlja, da je bilo na podlagi predložene dokumentacije in listin dejansko in pravno stanje predmetne zadeve popolno ugotovljeno, zato je bilo v skladu z določili GZ in ob upoštevanju določil Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE, v nadaljevanju ZUP) odločeno, kot je navedeno v izreku tega dovoljenja.

11. Ta odločba je upravne takse prosta na podlagi 2. točke prvega odstavka 23. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš).

12. Ta odločba je izdana v elektronski obliki. Stranka, ki je prejela kopijo odločbe, lahko zahteva od organa, da ji pošlje izvirnik odločbe na sporočen elektronski naslov ali da ji pošlje kopijo odločbe s potrdilom o skladnosti z izvirnikom. Zahteva se vloži neposredno pri organu, ali se pošlje po pošti ali po elektronski poti. Zahteva za pošiljanje izvirnika ali za izdajo kopije s potrdilom o skladnosti ne vpliva ne teka roka.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožba se vloži pri sodišču neposredno pisno ali pa se mu pošlje po pošti.

Sandi Rutar
Vodja Sektorja za dovoljenja

Postopek vodili:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Vročiti osebno (ZUP):

- Družba za Avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje,

Poslati po e-pošti:

- Inšpektorat RS za okolje in prostor, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, gp.irsop@gov.si
- Ministrstvo za obrambo Direktorat za obrambne zadeve Sektor za načrtovanje, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, glavna.pisarna@mors.si
- Zavod za gozdove Slovenije OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, oeljubljana@zgs.gov.si
- Zavod RS za varstvo narave OE Ljubljana, Cankarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana, zrsvn.oelj@zrsvn.si
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Služba za kulturno dediščino OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana, tajnistvo.li@zvkdsa.si
- Direkcija za vode, Hajdrihova ulica 28 c, 1000 Ljubljana, gp.drsv@gov.si
- Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno, info@zzrs.si
- Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, info@energetika-lj.si
- Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58, 1616 Ljubljana, info@elektro-ljubljana.si
- Javna razsvetljava d.d., Litijaska 263, 1000 Ljubljana, info@jr-si
- Mestna občina Ljubljana Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet Odsek za promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana, glavna.pisarna@ljubljana.si
- Direkcija RS za ceste Sektor za upravljanje cest Območje Ljubljana, Trdinova ulica 8, 1000 Ljubljana, gp.drsi@gov.si
- Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49 a, 1231 Ljubljana – Črnuče, info@telemach.si
- Telekom Slovenije Dostopovna omrežja Operativa TKO osrednja Slovenija, Stegne 19, 1000 Ljubljana, [REDACTED]
- T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana, info@t-2.net
- Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., Vodovodna cesta 90, p.p. 3233, 1000 Ljubljana, vokasnaga@vokasnaga.si
- DARS d.d., Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje, gp@dars.si