



Dokumentacija v zvezi z naročilom po odprtem postopku za predmet:

**Dobava komunalnih vozil**

Koper, junij 2024

## Vsebina

1. Predmet naročila .....	4
2. Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb .....	4
3. Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila .....	5
4. Oblika, jezik in stroški ponudbe .....	5
5. Veljavnost ponudbe .....	6
6. Skupna ponudba .....	6
7. Ponudba s podizvajalci .....	7
8. Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov .....	8
9. Posredovanje podatkov naročniku .....	8
10. Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe .....	8
11. Merilo za izbor .....	9
12. Tehnične zahteve .....	12
12.1 Tehnične zahteve za sklop 1 - E-komunalnega vozila 7.5 t za odvoz odpadkov s tehtnico – smetar .....	13
12.2 Tehnične zahteve za sklop 2 - E-komunalno vozilo 4x2 18t s kontejnerskim samonakladalnikom in tehtnico ...	19
12.3 Tehnične zahteve za sklop 3 - Komunalno vozilo 6x2 28t s kontejnerskim samonakladalnikom tehtnico in avtodvigalom .....	25
13. Finančna zavarovanja .....	32
13.1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe .....	33
13.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti .....	33
13.3. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi .....	34
13.4. Finančno zavarovanje za avansno plačilo .....	34
14. Pogoji za priznanje sposobnosti .....	34
14.1. Registracija dejavnosti .....	34
14.2. Reference .....	35
14.2.1. Reference za sklop 1 .....	35
14.2.2. Reference za sklop 2 .....	35
14.2.3. Reference za sklop 3 .....	35
14.3. Rok dobave .....	35
14.4. Spoštovanje omejevalnih ukrepov zaradi delovanja Rusije .....	36
15. Pravna podlaga .....	36
16. Pouk o pravnem sredstvu .....	37
PRILOGE .....	38
Ponudbeni predračun .....	38
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe .....	39
Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti .....	41
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti .....	42
Izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi .....	43
Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi .....	44
Zahteva po avansnem plačilu .....	46
Bančna garancija za zavarovanje avansnega plačila .....	47

Reference.....	49
Referenčno potrdilo .....	50
Podatki o tehnični opremi.....	51
IZJAVA glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini.....	52
Vzorec pogodbe .....	53
Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb .....	64

## NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

### 1. Predmet naročila

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju: ZJN-3) LUKA KOPER INPO - invalidsko podjetje, d.o.o., gradbeništvo, proizvodne in druge storitve v kopenskem in vodnem prometu, invalidska dejavnost, Koper, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper – Capodistria (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo, skladno s to razpisno dokumentacijo.

Predmet naročila je Dobava komunalnih vozil z lastnostmi, kot izhaja iz poglavja Tehnične zahteve.

Predmet naročila je razdeljen na tri sklope:

- sklop 1: Dobava e-komunalnega vozila 7.5 t za odvoz odpadkov,
- sklop 2: Dobava e-komunalnega vozila 4x2 18t – samonakladalec, in
- sklop 3: Komunalno vozilo 6x2 28t-samonakladalec z avtodvigalom.

Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezni sklop ali vse sklope.

Naročnik bo oddal naročilo, ponudniku, ki bo v posameznem sklopu ponudil po merilu najugodnejšo ponudbo.

### 2. Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb

Ponudbe morajo biti do roka za oddajo predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

**Rok za oddajo ponudb je določen na Portalu javnih naročil in v sistemu eJN**

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Odpiranje ponudb bo potekalo v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, ob času, določenem na Portalu javnih naročil in v sistemu eJN.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob zgoraj navedenem času prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

### **3. Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila**

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil ([www.enarocanje.si](http://www.enarocanje.si))

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do roka, določenega na Portalu javnih naročil in v sistemu eJN. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil do roka, določenega v četrtem odstavku 61. člena ZJN-3.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi z naročilom.

### **4. Oblika, jezik in stroški ponudbe**

Ponudnik ponudbo odda elektronsko kot je navedeno točki 2 te razpisne dokumentacije.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku, dokazila (veljavna dovoljenja) pa so lahko tudi v jeziku izdajatelja dovoljenja. Naročnik ima pravico, da v fazi dopolnitve ponudbe pozove k predaji uradnega prevoda na stroške ponudnika. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. Izjava mora biti dana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih in gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti. Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne

evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oziroma dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil.

Ponujene storitve morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vseh storitev/blaga (prazna mesta v ponudbenem predračunu) ali ponujena storitev ne bo ustrezala tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je potrebno ponudbo dopolniti, bo naročnik postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3. Dopolnitve ponudbe se izvedejo preko sistema e-JN.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo prijave izrecno strinjajo.

Ponudnik izpolnjen ESPD naloži v e-jn v zavihek »ESPD«, ponudbeni predračun v zavihek »Predračun«, ostalo dokumentacijo pa optično preslika in naloži v zavihek »Druge priloge«

## **5. Veljavnost ponudbe**

Ponudba mora veljati najmanj do 31. 8. 2024. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

## **6. Skupna ponudba**

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju *Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje* je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poročilo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

## 7. Ponudba s podizvajalci

Predmet naročila je dobava blaga, zato nominacija podizvajalcev ni obvezna. V primeru nastopa s podizvajalci, mora ponudnik to navesti v ESPD obrazcu. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESPD obrazec in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju *Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje* določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom ESPD obrazca. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci v ponudbi:

- navede vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo mora v ponudbi predložiti lastno izjavo, iz katere bo razvidno:

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;
- izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem mora v ponudbi predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo moral predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi

zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca, vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

## **8. Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov**

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu »zaupno« ali »poslovna skrivnost«, ali v ponudbi predloži »sklep o varovanju poslovne skrivnosti«. če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del označen z oznako »zaupno« ali »poslovna skrivnost«.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet vrednotenja ocenjevanja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe) oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem odstavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako »zaupno« ali »poslovna skrivnost« umakne sam.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti, izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

## **9. Posredovanje podatkov naročniku**

Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komandi tistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

## **10. Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe**

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem sklene pogodbo le v primeru zagotovljenih sredstev. V kolikor naročnik nima zagotovljenih finančnih sredstev, naročnik ne bo sklenil pogodbe. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imel zagotovljenih vseh



finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oz. razveljavi javno naročilo ali zmanjša obseg naročenih storitev.

S podpisom ESPD obrazca ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v gornjem odstavku.

V skladu z 89. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila.

Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del, kot izhaja iz vzorca pogodbe.

Če se ponudnik v osmih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe.

## **11. Merilo za izbor**

Naročnik bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe, po merilih:

Merilo A: Ponudbena cena za dobavo vozila in servisiranje v obdobju dveh let od primopredaje vozila (v EUR brez DDV) – 80 točk

Merilo B: Dobavni rok – 10 točk

Merilo C: Garancijska doba -10 točk

Ponudnik lahko prejme največ 100 točk po merilu za izbor.

Naročnik bo najprej pripisal posameznemu ponudniku število točk po posameznem podmerilu in nato točke po podmerilu seštel.

### **Merilo A – najnižja ponudbena cena**

Ponudbena vrednost brez DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke (razen DDV) in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: pravočasno dobavo vozil in opreme ter servisiranje vozil in opreme, kot so opredeljene v poglavju Tehnične specifikacije skupaj z vso dokumentacijo potrebno za uporabo vozil in opreme mehanizacije in navodili za upravljanje, dostavo do delovišč naročnika, izvajanje garancijskih popravil, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vsi potni stroški (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja), zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, poučevanje uporabnikov, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih

del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, zagon, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje. V pogodbeni ceni je všteto tudi usposabljanje zaposlenih in izvedba vseh servisnih posegov skupaj z rezervnimi deli in potrošnim materialom v času ponujene garancijske dobe. Ponujena vrednost vozila mora vključevati redni servis v obdobju od izvršene primopredaje vozila do konca minimalno zahtevane garancijske dobe za posamezno vozilo.

Ponudbena cena je fiksna.

Cenovno najugodnejša ponudba prejme po tem merilu 80 točk, ostale pa prejmejo ustrezno manjše število točk, in sicer glede na vrednost odstopanja ponujene cene od cene najugodnejšega ponudnika. Vrednotenje poteka na slednji način:

$$TC = 80 \times (C_{min} / C_d)$$

TC      število točk po merilu cena,

C<sub>min</sub>    minimalna ponudbena cena (najnižja ponujena cena) v EUR brez DDV

C<sub>d</sub>      ponudbena cena ocenjevana ponudbe v EUR brez DDV.

## Merilo B – dobavni rok

Maksimalni dobavni rok znaša:

Sklop	Dobavni rok v mesecih (meseči od podpisa pogodbe do izvedene primopredaje vozil in opreme)
Sklop 1	_8__ mesecev
Sklop 2	_15_ mesecev
Sklop 3	_8__mesecev

Ponudnik, ki ponudi dobavni rok krajši od maksimalno dopustnega pridobi naslednje št. točk (velja za vse sklope):

Dobavni rok v mesecih od podpisa pogodbe za <u>sklop 1 in sklop 3</u>	Dobavni rok v mesecih od podpisa pogodbe za <u>sklop 2</u>	Št. točk po podmerilu B
manj kot 6 mesecev	manj kot 9 mesecev	10
od 6 do 7 mesecev	od 9 do 11 mesecev	5

od 7 do 8 mesecev	od 11 do 15 mesecev	0
-------------------	---------------------	---

### Merilo C – garancijska doba

Minimalna garancijska doba, ki jo mora nuditi vsak ponudnik mora znašati (garancijska doba preneha ko je dosežena starost):

Garancijska doba za sklop 1

Predmet garancije	Garancijska dobav v letih
Vozilo (podvozje, pogonski sklop, nadgradnja, tehnica in ostala oprema)	2
Baterijski sklop	6

Garancijska doba za sklop 2

Predmet garancije	Garancijska dobav v letih
Vozilo (podvozje, nadgradnja, tehnica in ostala oprema)	2
Baterijski in pogonski sklop	6

Garancijska doba za sklop 3

Predmet garancije	Garancijska dobav v letih
Vozilo (podvozje, nadgradnja, tehnica in ostala oprema)	2
Pogonski sklop	3

Ponudnik, ki ponudi dodatno garancijsko dobo prejme naslednje št. točk:

Garancijska doba v letih	Št. točk po podmerilu C
Minimalno zahtevana garancijska doba	0

Dodatnih 12 do 24 mesecev na minimalno zahtevano garancijsko dobo	5
Dodatno več kot 24 mesecev na minimalno zahtevano garancijsko dobo	10

### **Informativne cene**

**Ponudniki naj izpolnijo tudi preglednico Stroški servisiranja vozila, zaradi lažjega načrtovanja stroškov servisiranja vozil v življenjski dobi vozila.**

### **12. Tehnične zahteve**

Dobavitelj mora predmet naročila dostaviti na naslov naročnika LUKA KOPER INPO - invalidsko podjetje, d.o.o., gradbeništvo, proizvodne in druge storitve v kopenskem in vodnem prometu, invalidska dejavnost, Koper, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper – Capodistria

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične specifikacije naročnika.

Ponudnik mora zagotavljati storitve servisa v obdobju minimalno zahtevanega garancijskega roka, ki znaša:

- za sklop 1      2 leti od izvršene primopredaje vozila,
- za sklop 2      2 leti od izvršene primopredaje vozila,
- za sklop 3      2 leti od izvršene primopredaje vozila.

Storitve servisa vozila in dodatne opreme so predmet ponudbe. Intervencijska popravila v času garancije morajo biti zagotovljene z odzivnim časom 24 ur, servisiranje se praviloma izvaja na deloviščih naročnika. V navedenem odzivnem času bo moral izbrani ponudnik zagotoviti začetek izvajanja nujnih popravil na vozilu. Za redne servise se določi najbolj optimalen čas za obe strani. Ponudnik lahko ponudi le vozilo za katerega lahko zagotavlja usposobljenega izvajalca servisnih storitev, ki bo izvajal redne in druge servisne storitve v času veljavnosti minimalno zahtevane garancije. Vsi stroški serviserjev, kot so stroški dela, prevoza, opreme, materiala v času garancijske dobe so vključen v ponudbeno ceno in ločeno izkazani v ponudbi.

Ponudnik mora nuditi garancijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme v garancijskem roku, ki ga podaja v ponudbi. V okviru garancijske dobe mora ponudnik zagotavljati odpravo napak v delovanju vozil in vse dodatne opreme na svoje stroške. V kolikor bo dobavitelj tekom garancijske

dobe vgradil opremo in rezervne dela, mora na vgrajeni del/opremo nuditi garancijo, za čas garancijskega obdobja.

Ponudnik mora ob primopredaji predmeta pogodbe predložiti garancijsko izjavo proizvajalca vozila in opreme. V kolikor proizvajalec izdaja garancijo za krajše obdobje, mora ponudnik na lastne kriti časovno razliko garancije proizvajalca do zahtevanega garancijskega obdobja, kot ga v ponudbi navede ponudnik, na vse karakteristike kot izhajajo iz tehničnih zahtev, določenih v tehničnih zahtevah, v okviru garancijske dobe pa mora ponudnik zagotoviti brezhibno delovanje dobavljenega vozila in opreme.

## **12.1 Tehnične zahteve za sklop 1 - E-komunalnega vozila 7.5 t za odvoz odpadkov s tehniko – smetar**

### **VOZILO**

- Komunalno vozilo: e-pogon 4x2 (2-osno vozilo)
- Prirejena šasija pripravljena za namestitev smetarske nadgradnje za praznjenje zabojnikov po standard EN840 1,2,3 (kapacitete 120 do 1.100 l)
- Upravljanje vozila: volan na levi strani za vožnjo po desni
- Kratka delovna kabina (kip kabina za lažje servisiranje)
- Sedeži za skupino 1 + 2 (voznikov sedež in dodatni sedež za delavca po potrebi).
- Vozilo in nadgradnja bele barve (standardna barva vozila)
- Zunanji senčnik za vetrobransko steklo

### **Pogonski agregat**

- Električni pogonski agregat
- Moč motorja min. 120 kW
- Li-ion baterije: moči min. 80 kWh,
- Polnjenje baterij AC/DC, možnost polnjenja: AC max 22kW, DC max 104 kW
- Program regeneracije električne energije med vožnjo
- Originalni vgrajen hidravlični odgon proizvajalca vozila za pogon črpalke nadgradnje
- Električna parkirna zavora
- Stikalo za izklop v sili delovanja nadgradnje
- Ročno stikalo za izklop baterij pri neuporabi vozila (pri parkiranem vozilu)
- Polnilni priključni mobilni kabel AC 22 kW\_ polnilni priključ CCS-2. Dolžina polnilnega kabla minimalno 5m (služi za začasno rešitev polnjenja vozila, dokler ne bodo vgrajene stacionarne polnilnice)

## **Menjalnik, pogon**

- Pogon na zadnjih kolesih (4x2)
- Avtomatski menjalnik prirejen za električni pogonski agregat

## **Vzmetenje in pnevmatike**

- Prednja in zadnja osovina primerne nosilnosti za obremenitev baterijskega vozila z nadgradnjo
- Nosilnost in dimenzije vozila z nadgradnjo
- Dimenzije vozila z nadgradnjo maksimalno (Dolžina x širina x višina) 6.500 x 2.100 x 3.200 mm
- Medosna razdalja maksimalno 3.400 mm
- Nosilnost podvozja minimalno 3.800 kg
- Največja skupna tehnična masa vozila: 7.500 kg
- Pnevmatike skladne z nosilnostjo prednje in zadnje osi baterijskega vozila z nadgradnjo

## **Ostala oprema vozila**

- Volanski obroč nastavljen po višini/globini
- Servo mehanizem za volan
- Električni pomik stekel
- Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala prilagojena širini nadgradnje
- Klimatska naprava
- radio z zvočniki
- Sedež voznika: ergonomičen, zračno oz. hidravlično vzmeten, nastavljen, tekstil
- Enojni sedež za sovoznika
- Daljinsko centralno odklepanje/zaklepanje vrat (2 ključa na daljinsko upravljanje)
- Kamera za vzvratno vožnjo z notranjim zaslonom in nadzor upravljanja in dogajanja na zadnji strani vozila
- Opozorilo za vzvratno vožnjo (zvočni signal-opozarja udeležence pri vzvratni vožnji)
- Luči vozila v LED izvedbi
- Delovna luč-svetlobni blok na strehi (oranžna delovna luč)
- Obvezna oprema (komplet prve pomoči, varnostni trikotnik, odsevni jopič, gasilni aparat, svetilka)
- Rezervno kolo standardne dimenzije
- Masivna zaščita zadnjih luči (proti poškodbi)

- ALU bočne zaščite na medosju
- **Garancija** za vozilo in pogonski sklop min. 2 leti, garancija za baterije minimalno 6 let
- **Dobava rezervnih delov** v 72 urah
- **Servisiranje vozila, nadgradnje in tehtnice** mora biti zagotovljeno na lokaciji naročnika (Luka Koper-Inpo). Vozilo ne bo registrirano.
- **Opcijsko:** Maksimalna razdalja servisa ponudnika do 150 km od lokacije naročnika za večja popravila na vozilu oz. servisiranje baterijskih sklopov in komponent. Za omenjeno servisiranje dobavitelj prevzame oziroma preda vozilo na sedežu naročnika. Ponudnik priskrbi začasne registrske tablice.

## Nadgradnja

- Nadgradnja sestavljena iz zalogovnika za odpadke, potisne plošče, drsne plošče, iztresalnik posod za odpadke, tehtnice
- Nadgradnja je namenjena za praznjenje zabojnikov za odpadke ter za stiskanje in prevažanje odpadkov iz zbirnih mest na deponijo oz. večji kamion. Vrsta odpadkov-pločevinke, plastenke, papirja, kartona in ostale embalaže. Tip nadgradnje z zalogovnikom, drsno in potisno ploščo ter izstesevalnikom za zabojnike za odpadke volumna po standard EN840-1,2.3 (kapacitete 120 do 1.100l).
- Nadgradnja s 100 % vodotesnim zalogovnikom (kesonom). Omogočati mora stresanje odpadkov v večje komunalno vozilo za prevoz odpadkov. Minimalna višina iztresanja/kipanja 1.350 mm.
- Ohišje zalogovnika (kesona) izdelano iz pločevine HARDOX 450 ali enakovreden, debelina minimalno 3 mm
- Stranice zalogovnika (kesona) zunaj gladke oz. profilirano gladke, zaobljene stranice kesona brez bočnih vrat.
- Zalogovnik mora imeti drenažno odprtino za izcedne vode z ventilom
- Nadgradnja mora biti pritrjena na šasijo po navodilih proizvajalca šasije
- Širina nadgradnje prilagojena širini kabine
- Dolžina vozila z nadgradnjo največ 6.500 mm
- Volumen nadgradnje/zbiralnika: minimalno 7 m<sup>3</sup>
- Tip nadgradnje s potisno in drsno ploščo nameščeno na vrhu zbirnika za odpadke
- Mehanizem stiskanja sestavljen iz dveh (drsne in potisne) plošče, postavljen na stropu zbirnika, ki jih upravljajo hidravlični valji s končnimi stikali
- Razmerje stiskanja odpadkov nadgradnje minimalno 3:1
- Praznjenje zbirnika s kipanjem do kota minimalno 85°

- Nosilnost nadgradnje za stisnjen tovor: minimalno 1.300 kg (priložiti tehnično skico dovoljene obremenitve vozila)
- Vgrajeni stabilizatorji na zadku vozila za stabilizacijo vozila med kipanjem zalogovnika (kesona) za odpadke.
- Upravljanje praznjenja kesona iz kabine in zadnji strani nadgradnje
- Vsi kovinski deli peskani, dvakrat barvani z osnovnim epoksidnim premazom in končno barvani s PUR barvo
- Vgrajena bočna ALU zaščita med kolesi na vozilu
- Vgrajeni blatniki z zavescami na zadnjih kolesih

### **Iztresalni mehanizem za zabojnike**

- Izstresalni mehanizem za zabojnike nameščen na zadnjem delu nadgradnje za praznjenje zabojnikov v skladu s standardom EN 840-1,2,3 kapacitete od 120 do 1.100l. V iztresalnem mehanizmu vgrajeni elementi tehtnice za tehtanje smeti.
- Mehanizem za praznjenje zabojnikov deluje po principu vertikalnega dviganja in rotacijskega praznjenja zabojnikov
- Dvižna moč mehanizma za dvig zabojnikov najmanj 500 kg, možnost stresanja dveh zabojnikov hkrati
- Dvig in spust iztresalnega mehanizma s pomočjo upravljalnih ročic oz. tipk. Upravljanje iztresalnega mehanizma na desni strani nadgradnje vozila (dodatno stikalo za izklop v sili)
- Na desni zadnji strani nadgradnje nameščene stopnice in držala za delavca po ISO 2631
- Trajanje cikla iztresalnega mehanizma maksimalno 20 sekund
- Trajanje cikla stiskanja maksimalno 25 sekund
- Stikala za izklop delovanja v sili pri upravljalnih ročicah nadgradnje in v kabini
- Vse hidravlične cevi morajo biti zaščitene z varnostnimi platnenimi cevmi skladno s standardom EN 1501
- Rezervoar za hidravlično olje s povratnim filtrom in nivokazom
- Na zadnji strani nadgradnje nameščena rotacijska delovna luč LED (oranžna)
- zaščitene zadnje luči proti morebitnim poškodbam (masivna zaščita)
- Vgrajena kamera in LCD monitor v kabini vozila za nadzor dogajanja na zadnji strani vozila
- Garancija za nadgradnjo min. 2 leti
- Omogočeno servisiranje nadgradnje na lokaciji naročnika Luka Koper-Inpo Vozilo ne bo registrirano. Servis nakladalnika na lokaciji naročnika (Luke Koper).



## **Tehtnica**

- Vgrajena tehtnica v iztresalni mehanizem. Tehtnica služi za izkaz teže pobranih različnih frakcij smeti. Tehtnica mora biti kalibrirana. Ponudnik priloži Certifikat o kalibraciji.
- Način vgradnje merilnih celic: merilni elementni s tehtalnimi celicami vgrajeni v iztresalnem mehanizmu za zabojnike (ponudnik nadgradnje se uskladi s proizvajalcem tehtnic).
- Tehtanje se izvaja med dvigovanjem zabojnikov smeti iz zabojnikov 120-1100l brez vmesnega ustavljanja.
- Območje tehtanja: od 1 kg do 1000 kg
- Minimalno zaznavanje teže je 1 kg.
- Razdelek tež je 1 kg.
- Podatki tehtanja se od merilnih elementov prenašajo v elektroniko, katera je vgrajena v kabini vozila
- Možnost vnosa minimalno 200 osnovnih podatkov (povezava s programom SAP)
- Spomin za min 1.000.000 podatkov tehtanja
- Tehtalna naprava v kabini vozila z barvnim zaslonom in tipkovnico min. velikost 7"
- Tiskalnik (izpis potrdila tehtanja z osnovnimi podatki)
- Meni in upravljanje s tehtnico v slovenščini
- Program tehtanja mora omogočiti prenos podatkov tehtanja iz kamiona v računalniški sistem v pisarni.
- Program mora omogočati prenos podatkov tehtanja preko vmesnika (spletnega servisa) v sistem za vodenje evidence odpadkov Luke Koper (SAP). Po zaključeni dobavi vozila in opreme se vzpostavi delovanje sistema avtomatskega tehtanja.
- Garancija za tehtnico min. 24 mes
- Dobava rezervnih delov v max. 72 urah
- Omogočeno servisiranje in kalibracija tehtnice na lokaciji naročnika Luka Koper-Inpo

## **DOKUMENTACIJA IN VPD**

### **Obvezna dokumentacija kot priloga pri ponudbi:**

- Tehnični opis in karakteristike vozila in nadgradnje z vsemi merami in masami celotnega vozila v ponudbi
- Prospekti in fotografije vozila oz. nadgradnje.
- Seznam in časovni okvir priporočenih servisov od proizvajalca za vozilo, nadgradnjo in tehtnico za obdobje 10 let
- Pisna izjava ponudnika, da zagotavlja servisiranje vozila, nadgradnje in tehtnice na lokaciji naročnika Luka Koper-INPO (vozilo ne bo registrirano in v uporabi na lokaciji naročnika)

- Opcijsko: Maksimalna razdalja servisa ponudnika do 150 km od lokacije naročnika za večja popravila na vozilu oz. servisiranje baterijskih sklopov in komponent. Za omenjeno servisiranje dobavitelj prevzame oziroma preda vozilo na sedežu naročnika. Ponudnik priskrbi začasne registrske tablice.

## **Obvezna dokumentacija ob predaji vozila**

### **1. 1 x tiskana oblika in 2 x elektronska oblika USB**

- Oznaka CE izjava o skladnosti (original in prevod) za vozilo in nadgradnjo v skladu s pravilnikom o varnosti strojev
- Zapisnik in potrdilo o pregledu in preizkusu nadgradnje
- Potrdilo o skladnosti in certifikat o kalibraciji za tehtnico
- Homologacija za vozilo (drugostopenjska)
- Servisno garancijska knjižica za vozilo, nadgradnjo in tehtnico

### **2. 2 x tiskana oblika in 2 x elektronska USB**

- Navodilo za uporabo, varno delo in vzdrževanje za vozilo v SLO jeziku (1 x manjši priročnik za v vozilo)
- Navodilo za uporabo, varno delo, vzdrževanje in preizkušanje za nadgradnjo v SLO in ANG jeziku
- Navodilo za uporabo, varno delo in vzdrževanje za tehtnico v SLO in ANG jeziku
- Katalog rezervnih delov za vozilo, nadgradnjo in tehtnico
- Hidravlični načrt za nadgradnjo
- Električni načrt za nadgradnjo
- Vsi varnostni napisi in oznake na vozilu, nadgradnji in tehtnici morajo biti v Slovenskem jeziku.

## **Dodatno:**

- Usposabljanje se izvede na naslovu naročnika najkasneje v roku 5 dni po dobavi, s predhodno uskladitvijo termina z naročnikom. Ponudnik bo pred izvedbo pripravil plan usposabljanj, ki ga bo uskladil z naročnikom. Izvedba usposabljanja upravljalcev za upravljanje in varno delo ter izdaja programa in potrdila o usposobljenosti v skladu z 38. členom ZVZD -1.
- Nadgradnja z vsemi dodatki mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) in standardom EN 840-1,2,3.
- Šasije in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU certificirana, pa mora imeti tipsko odobritev.
- Celotno vozilo mora ustrezati vsem tehničnim zahtevam za pridobitev SLO homologacije vozila.

- Nadgradnja usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih obremenitev.

## **12.2 Tehnične zahteve za sklop 2 - E-komunalno vozilo 4x2 18t s kontejnerskim samonakladalnikom in tehcnico**

### **VOZILO**

- Kategorija in vrsta vozila: e-vozilo 4x2 komunalno vozilo
- Oblika nadgradnje: delovna kabina s šasijo
- Kabina z nizko streho
- Vzmetena kabina
- Kratka (kip kabina za lažje servisiranje)
- Sedeži za skupino 1 + 1 (voznikov sedež in dodatni sedež za delavca). Vmesni prostor med sedeži za elektronsko opremo za tehtanje in prostor za odlaganje dokumentov
- Vozilo in nadgradnja bele barve (standardna barva vozila)
- Volan na levi strani za vožnjo po desni
- Zunanji senčnik za vetrobransko steklo
- Zadnja stena kabine z oknom
- Zavesa na zadnjem steklu kabine
- Sončni rolo za vetrobransko steklo in stransko okno vrat (voznik). Opcijska nadomestitev sončnega roloja na stranskih vratih z zavesami.

### **Pogonski agregat**

- Električni pogonski agregat
- Moč motorja min. 210 kW kontinuirano
- Li-ion baterije: moči min. 180 kWh,
- Polnjenje baterij DC min. 50kW, maksimalno 160 kW
- Program regeneracije električne energije med vožnjo
- Originalni vgrajen hidravlični odgon proizvajalca vozila za pogon črpalke nadgradnje
- Električna oz. pnevmatska parkirna zavora
- Stikalo za izklop v sili delovanja nadgradnje
- Ročno stikalo za izklop baterij pri neuporabi vozila (parkirano vozilo)

### **Menjalnik, pogon, zavorni sistem**

- Pogon na zadnjih kolesih (4x2)
- Menjalnik prirejen za električni pogonski agregat

- Zaradi omejitve hitrosti na področju Luke Koper elektronsko omejiti hitrost vozila 40 do 50 km/h.
- Disk zavore spredaj in zadaj
- Elektronska ročna zavora

### **Vzmetenje, pnevmatike**

- Zračno vzmetenje na sprednji in zadnji osi
- Stabilizator zadaj za visoka težišča
- Pnevmatike primerne velikosti in nosilnosti
- Blatniki z zaščitnimi zavesami

### **Nosilnost in dimenzije**

- Dovoljena tehnična masa vozila minimalno 19.000 kg
- Nosilnost prednje osi minimalno 8.000 kg ali več
- Nosilnost zadnje osi minimalno 12.000 kg ali več
- Medosna razdalja maksimalno 4.000 mm

### **Ostala oprema vozila**

- Volanski obroč nastavljen po višini/globini, multifunkcijski
- Servo mehanizem za volan
- Električni pomik stekel
- Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala
- Klimatska naprava
- radio z zvočniki
- Merilec delovnih ur motorja
- Sedež voznika: ergonomičen, zračno vzmeten, nastavljen, tekstil
- Enojni sedež za sovoznika
- Daljinsko centralno odklepanje/zaklepanje vrat (2 ključa na daljinsko upravljanje)
- Kamera za vzvratno vožnjo z notranjim zaslonom in nadzor upravljanja in dogajanja na zadnji strani vozila
- Opozorilo za vzvratno vožnjo (zvočni signal-opozarja udeležence pri vzvratni vožnji)
- Luči vozila v LED izvedbi
- Delovna luč-svetlobni blok na strehi (oranžna delovna luč)
- Obvezna oprema (komplet prve pomoči, varnostni trikotnik, odsevni jopič, gasilni aparat, svetilka)
- Rezervno kolo standardne dimenzije

- Masivna zaščita zadnjih luči (proti poškodbi)
- ALU bočne zaščite na medosju vgrajeni blatniki z zavesami
- vgrajeni blatniki z zavesami
- **Garancija** za vozilo podvozje min. 2 leti na kompletno vozilo, garancija za baterije minimalno 6 let
- **Dobava rezervnih delov** v 72 urah
- **Servisiranje vozila, nadgradnje in tehtnice** mora biti zagotovljeno na lokaciji naročnika (Luka Koper-Inpo). Vozilo ne bo registrirano.
- **Opcijsko:** Maksimalna razdalja servisa ponudnika do 150 km od lokacije naročnika za večja popravila na vozilu oz. servisiranje baterijskih sklopov in komponent. Za omenjeno servisiranje dobavitelj prevzame oziroma preda vozilo na sedežu naročnika. Ponudnik priskrbi začasne registrske tablice.

## NAKLADALNIK 14t

- Hidravlični nakladalnik s teleskopskima nakladalnima rokama in z verigami. Konstrukcija izdelana v skladu z veljavnimi evropskimi normativi (DIN 30723), ter prirejena za nakladanje in prevoza kontejnerjev odpadkov v tipskih zabojnikih do minimalno 10m<sup>3</sup>Možnost mehanskega praznjenja kontejnerjev do 10 m<sup>3</sup> na višino do min. 2.500 mm v večje volumske kontejnerje s pomočjo 2-eh nemenskih verig, katere se vpnejo na spodnji predel kontejnerja in na sprednji del nadgradnje nakladalnika. Teleskopska roka z drsniki
- Hod teleskopske roke min 1.400 mm
- Nosilnost nadgradnje v višini kamiona:
  - sila dvigovanja pri uvlečenem teleskopu minimalno 14.000 kg/2900 mm,
  - sila dvigovanja pri izvlečenem teleskopu minimalno 9.000 kg/4300 mm,
- Sila dvigovanja pod nivojem kamiona (800 mm):
  - sila dvigovanja pri uvlečenem teleskopu min. 9500 kg/2900 mm
  - sila dvigovanja pri izvlečenem teleskopu min 6.000 kg/4.300 mm
- Prijem pod nivojem vozila min 800 mm
- Posamezno in hkratno krmiljenje teleskopske roke
- 4 dvizne atestirane verige z zaklepi, obešene na nihajno ploščo (nameščena na tehtnico)Verige morajo imeti tudi skrajševalnik verige z zaklepi (nastavljiva dolžina verig)
- Obešalo za verige (nameščanje verig pri vožnji vozila brez kontejnerja)
- 2 verige s primernimi kavli, primerne dolžine in nosilnosti za praznjenje kontejnerjev na višino.
- Zaščitna stena med kabino in kontejnerjem v višini kabine z možnostjo pogleda na kontejner (zgornji del stene mreža)
- Dno (podenj) nadgradnje pokrito z jekleno pločevino

- Upravljanje nadgradnje v kabini, na zunanji levi strani nadgradnje in preko radijskega daljinskega upravljanja
- Hiter pomik za prazne kontejnerje
- Enoročni radijski daljinec.
- Radijsko daljinsko upravljanje za vse funkcije nakladanja/kipanja kontejnerja s prikazom napak pri delovanju.
- Kontrolne lučke v kabini za transportno pozicijo nadgradnje:
  - podporni nogi povlečeni
  - dvizni roki povlečeni
  - teleskopski roki povlečeni
- Stikala za izklop v sili na radijskem in kabinskem upravljanju ter na bočni strani nadgradnje ob komandnih ročicah
- Vsi hidravlični cilindri morajo imeti neposredno vgrajene varnostne in blokirne ventile in zaščiteni batnici dviznih cilindrov proti poškodbam
- Varnostni mehanizem, ki preprečuje izvlek teleskopov med kipanjem kontejnerja
- Dve kljuki za kipanje kontejnerja na širini 600 mm.
- Na platformi vgrajena mehanska omejevala proti premikanju kontejnerja med vožnjo z več pozicijskimi mesti namestitve omejeval. Voznik kamiona namesti omejevala pred prevzemom kontejnerja. Dimenzije dna z vključenim 10 cm razmika z vsake strani kontejnerja so za 5 m<sup>3</sup> kontejnerja (š x d) so 170 x 210 cm, dimenzije 10 m<sup>3</sup> kontejnerja so (š x d) so 180 x 250 cm.
  - omejevalo na sprednji strani in
  - omejevalo na bočnih straneh (levo/desno)
- Minimalno 6 x privezovalno mesto za kontejnerje, vgrajeno v pod nadgradnje, ravno s podom-da ni štrlečih delov
- Hidravlični podporni nogi s fiksnim stopalom za nakladanje oz. praznjenje kontejnerjev
- Posamezno in hkratno krmiljenje podpornih nog
- Dostop na nadgradnjo s stopnicami na strani voznika za kabino
- LED delovne luči na kabini ali zaščitni steni za osvetlitev delovnega okolja samonakladalnika (1 x levo in 1 x desno)
- zaščitene zadnje luči proti morebitnim poškodbam (masivna zaščita)
- Zaboje za orodje in odlaganje mrež s pokrovom na medosju ali za kabino
- Električni sistem z ustrezno zaščiteno instalacijo ter min IP65
- Barva nadgradnje v barvi kabine (bele barve)
- Vsi kovinski deli peskani, dvakrat barvani z osnovnim epoksidnim premazom in končno barvani s PUR barvo
- **Garancija** za samonakladalnik minimalno 2 leti
- **Dobava rezervnih delov v maksimalno 72 urah**

- **Servis nakladalnika** na lokaciji naročnika (Luka Koper). Omogočeno servisiranje na lokaciji naročnika (Luka Koper-Inpo). Vozilo ne bo registrirano.

Avtomatski **pnevmatski ali hidravlični** sistem za pokrivanje zabojnikov s ponjavo (sheeting sistem-pokrivni sistem odpadkov v zabojnikih).

### **Tehtnica**

- Vgrajena tehtnica na sorniku teleskopskih rok samonakladalnika. Tehtnica služi za izkaz teže pobranih različnih frakcij smeti. Tehtnica mora biti kalibrirana. Ponudnik priloži Certifikat o kalibraciji.
- Način vgradnje merilnih celic: 2 x merilna elementa na sorniku teleskopskih rok samonakladalnika (verige za vpetje zabojnika pritrjene preko nihajne plošče nameščene na tehtalnemu elementu).
- Območje tehtanja odpadkov: od 5 kg do 10.000 kg
- Minimalno zaznavanje teže je 5 kg.
- Razdelek tež je 5 kg.
- Podatki tehtanja se od merilnih elementov iz samonakladalnika brezžično prenašajo v elektroniko vgrajeno v kabini vozila
- Možnost vnosa osnovnih podatkov min 200 (povezan s programom SAP)
- Spomin za min 1.000.000 podatkov tehtanja
- Tehtalna naprava v kabini vozila z barvnim zaslonom in tipkovnico min. velikost 7"
- Tiskalnik (izpis potrdila tehtanja z osnovnimi podatki)
- Meni in upravljanje s tehtnico v slovenščini
- Program mora omogočiti prenos podatkov tehtanja iz kamiona v računalniški sistem v pisarni.
- Program mora omogočati prenos podatkov tehtanja preko vmesnika (spletnega servisa) v sistem za vodenje evidence odpadkov Luke Koper (SAP). Po zaključeni dobavi vozila in opreme se vzpostavi delovanje sistema avtomatskega tehtanja.
- Garancija za tehtnico min. 24 mes
- Dobava rezervnih delov v maks. 72 urah
- Omogočeno servisiranje tehtnice na lokaciji naročnika Luka Koper-Inpo

### **DOKUMENTACIJA IN VPD**

#### **Obvezna dokumentacija kot priloga pri ponudbi:**

- Tehnični opis in karakteristike vozila in nadgradnje z vsemi merami in masami celotnega vozila v ponudbi
- Prospekti in fotografije vozila oz. nadgradnje.

- Seznam in časovni okvir priporočenih servisov od proizvajalca za vozilo, nadgradnjo in tehniko za obdobje 10 let
- Pisna izjava ponudnika, da zagotavlja servisiranje vozila, nadgradnje in tehnice na lokaciji naročnika Luka Koper-INPO (vozilo ne bo registrirano in v uporabi na lokaciji naročnika)
- Opcijsko: Maksimalna razdalja servisa ponudnika do 150 km od lokacije naročnika za večja popravila na vozilu oz. servisiranje baterijskih sklopov in komponent. Za omenjeno servisiranje dobavitelj prevzame oziroma preda vozilo na sedežu naročnika. Ponudnik priskrbi začasne registrske tablice.

## **Obvezna dokumentacija ob predaji vozila**

### **3. 1 x tiskana oblika in 2 x elektronska oblika USB**

- Oznaka CE izjava o skladnosti (original in prevod) za vozilo in nadgradnjo v skladu s pravilnikom o varnosti strojev
- Zapisnik in potrdilo o pregledu in preizkusu nadgradnje
- Potrdilo o skladnosti in certifikat o kalibraciji za tehniko
- Homologacija za vozilo (drugostopenjska)
- Servisno garancijska knjižica za vozilo, nadgradnjo in tehniko

### **4. 2 x tiskana oblika in 2 x elektronska USB**

- Navodilo za uporabo, varno delo in vzdrževanje za vozilo v SLO jeziku (1 x manjši priročnik za v vozilo)
- Navodilo za uporabo, varno delo, vzdrževanje in preizkušanje za nadgradnjo v SLO in ANG jeziku
- Navodilo za uporabo, varno delo in vzdrževanje za tehniko v SLO in ANG jeziku
- Katalog rezervnih delov za vozilo, nadgradnjo in tehniko
- Hidravlični načrt za nadgradnjo
- Električni načrt za nadgradnjo
- Vsi varnostni napisi in oznake na vozilu, nadgradnji in tehnici morajo biti v Slovenskem jeziku.

## **Dodatno:**

- Usposabljanje se izvede na naslovu naročnika najkasneje v roku 5 dni po dobavi, s predhodno uskladtvijo termina z naročnikom. Ponudnik bo pred izvedbo pripravil plan usposabljanj, ki ga bo uskladal z naročnikom. Izvedba usposabljanja upravljalcev za upravljanje in varno delo ter izdaja programa in potrdila o usposobljenosti v skladu z 38. členom ZVZD -1.
- Nadgradnja vsemi dodatki mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. [25/2006](#)) in standardom DIN 30723-1.



- Šasije in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU certificirana, pa mora imeti tipsko odobritev.
- Celotno vozilo mora ustrezati vsem tehničnim zahtevam za pridobitev SLO homologacije vozila.
- Nadgradnja usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih obremenitev.

### **12.3 Tehnične zahteve za sklop 3 - Komunalno vozilo 6x2 28t s kontejnerskim samonakladalnikom tehcnico in avtodvigalom**

#### **VOZILO**

- Kategorija in vrsta vozila: dizel 6x2 komunalno vozilo
- Oblika nadgradnje: delovna kabina s šasijo
- Kabina z nizko streho
- Zračno vzmetena kabina
- Kratka (kip kabina za lažje servisiranje)
- Sedeži za skupino 1 + 1 (voznikov sedež in dodatni sedež za delavca). Vmesni prostor med sedeži za elektronsko opremo za tehtanje in prostor za odlaganje dokumentov
- Vozilo in nadgradnja bele barve (standardna barva vozila)
- Volan na levi strani za vožnjo po desni
- Zunanji senčnik za vetrobransko steklo
- Zadnja stena kabine z oknom
- Zavesa na zadnjem steklu kabine
- Sončni rolo za vetrobransko steklo in stransko okno vrat (voznik). Opcijska nadomestitev sončnega roloja na stranskih vratih z zavesami.

#### **Pogonski agregat**

- Dizel motor 6 valjni vodno hlajen, protihrupna zaščita 80dB
- Prostornine minimalno 7.500 cm<sup>3</sup>
- Moč motorja minimalno 220 kW ali več
- Emisijski standard EURO 6 E
- Elektronsko upravljanje motorja
- Zaradi omejitve hitrosti na področju Luke Koper bo največja elektronsko omejit hitrost vozila 40 do 50 km/h.
- Ročno Sstikalo za izklop baterij pri neuporabi vozila (parkirano vozilo)

## **Menjalnik, pogon, osovine, zavorni sistem**

- Pogon na zadnjih kolesih (6x2)
- Menjalnik minimalno 8 stopenjski avtomatizirani menjalnik (možnost ročnega premeščanja)
- Program menjalnika za komunalno vozilo
- Odgon za priključitev hidravličnih črpalk
- Hidravlično krmiljena zadnja osovina (lažje manevrske sposobnosti vozila)
- Disk zavore spredaj in zadaj
- Elektronska ročna zavora

## **Vzmetenje, pnevmatike**

- parabolično vzmetenje prednje osovine
- zračno vzmetenje zadnje osovine
- Stabilizator zadaj za visoka težišča
- Pnevmatike primerne velikosti in nosilnosti
- Blatniki z zaščitnimi zavesami

## **Nosilnost in dimenzije**

- Dovoljena tehnična masa vozila minimalno 28.000 kg
- Nosilnost prednje osi: min 9.000 kg (nosilnost prednje osi definira dobavitelj glede na težo nadgradnje (avtodvigala, samonakladalnika, ter ostale opreme)
- Nosilnost pogonske osi: 13.000 kg. (nosilnost prednje osi definira dobavitelj glede na težo nadgradnje (avtodvigala, samonakladalnika, ter ostale opreme)
- Zatečena os krmiljena: 8.000 kg (nosilnost prednje osi definira dobavitelj glede na težo nadgradnje (avtodvigala, samonakladalnika, ter ostale opreme)
- Medosna razdalja maksimalno 4.200 mm
- Celotna dolžina vozila čim krajša možna glede na nadgradnjo zaradi ozkih manipulativnih poti in obali pristanišča

## **Ostala oprema vozila**

- Tempomat
- Volanski obroč nastavljen po višini/globini, multifunkcijski
- Servo mehanizem za volan
- Električni pomik stekel

- Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala
- Klimatska naprava
- radio z zvočniki
- Merilec delovnih ur motorja
- Sedež voznika: ergonomičen, zračno vzmeten, nastavljen, tekstil
- Enojni sedež za sovoznika
- Daljinsko centralno odklepanje/zaklepanje vrat (2 ključa na daljinsko upravljanje)
- Kamera za vzvratno vožnjo z notranjim zaslonom in nadzor upravljanja in dogajanja na zadnji strani vozila
- Opozorilo za vzvratno vožnjo (zvočni signal-opozarja udeležence pri vzvratni vožnji)
- Luči vozila v LED izvedbi
- Delovna luč-svetlobni blok na strehi (oranžna delovna luč)
- Obvezna oprema (komplet prve pomoči, varnostni trikotnik, odsevni jopič, gasilni aparat, svetilka)
- Rezervno kolo standardne dimenzije
- Masivna zaščita zadnjih luči (proti poškodbi)
- ALU bočne zaščite na medosju
- vgrajeni blatniki z zavesami
- **Garancija** za vozilo podvozje min. 2 leti na kompletno vozilo, garancija na motor in pogonske sklope minimalno 3 leta
- **Dobava rezervnih delov** v 72 urah
- **Servisiranje vozila, nadgradnje in tehtnice** mora biti zagotovljeno na lokaciji naročnika (Luka Koper-Inpo). Vozilo ne bo registrirano.
- **Opcijsko:** Maksimalna razdalja servisa ponudnika do 150 km od lokacije naročnika za večja popravila na vozilu oz. servisiranje baterijskih sklopov in komponent. Za omenjeno servisiranje dobavitelj prevzame oziroma preda vozilo na sedežu naročnika. Ponudnik priskrbi začasne registrske tablice.

Opomba: Pomožna šasija vozila mora biti opremljena z ojačitvami za avtodvigalo, samonakladalnik, nameščeni stabilizatorji ter bočne zaščite z blatniki

## NAKLADALNIK 14t

- Hidravlični nakladalnik s teleskopskima nakladalnima rokama in z verigami. Konstrukcija izdelana v skladu z veljavnimi evropskimi normativi (DIN 30723), ter prirejena za nakladanje in prevoza kontejnerjev odpadkov v tipskih zabojnikih do minimalno 10m<sup>3</sup>
- Možnost mehanskega praznjenja kontejnerjev do 10 m<sup>3</sup> na višino do min. 2.500 mm v večje volumnske kontejnerje s pomočjo 2-eh nemenskih verig, katere se vpnejo na spodnji predel kontejnerja in na sprednji del nadgradnje nakladalnika.

- Teleskopska roka z drsniki
- Hod teleskopske roke min 1.400 mm
- Nosilnost nadgradnje v višini kamiona:
  - sila dvigovanja pri uvlečenem teleskopu minimalno 14.000 kg/2900 mm,
  - sila dvigovanja pri izvlečenem teleskopu minimalno 9.000 kg/4300 mm,
- Sila dvigovanja pod nivojem kamiona (800 mm):
  - sila dvigovanja pri uvlečenem teleskopu min. 9500 kg/2900mm
  - sila dvigovanja pri izvlečenem teleskopu min 6.000 kg/4.300mm
- Prijem pod nivojem vozila min 800 mm
- Posamezno in hkratno krmiljenje teleskopske roke
- 4 dvizne atestirane verige z zaklepi, obešene na nihajno ploščo (nameščena na tehcnico) Verige morajo imeti tudi skrajševalnik verige z zaklepi (nastavljiva dolžina verig)
- Obešalo za verige (nameščanje verig pri vožnji vozila brez kontejnerja)
- 2 verige s primernimi kavli, primerne dolžine in nosilnosti za praznjenje kontejnerjev na višino.
- Dno (podenj) nadgradnje pokrito z jekleno pločevino
- Upravljanje nadgradnje v kabini, na zunanji levi strani nadgradnje in preko radijskega daljinskega upravljanja
- Hiter pomik za prazne kontejnerje
- Enoročni radijski daljinec.
- Radijsko daljinsko upravljanje za vse funkcije nakladanja/kipanja kontejnerja s prikazom napak pri delovanju.
- Kontrolne lučke v kabini za transportno pozicijo nadgradnje:
  - podporni nogi povlečeni
  - dvizni roki povlečeni
  - teleskopski roki povlečeni
- Stikala za izklop v sili na radijskem in kabinskem upravljanju ter na bočni strani nadgradnje ob komandnih ročicah
- Vsi hidravlični cilindri morajo imeti neposredno vgrajene varnostne in blokirne ventile in zaščiteni batnici dviznih cilindrov proti poškodbam
- Varnostni mehanizem, ki preprečuje izvlek teleskopov med kipanjem kontejnerja
- Dve kljuki za kipanje kontejnerja na širini 600 mm.
- Na platformi vgrajena mehanska omejevala proti premikanju kontejnerja med vožnjo z več pozicijskimi mesti namestitve omejeval. Voznik kamiona namesti omejevala pred prevzemom kontejnerja. Dimenzije dna z vključenim 10 cm razmika z vsake strani kontejnerja so za 5 m<sup>3</sup> kontejnerja (š x d) so 170 x 210 cm, dimenzije 10 m<sup>3</sup> kontejnerja so (š x d) so 180 x 250 cm.
  - omejevala na sprednji strani in

- omejevalo na bočnih straneh (levo/desno)
- Minimalno 6 x privezovalno mesto za kontejnerje, vgrajeno v pod nadgradnje, ravno s podom-da ni štrlečih delov
- Hidravlični podporni nogi s fiksnim stopalom za nakladanje oz. praznjenje kontejnerjev
- Posamezno in hkratno krmiljenje podpornih nog
- Dostop na nadgradnjo s stopnicami na strani voznika za kabino
- LED delovne luči na kabini ali zaščitni steni za osvetlitev delovnega okolja samonakladalnika (1 x levo in 1 x desno)
- zaščitene zadnje luči proti morebitnim poškodbam (masivna zaščita)
- Zaboje s pokrovom za dvigalne pasove in dvigalne verige na platformi samonakladalca do zaščitne stene. Mere zaboja: širina: v širini platforme x dolžina 550 mm x višina 450 mm
- Električni sistem z ustrezno zaščiteno instalacijo ter min IP65
- Barva nadgradnje v barvi kabine (bele barve)
- Vsi kovinski deli peskani, dvakrat barvani z osnovnim epoksidnim premazom in končno barvani s PUR barvo
- **Garancija** za samonakladalnik minimalno 2 leti
- **Dobava rezervnih delov v maksimalno 72 urah**
- **Servis nakladalnika** na lokaciji naročnika (Luka Koper). Omogočeno servisiranje na lokaciji naročnika (Luka Koper-Inpo). Vozilo ne bo registrirano.

## Tehnica

- Vgrajena tehtnica na sorniku teleskopskih rok samonakladalnika. Tehtnica služi za izkaz teže pobranih različnih frakcij smeti. Tehtnica mora biti kalibrirana. Ponudnik priloži Certifikat o kalibraciji.
- Način vgradnje merilnih celic: 2 x merilna elementa na sorniku teleskopskih rok samonakladalnika (verige za vpetje zabojnika pritrjene preko nihajne plošče nameščene na tehtalnemu elementu).
- Območje tehtanja odpadkov: od 5 kg do 10.000 kg
- Minimalno zaznavanje teže je 5 kg.
- Razdelek tež je 5 kg.
- Podatki tehtanja se od merilnih elementov iz samonakladalnika brezžično prenašajo v elektroniko vgrajeno v kabini vozila
- Možnost vnosa osnovnih podatkov min 200 (povezan s programom SAP)
- Spomin za min 1.000.000 podatkov tehtanja
- Tehtalna naprava v kabini vozila z barvnim zaslonom in tipkovnico min. velikost 7"
- Tiskalnik (izpis potrdila tehtanja z osnovnimi podatki)
- Meni in upravljanje s tehtnico v slovenščini

- Program mora omogočiti prenos podatkov tehtanja iz kamiona v računalniški sistem v pisarni.
- Program mora omogočati prenos podatkov tehtanja preko vmesnika (spletnega servisa) v sistem za vodenje evidence odpadkov Luke Koper (SAP). Po zaključeni dobavi vozila in opreme se vzpostavi delovanje sistema avtomatskega tehtanja.
- Garancija za tehniko min. 24 mes
- Dobava rezervnih delov v maks. 72 urah
- Omogočeno servisiranje tehnic na lokaciji naročnika Luka Koper-Inpo

## **AVTODVIGALO PALETNO**

- Dvigalo nameščeno za kabino vozila, opremljeno po standardu EN 12999:2011
- Največji moment dvigovanja neto minimalno 29tm
- Izteg hidravličnih rok (hidravlični doseg) min 10 m
- Nosilnost dvigala na koncu roke min 2600 kg
- Nosilnost dvigala nameščenega na kamionu min 2600 kg v radiju 180° (od 90° do 270°\_gledano 0° je na sredini kabine v smeri vožnje naprej)
- Napredni razvodni blok z deljenjem pretokov za možnost dela z 3 komandami hkrati
- Dvojni kolenski vzvod za konstantno silo dvigovanja ter lomljenje nihajne roke najmanj 15°
- Obračalni sistem z zobato letvijo
- Kot obračanja najmanj 400°
- Dvižni vrtljivi kavelj
- Posamično krmiljenje stabilizatorjev
- Dva stransko hidravlično vodena stabilizatorja (izvlek/uvlek) na širino najmanj 5,5 m
- Dva dodatna hidravlično vodena stabilizatorja (izvlek/uvlek) na previsu iztegljiva na širino najmanj 4,1m
- Ročno krmiljenje hidravličnih stabilizatorjev z deblokado povratnega ventila na cilindru stabilizatorja
- Preklop med funkcijami dvigalo/stabilizatorji na ventilu poleg komand za stabilizatorje
- Zaščita cevi v spiralni cevi
- Nadzor transportne pozicije stabilizatorjev
- Vodna tehnikca (libela) za uravnavanje na obeh upravljaljskih mestih
- Nadzor ter varovanje transportne pozicije dvigala
- Elektronski sistem stabilnosti
- Elektronsko preobremenitveno varovanje po CE standardu
- Nadzor stabilizacije dvigala v območju 360° pri podpornih nogah v variabilnem položaju

- Radijsko daljinsko upravljanje z upravljanjem preko linearnih ročic, dve bateriji, polnilec za baterije, displej s prikazom preobremenitve avtodvigala
- Dostop do dvigala s tal
- Hladilnik olja z vgrajenim nivokazom
- Števec obratovalnih ur
- LED delovna žaromet na roki
- Električna inštalacija 24 V
- Centralno mazanje (zbirno-ročno na strani dvigala)
- Standardna tovarniška barva
- Diagram nosilnosti po radijusu od 0° do 360°
- **Garancija** za avtodvigalo minimalno 2 leti
- **Dobava rezervnih delov v maksimalno 72 urah**
- **Servis nakladalnika** na lokaciji naročnika (Luka Koper). Omogočeno servisiranje na lokaciji naročnika (Luka Koper-Inpo). Vozilo ne bo registrirano.

## DOKUMENTACIJA IN VPD

### Obvezna dokumentacija kot priloga pri ponudbi:

- Tehnični opis in karakteristike vozila in nadgradnje z vsemi merami in masami celotnega vozila v ponudbi.
- Prospekti in fotografije vozila oz. nadgradnje.
- Seznam in časovni okvir priporočenih servisov od proizvajalca za vozilo, nadgradnjo in tehtnico za obdobje 10 let
- Pisna izjava ponudnika, da zagotavlja servisiranje vozil, nadgradnje, avtodvigala in tehtnice na lokaciji naročnika Luka Koper-INPO (vozilo ne bo registrirano in v uporabi na lokaciji naročnika)
- Opcijsko: Maksimalna razdalja servisa ponudnika do 150 km od lokacije naročnika za večja popravila na vozilu. Ponudnik preskrbi začasne registrske tablice

### Obvezna dokumentacija ob predaji vozila

#### 5. 1 x tiskana oblika in 2 x elektronska oblika USB

- Oznaka CE izjava o skladnosti (original in prevod) za vozilo, nadgradnjo in avtodvigalo v skladu s pravilnikom o varnosti strojev
- Zapisnik in potrdilo o pregledu in preizkusu nadgradnje in dvigala
- Potrdilo o preizkusu delovanja brez obremenitve in z maksimalno obremenitvijo za avtodvigalo
- Matična knjiga in kontrolna knjiga za avtodvigalo
- Potrdilo o skladnosti in certifikat o kalibraciji za tehtnico
- Homologacija za vozilo (drugostopenjska)
- Servisno garancijska knjižica za vozilo, nadgradnjo, avtodvigalo in tehtnico

#### 6. 2 x tiskana oblika in 2 x elektronska USB

- Navodilo za uporabo, varno delo in vzdrževanje za vozilo v SLO jeziku (1 x manjši priročnik za v vozilo)
- Navodilo za uporabo, varno delo, vzdrževanje in preizkušanje za nadgradnjo v SLO in ANG jeziku
- Navodilo za uporabo, varno delo in vzdrževanje za tehtnico v SLO in ANG jeziku
- Navodilo za uporabo, varno delo, vzdrževanje in preizkušanje za dvigalo v SLO in ANG jeziku
- Katalog rezervnih delov za vozilo, nadgradnjo, avtodvigalo in tehtnico
- Hidravlični načrt za nadgradnjo in avtodvigalo
- Električni načrt za nadgradnjo in avtodvigalo
- Vsi varnostni napisi in oznake na vozilu, nadgradnji, avtodvigalu in tehtnici morajo biti v Slovenskem jeziku.

#### **Dodatno:**

- Usposabljanje se izvede na naslovu kupca najkasneje v roku 5 dni po dobavi, s predhodno uskladitvijo termina s kupcem. Ponudnik bo pred izvedbo pripravil plan usposabljanj, ki ga bo uskladil z naročnikom. Izvedba usposabljanja upravljalcev za upravljanje in varno delo ter izdaja programa in potrdila o usposobljenosti v skladu z 38. členom ZVZD -1.
- Nadgradnja vsemi dodatki mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. [25/2006](#)) in standardom DIN 30723-1 in EN 12999:2011
- Šasije in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU certificirana, pa mora imeti tipsko odobritev.
- Celotno vozilo mora ustrezati vsem tehničnim zahtevam za pridobitev SLO homologacije vozila.
- Nadgradnja usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih obremenitev.

#### **DOKAZILA (velja za vse sklope):**

Ponudnik predloži izpolnjen obrazec *Podatki o vozilu* ter **katalog** iz katerega morajo biti razvidne vsaj tiste tehnične lastnosti ponujenega vozila in opreme ki, so navedene v tej dokumentaciji, vključno z morebitnimi dodatnimi pojasnili naročnika.

### **13. Finančna zavarovanja**

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.



Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

### **13.1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe**

Ponudnik mora do roka za oddajo ponudb predložiti zavarovanje za resnost ponudbe, v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, ki je skladno z vzorcem Finančno zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih višinah:

- Za sklop 1 5.000,00 EUR,
- Za sklop 2 15.000,00 EUR in
- Za sklop 3 8.000,00 EUR.

**Ponudnik, ki oddaja ponudbo za več sklopov predloži ločeno finančno zavarovanje za vsak posamezni sklop.**

Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
  - o ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali
  - o ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

V primeru, če inicialna ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladno z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

### **13.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

Ponudnik mora za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložiti brezpogojno, in na prvi poziv unovčljivo bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v višini 10 % ponudbene vrednosti (navedene v predračunu, vključno z DDV). Izbrani ponudnik bo moral bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti 8 delovnih dni po podpisu pogodbe.

**DOKAZILO:** Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti podpisano *Izjavo o izročitvi bančne garancije*, ki jo bo moral izbrani ponudnik v roku 8 (osmih) delovnih dni po podpisu pogodbe izročiti naročniku.

### 13.3. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izbrani ponudnik mora najpozneje v osmih (8) delovnih dneh po podpisu primopredajnega zapisnika, ki je predmet javnega naročila izročiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, kot ga je določil v ponudbi, v višini 5 % od pogodbene vrednosti. Kot pogodbena vrednost se šteje celotna končna pogodbena vrednost z DDV.

Garancija mora biti veljavna do konca garancijskega roka za odpravo napak,.

DOKAZILO: Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji na obrazcu *Izjava o predložitvi garancije za odpravo napak v garancijski dobi* **predložiti izjavo**, da bo v 8 (osmih) delovnih dneh po opravljeni primopredaji naročniku izročil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

### 13.4. Finančno zavarovanje za avansno plačilo

Blago, ki je predmet naročila se lahko plača z avansom v višini do 20 % ponudbene vrednosti za dobavo blaga. Naročnik bo avans nakazal dobavitelju v roku 30 dni od pričetka veljavnosti pogodbe, pod pogojem, da bo dobavitelj naročniku predložil nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za zavarovanje avansnega plačila v celotni višini avansnega plačila. Finančno zavarovanje mora biti veljavno vsaj 5 dni po predvideni primopredaji vozila.

DOKAZILO: Ponudnik, ki zahteva avansno plačilo mora to izjaviti na obrazcu *Zahteva po avansnem plačilu* s katero podaja tudi izjavo o predložitvi bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za zavarovanje avansnega plačila, s katero se zavezuje, da bo pred prejemom avansnega plačila naročniku predložil nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za zavarovanje avansnega plačila.

## 14. Pogoji za priznanje sposobnosti

Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje za sodelovanje:

### 14.1. Registracija dejavnosti

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

DOKAZILO: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec

## 14.2. Reference

Ponudnik mora izkazati naslednje reference

### 14.2.1. Reference za sklop 1

Ponudnik je v zadnjih treh letih pred dnevom objave naročila na območju EU dobavil najmanj eno (1) novo vozilo na električni ali dizelski pogon, ki sta funkcijsko primerljivih ponujeni oz. enaki v naslednjih tehničnih rešitvah:

- smetarska nadgradnja kapacitete najmanj 6 m<sup>3</sup> z izstresalnim mehanizmom za zabojnike z zadnje strani in
- smetarska nadgradnja s praznjenjem s kipanjem nazaj do kota najmanj 85° in minimalne višine 1.350 mm in
- dvig in spust izstresalnega mehanizma s pomočjo upravljalne ročice oz. tipk.

### 14.2.2. Reference za sklop 2

Ponudnik je v zadnjih treh letih pred dnevom objave naročila na območju EU dobavil najmanj (2) dve novi vozili na električni pogon ali dizelski pogon, ki sta funkcijsko primerljivih ponujeni in enaki v naslednji tehnični rešitvi:

- komunalno vozilo opremljeno s samonakladalnikom oz. samonakladalnim kotalnim prekucnikom nosilnosti minimalno 12 t za prevoz tipskih kontejnerjev 5-10m<sup>3</sup>.

### 14.2.3. Reference za sklop 3

Ponudnik je v zadnjih treh letih pred dnevom objave naročila na območju EU dobavil najmanj (2) dve novi vozili, ki sta funkcijsko primerljivih ponujeni in enaki v naslednjih tehničnih rešitvah:

- komunalno vozilo opremljeno s samonakladalnikom oz. samonakladalnim kotalnim prekucnikom nosilnosti minimalno 12t za prevoz tipskih kontejnerjev 5-10 m<sup>3</sup> in
- komunalno vozilo je opremljeno z avtodvigalom.

**DOKAZILO (velja za vse 3 sklope):** Ponudnik izpolni obrazec *Reference* in predloži naročnika blaga, ki je predmet referenčnega posla na obrazcu *Referenčno potrdilo* oz. lastnem obrazcu, ki je po vsebini enak.

## 14.3. Rok dobave

Maksimalni rok dobave znaša:

- 8 mesecev od podpisa pogodbe za sklop 1,

- 15 mesecev od podpisa pogodbe za sklop 2,
- 8 mesecev od podpisa pogodbe za sklop 3.

Rok dobave predstavlja obdobje, ki je od dneva podpisa pogodbe s strani obeh strank, potrebno za dobavo vozila.

V kolikor ponudnik tekom izvajanja pogodbenega razmerja krši zavezo v zvezi z rokom dobave ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini 0,2% ponudbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ali v primeru, da z dobavo zamuja več kot 2 meseca naročiti blago pri drugem izvajalcu in celotno vrednost dobavljenega vozila zaračunati ponudniku, oziroma zahtevati odškodnino po pravilih civilnega prava. Pravice naročnika za primer kršitve izvedbe roka se medsebojno ne izključujejo.

DOKAZILO: Ponudnik izpolni ESPD

#### 14.4. Spoštovanje omejevalnih ukrepov zaradi delovanja Rusije

V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena Uredbe Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

- a) ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji,
- b) pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali
- c) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,
- d) podizvajalcem, dobaviteljem ali subjektom, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

**Dokazilo:** Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ESPD in predloži Izjavo glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini» za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.

#### 15. Pravna podlaga

V postopku oddaje javnega naročila in tekom izvedbe javnega naročila je potrebno upoštevati:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 94/15, s spremembami, nadaljevanju: ZJN-3);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN);
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ);
- vsa veljavni zakoni in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

## **16. Pouk o pravnem sredstvu**

Skladno s 25. členom ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb. Zahtevka za revizijo ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, če so predmet javnega naročila gradnje in se javno naročilo oddaja po odprtem postopku 4.000,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX. Zahtevek za revizijo se vloži preko sistema e-revizija.

Robert Krajnc, direktor

## PRILOGE

### Ponudbeni predračun

V postopku oddaje javnega naročila »Dobava komunalnih vozil«, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN\_\_\_\_/2024

ponudnik\_\_\_\_\_

(*naziv in naslov ponudnika*)

Podajam ponudbo v sklopu<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ z naslednjimi elementi ponudbe:

Postavka	Enota mere	Količin	Ponudbena cena v EUR brez DDV	Ponudbena vrednost v EUR brez DDV
1	2	3	4	5 = 3 * 4
Ponudbena cena za dobava vozila z vso zahtevano opremo	Kos	1		
Servis	Letni servis	2		

Dobavni rok znaša:\_\_\_\_\_ mesecev od sklenitve pogodbe o dobavi vozila

Garancijska doba za vozilo (podvozje, nadgradnja, tehtnica in ostala oprema) znaša:\_\_\_\_\_ mesecev od primopredaje vozila

\*Garancijska doba za baterijski in pogonski sklop znaša:\_\_\_\_\_ mesecev od primopredaje vozila (*izpolni ponudnik, ki oddaja ponudbo za sklop 1 in 2*)

\*\*Garancijska doba za pogonski sklop znaša:\_\_\_\_\_ mesecev od primopredaje vozila (*izpolni ponudnik, ki oddaja ponudbo za sklop 3*)

\*za e-vozila (sklop 1 in sklop 2)

\*\* za dizel vozilo (sklop 3)

Žig in podpis ponudnika

<sup>1</sup> Ponudniki, ki oddajajo ponudbo za več sklopov oddajo ponudbo ločeno, na svojem obrazcu.

## Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Datum: \_\_\_\_\_

**VRSTA:** Garancija za resnost ponudbe

**ŠTEVILKA:** \_\_\_\_\_

**GARANT:** \_\_\_\_\_

**NAROČNIK:** \_\_\_\_\_ (podatki  
ponudnika)

**UPRAVIČENEC:** LUKA KOPER INPO - invalidsko podjetje, d.o.o., gradbeništvo, proizvodne in druge storitve v kopenskem in vodnem prometu, invalidska dejavnost, Koper, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper – Capodistria

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika iz njegove ponudbe za Dobava komunalnih vozil v sklopu \_\_\_\_\_ /navedite za kateri sklop se nanaša bančna garancija/, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN \_\_\_\_/2024. Skladno z navedenim razpisom je naročnik zavarovanja resnosti svoje ponudbe na predmetnem razpisu, dolžan upravičencu predložiti garancijo za resnost ponudbe

### **ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:**

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** nobena

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali po SWIFT

**KRAJ PREDLOŽITVE:** .....(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

**DATUM VELJAVNOSTI:**..... sedem mesecev po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Upravičenec mora v svoji izjavi navesti (*navede se pogoje za unovčitev garancije, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji*):

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
  - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali
  - ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

**Podpisi pooblaščenih podpisnikov Garanta**



### **Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

V zvezi z javnim naročilom »Dobava komunalnih vozil«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne \_\_\_\_\_, pod št. objave \_\_\_\_\_

---

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo v roku 8 delovnih dni po podpisu pogodbe o izvedbi javnega naročila naročniku izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in obrazcu *Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti*.

Žig in podpis ponudnika

## Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Datum: .....(vpiše se datum izdaje)

**VRSTA GARANCIJE:** Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

**ŠTEVILKA GARANCIJE** .....(vpiše se številka garancije)

**GARANT:** .....(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

**NAROČNIK:** .....(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

**UPRAVIČENEC:** LUKA KOPER INPO - invalidsko podjetje, d.o.o., gradbeništvo, proizvodne in druge storitve v kopenskem in vodnem prometu, invalidska dejavnost, Koper, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper – Capodistria

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika iz pogodbe št. ....z dne ....., sklenjene med naročnikom te garancije in upravičencem, s katero se je naročnik med drugim zavezal, da bo izvedel dobavo vozila z opremo (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti, dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti \_\_\_\_\_ EUR. ( 10 % vrednosti ponudbe z DDV).

**ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:** .....(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto plačila)

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** nobena

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte

**KRAJ PREDLOŽITVE:** .....(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

**DATUM VELJAVNOSTI:** 40 (štirideset) dni po preteku pogodbenega roka

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali brez ugovora, na prvi poziv, katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

### **Izjava o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi**

V zvezi z javnim naročilom »Dobava komunalnih vozil«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne \_\_\_\_\_, pod št. objave \_\_\_\_\_

---

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo v roku 8 delovnih dni po podpisu pogodbe o izvedbi javnega naročila naročniku izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in obrazcu *Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti*.

Žig in podpis ponudnika

## Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi

Datum: .....(vpiše se datum izdaje)

**VRSTA GARANCIJE:** Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

**ŠTEVILKA GARANCIJE** .....(vpiše se številka garancije)

**GARANT:** .....(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

**NAROČNIK:** .....(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

**UPRAVIČENEC:** LUKA KOPER INPO - invalidsko podjetje, d.o.o., gradbeništvo, proizvodne in druge storitve v kopenskem in vodnem prometu, invalidska dejavnost, Koper, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper – Capodistria

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika iz pogodbe št. ....z dne ....., sklenjene med naročnikom te garancije in upravičencem, s katero se je naročnik med drugim zavezal, da bo odpravljal napake v garancijski dobi (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti, dolžan predložiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v vrednosti \_\_\_\_\_ EUR. ( 5% vrednosti ponudbe z DDV).

**ZNESEK IN VALUTA:** .....(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki

**KRAJ PREDLOŽITVE:** .....(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** .....(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik

zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant  
(žig in podpis)

## Zahteva po avansnem plačilu

V zvezi z javnim naročilom »Dobava komunalnih vozil«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne \_\_\_\_\_, pod št. objave \_\_\_\_\_

---

(naziv in naslov ponudnika)

Za dobavo vozila v sklopu \_\_\_\_\_<sup>2</sup> zahtevam avansno plačilo v višini \_\_\_\_\_ % ponudbene vrednosti vozila (maksimalno 20 %).

Izjavljamo, da bomo, da bomo najkasneje 5 dni pred rokom za izplačilo avansa naročniku predali finančno zavarovanje za zavarovanje avansnega plačila v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in obrazcu *Bančna garancija za zavarovanje avansnega plačila*.

Žig in podpis ponudnika

---

<sup>2</sup> Ponudnik, ki oddaja ponudbo za več sklopov izpolni ločen obrazec za vsak posamezni sklop.

## Bančna garancija za zavarovanje avansnega plačila

Datum: .....(vpiše se datum izdaje)

**VRSTA GARANCIJE:** Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

**ŠTEVILKA GARANCIJE** .....(vpiše se številka garancije)

**GARANT:** .....(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

**NAROČNIK:** .....(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

**UPRAVIČENEC:** LUKA KOPER INPO - invalidsko podjetje, d.o.o., gradbeništvo, proizvodne in druge storitve v kopenskem in vodnem prometu, invalidska dejavnost, Koper, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper – Capodistria

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika iz pogodbe št. ....z dne ....., sklenjene med naročnikom te garancije in upravičencem, s katero se je naročnik med drugim zavezal, da bo za avansno plačilo predložil finančno zavarovanje (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti, dolžan predložiti garancijo za zavarovanje avansnega plačila v vrednosti \_\_\_\_\_ EUR.

**ZNESEK IN VALUTA:** .....(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki

**KRAJ PREDLOŽITVE:** .....(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja – vsaj 5 dni po predvideni primopredaji vozila)

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** .....(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca,

ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti ni izvršil.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant  
(žig in podpis)



## Reference

Ponudnik \_\_\_\_\_

za namen izpolnjevanja pogoja v postopku oddaje javnega naročila za SKLOP: \_\_\_\_\_ priglašam naslednje reference<sup>3</sup>:

Pogodbeni partner-referencodajalec	
Čas dobave (podpis primopredajnega zapisnika)	
Predmet dobave ( <i>natančen opis predmeta dobave z navedbo vseh karakteristik, ki jih je določil naročnik kot pogoj za priznanje referenčnega posla</i> )	
Kontaktne podatke predstavnika referencodajalca (ime in priimek elektronski naslov, telefon)	

Kraj in datum:

Žig:

Podpis ponudnika:

---

<sup>3</sup> Ponudnik za vsako posamezno referenco izpolni ločen obrazec.

## Referenčno potrdilo

Naročnik kateremu je ponudnik opravil dobavo vozila

.....

*(navede se naziv referencodajalca)*

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt

.....

*(navede se podatke o izvajalcu del)*

Dobavil vozilo z naslednjimi značilnostmi:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*(natančen opis predmeta dobave z navedbo vseh karakteristik, ki jih je določil naročnik kot pogoj za priznanje referenčnega posla)*

Dobava je bila izvršena dne .....

Dobavitelj je v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbeni določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi.

Kontaktna oseba naročnika- investitorja: .....

Telefon .....

E-naslov .....

Kraj in datum: .....

Žig in podpis

### Podatki o tehnični opremi

Ponudnik \_\_\_\_\_ v postopku oddaje javnega naročila Dobava komunalnih vozil«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne \_\_\_\_\_, pod št. objave \_\_\_\_\_

Ponujam vozilo \_\_\_\_\_ (navede se podatke o proizvajalcu, modelu, tip) in kot izkaz ustreznosti ponujenega vozila z opremo **prilagamo tehnično specifikacijo** iz katere je razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika.

Podpis in žig ponudnika

**IZJAVA glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini**

Gospodarski subjekt: .....

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

Da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

- a) ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;
- b) pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali
- c) fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,
- d) podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

gospodarski subjekt

žig

.....  
(ime in priimek pooblaščenice osebe)

.....  
(podpis)

## Vzorec pogodbe

LUKA KOPER INPO - invalidsko podjetje, d.o.o., gradbeništvo, proizvodne in druge storitve v kopenskem in vodnem prometu, invalidska dejavnost, Koper, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper – Capodistria, ki ga zastopa direktor Robert Krajnc, direktor

Matična številka: 5918707000

Davčna številka: SI 73047813

(v nadaljevanju naročnik)

in

---

*(naziv in naslov ponudnika)*

ki ga zastopa \_\_\_\_\_

*(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika)*

matična številka: \_\_\_\_\_

ID za DDV: \_\_\_\_\_

transakcijski račun: SI56 \_\_\_\_\_

(v nadaljevanju: dobavitelj)

sklepata naslednjo

**POGODBO O NAKUPU KOMUNALNEGA VOZILA V SKLOPU \_\_\_\_\_ št. \_\_\_\_\_**

## SPLOŠNE DOLOČBE

### 1. člen

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila »Dobava komunalnih vozil«, objavljen na Portalu pod št. objave JN \_\_\_\_/2024. Z odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne \_\_\_\_\_ je bil dobavitelj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik v sklopu \_\_\_\_\_.

Sestavni del pogodbe je razpisna dokumentacija in ponudbena dokumentacija predmetnega javnega naročila.

## PREDMET POGODBE

### 2. člen

S to pogodbo se dobavitelj obvezuje, da bo dobavil komunalno vozilo z vso opremo skladno s svojo ponudbo z dne\_\_\_\_\_ ter izvajal storitve vzdrževanja, usposabljanja ter ostale storitve določene v dokumentaciji za oddajo naročila in ponudbi ponudnika. Dobavitelj izvaja redne servise vozil in vse pripadajoče opreme v obdobju 2 let po izvedeni primopredaji vozila.

## POGODBENA VREDNOST DEL IN PLAČILO

### 3. člen

Vrednost vozila znaša brez DDV \_\_\_\_\_EUR

vrednost DDV \_\_\_\_\_EUR

vrednost blaga z DDV znaša \_\_\_\_\_EUR

Vrednost vzdrževanja za dve leti znaša:

brez DDV \_\_\_\_\_EUR

vrednost DDV \_\_\_\_\_EUR

vrednost blaga z DDV znaša \_\_\_\_\_EUR

Skupna pogodbena vrednost znaša \_\_\_\_\_ EUR brez DDV oz. \_\_\_\_\_ EUR z DDV.

Storitve vzdrževanja se obračunavajo skladno s cenikom dobavitelja z dne\_\_\_\_\_, ki je priloga te pogodbe.

Pogodbena vključuje vse elemente, iz katerih je sestavljena tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V vrednosti so upoštevani elementi, ki vplivajo na izračun cene: pravočasno dobavo vozila, kot so opredeljene v poglavju Tehnične specifikacije skupaj z vso dokumentacijo potrebno za uporabo vozila in dodatne opreme in navodili za upravljanje, dostavo vozila na sedež naročnika, izvajanje garancijskih popravil in izvajanje servisov, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vsi potni stroški (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja), zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, poučevanje uporabnikov, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz zahtev naročnika in vplivajo na izračun cene. V pogodbeni ceni je všteto tudi usposabljanje zaposlenih in

izvedba vseh servisnih posegov v obdobju 2 let po primopredaji skupaj z rezervnimi deli in potrošnim materialom v času trajanja pogodbe.

Pogodbena vrednost je fiksna in nespremenljiva.

#### 4. člen

Kupnino za dobavo vozila /zmanjšano za avans – v primeru, da dobavitelj zahteva avans/ bo naročnik poravnal z nakazilom na račun dobavitelja v roku 30 dni od izvedene primopredaje vozila oz. opravljenega posameznega servisnega posega.

Plačilo servisnega vzdrževanja bo naročnik izvedel v roku 30 dni od opravljenega posameznega servisa vozila.

/ Naročnik bo dobavitelju v roku 30 dni od podpisa pogodbe nakazal avans v višini \_\_\_\_ EUR, pod pogojem, da bo dobavitelj naročniku predložil finančno zavarovanje za zavarovanje avansnega plačila, ki ustreza zahtevam iz dokumentacije za oddajo javnega naročila – določilo se vključi v primeru, da dobavitelj zahteva avans/.

Dobavitelj mora na izstavljeni račun za predmet pogodbe iz 1. člena te pogodbe navesti številko te pogodbe. Kot dan plačila oziroma izpolnitev naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo, dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcu za dela, ki jih bodo ti opravljali po podizvajalski pogodbi. V primeru zahteve po neposrednih plačilih podizvajalcem mora prodajalec računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajaleca(-cev), ki so opravljali dela po podizvajalski pogodbi.

V primeru, da podizvajalca ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od glavnega dobavitelja najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo dobavitelja in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V primeru, da bo kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine dobaviteljev, bodo plačila izvedena na transakcijski račun dobavitelja, ki je podal finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

## ROK DOBAVE

### 5. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo blago dobavil najkasneje v roku \_\_\_\_\_ /odvisno od ponudbe/ mesecev po podpisu pogodbe. Za dokončanje pogodbenih obveznosti v delu, ki se nanaša na dobavo blaga se šteje dan, ko naročnik podpiše prevzemni zapisnik.

Če dobavitelj zamudi z dobavo predmeta pogodbe iz kateregakoli vzroka dolguje kupcu 0,2 % od pogodbene cene za vsak začeti teden zamude. Plačilo penalov za zamudo ne sme presegati 20 % pogodbene vrednosti.

Plačilo penalov dobavitelja ne odvezuje od vseh garancijskih obveznosti po tej pogodbi.

V kolikor pogodbena kazen ni poračunana z obveznostjo naročnika v prevzemnem zapisniku, jo je dobavitelj dolžan poravnati v roku 8 dni od izstavitve računa z nakazilom na transakcijski račun naročnika.

V primeru, da škoda nastala zaradi zamude presega višino pogodbene kazni, mora dobavitelj naročniku povrniti vso škodo, ki je nastala zaradi zamude.

V primeru, da dobavitelj ne izvede dogovorjenih del v dogovorjenem roku, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe in unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru nastanka škode, ki jo utрпи naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani dobavitelja in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve obveznosti dobavitelja.

Podpisnik, ki krši določila te pogodbe je odgovoren za škodo, ki nastane drugemu podpisniku zaradi takšne kršitve.

Pogodbeni roki se lahko spremenijo samo v primeru obstoja višje sile. Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvidljivi in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju ter jih kot takšen priznava sodna praksa.

Dobavitelj je dolžan pisмено obvestiti naročnika o nastanku višje sile takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v dveh delovnih dneh.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.



## OBVEZNOST NAROČNIKA

### 6. člen

V času izvedbe pogodbe se naročnik obvezuje:

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
- tekoče obveščati dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih obveznosti.

## OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

### 7. člen

Dobavitelj se zavezuje:

- da bo predmet pogodbe kupcu dobavil in izročil v roku, skladno z določili te pogodbe in lastno ponudbo,
- da bo vozilo skupaj z vso opremo, ki je predmet te pogodbe delovalo brezhibno in je brez stvarnih in pravnih napak ter ustreza vsem veljavnim standardom v EU in tehničnim specifikacijam iz razpisne dokumentacije ter vsem standardom glede varnosti in varstva pri delu, kakovosti in nosilnosti, itd, (Izjava o lastnostih/SE Izjava o skladnosti, CE oznaka na vozilu, ki jo mora ponudnik izročiti ob predaji)
- da bo sproti in ažurno obveščal naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na kvalitetno in pravočasno izpolnitev obveznosti po tej pogodbi,
- nuditi in predložiti ustrezne garancije v skladu s to pogodbo,
- da bo na lastne stroške in riziko dobavil predmete pogodbe najkasneje v roku, določenem v 4. členu te pogodbe,
- da bo zagotavljal servisne storitve za izvedbo rednih servisnih posegov predpisanih s strani proizvajalca opreme skupaj z zagotovitvijo vsega potrošnega materiala in rezervnih delov v obdobju 24 mesecev od podpisa pogodbe,
- da bo na lokaciji, kjer se bo nahajalo vozilo oz. na prevzemnem mestu, ki ni oddaljeno več kot 150 km od sedeža naročnika, v času garancijske dobe zagotavljal servisiranje, pri čemer je odzivni čas za nujna popravila (odprava okvar, ki onemogočajo uporabo vozila) lahko največ 24 ur od posredovanega obvestila o napaki,
- da bo izvedel usposabljanje uporabnikov (voznikov), z izdajo potrdila o usposobljenosti.

## 8. člen

Dobavitelj je dolžan izpolniti vse v skladu z navedenim in z vsebino te pogodbe ter lastno ponudbo. V kolikor dobavitelj ne bo upošteval navodil naročnika in zavez po tej pogodbi lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma dela na stroške dobavitelja poveri drugemu.

Dobavitelj mora ob dobavi vozila zagotoviti usposabljanje uporabnikov v roku 5 delovnih dni od dobave. Usposabljanje se vrši na lokaciji, kjer se vozilo nahaja.

Dobavitelj je dolžan ob primopredaji vozila naročniku izročiti vso dokumentacijo zahtevano v dokumentaciji za oddajo naročila (Izjava o lastnostih/SE Izjava o skladnosti in CE oznaka, priročnik za upravljanje, varno delo in vzdrževanje v slovenskem jeziku...).

## PREVZEM VOZILA IN OPREME

## 9. člen

Količinski in kakovostni prevzem pogodbenih predmetov iz 1. člena te pogodbe izvrši prevzemna komisija naročnika.

Če prevzemna komisija ugotovi, da dobava ustreza pogodbenim zahtevam in ponudbi, se sestavi prevzemni zapisnik.

Če prevzemna komisija ob kakovostnem in količinskem pregledu dobave ugotovi, da dobava ne ustreza pogodbenim zahtevam, sestavi zapisnik o pregledu, v katerem se dobava zavrne in zahteva, da dobavitelj napake oz. pomanjkljivosti odpravi v določenem roku. Šteje se, da je dobavitelj s tem v zamudi.

Če dobavitelj ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun dobavitelja. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo del, hkrati pa si ima pravico zaračunati v breme dobavitelja 5% pribitek na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

Kopija zapisnika o pregledu se v primeru zavrnitve dobave v najkrajšem možnem času, najkasneje v roku 3 delovnih dni od kakovostnega in količinskega pregleda dobave, dostavi izvajalcu

Dobavitelj se zavezuje v roku 15 delovnih dni po prejemu zapisnika o pregledu, v katerem so navedene pomanjkljivosti, naročniku na svoje stroške izvršiti ustrezno dobavo.

Če dobavitelj ne izvrši svoje obveznosti v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez obveznosti do dobavitelja, dobavitelj pa odgovarja kupcu za vso škodo, ki jo utrpí z (ne)dobavo, ki ne ustreza pogodbenim zahtevam in ponudbi dobavitelja. V tem primeru bo naročnik v celoti unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

## 11. člen

Dobavitelj mora predmet naročila dostaviti na naslov naročnika Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper – Capodistria.

Kvalitetni in količinski prevzem pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika in dobavitelja po uspešno opravljeni primopredaji.

## ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

### 13. člen

Dobavitelj jamči, da bo dobavo in storitve po tej pogodbi izvedel tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih ustrezala zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, zahtevam naročnika in ponudbi dobavitelja.

Dobavitelj mora najkasneje v roku osmih dni po sklenitvi te pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo del v višini \_\_\_\_\_ (10% *pogodbene vrednosti* *z DDV*) kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev obveznosti in jo naročnik lahko unovči:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,
- v primeru nekvalitetne dobave vozila,
- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe (npr. zamuda pri dobavi),
- v primeru, da se v času trajanja pogodbe izkaže, da dobavljeno vozilo ne dosega zahtevanih karakteristik in ni mogoča njegova nemotena uporaba,
- v primeru, da v roku 8 delovnih dni po podpisnem primopredajnem zapisniku ne izroči zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

V primeru nastanka škode, ki jo utрпи naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani dobavitelja lahko naročnik zahteva poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti dobavitelja. Dobavitelj mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve dobavitelja.

Naročnik lahko na stroške dobavitelja poveri dela drugemu izvajalcu ali jih izvede sam, pri tem pa ima pravico zaračunati manipulativne stroške v višini 5% naročenih storitev. Dobavitelj mora kriti vso razliko v višji ceni, ki bi jo določil zunanji dobavitelj ali naročnik.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le ta zadošča.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti velja 40 dni po poteku veljavnosti te pogodbe oziroma dokler dobavitelj ne predloži zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

## GARANCIJA

### 14. člen

Dobavitelj zagotavlja, da bodo vse dogovorjene tehnične in druge karakteristike predmeta pogodbe, specifikirane v prilogah te pogodbe dosežene. Dobavitelj tudi zagotavlja, da bo predmet te pogodbe izpolnjeval vse predpisane standarde, kakovosti in nosilnosti, kakor tudi varnosti in varstva pri delu tako, da ga bo naročnik lahko uporabljal skladno z njihovim namenom.

Dobavitelj jamči, da bo vozilo, brezhibno deloval \_\_\_\_\_ mesecev od prevzema *(vnesi se podatek iz ponudbe)*.

Garancijska doba prične teči z dnem njegovega uspešnega prevzema. Garancija se razteza na vse karakteristike, kot izhajajo iz tehničnih zahtev, določenih v tehničnih zahtevah in zajema odpravo vseh napake, ki se pojavijo v garancijski dobi, vključno z vsemi stroški popravila, stroški prevoza, montaže, vključno s stroški prihoda pooblaščenih serviserjev, izvedbe del ipd.

V garancijskem roku se dobavitelj zavezuje na lastne stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, ki bi nastale, in sicer tako da:

- v roku od prejema obvestila naročnika pristopiti k odpravi vsake napake, ki bi nastala zaradi napak pri uporabi na sami opremi,
- v primeru garancijskega zahtevka, na zahtevo naročnika v dogovorjenem roku dobaviti katerikoli rezervni del oziroma predmet z enakimi ali ekvivalentnimi, če bi bila dobava rezervnih delov motena (npr. kolektivni dopust proizvajalca...), montaža po nujna, vse ob predhodnem soglasju naročnika.

Če dobavitelj v rokih iz prejšnjega odstavka ne pristopi k odpravi napak, lahko naročnik popravilo opravi sam ali ga naroči pri drugi osebi, vse na stroške dobavitelja, pri čemer si zaračuna tudi 5% manipulativnih stroškov na vrednost storitve. Dobavitelj mora kriti vso razliko v višji ceni, ki bi jo določil zunanji dobavitelj ali naročnik. Z naročilom pri drugi osebi ali če naročnik sam pristopi k odpravi pomanjkljivosti, naročnik ne izgubi pravic in ugodnosti, ki izvirajo iz garancije-jamstva dobavitelja za predmet te pogodbe.

Za v garancijskem roku zamenjane oz. popravljene dele velja garancija kot za originalne dele oz. opremo in sicer najmanj 6 mesecev od zamenjave oziroma vgraditve.

Dobavitelj mora za obdobje garancije predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. V kolikor dobavitelj v okviru garancijske dobe ne bo izvrševal obveznosti iz tega člena lahko naročnik unovči dano zavarovanje.

#### ZAVAROVANJE ZA AVANS /člen se vključi v primeru, da dobavitelj zahteva avansno plačilo/

##### 15. člen

Dobavitelj za zavarovanje prejetega avansnega plačila, v roku 30 dni od pričetka veljavnosti pogodbe, izroči naročniku nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za zavarovanje avansnega plačila v višini \_\_\_\_\_ EUR, ki je po vsebini enako vzorcu finančnega zavarovanja iz dokumentacije za oddajo naročila. Finančno zavarovanje mora biti veljavno vsaj 5 dni po predvideni primopredaji vozila.

Naročnik lahko finančno zavarovanje unovči v primeru, da dobavitelj ne dobavi in izvede primopredaje vozila v pogodbenem roku izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi.

#### ODSTOP OD POGODBE

##### 15. člen

Če dobavitelj ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno dokumentacijo ter pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje ali navodil naročnika, če dobavlja opremo brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil in pri tem nastane škoda, sme naročnik odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale škode, odstop pa učinkuje z dnem, ko dobavitelj prejme pisno obvestilo o odstopu.

Pogodba preneha veljati, če se bo tekom izvajanja pogodbe ugotovilo, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani dobavitelja pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Pogodba preneha veljati s podpisom pogodbe o dobavi za predmet naročila s ponudnikom, ki je bil izbran po predhodno izvedenemu postopku oddaje javnega naročila, v kolikor naročnik ne bi pričel z novim postopkom oddaje javnega naročila, pa po preteku 30. dne od seznaitve s kršitvijo

## PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

### 16. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

## PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

### 17. člen

Urejanje vseh medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo za naročnika opravljal pooblaščen predstavnik, e-pošta;

na strani dobavitelja pa \_\_\_\_\_.

## VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI

### 18. člen

Kot poslovno skrivnost je dobavitelj dolžan varovati podatke, s katerimi bi se seznanil pri izvedbi storitev, ki so predmet te pogodbe.

Določbe o poslovni skrivnosti zavezujejo dobavitelja in njegove delavce tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe.

## REŠEVANJE SPOROV

### 19. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kopru.

## KONČNE DOLOČBE

### 20. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati, ko naročnik prejme zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sklenjena za obdobje \_\_\_\_ mesecev / 2 let + čas dobave/ od podpisa.

### 21. člen

Ta pogodba je napisana v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme 4 (štiri), dobavitelj pa 2 (dva) izvoda.

V \_\_\_\_\_ dne: \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne: \_\_\_\_\_

Številka: \_\_\_\_\_

Številka: \_\_\_\_\_

DOBAVITELJ:

NAROČNIK:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Priloga:

- Cenik dobavitelja za storitve vzdrževanja.

### **Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb**

v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011, s spremembami)

Naziv in sedež ponudnika:

Sedež ponudnika:

Zakoniti zastopnik:

**Zakoniti zastopniki ponudnika izjavljamo, da so v lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične in pravne osebe:**

<b>Ime in priimek / Naziv družbe</b>	<b>Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe</b>	<b>Delež lastništva v %</b>

<b>Ime in priimek / Naziv družbe</b>	<b>Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe</b>	<b>Delež lastništva v %</b>

<b>Ime in priimek / Naziv družbe</b>	<b>Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe</b>	<b>Delež lastništva v %</b>

**Hkrati izjavljamo, da so skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:**

<b>DRUŽBA</b>		
Naziv družbe	Sedež družbe	Delež lastništva v %
<b>DRUŽBA</b>		
Naziv družbe	Sedež družbe	Delež lastništva v %
<b>DRUŽBA</b>		
Naziv družbe	Sedež družbe	Delež lastništva v %



--	--	--

Zavedamo se, da ima neresnična izjava oziroma navedba neresničnih podatkov o navedenih dejstvih za posledico ničnost pogodbe.

Datum:

Žig:

Podpis zakonitega zastopnika:

*Zaželeno je, da ponudnik izpolni obrazec in ga predloži v ponudbi, sicer najkasneje do podpisa pogodbe.*