

POZ. 1. ČEVELJ NIZEK brez zaščitne kapice

1.	Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka ob prevzemu.
2.	Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam Pravilnika o osebni varovalni opremi (Ur.l.RS št. 29/2005, 23/2006 in 76/2011) in minimalnim zahtevam naročnika po standardih. SIST EN ISO 20347:2022- Klasifikacija O6, osnovne zahteve SR, A, E, WPA, WR, HI, CI, HRO, SRC SIST EN ISO 20347:2012- Klasifikacija S3, osnovne zahteve, A, E, WRU,WR, HI, CI, HRO, SRC
3.	• Model: tip. A skladno z navedenima standardoma, oblika športne obutve z lastnostmi in funkcijami pohodne obutve, zagotavljati mora stabilnost stopala udoben in nezahteven za vzdrževanje • Izdelava: šivana, lepljena, direktno brizgana, ki zagotavlja ustrezne lastnosti in zaščito, v celoti podložena, vgrajena temo plastična kapica, opetnik povišan in ojačan, robovi oblazinjeni in mehki. • Barva čevljev: črna, odsevni element dovoljeni • Surovinska sestava vrhnjega dela: naravno vodo odbojno maščeno usnje debeline 1,8-2,0 mm z dovoljeno kombinacijo zračnega tekstila v manjšem obsegu • Podloga: večslojna visoko obstojna proti obrabi z vgrajeno polprepustno membrano nepremočljiva. Zagotavljati mora odpornost na mokro in suho drgnjenje po standardu SIST EN ISO 12947-1 do 4:1999 in AC:2006 (brez lukenj ali poškodb, suho 25600 ciklov, mokro 12800 ciklov). Odpornost na vdor vode-standard SIST EN ISO 811:2018, ali predhodni SIST EN 20811:1996, • Podplat: PU/Guma, obstojen proti obrabi in pokanju z vgrajenimi komponentami, ki blažijo pritisk na podplat pri hoji v predelu pete E. Izolacija za toplo in hladno okolje. • Jezik: podložen in oblazinjen • Notranji zamenljiv vložek: anatomsko oblikovan, udobna zgornja plast vpija vlago in ohranja stopalo suho. Izolacija za hladno in toplo okolje. • Zavezovanje: z vezalkami skozi 5 kovinskih zateznih zank, ki morajo biti anti korozivno obdelane. • Teža: maksimalna masa para za št. 42, 1250 g
4.	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: S ponudbo mora ponudnik dostaviti: • tehnični list proizvajalca , • opis in sliko izdelka. • Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. • Garancijska izjava za izdelek za obdobje 12 mesecev. • Izjavo o skladnosti izdano s strani proizvajalca ali certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU
5.	EMBALIRANJE: Vsak par mora biti pakiran v parsko kartonsko škatlo na kateri mora biti na vidnem mestu etiketa z naslednjimi podatki: • Oznaka izdelka • Velikostna številka • Proizvajalec • mesec in leto izdelave Vsak izdelek mora biti označen v skladu s pravilnikom o osebni varovalni opremi (ur. L.RS št. 29/2005, 23/2006 in 76/2011) ter zahtevami standarda.

POZ.2. ČEVELJ NIZEK USNJEN Z ZAŠČITNO KAPICO NEPREMOČLJIV

1.	Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka ob prevzemu.
2.	Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam Pravilnika o osebni varovalni opremi (Ur.l.RS št. 29/2005, 23/2006 in 76/2011) in minimalnim zahtevam naročnika po standardih. SIST EN ISO 20345:2011- minimalne zahteve S2, A, E, FO, WRU, WR, CI, HI, SRC
3.	OPIS IZDELKA: • Oblika: Nizek čevelj (tip A) zagotavljati mora maksimalno udobnost in stabilnost stopala in noge pri dolgotrajnem nošenju. • Izdelava: Zgornji del šivan, podplat z zgornjim delom spojen z lepljenjem • Barva: črna dovoljen odsevni element • Zahtevana širina: 10 cm (+/-5%) za št. 42, merjeno na najširšem delu-zunanja stran podplata, višina profila 5-6 mm • Zahtevane velikosti: od 36 do 51 • Teža: maksimalna masa para št.42, 1500 g
4.	SESTAVA: • Zgornji material: Goveje vodoodporno usnje debeline 1,8-2,0 mm, Obroba zgornjega dela čevlja podložena z mehko peno. Na petnem delu zanka za lažje obuvanje • Notranja podloga: 3 slojna tekstilna odporna na obrabo, zračna, absorbira in sprošča vlago antibakterijska, nepremočljiva • Podplat: PU/guma, obstojen proti obrabi in pokanju, z vgrajenimi komponentami, ki blažijo pritisk na podplat pri hoji v predelu pete E. Izolacija za toplo in hladno okolje. • Jezik: usnjen odprt krojen iz dveh delov podložen • Notranji zamenljiv vložek: Tri slojni s spominsko peno zgornji del tekstilni, ki vpija vlago in ohranja stopalo suho • Zavezovanje: skozi 5 kovinskih rinčic, ki morajo biti anti korozivno obdelane.
5.	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: S ponudbo mora ponudnik dostaviti: • tehnični list proizvajalca , • opis in sliko izdelka. • Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. • Garancijsko izjavo proizvajalca na vgrajene materiale v izdelek za obdobje 12 mesecev • Izjavo o skladnosti ponujenega izdelka izdano s strani proizvajalca ali certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU. EMBALIRANJE: Vsak par mora biti pakiran v parsko kartonsko škatlo na kateri mora biti na vidnem mestu etiketa z naslednjimi podatki: • Oznaka izdelka • Velikostna številka • Proizvajalec • mesec in leto izdelave Vsak izdelek mora biti označen v skladu s pravilnikom o osebni varovalni opremi (ur. L.RS št. 29/2005, 23/2006 in 76/2011) ter zahtevami standarda.

POZ. 3. ČEVELJ NIZEK Z ZAŠČITNO KAPICO

1.	Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka ob prevzemu.
2.	Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam Pravilnika o osebni varovalni opremi (Ur.l.RS št. 29/2005, 23/2006 in 76/2011) in minimalnim zahtevam naročnika po standardih. SIST EN ISO 20345:2022- Klasifikacija O1, osnovne zahteve SR, A, E, SRC SIST EN ISO 20345:2012- Klasifikacija S1, osnovne zahteve, A, E, SRC
3.	• Model: tip. A. oblika športne obutve z lastnostmi in funkcijami pohodne obutve, zagotavljati mora stabilnost stopala udoben in nezahteven za vzdrževanje • Izdelava: zgornji del šivan z lepljenjem spojen s podplatom ki zagotavlja ustrezne lastnosti in zaščito, v celoti podložena, vgrajena temo plastična kapica, opetnik povišan in ojačan, robovi oblazinjeni in mehki. • Barva čevljev: črna, odsevni element dovoljeni • Surovinska sestava vrhnjega dela: visoko zračna tekstilna mrežica v kombinaciji z umetnim materialom na izpostavljenih mestih • Podplat: PU/Guma, raven obstojen proti obrabi in dobrimi proti zdrsni lastnostmi z vgrajenimi komponentami, ki blažijo pritisk na podplat pri hoji v predelu pete E. • Jezik: podložen in oblazinjen • Notranji zamenljiv vložek: anatomske oblikovan, udobna zgornja plast vpija vlago in ohranja stopalo suho. Izolacija za hladno in toplo okolje. • Zavezovanje: z vezalkami skozi 5 kovinskih rinčic, ki morajo biti anti korozivno obdelane. • Teža: maksimalna masa para za št. 42, 1200 g
4.	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: S ponudbo mora ponudnik dostaviti: • tehnični list proizvajalca , • opis in sliko izdelka. • Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. • Garancijska izjava za izdelek za obdobje 12 mesecev. • Izjavo o skladnosti izdano s strani proizvajalca ali certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU
5.	EMBALIRANJE: Vsak par mora biti pakiran v parsko kartonsko škatlo na kateri mora biti na vidnem mestu etiketa z naslednjimi podatki: • Oznaka izdelka • Velikostna številka • Proizvajalec • mesec in leto izdelave Vsak izdelek mora biti označen v skladu s pravilnikom o osebni varovalni opremi (ur. L.RS št. 29/2005, 23/2006 in 76/2011) ter zahtevami standarda.

POZ. 4. ČEVELJ NIZEK BREZ ZAŠČITNE KAPICE

1.	Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka ob prevzemu.
2.	Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam Pravilnika o osebni varovalni opreми (Ur.l.RS št. 29/2005, 23/2006 in 76/2011) in minimalnim zahtevam naročnika po standardih. SIST EN ISO 20347:2022- Klasifikacija O6, osnovne zahteve SR, A, E, FO, SRC SIST EN ISO 20347:2012- Klasifikacija O1, osnovne zahteve, A, E, FO, SRC
3.	• Model: tip. A skladno oblika športne obutve z lastnostmi in funkcijami pohodne obutve, zagotavljati mora stabilnost stopala udoben in nezahteven za vzdrževanje • Izdelava: zgornji del iz enega dela brez šivov, direktno brizgan, ki zagotavlja ustrezne lastnosti in zaščito, v celoti podložen, vgrajena temo plastična kapica, opetnik povišan in ojačan, robovi oblazinjeni in mehki. • Barva čevljev: črna, • Zahtevane velikosti: 35 - 48 • Surovinska sestava vrhnjega dela: D'COVER DRY® zračna vodo odbojna tkanina Primerno za strojno pranje do 40° • Podloga: iz tkanine D'DRY®, oblazinjen ovrtnik za gležnje, ki preprečuje nastanek žuljev. Podplat: Sestavljeni podplat XL EXTRALIGHT® na osnovi EVA, ultra lahek, udoben, prilagodljiv in nederseč, z ravnim dizajnom blazinic, narezanimi robovi in širokimi utori za lažje odvajanje tekočin. • Jezik: podložen in oblazinjen • Notranji zamenljiv vložek: Oblazinjen vložek iz tkanine nad termo oblikovano poliuretansko peno z antibakterijsko obdelavo in aktivnim ogljem. • Zavezovanje: z vezalkami skozi 5 kovinskih rinčic, ki morajo biti anti korozivno obdelane. • Teža: maksimalna masa para za št. 42, 750 g
4.	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: S ponudbo mora ponudnik dostaviti: • tehnični list proizvajalca , • opis in sliko izdelka. • Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. • Garancijska izjava za izdelek za obdobje 12 mesecev. • Izjavo o skladnosti izdano s strani proizvajalca ali certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU
5.	EMBALIRANJE: Vsak par mora biti pakiran v parsko kartonsko škatlo na kateri mora biti na vidnem mestu etiketa z naslednjimi podatki: • Oznaka izdelka • Velikostna številka • Proizvajalec • mesec in leto izdelave Vsak izdelek mora biti označen v skladu s pravilnikom o osebni varovalni opreми (ur. L.RS št. 29/2005, 23/2006 in 76/2011) ter zahtevami standarda.