

POZ.5 ČEVELJ POLVISOK BREZ ZAŠČITNE KAPICE NEPREMOČLJIVI

1.	Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka ob prevzemu.
2.	Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam Pravilnika o osebni varovalni opremi (Ur.l.RS št. 29/2005, 23/2006 in 76/2011) in minimalnim zahtevam naročnika po standardih. SIST EN ISO 20347:2022- Klasifikacija O6, osnovne zahteve FO, CI, HI, HRO, WR, SR SIST EN ISO 20347:2012- Klasifikacija O2, osnovne zahteve, FO, CI, HI, HRO, WR, SRC
3.	• Model: tip. B, oblika športne obutve z lastnostmi in funkcijami pohodne obutve, zagotavljati mora stabilnost stopala udoben in nezahteven za vzdrževanje • Izdelava: šivan zgornji del pritrditev podplata na zgornji del z lepljenjem., • Barva čevljev: črna, odsevni elementi dovoljeni. • Surovinska sestava vrhnjega dela: lahka vodo odporna in zračna poliamidna tkanina visoke trdnosti in odpornosti na obrabo v ekstremnih razmerah • Podloga: dvokomponentna vodotesna zračna membrana na osnovi PTFE + PU. Teža 215 g/m² +/- 15 g/m² · Debelina 0,7 mm +/- 0,20 mm. Toplotna izolativnost <8*10-3m² K/w. Odpornost na vodno paro: <8m² Pa/W. Odpornost proti obrabi >100,000 suhih ciklov in 50.000 mokrih ciklov. Odpornost proti pronicanju vode:>1 bar. • Podplat: antistatičen podplat iz nitrilne gume z neдрsečo zasnovo napolnjen z antistatikom penjen z EVA, ki zagotavlja odlično blaženje. Zasnova podplata ima širok stik s površino klini zavornega območja in evakuacijski kanali zagotavljajo izolacijo. • Notranji zamenljiv vložek: antistatičen in antibakterijski zelo vpojen in zračen podložen za boljšo absorpcijo energije v petnem delu.. • Zavezovanje: z vezalkami skozi kovinske rinčice, ki morajo biti anti korozivno obdelane. • Zahtevane velikosti: 35-50
4.	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: S ponudbo mora ponudnik dostaviti: • tehnični list proizvajalca , • opis in sliko izdelka. • Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. • Garancijska izjava za izdelek za obdobje 12 mesecev. • Izjavo o skladnosti izdano s strani proizvajalca ali certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU
5.	EMBALIRANJE: Vsak par mora biti pakiran v parsko kartonsko škatlo na kateri mora biti na vidnem mestu etiketa z naslednjimi podatki: • Oznaka izdelka • Velikostna številka • Proizvajalec • mesec in leto izdelave Vsak izdelek mora biti označen v skladu s pravilnikom o osebni varovalni opremi (ur. L.RS št. 29/2005, 23/2006 in 76/2011) ter zahtevami standarda.

POZ.6 ČEVELJ VISOK BREZ ZAŠČITNE KAPICE NEPREMOČLJIVI

1.	Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka ob prevzemu.
2.	Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam Pravilnika o osebni varovalni opremi (Ur.l.RS št. 29/2005, 23/2006 in 76/2011) in minimalnim zahtevam naročnika po standardih. SIST EN ISO 20347:2022- Klasifikacija O6, osnovne zahteve FO, CI, HI, HRO, WR, SR SIST EN ISO 20347:2012- Klasifikacija O2, osnovne zahteve, E, A, FO, CI, HI, HRO, WR, SRC
3.	• Model: tip. C, oblika športne obutve z lastnostmi in funkcijami pohodne obutve, zagotavljati mora stabilnost stopala udoben in nezahteven za vzdrževanje • Izdelava: šivan zgornji del pritrditev podplata na zgornji del z lepljenjem., • Barva čevljev: črna, odsevni elementi dovoljeni. • Surovinska sestava vrhnjega dela: Naravno hidrofobirano gladko usnje anilin obdelave deb. 2,0-2,2 mm • Podloga: štiri slojna vodotesna zračna membrana na osnovi PTFE + PU. Odpornost proti obrabi >100,000 suhih ciklov in 50.000 mokrih ciklov. • Podplat: PU/guma • Notranji zamenljiv vložek: antistatičen in antibakterijski zelo vpojen in zračen podložen za boljšo absorpcijo energije v petnem delu.. • Zavezovanje: z vezalkami skozi 5 parov kovinskih rinčic in 2 para kovinskih kljukic , ki morajo biti anti korozivno obdelane. • Zahtevane velikosti: 35-50 • Teža: masa para št. 42 maksimalno 1380 g
	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: S ponudbo mora ponudnik dostaviti: • tehnični list proizvajalca , • opis in sliko izdelka. • Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. • Garancijska izjava za izdelek za obdobje 12 mesecev. • Izjavo o skladnosti izdano s strani proizvajalca ali certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU
5.	EMBALIRANJE: Vsak par mora biti pakiran v parsko kartonsko škatlo na kateri mora biti na vidnem mestu etiketa z naslednjimi podatki: • Oznaka izdelka • Velikostna številka • Proizvajalec • mesec in leto izdelave Vsak izdelek mora biti označen v skladu s pravilnikom o osebni varovalni opremi (ur. L.RS št. 29/2005, 23/2006 in 76/2011) ter zahtevami standarda.

POZ.7. ČEVELJ NATIKAČ USNJEN BREZ ZAŠČITNE KAPICE

1.	Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka ob prevzemu.
2.	Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam Pravilnika o osebni varovalni opremi (Ur.l.RS št. 29/2005, 23/2006 in 76/2011) in minimalnim zahtevam naročnika po standardih. SIST EN ISO 20347:2012- minimalne zahteve O2, OB, SRC, E
3.	OPIS IZDELKA: • Oblika: Natikač s paščkom zagotavljati mora maksimalno udobnost in stabilnost stopala in noge pri nošenju. • Izdelava/konstrukcija: Zgornji del šivan, zgornji del lepljen na podplat • Zahtevane velikosti: od 35 do 46
4.	SESTAVA: • Zgornji material: naravno goveje perforirano usnje za izdatnejše kroženje zraka. Obroba zgornjega dela čevlja podložena z mehko peno. • Notranjik : anatomsko oblikovan mehak poliuretanska pena preoblečena z naravnim brušenim usnjem, ki vpija znoj in preprečuje zdrs stopala. Na nartu ščiti nogo zelo mehka penasta obroba. Natikač ima pasek za regulacijo preko petnega dela in je fiksiran na zgornji del, pasek je premičen in se lahko nosi kot sandal ali kot natikač s paskom na nartu • Podplat: poliuretan mehak in prožen, izdatno blaži tresljaje pri hoji in posredno ščiti sklepe in hrbtenico.
5.	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: S ponudbo mora ponudnik dostaviti: • tehnični list proizvajalca , • opis in sliko izdelka. • Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. • Garancijsko izjavo proizvajalca na vgrajene materiale v izdelek za obdobje 12 mesecev • Izjavo o skladnosti ponujenega izdelka izdano s strani proizvajalca ali certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU. EMBALIRANJE: Vsak par mora biti pakiran v parsko kartonsko škatlo na kateri mora biti na vidnem mestu etiketa z naslednjimi podatki: • Oznaka izdelka • Velikostna številka • Proizvajalec • mesec in leto izdelave Vsak izdelek mora biti označen v skladu s pravilnikom o osebni varovalni opremi (ur. L.RS št. 29/2005, 23/2006 in 76/2011) ter zahtevami standarda.

POZ.8.COKEJ S PREGIBNIM LESENIM PODPLATOM

1.	Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka ob prevzemu.
2.	Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam Pravilnika o osebni varovalni opremi (Ur.l.RS št. 29/2005, 23/2006 in 76/2011) in minimalnim zahtevam naročnika po standardih. SIST EN ISO 20347:2012- minimalne zahteve O2, OB, SRC, E
3.	OPIS IZDELKA: • Oblika: Cokelj mora zagotavljati maksimalno udobnost in stabilnost stopala in noge pri daljšem nošenju. • Izdelava/konstrukcija: Zgornji del šivan, zgornji del s sponkami pritrjen na lesen pregiben podplat • Zahtevane velikosti: od 35 do 46
4.	SESTAVA: • Zgornji material: naravno goveje perforirano usnje za izdatnejše kroženje zraka. Obroba zgornjega dela čevlja podložena z mehko peno. • Notranja podloga: mehka poliuretanska pena preoblečena v naravno usnjeno brušeno podlogo, ki vpija znoj in preprečuje zdrs stopala. Na nartu ščiti nogo zelo mehka penasta obroba. Cokelj ima pasek za regulacijo preko petnega dela in je fiksiran na zgornji del, pasek je premičen in se lahko nosi kot sandal ali kot natikač s paskom na nartu • Podplat: lesen z vstavljenim poliuretanom prožen in pregiben,
5.	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: S ponudbo mora ponudnik dostaviti: • tehnični list proizvajalca, • opis in sliko izdelka. • Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. • Garancijsko izjavo proizvajalca na vgrajene materiale v izdelek za obdobje 12 mesecev • Izjavo o skladnosti ponujenega izdelka izdano s strani proizvajalca ali certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU. EMBALIRANJE: Vsak par mora biti pakiran v parsko kartonsko škatlo na kateri mora biti na vidnem mestu etiketa z naslednjimi podatki: • Oznaka izdelka • Velikostna številka • Proizvajalec • mesec in leto izdelave Vsak izdelek mora biti označen v skladu s pravilnikom o osebni varovalni opremi (ur. L.RS št. 29/2005, 23/2006 in 76/2011) ter zahtevami standarda.

POZ.9. ŠKORENJ PU BREZ ZAŠČITNE KAPICE O4

1.	Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka ob prevzemu.
2.	Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam Pravilnika o osebni varovalni opremi (Ur.l.RS št. 29/2005, 23/2006 in 76/2011) in minimalnim zahtevam naročnika po standardih. SIST EN ISO 20347:2012- minimalne zahteve O4, CI, SRC
3.	OPIS IZDELKA: • Oblika: Visok škorenj (tip C) mora zagotavljati maksimalno udobnost in stabilnost stopala anatomsko oblikovana noga zagotavlja oporo loku, dodatni material okoli gležnja pa dodatno zaščito noge pri dolgotrajnem nošenju tudi v ekstremnih pogojih. • Izdelava/konstrukcija: vulkanizirana • Zahtevane velikosti: od 36 do 49
4.	SESTAVA: • Zgornji material: polyurethan, ki vsebuje milijone drobnih zračnih mehurčkov, zaradi česar so čevlji lahki in zagotavljajo odlično toplotno izolacijo. Odporen na UV žarke. • Notranja podloga: 100% polyester • Podplat: poliuretan/guma, antistatičen, • Notranji zamenljiv vložek: ergonomski zamenljiv vložek
5.	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: S ponudbo mora ponudnik dostaviti: • tehnični list proizvajalca , • opis in sliko izdelka. • Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. • Garancijska izjava proizvajalca na vgrajene materiale v izdelek za obdobje 12 mesecev • Izjavo o skladnosti ponujenega izdelka izdano s strani proizvajalca • certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU. EMBALIRANJE: Vsak par mora biti pakiran v parsko kartonsko škatlo na kateri mora biti na vidnem mestu etiketa z naslednjimi podatki: • Oznaka izdelka • Velikostna številka • Proizvajalec • mesec in leto izdelave Vsak izdelek mora biti označen v skladu s pravilnikom o osebni varovalni opremi (ur. L.RS št. 29/2005, 23/2006 in 76/2011) ter zahtevami standarda.

POZ.10.ŠKORENJ PU Z ZAŠČITNO KAPICO S5

1.	Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka ob prevzemu.
2.	Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam Pravilnika o osebni varovalni opremi (Ur.l.RS št. 29/2005, 23/2006 in 76/2011) in minimalnim zahtevam naročnika po standardih. SIST EN ISO 20345:2012- minimalne zahteve S5, CI, SRC
3.	OPIS IZDELKA: • Oblika: Visok škorenj (tip C) mora zagotavljati maksimalno udobnost in stabilnost stopala anatomsko oblikovana noga zagotavlja oporo loku, dodatni material okoli gležnja pa dodatno zaščito noge pri dolgotrajnem nošenju tudi v ekstremnih pogojih. • Izdelava/konstrukcija: vulkanizirana • Zahtevane velikosti: od 36 do 49
4.	SESTAVA: • Zgornji material: polyurethan, ki vsebuje milijone drobnih zračnih mehurčkov, zaradi česar so čevlji lahki in zagotavljajo odlično toplotno izolacijo. Odporen na UV žarke. • Notranja podloga: 100% polyester • Podplat: poliuretan/guma, antistatičen, • Notranji zamenljiv vložek: ergonomski snemljiv vložek
5.	TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: S ponudbo mora ponudnik dostaviti: • tehnični list proizvajalca , • opis in sliko izdelka. • Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku. • Garancijska izjava proizvajalca na vgrajene materiale v izdelek za obdobje 12 mesecev • Izjavo o skladnosti ponujenega izdelka izdano s strani proizvajalca • certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU. EMBALIRANJE: Vsak par mora biti pakiran v parsko kartonsko škatlo na kateri mora biti na vidnem mestu etiketa z naslednjimi podatki: • Oznaka izdelka • Velikostna številka • Proizvajalec • mesec in leto izdelave Vsak izdelek mora biti označen v skladu s pravilnikom o osebni varovalni opremi (ur. L.RS št. 29/2005, 23/2006 in 76/2011) ter zahtevami standarda.