Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Dunajska cesta 106, SI-1000 Ljubljana
Slovenija

T:+386 (0) 1 589 73 00
E:info@dbr.si
H:www.dbr.si

Številka: 4301-0034/2024
JN BR: 2024-219

INFORMATIVNI OPIS BLAGA

KATEGORIJA: Nakup in servisiranje aktivnih dozimetrov kot je RAD 60/62 ali boljše kakovosti

Zahteve:

- **Dozimetri** (poveljniški) so namenjeni opremi pripadnikov državnih enot za zaščito, reševanje in pomoč. Namenjeni so direktnemu in indirektnemu odčitavanju obsevanosti (merjenje skupne doze in hitrosti prejete doze).
- Dozimetri (poveljniški) morajo ustrezati EN standardom.
- Zagotovljeni morajo biti rezervni deli, servisiranje ter usposabljanje uporabnikov za rokovanje (izjava). Servisno pogodbo bo naročnik objavil v 2. fazi ob pridobivanju ponudb.
- Ob dobavi morajo biti vsakemu poveljniškemu dozimetru priložena navodila za uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku.
- Garancija najmanj 12 mesecev od roka dobave.
- Pri pravilnem skladiščenju (temperatura od -20°C do +40°C) uporabnost ne sme biti krajša od 10 let.
- Zagotovljeni morajo biti rezervni deli, servisiranje ter usposabljanje uporabnikov za rokovanje.

Navodila za dokazovanje izpolnjevanja naročnikovih zahtevanih lastnosti blaga v 1. fazi postopka po dinamičnem nabavnem sistemu.

Kandidat mora v **1.fazi postopka** (k prijavi) priložiti dokumentacijo – prospekte, certifikate in drugo dokazno gradivo, s katerimi se potrdi zmožnost dobave blaga, ki ustreza navedeni vsebini in zahtevam naročnika. Ponujeno blago v prijavi mora ustrezati veljavnim standardom za ponujeno blago.

Naročnik si pred objavo 2. faze pridržuje pravico do sprememb pri opisu vrste in zahtevanih tehničnih lastnosti blaga. *Do sprememb lahko na primer pride zaradi spremenjenih potreb uporabnikov blaga in tehnološkega razvoja. Navedene količine blaga so informativne količine. Količine za posamezno ponudbo naročnik določi v objavi 2. fazi postopka dinamičnega nabavnega sistema.*

Za čas roka uporabe oz. življenjske dobe blaga morata biti zagotovljena servisiranje in preskrba z rezervnimi deli. Zagotovljena morajo biti negarancijska popravila v času garancijskega roka in popravila po izteku garancijskega roka, ki jih naročnik pisno naroči in dodatno plača.

_____
Podpis zakonitega zastopnika

Ta obrazec je sestavni del in priloga prijave kandidata v 1. fazi postopka , s katero se prijavljamo na razpis za izvedbo javnega naročila. Obrazec je tudi sestavni del pogodbe.