



SŽ – Infrastruktura, d.o.o.

Direktor

Kolodvorska ulica 11
1000 Ljubljana
Slovenija

T +386 1 29 14 166
E matjaz.kranjc@slo-zeleznice.si
www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po odprtem postopku

Predmet javnega naročila:

**»Sanacije mostov v km 76+803, v km 100+973 in v km 50 + 308 na progi št. 70
Jesenice-Nova Gorica-Sežana«**

SŽ- Infrastruktura, d. o. o.

Matjaž Kranjc
direktor

Ljubljana, april 2024

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

1. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22- ZNUZSZS in 28/23 ter 88/2023 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik SŽ – Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, vodi oddajo javnega naročila po odprtem postopku in vabi ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo: **»Sanacije mostov v km 76+803, v km 100+973 in v km 50 + 308 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana«**. Podrobnejši opis zahtev je določen v splošnih in tehničnih zahtevah te razpisne dokumentacije (Obrazec 11 in 12 ter 13 – Splošne in tehnične zahteve).

NAROČNIK:

Naziv naročnika	SŽ - Infrastruktura, d. o .o.
Naslov in kraj naročnika	Kolodvorska ulica 11, 1000 LJUBLJANA
Matična številka podjetja	6017177000
Identifikacijska številka za DDV	SI94995737
Transakcijski račun	SI5602923-0259545562 NLB, d. d.

Javno naročilo se izvaja kot javno naročilo na infrastrukturnem področju.

Predmet javnega naročila:

»Sanacije mostov v km 76+803, v km 100+973 in v km 50 + 308 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana«

Ponudba za del razpisanega javnega naročila:

Javno naročilo je razdeljeno na 3 sklope. Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezni sklop ali vse tri sklope, ki so navedeni spodaj:

SKLOP	Naziv
1	Sanacija mostu (sanacija ležišč, ojačitve konstrukcije in antikorozijska zaščita), v km 76+803 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica - Sežana
2	Sanacija mostu (sanacija ležišč, ojačitve konstrukcije in antikorozijska zaščita), v km 100+973 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica - Sežana
3	Sanacija jeklene mostne konstrukcije v km 50+308, na progi št. 70 Jesenice – Nova Gorica - Sežana

Rok za izvedbo pogodbenih obveznosti:

Rok za izvedbo del (velja za vse sklope) je **90 dni od uvedbe v delo, ki mora biti izvedena najkasneje v roku 10 dni po obojestranskem podpisu pogodbe.**

Lokacija izvedbe sanacijskih del:

SKLOP 1:

- most v km 76+803 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica - Sežana

SKLOP 2:

- most v km 100+973 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica – Sežana

SKLOP 3:

- most v km 50+308 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica – Sežana

Ogled lokacije:

Pred oddajo ponudbe bo naročnik zainteresiranim ponudnikom **OMOGOČIL** ogled lokacije izvedbe del. **Ogled na terenu bo za sklop 1 in sklop 2 dne 8.5.2024 ob 9:00 uri na zbirni lokaciji postajališča Plave in za sklop 3 dne 7.5.2024 ob 12:00 uri na lokaciji postajališča Podmelec.**

Gospodarski subjekt sporoči spodaj navedeni kontaktni osebi prisotnost na ogledu najmanj 1 dan pred predvidenim ogledom.

Kontaktna oseba za ogled na terenu je:

Sead Agić

Telefon: +386 (0)1 29 14 415

GSM: +386/031-325-721

e-mail: sead.agic@slo-zekleznice.si

Naročnik bo ponudniku in njegovem osebju ali zastopnikom dovolil vstop in gibanje na lokaciji oz. objektu, toda izrecno pod pogojem, da ponudnik, njegovo osebje in zastopniki ne bodo imeli odškodninskih zahtev do naročnika in njegovega osebja in zastopnikov v zvezi z kakršnokoli odgovornostjo za smrt ali telesno poškodbo, izgubo ali škodo na lastnini, ter drugo izgubo ali škodo, stroške in odhodke nastale kot rezultat pregleda lokacije.

Ob ogledu se bo pripravil zapisnik ogleda. Vsak od udeležencev bo prejel izvod v elektronski obliki.

Vsi stroški ogleda bremenijo ponudnika.

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, za katerega bo ugotovil, da je njegova ponudba v skladu s postavljenim merilom najugodnejša, pri tem pa izpolnjuje vse tehnične zahteve in pogoje za sodelovanje ter ne izpolnjuje razlogov za izključitev iz te razpisne dokumentacije (ponudba je dopustna), po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, sklenil pogodbo.

Naročnik bo ocenjeval ponudbe v skladu z merilom in vsemi pogoji in zahtevami, po odpiranju ponudb.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

Faza postopka	Datumi
Rok za postavitev vprašanj	do 14.05.2024 do 9:00
Rok za predložitev ponudb	do 23.05.2024 do 12:00
Odpiranje ponudb	23.05.2024 ob 13:00

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do **vkjučno 14.05.2024 do 9:00 ure**.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

2. PONUDNIK

Ponudnik pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo. Gospodarski subjekt pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

Na javni razpis: **»Sanacije mostov v km 76+803, v km 100+973 in v km 50 + 308 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana«** se lahko prijavijo ponudniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in zahteve določene v razpisni dokumentaciji.

Kot predhodni dokaz morajo ponudniki priložiti izpolnjene, podpisane in žigosane lastne izjave (ESPD obrazec in razpisne obrazce), ki so sestavni del te razpisne dokumentacije. Enaki predhodni dokazi morajo biti predloženi za vse ponudnike v skupini in podizvajalce, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v kolikor ni določeno drugače.

V kolikor ponudbo predloži posrednik ali zastopnik, mora predložiti pisno pooblastilo izvajalca, da lahko predloži ponudbo v imenu izvajalca na navedeno javno naročilo.

3. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> **najkasneje do 23.05.2024 do 12:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

4. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **23.05.2024** in se bo začelo **ob 13.00 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

5. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

5.1 Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje

5.1.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da ta ne izpolnjuje pogojev v skladu s 1., 2. in 4. odstavkom 75. člena ZJN-3 in točko b) 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

5.1.1.1 Nekaznovanost

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNSPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveljevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponaređanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja le-ta glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Gospodarski subjeki (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, v ponudbi predložijo izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo zgoraj navedeni razlogi za izključitev.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik (partner v skupini, podizvajalec).

5.1.1.2 Plačani davki in prispevki

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da ta ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je ta pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Gospodarski subjeki (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo potrdilo, iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo predmetni razlogi za izključitev, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

5.1.1.3 Evidenca gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izločil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja le-ta glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi in vsak podizvajalec.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Gospodarski subjeki (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo ustrezno dokazilo, da niso uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja v Republiki Sloveniji in v državi, v kateri imajo sedež. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

5.1.1.4 Prekrški v zvezi s plačilom za delo

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je ta pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi in vsak podizvajalec.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

5.1.1.5 Insolventnost gospodarskega subjekta

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik, vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo ustrezno dokazilo, da ne obstaja predmetni razlog za izključitev, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. Če država članica ali tretja država takšnih dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke b) šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

5.1.2 Pogoji za sodelovanje

V nadaljevanju so opredeljeni pogoji za sodelovanje, ki jih mora izpolnjevati gospodarski subjekt. V kolikor jih gospodarski subjekt ne bo izpolnjeval, bo izključen iz postopka javnega naročanja.

5.1.2.1 Pogoji za sodelovanje glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik in vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ali Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev dokumentacije, ki bo dokazovala izpolnjevanje zadevnega pogoja.

Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji morajo v ponudbi predložiti:

Izjava o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti gospodarskega subjekta in dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo gospodarskega subjekta.

5.1.2.2. Pogoj za sodelovanje glede ekonomske in finančne sposobnosti

Gospodarski subjekt v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred objavo tega javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa. V kolikor ima gospodarski subjekt več transakcijskih računov velja to za vse račune. Pogoj mora izpolnjevati ponudnik in vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec.

DOKAZILO:

Naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev dokumentacije, ki bo dokazovala izpolnjevanje zadevnega pogoja.

5.1.2.3. Pogoji za sodelovanje glede tehnične sposobnosti

Zagotovljene morajo biti potrebne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila.

Ponudnik mora izpolnjevati pogoj za dokazovanje tehnične sposobnosti:

SKLOP 1 in SKLOP 2:

- Ponudnik mora predložiti dokazila, iz katerih bo razvidno, da je v zadnjih petih (5) letih pred dnevom objave tega javnega razpisa, kot glavni izvajalec, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec uspešno ter kvalitetno dokončal vsaj **dve (2)** primerljivi sanaciji ali gradnji jeklene konstrukcije mostu v skupni vrednosti vsaj 150.000,00 EUR brez DDV.

SKLOP 3:

- Ponudnik mora predložiti dokazila, iz katerih bo razvidno, da je v zadnjih petih (5) letih pred dnevom objave tega javnega razpisa, kot glavni izvajalec, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec uspešno ter kvalitetno dokončal vsaj **dve (2)** primerljivi sanaciji in zaščiti jeklene premostitvene konstrukcije - objekta na cestni ali železniški infrastrukturi (ena od sanacij mora biti na železniški infrastrukturi) v skupni vrednosti najmanj 150.000,00 EUR brez DDV.

Projekt, ki je predmet reference, mora biti izveden v skladu z vsemi zahtevami in pogoji naročnika reference. Štejejo samo zaključeni posli.

Referenčni posli morajo biti potrjeni s strani naročnika referenčnega posla (pisno potrdilo referenc z žigom in podpisom naročnika).

Naročnik si pri potrjevalcih referenc pridružuje pravico preveriti resničnost predloženih referenc.

Ponudnik se lahko pri izpolnjevanju pogojev tehnične sposobnosti sklicuje na druge gospodarske subjekte, sponudnike (partnerje v skupni ponudbi), podizvajalce, v kolikor bodo le-ti v okviru ponudbe ta dela/storitve dejansko tudi izvedli.

Gospodarski subjekt, ki bo v ponudbi izkazal zahtevane reference, mora tudi dejansko izvesti dela, ki se nanašajo na vsebino zahtevanih referenc.

DOKAZILO:

Izpolnjen »Razpisni obrazec št. 9 – Reference ponudnika« kateremu priloži pisno potrdilo referenc z žigom in podpisom naročnika (Priloga 1 k obrazcu 9).

5.1.2.4. Pogoji za sodelovanje glede kadrovske sposobnosti

Zagotovljene morajo biti potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo.

Ponudnik mora dokazati, da razpolaga z ustreznim strokovnjakom, ki bo sodeloval pri izvedbi predmetnega naročila. Ponudnik v seznamu (Razpisni obrazec 10) navede ime in priimek strokovnjaka, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila, z navedbo vseh ostalih zahtevanih podatkov.

Ponudnik mora imeti na podlagi pogodbe o zaposlitvi sledeči kader:

SKLOP 1 in SKLOP 2:

- **Najmanj enega (1) vodjo del** – vpisanega v imenik vodij del pri IZS (Inženirski zbornici Slovenije) kot Vz – vodja del za vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, za vodenje celotne sanacije podporne konstrukcije.

Vodja del mora izkazovati vsaj dve osebni referenci s področja vodenja sanacije ali gradnje jeklene konstrukcije mostu, ki sta primerljivi predmetu tega javnega naročila, v skupni vrednosti najmanj 150.000,00 EUR brez DDV ali več, v zadnjih petih letih pred dnevom objave tega javnega naročila, ki morata biti potrjeni s strani naročnika referenčnega posla.

Ponudnik mora na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugih pravnih podlagah razpolagati z:

- **Varilci – dve osebi**, ki morata biti certificirana skladno s standardom SIST EN ISO 15614-1:2017 in SIST EN ISO 9606-1:2018.

Varilci morajo izkazovati ustreznost tehnologij varjenja po evropskem standardu SIST EN ISO 15614-1:2017.

SKLOP 3:

- **Najmanj enega (1) vodjo del** – vpisanega v imenik vodij del pri IZS (Inženirski zbornici Slovenije) kot Vz – vodja del za vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, za vodenje celotne sanacije podporne konstrukcije.

Vodja del mora izkazovati vsaj dve osebni referenci s področja vodenja primerljive sanacije in zaščite jeklene premostitvene konstrukcije - objekta na cestni ali železniški infrastrukturi (ena od sanacij mora biti na železniški infrastrukturi) v skupni vrednosti najmanj 150.000,00 EUR brez DDV, v zadnjih petih letih pred dnevom objave tega javnega naročila, ki morata biti potrjeni s strani naročnika referenčnega posla.

Ponudnik mora na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugih pravnih podlagah razpolagati z:

- **tremi (3) delavci**, ki morajo imeti najmanj tri leta delovnih izkušenj pri podobnih delih, kot je predmet tega naročila.
- **Varilci – dve osebi**, ki morata biti certificirana skladno s standardom SIST EN ISO 15614-1:2017 in SIST EN ISO 9606-1:2018.

Varilci morajo izkazovati ustreznost tehnologij varjenja po evropskem standardu SIST EN ISO 15614-1:2017.

Vodja del, delavci in varilci, s katerimi ponudnik izkazuje ustrezno kadrovske usposobljenost morajo tudi dejansko sodelovati pri izvedbi pogodbenih obveznosti. V primeru spremembe iz opravičljivih razlogov mora ponudnik zagotoviti strokovnjaka in delavca, ki izpolnjujejo zgoraj navedene zahteve in pridobiti soglasje naročnika.

Tekom celotnega izvajanja projekta morajo vsi ključni kadri ali znati slovenski jezik ali imeti ves čas veljavnosti pogodbe zagotovljenega prevajalca.

DOKAZILO:

Izpolnjen, podpisan in žigosan Razpisni obrazec 10 – »Kadrovska sposobnost ponudnika« in Obrazec 10 a - Potrdilo reference kadra ter za varilce dokazila, da so certificirani skladno s standardom SIST EN ISO 15614-1:2017 in SIST EN ISO 9606-1:2018. Naročnik si pridružuje pravico preveriti resničnost ponudnikovih navedb glede podatkov o kadru oz. zahtevati dodatna dokazila v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev kadrovske sposobnosti določenih v tej razpisni dokumentaciji.

5.1.2.5 Zavarovanje

Ponudnik in vsi ostali gospodarski subjekti, ki bodo izvajali storitve v okviru dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila, morajo imeti v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov zavarovano svojo odgovornost

za škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti (vključno z delodajalčevo odgovornostjo) in sicer z enotno zavarovalno vsoto najmanj v višini 50.000,00 EUR.

DOKAZILO: V ponudbi se predloži kopija zavarovalne police zavarovanja dejavnosti (za vsak gospodarski subjekt, ki bo izvajal dela v okviru dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila).

5.1.2.5 Drugi pogoji

Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del VI: Zaključek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje...«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

6. MERILO ZA OCENJEVANJE PONUDB

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ekonomsko najugodnejša ponudba je določena na podlagi najnižje cene. Naročnik bo izbral najcenejšo ponudbo izmed dopustnih ponudb.

7. DEFINICIJA DOPUSTNE PONUDBE

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

8. PREGLED PONUDB

Naročnik bo izvedel popoln pregled vseh pravočasnih ponudb.

Naročnik bo najprej razvrstil pravočasne ponudbe glede na merilo in jih predhodno preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila, nato pa bo vse ponudbe preveril glede razlogov za izključitev ponudnikov in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje ter izpolnjevanja vseh ostalih zahtev in pogojev, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

Pri ponodbah pri katerih bo naročnik ocenil, da ponujeni predmet javnega naročila ne ustreza zahtevam naročnika glede predmeta JN, te ne bo preverjal glede razlogov za izključitev ponudnikov in pogojev za sodelovanje.

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo.

9. DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE PONUDB

Naročnik lahko skladno z 5. in 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 od ponudnika zahteva, da v zahtevanem roku svojo ponudbo dopolni, spremeni ali pojasni.

10. PONUDBA

10.1 Ponudbena dokumentacija

Ponudba mora biti oblikovana v skladu z razpisnimi pogoji in tehničnimi zahtevami naročnika. Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo obrazci, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

10.2 Sestavljanje ponudbe

Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani <https://ejn.gov.si/espd/> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Opozarjamo, da v Oddelku B obrazca ESPD gospodarski subjekt navede podatke o svojih zakonitih zastopnikih (prenos upravičenja z zakonom ali aktom družbe) oziroma osebah, ki so članice njegovega upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, vključno s podatkom o enotni matični številki občana (EMŠO). Slednji je namreč potreben za preveritev razloga za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 v slovenski uradni evidenci.

Obrazec »Predračun«

Ponudnik izpolni obrazec 2 – Predračun.

V ponudbeni vrednosti morajo biti zajeti vsi stroški ponudnika, ki so potrebni za izvedbo naročila in vsi popusti. Ponudba mora ustrezati potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Cena mora biti fiksna ter nespremenljiva do konca izvedbe naročila.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer največ dve decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik vpiše ceno (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik v ponudbeni vrednosti upošteva vse zahteve razpisne dokumentacije.

Ponudnik kasneje ni upravičen do zvišanja cene, kar bi utemeljeval s tem, da ni bil popolno obveščen o predmetu javnega naročila.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Jezik ponudbe

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku, isto velja za morebitna vprašanja v zvezi razpisno dokumentacijo. Tehnična dokumentacija, prospekti, strokovna literatura, certifikati in podobno pa je lahko v tujem jeziku (angleškem ali nemškem). Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezní rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni, od skrajnega roka za predložitev ponudbe.

Plačilni pogoji - rok plačila

Plačilni rok je 30 dni, od dneva prejema računa.

11. FINANČNO ZAVAROVANJE

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ob podpisu pogodbe mora izvajalec (izbrani ponudnik) naročniku predložiti menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), v skladu z vzorcem, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (Razpisni obrazec 4), z veljavnostjo 60 dni po izteku roka izvedbe.

Pogodba o izvedbi predmeta javnega naročila bo postala veljavna pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevné pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

V roku 5 (pet) delovnih dni po zaključku vseh del in obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika oz. zapisnika o končnem prevzemu opravljenih del, mora izbrani ponudnik naročniku predložiti menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku (v skladu z Razpisnim obrazcem 4a), ali na naročnikov TRR nakazati denarni depozit, v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV). V primeru zavarovanja z nakazilom

denarnega depozita na TRR naročnika, bo naročnik denarni depozit po zaključku veljavnosti zavarovanja vrnil izvajalcu v ne obrestovani višini.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku velja v primeru, da izvajalec ne odpravi napak, ki so nastale v garancijskem roku po pisnem pozivu naročnika in ima namen delnega ali popolnega pokrivanja zahtev, ki jih lahko naročnik uveljavi proti izvajalcu na osnovi sklenjene pogodbe. Veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je 60 dni po prenehanju garancijske dobe. Garancijska doba 10 let začne teči od izdaje potrdil o prevzemu del.

12. SKUPNA PONUDBA

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošilk ter podpis pogodbe,
- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in
- navedba, da ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

Obrazec 2: »Predračun« podajo vsi ponudniki skupaj, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan in potrjen s strani glavnega partnerja).

Finančno zavarovanje predloži glavni oz. vodilni partner v skupini.

Gospodarski subjekt je lahko član samo enega skupinskega nastopa (joint venture). Ponudbe, ki jih predložijo skupine družb (joint venture) v katerih se pojavljajo iste družbe bodo zavrjene.

V primeru skupnega nastopa več ponudnikov bo naročnik vso pošto vezano na to javno naročilo naslovil in poslal le vodilnemu (glavnemu) ponudniku v skupini.

13. PONUDBA S PODIZVAJALCI

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti:

- seznam vseh podizvajalcev in del naročila, ki ga namerava izvesti podizvajalec, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 5.1.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,
- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,
- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil,
- če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev.

14. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Naročnik bo, v kolikor meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi. Naročnik mora preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik zavrne neobičajno nizko ponudbo bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

15. ODDAJA JAVNEGA NAROČILA

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

16. SKLENITEV POGODBE

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal izbranemu ponudniku pogodbo v podpis. Izbrani ponudnik mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 10 dni od prejema. Če naročnik v postavljenem roku ne prejme podpisane pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bo podpisal tudi naročnik in pod pogojem, da bo ponudnik predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

17. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega

naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2 in sprem.; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

18. ZAUPNOST PODATKOV

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno predložil in označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost kot to določa Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19; ZPOSS), bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Za poslovno skrivnost se štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost. Ponudnik mora informacije, ki so poslovna skrivnost v predloženi ponudbeni dokumentaciji, označiti kot poslovno skrivnost (npr. tako, da v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpišejo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«).

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Naročnik bo ponudniku, ki je oddal dopustno ponudbo in je v roku treh delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

19. PRAVNO VARSTVO

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vložijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. Če je rok za oddajo prijav ali ponudb že potekel, se šteje, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno prijavo oziroma ponudbo. Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vložijo katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega naročanja se lahko vložijo zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen, če zakon, ki ureja javno naročanje (ZJN-3), ali ZPVPJN določa drugače.

Zahtevek za revizijo se vložijo elektronsko preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se vložijo v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vložijo v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila

o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevka za revizijo vложи v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojuje očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevku za revizijo se obvezno priloži tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN, ki se plača na TRR Ministrstva za finance št. 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Navodila za sestavo sklica s primeri so dostopna na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

[Pravno varstvo \(gov.si\)](http://Pravno.varstvo.gov.si)

Kadar se zahtevka za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa 4.000,00 EUR.

O pogojih načina vložitve zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila bodo ponudniki obveščeni v obvestilu oz. odločitvi o oddaji javnega naročila.

20. OPOZORILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V obdobju mirovanja naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati, ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi ovirali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca, ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Naročnik bo zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pred sklenitvijo pogodb, pozval ponudnika, da mu predloži izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oziroma podatke bo naročnik predložil Komisiji za preprečevanje korupcije.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe (6. odst. 14. člena ZIntPK).

21. RAZPISNI OBRAZCI

Obrazec 1:	Podatki o ponudniku
Obrazec 2:	Ponudba s ponudbenim predračunom
Obrazec 3:	Vzorec pogodbe
Obrazec 4:	Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - vzorec
Obrazec 4a:	Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku - vzorec
Obrazec 5:	Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci
Obrazec 6:	Podatki o podizvajalcu
Obrazec 7:	Soglasje podizvajalca
Obrazec 8:	Seznam podizvajalcev
Obrazec 9:	Reference ponudnika in Priloga 1 k obrazcu 9 (potrdilo referenc)
Obrazec 10:	Kadrovska sposobnost ponudnika
Obrazec 10a:	Potrdilo reference kadra
Obrazec 11:	SKLOP 1: Splošne in tehnične zahteve
Obrazec 12:	SKLOP 2: Splošne in tehnične zahteve
Obrazec 13:	SKLOP 3: Splošne in tehnične zahteve

OBRAZEC 1

PODATKI O PONUDNIKU

Naziv ponudnika	
Naslov in kraj ponudnika	
Odgovorna oseba ponudnika	
Telefon:	
Elektronski naslov:	
Matična številka podjetja	
Identifikacijska št. za DDV	
Št. vpisa v sodni register (št. vložka)	
Transakcijski račun	
MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila	DA / NE
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:	
Kontaktna oseba za izvedbo javnega naročila (ime in priimek, telefon in naslov elektronske pošte):	

Ponudnik navede podatke v tem obrazcu ali v ESPD obrazcu.

Kraj in datum:

OBRAZEC 2

Ponudnik:

PONUDBA S PONUDBENIM PREDRAČUNOM ŠT. _____

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila za »Sanacije mostov v km 50 + 308, km 76+803 in v km 100+973 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana«, za potrebe SŽ – Infrastruktura, d.o.o., številka javnega naročila JN, poslanega v objavo na Portal javnih naročil pri Uradnem listu RS, dne....., dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti!):

a) samostojno

b) skupno ponudbo v skupini izvajalcev:.....

SKLOP 1:

»Sanacija mostu (sanacija ležišč, ojačitve konstrukcije in antikorozijska zaščita), v km 76+803 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica - Sežana«

1 PREDEDELA						
A		B	D	C	E	F
zap. št.		opis postavke	enota	količina	Cena/enota v EUR brez DDV	Vrednost skupaj v EUR brez DDV
1	001	Priprava in organizacija delovišča z vsemi objekti, transportnimi potmi in delovni platoji, instalacijami in orodji, zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev in predpisnimi oznakami delovišča, itn. Postavka vsebuje tudi izdelavo elaborata organizacije in ureditve delovišča (objekti, transportne poti, delovni odri, skladišča, deponije, instalacije, gradbena mehanizacija, zagotavljanje varnosti pri delu, higiensko tehničnih pogojev, varovanja okolja in voda, itn.).	kpl	1		
1	002	Demontaža /odstranitev obstoječih hodnikov ter odvoz na deponijo.	kpl	1		
1	003	Izdelava Elaborata prometne ureditve za čas izvajanja sanacijskih del na mostni konstrukciji.	kpl	1		
1	004	Postavitev in odstranitev prometne ureditve, pregled in najem zapore (znaki, semaforji, svetlobna signalizacija). Ocena trajanja cca. 30 dni.	kpl	1		
1	005	Horizontalni nepremični delovni oder za delo pod prekladno konstrukcijo mostu nad regionalno cesto. Oder je postavljen na polovici cestišča pod objektom (ostala polovica vozišča pod mostom prevozna). Postavka vsebuje nabavo, postavitev, vzdrževanje in odstranitev delovnega odra. Material za izvedbo izbere izvajalec po lastni presoji. (cca. 6m x 5m) .	m2	30		

1	006	Horizontalna in 2x vertikalna protiprašna zaščitna ponjava za preprečitev onesnaženja okolja in voda pri čiščenju PKZ s peskanjem na jeklenih površinah prekladne konstrukcije. Zaščitna ponjava mora biti iz trpežnega materiala za zbiranje odpadnih sredstev za peskanje in drugih odpadkov ter za zaščito pred vremenskimi vplivi in mora biti obstojna na soncu (UV žarki). Preklopi med ponjavami ne smejo prepuščati odpadnih sredstev pri peskanju in drugih odpadkov. Zaščitno ponjavo se namesti na horizontalne in vertikalne delovne odre pod in ob prekladnih konstrukcijah. Zaščitna ponjava naj sega vsaj 2m nad in v stran od mesta čiščenja. Postavka vsebuje dobavo, postavitev, vzdrževanje in odstranitev zaščitne ponjave. Material za izvedbo izbere izvajalec po lastni presoji. (60m2+40m2).	m2	100		
1	007	Zaščita komunikacijskih vodov (kineta) ob konstrukciji –zaščita sega do 3m izven gabarita mostu na vsako stran.	m	18		
1	008	Odstranitev delovišča z demontažo in odvozom deloviščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah.	kpl	1		
1	PREDDELA - SKUPAJ (€) Σ =					

2	GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA: DELA Z JEKLOM					
2.1	DELA Z JEKLOM - sanacija jeklene konstrukcije					
	A	B	D	C	E	F
	zap. št.	opis postavke	enota	količina	Cena/enoto v EUR brez DDV	Vrednost skupaj v EUR brez DDV
2.1	001	Demontaža obstoječe delno poškodovane predmostne ograje v celoti na obeh straneh objekta. Odvoz demontiranih elementov ograje na deponijo.	kpl	1		
2.1	002	Izdelava in montaža nove ograje na obeh straneh mostu-montaža na vse štiri krilne vence. Stebrički ograje se v kamnite bloke krilnih vencev pritrujejo s sidrnimi vijaki-sidni vijaki ki se lepijo s kemičnimi masami. Ograja - segmenti so izdelani iz HOP cevi 70/70/4 na katere se pritrujejo elementi zaščitnega panoja s polnilom iz žične mreže ter na spodnji strani ob vpetiščih stebrov še profili robnega venca. Ograja, mreža in ves spojni-vijačni material je izvedena v vročecinkani zaščiti skladno s SIST EN ISO 1461. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List 1: Tloris objekta in List 3: Detajl ograje Dejanske mere/dolžine posneti na objektu ! Ocena teže ograje = 45kg/tm	m	19		

2.1	003	Izdelava in montaža novih pohodnih rešetk na obeh hodnikih premostitvene konstrukcije. Pohodne rešetke širine cca. 800mm (nosilni trak rešetke minimalno 30/2mm; velikost okenca cca. 33mm x 33mm, pritrjevanje s standardnimi klemami) se postavljajo na podkonstrukcijo raznokrakih kotnikov dimenzije 70x50x6mm, ki se preko vijakov pritrjujejo na obstoječa pritrdišča, 2x hodnik (raster 4x 2,3m + 1x 3,325m). Rešetke, podkonstrukcija in ves spojni-vijačni material so izvedene v vročecinkani zaščiti skladno s SIST EN ISO 1461. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List 2: TLORIS - Shema montaže rešetk. Dejanske mere/dolžine posneti na objektu !	m2	21		
		Ocena kvadrature na en hodnik = 10,5 m2 (2 hodnika)				
2.1	004	Izdelava in montaža novih pohodnih rešetk - sredinske med tiroma. Pohodne rešetke širine cca. 1100mm (nosilni trak rešetke minimalno 30/2mm; velikost okenca cca. 33mm x 33mm, pritrjevanje s standardnimi klemami) se postavljajo na podkonstrukcijo raznokrakih kotnikov dimenzije 70x50x6mm, ki se preko vijakov pritrjujejo na obstoječa pritrdišča (raster 4x 2,3m + 2x 3,325m). Rešetke, podkonstrukcija in ves spojni-vijačni material so izvedene v vročecinkani zaščiti skladno s SIST EN ISO 1461. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List 2: TLORIS - Shema montaže rešetk. Dejanske mere/dolžine posneti na objektu !	m2	18		
		Ocena kvadrature sredinskih rešetk = 18 m2				
2.1	005	Obstoječa jeklena prekladna konstrukcija mostu: Sanacija zaščite proti koroziji - peskanje celotne površine do Sa2½, na težko dostopnih oz. neizvedljivih mestih čiščenje korozije z brusilkami/strgali/kladivi, brušenje ostrih korodiranih prehodov, odpravevanje ter izvedba zaščite s sistemom premazov (epoksi temelj, epoksi vmesni premazi in PU pokrivni premaz odporen na UV žarke v skupni debelini 300µm) - premazni sistem C4.07/ za atmosferski razred C4 po SIST EN ISO 12944-5. Zbiranje in odvoz celotne količine uporabljenega sredstva za peskanje in vseh odpadkov, čiščenje in podmazanje pomičnih ležišč. Podrobnejši opis naveden v P-31871/2-IZN tč. 2.5.4.	m2	280		
2.1		DELA Z JEKLOM - sanacija jeklene konst. - SKUPAJ (€) Σ =				

2.2 ZIDARSKA DELA						
A	B	D	C	E	F	
zap. št.	opis postavke	enota	količina	Cena/enoto v EUR brez DDV	Vrednost skupaj v EUR brez DDV	

2.2	001	Odstranjevanje vegetacije s kamnitega dela opornikov s krili. Ročni odrez/puljenje vegetacije iz fug in površin kamnitih blokov na opornikih, krilih in ograjnih venci. Podrobnejši prikaz lokacij prikazan na fotografijah v P-31871/2-IZN tč. 2.5.6.	m2	40		
2.2	002	Popravilo fug med kamni obeh opornikov s krili. Sanacija fug se izvede v območju med kamni na obeh straneh. Za fugiranje se uporabi cementno z vlakni ojačano malto. Podrobnejši opis in prikaz lokacij na fotografijah v P-31871/2-IZN tč. 2.5.6.	m	50		
2.2	003	Sanacija površinsko erodiranega betona na naklonskih policah ob ležiščih na obeh straneh mostu / izvedba vodoodbojnosti površine. Na primerno očiščene (odstranitev vegetacije, nesnage, kamenja in morebitno odstopljenega površinskega sloja) ter osušene površine se izvede brezbarven vodoodbojni premaz po principu polivanja do točke nasičenja. Podrobnejši opis in prikaz lokacij naveden v P-31871/2-IZN tč. 2.5.6.	m2	30		
2.2	004	Sanacija razpok v kamnitih blokih opornikov, kril in ograjnih vencev. Za sanacijo se uporabi reparaturno epoksidno malto kot. npr. Sikadur-31 CF Rapid (Sika). Morebitne večje odkruške kamnov se sanira / zapolni z vlakni armiranimi cementnimi sanacijskimi maltami. Podrobnejši opis in prikaz lokacij naveden v P-31871/2-IZN tč. 2.5.6.	m	10		
2.2	ZIDARSKA DELA - SKUPAJ (€)					Σ =

3	NEPREDVIDENA DELA
	Nepredvidena dela za izvedbo sanacije in ojačitev jeklene konstrukcije ter izvedbo zidarskih del (ocena 15% vrednosti vseh del pod postavkami 2.1 in 2.2).

REKAPITULACIJA	Vrednost v EUR brez DDV
I. PREDDELA	
II. DELA Z JEKLOM	
III. ZIDARSKA DELA	
Nepredvidena dela 15 % vrednost postavk 2.1- 2.2	
SKUPAJ v EUR brez DDV:	
DDV 22%	
SKUPAJ v EUR z DDV:	

	OPOMBA 1: Vse postavke dela z jeklom vključujejo odre v območjih del; transport materiala in opreme do območij del, vključno s potrebno napeljavo za delo (elektrika, stisnjen zrak, itn.); manipulacijo materiala in opreme, vrtanje lukenj, vijačenje in varjenje na montaži, prilagoditve dolžin elementov, niveliranje elementov, itn.
	OPOMBA 2: PRED NABAVO MATERIALA, IZDELAVO IN MONTAŽO JE POTREBNO KONTROLIRATI VSE MERE NA OBJEKTU.
	OPOMBA 3: Pri delih, kjer so predvidene demontaže ali oslabilitve obstoječih konstrukcijskih elementov (profili, pločevine, spoji, zvari, itn.), izvajati dela pri zunanjih sunkih vetra ne več kot 15m/s , ki piha na višini +20m od tal). Posamezna dela začeti in zaključiti v istem dnevu. Ne pustiti oslabljen objekt (odstranjeni konstrukcijski elementi, itn.) izven dnevnega delovnega časa.

II. Ponudbeni pogoji:

Obračunajo se dejansko izvedena dela.

Rok za izvedbo del je 90 dni od uvedbe v delo, ki mora biti izvedena najkasneje v roku 10 dni po obojestranskem podpisu pogodbe.

1. Ponudba velja **90 dni**, od skrajnega roka za predložitev ponudb.
2. Rok plačila je **30 dni** od datuma prejema računa.

Cene morajo biti navedene v EUR. Cena na enoto je **nespremenljiva** v EUR -ih ves čas trajanja pogodbe.

LOKACIJA IZVEDBE DEL:

- Sanacija mostu v km 76+803 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica - Sežana

Izjavljamo, da so v zgornjih vrednostih zajeti vsi stroški za izvedbo ponujenih del, ter upoštevane vse tehnične in druge zahteve za izvedbo del.

Strinjamo se, da naša ponudba velja za dobo 90 (devetdeset) dni od datuma, določenega za oddajo ponudbe, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, in bo za nas obvezujoča ter jo lahko sprejmete kadarkoli pred iztekom tega obdobja. Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Dokler se ne pripravi in ne podpiše uradna pogodba med nami, ta ponudba, skupaj z vašim obvestilom o izboru ponudnika tvori med nami obvezujočo pogodbo.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

PONUDBNIK:

(žig ponudnika in podpis osebe/oseb, ki so pooblaščen za podpis ponudbe)

SKLOP 2:

»Sanacija mostu (sanacija ležišč, ojačitve konstrukcije in antikorozijska zaščita), v km 100+973 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica - Sežana«

1 PREDEDELA						
A		B	D	C	E	F
zap. št.		opis postavke	enota	količina	Cena/enoto v EUR brez DDV	Vrednost skupaj v EUR brez DDV
1	001	Priprava in organizacija delovišča z vsemi objekti, transportnimi potmi in delovni platoji, instalacijami in orodji, zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev in predpisnimi oznakami delovišča, itn. Postavka vsebuje tudi izdelavo elaborata organizacije in ureditve delovišča (objekti, transportne poti, delovni odri, skladišča, deponije, instalacije, gradbena mehanizacija, zagotavljanje varnosti pri delu, higiensko tehničnih pogojev, varovanja okolja in voda, itn.).	kpl	1		
1	002	Demontaža /odstranitev obstoječih hodnikov ter odvoz na deponijo. Odstrani se tudi podkonstrukcija iz UNP na obeh hodnikih.	kpl	1		
1	003	Horizontalni nepremični delovni oder za delo pod prekladno konstrukcijo mostu nad vodotokom. Oder je postavljen preko manjšega vodotoka pod objektom. Postavka vsebuje nabavo, postavitve, vzdrževanje in odstranitev delovnega odra. Material za izvedbo izbere izvajalec po lastni presoji. (cca. 8m x 5m) .	m2	40		
1	004	Horizontalna in 2x vertikalna protiprašna zaščitna ponjava za preprečitev onesnaženja okolja in voda pri čiščenju PKZ s peskanjem na jeklenih površinah prekladne konstrukcije. Zaščitna ponjava mora biti iz trpežnega materiala za zbiranje odpadnih sredstev za peskanje in drugih odpadkov ter za zaščito pred vremenskimi vplivi in mora biti obstojna na soncu (UV žarki). Preklopi med ponjavami ne smejo prepuščati odpadnih sredstev pri peskanju in drugih odpadkov. Zaščitno ponjavo se namesti na horizontalne in vertikalne delovne odre pod in ob prekladnih konstrukcijah. Zaščitna ponjava naj sega vsaj 2m nad in vstran od mesta čiščenja. Postavka vsebuje dobavo, postavitve, vzdrževanje in odstranitev zaščitne ponjave. Material za izvedbo izbere izvajalec po lastni presoji. (60m2+40m2).	m2	100		
	005	Zaščita alkatenske cevi za vodovod - alkatenska cev položena znotraj konstrukcije v spodnjem pasu - zaščita sega še v predele kamnitega opornika z obeh strani.	m	25		
1	006	Zaščita komunikacijskih vodov (kineta) ob konstrukciji –zaščita sega do 3m izven gabarita mostu na vsako stran.	m	20		
1	007	Odstranitev delovišča z demontažo in odvozom deloviščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah.	kpl	1		
1	PREDEDELA - SKUPAJ (€) Σ =					

2		GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA: DELA Z JEKLOM				
2.1		DELA Z JEKLOM - sanacija jeklene konstrukcije				
A		B	D	C	E	F
zap. št.		opis postavke	enota	količina	Cena/enoto v EUR brez DDV	Vrednost skupaj v EUR brez DDV
2.1	001	Demontaža obstoječe delno poškodovane predmostne in mostne ograje v celoti na obeh straneh objekta. Odvoz demontiranih elementov ograje na deponijo.	kpl	1		
2.1	002	Izdelava in montaža nove ograje na obeh straneh mostu-montaža na vse štiri krilne vence. Stebrički ograje se v kamnite bloke krilnih vencev pritrjujejo s sidrnimi vijaki-sidrni vijaki ki se lepijo s kemičnimi masami. Ograja - segmenti so izdelani iz HOP cevi 80/50/4 na katere se pritrjujejo elementi zaščitnega panoja s polnilom iz žične mreže ter na spodnji strani ob vpetiščih stebrov še profili robnega venca. Ograja, mreža in ves spojni-vijačni material je izvedena v vročecinkani zaščiti skladno s SIST EN ISO 1461. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List 1: Tloris objekta in List 3.1 in 3.2: Detajl ograje na kamnitih venci Dejanske mere/dolžine posneti na objektu ! Ocena teže ograje = 38kg/tm	m	15		
2.1	003	Izdelava in montaža nove ograje na mostni konstrukciji-montaža preko dodatno navarjenih pločevin na obstoječe konzolne nosilce. Stebrički ograje se vijačijo preko sidrnih plošč na predhodno dovarjene priključne pločevine s podaljšanimi luknjami. Ograja - segmenti so izdelani iz HOP cevi 80/50/4 na katere se pritrjujejo elementi zaščitnega panoja s polnilom iz žične mreže ter na spodnji strani ob vpetiščih stebrov še profili robnega venca. Ograja, mreža in ves spojni-vijačni material je izvedena v vročecinkani zaščiti skladno s SIST EN ISO 1461. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List 1: Tloris objekta in List 4.1 in 4.2: Detajl ograje na konstrukciji. Dejanske mere/dolžine posneti na objektu ! Ocena teža ograje = 42kg/tm	m	28		

2.1	004	Izdelava in montaža novih pohodnih rešetk na hodniku premostitvene konstrukcije. Pohodne rešetke širine cca. 800mm (nosilni trak rešetke minimalno 30/2mm; velikost okenca cca. 33mm x 33mm, pritrjevanje s standardnimi klemami) se postavljajo na novo izdelano podkonstrukcijo iz profilov UPE100. Profila sta na razmaku cca. 610mm, ki se preko vijakov pritrjujeta na obstoječe konzolne nosilce sestavljenega prereza oblike T (iz 2xL) (raster 5x 2,17m + 1x 3,10m). Rešetke, podkonstrukcija in ves spojni-vijačni material so izvedene v vročecinkani zaščiti skladno s SIST EN ISO 1461. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List 2: TLORIS - Shema montaže rešetk. Dejanske mere/dolžine posneti na objektu ! Ocena kvadrature na hodnik širine 800mm = 11 m2	m2	11		
2.1	005	Izdelava in montaža novih pohodnih rešetk na hodniku premostitvene konstrukcije. Pohodne rešetke širine cca. 700mm (nosilni trak rešetke minimalno 30/2mm; velikost okenca cca. 33mm x 33mm, pritrjevanje s standardnimi klemami) se postavljajo na novo izdelano podkonstrukcijo iz profilov UPE100. Profila sta na razmaku cca. 510mm, ki se preko vijakov pritrjujeta na obstoječe konzolne nosilce sestavljenega prereza oblike T (iz 2xL) (raster 5x 2,17m + 1x 3,10m). Rešetke, podkonstrukcija in ves spojni-vijačni material so izvedene v vročecinkani zaščiti skladno s SIST EN ISO 1461. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List 2: TLORIS - Shema montaže rešetk. Dejanske mere/dolžine posneti na objektu ! Ocena kvadrature na hodnik širine 700mm = 10 m2	m2	10		
2.1	006	Obstoječa jeklena prekladna konstrukcija mostu: Sanacija zaščite proti koroziji - peskanje celotne površine do Sa2½, na težko dostopnih oz. neizvedljivih mestih čiščenje korozije z brusilkami/strgali/kladivi, brušenje ostrih korodiranih prehodov, odpravevanje ter izvedba zaščite s sistemom premazov (epoksi temelj, epoksi vmesni premazi in PU pokrivni premaz odporen na UV žarke v skupni debelini 300µm) - premazni sistem C4.07/ za atmosferski razred C4 po SIST EN ISO 12944-5. Zbiranje in odvoz celotne količine uporabljenega sredstva za peskanje in vseh odpadkov, čiščenje in podmazanje pomičnih ležišč. Podrobnejši opis naveden v P-31871/3-IZN tč. 2.5.4.	m2	295		
2.1		DELA Z JEKLOM - sanacija jeklene konst. - SKUPAJ	Σ =			

2.2		ZIDARSKA DELA				
A		B	D	C	E	F
zap. št.		opis postavke	enota	količina	Cena/enoto v EUR brez DDV	Vrednost skupaj v EUR brez DDV
2.2	001	Odstranjevanje vegetacije s kamnitega dela opornikov s krili. Ročni odrez/puljenje vegetacije iz fug in površin kamnitih blokov na opornikih, krilih in ograjnih vencih. Podrobnejši prikaz lokacij prikazan na fotografijah v P-31871/3-IZN tč. 2.5.6.	m2	50		
2.2	002	Čiščenje kamnitih polc med drsnimi ležišči na obeh straneh objekta - odstanitev nesnage / kamenja / zemljine, ki zastaja na horizontalnih površinah.	m2	30		
2.2	003	Popravilo fug med kamni obeh opornikov s krili. Sanacija fug se izvede v območju med kamni na obeh straneh vključno z venci kjer je fiksirana ograja. Za fugiranje se uporabi cementno z vlakni ojačano malto. Podrobnejši opis in prikaz lokacij na fotografijah v P-31871/3-IZN tč. 2.5.6.	m	50		
2.2	004	Sanacija površinsko erodiranega betona na delih ograjnih vencev (betonski elementi namesto kamna) ter lokalno ob ležiščih na obeh straneh mostu / izvedba vodoodbojnosti površine. Na primerno očiščene (odstranitev vegetacije, nesnage, kamenja in morebitno odstopljenega površinskega sloja) ter osušene površine se izvede brezbarven vodoodbojni premaz po principu polivanja do točke nasičenja. Podrobnejši opis in prikaz lokacij naveden v P-31871/3-IZN tč. 2.5.6.	m2	10		
2.2	005	Sanacija razpok v kamnitih blokih opornikov, kril in ograjnih vencev. Za sanacijo se uporabi reparaturno epoksidno malto kot. npr. Sikadur-31 CF Rapid (Sika). Morebitne večje odkruške kamnov se sanira / zapolni z vlakni armiranimi cementnimi sanacijskimi maltami. Podrobnejši opis in prikaz lokacij naveden v P-31871/3-IZN tč. 2.5.6.	m	15		
2.2	ZIDARSKA DELA - SKUPAJ (€)					Σ =

3	NEPREDVIDENA DELA
	Nepredvidena dela za izvedbo sanacije in ojačitev jeklene konstrukcije ter izvedbo zidarskih del (ocena 10% vrednosti vseh del pod postavkami 2.1 in 2.2).

REKAPITULACIJA	Vrednost v EUR brez DDV
I. PREDEDELA	
II. DELA Z JEKLOM	
III. ZIDARSKA DELA	
Nepredvidena dela 10 % vrednost postavk 2.1- 2.2	
SKUPAJ v EUR brez DDV:	
DDV 22%	
SKUPAJ v EUR z DDV:	

OPOMBA 1: Vse postavke dela z jeklom vključujejo odre v območjih del; transport materiala in opreme do območij del, vključno s potrebno napeljavo za delo (elektrika, stisnjen zrak, itn.); manipulacijo materiala in opreme, vrtanje lukenj, vijačenje in varjenje na montaži, prilagoditve dolžin elementov, niveliranje elementov, itn.

OPOMBA 2: PRED NABAVO MATERIALA, IZDELAVO IN MONTAŽO JE POTREBNO KONTROLIRATI VSE MERE NA OBJEKTU.

OPOMBA 3: Pri delih, kjer so predvidene demontaže ali oslabitve obstoječih konstrukcijskih elementov (profili, pločevine, spoji, zvari, itn.), **izvajati dela pri zunanjih sunkih vetra ne več kot 15m/s**, ki piha na višini +20m od tal). Posamezna dela začeti in zaključiti v istem dnevu. Ne pustiti oslavljen objekt (odstranjeni konstrukcijski elementi, itn.) izven dnevnega delovnega časa.

II. Ponudbeni pogoji:

Obračunajo se dejansko izvedena dela.

Rok za izvedbo del je 90 dni od uvedbe v delo, ki mora biti izvedena najkasneje v roku 10 dni po obojestranskem podpisu pogodbe.

1. Ponudba velja **90 dni**, od skrajnega roka za predložitev ponudb.
2. Rok plačila je **30 dni** od datuma prejema računa.

Cene morajo biti navedene v EUR. Cena na enoto je **nespremenljiva** v EUR -ih ves čas trajanja pogodbe.

LOKACIJA IZVEDBE DEL:

- Sanacija mostu v km 100+973 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica – Sežana

Izjavljamo, da so v zgornjih vrednostih zajeti vsi stroški za izvedbo ponujenih del, ter upoštevane vse tehnične in druge zahteve za izvedbo del.

Strinjamo se, da naša ponudba velja za dobo 90 (devetdeset) dni od datuma, določenega za oddajo ponudbe, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, in bo za nas obvezujoča ter jo lahko sprejmete kadarkoli pred iztekom tega obdobja. Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Dokler se ne pripravi in ne podpiše uradna pogodba med nami, ta ponudba, skupaj z vašim obvestilom o izboru ponudnika tvori med nami obvezujočo pogodbo.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

PONUDBNIK:

(žig ponudnika in podpis osebe/oseb, ki so pooblaščen za podpis ponudbe)

SKLOP 3:**»Sanacija jeklena mostna konstrukcija v km 50+308 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice - Nova Gorica - Sežana«**

1 PREDEDELA						
A		B	D	C	E	F
zap. št.		opis postavke	enota	količina	Cena/enota v EUR brez DDV	Vrednost skupaj v EUR brez DDV
1	001	Priprava in organizacija delovišča z vsemi objekti, transportnimi potmi in delovni platoji, instalacijami in orodji, zagotovitev varnostnih in higiensko tehničnih pogojev in predpisnimi oznakami delovišča, itn. Postavka vsebuje tudi izdelavo elaborata organizacije in ureditve delovišča (objekti, transportne poti, delovni odri, skladišča, deponije, instalacije, gradbena mehanizacija, zagotavljanje varnosti pri delu, higiensko tehničnih pogojev, varovanja okolja in voda, itn.)	kpl	1		
1	002	Demontaža / odstranitev obstoječih hodnikov ter odvoz na deponijo.	kpl	1		
1	003	Horizontalni obešeni nepremični delovni oder za delo pod prekladno konstrukcijo mostu nad Bačo. Oder je obešen na jekleni prekladni konstrukciji mostu, svetla delovna višina je 2m, višina varovalnih ograj je 2m. Oder podpira na vsaki strani vertikalna odra ob glavnih nosilcih prekladne konstrukcije. Postavka vsebuje nabavo, postavitve, vzdrževanje in odstranitev delovnega odra. Material za izvedbo izbere izvajalec po lastni presoji. (cca. 60m x 5,5m)	m2	330		
1	004	Vertikalna nepremična delovna odra višine 6,5m in svetle delovne širine š=0,75m za delo ob glavnih paličnih nosilcih prekladne konstrukcije. Višina varovalnih ograj je 2m. Odra sta podprta na horizontalnem obešenem odru pod mostom. Postavka vsebuje dobavo, postavitve, vzdrževanje in odstranitev odra. Material za izvedbo izbere izvajalec po lastni presoji. (cca. 60m x 6,5m x 0,75m) x 2 stranici	m2	585		
1	005	Horizontalna in 2x vertikalna protiprašna zaščitna ponjava za preprečitev onesnaženja okolja in voda pri čiščenju PKZ s peskanjem na jeklenih površinah prekladne konstrukcije. Zaščitna ponjava mora biti iz trpežnega materiala za zbiranje odpadnih sredstev za peskanje in drugih odpadkov ter za zaščito pred vremenskimi vplivi in mora biti obstojna na soncu (UV žarki). Preklopi med ponjavami ne smejo prepuščati odpadnih sredstev pri peskanju in drugih odpadkov. Zaščitno ponjavo se namesti na horizontalne in vertikalne delovne odre pod in ob prekladnih konstrukcijah. Zaščitna ponjava naj sega vsaj 2m nad in vstran od mesta čiščenja. Postavka vsebuje dobavo, postavitve, vzdrževanje in odstranitev zaščitne ponjave. Material za izvedbo izbere izvajalec po lastni presoji. (330m2+585m2)	m2	915		
1	006	Zaščita komunikacijskih vodov ob konstrukciji: gorvodna zaščita sega do 5m izven gabarita mostu na vsako stran – skupaj 70m	m	70		
1	007	Odstranitev delovišča z demontažo in odvozom deloviščnih naprav in objektov in zagotovitev prvotnega stanja na uporabljenih površinah.	kpl	1		
1	PREDEDELA - SKUPAJ (€)					Σ =

2		GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA: DELA Z JEKLOM				
2.1		DELA Z JEKLOM - sanacija jeklene konstrukcije				
A		B	D	C	E	F
zap. št.		opis postavke	enota	količina	Cena/enota v EUR brez DDV	Vrednost skupaj v EUR brez DDV
2.1	001	Sanacija prekorodiranih ograjnih stebričkov na obeh straneh mostu-odrez na prekorodiranem mestu, vgradnja nove sidrne pločevine, privaritev obstoječega stebrička ograje na sidrno ploščo. Sidrne plošče se v kamnite bloke krilnih vencev pritrjujejo s sidrnimi vijaki-sidrni vijaki ki se lepijo s kemičnimi masami. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List 4: Detajl sanacije vpetja ograjnega stebrička. Lokacija poškodb označena na risbi List 1: Tloris objekta. -pločevina 12/200/200 (S235); $\Sigma=3,8\text{kg}$	kpl	3		
2.1	002	Zamenjava poškodovanega/prekorodiranega pritrdilnega vijaka ograje servisnega hodnika na gorvodni strani (primer iz sl. 8, 9, 10 v točki 2.5.3 IZN-ja). Namesto odstranjenih vijakov se vgradijo sklopi: vijak M12/50 (ISO4017) + matica M12 (ISO4032) + 2x podložka A13 (ISO7090) - kvalitete 8.8/8. Vse v vročecinkani zaščiti. Ob vgradnji spojni/vijačni material čvrsto priviti.	kpl	4		
2.1	003	Izdelava in montaža novih pohodnih rešetk na levem in desnem hodniku premostitvene konstrukcije. Pohodne rešetke širine cca. 370mm (nosilni trak rešetke minimalno 30/2mm; velikost okenca cca. 33mm x 33mm, pritrjevanje s standardnimi klemami) se postavljajo na novovgrajena raznokraka kotnika L60/40/5 v kval. S235. Podkonstrukcija rešetk-raznokraka kotnika z zunanjim razmakom cca. 390mm se pritrjujeta na obstoječe pritrditve (pri prečnikih na 5,08m) oz. na novo izdelane podpore iz ploščatega jekla (vmesne podpore). Rešetke, podkonstrukcija in ves spojni-vijačni material so izvedene v vročecinkani zaščiti skladno s SIST EN ISO 1461. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List 2: TLORIS - Shema montaže rešetk. Dejanske mere/dolžine posneti na objektu ! -ocena dolžine hodnika 63m, skupaj oba 126 t.m.	m2	49		
2.1	004	Izdelava in montaža novih pohodnih rešetk - sredinske med tiroma. Pohodne rešetke širine cca. 700mm (nosilni trak rešetke minimalno 30/2mm; velikost okenca cca. 33mm x 33mm, pritrjevanje s standardnimi klemami) se postavljajo na novovgrajena raznokraka kotnika L60/40/5 v kval. S235. Podkonstrukcija rešetk-raznokraka kotnika z zunanjim razmakom cca. 720mm se pritrjujeta na obstoječe pritrditve (pri prečnikih na 5,08m) oz. so dodatno oprte na pragove npr. na cca. 1/3 razpetine prečnika. Rešetke, podkonstrukcija in ves spojni-vijačni material so izvedene v vročecinkani zaščiti skladno s SIST EN ISO 1461. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List	m2	46		

		2: TLORIS - Shema montaže rešetk. Dejanske mere/dolžine posneti na objektu ! -ocena dolžine hodnika 63m				
2.1	005	Izdelava in montaža novih pohodnih rešetk - namestitvev na oba servisna hodnika znotraj mostne konstrukcije. Pohodne SP rešetke širine cca. 730mm (nosilni trak rešetke minimalno 30/2mm; velikost okenca cca. 33mm x 38mm, pritrdjevanje s standardnimi klemami) se postavljajo znotraj obstoječega svetlega profila obeh hodnikov - na spodnje že obstoječe UNP 80 profile. SP rešetke in ves spojni-vijačni material so izvedene v vročecinkani zaščiti skladno s SIST EN ISO 1461. Izvedbeni razred – EXC 2. Podrobnejša navodila navedena na risbi-List 3: Detajl montaže rešetk na servisnih hodnikih. Dejanske mere/dolžine posneti na objektu ! - -ocena dolžine hodnika 58m, skupaj oba 116 t.m.	m2	85		
2.1	006	Obstoječa jeklena prekladna konstrukcija mostu: Sanacija zaščite proti koroziji - peskanje celotne površine do Sa2½, na težko dostopnih oz. neizvedljivih mestih čiščenje korozije z brusilkami/strgali/kladivi, brušenje ostrih korodiranih prehodov, odpraševanje ter izvedba zaščite s sistemom premazov (epoksi temelj, epoksi vmesni premazi in PU pokrivni premaz odporen na UV žarke v skupni debelini 300µm) - premazni sistem C4.07/ za atmosferski razred C4 po SIST EN ISO 12944-5. Zbiranje in odvoz celotne količine uporabljenega sredstva za peskanje in vseh odpadkov, čiščenje in podmazanje pomičnih ležišč z mineralno mastjo z dodatkom PTFE. Podrobnejši opis naveden v P-31871/1-IZN tč. 2.5.4	m2	2350		
2.1		DELA Z JEKLOM - sanacija jeklene konst. - SKUPAJ (€)				

2.2	002	Popravilo fug med kamni obeh opornikov s krili. Sanacija fug se izvede v območju med kamni na obeh straneh vključno z venci kjer je fiksirana ograja. Za fugiranje se uporabi cementno z vlakni ojačano malto. Podrobnejši opis in prikaz lokacij na fotografijah v P-31871/1-IZN tč. 2.5.6.	m	60		
2.2	003	Sanacija/zapolnitev reg med masivno konstrukcijo in ležišči (pomična in nepomična) na obeh straneh objekta. Preveč izrinjeno plast svinca se odreže. Za sanacijo se uporabi reparaturno epoksidno malto kot. npr. Sikadur-31 CF Rapid (Sika). Podrobnejši opis in prikaz lokacij naveden v P-31871/1-IZN tč. 2.5.6.	m	4		
2.2	004	Sanacija razpok v kamnitih blokih pod pomičnima, nepomičnima ležiščema ter kamnitim bloku drsnega ležišča dolvodno stran Jesenice. Za sanacijo se uporabi reparaturno epoksidno malto kot. npr. Sikadur-31 CF Rapid (Sika) in nizko viskozno epoksidno smolo (kot npr. Sikadur 52 Injection). Za polnjenje vertikalnih razpok uporabiti nizkotlačno injekcijsko pištolo, kot nastavke za polnjenje razpok uporabiti predhodno v reže vzdane gumi cevi. Podrobnejši opis in prikaz lokacij naveden v P-31871/1-IZN tč. 2.5.6.	m	8		
2.2	005	Sanacija posedlega kamnitega bloka na opornem zidu – drsnem ležišču sekundarnega vzdolžnika na strani Jesenic/dolvodno. Čiščenje preperele fuge, vgradnja jeklenih zagozd za rahel dvig kamnitega bloka, podlivanje bloka z visokotrnostno podlívno malto/spodaj in ob straneh. Podrobnejši opis in prikaz lokacije naveden v P-31871/1-IZN tč. 2.5.6.	kpl	1		
2.2	006	Sanacija posedlega in razpadlega kamnitega bloka na opornem zidu – drsnem ležišču sekundarnega vzdolžnika na strani Jesenic/gorvodno. Odstranitev delov poškodovanih kamnitih blokov, izsekavanje blokov-doseganje oblike kvadra / vgrajevanje povezovalnih sidr/armature v preostale čvrste dele kamnitih blokov / izdelava armaturnega koša (gl. armatura fi14mm, stremenska fi10mm / nameščanje obstoječega drsnega ležišča / zapolnitev vrzeli z betonom C30/37 XC4/XF3 Podrobnejši opis in prikaz lokacije naveden v P-31871/1-IZN tč. 2.5.6.	kpl	1		
2.2		ZIDARSKA DELA - SKUPAJ (€)			Σ =	

3	RAZNO				
A	B	C	D	E	F
zap. št.	opis postavke	enota	količina	Cena/enoto v EUR brez DDV	Vrednost skupaj v EUR brez DDV
3	001	Stroški za organizacijo in izvajanje strokovnega nadzorstva in kontrole kvalitete izvedbe sanacijskih del na objektu (skupno do 4 obiski na objektu).	kpl	1	
3	RAZNO - SKUPAJ (€)				Σ =
4	NEPREDVIDENA DELA				
	Nepredvidena dela za izvedbo sanacije jeklene konstrukcije ter izvedbo zidarskih del (ocena 10% vrednosti vseh del pod postavkami 2.1 in 2.2.				

REKAPITULACIJA	Vrednost v EUR brez DDV
1. PREDELA	
2.1. DELA Z JEKLOM	
2.2. ZIDARSKA DELA	
3. RAZNO	
4. Nepredvidena dela 10 % vrednost postavk 2.1- 2.2	
SKUPAJ v EUR brez DDV:	
DDV 22%	
SKUPAJ v EUR z DDV:	

OPOMBA 1: Vse postavke dela z jeklom vključujejo odre v območjih del; transport materiala in opreme do območij del, vključno s potrebno napeljavo za delo (elektrika, stisnjen zrak, itn.); manipulacijo materiala in opreme, vrtanje lukenj, vijačenje in varjenje na montaži, prilagoditve dolžin elementov, niveliranje elementov, itn.

OPOMBA 2: PRED NABAVO MATERIALA, IZDELAVO IN MONTAŽO JE POTREBNO KONTROLIRATI VSE MERE NA OBJEKTU.

OPOMBA 3: Pri delih, kjer so predvidene demontaže ali oslabitve obstoječih konstrukcijskih elementov (profili, pločevine, spoji, zvari, itn.), **izvajati dela pri zunanjih sunkih vetra ne več kot 15m/s**, ki piha na višini +20m od tal). Posamezna dela začeti in zaključiti v istem dnevu. Ne pustiti oslavljen objekt (odstranjeni konstrukcijski elementi, itn.) izven dnevnega delovnega časa.

II. Ponudbeni pogoji:

Obračunajo se dejansko izvedena dela.

Rok za izvedbo del je 90 dni od uvedbe v delo, ki mora biti izvedena najkasneje v roku 10 dni po obojestranskem podpisu pogodbe.

3. Ponudba velja **90 dni**, od skrajnega roka za predložitev ponudb.

4. Rok plačila je **30 dni** od datuma prejema računa.

Cene morajo biti navedene v EUR. Cena na enoto je **nespremenljiva** v EUR -ih ves čas trajanja pogodbe.

LOKACIJA IZVEDBE DEL:

- most v km 50+308 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica – Sežana

Izjavljamo, da so v zgornjih vrednostih zajeti vsi stroški za izvedbo ponujenih del, ter upoštevane vse tehnične in druge zahteve za izvedbo del.

Strinjamo se, da naša ponudba velja za dobo 90 (devetdeset) dni od datuma, določenega za oddajo ponudbe, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, in bo za nas obvezujoča ter jo lahko sprejmete kadarkoli pred iztekom tega obdobja. Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Dokler se ne pripravi in ne podpiše uradna pogodba med nami, ta ponudba, skupaj z vašim obvestilom o izboru ponudnika tvori med nami obvezujočo pogodbo.

V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v rokih, določenih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

PONUDBNIK:

(žig ponudnika in podpis osebe/oseb, ki so pooblaščen za podpis ponudbe)

OBRAZEC 3

VZOREC POGODBE



Na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja po 40. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22- ZNUZSZS in 28/23 ter 88/2023 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3)

SŽ – Infrastruktura, d.o.o. 1000 Ljubljana, Kolodvorska 11

TR št. SI5602923-0259545562 (odprt pri NLB, d.d.), osnovni kapital 15.828.186,15 EUR, Mat. št. 6017177000, davčni zavezanec, Identifikacijska številka za DDV: SI94995737, ki jo zastopa direktor, Matjaž KRANJC (v nadaljnjem besedilu: NAROČNIK)

in

Osnovni kapital:, Identifikacijska številka za DDV:,
ki ga zastopa (v nadaljnjem besedilu: IZVAJALEC)

sklepata naslednjo

POGODBO NAB št.: _____/2024/19

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec na podlagi izvedenega javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil, št. objave JN_____/2024, z dne, izbran kot najugodnejši ponudnik za: **»Sanacije mostov v km 76+803, v km 100+973 in v km 50 + 308 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana«.**

I. PREDMET POGODBE IN CENA

1. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o izvedbi:

»Sanacije mostov v km 76+803, v km 100+973 in v km 50 + 308 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana«.

Vsebina in obseg del sta podana v potrjeni ponudbi št. z dne, ki je sestavni del te pogodbe (Priloga 1).

Pogodbena cena posamezne postavke (določena v ponudbenem predračunu – Priloga 1) je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbe.

SKLOP	Naziv	Skupna vrednost v EUR brez DDV
1	Sanacija mostu (sanacija ležišč, ojačitve konstrukcije in antikorozijska zaščita), v km 76+803 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica - Sežana	
2	Sanacija mostu (sanacija ležišč, ojačitve konstrukcije in antikorozijska zaščita), v km 100+973 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica - Sežana	
3	Sanacija jeklene mostne konstrukcije v km 50+308, na progi št. 70 Jesenice – Nova Gorica - Sežana	
Skupna vrednost v EUR brez DDV:		
Skupaj DDV 22%:		
Skupna vrednost v EUR z DDV:		

Cena posamezne postavke v ponudbenem predračunu zajema vse stroške, potrebne za izvedbo predmetnih del.

Obračunajo se dejansko izvedena dela.

2. člen

Lokacija izvedbe geološko-geomehanskih del:

SKLOP 1:

- Sanacija mostu v km 76+803 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica - Sežana

SKLOP 2:

- Sanacija mostu v km 100+973 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica – Sežana

SKLOP 3:

- most v km 50+308 proga št. 70 Jesenica - Nova Gorica – Sežana

II. NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

3. člen

Za opravljena dela bo izvajalec izstavil račun, ki ga izstavi izvajalec po dejansko izvršenih delih. Podlaga za obračun je obojestransko podpisan primopredajni zapisnik, ki je dokazilo za prevzem opravljenih del.

Račune bo pooblaščen zastopnik naročnika potrdil v 8 dneh od uradnega prejema. V kolikor račun v 8 dneh od uradnega prejema ni zavržen, se šteje, kot da ga je naročnik potrdil.

Znesek računa mora biti nakazan na transakcijski račun izvajalca št. odprt pri v roku 30 dni od dneva prejema računa. Računu mora biti priložen zapisnik o končnem prevzemu opravljenih del, podpisan s strani predstavnika naročnika in predstavnika izvajalca.

Obvezen podatek na vsakem izdanem računu je sklic na številko predmetne pogodbe in na številko nabavnega naročila na osnovi pogodbe, ki jo bo naročnik sporočil izvajalcu po podpisu pogodbe.

Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude.

Izvajalec/podizvajalec ne sme svoje denarne terjatve do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da naročnik s prenosom terjatve soglaša, sme izvajalcu/podizvajalcu zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3 % vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV.

IV. FINANČNO ZAVAROVANJE

4. člen

Za vestno in kakovostno izvedbo del po tej pogodbi bo izvajalec ob podpisu pogodbe izročil naročniku menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in veljavnostjo 60 dni po izteku roka izvedbe.

V primeru unovčitve garancije mora izvajalec naročniku takoj izročiti novo.

5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil skladno z rokom opredeljenem v pismenem pozivu. Če izvajalec ne odpravi napak v roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca.

Za pokritje teh stroškov bo izvajalec v roku 5 (pet) delovnih dni po zaključku vseh del in obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika oz. zapisnika o končnem prevzemu opravljenih del, izročil naročniku garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v obliki menice z menično izjavo ali na naročnikov TRR nakazal denarni depozit v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV). Veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je 60 dni po prenehanju garancijske dobe. V primeru zavarovanja z nakazilom denarnega depozita na TRR naročnika, bo naročnik denarni depozit po zaključku veljavnosti zavarovanja vrnil izvajalcu v ne obrestovani višini.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

V. ROK IZVEDBE

6. člen

Rok za izvedbo del je 90 dni od uvedbe v delo, ki mora biti izvedena najkasneje v roku 10 dni po obojestranskem podpisu pogodbe.

Izvajalec je upravičen do podaljšanja roka na podlagi vzrokov, ki nastanejo zaradi višje sile, ravnanja naročnika ali tretjih oseb, ki ga ni mogel predvideti in odkloniti. Za podaljšanje roka se sklone aneks k tej pogodbi upoštevajoč 13. člen te pogodbe. V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Va. PODIZVAJALCI

6a. člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi naročila tudi naslednji podizvajalci:

1. _____ (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

- vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec

- predmet, količina, vrednost izvedbe del:

2. _____ (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)

- vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec

- predmet, količina, vrednost izvedbe del:

Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, ki so v ponudbi zahtevali neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del te pogodbe. Pogoji za izvedbo neposrednega plačila podizvajalcem je predhodna potrditev računa oz. situacije podizvajalca s strani izvajalca. Izvajalec mora računu (obračunski situaciji) obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca/ev.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi. Podizvajalec, ki je v ponudbi zahteval neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3, mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izvajalcem, v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev/dobavo.

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

7. člen

- Pred pričetkom del mora izvajalcu predložiti vso potrebno tehnično in ostalo dokumentacijo za izvedbo pogodbenih del.
- Omogočiti dostop opreme na lokacijo nad JŽI.
- Tekoče spremljati in nadzirati pogodbeni dela in po potrebi potrjevati predlagane spremembe ter opravljati aktivnosti v skladu z določbami Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18 in 54/21).
- Zagotoviti finančna sredstva potrebna za plačilo del, ki so predmet pogodbe.

VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

8. člen

Pogodbena naloga izdelati strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo in standardi, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Da bo zastopniku naročnika omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del ter da bo upošteval njegova morebitna navodila.

Da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti.

VIII. POGODBENA KAZEN

9. člen

Naročnik je upravičen do pogodbene kazni v višini pet promilov (5‰) od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude vendar največ do deset odstotkov (10%) pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom.

V primeru, da se pogodbena kazen ne plača, ima naročnik pravico, da jo odbije od še ne plačanih plačil.

Izvajalec soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. VIŠJA SILA

10. člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki izven sfere okolja delovanja, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v enem dnevu po nastopu oziroma prenehanju višje sile.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so posledica višje sile.

X. ZASTOPNIKI POGODBENIH STRANK

11. člen

Pooblaščen zastopnik naročnika je: Sead Agić, e-pošta: sead.agic@slo-zeleznice.si, Tel.: 01/29 14 415, GSM 031 325 721.

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Benjamin Mirt/vodja službe za gradbeno dejavnost.

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je, Tel.:; Mob.:; e-pošta:

Pogodbeni stranki imata pravico v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tej točki navedene zastopnike. O spremembi se morata pisno obvestiti. Zaradi spremembe skrbnika pogodbe ni potrebno sklepati aneksa k pogodbi.

XI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

12. člen

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, 158/20 in 3/22 — ZDeb ter 16/23 — ZZPr), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
- ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz 1. odstavka pomenila kršitev zakonskih določil.

V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz 1. in 2. odstavka tega člena, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona.

XII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE

13. člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, to je v pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe pogodbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

XIII. RAZVEZNI POGOJ

14. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo, bo naročnik ravnal v skladu s tretjo alinejo 4. odstavka 67. člena ZJN-3.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo.

Če naročnik v roku 60 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

XIV. ODSTOP OD POGODBE

15. člen

Če izvajalec zamuja z izvedbo posameznih del tako dolgo, da pogodbena kazen preseže maksimalni znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe, potem ko izvajalcu določi naknadni rok 30 dni za izvedbo del in je ta tudi v tem naknadnem roku ne izvrši.

XV. REŠEVANJE SPOROV

16. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali bi bili v zvezi z njo, reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, bo spor obravnavalo pristojno sodišče v Ljubljani.

XVI. KONČNA DOLOČILA

17. člen

Vsi dosedANJI dogovori v zvezi z deli pod točko 1 te pogodbe, ki niso zajeti v tej pogodbi, so neveljavni. Spremembe in dopolnitve pogodbe pa veljajo le, če jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Izvajalec izjavlja, da je bil seznanjen z ostalimi splošnimi naročnikovimi navodili, po katerih velja, da ne sme pričeti z nikakršnimi deli pred obojestranskim podpisom konkretne pogodbe in mu iz tega naslova ne pripadajo nikakršna finančna nadomestila s strani naročnika.

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da izvajalec izroči naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter velja do izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Ta pogodba je napisana v 4 (štirih) izvodih, od katerih 3 (tri) izvide prejme naročnik in 1 (enega) izvajalec.

PRILOGE POGODBE

1. del	Ponudba s ponudbenim predračunom št., z dne
2. del	Razpisni obrazec 11 – Splošne in tehnične zahteve s prilogami
3. del	Razpisni obrazec 12 – Splošne in tehnične zahteve s prilogami
4. del	Razpisni obrazec 13 – Splošne in tehnične zahteve s prilogami

IZVAJALEC

NAROČNIK

SŽ – Infrastruktura, d.o.o.:
Matjaž Kranjc
direktor

Podpisano dne

Podpisano dne

OBRAZEC 4: Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

VZOREC

**MENIČNA IZJAVA
ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**

Ponudnik:.....

Naročnik:

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska 11
1000 Ljubljana

Ljubljana, dne

Izvajalec:

.....

(kraj in datum)

V zavarovanje svojih pogodbenih obveznosti do naročnika SŽ - Infrastruktura, d.o.o. po pogodbi (naziv pogodbe, številka,), sklenjene datum :....., izročamo družbi kos podpisanih blanco menic, ki jih je podpisala

pooblaščenca oseba za podpisovanje pri banki:

..... (ime in priimek, status v podjetju), ki se podpisuje

S podpisom te menične izjave nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo, da izpolni menico za znesek ter izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni in sicer tako z bistvenimi kot opcijskimi meničnimi sestavinami in klavzulami po svoji presoji, brez poprejšnjega obvestila ter uporabi izpolnjene menice za izterjavo obveznosti v naslednjih primerih:

- če izvajalec ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če izvajalec ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Odrekam se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici, kakor tudi ugovorom v sodnem postopku in se zavežemo menico ob dospelju plačati.

Menica naj bo izpolnjena z vpisom poljubnega datuma dospelosti in s klavzulo »brez protesta«.

Izdajatelj menice pooblašča naročnika SŽ –Infrastruktura d.o.o, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana (polni naslov), da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljuje banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

..... TRR št.:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblašča banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Ta menična izjava velja

.....
(Kraj in datum)

Izdajatelj menice:

.....
(Žig in lastnoročni podpis zakonitega zastopnika)

Priloga:

..... kos blanco menic

OBRAZEC 4a: Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

VZOREC

**MENIČNA IZJAVA ZA ODPRAVO NAPAK
V GARANCIJSKEM ROKU**

Izvajalec

Naročnik:

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.

Kolodvorska 11

1000 Ljubljana

Ljubljana, dne
(kraj in datum)

V skladu s pogodbo št. z dne..... sklenjene med naročnikom SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana in(naziv izvajalca) za **»Sanacije mostov v km 76+803, v km 100+973 in v km 50 + 308 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana«** izročamo naročniku SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana menico v višini EUR kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Menico je podpisala pooblaščen oseb za podpisovanje našega podjetja:

.....
(ime in priimek, delovno mesto)

Podpis:

Pooblaščamo SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, da izpolni neizpolnjeni del menice in jo uporabi za izterjavo obveznosti v naslednjih primerih:

- Če izvajalec ne izpolni ali zavrne odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti za storitve po zgoraj citirani pogodbi.
- Če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili zgoraj navedene pogodbe.

Zavezujemo se, da proti izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov. Prav tako se odpovedujemo meničnim ugovorom.

Veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je še 60 dni po prenehanju garancijske dobe. Garancijska doba je 10 let in začne teči od izdaje potrdil o prevzemu del.

SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana se obvezuje, da izročene menice ne bo uporabila za drugačne namene in da jo bo vrnila po preteku veljavnosti.

Priloga: 1 x menica

Podpisnik menice

OBRAZEC 5

PONUĐNIK:

IZJAVA PONUĐNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

V zvezi z javnim naročilom »**Sanacije mostov v km 76+803, v km 100+973 in v km 50 + 308 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana**« pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci.

(OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci)

Kraj in datum:

Podpis

OBRAZEC 6

PONUĐNIK:

.....
.....
.....

PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv podizvajalca: _____

Naslov podizvajalca: _____

Kontaktna oseba: _____

Elektronski naslov kontaktne osebe: _____

Telefon: _____

Telefaks: _____

Identifikacijska številka za DDV: _____

Št. Transakcijskega računa: _____

Matična številka: _____

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: _____

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:

DA NE
(ustrezno obkroži)

Kraj in datum:

Žig:

Podpis podizvajalca:

OBRAZEC 7

PONUĐNIK:

.....
.....
.....

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Podizvajalec:

(naziv in naslov podizvajalca)

V zvezi z javnim naročilom št....., »Sanacije mostov v km 76+803, v km 100+973 in v km 50 + 308 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana« za potrebe SŽ – Infrastruktura, d.o.o., dajemo soglasje, da naročnik namesto glavnega izvajalca (dobavitelja) poravna našo terjatev do glavnega izvajalca (dobavitelja).

Kraj in datum:

Žig:

Podpis podizvajalca:

Opomba: Predmetno soglasje podizvajalca se predloži v ponudbi v kolikor podizvajalec v skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahteva neposredno plačilo s strani naročnika.

OBRAZEC 8

PONUĐNIK:

.....
.....
.....

SEZNAM PODIZVAJALCEV

Predmet javnega naročila: »Sanacije mostov v km 76+803, v km 100+973 in v km 50 + 308 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana«

Naziv in naslov podizvajalca	Vrsta del oz. vsak del javnega naročila, ki ga bo izvedel	Vrednost (v EUR z DDV) in delež (v %):

Kraj in datum:

Žig:

Podpis ponudnika:

OBRAZEC 9

Številka ponudbe: _____

Datum: _____

REFERENCE PONUDNIKA

SKLOP 1 in SKLOP 2:

Ponudnik mora navesti podatke, iz katerih bo razvidno, da je v zadnjih petih (5) letih pred dnevom objave tega javnega razpisa, kot glavni izvajalec, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec uspešno ter kvalitetno dokončal vsaj **dve (2)** primerljivi sanaciji ali gradnji jeklene konstrukcije mostu v skupni vrednosti vsaj 150.000,00 EUR brez DDV.

SKLOP	Naročnik (naziv in naslov) in kontaktna oseba naročnika (ime, priimek in elektronski naslov) za preverbo reference	Datum zaključka izvedbe	Kratek opis izvedenih del	Vrednost izvedenih del v EUR brez DDV

SKLOP 3

Ponudnik mora navesti podatke, iz katerih bo razvidno, da je v zadnjih petih (5) letih pred dnevom objave tega javnega razpisa, kot glavni izvajalec, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec uspešno ter kvalitetno dokončal vsaj dve primerljivi sanaciji in zaščiti jeklene premostitvene konstrukcije - objekta na cestni ali železniški infrastrukturi (ena od sanacij mora biti na železniški infrastrukturi) v skupni vrednosti najmanj 150.000,00 EUR brez DDV.

SKLOP 3	Naročnik (naziv in naslov) in kontaktna oseba naročnika (ime, priimek in elektronski naslov) za preverbo reference	Datum zaključka izvedbe	Kratek opis izvedenih del	Vrednost izvedenih del v EUR brez DDV

Priloga k zadevnemu obrazcu so podpisane referenčne izjave naročnikov, ki dokazujejo resničnost referenčnih podatkov (Priloga 1 k obrazcu 9).

Ponudnik se lahko pri izpolnjevanju pogojev tehnične sposobnosti sklicuje na reference drugih gospodarskih subjektov - sponudnike (partnerje v skupni ponudbi), podizvajalce, v kolikor bodo le-ti v okviru ponudbe ta dela/storitve dejansko tudi izvedli. Gospodarski subjekt, ki bo v ponudbi izkazal zahtevane reference, mora tudi dejansko izvesti dela, ki se nanašajo na vsebino zahtevanih referenc.

Pooblaščen za podpis v imenu ponudnika:

(ime in priimek)

Datum:

Žig

Podpis:

Priloga 1 k obrazcu 9

IZJAVA-POTRDILO REFERENCE

Naročnik - potrjevalec reference

.....
.....
.....

Naročnik storitve (naziv, naslov)	
Predmet storitve	
Izvajalec storitve (naziv, naslov)	
Skupna vrednost storitve (v EUR brez DDV)	
Država izvedbe oz. lokacija izvedbe	
Kratek opis izvedenih storitev	
Vloga v pogodbi	<ul style="list-style-type: none">- glavni izvajalec- partner- podizvajalec
Čas izvajanja del (od – do)	

Izjavljamo, da je bila zgoraj navedena storitev izvedena strokovno in kvalitetno.

Kraj in datum

.....

Žig in podpis odgovorne osebe naročnika

.....

OBRAZEC 10: KADROVSKA SPOSOBNOST PONUDNIKA

IME IN NASLOV PONUDNIKA

Datum: _____

Ponudba št.: _____

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana

Predmet naročila: »Sanacije mostov v km 76+803 in v km 100+973 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana«

PODATKI O KADRU

Ponudnik je dolžan navesti ime in priimek kadra, ki bo sodeloval pri izvajanju pogodbe in ki izpolnjuje kadrovske pogoje, določene v »Pogoji za sodelovanje« točka 5.1.2.4. iz te razpisne dokumentacije.

SKLOP 1:

VODJA DEL:

Ime in priimek	
Strokovna izobrazba (stopnja in smer) in številka vpisa v imenik pri IZS	
Naziv in naslov delodajalca	
Kontaktna oseba delodajalca in kontaktna številka	
Referenci s področja vodenja sanacije ali gradnje jeklene konstrukcije mostu, ki sta primerljivi sanaciji, ki je predmet tega javnega naročila	Referenca 1: Referenca 2:
Vrednost reference v EUR brez DDV in obdobje izvedbe (mesec in leto)	Referenca 1: Referenca 2:

Vodja del mora izkazovati vsaj dve osebni referenci s področja vodenja sanacije ali gradnje jeklene konstrukcije mostu, ki sta primerljivi sanaciji, ki je predmet tega javnega naročila, v skupni vrednosti 150.000,00 EUR brez DDV ali več, v zadnjih petih letih pred dnevom objave tega javnega naročila, ki morata biti potrjeni s strani naročnika referenčnega posla.

Navedba zahtevanega kadra	Število	Ime in priimek, datum rojstva, strokovna izobrazba, sedanja zaposlitev	Certificiran skladno s standardom SIST EN ISO 15614-1:2017 in SIST EN ISO 9606-1:2018.
Varilci	2		DA / NE

* Ponudnik k temu obrazcu predloži razpisni obrazec 10a – potrdilo reference kadra in dokazila, da so varilci certificirani skladno s standardom SIST EN ISO 15614-1:2017 in SIST EN ISO 9606-1:2018.

Naročnik si pridružuje pravico preveriti resničnost navedb glede navedenih podatkov o kadru oz. zahtevati dodatna dokazila v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev kadrovske sposobnosti določenih v tej razpisni dokumentaciji.

SKLOP 2:

VODJA DEL:

Ime in priimek	
Strokovna izobrazba (stopnja in smer) in številka vpisa v imenik pri IZS	
Naziv in naslov delodajalca	
Kontaktna oseba delodajalca in kontaktna številka	
Referenci s področja vodenja sanacije ali gradnje jeklene konstrukcije mostu, ki sta primerljivi sanaciji, ki je predmet tega javnega naročila	Referenca 1: Referenca 2:
Vrednost reference v EUR brez DDV in obdobje izvedbe (mesec in leto)	Referenca 1: Referenca 2:

Vodja del mora izkazovati vsaj dve osebni referenci s področja vodenja sanacije ali gradnje jeklene konstrukcije mostu, ki sta primerljivi sanaciji, ki je predmet tega javnega naročila, v skupni vrednosti 150.000,00 EUR brez DDV ali več, v zadnjih petih letih pred dnevom objave tega javnega naročila, ki morata biti potrjeni s strani naročnika referenčnega posla

Navedba zahtevanega kadra	Število	Ime in priimek, datum rojstva, strokovna izobrazba, sedanja zaposlitev	Certificiran skladno s standardom SIST EN ISO 15614-1:2017 in SIST EN ISO 9606-1:2018.
Varilci	2		DA / NE

* Ponudnik k temu obrazcu predloži razpisni obrazec 10a – potrdilo reference kadra in dokazila, da so varilci certificirani skladno s standardom SIST EN ISO 15614-1:2017 in SIST EN ISO 9606-1:2018.

Naročnik si pridružuje pravico preveriti resničnost navedb glede navedenih podatkov o kadru oz. zahtevati dodatna dokazila v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev kadrovske sposobnosti določenih v tej razpisni dokumentaciji.

SKLOP 3:

VODJA DEL:

Ime in priimek	
Strokovna izobrazba (stopnja in smer) in številka vpisa v imenik pri IZS	
Naziv in naslov delodajalca	
Kontaktna oseba delodajalca in kontaktna številka	

Referenci s področja vodenja sanacije in zaščite jeklene premostitvene konstrukcije na železniški ali cestni infrastrukturi, ki sta primerljivi sanaciji, ki je predmet tega javnega naročila	Referenca 1: Referenca 2:
Vrednost reference v EUR brez DDV in obdobje izvedbe (mesec in leto)	Referenca 1: Referenca 2:

Vodja del mora izkazovati vsaj dve osebni referenci s področja vodenja primerljive sanacije in zaščite jeklene premostitvene konstrukcije - objekta na cestni ali železniški infrastrukturi (ena od sanacij mora biti na železniški infrastrukturi) v skupni vrednosti najmanj 150.000,00 EUR brez DDV, v zadnjih petih letih pred dnevom objave tega javnega naročila, ki morata biti potrjeni s strani naročnika referenčnega posla.

DELAVEC 1:

Ime in priimek	
Naziv in naslov delodajalca	
Kontaktna oseba delodajalca in kontaktna številka	
Leta delovnih izkušenj pri podobnih delih, kot je predmet tega javnega naročila	

DELAVEC 2:

Ime in priimek	
Naziv in naslov delodajalca	
Kontaktna oseba delodajalca in kontaktna številka	
Leta delovnih izkušenj pri podobnih delih, kot je predmet tega javnega naročila	

DELAVEC 3:

Ime in priimek	
Naziv in naslov delodajalca	
Kontaktna oseba delodajalca in kontaktna številka	
Leta delovnih izkušenj pri podobnih delih, kot je predmet tega javnega naročila	

Navedba zahtevanega kadra	Število	Ime in priimek, datum rojstva, strokovna izobrazba, sedanja zaposlitev	Certificiran skladno s standardom SIST EN ISO 15614-1:2017 in SIST EN ISO 9606-1:2018.
Varilci	2		DA / NE

* Ponudnik k temu obrazcu predloži razpisni obrazec 10a – potrdilo reference kadra in dokazila, da so varilci certificirani skladno s standardom SIST EN ISO 15614-1:2017 in SIST EN ISO 9606-1:2018.

Naročnik si pridružuje pravico preveriti resničnost navedb glede navedenih podatkov o kadru oz. zahtevati dodatna dokazila v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev kadrovske sposobnosti določenih v tej razpisni dokumentaciji.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis ponudnika:

OBRAZEC 10a: POTRDILO REFERENCE KADRA

Naročnik - potrjevalec reference

.....
.....
.....

IZJAVA

Izjavljamo, da je (ime in priimek) _____ izvajal naloge **vodje del**

pri izvedbi (naziv projekta/naročila):.....

po pogodbi števil.z dne

v obdobju, oziroma od do

Vrednost del:

V okviru predmetnega referenčnega projekta kadra so se izvedle naslednje vrste del:

.....

.....

Projekt/storitev je bila opravljena strokovno, v roku in v skladu z določili pogodbe.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis potrjevalca reference:

Obrazec se kopira, izpolni in podpiše za vse projekte/naročila nominiranega kadra (vodje del).

OBRAZEC 11

SPLOŠNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE

Ime in naslov ponudnika

Številka ponudbe: _____

Datum: _____

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska 11
1000 Ljubljana

Predmet naročila: »Sanacije mostov v km 76+803, v km 100+973 in v km 50 + 308 na progi št. 70 Jesenice-Nova Gorica-Sežana«

SKLOP 1:

»Sanacija mostu (sanacija ležišč, ojačitve konstrukcije in antikorozijska zaščita), v 76+803 proga št. 70 Jesenica- Nova Gorica – Sežana«

Opis in stanje konstrukcije

Železniški most v km 76+803 na progi Jesenice-Nova Gorica-Sežana zgrajen leta 1905 premošča regionalno cesto R3 - 612 Plave - Dobrovo v Goriških Brdih pod kotom cca. 45°. Proga je na mostu v premi in horizontali. Jekleno premostitveno konstrukcijo sestavljata dva glavna prostoležeča polnostenska nosilca razpetine 12.525 m, višine stojine 1.43 m. Razmak med nosilcema znaša 4.55 m. Nosilca sta vzdolžno med seboj zamaknjena za krajno polje dolžine 3.325m. Na glavna nosilca se prometna obtežba prenaša preko sekundarnih vzdolžnih in prečnih polnostenskih nosilcev. Sekundarni polnostenski nosilci so prostoležeči z razponom 2.30 m (3.325 m krajni) in so medsebojno oddaljeni 1.80 m. Prečniki so polnostenski, krajna prečnika sta izvedena kot palična nosilca s križnimi diagonalami in sta nižja in krajša od ostalih. V nivoju spodnjega pasu glavnih nosilcev je izvedeno zavetrovanje iz križnih diagonal kotnikov. Konstrukcija ima vgrajeno vez za prevzem bočnih sunkov. Kamniti oporniki so poševni s kamnitimi paralelnimi krili. Na ležiščni gredi so drsna ležišča z obeh strani objekta, tudi pod sekundarnimi vzdolžnimi nosilci. Pod ležišči so betonski kvadri. Svetla pravokotna odprtina med opornikoma znaša 7.00 m. Oporni zidovi in stene kril so kamniti, višine cca. 4.00 m (stran Jesenice) oz. 4.50 m (stran Sežana). Zadnja obnova protikorozijske zaščite je bila izvedena leta 1988 (napis na mostu: ŽTP Zagreb).

Razpoložljiva projektna dokumentacija

Izvedbeni načrt sanacije konstrukcije »Jeklena mostna konstrukcija v km 76+803 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice -Nova Gorica - Sežana«, št. : P–31871/2-IZN, december 2023, projektant: IMK d.o.o., Mencingerjeva ulica 7,1000 Ljubljana.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Sanacijska dela se bodo izvajala na objektu. V kolikor izvajalec predvidi tehnologijo izvajanja del, ki predvideva ovire v železniškem prometu (kot so zapore tirov) pripravi Elaborat tehnologije prometa v času gradnje. Vse stroške, ki nastanejo s pripravo elaborata in ovirami v železniškem prometu nosi naročnik.

Izvajalec pred pričetkom del dostavi Elaborat tehnologije izvajanja del s tehnološkim opisom in terminskim planom izvajanja. Za vsako spremembo tehnološkega opisa in terminskega plana mora predhodno pridobiti soglasje naročnika.

V času izvajanja se vodi gradbeni dnevnik in knjigo izmer skladno z zahtevami Gradbenega zakona in podrejenih predpisov. Aktivnosti kontrole morajo biti dnevno vpisane v gradbeni dnevnik oz. najkasneje pri podpisu dnevnika s strani naročnika oz. imenovanega nadzora.

Dela morajo biti izvedena tako, da se zagotovijo minimalne ovire v prometu. V kolikor narava del dopušča izvajalec izvaja dela neprekinjeno v času dovoljenja za delo oz. zapor z maksimalno delovno ekipo.

Tekom sanacije se mora izvajati geodetski monitoring mostu, da ne prihaja do morebitnih posebkov zaradi vibracij. Če se odkrijejo posebki, je potrebno nemudoma ustaviti sanacijska dela ter o tem obvestiti naročnika. Po končanju del se mora zagotoviti nemotena prevoznost železniške proge z dokazilom o ustreznosti tira za železniški promet (tirni izkaz), ki mora biti izveden v skladu s Pravilnikom o zgornjem ustroju železniških prog. Po končanju del izvajalec izvede geodetski elaborat s katerim potrjuje, da ni prišlo do posebkov oz. dvigov opornika, konstrukcije oz. tira. Vse dodatne stroške, ki bi nastali kot posledica izvajanja sanacijskih del krije izvajalec del.

Dela se morajo pričeti skladno z IZN »Jeklena mostna konstrukcija v km 76+803 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice -Nova Gorica - Sežana«, št. : P-31871/2-IZN, december 2023, projektant: IMK d.o.o., Mencingerjeva ulica 7,1000 Ljubljana.

Tehnična in kadrovska sposobnost za sanacijo jeklene konstrukcije so določeni v točkah 5.1.2.3. in 5.1.2.4 razpisne dokumentacije.

Ustreznost tehnologij varjenja po evropskem standardu SIST EN ISO 15614-1:2017.

Vgrajeni material morajo biti skladni s standardom SIST EN 1090-2:2018.

Splošna navodila k popisu

Izdelavo ponudbe in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi).

V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta.

Pred pričetkom del naj izvajalec obvezno preveri vse mere na objektu! Skladno z Gradbenim zakonom morajo vgrajeni materiali ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov. Vsa pripravljalna in zaključna dela, zakoličenje objekta, postavitve profilov, prenosi višinskih točk in podobno, kot vsa potrebna zarisovanja mora izvajalec del upoštevati v enoto cene!

Za vse vgrajene materiale mora izvajalec predložiti ateste o kvaliteti materialov, ki jih izda pooblaščen zavod za tovrstne dejavnosti.

V enotnih cenah mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:

- sorazmerni del stroškov pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča
- stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo
- izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.
- stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču
- stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno
- sorazmerni del stroškov zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščenem zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku
- stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec
- sorazmerni del stroškov čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in primopredaje objekta, vključno z odvozom odpadnega materiala
- stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje

- vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati
- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca
- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščenih institucij v RS
- zakoličba in obeležba obstoječih komunalnih naprav
- zavarovanje obstoječih komunalnih naprav pri križanjih nad kanalom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom in zasipom, zavarovanje naprav s cevjo ter utrjevanje
- fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali naprav
- geomehanski nadzor
- poročilo o ravnanju z odpadki
- glavni sestavni del popisov je tehnično poročilo z risbami

Splošni pogoji in navodila izvajalcu

Predvidene posege je potrebno izvajati v skladu s priloženo dokumentacijo.

V času izvajanja posegov je izvajalec dolžan zagotoviti varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda in izlitje nevarnih tekočin na prosto. Po končanju del je potrebno odstraniti vse postavljene objekte in pomožne objekte ter odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti oziroma vzpostaviti prvotno stanje. Prepovedano je odlaganje viškov zemeljskega in drugih materialov na brežine in lokalna zemljišča.

OBRAČUN IZVEDENIH DEL

Obračun se izvede po dejansko opravljenih količinah.

PRILOGE:

Priloga 1:

- Izvedbeni načrt sanacije konstrukcije »Jeklena mostna konstrukcija v km 76+803 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice -Nova Gorica - Sežana«, št. : P-31871/2-IZN, december 2023, projektant: IMK d.o.o., Mencingerjeva ulica 7,1000 Ljubljana

Datum:

Žig:

(ime in priimek)

Podpis:

OBRAZEC 12

SPLOŠNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE

Ime in naslov ponudnika

Številka ponudbe: _____

Datum: _____

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska 11
1000 Ljubljana

SKLOP 2:

»Sanacija mostu (sanacija ležišč, ojačitve konstrukcije in antikorozijska zaščita), v 100+973 proga št. 70 Jesenica- Nova Gorica – Sežana«

Opis in stanje konstrukcije

Železniški most v km 100+973 na progi Jesenice-Nova Gorica-Sežana zgrajen leta 1905 premošča manjši vodotok v kraju Dornberk neposredno pred postajo v istoimenem kraju. Opornika mostu sta poševna, zgrajena vzporedno z vodotokom. Os železniške proge tvori z osjo vodotoka kot 40 stopinj. Konstrukcija premostitvenega objekta je zasnovana kot jeklena prostoležeča konstrukcija preko enega polja, svetla razpetina med opornikoma je 8,00 m, statična razpetina pa 13,95 m. Sestavljena je iz dveh glavnih polnostenskih nosilcev, ki sta povezana s križnimi diagonalami v spodnjem delu in prečniki. V ravnini sekundarnih vzdolžnih nosilcev so izvedene zavorne vezi. Na glavne nosilce se prometna obtežba prenaša preko sekundarnih vzdolžnih in prečnih nosilcev. Prečniki so postavljeni na rastru 2.17 m oz. 3.10 m (oba krajna). Zaradi poševnosti mostu je sekundarni nosilec – vzdolžnik mostu podaljšan preko glavnega ležišča do višine sosednjega glavnega ležišča in leži na posebnem ležišču na ploščadi opornika. Ležišča so nad obema krajnima opornikoma klasična drsna. Na levi in desni strani objekta je na konzolah postavljen hodnik za prehod preko objekta. Oporni zidovi in stene kril so kamniti. Podatka o zadnji obnovi protikorozijske zaščite ni navedenega.

Razpoložljiva projektna dokumentacija

Izvedbeni načrt sanacije konstrukcije »Jeklena mostna konstrukcija v km 100+973 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice -Nova Gorica - Sežana«, št. : P–31871/3-IZN, december 2023, projektant: IMK d.o.o., Mencingerjeva ulica 7,1000 Ljubljana.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Sanacijska dela se bodo izvajala na objektu. V kolikor izvajalec predvidi tehnologijo izvajanja del, ki predvideva ovire v železniškem prometu (kot so zapore tirov) pripravi Elaborat tehnologije prometa v času gradnje. Vse stroške, ki nastanejo s pripravo elaborata in ovirami v železniškem prometu nosi naročnik.

Izvajalec pred pričetkom del dostavi Elaborat tehnologije izvajanja del s tehnološkim opisom in terminskim planom izvajanja. Za vsako spremembo tehnološkega opisa in terminskega plana mora predhodno pridobiti soglasje naročnika.

V času izvajanja se vodi gradbeni dnevnik in knjigo izmer skladno z zahtevami Gradbenega zakona in podrejenih predpisov. Aktivnosti kontrole morajo biti dnevno vpisane v gradbeni dnevnik oz. najkasneje pri podpisu dnevnika s strani naročnika oz. imenovanega nadzora.

Dela morajo biti izvedena tako, da se zagotovijo minimalne ovire v prometu. V kolikor narava del dopušča izvajalec izvaja dela neprekinjeno v času dovoljenja za delo oz. zapor z maksimalno delovno ekipo.

Tekom sanacije se mora izvajati geodetski monitoring mostu, da ne prihaja do morebitnih posedkov zaradi vibracij. Če se odkrijejo posedki, je potrebno nemudoma ustaviti sanacijska dela ter o tem obvestiti naročnika. Po končanju del se mora zagotoviti nemotena prevoznost železniške proge z dokazilom o ustreznosti tira za železniški promet (tirni izkaz), ki mora biti izveden v skladu s Pravilnikom o zgornjem ustroju železniških prog. Po končanju del izvajalec izvede geodetski elaborat s katerim potrjuje, da ni prišlo do posedkov oz. dvigov opornika, konstrukcije oz. tira. Vse dodatne stroške, ki bi nastali kot posledica izvajanja sanacijskih del krije izvajalec del.

Dela se morajo pričeti skladno z IZN »Jeklena mostna konstrukcija v km 100+973 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice -Nova Gorica - Sežana«, št. : P-31871/3-IZN, december 2023, projektant: IMK d.o.o., Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana.

Tehnična in kadrovska sposobnost za sanacijo jeklene konstrukcije so določeni v točkah 5.1.2.3. in 5.1.2.4 razpisne dokumentacije.

Ustreznost tehnologij varjenja po evropskem standardu SIST EN ISO 15614-1:2017.

Vgrajeni material morajo biti skladni s standardom SIST EN 1090-2:2018.

Splošna navodila k popisu

Izdelavo ponudbe in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi).

V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta.

Pred pričetkom del naj izvajalec obvezno preveri vse mere na objektu! Skladno z Gradbenim zakonom morajo vgrajeni materiali ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov. Vsa pripravljalna in zaključna dela, zakoličenje objekta, postavitve profilov, prenosi višinskih točk in podobno, kot vsa potrebna zarisovanja mora izvajalec del upoštevati v enoto cene!

Za vse vgrajene materiale mora izvajalec predložiti ateste o kvaliteti materialov, ki jih izda pooblaščen zavod za tovrstne dejavnosti.

V enotnih cenah mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:

- sorazmerni del stroškov pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča;
- stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo;
- izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.;
- stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;
- stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;
- sorazmerni del stroškov zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščenem zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;
- stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;
- sorazmerni del stroškov čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in primopredaje objekta, vključno z odvozom odpadnega materiala;
- stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje;

- vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;
- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;
- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščenih institucij v RS;
- zakoličba in obeležba obstoječih komunalnih naprav;
- zavarovanje obstoječih komunalnih naprav pri križanjih nad kanalom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom in zasipom, zavarovanje naprav s cevjo ter utrjevanje;
- fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali naprav;
- geomehanski nadzor;
- poročilo o ravnanju z odpadki;
- glavni sestavni del popisov je tehnično poročilo z risbami.

Splošni pogoji in navodila izvajalcu

Predvidene posege je potrebno izvajati v skladu s priloženo dokumentacijo.

V času izvajanja posegov je izvajalec dolžan zagotoviti varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda in izlitje nevarnih tekočin na prosto. Po končanju del je potrebno odstraniti vse postavljene objekte in pomožne objekte ter odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti oziroma vzpostaviti prvotno stanje. Prepovedano je odlaganje viškov zemeljskega in drugih materialov na brežine in lokalna zemljišča.

OBRAČUN IZVEDENIH DEL

Obračun se izvede po dejansko opravljenih količinah.

PRILOGE:

Priloga 1:

- Izvedbeni načrt sanacije konstrukcije »Jeklena mostna konstrukcija v km 100+973 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice -Nova Gorica - Sežana«, št. : P-31871/3-IZN, december 2023, projektant: IMK d.o.o., Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana

Datum:

Žig:

(ime in priimek)

Podpis:

OBRAZEC 13

SPLOŠNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE

Ime in naslov ponudnika

Številka ponudbe: _____

Datum: _____

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska 11
1000 Ljubljana

SKLOP 3:

»Sanacija jeklene mostne konstrukcije v km 50+308, na progi št. 70 Jesenice – Nova Gorica – Sežana«

Opis in stanje konstrukcije

Železniški most v km 50+308 na progi Jesenice – Sežana je bil zgrajen leta 1905 in premošča reko Bačo pri postajališču Podmelec. Most je palična prostoležeča konstrukcija preko enega polja s križnimi diagonalami z razponom $L=12 \times 5.08\text{m}=60.96\text{m}$, višine 6.08m, širine 3.50m. Proga je v premi s padcem 25.0‰ proti Sežani. Na strani Sežana je v sklopu opornika kamniti lok s svetlo odprtino 6.0m in premošča lokalno pot. Polnostenski prečniki so na razmaku 5.08m. Sekundarni prostoležeči polnostenski vzdolžniki so na razstoju 1.80m in imajo na opornikih drsna ležišča. Konstrukcija je spodaj in zgoraj zavetrovana s križnimi diagonalami. Vertikale glavnih paličnih nosilcev so v prečni smeri povezane z po višini dvojnimi križnim zavetrovanjem. Spodnji prečnik oz. vertikala spodnjega zavetrovanja je palične izvedbe. Med sekundarnima vzdolžnikoma je vez za prevzem bočnih sunkov. Na strani Jesenice sta izvedeni valjni ležišči, ležišči na strani Sežane sta nepomični. Vozišče je zgoraj in je preko pragov pritrjeno na sekundarne prostoležeče vzdolžnike. Oporni zidovi in stene kril so kamniti, višine cca. 10 m. Zadnja obnova protikorozijske zaščite naj bi bila po arhivskih podatkih izvedena leta 1995.

Razpoložljiva projektna dokumentacija

Izvedbeni načrt sanacije konstrukcije »Jeklena mostna konstrukcija v km 50+308 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice - Nova Gorica – Sežana« št. : P-31871/1-IZN, januar 2024, projektant: IMK d.o.o., Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Sanacijska dela se bodo izvajala na objektu. V kolikor izvajalec predvidi tehnologijo izvajanja del, ki predvideva ovire v železniškem prometu (kot so zapore tirov) pripravi Elaborat tehnologije prometa v času gradnje. Vse stroške, ki nastanejo s pripravo elaborata in ovirami v železniškem prometu nosi naročnik.

Izvajalec pred pričetkom del dostavi Elaborat tehnologije izvajanja del s tehnološkim opisom in terminskim planom izvajanja. Za vsako spremembo tehnološkega opisa in terminskega plana mora predhodno pridobiti soglasje naročnika.

V času izvajanja se vodi gradbeni dnevnik in knjigo izmer skladno z zahtevami Gradbenega zakona in podrejenih predpisov. Aktivnosti kontrole morajo biti dnevno vpisane v gradbeni dnevnik oz. najkasneje pri podpisu dnevnika s strani naročnika oz. imenovanega nadzora.

Dela morajo biti izvedena tako, da se zagotovijo minimalne ovire v prometu. V kolikor narava del dopušča izvajalec izvaja dela neprekinjeno v času dovoljenja za delo oz. zapor z maksimalno delovno ekipo.

Tekom sanacije se mora izvajati geodetski monitoring mostu, da ne prihaja do morebitnih posedkov zaradi vibracij. Če se odkrijejo posedki, je potrebno nemudoma ustaviti sanacijska dela ter o tem obvestiti naročnika. Po končanju del se mora zagotoviti nemotena prevoznost železniške proge z dokazilom o ustreznosti tira za železniški promet (tirni izkaz), ki mora biti izveden v skladu s Pravilnikom o zgornjem ustroju železniških prog. Po končanju del izvajalec izvede geodetski elaborat s katerim potrjuje, da ni prišlo do posedkov oz. dvigov opornika, konstrukcije oz. tira. Vse dodatne stroške, ki bi nastali kot posledica izvajanja sanacijskih del krije izvajalec del.

Dela se morajo pričeti skladno z IZN »Jeklena mostna konstrukcija v km 50+308 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice - Nova Gorica – Sežana« št. : P-31871/1-IZN, januar 2024, projektant: IMK d.o.o., Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana.

Tehnična in kadrovska sposobnost za sanacijo jeklene konstrukcije so določeni v točkah 5.1.2.3. in 5.1.2.4 razpisne dokumentacije.

Ustreznost tehnologij varjenja po evropskem standardu SIST EN ISO 15614-1:2017.

Vgrajeni material morajo biti skladni s standardom SIST EN 1090-2:2018.

Splošna navodila k popisu

Izdelavo ponudbe in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi).

V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta.

Pred pričetkom del naj izvajalec obvezno preveri vse mere na objektu! Skladno z Gradbenim zakonom morajo vgrajeni materiali ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov. Vsa pripravljalna in zaključna dela, zakoličenje objekta, postavitve profilov, prenosi višinskih točk in podobno, kot vsa potrebna zarisovanja mora izvajalec del upoštevati v enoto cene!

Za vse vgrajene materiale mora izvajalec predložiti ateste o kvaliteti materialov, ki jih izda pooblaščen zavod za tovrstne dejavnosti.

V enotnih cenah mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške:

- sorazmerni del stroškov pripravljalnih del, organizacije, ureditve in varovanja gradbišča;
- stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo;
- izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.;
- stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;
- stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;
- sorazmerni del stroškov zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščenem zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku;
- stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec;
- sorazmerni del stroškov čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in primopredaje objekta, vključno z odvozom odpadnega materiala;
- stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje;
- vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati;

- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;
- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščenih institucij v RS;
- zakoličba in obeležba obstoječih komunalnih naprav;
- zavarovanje obstoječih komunalnih naprav pri križanjih nad kanalom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim izkopom in zasipom, zavarovanje naprav s cevjo ter utrjevanje;
- fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma njegov nadzornik. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled trase objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali naprav;
- geomehanski nadzor;
- poročilo o ravnanju z odpadki;
- glavni sestavni del popisov je tehnično poročilo z risbami.

Splošni pogoji in navodila izvajalcu

Predvidene posege je potrebno izvajati v skladu s priloženo dokumentacijo.

V času izvajanja posegov je izvajalec dolžan zagotoviti varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda in izlitje nevarnih tekočin na prosto. Po končanju del je potrebno odstraniti vse postavljene objekte in pomožne objekte ter odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno sanirati in krajinsko ustrezno urediti oziroma vzpostaviti prvotno stanje. Prepovedano je odlaganje viškov zemeljskega in drugih materialov na brežine in lokalna zemljišča.

OBRAČUN IZVEDENIH DEL

Obračun se izvede po dejansko opravljenih količinah.

PRILOGE:

Priloga 1:

- Izvedbeni načrt sanacije konstrukcije »Jeklena mostna konstrukcija v km 50+308 regionalne železniške proge št. 70 Jesenice - Nova Gorica – Sežana« št. : P-31871/1-IZN, januar 2024, projektant: IMK d.o.o., Mencingerjeva ulica 7, 1000 Ljubljana

Datum:

Žig:

(ime in priimek)

Podpis: