PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**Občina Bloke**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Nova vas 4a, 1385 Nova vas**
INVESTITOR 2		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
INVESTITOR 3		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**Dom starejših Bloke**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☑	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**DSOB - 24**
datum izdelave		**FEBRUAR 2024**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o.**
naslov		**Koblarjeva 7A, 1000 Ljubljana**
odgovorna oseba projektanta		**Miloš Jeftič u.d.i.a**
podpis odgovorne osebe projektanta		Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o.
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**Miloš Jeftič u.d.i.a**
identifikacijska številka		**ZAPS 1237 PA**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o.**
naslov		**Koblarjeva 7A, 1000 Ljubljana**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**Miloš Jeftič u.d.i.a**
identifikacijska številka		**ZAPS 1237 PA**
podpis vodje projektiranja		MILOŠ JEFTIČ UNIV.DIPL.INŽ.ARH. POOBLAŠČENI ARHITEKT PA* ZAPS 1237

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Miloš Jeftič u.d.i.a., ZAPS 1237 PA**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**1 Načrt s področja arhitekture**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Vojko Pirjevec, univ.dipl.inž.grad., IZS G-1613**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**2.1 Načrti s področja gradbeništva: gradbene konstrukcije**
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Vojko Oman, kom.inž., IZS G-9084**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**2.2 Načrti s področja gradbeništva: odvodnavanja in dreniranja površin**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Jakob Lovšin, univ.dipl.inž.el., IZS E-1391**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**3 Načrt s področja elektrotehnike**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Gregor Inglič, univ.dipl.inž.str., IZS S-1522**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**4 Načrt s področja strojništva**
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Gregor Dojer, univ.dipl.inž.arh., IZS T-0702**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**5 Načrt s področja tehnologij**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**mag. Aleš Drnovšek, univ.dipl.inž.el., IZS PV0723**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**6 Načrt s področja požarne varnosti**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Jože Janež, univ. dipl. inž. geol., IZS RG0026**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**7 Načrti s področja geotehnologije**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Urša Bajec Kebe, mag.inž.geod.geoinf., IZS Geo0633**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**8 Načrt s področja geodezije: geodetske prikaze stanja prostora**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	**Milena Uzar, dipl.var.inž., IZS PV0759**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**Elaborat eksplozijske ogroženosti**

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**Dom starejših Bloke**
kratek opis gradnje		Novogradnja stavbnega kompleksa doma za starejše, ki ga tvorijo tri funkcionalno samostojne stavbe (A, B in C) in obratujejo soodvisno. Na gradbeni parceli (GPS) so predvidene površine za glavni dovoz z občinske ceste, gospodarski dovozi, parkirišča osebnih vozil, površine za manipulacijo dostavnih vozil. Meje GPS imajo tri lica, neposreden stik z javno površino. Na GPS so predvidene tlakovane površine in utrjene poti ter krajinska parkovna zasnova. Med objektom A in B sta predvideni samostojni nadstrešnici nad potjo med objektoma. Na GPS bodo nameščene zunanje naprave: polnilnice za el vozila, diesel agregat, toplotne črpalke s protihrupno zaščito, načrtovana stavba D: plinska postaja s podzemnimi rezervoarji za utekočinjen plin. Predvidena je gradnja vodovodnega, električnega, telekomunikacijskega priključka ter priključka na fekalno kanalizacijo.
VRSTE GRADNJE *označiti vse ustrezne vrste gradnje*	☑	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**DSO BLOKE - 2024**
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		**0 - 1 Načrt arhitekture**
naziv načrta		**0/1 - VODILNI NAČRT / NAČRT ARHITEKTURE**
številka načrta		**DSOB - 24**
datum izdelave		**FEBRUAR 2024**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		**Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o.**
naslov		**Koblarjeva 7A, 1000 Ljubljana**
odgovorna oseba projektanta načrta		**Miloš Jeftič u.d.i.a**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o.
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		**Miloš Jeftič u.d.i.a**
identifikacijska številka		**ZAPS 1237 PA**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		MILOŠ JEFTIČ UNIV.DIPL.INŽ.ARH. POOBLAŠČENI ARHITEKT PA* ZAPS 1237

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o.**
naslov	**Koblarjeva 7A, 1000 Ljubljana**
odgovorna oseba projektanta	**Miloš Jeftič u.d.i.a**

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**Miloš Jeftič u.d.i.a, univerzitetni diplomirani inženir arhitekture**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	**DSOB - 24**
datum izdelave	**Februar 2024**

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	**Miloš Jeftič u.d.i.a, univerzitetni diplomirani inženir arhitekture**
identifikacijska številka	**ZAPS 1237 PA**
podpis vodje projektiranja	
odgovorna oseba projektanta	**Miloš Jeftič u.d.i.a**
podpis odgovorne osebe projektanta	

PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	**Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o.**
naslov	**Koblarjeva 7A, 1000 Ljubljana**
odgovorna oseba projektanta načrta	**Miloš Jeftič u.d.i.a**

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT	
pooblaščeni strokovnjak	**Miloš Jeftič u.d.i.a, univerzitetni diplomirani inženir arhitekture**

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
strokovno področje načrta	**0 - 1 Načrt arhitekture**
naziv načrta	**0/1 - VODILNI NAČRT / NAČRT ARHITEKTURE**
številka načrta	**Februar 2024**
datum izdelave	

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak	**Miloš Jeftič u.d.i.a, univerzitetni diplomirani inženir arhitekture**
identifikacijska številka	**ZAPS 1237 PA**
podpis pooblaščenega strokovnjaka	MILOŠ JEFTIČ UNIV.DIPL.INŽ.ARH. POOBLAŠČENI ARHITEKT PA* ZAPS 1237
odgovorna oseba projektanta načrta	**Miloš Jeftič u.d.i.a**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv načrta	številka načrta
1 Načrt s področja arhitekture	**DSO BLOKE - A - 2024**
2 Načrt s področja gradbeništva; gradbene konstrukcije	**DSO BLOKE - 2024-GK**
2/1 Načrt s področja gradbeništva; kanalizacija	**DSO BLOKE - 2024 - KAN**
3 Načrt s področja elektrotehnike	**10-0/2024**
4/1 Načrt s področja strojništva; vodovod in kanalizacija	**700393-431**
4/2 Načrt s področja strojništva; ogrevanje, hlajenje	**700393-432**
4/3 Načrt s področja strojništva; plin	**700393-433**
4/4 Načrt s področja strojništva; prezračevanje in klimatizacija	**700393-434**
5 Načrt s področja tehnologije	**26-22**
6 Načrt s področja požarne varnosti	**0005-01-24 NPV**

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta	številka načrta

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.
izkaz zaščite pred hrupom	**DSO BLOKE - 2024-H**
izkaz energetskih lastnosti stavbe	**DSO BLOKE - 2024-GF**

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Dom starejših Bloke**
kratek opis gradnje	Novogradnja stavbnega kompleksa doma za starejše, ki ga tvorijo tri funkcionalno samostojne stavbe (A, B in C) in obratujejo soodvisno. Na gradbeni parceli (GPS) so predvidene površine za glavni dovoz z občinske ceste, gospodarski dovozi, parkirišča osebnih vozil, površine za manipulacijo dostavnih vozil. Meje GPS imajo tri lica, neposreden stik z javno površino. Na GPS so predvidene tlakovane površine in utrjene poti ter krajinska parkovna zasnova. Med objektom A in B sta predvideni samostojni nadstrešnici nad potjo med objektoma. Na GPS bodo nameščene zunanje naprave: polnilnice za el vozila, diesel agregat, toplotne črpalke s protihrupno zaščito, načrtovana stavba D: plinska postaja s podzemnimi rezervoarji za utekočinjen plin. Predvidena je gradnja vodovodnega, električnega, telekomunikacijskega priključka ter priključka na fekalno kanalizacijo.
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	**Objekt A, B in C**
klasifikacija objekta po CC-SI	**11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine**
pomožni objekti	**objekt D; nadstrešnica: A, B;**
naštej	
objekt z vplivi na okolje	/
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	/
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	
EUP	**150-21 Nova vas**
namenska raba	**gradbena, stanovanjska**
URBANISTIČNI KAZALCI	
Samo za stavbe v DGD.	
a) površine pod stavbami	**2157,7 m2**
b) površine pod pomožnimi objekti, ki so stavbe	**110,8 m2**
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	**863,6 m2**
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	**683,3 m2**
e) površine raščenega dela	**1603,7 m2**
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)	**5419,1 m2**
zazidana površina	**2220,9 m2**
faktor prekritih površin (FPP)	**0,7**
faktor raščenih površin (FRP)	**0,3**
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	**0,3**
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	**0,1**
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	**0,2**
faktor zazidanosti (FZ)	**0,4**
faktor izrabe (FI)	**1,1**
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora	**0**

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI		
OBČINA		**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**
VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA		
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG		**KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG**
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - RAZISKAVA IN ODSTRANITEV		**KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV**
VARSTVO NARAVE		**NARAVOVARSTVENO MNENJE**
VARSTVO PODZEMNIH JAM		**MNENJE ZA POSEG V JAME**
VARSTVO VODA		**VODNO MNENJE**
VARSTVO GOZDOV		**MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU**
RIBIŠKI OKOLIŠ		**MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA**
OKOLJE DIVJADI		**MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI**
OBMOČJE MEJNEGA PREHODA		**MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA**
CARINA		**MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE**
LETALIŠČA		**MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN NADZOROVANE RABE**
OVIRE ZA ZRAČNI PROMET		**MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET**
VARNOST PLOVBE		**MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU**
OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA		**MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA**
OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE		**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC**
DRUGO (NAVEDI)		
VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE		
VODOVOD		**MNENJE**
ELEKTRIKA		**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
PLIN		**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
TOPLOVOD		**MNENJE**
FEKALNE VODE		**MNENJE**
METEORNE VODE		**MNENJE**
KOMUNIKACIJSKI VODI		**MNENJE**
JAVNE CESTE		**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST**
ŽELEZNICE - GRADNJA		**MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE**
ŽELEZNICE		**MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN VARNOSTI**
DRUGO (NAVEDI)		
PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO		
VODOVOD		**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
ELEKTRIKA		**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
PLIN		**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
TOPLOVOD		**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
FEKALNE VODE		**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
METEORNE VODE		**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DOSTOP		**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
KOMUNIKACIJE		**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DRUGO (NAVEDI)		
DRUGA MNENJA		
JEDRSKA VARNOST		**MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST**
SEVALNA VARNOST		**MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST**
KMETIJSKO GOSPODARSTVO		**MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA**
VETERINA		**MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM**
OBRAMBA		**MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB**
DRUGO (NAVEDI)		

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

Stavba A

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	**Objekt A**
kratek opis objekta	Glavni objekt doma starejših. Etažnost P+1+TH. V P in 1N sta oddelka za stanovalce s pripadajočimi prostori. V P in 1N so upravni, servisni in tehnični prostori. V etaži 1N je del objekta namenjen shrambam opreme (delovna terapija, fizoterapija). Dvorana v 1N je dvovišinska in ima del strehe zastekljene. Etaže povezuje osebno dvigalo, tovorno dvigalo in stopnišče. V etaži P je centralna kuhinja in pralnica. V etaži TH so SI in EI naprave. V objektu je še prostor za zabojnike odpadkov.

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine**

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI		delež %
del 1	**11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine**		**100%**

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt	**GLAVNI OBJEKT**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**
zahtevnost objekta	**zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno zahteven**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**objekt dostopen vsem ljudem**

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	**Objekt L oblike : 44,4 m x 48,3 m** **objekt je dilatiran na dva dela: 18,2 m x 48,3 m in 16,8 m x 26,2 m**
najvišja višinska kota (n. v.)	**732,4 m**
višinska kota pritličja (n. v.)	**720,0 m**
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	**720,0 m**
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	**12,4 m**

POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	**1318,6 m2**
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	**1260,3 m2**
bruto tlorisna površina	**3868,6 m2**
bruto prostornina	**13052,1 m3**

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE	
se ne izpolnjuje v DPP	
število stanovanjskih enot (stavbe)	**17**
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	**26**
etažnost	**P+1+TH**
fasada	**prezračevana, kontaktna**
oblika strehe	**večkapnica**
naklon (v stopinjah)	**20,0 °**
število parkirnih mest v stavbi	**0**
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	**0**
drug podatek, zahtevan v PA	**/**

Stavba B

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI	
imenovanje objekta	**Objekt B**
kratek opis objekta	Glavni objekt doma starejših. Etažnost P+1+TH. V P in 1N sta samostojna oddelka za stanovalce s pripadajočimi prostori. Etaže povezuje osebno dvigalo, stopnišče. V etaži TH so SI in EI naprave. Oddelke v nadstropju ima teraso in evakuacijski izhod oz. stopnice.
v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	**11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine**

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih

del	klasifikacija po CC-SI	delež %
del 1	**11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine**	**100%**

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt	**GLAVNI OBJEKT**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**
zahtevnost objekta	**zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno zahteven**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**objekt dostopen vsem ljudem**

VELIKOST STAVBE	
GABARITI	
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	**16,8 m x 30,4 m**
najvišja višinska kota (n. v.)	**732,4 m**
višinska kota pritličja (n. v.)	**720,0 m**
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	**720,0 m**
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	**12,4 m**
POVRŠINE IN PROSTORNINE	
se ne izpolnjuje v DPP	
površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	**510,8 m2**
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	**690,4 m2**
bruto tlorisna površina	**1577,7 m2**
bruto prostornina	**4937,5 m3**

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE	
se ne izpolnjuje v DPP	
število stanovanjskih enot (stavbe)	**16**
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	**24**
etažnost	**P+1+TH**
fasada	**prezračevana, kontaktna**
oblika strehe	**večkapnica**
naklon (v stopinjah)	**20,0 °**
število parkirnih mest v stavbi	**0**
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	**0**
drug podatek, zahtevan v PA	**/**

Stavba C

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI	
imenovanje objekta	**Objekt C**

kratek opis objekta	Glavni objekt doma starejših. Etažnost P. Bivalne enote z lastno kuhinjo, TWC in bivalnim delom. Osrednji hodnik je razširjen za družabne socialne dejavnosti stanovalcev. Ob vhodui je prostor za osebje in tehnični prostor.

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine**

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih

del	klasifikacija po CC-SI	delež %
del 1	**11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine**	**100%**

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt	**GLAVNI OBJEKT**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**
zahtevnost objekta	**manj zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno zahteven**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**objekt dostopen vsem ljudem**

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	**17,9 m x 24,4 m**
najvišja višinska kota (n. v.)	**726,7 m**
višinska kota pritličja (n. v.)	**720,0 m**
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	**720,0 m**
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	**6,7 m**

POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	**391,5 m2**
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	**284,1 m2**
bruto tlorisna površina	**392,0 m2**
bruto prostornina	**2422,0 m3**

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	**6**
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	**12**
etažnost	**P**
fasada	**prezračevana, kontaktna**
oblika strehe	**večkapnica**
naklon (v stopinjah)	**20,0 °**
število parkirnih mest v stavbi	**0**
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	**0**
drug podatek, zahtevan v PA	**/**

Stavba D

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	**Objekt D**
kratek opis objekta	Pripadajoči objekt. Etažnost P. Stavba za tehniko uparjalnik UPN. Manjša nadzemna stavba s tehnološko opremo uparjalnik utekočinjenega plina, povezana s podzemnimi rezervoarji in odvodom plina po podzemnih trasah v okviru gradbene parcele do prostorov s pečjo v objekt A, B in C. Podzemne rezervoarje se izvede na AB temeljno ploščo in se jih zasuje z zemljino in vrhnji del humusira ter zatravi. Na pozicijah posameznega rezervoarja je pokrov in cevi za črpanje in dotakanje utekočinjenega plina.

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe**

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih

del	klasifikacija po CC-SI	delež %
del 1	**12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe**	**100%**

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt	**POMOŽNI OBJEKT**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**
zahtevnost objekta	**zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno zahteven**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**objekt dostopen pooblaščenim osebam , NI JAVNO DOSTOPEN**

VELIKOST STAVBE

GABARITI	
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	**2,8 m x 4,0 m**
najvišja višinska kota (n. v.)	**723,8 m**
višinska kota pritličja (n. v.)	**720,0 m**
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	**720,0 m**
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	**3,8 m**
POVRŠINE IN PROSTORNINE	
se ne izpolnjuje v DPP	
površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	**11,3 m2**
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	**0,0 m2**
bruto tlorisna površina	**11,3 m2**
bruto prostornina	**36,9 m3**

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE	
se ne izpolnjuje v DPP	
število stanovanjskih enot (stavbe)	**0**
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	**0**
etažnost	**P**
fasada	**omet**
oblika strehe	**enokapnica**
naklon (v stopinjah)	**15,0 °**
število parkirnih mest v stavbi	**0**
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	**0**
drug podatek, zahtevan v PA	**/**

Nadstrešnica A

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI	
imenovanje objekta	**Nadstrešnica A**
kratek opis objekta	Nadstrešnica nad povezovalno potjo med objektoma A in B. Konstrukcijsko izvedena na stebrih in nosilcih iz kovine v kombinaciji z lesom. Nizki naklon strešine, možnost ekstenzivne strehe zaradi zmanjšanja pregrevanja. Nadstrešnica bo obrasla s travnozeleno popenjalko in bo predstavljala parkovno zeleno steno. Po strehi nadstrešnice vodi od objekta A do vstopa v objekt B evaskuacijska pot. Predvidena je obojestranska varovalna ograja na strehi nadstrešnice.
v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	**12745 Stavba za funkcionalno dopolnitev glavnega objekta**

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih

del	klasifikacija po CC-SI	delež %
del 1	**12745 Stavba za funkcionalno dopolnitev glavnega objekta**	**100%**

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt	**POMOŽNI OBJEKT**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**
zahtevnost objekta	**nezahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**nezahteven**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**objekt dostopen vsem osebam. Streha je uporabljena za enosmerno evakuacijo iz objekta A v objekt B.**
VELIKOST STAVBE	
GABARITI	
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	**3,6 m x 18,6 m**
najvišja višinska kota (n. v.)	**723,7 m**
višinska kota pritličja (n. v.)	**720,0 m**
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	**720,0 m**
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	**3,7 m**
POVRŠINE IN PROSTORNINE	
se ne izpolnjuje v DPP	
površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	**49,7 m2**
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	**0,0 m2**
bruto tlorisna površina	**49,7 m2**
bruto prostornina	**168,9 m3**

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE	
se ne izpolnjuje v DPP	

število stanovanjskih enot (stavbe)	**0**
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	**0**
etažnost	**P**
fasada	**stebri, obloga**
oblika strehe	**enokapnica**
naklon (v stopinjah)	**5,0 °**
število parkirnih mest v stavbi	**0**
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	**0**
drug podatek, zahtevan v PA	/

Nadstrešnica B

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	**Nadstrešnica B**
kratek opis objekta	Nadstrešnica nad povezovalno potjo med objektoma A in B. Konstrukcijsko izvedena na stebrih in nosilcih iz kovine v kombinaciji z lesom. Nizki naklon strešine, možnost ekstenzivne strehe zaradi zmanjšanja pregrevanja. Nadstrešnica bo obrasla s travnozeleno popenjalko in bo predstavljala parkovno zeleno steno. Po strehi nadstrešnice vodi od objekta A do vstopa v objekt B evaskuacijska pot. Predvidena je obojestranska varovalna ograja na strehi nadstrešnice.

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**12745 Stavba za funkcionalno dopolnitev glavnega objekta**

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih

del	klasifikacija po CC-SI	delež %
del 1	**12745 Stavba za funkcionalno dopolnitev glavnega objekta**	**100%**

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt	**POMOŽNI OBJEKT**
vrsta gradnje	**novogradnja - novozgrajen objekt**
zahtevnost objekta	**nezahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**nezahteven**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**objekt dostopen vsem osebam. Streha je uporabljena za enosmerno**

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	**6,4 m x 15,1 m**
najvišja višinska kota (n. v.)	**723,7 m**
višinska kota pritličja (n. v.)	**720,0 m**
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	**720,0 m**
višina največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do najvišje višinske kote)	**3,7 m**

POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	**49,8 m2**
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	**0,0 m2**
bruto tlorisna površina	**49,8 m2**
bruto prostornina	**169,4 m3**

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	**0**
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	**0**
etažnost	**P**
fasada	**stebri, obloga**
oblika strehe	**enokapnica**
naklon (v stopinjah)	**5,0 °**
število parkirnih mest v stavbi	**0**
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	**0**
drug podatek, zahtevan v PA	/

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	**uporaba evrokodov**
požarna varnost v stavbah	**TGS-1-001:2019 Požarna varnost s popravki, izdaja 4.1**
nizkonapetostne električne inštalacije	**TSG-N-002: 2021 Nizkonapetostne el. Inštalacije**
zaščita pred delovanjem strele	**TSG-N-003: 2021 Zaščita prted delovanjem strele**

učinkovita raba energije		**TSG-1-004:2022 Učinkovita raba energije v stavbah**	
zaščita pred hrupom v stavbah		**TSG-1-005: 2012 Zaščita pred hrupom v stavbah**	
druge tehnične smernice			
GRADBENA PARCELA			
se ne izpolnjuje v DPP			
velikost gradbene parcele m^2		**5419,1 m2**	
seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)			
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
1683 Nova vas	**33/4**	**3807,4 m2**	**3807,4 m2**
1683 Nova vas	***153**	**802,5 m2**	**802,5 m2**
1683 Nova vas	***154**	**809,2 m2**	**809,2 m2**
po potrebi dodati vrstice			
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI			
k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice			
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC			
k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice			
ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ			
samo v DGD in PZI			
k. o.	parc. št.		odmik v m (0,0)
1683 Nova vas		**102/14**	**3,0 m**
1683 Nova vas		**1656**	**3,5 m**
1683 Nova vas			
po potrebi dodati vrstico			

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU	
imenovanje objekta	
kratek opis objekta	
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	
glavni ali pomožni objekt	
vrsta gradnje	
zahtevnost objekta	
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
višina	
širina	
globina	
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	
GRADBENA PARCELA	
samo v DGD	
velikost gradbene parcele m2	
seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)	
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL	

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	**- Izvedba priključka na občinsko cesto na parc. 1656, k.o. Nova vas: glavni dovoz; gospodarski dovozi in izvozi.** **- Vodenje odpadnih komunalnih voda (KFK) na obstoječo javno fekalno kanalizacijo KFK J01 in KFK J01.** **- Vodenje meteornih voda (KMT) s povoznih površin preko lovilca olj LO v ponikovalnico.** **- Vodenje meteornih voda s parkovnih in manipulativnih površin v zbirlanik VDŽ in v ponikovalnico PON.** **- Vodenje padavinska voda (VDŽ) s streh in nadstrešnic v zbirlanik deževnice in v ponikovalnico PON.** **- Priključitev na obstoječe vodovodno omrežje (JV) in ureditev vodomernega jaška.** **- Ureditev ogrevanja s toplotnimi črpalkami (TČ) zrak – zrak in dodatno avtonomijo z UNP in lokalnimi plinskimi pečmi.** **- Priključitev na elektroenergetsko omrežje preko TP nova na parc. 2/3 k.o. Nova vas. NN EL kabel v TP in priključek DSO Bloke v TP.** **- Izvedba internega visokotlačnega plinovoda med objekti A, B in C.** **- Ureditev zunanje razsvetljave z LED svetilkami na drogu, moči 35W.** **- Priključitev na TK omrežje.** **- Postavitev diesel agregata za zagotavljanje začasne avtonomije.** **- Postavitev EL polnilnic ob parkiriščih na GPS.** **- Asfaltiranje povoznih površin, betoniranje in tlakovanje pohodnih površin ob objektu.** **- Izvedba dvojne ograje: žičnata h 1m v kombinaciji z živo mejo. Delitev na segmete parkovne površine glede na vrsto stanovalcev in predvidene površine za posamezne objekte.** **- Ureditev 22 PM (3 PM za invalide, 7 PM za električna vozila).** **- Ureditev 7 PM za enosledna vozila oz. kolesa.**

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	**- Izvedba peščenih utrjenih poti v parku med objekti.** **- Izvedba ohišnic ob objektih.**

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela	**- Izvedba parkovnih zatravljenih površin, zasaditev z avtohtonimi grmovnicami in visokodebelno vegetacijo.**

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve	**- Postavitev protihrupne ograje ob TČ. Leseni protihrupni paneli.** **- Postavitev posameznih vadbenih naprav (zun. fizioterapija) in elementov urbane opreme.** **- Postavitev informativne table o objektu in drogovi za zastave (občina, RS, EU).** **- Posatvitev visokih gredic / kot zelena meja med oddelki.**

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)			
katastrska občina	**1683 Nova vas**		
parc. št.	**33/4**		
parc. št.	***153**		
parc. št.	***154**		
po potrebi dodati vrstice			
velikost gradbene parcele m^2			
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
1683 Nova vas	**33/4**	**3807,4 m2**	**3807,4 m2**
1683 Nova vas	***153**	**802,5 m2**	**802,5 m2**
1683 Nova vas	***154**	**809,2 m2**	**809,2 m2**
po potrebi dodati vrstice			
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI			
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice			
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC			
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice			
SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO			
obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja			
OSKRBA S PITNO VODO			
predvidena komunalna oskrba	**nov priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	NOV VODOMERNI JAŠEK	**1683 Nova vas**	**33/4**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**1683 Nova vas**		
parc. št.	**1656**		
po potrebi dodati vrstice			
ELEKTRIKA			
predvidena komunalna oskrba	**nov priključek v novi TP**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	NOV PRIKLJČEK	**1683 Nova vas**	**2/3**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**1683 Nova vas**		
parc. št.	**2/3, 2/1, 5/3, 33/3**		
po potrebi dodati vrstice			
PLIN			
predvidena komunalna oskrba	**NI PRIKLJUČITVE**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
TOPLOVOD			
predvidena komunalna oskrba	**NI PRIKLJUČITVE**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO			

predvidena komunalna oskrba	**NI PRIKLJUČITVE**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	**nov priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	NOV PRIKLJČEK	**1683 Nova vas**	**33/3**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**1683 Nova vas**		
parc. št.	**33/3**		
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	**NI PRIKLJUČITVE**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
KOMUNIKCACIJSKI VODI			
predvidena komunalna oskrba	**nov priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
	NOV PRIKLJČEK	**1683 Nova vas**	**33/3**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**1683 Nova vas**		
parc. št.	**33/3**		
po potrebi dodati vrstice			

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE			
predvidena komunalna oskrba	**nov priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
		1683 Nova vas	**1656. 33/3**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**1683 Nova vas**		
parc. št.	**1656, 33/3**		
po potrebi dodati vrstice			
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.		k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema
		1683 Nova vas	**33/4**
po potrebi dodati vrstice			
DRUGO (NAVEDI)			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

vrsta infrastrukture	
katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI: zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti zaradi

katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	