



## Vsi potencialni ponudniki

Številka: 430-133/2024/7 (1541-09)  
Datum: 29. 4. 2024

**Zadeva: Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije**

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo okoljsko manj obremenjujočih motornih vozil s pnevmatikami z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi, št. 430-133/2024, objavljenim na portalu javnih naročil, dne 5. 4. 2024, pod št. objave JN002191/2024-EUe16/01 in v Uradnem listu EU, dne 5. 4. 2024, pod št. objave 202266-2024, smo prejeli pisna vprašanja potencialnih ponudnikov v zvezi s pripravo ponudbe, na katera vam v nadaljevanju podajamo dodatna pojasnila ter obenem posredujemo spremembe razpisne dokumentacije, kot sledi:

### ***I. Vprašanja potencialnih ponudnikov in odgovori***

#### ***7. Vprašanje:***

7.1) »Zaradi manjšega števila delovnih dni v tem obdobju prosimo naročnika za podaljšanje roka oddaje ponudb za 14 dni. Prosim za potrditev.«

#### **VPRAŠANJA ZA SKLOP 3**

7.2) »Dobava predelanega vozila do roka, ki ga navaja naročnik ni izvedljiva saj so zaradi zasedenosti proizvodnje roki za dobavo osnovnega vozila bistveno daljši. Prosim, da naročnik podaljša rok dobave na vsaj 15 mesecev od obojestranskega podpisa pogodbe.«

7.3) »Naročnik v tehnični dokumentaciji navaja, da mora biti »nazivna delovna prostornina motorja od 2000 cm<sup>3</sup> do 2500 cm<sup>3</sup>«. Ali je za naročnika sprejemljiva tudi prostornina motorja med 1950 cm<sup>3</sup> in 2500 cm<sup>3</sup>?«

7.4) »Tehnična zahteva: »Nosilnost vozila najmanj 950 kg«. Predvidevamo, da se zahteva nanaša na osnovno vozilo (brez predelave). Prosim za potrditev.«

7.5) »Tehnična zahteva: »V tovornem prostoru (kabina za potnike) se pod sedeži namesti predalčnik s ključavnico za shranjevanje dveh avtomatskih pušk modela HK MP5 z zložljivim kopitom«. Zaradi oblike sedežev je namestitev predalčnika neposredno pod sedeži neizvedljiva. Ali je za naročnika sprejemljiva namestitev predalčnika tudi na drugi lokaciji, kot npr. za sedeži?«

7.6) »Tehnična zahteva: »Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110 X 45 X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže«. Prosim, da naročnik potrdi ustreznost svetilke z lečo širine 100 mm pri čemer je dimenzija ohišja 120 X 29 X 10 mm.«

## **7. Odgovor:**

7.1) Naročnik ocenjuje, da je postavil dovoljšen rok za oddajo ponudb. Rok za oddajo ponudb je daljši od zakonsko določenega roka zaradi že upoštevanih prazničnih dni. Naročnik posledično ne podaljša omenjenega roka.

7.2) Naročnik je predvidel dobavne roke kot so navedeni v razpisni dokumentaciji v skladu z zagotovljenimi sredstvi naročnika in le-teh ne spreminja.

7.3) V tehnični specifikaciji je navedena nazivna prostornina motorja. Naročnik spreminja zahtevo, in sicer se iz tehnične specifikacije briše zahteva: »Nazivna delovna prostornina motorja od 2000 cm<sup>3</sup> do 2500 cm<sup>3</sup>« in se nadomesti z zapisom: »Nazivna prostornina motorja od 2000 cm<sup>3</sup> do 2500 cm<sup>3</sup>.«

Naročnik je v tehnični specifikaciji za sklop 3 predvidel nazivno prostornino motorja od 2000 cm<sup>3</sup> do 2500 cm<sup>3</sup>, kar pomeni, da v nazivno prostornino motorja od 2000 cm<sup>3</sup> še spada dejanska delovna prostornina motorja od 1950 cm<sup>3</sup>.

7.4) Nosilnost vozila se nanaša na prazno nepredelano vozilo. Nosilnost vozila je razlika med največjo dovoljeno maso vozila in maso samega vozila.

7.5) Naročnik je preučil vprašanje in soglaša s predlogom, da se predalčnik za orožje premesti na ustrezno mesto.

Naročnik v tehnični specifikaciji briše zahtevo po predalčniku za shranjevanje dveh avtomatskih pušk. Briše se: »V tovornem prostoru (kabina za potnike) se pod sedeži namesti predalčnik s ključavnico za shranjevanje dveh avtomatskih pušk modela HK MP5 z zložljivim kopitom«, in se nadomesti z zapisom: »V tovornem prostoru (kabina za potnike) se namesti predalčnik s ključavnico za shranjevanje dveh avtomatskih pušk modela HK MP5 z zložljivim kopitom na ustreznem mestu po dogovoru z naročnikom.«

7.6) Naročnik je preučil vprašanje in spreminja zahteve v zapisu opozorilne vgradne svetilke spredaj na vozilu. Briše se: »Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110 X 45 X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže« in se nadomesti z zapisom: »Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 120 X 45 X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.«

Naročnik spreminja zahteve v zapisu opozorilne vgradne svetilke zadaj na vozilu. Briše se: »Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110 X 45 X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže« in se nadomesti z zapisom: »Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 120 X 45 X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.«

Glede na navedeno bo naročnik popravil tehnično specifikacijo za sklop 3 (Priloga št. 3.3) kot sledi v nadaljevanju, v točki II. Spremembe razpisne dokumentacije.

#### **8. Vprašanje:**

*»v sklopu 1 zahtevate moč motorja min 150 kW , naše vozilo pa ima 148,6 kW , kar pomeni manj ko 1% odstopanja ali je to sprejemljivo ?«*

#### **8. Odgovor:**

Naročnik je preučil vprašanje, vendar ne spreminja zahtev po moči vozila.

#### **9. Vprašanje:**

*»V sklopu 3 naročnik zahteva: »Za mizo se postavi dva sedeža s preklopnim naslonjalom, nastavljiva po dolžini, naklonu, višini z naslonom za roko. Sedeža imata vgrajene varnostne pasove in omogočata vzdolžni pomik za olajšano vstopanje.« Ali so za naročnika sprejemljivi tudi sedeži za profesionalno uporabo, ki izpolnjujejo vse kriterije razen možnosti nastavljanja po višini? Naročnika želimo opozoriti, da je certificiranih sedežev, ki se lahko vgradijo na poljubno lokacijo v vozilu na evropskem trgu zelo malo zato so možnosti izbora zelo omejene.«*

#### **9. Odgovor:**

Naročnik je preučil vprašanje in spreminja tehnične zahteve za vozilo iz sklopa 3. Briše se zahteva: »Za mizo se postavi dva sedeža s preklopnim naslonjalom, nastavljiva po dolžini, naklonu, višini z naslonom za roko. Sedeža imata vgrajene varnostne pasove in omogočata vzdolžni pomik za olajšano vstopanje,« in se nadomesti z zapisom: »Za mizo se postavi dva sedeža s preklopnim naslonjalom, nastavljiva po dolžini in naklonu z naslonom za roko. Sedeža imata vgrajene varnostne pasove in omogočata vzdolžni pomik za olajšano vstopanje.«

Glede na navedeno bo naročnik popravil tehnično specifikacijo za sklop 3 (Priloga št. 3.3) kot sledi v nadaljevanju, v točki II. Spremembe razpisne dokumentacije.

#### **10. Vprašanje:**

*»Spoštovani, ali je za naročnika v sklopu 2 sprejemljivo, da se ponudi vozilo z skupno višino 2524 mm torej 24 mm več od zahtevane kar predstavlja minimalno odstopanje? Hvala za vaš odgovor«*

#### **10. Odgovor:**

Naročnik je preučil vprašanje in spreminja tehnične zahteve za vozilo iz sklopa 2. Briše se zahteva »Višina vozila od 2.350 mm do 2.500 mm in dolžine od 5.250 mm do 5.600 mm,« in se nadomesti z zapisom: »Višina vozila od 2.350 mm do 2.550 mm in dolžine od 5.250 mm do 5.600 mm.«

Glede na navedeno bo naročnik popravil tehnično specifikacijo za sklop 2 (Priloga št. 3.2) kot sledi v nadaljevanju, v točki II. Spremembe razpisne dokumentacije.

## 11. Vprašanje:

»Spoštovani, glede na kratek dobavni rok prosim za potrditev ali je za naročnika sprejemljivo da bi lahko v sklopu 3 ponudili vozilo brez štiri kolesnega pogona in z medosno razdaljo - 3450 mm ali 4035 mm (manj ali več od predpisane)? Hvala za vaš odgovor«

## 11. Odgovor:

Naročnik je preučil vprašanje, vendar ne spreminja zahtev po štirikolesnem pogonu in zahtevah po medosni razdalji.

## II. Spremembe razpisne dokumentacije

**Na podlagi prejetih pisnih vprašanj potencialnih ponudnikov naročnik spreminja oz. dopolnjuje Tehnični specifikaciji za sklop 2 in sklop 3 – Prilogi št. 3.2, 3.3, in sicer na naslednji način:**

Naročnik v poglavju Tehnične zahteve (Priloga št. 3.2) za sklop 12 briše tdrugo alinejo, ki je označena z zeleno barvo, in se po novem glasi:

- ~~Višina vozila od 2.350 mm do 2.500 mm in dolžine od 5.250 mm do 5.600 mm.~~
- Višina vozila od 2.350 mm do 2.550 mm in dolžine od 5.250 mm do 5.600 mm

Naročnik v poglavju Tehnične zahteve (Priloga št. 3.3) za sklop 3 briše tretjo alinejo, ki je označena z zeleno barvo, in se po novem glasi:

- ~~Nazivna delovna prostornina motorja od 2000 cm<sup>3</sup> do 2500 cm<sup>3</sup>.~~
- Nazivna prostornina motorja od 2000 cm<sup>3</sup> do 2500 cm<sup>3</sup>

Naročnik v poglavju Predelava in dodatna zahtevana policijska ter druga oprema (Priloga št. 3.3) za sklop 3 briše šesto alinejo, ki je označena z zeleno barvo, in se po novem glasi:

- ~~V tovornem prostoru (kabina za potnike) se pod sedeži namesti predalčnik s ključavnico za shranjevanje dveh avtomatskih pušk modela HK MP5 z zložljivim kopitom.~~
- V tovornem prostoru (kabina za potnike) se namesti predalčnik s ključavnico za shranjevanje dveh avtomatskih pušk modela HK MP5 z zložljivim kopitom na ustreznem mestu po dogovoru z naročnikom.

Naročnik v poglavju Opozorilne vgradne svetilke - Zadaj na vozilu (Priloga št. 3.3) za sklop 3 briše drugo alinejo, ki je označena z zeleno barvo, in se po novem glasi:

- ~~Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110 X 45 X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže~~
- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 120 X 45 X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže.«

Naročnik v poglavju Opozorilne vgradne svetilke - Spredaj na vozilu (Priloga št. 3.3) za sklop 3 briše drugo alinejo, ki je označena z zeleno barvo, in se po novem glasi:

- ~~Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 110 X 45 X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže~~
- Dimenzije svetilk ne smejo presegati dimenzij 120 X 45 X 55 mm in morajo biti prilagojene mestu montaže

Naročnik v poglavju Osrednji del vozila (Priloga št. 3.3) za sklop 3 briše tretjo alinejo, ki je označena z zeleno barvo, in se po novem glasi:

- ~~Za mizo se postavi dva sedeža s preklopnim naslonjalom, nastavljiva po dolžini, naklonu, višini z naslonom za roko. Sedeža imata vgrajene varnostne pasove in omogočata vzdolžni pomik za olajšano vstopanje.~~
- Za mizo se postavi dva sedeža s preklopnim naslonjalom, nastavljiva po dolžini in naklonu z naslonom za roko. Sedeža imata vgrajene varnostne pasove in omogočata vzdolžni pomik za olajšano vstopanje.

Ponudniki ob oddaji ponudbe upoštevajo novi tehnični specifikaciji (Prilogi št. 3.2 in 3.3), ki ju zamenjajo s prvotno objavljenima tehničnima specifikacijama (Prilogi št. 3.2 in 3.3).

Spremembe razpisne dokumentacije iz točke II. tega dokumenta so razvidne iz priloženih tehničnih specifikacij (Prilogi št. 3.2 in 3.3) in so označene z zeleno barvo.

Dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe in spremembe razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Naročnik spremembo razpisne dokumentacije objavi tudi na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije z obrazcem Popravek EUe16 - Obvestilo o javnem naročilu – splošno področje.

Lep pozdrav,

Marko Rešetič  
namestnik generalnega sekretarja

Priloge:

- Priloga št. 3.2 – Tehnična specifikacija za sklop 2
- Priloga št. 3.3 – Tehnična specifikacija za sklop 3

Poslati:

- potencialnim ponudnikom – preko Portala javnih naročil