DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d. d.

POGLAVJE 1

NAVODILA PONUDNIKU ZA ODDAJO PRIJAVE ZA SODELOVANJE

v postopku oddaje javnega naročila po omejenem postopku v skladu z 41. členom ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) za

Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever, sklop A - Velenje

Julij 2024

V S E B I N A

A. SPLOŠNO

1. Obseg razpisanih del in rok dokončanja
2. Ocenjena vrednost javnega naročila
3. Ugotavljanje sposobnosti ponudnika na javnem naročilu
4. Prijava za sodelovanje s podizvajalci in skupna prijava za sodelovanje
5. Stroški za izdelavo in predložitev prijave za sodelovanje
6. Ogled gradbišča

B. DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija)

7. Vsebina razpisne dokumentacije
8. Pojasnjevanje razpisne dokumentacije
9. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

C. PRIPRAVA PRIJAVE ZA SODELOVANJE

10. Jezik prijave za sodelovanje
11. Sestavni deli prijave za sodelovanje
12. Merila
13. Veljavnost prijave za sodelovanje
14. Garancija za resnost ponudbe
15. Sestanek pred oddajo prijave za sodelovanje
16. Oblika prijave za sodelovanje

D. ODDAJA PRIJAVE ZA SODELOVANJE

17. Način oddaje prijave za sodelovanje
18. Skrajni rok za predložitev prijave za sodelovanje
19. Sprememba ali umik prijave za sodelovanje

E. ODPIRANJE, PREGLED IN OCENJEVANJE PRIJAV ZA SODELOVANJE

20. Odpiranje prijav za sodelovanje
21. Pregled in ocenjevanje prijav za sodelovanje
22. Dopustne dopolnitve, popravki, spremembe in pojasnila prijav za sodelovanje

F. PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

23. Odločitev o priznanju sposobnosti
24. Zaupnost podatkov in vpogled v prijave za sodelovanje

POGLAVJE 1

NAVODILA PONUDNIKOM ZA ODDAJO PRIJAVE ZA SODELOVANJE

A. SPLOŠNO

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., 3000 Celje, Ulica XIV. divizije 4 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z določilom 41. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F); v nadaljevanju ZJN-3) razpisuje oddajo javnega naročila gradnje po omejenem postopku za:

Izgradnja hitre ceste od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni osi sever, sklop A - Velenje

Definicija pojmov:
»Gospodarski subjekt« pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

»Ponudnik« pomeni gospodarski subjekt, ki predloži prijavo za sodelovanje, v 2. fazi pa gospodarski subjekt, ki odda ponudbo.

»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

»ESPD« je enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila, določen z izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/7 z dne 5.1.2016.

»Strokovna komisija« je s strani naročnika imenovana komisija za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, skladno z ZJN-3.

Prijava za sodelovanje (v nadaljevanju: prijava) se pripravi v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

1. Okvirni obseg razpisanih del in rok dokončanja

TRASA HC
- Trasa hitre ceste od km 0+028,14 do km 2+146,74
- dolžina odseka: 2.118,60 m

PRIKLJUČKA HC
- Priključek 2-3 Škale
  Priključni krak A:
  - povezava hitre ceste z regionalnim omrežjem, in sicer v krožnem križišču K-13
  - dolžina: 272,24 m

  Priključni krak D:
  - povezava regionalnega omrežja s hitro cesto v smeri Velenja
  - dolžina: 230,54 m

- Priključek 2-4 Velenje

  Priključni krak B:
  - povezava lokalnega oz. regionalnega omrežja s hitro cesto v smeri Slovenj Gradca
  - dolžina: 409,20 m

  Priključni krak C:
  - povezava hitre ceste z lokalnim oz. regionalnim omrežjem, in sicer v smeri centra mesta
  - dolžina 625,60 m

DEVIACIJE CEST IN POTI

- **Deviacije kategoriziranih cest**

  Deviacija 1-23D - navezovalna cesta Partizanska
  - povezava dveh novih krožnih križišč K-23 ter krožnega križišča na Partizanski cesti
  - dolžina: 95,50 m

  Deviacija 1-24
  - nadomešča povezavo regionalne ceste R3-696/7912: Velenje–Škale z območjem Zbirnega centra odpadkov – Velenje 1
  - dolžina: 390,00 m

  Deviacija 1-24a
  - nadomešča obstoječ potek regionalne ceste R3-696/7912: Velenje–Škale na območju križanja s traso hitre ceste
  - dolžina: 85,00 m

  Deviacija 1-24b
  - nadomešča obstoječ potek lokalne ceste LK 453191 na območju križanja s traso hitre ceste
  - dolžina: 90,00 m

  Deviacija 1-24c
  - predstavlja dostop do predvidenega območja poslovnih dejavnosti, katero je predvideno na »zgornjem platoju« nad obstoječim zbirnim centrom odpadkov
  - dolžina: 87,60 m

  Deviacija 1-25
  - predstavlja rekonstrukcijo obstoječe lokalne ceste LC 450193: Klasirnica–jezero
  - dolžina: 686,30 m

  Deviacija 1-25a
  - predstavlja novo povezavo in sicer od krožnega križišča K-21 na Cesti Simona Blatnika do krožnega križišča K-20 na Koroški cesti
  - dolžina: 474,00 m

  Deviacija 1-25b
  - predstavlja novo povezavo med industrijsko cono Stara vas in Koroško cesto
  - dolžina: 123,60 m

  Deviacija 1-26 - Cesta Simona Blatnika LZ 452101
  - rekonstrukcija Ceste Simona Blatnika
  - dolžina: 166,00 m

  Deviacija 1-26A - Klasirnica–Jezero LC 450191
  - rekonstrukcija LC 450191 Klasirnica–Jezero
  - dolžina: 138,30 m

  Deviacija 1A-32 - povezovalna cesta med K-21 in K-23
  - povezava dveh novih krožnih križišč K-21 in K-23
  - dolžina: 282,15 m

- **Deviacije nekategoriziranih cest**

  Deviacija 1- D1 - dostop D1
  - nova dostop priključka preko dostopne ceste Markur-ja
  - Dolžina: 10,00 m

Deviacija 1A-21A - dostop Merkur
- prilagoditev obstoječega priključka v novo krožno križišče K-21
- dolžina: 20,40 m

Deviacija 1A-23A - dostop Gorenje
- prilagoditev obstoječega priključka v novo krožno križišče K-23
- dolžina 32,00 m

Deviacija 1-23B - dostop RTP Velenje
- prilagoditev obstoječega priključka v novo krožno križišče K-23
- dolžina: 32,25 m

Deviacija 1-23C - dostop Hofer
- prilagoditev obstoječega priključka v novo krožno križišče K-23
- dolžina: 30,00 m

Deviacija 1-25c
- predstavlja deviacijo obstoječih površin za mešani promet pešcev in kolesarjev, katero je potrebno nadomestiti zaradi umestitve hitre ceste in posledično deviacije 1-25
- dolžina: 370,10 m

Deviacija 1-26B - dostopna cesta
- prilagoditev obstoječe ceste z obojestranskimi parkirnimi mesti ter priključitev deviacije 1-26B - dostopna cesta na deviacijo 1-26A Klasirnica–Jezero LC 450191
- dolžina: 173,85 m

-
- **Deviacija železniške proge**
  - začasna deviacija proge v času gradnje podvoza pod progo št. 31 Celje–Velenje (oba tira GA Gorenja bosta v času gradnje zaprta za promet)
- **Kolesarska steza s hodnikom za pešce**
  - izvedba dvosmerne kolesarske steze in hodnika za pešce za povezavo med odsekom 1 in kolesarsko stezo deviacije 1-25C

KRIŽIŠČA

Križišče K-19
- štirikrako krožno križišče na deviaciji 1-25
- premer: 40,00 m

Križišče K-20
- petkrako krožno križišče na deviaciji 1-25
- premer: 40,00 m

Križišče K-21
- petkrako krožno križišče v izteku deviacije 1A-32 - povezovalna cesta med K-21 in K-23
- premer: 28,00 m

Križišče K-21A v km 0.1+07,10 na LZ 452101
- trikrako križišče s pasovi za zavijanje levo v km 0.1+07,10 na deviaciji 1- 26 - Cesta Simona Blatnika LZ 452101

Križišče K-23
- petkrako krožno križišče v izteku deviacije 1-23D - navezovalna cesta Partizanska
- premer: 30,0 m

OBJEKTI

Podvoz

Podvoz 3-13 pod železnico na deviaciji 1-32
- od profila D32-2 do profila D32-13
- dolžina: 231,00 m

Viadukt

Viadukt 6-17 Velenje

- prečkanje HC preko železnice
- dolžina: 780,00 m

Pokriti vkopi

Pokriti vkop 8-04 Velenje 1

- od profila HC44 in do profila HC51+10 v odprtem kesonu, med profiloma HC51+10 in HC76+10 je prekrit del dolžine 500 m, nadaljuje pa se s kesonom do profila HC79
- dolžina odprtega kesona: 200,00 m
- Dolžina pokritega dela: 500,00 m
- višina: 9,65 m

Pokriti vkop 8-05 Velenje 2

- do profila HC79 v odprtem kesonu do profila HC81+10, sledi pokriti del v dolžini 150 m do profila HC89 ter se zaključi v odprtem kesonu v profilu HC100
- dolžina odprtega kesona: 270,00 m
- Dolžina pokritega dela: 150,00 m
- višina: 9,65 m

Preskrba z električno energijo pokritih vkopov 8-04 Velenje 1 in 8-05 Velenje 2

- vključitev v distribucijsko EE omrežje
- transformatorska postaja TP5 Pokriti vkop Velenje

Razsvetljava pokritih vkopov

- NN razvod
- Razsvetljava
- Označitev signalizacije prečnega prehoda GQ
- Razsvetljava za vodenje v primeru požara – smerna ubežna razsvetljava
- Table za označitev ubežnih poti - fotoluminiscentne table
- Zunanja razsvetljava
- Naprave za vidno vodenje – led smerniki
- Razsvetljava za nasprotno smer vožnje
- Zaščita pred električnim udarom

TK in upravljanje pokritih vkopov 8-04 Velenje 1 in 8-05 Velenje 2

- Nadzorno krmilni sistem (SNVP-P)
- Ethernet omrežje
- Strežniški sistem nadzorno krmilnega sistema
- Oprema nadzornega centra RNC Maribor
- Oprema lokalnega nadzornega centra v PC Velenje
- Ostale naprave
- Optična prenosna oprema
- Prometna oprema
- Sistem video nadzora
- Sistem video detekcije prometa
- Meritev CO in vidljivosti
- Javljanje požara
- Radijski sistem
- Ozvočenje
- Klic v sili
- Ostalo

HVAC pogonske centrale pokritega vkopa 8-04 in 8-05 Velenje

Hidrantno omrežja pokritih vkopov 8-04 Velenje 1in 8-05 Velenje 2

- Hidrantna mreža

- Hidrantne niše

Požarna varnost pokritih vkopov 8-04 Velenje 1 in 8-05 Velenje 2

Črpališče

Črpališče podvoza 3-13 pod železnico

- črpališče padavinskih odpadnih voda iz deviacije 1A-32 oz. podvoza pod železnico 3-13
- elektroinštalacije ter elektro oprema črpališča

Oporna konstrukcija

Oporna konstrukcija 10-OK-65

- težnostni kamnito-betonski zid (kamnita zložba)
- dolžina: 149,48 m
- višina: 3,90 m

Podporni konstrukciji

Podporna konstrukcija 10-PK-33

- armirana zemljina na desni strani hitre ceste v smeri proti Slovenj Gradcu od km 2+080,00 do km 2+132,38
- dolžina: 53,66 m
- višina: 2,42 m

Podporna konstrukcija 10-PK-52

- armiranobetonska podporna konstrukcija temeljena na pilotih na levi strani priključnega kraka B priključka Velenje (od PR4-B-A-1 do PR4-B-A-5)
- dolžina: 80,10 m
- višina: 3,40 – 6,40 m, piloti dolžine 14,00 m

ODVODNJAVANJE IN ZADRŽEVANJE PADAVINSKIH VODA

Odvodnjavanje padavinskih voda s hitre ceste

- predviden je ločen kontroliran gravitacijski kanalizacijski sistem za odvodnjo padavinskih voda hitre ceste z iztokom preko lovilcev olj, cevnega zadrževalnika in betonskega zadrževalnega bazena v bližnji potok
- skupna dolžina predvidenega kanalskega sistema znaša 5.238,00 m (primarni kanali 4.267,00 m in požiralniške zveze 971,00 m)
- cevi dimenzij od DN 150 mm do DN 1000 mm

Odvajanje padavinskih voda iz deviacij

- predviden je ločen kontroliran gravitacijski kanalizacijski sistem za odvodnjo padavinskih voda vzdolž deviacij z iztokom preko zadrževalnikov ter lovilcev olj v bližnji vodotok ter prestavitev obstoječih kolektorjev odvodnje tega dela Velenja
- skupna dolžina predvidenega kanalskega sistema za odvodnjo padavinskih voda obravnavanega območja znaša 4.534,00 m (primarni kanali 3.046,00 m in požiralniške zveze 1.488,00 m)
- cevi dimenzij od DN 200 mm do DN 1000 m

Betonski zadrževalni bazen

- betonski zadrževalnik 13-BZB-LO-9, zunanje mere armirano betonskega objekta so 21,00 m x 6,00 x 1,4 m, volumen zadrževalnika znaša skupno 176,40 m^3, lociran v območju priključne rampe PR4-C med profilom PR4-C 16 in 18

Cevni zadrževalni bazeni

- cevni zadrževalni bazen CZB-LO-A1, sestavljen iz dveh jaškov 2,0 x 2,0 m in AB cevi DN 1.500 mm, dolžine 17,0 m, volumen zadrževalnika znaša skupno 30,00 m^3, lociran v profilu HC-16 (0.3+0.00) oz. v območju dilatacije viadukta 6-17 Velenje
- cevni zadrževalni bazen CZB-LO-A2 sestavljen iz dveh jaškov 2,0 x 2,0 m in AB cevi DN 1.500 mm, dolžine 22,0 m, volumen zadrževalnika znaša skupno 38,80 m^3, lociran med profilom D25.21 in D25- 23

Odvodni jarek meteornih voda

- iztok iz betonskega zadrževalnega bazena 13-BZB-LO-9 je predviden skozi lovilec olj v odvodnik

KOMUNALNI VODI

Vodovod

- odsek VOD-A1
  - prestavitev obstoječega vodovoda PE d225 mm zaradi predvidene izvedbe hitre ceste, krožišča in predvidenih deviacij lokalnih cest
  - dolžina cevovoda DUKTIL DN 250 mm: 279,00 m
- odsek VOD-A1.1
  - prestavitev obstoječega vodovoda Duktil DN 100 mm zaradi umestitve hitre ceste in deviacije 1-23C
  - dolžina cevovoda DUKTIL DN 100 m: 38,00 m
- odsek VOD-A1.2
  - prestavitev obstoječega vodovoda Duktil DN 100 mm zaradi umestitve hitre ceste, deviacije 1-23C in krožišča K-23
  - dolžina cevovoda DUKTIL DN 100 m: 80,00 m
- odsek VOD-A2
  - prestavitev obstoječega vodovoda PE d110 mm zaradi umestitve hitre ceste, pripadajočih deviacij 1A-21 in krožišča K-21
  - dolžina cevovoda DUKTIL DN 100 mm: 317,00 m
- odsek VOD-A2.1
  - prestavitev prevezav na obstoječem vodovodu, ki se rekonstruira na odseku VOD-A2
  - dolžina cevovoda DUKTIL DN 100 mm: 46,00 m
  - dolžina cevovoda PE100 RC d63 mm: 63,00 m
- odsek VOD-A2.2
  - prestavitev obstoječega vodovoda PE100 RC d90 mm zaradi umestitve hitre ceste, deviacije 1-26B in krožišča K-21
  - dolžina cevovoda DUKTIL DN 100 mm: 149,00 m
- odsek VOD-A3
  - prestavitev obstoječega vodovoda DUKTIL DN150 mm zaradi umestitve hitre ceste, deviacij 1-25 in krožišča K-20
  - dolžina cevovoda DUKTIL DN 150 mm: 303,00 m
- odsek VOD-A4
  - prestavitev obstoječega vodovoda DUKTIL DN200 mm zaradi umestitve hitre ceste in deviacije 1-24b, ter izvedba AB vodomernega jaška za potrebe pokritega vkopa
  - dolžina cevovoda DUKTIL DN 200 mm: 76,00 m
  - izvedba armirano betonskega vodomernega jaška z vgrajeno zaporno in merilno armaturo za potrebe zagotavljanja hidrantne vode pokritega vkopa, AB jašek velikosti 3.0 x 2.0 x 2.0 m
- odsek VOD-A5
  - prestavitev obstoječega vodovoda DUKTIL DN100 mm zaradi umestitve hitre ceste in deviacije 1-24a
  - dolžina cevovoda DUKTIL DN 100 mm: 84,00 m

Komunalna kanalizacija

- kanal KOM-A1
  - prestavitev kanalizacije vzdolž deviacije 1-26B
  - AB DN 500
  - dolžina: 357,00 m
- kanal KOM-A2
  - prestavitev kanalizacije v območju predvidenega križišča K-21
  - AB DN 600
  - dolžina: 159,00 m
- kanal KOM-A3

  - prestavitev kanalizacije pri prečkanju s hitro cesto v območju pokritega vkopa 8-04 Velenje 1
  - AB DN 500
  - dolžina: 93,00 m
- Kanal KOM-A4
  - prestavitev kanalizacije pri prečkanju s hitro cesto v območju pokritega vkopa 8-04 Velenje 1
  - BC DN 300
  - dolžina: 93,00 m

VN omrežje

- Križanje D8
  - preureditev obstoječega visokonapetostnega prenosnega elektroenergetskega voda DV 2 x 110 kV Dravograd–Velenje na odseku Slovenj Gradec–Velenje med SM129–SM130 zaradi križanja z deviacijo D24B (križanje DV v km 0.0+31.00) in pokritim vkopom Velenje (križanje z DV med km 1.2+40.00 (HC-63) in km 1.2+80 (HC-65))
- Križanje D9
  - preureditev obstoječega visokonapetostnega prenosnega elektroenergetskega voda DV 2 x 110 kV Dravograd–Velenje na odseku Slovenj Gradec–Velenje med SM131–SM133 zaradi križanja s krožiščem K20 (križanje z DV med km 0.0+36.81 (K20-5) in km 0.0+64.30 (K20-7)), deviacijo 1-25 (križanje z DV med km 0.1+31.77 (D25-8) in km 0.1+60.00 (D25-10)), hitro cesto (pokriti vkop) (križanje z DV med km 1.0+40.00 (HC-53) in 1.1+20.00 (HC-57) ter deviacijo 1-25a (križanje z DV med km 0.4+40.00 (D25A-23) in km 0.4+20.00 (D25A-22))
- Križanje D10
  - preureditev obstoječega visokonapetostnega prenosnega elektroenergetskega voda DV 2 x 110 kV Dravograd–Velenje na odseku Slovenj Gradec–Velenje med SM134–SM135 zaradi križanja s hitro cesto (viadukt) (križanje DV med km 0.3+80.00 (HC-20) in 0.3+60.00 (HC-19)), krožiščem K21 (križanje z DV v km 0.0+0.00 (K21-1)), deviacijo 1A-32 na mestu uvoza na krožišče K21 (križanje DV v km 0.0+287.80 (D32-15)) ter kolesarsko stezo (križanje z DV v km 0.0+432.00)
- Križanje D10A
  - preureditev obstoječega visokonapetostnega prenosnega elektroenergetskega voda DV 2 x 110 kV Dravograd–Velenje na odseku Slovenj Gradec–Velenje med SM134–SM135 zaradi križanja z deviacijo 1-26A (v km 0.0+128.01) in dostopno makadamsko potjo
- Križanje D10B
  - preureditev obstoječega visokonapetostnega prenosnega elektroenergetskega voda DV 2 x 110 kV Dravograd–Velenje na odseku Slovenj Gradec–Velenje med SM134–SM135 zaradi križanja z deviacijo 1-26 v km 0+170.45 na mestu uvoza na krožišče K21 ter kolesarsko stezo

SN omrežje

- 17-SNO-01 (HC-1 do HC-(74)108)
  - Prestavitev obstoječih vodov
    - 1. sklop obsega prestavitev od HC-1 do HC-25 ter izvedbo kabelske kanalizacije, v katero se uvleče kabel na napajanje pogonskih central za predore
    - 2. sklop obsega prestavitev od HC-25 do HC-74 ter izvedbo kabelske kanalizacije, v katero se uvleče kabel na napajanje pogonskih central za predore. Znotraj sklopa 2 je potrebno izvesti 2x začasne prestavitve ter končno rešitev, zaradi izgradnje pokritega vkopa, kateri se gradi v dveh fazah.
    - 3. sklop obsega izgradnjo nove kabelske kanalizacije od HC-74 do HC-108
- 17-SNO-03 (HC-1 do HC-108)
  - umestitev elektrokabelskega 20 kV voda za napajanje ventilacije in razsvetljave na območju HC

NN omrežje

- 17-NNO-01

  - ureditev obstoječega in izvedba novega NN omrežja na območju HC, nad pokritim vkopom Velenje, med profili HC-57 do HC-67
  - dolžina začasnega NN voda: cca. 330,00 m
  - dolžina novih NN vodov: 110,00 m
- 17-NNO-01-A
  - ureditev začasnega NN omrežja na območju profilov HC-98 do HC-108
  - dolžina: 260,00 m
- 17-NNO-02
  - ureditev obstoječega in novega NN omrežja na območju križišča K-21 in na deviacijah D26A, D26B, D32
  - dolžina NN voda: cca. 100,00 m
  - dolžina novega NN voda: cca. 300,00 m

Cestna razsvetljava

- Ureditev cestne razsvetljave: 17-CRA-01
  - R-CR1-OBČINA: (območje krožišča K21), prižigališče z merilnim mestom 1x25A, locirano ob križišču K21, napajano iz NN omrežja TP Restavracija jezero
  - R-CR2-DRSI: (območje krožišča K21), prižigališče z merilnim mestom 3x20A, ob križišču K-21, napajano iz NN omrežja TP Restavracija jezero
  - R-CR3-DARS: (območje krožišča K21), prižigališče z merilnim mestom 3x25A, ob križišču K-21, napajano iz NN omrežja TP Restavracija jezero
  - R-CR-DARS: (območje priključka Škalsko jezero, ob križišču K14), prižigališče je že obdelano v sklopu B, z merilnim mestom 3x20A, ob križišču K-14
  - R-CR4-OBČINA: (območje krožišča K20), prižigališče z merilnim mestom 3x20A, locirano ob križišču K20, napajano iz NN omrežja TP Mizarska dejavnost – nadomestna

TK vodi

- prestavitev obstoječih TK vodov T-2
- prestavitev obstoječih TK vodov Telemach, d. o. o.
- prestavitev obstoječih TK vodov Telekom, d. d.

Klic v sili

- za sistem klica v sili je projektirana 10 cevna kabelska kanalizacija s cevmi PEHD (4x) 2x Φ50/4 mm (dvojček) + 2x Φ125 mm + 1x snop mikro cevi (z 7x Φ16/12mm, dodatno oplaščenimi s PEHD plaščem), ter vsa gradbena dela, potrebna za postavitev sistema klica v sili. V kabelski kanalizaciji se za obrambne potrebe zagotovi rezervacija ene cevi Φ50 mm za uvleko kabla z optičnimi vlakni

Toplovodno omrežje

- prestavitev toplovoda - objekt T-01 (območje krožišča K-21)
  - na lokaciji obstoječega križišča Ceste Simona Bernika in Koroške ceste se zaradi gradnje podpornega stebra viadukta VIADUKTA 6-17-D-VELENJE-1D in spremljajoče ureditve izvede lokalna prestavitev glavnih distribucijskih cevovodov DN450 in DN350 z internima oznakama 22472_22477 in 22692_ 22691 in CRTP – Velenje ter 22688_ 22689, CRTP – Velenje
- prestavitev toplovoda - objekt T-02 (območje krožišča K-21)
  - na isti lokaciji kot prestavitev objekta T-01 je potrebno, zaradi gradnje podpornega stebra VIADUKTA 6-17-D-VELENJE-1D in spremljajoče ureditve lokalno prestaviti tudi priključni razvod nazivne dimenzije DN50 z interno oznako 26755_23593, ki je voden od obstoječega revizijskega jaška J5028 do toplotne postaje TP385 odjemalca "restavracija Jezero"
- prestavitev toplovoda - objekt T-03 (območje pokritega vkopa 8-04 od osi HC-51 do HC-60 ter krožišča K-20)
  - na lokaciji ob Koroški cesti, od odcepa ulice proti mestnemu Stadionu na jezeru, do objekta "stara elektrarna" na Koroški cesti 56C je potrebno, zaradi gradnje POKRITEGA VKOPA 8-04-VELENJE 1 izvesti lokalno prestavitev nadzemnega distribucijskega toplovoda DN250 z interno oznako 24105_24125, 24106_24126 in 11691_11692

- prestavitev toplovoda - objekt T-04 (območje pokritega vkopa 8-04 od osi HC-58 do HC-60)
  - na istem območju kot prestavitev objekta T-03 je, zaradi izgradnje POKRITEGA VKOPA 8-04-VELENJE 1, potrebno izvesti tudi lokalno prestavitev priključnega toplovoda nazivne dimenzije DN50 z interno oznako 26191_26192, 10946_10735 in 11289_11290, ki je vodena od navezave na distribucijski toplovod DN250 tik ob križišču Koroške ceste in ulice, ki vodi do Stadiona ob jezeru, do odjemalcev na območju Stadiona ob jezeru

SV in TK naprave

- prestavitve in zaščite obstoječih SVTK naprav

PROTIHRUPNA ZAŠČITA

Aktivna protihrupna zaščita

- PHO-A-1
  - poteka na zahodni strani viadukta 6-17 Velenje ob desnem robu vozišča v smeri Celje od km 0,0+28 do km 0,1+10
  - dolžina: 81,00 m
- PHO-A-2A
  - poteka na zahodni strani viadukta 6-17 Velenje ob desnem robu vozišča v smeri Celje od km 0,1+10 do km 0,2+80
  - dolžina: 170,00 m
- PHO-A-2B
  - poteka na zahodni strani viadukta 6-17 Velenje ob desnem robu vozišča v smeri Celje od km 0,2+80 do km 0,5+85.9
  - dolžina: 475,00 m
- TPO-23
  - poteka po levi strani viadukta 6-01 od km 13,2+84.33 do km 13.5+18,80 in se naveže na PHO-A-1
  - dolžina: 226,00 m
- APO-25
  - poteka po desni strani deviacije Partizanske ceste od km 1,5+51,00 do km 1.6+42,00
  - dolžina: 98,00 m

OBLIKOVANJE OBCESTNEGA PROSTORA

Krajinska ureditev

- krčitve gozda
- odstranitve obstoječe vegetacije
- zaščita in varovanje obstoječe vegetacije v času gradnje
- oblikovanje brežin
- krajinsko oblikovanje podpornih zidov in drugih grajenih elementov v krajini
- krajinsko oblikovanje obcestnega prostora
- sanacije gozdnega roba
- zasaditve obcestnega prostora (drevoredi, pasovne in površinske zasaditve, ozelenitve krožišč …)
- ozelenitve brežin
- rekultivacije
- individualne zasaditve in druge krajinske ureditve povezane z izgradnjo ceste

PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

- vertikalna signalizacija
- horizontalna signalizacija
- prometna oprema
- oprema za vodenje prometa

- SPIS portali, portali in polportali
- oprema za zavarovanje prometa

Obseg del je določen v Poglavju 9 – Izvleček nerecenziranega PZI
Naročnik bo PZI vključno s popisom del ponudnikom posredoval v 2. fazi javnega naročila.

Predvideni rok za dokončanje gradbenih del je 40 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

2. Ocenjena vrednost javnega naročila

2.1 Ocenjena vrednost javnega naročila je 157.000.000,00 EUR brez DDV.

3. Ugotavljanje sposobnosti ponudnika na javnem naročilu

Gospodarski subjekt lahko sodeluje v postopku oddaje javnega naročila, če zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in če izpolnjuje pogoje za sodelovanje, kot so podani v nadaljevanju, v tč. 3.1 in 3.2. Način dokazovanja sposobnosti je naveden pri posamezni zahtevi.

DOKAZILO: ESPD obrazec s podatki, kot so zahtevani v obrazcu ESPD, oziroma s podatki na obrazcih, zahtevanimi v tej točki, v kolikor s to razpisno dokumentacijo ni določeno drugače. Gospodarski subjekt lahko za predmetno javno naročilo ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.

Naročnik bo preveril obstoj in vsebino podatkov preko nacionalnih baz podatkov. Gospodarski subjekt navede spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, in soglasje, da pridobi dokazilo naročnik, v kolikor le-te omogočajo brezplačen dostop. Če brezplačen dostop do baz podatkov ni mogoč, je gospodarski subjekt dolžan na poziv naročnika v roku, ki ga določi naročnik, predložiti dokazila ali druge listinske dokaze, ki izkazujejo, da pri ponudniku in gospodarskih subjektih, ki sodelujejo pri tem javnem naročilu, ne obstajajo razlogi za izključitev oziroma da le-ti izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

V skladu s četrtim odstavkom 77. člena ZJN-3 lahko gospodarski subjekti, če država članica ali tretja država dokazil ne izdaja, namesto dokazila predložijo zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati kontaktno osebo v RS.

3.1 Neobstoj razlogov za izključitev (75. člen ZJN-3)

Naročnik si pridržuje pravico, da bo neobstoj razlogov za izključitev preverjal tudi v fazi oddaje ponudbe (2. faza).

(a) Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev vsi gospodarski subjekti v prijavi za sodelovanje priložijo ESPD obrazec. Vpisati je treba tudi EMŠO številke fizičnih oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta, za katerega se oddaja ESPD in so slovenski državljani.

Zaželeno je, da gospodarski subjekti za pravno osebo, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, in za fizične osebe gospodarskega subjekta, ki niso državljani Republike Slovenije, v prijavi za sodelovanje predložijo izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca, ki ni starejši od štirih mesecev, šteto od roka za oddajo prijav za sodelovanje, če te evidence ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v državi članici, ali matični državi, ali državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev, sicer pa bo naročnik ponudnike k predložitvi dokazil pozval v fazi pregleda prijav.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnikov zahteva dodatna pojasnila oz. predložitev dokazil v zvezi s pravno ureditvijo zakonske in sodne rehabilitacije oz. izbrisa obsodbe.

(b) Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijave poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave.

Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev vsi gospodarski subjekti v prijavi za sodelovanje priložijo ESPD obrazec.

(c) Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz 110. člena ZJN-3.

Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev vsi gospodarski subjekti v prijavi za sodelovanje priložijo ESPD obrazec.

(d) Pri gospodarskemu subjektu je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo prijav za sodelovanje pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev vsi gospodarski subjekti v prijavi za sodelovanje priložijo ESPD obrazec.

(e) Nad gospodarskim subjektom se je začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev vsi gospodarski subjekti v prijavi za sodelovanje priložijo ESPD obrazec.

(f) Pri gospodarskem subjektu so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, v obdobju zadnjih 3 let pred objavo tega javnega naročila, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od pogodbe o izvedbi javnega naročila, odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila, predčasno prekinil sodelovanje o izvedbi javnega naročila ali/in uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije in sicer unovčeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali odpravo napak v garancijski dobi.

Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev vsi gospodarski subjekti v prijavi za sodelovanje priložijo ESPD obrazec.

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril po lastnih arhivih.

(g) Naročnik bo izključil gospodarski subjekt na podlagi določbe prvega odstavka 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, če pri preverjanju ugotovi, da je gospodarski subjekt:

a) ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;
b) pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali
c) fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

Za dokazovanje neobstoja predmetnega razloga za izključitev morajo vsi gospodarski subjekti v ponudbi priložiti izjavo 3.1 (g) v Poglavju 10 – Sposobnost, razen tisti podizvajalci in subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik, ki ne predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

3.2 Pogoji za sodelovanje

(a) Gospodarski subjekt mora biti registriran pri pristojnem organu in imeti v temeljnem aktu družbe določeno dejavnost, ki jo prevzema v prijavi za sodelovanje.

DOKAZILO: ESPD obrazec

(b) Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred skrajnim rokom za oddajo prijave za sodelovanje v predmetnem javnem naročilu ni imel blokiranega posameznega računa več kot 15 dni (skupno število dni blokade na posameznem računu).

DOKAZILO: V zvezi z navedenim morajo gospodarski subjekti v prijavi priložiti ESPD obrazec, izpolnjen v točki B dela IV (Ekonomski in finančni položaj), Druge ekonomske in finančne zahteve. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva predložitev dokazil (kot npr. potrdila bank, S BON obrazec ipd.), iz katerih bo razvidno, da posamezni račun ni bil blokiran v skupnem trajanju več kot 15 dni v zadnjih šestih mesecih pred oddajo prijave.

(c) Ponudnik ima povprečni letni čisti prihodek od prodaje v zadnjih treh letih (leta 2021, 2022 in 2023) **v višini najmanj: 80.000.000,00 EUR**. V primeru predložitve skupne prijave za sodelovanje, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, se upošteva povprečni letni čisti prihodek od prodaje vseh partnerjev, pri čemer mora vsak partner imeti povprečni letni čisti prihodek od prodaje v zadnjih treh letih (leta 2021, 2022 in 2023) **v višini najmanj 20.000.000,00 EUR**.

Če podjetje posluje krajši čas, se zahteva po čistem prihodku od prodaje proporcionalno zniža, glede na obdobje delovanja podjetja.

DOKAZILO: V zvezi z navedenim mora ponudnik v prijavi za sodelovanje priložiti ESPD obrazec, izpolnjen v točki B dela IV (Povprečni letni promet).

(d) Ponudnik mora izkazati, da je pravilno in pravočasno:

d1) kot samostojni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju v zadnjih 15 letih od objave predmetnega javnega naročila izvedel izkop predora ali pokritega vkopa v neprekinjeni dolžini vsaj 300 m. Prečni prerez izkopnega profila predora ali notranji prečni prerez pokritega vkopa mora biti večji od 60 m2.; in

d2) kot samostojni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju v zadnjih 15 letih od objave predmetnega javnega naročila zgradil armiranobetonski prednapeti premostitveni objekt ali premostitveni objekt sovprežne gradnje minimalne skupne dolžine posameznega objekta 200 m (merjeno na notranji strani med krajnima opornikoma) na cestah ali železnicah; in

d3) kot samostojni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju v zadnjih 10 letih od objave predmetnega javnega naročila izvedel vsaj eno novogradnjo ali vsaj dve rekonstrukciji ali sanaciji ali obnovi ceste, ki so kategorizirane kot avtoceste ali hitre ceste ali glavne ceste, pri čemer bo naročnik upošteval le referenčna dela, pri katerih je ponudnik vgradil vsaj dve izmed asfaltnih plasti, ki sestavljajo krovno plast (obrabno zaporno in/ali vezno plast in/ali vezano zgornjo nosilno plast) v skupnem tlorisnem obsegu najmanj 30.000 m2 merjeno na vseh voznih pasovih; in

d4) kot samostojni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec v zadnjih 15 letih od objave predmetnega javnega naročila uspešno izvedel vsaj dve sidrani pilotni podporni ali oporni konstrukciji, pri katerih so bila uporabljena prednapeta trajna geotehnična sidra.

Ponudnik pogoj iz točke d4 lahko izpolnjuje skupaj s podizvajalcem. Če se ponudnik sklicuje na reference podizvajalca, mora dokazila v zvezi z izpolnjevanjem referenčnega pogoja priložiti podizvajalec.

V primeru, da ponudnik pogoj iz točke d4 izkazuje s podizvajalcem, mora podizvajalec prevzeti v izvedbo dela, za katera izkazuje referenco. Ponudnik takšnega podizvajalca tekom izvajanja pogodbe ne sme zamenjati brez izrecnega soglasja naročnika in ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije. V primeru sklicevanja na reference nominiranega podizvajalca mora ponudnik naročniku v prijavi predložiti tudi dogovor oz. pogodbo, s katero se podizvajalec zavezuje, da bo izvedel dela, za katera izkazuje referenco.

DOKAZILO: Za dokazovanje navedenih pogojev mora ponudnik izpolniti obrazec 3.2 (d) v poglavju 10 - Sposobnost - Seznam najpomembnejših opravljenih referenčnih del. V primeru oddaje skupne prijave za sodelovanje morajo vsi partnerji vnesti zahtevane podatke v en skupen seznam. Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja v seznamu. Potrdilo naročnika naj bo pripravljeno na obrazcu, ki je podan v Poglavju 10 - Sposobnost kot PRILOGA d1, PRILOGA d2, PRILOGA d3 in PRILOGA d4, V kolikor potrdilo ne bo izdano na navedenem obrazcu, mora vsebina priloženega potrdila vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v navedenih obrazcih. Kot datum dokončanja referenčnih del šteje datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila, ki izkazuje datum sprejema in izročitve referenčnega dela.

Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezno referenčno delo zahteva še dodatna dokazila (npr. kopijo pogodbe o izvedbi navedenega referenčnega dela ipd.) oz. navedbe preveri neposredno pri investitorju.

(e) Ponudnik mora najkasneje do uvedbe v delo zagotoviti, da bo dela:

- pri izvedbi varovalne konstrukcije gradbene jame, ki je sestavni del razpisanih del, izvajal gospodarski subjekt, ki je kot samostojni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec v zadnjih 10 letih od objave predmetnega javnega naročila uspešno izvedel vsaj 1 (eno) armirano betonsko diafragmo minimalne globine vsaj 15 m in minimalne površine plašča 5000 m2,
- pri izvedbi razsvetljave v pokritem vkopu, ki je sestavni del razpisanih del izvajal gospodarski subjekt, ki je kot samostojni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec v zadnjih petnajstih 15 letih od objave predmetnega javnega naročila v cestnem predoru ali pokritem vkopu dolžine najmanj 300 m uspešno izvedel razsvetljavo ali nadgradil obstoječo razsvetljavo,
- pri izvedbi videonadzora v pokritem vkopu, ki je sestavni del razpisanih del izvajal gospodarski subjekt, ki je kot samostojni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec v zadnjih petnajstih 15 letih od objave predmetnega javnega naročila v cestnem predoru ali pokritem vkopu dolžine najmanj 300 m uspešno izvedel videonadzor ali nadgradil obstoječ videonadzor,
- na toplovodih, ki so sestavni del razpisanih del, izvajal gospodarski subjekt, ki je kot samostojni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) ali podizvajalec v zadnjih 10 (desetih) letih od objave predmetnega javnega naročila uspešno izvedel izgradnjo ali prestavitev toplovodnega omrežja (min DN 50), za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje,
- na elektro energetskih vodih, ki so sestavni del razpisanih del, izvajal gospodarski subjekt, ki je kot samostojni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) ali podizvajalec v zadnjih 10 letih od objave predmetnega javnega naročila uspešno izvedel:
    - prestavitev ali izgradnjo srednjenapetostnih vodov (min 20kV), ki se je izvedla z izgradnjo srednjenapetostnih kablov (min 20kV), za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje in
    - prestavitev ali izgradnjo visokonapetostnih nadzemnih vodov (min 110 kV), za katere je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje.

Če ponudnik sam ne bo izkazal v točki 3.2 e) zahtevanih izkušenj , bo moral najkasneje do uvedbe v delo priglasiti gospodarski subjekt (podizvajalca), ki ima zahtevane izkušnje. V takem primeru, mora podizvajalec prevzeti v izvedbo dela, za katera izkazuje referenco. Ponudnik takšnega podizvajalca tekom izvajanja pogodbe ne sme zamenjati brez izrecnega soglasja naročnika in ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije. V primeru sklicevanja na reference nominiranega podizvajalca mora ponudnik naročniku do uvedbe v delo predložiti tudi dogovor oz. pogodbo, s katero se podizvajalec zavezuje, da bo izvedel dela, za katera izkazuje referenco.

DOKAZILO: Podpisani izjavi 3.2 e) (REF pokriti vkop) in 3.2 e) (REF energ. vodi) v poglavju 10 – Sposobnost

(f) Ponudnik mora razpolagati s tehničnim osebjem oz. strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila in so odgovorni za izvedbo razpisanih del in izpolnjujejo pogoje, kot sledi:

f1) Vodja gradnje, ki hkrati prevzame tudi naloge strokovnjaka za linijske objekte (cestni del), ki mora:

- biti zaposlen pri ponudniku
- imeti izobrazbo gradbene smeri,
- biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan pri IZS v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom Pooblaščeni inženir skladno z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 61/17 in 133/22; v nadaljevanju ZAID) ali v Imenik aktivnih vodij del s poklicnim nazivom Vz-vodja del skladno z Gradbenim zakonom (Ur. l. RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju GZ-1),
- imeti referenco v zadnjih 15 letih pred objavo predmetnega javnega naročila pri izvedbi novogradnje ali rekonstrukcije ali sanacije ali obnove na cestah, ki so kategorizirane kot avtoceste ali hitre ceste ali glavne ceste in sicer kot kader, ki je izvedel dela, ki v smislu določb ZGO-1 pomenijo funkcijo odgovornega vodje del, odgovornega vodje posameznih del ali odgovornega vodje gradbišča oziroma po GZ funkcijo vodje gradnje ali vodje del oziroma po GZ-1 funkcijo vodje gradnje . Naročnik bo kot ustrezno referenčno delo štel naročilo, pri katerem sta bili vgrajeni vsaj dve izmed asfaltnih plasti, ki sestavljajo krovno plast (obrabno zaporno ali vezno plast ali vezano zgornjo nosilno plast) v skupnem tlorisnem obsegu najmanj 30.000 m2, merjeno na vseh voznih pasovih.

  Ponudnik mora za imenovanega strokovnjaka za linijske objekte najpozneje do uvedbe v delo izkazati znanje slovenskega jezika na vseh treh ravneh (razumevanje, govorjenje, pisanje) na stopnji B2 glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR - http://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr). Stopnja B2 po enotnem evropskem okviru je enakovredna slovenski srednji šoli.

f2) Strokovnjak za premostitvene objekte, ki mora:

- imeti izobrazbo gradbene smeri,
- biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan pri IZS v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom Pooblaščeni inženir skladno z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 61/17 in 133/22; v nadaljevanju ZAID) ali v Imenik aktivnih vodij del s poklicnim nazivom Vz-vodja del skladno z Gradbenim zakonom (Ur. l. RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju GZ-1),
- imeti referenco v zadnjih 15 letih pred objavo predmetnega javnega naročila pri izgradnji armiranobetonskega prednapetega premostitvenega objekta ali premostitvenega objekta sovprežne gradnje na cestah ali železnicah, minimalne skupne dolžine 200 m, merjeno na notranji strani med krajnima opornikoma in sicer kot kader, ki je izvedel dela, ki v smislu določb ZGO-1 pomenijo funkcijo odgovornega vodje del, odgovornega vodje posameznih del ali odgovornega vodje gradbišča oziroma po GZ funkcijo vodje gradnje ali vodje del oziroma po GZ-1 funkcijo vodje gradnje.

  Ponudnik mora za imenovanega strokovnjaka za premostitvene objekte najpozneje do uvedbe v delo izkazati znanje slovenskega jezika na vseh treh ravneh (razumevanje, govorjenje, pisanje) na stopnji B2 glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR - http://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr). Stopnja B2 po enotnem evropskem okviru je enakovredna slovenski srednji šoli.

f3) Strokovnjak za elektro dela, ki mora:

- imeti izobrazbo elektro stroke,

- biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan pri IZS v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom Pooblaščeni inženir skladno z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 61/17 in 133/22; v nadaljevanju ZAID) ali v Imenik aktivnih vodij del s poklicnim nazivom Vz-vodja del ali Vnp-vodja del skladno z Gradbenim zakonom (Ur. l. RS, št. št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju GZ-1)
- imeti vsaj eno referenco v zadnjih desetih 10 letih pred objavo predmetnega javnega naročila pri obnovi ali sanaciji ali rekonstrukciji ali novogradnji cest, ki so kategorizirane kot avtoceste ali hitre ceste in sicer kot kader, ki v smislu določb ZGO – 1 pomenijo funkcijo odgovornega vodje del ali odgovornega vodje posameznih del za elektro dela oziroma po GZ funkcijo vodje gradnje ali vodje del oziroma po GZ-1 funkcijo vodje gradnje.

  Ponudnik mora za imenovanega strokovnjaka za elektro dela najpozneje do uvedbe v delo izkazati znanje slovenskega jezika na vseh treh ravneh (razumevanje, govorjenje, pisanje) na stopnji B2 glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR – http://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr). Stopnja B2 po enotnem evropskem okviru je enakovredna slovenski srednji šoli.

f4) Strokovnjak za pokriti vkop, ki mora:

- imeti izobrazbo gradbene ali rudarske in/ali geotehnološke smeri
- biti najkasneje do uvedbe v delo vpisan pri IZS v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom Pooblaščeni inženir skladno z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 61/17 in 133/22; v nadaljevanju ZAID) ali v Imenik aktivnih vodij del s poklicnim nazivom Vz-vodja del skladno z Gradbenim zakonom (Ur. l. RS, št. št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju GZ-1),
- imeti vsaj eno referenco v zadnjih 15 letih od objave predmetnega javnega naročila pri izvedbi izkopa predora ali pokritega vkopa v neprekinjeni dolžini vsaj 300 m, pri čemer mora biti prečni prerez izkopnega profila predora ali notranji prečni prerez pokritega vkopa večji od 60 m2. in sicer kot kader ki je izvedel dela, ki v smislu določb ZGO-1 pomenijo funkcijo odgovornega vodje del, odgovornega vodje posameznih del ali odgovornega vodje gradbišča oziroma po GZ funkcijo vodje gradnje ali vodje del oziroma po GZ-1 funkcijo vodje gradnje.

  Ponudnik mora za imenovanega strokovnjaka za pokriti vkop najpozneje do uvedbe v delo izkazati znanje slovenskega jezika na vseh treh ravneh (razumevanje, govorjenje, pisanje) na stopnji B2 glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR – http://europass.cedefop.europa.eu/sl/resources/european-language-levels-cefr). Stopnja B2 po enotnem evropskem okviru je enakovredna slovenski srednji šoli.

Izvajalec lahko imenuje enega pomočnika vodje gradnje, ki mora:

- biti pooblaščeni inženir ali vodja del s pooblastilom za zahtevnost objekta, ki je najmanj enaka zahtevnosti objekta, za katerega se imenuje pomočnik,
- pisno imenovan s strani odgovorne osebe gospodarskega subjekta, ki bo izvajala gradnjo, in potrjen s strani investitorja ob začetku izvajanja gradnje (uvedbe izvajalca v delo) oziroma najkasneje v 15ih dneh od uvedbe v delo (kasnejša nominacija ni več dopustna),
- aktivno sodeluje pri vodenju del na objektu po posameznih strokah in funkciji,
- aktivno sodeluje pri vodenju gradnje in izvajanju koordinacije pooblaščenih in drugih strokovnjakov ,

- sodeluje v vseh fazah vodenja gradnje/vodenja del skladno z nalogami, ki so opredeljene v zakonodaji o graditvi objektov
- se udeleževati in aktivno sodelovati na vsaj 80% vseh sklicanih operativnih sestankih.

Ponudnik mora za vsako strokovno področje imenovati drug kader. Za pomočnika vodje gradnje je lahko imenovan tudi katerikoli izmed zahtevanih strokovnjakov, če izpolnjuje pogoje.

DOKAZILA: Za dokazovanje navedenih pogojev mora ponudnik izpolniti obrazec 3.2 f), v poglavju 10 – Sposobnost – Seznam kadrov, kjer mora navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za predmetni strokovni kader vključno z navedbo referenčnih del in datumi dokončanja referenčnih del. V primeru oddaje skupne prijave za sodelovanje morajo vsi partnerji vnesti zahtevane podatke v en skupen seznam. Kot datum dokončanja referenčnih del šteje datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila, ki izkazuje datum sprejema in izročitve referenčnega dela. Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja v seznamu. Potrdilo naročnika naj bo pripravljeno na obrazcih, ki so podani v Poglavju 10 – Sposobnost kot PRILOGA f1 in PRILOGA f2 in PRILOGA f3 in PRILOGA f4. V kolikor potrdilo ne bo izdano na navedenem obrazcu, mora vsebina priloženega potrdila vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v navedenih prilogah.

Izpolnjevanje pogojev, določenih v veljavnem ZAID, ponudnik izkaže z navedbo identifikacijske številke iz imenika pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom oziroma imenika aktivnih vodij del pri IZS. Za kader, ki še ni vpisan v IZS, ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja v prijavi za sodelovanje s podpisano izjavo v Poglavju 10 - Sposobnost »IZJAVA (KADER-IZS)«, s katero se zavezuje, da bo kader najpozneje do uvedbe v delo vpisan v imenik aktivnih vodij del ali imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom.

Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezno referenčno delo zahteva še dodatna dokazila (npr. kopijo pogodbe o izvedbi navedenega referenčnega dela ipd.) oz. navedbe preveri neposredno pri investitorju.

g) Ponudnik mora najkasneje do uvedbe v delo zagotoviti strokovnjaka za elektro dela v pokritem vkopu, ki mora:
   - imeti strokovno izobrazbo s področja elektrotehnike,
   - biti najkasneje do uvedbe v delo vpisana pri IZS v Imenik aktivnih vodij del s poklicnim nazivom Vz-vodja del skladno z Gradbenim zakonom (Ur. l. RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju GZ-1) ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom Pooblaščeni inženir skladno z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 61/17 in 133/2022; v nadaljevanju ZAID) s področja elektrotehnike,
   - imeti referenco v zadnjih 15 letih pred objavo predmetnega javnega naročila pri izvedbi elektro strojne opreme ali nadgradnji obstoječe elektro strojne opreme na enem ali več cestnih predorih/pokritih vkopih, posamične dolžine najmanj 300 m, ki je vključevala najmanj razsvetljavo predora/pokritega vkopa* in videonadzor*, in sicer kot kader, ki je izvedel dela, ki v smislu določb ZGO-1 pomenijo funkcijo odgovornega vodje del, odgovornega vodje posameznih del ali odgovornega vodje gradbišča oziroma po GZ funkcijo vodje gradnje ali vodje del oziroma po GZ-1 funkcijo vodje gradnje.
     *navedena dela so bila lahko izvedena v različnih predorih/pokritih vkopih

Za pogoj pod točko g) ponudnik priloži podpisano IZJAVO (REF STROK EL DELA) v poglavju 10 – Sposobnost.

Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezno referenčno delo zahteva še dodatna dokazila (npr. kopijo pogodbe o izvedbi navedenega referenčnega dela ipd.) oz. navedbe preveri neposredno pri investitorju.

Ponudnik mora za vsako strokovno področje imenovati drug kader.

h) Ponudnik bo moral v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotoviti (usposobiti) zemljišče za odlagališče oziroma začasno deponijo materiala za gradnjo, zemljišča za svojo organizacijo gradbišča, zemljišča za svojo upravno tehnično bazo, zemljišča za dovozne poti in dostope do gradbišča in do obratov, ki jih bo začasno uporabljal med gradnjo, kadar postavitev omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že pridobljenega zemljišča za gradnjo.

DOKAZILO: Podpisana IZJAVA 2 v poglavju 10 - Sposobnost

i) Ponudnik bo moral v primeru uspešne ponudbe ves čas gradnje v ustrezni kvaliteti in brezhibnem stanju zagotavljati vso gradbeno opremo (vozila, stroji in naprave), potrebno za izvajanje razpisanih del.

DOKAZILO: Podpisana IZJAVA 3 v poglavju 10 - Sposobnost

j) Ponudnik bo moral v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške v celotnem obdobju izvajanja del v ustrezni kvaliteti in brezhibnem stanju zagotavljali zadostno število kompleta opreme in mehanizacije za izvedbo armiranobetonske diafragme ter zadostno število hidravličnih razpor, da bo možno dela po potrebi dela izvajati na štirih napadnih mestih.

DOKAZILO: Podpisana IZJAVA 4 v poglavju 10 - Sposobnost

3.3 Ponudnik lahko v skladu z 81. členom ZJN-3 glede pogojev iz podčlena 3.2 (f) za strokovnjake (razen za vodjo gradnje, ki hkrati prevzame tudi naloge strokovnjaka za linijske objekte (cestni del), za katerega je zahteva, da mora biti zaposlen pri ponudniku) po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, pod pogojem, da bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

V takem primeru mora ponudnik v prijavi naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebne kadre, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen, v katerih mora biti kader, ki bo na voljo, naveden poimensko (kot npr. pogodba, izjava subjekta, katerega zmogljivosti gospodarski subjekt uporablja …).

Naročnik bo v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov preveril, ali zanje obstajajo razlogi za izključitev iz podčlena 3.1 oziroma ali izpolnjujejo pogoje za sodelovanje iz podčlena 3.2 teh Navodil, ki se nanašajo na gospodarske subjekte.

V ta namen mora ponudnik za te subjekte v prijavi za sodelovanje predložiti vsa dokazila, kot so zahtevana za gospodarski subjekt v podčlenu 3.1 in 3.2 teh Navodil.

Tak subjekt mora biti v prijavi za sodelovanje priglašen kot podizvajalec, razen če ne nastopa kot partner v skupni prijavi za sodelovanje.

4. Prijava za sodelovanje s podizvajalci in skupna prijava za sodelovanje

4.1 Ponudnik lahko odda v podizvajanje del javnega naročila. Če bo ponudnik nastopal s podizvajalci, mora v prijavi za sodelovanje:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, ko ponudnik namerava izvajati naročilo s podizvajalci, mora v prijavi za sodelovanje za vsakega od podizvajalcev predložiti obrazec: »Seznam podizvajalcev, katerim bo ponudnik zaupal delno izvedbo naročila« in obrazec »PODATKI O PODIZVAJALCU«, v katerem podizvajalec izpolni vse navedene rubrike ter navede referenčna dela, ki so po vsebini primerljiva z deli, ki jih podizvajalec prevzema v prijavi za sodelovanje. Naročnik si pridružuje pravico, da za posamezno referenčno delo zahteva dokazila glede navedenih referenčnih del.

Poleg tega podizvajalec v obrazcu »PODATKI O PODIZVAJALCU« poda morebitno zahtevo in v obrazcu »SOGLASJE IN IZJAVA« soglasje podizvajalca, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna njegovo terjatev do glavnega izvajalca (v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

Podizvajalci neobstoj razlogov za izključitev iz podčlena 3.1 oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje iz podčlena 3.2 Navodil izkažejo na način, kot je v podčlenu 3.1 oziroma 3.2 zahtevano za gospodarski subjekt.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz podčlena 3.1 teh Navodil ali če ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje iz podčlena 3.2 (a) in 3.2. (b).

4.2 Prijava za sodelovanje, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov kot partnerjev v skupni prijavi za sodelovanje, mora izpolnjevati naslednje zahteve:

a) Prijava za sodelovanje mora vsebovati za vsakega partnerja v skupni prijavi za sodelovanje posebej vsa dokazila iz podčlenov 3.1 (a) – 3.1 (g), 3.2 (a), 3.2 (b), 3.2 (c), 3.2 (h), 3.2 (i) in 3.2.(j)

Za dokazila, zahtevana v podčlenih, 3.2 (d), 3.2 (e) in 3.2 (f) in 3.2 (g) zadošča, da jih predloži eden od partnerjev, v kolikor je iz njih razvidno zadoščanje navedenemu pogoju.

Dokazila, zahtevana v podčlenu 4.1 v prijavi za sodelovanje predložijo partnerji, ki nominirajo podizvajalce.

b) Skupina ponudnikov mora v prijavi za sodelovanje predložiti sporazum o predložitvi skupne prijave za sodelovanje, s katerim opredeli zlasti odgovornost posameznih partnerjev za izvedbo naročila ter prevzem neomejene solidarne odgovornosti vseh partnerjev v skupni ponudbi do naročnika za izvedbo pogodbenih del.

Partnerji skupne prijave za sodelovanje morajo v sporazumu o predložitvi skupne prijave za sodelovanje enega od partnerjev imenovati za vodilnega partnerja.

Vodilni partner mora biti hkrati pooblaščen za prevzem in prenos navodil v imenu in za račun vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v skupni ponudbi.

4.3 V primeru predložitve skupne prijave za sodelovanje, ki jo predloži skupina dveh ali več partnerjev, se zmogljivosti posameznih partnerjev v skupni prijavi za sodelovanje seštevajo, da se ugotovi izpolnitev pogojev po podčlenih 3.2 (c), 3.2 (d), 3.2. (e), 3.2 (f) in 3.2 (g) teh Navodil ponudniku.

5 Stroški za izdelavo in predložitev prijave za sodelovanje

Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na izdelavo oziroma predložitev prijave za sodelovanje.

6. Ogled gradbišča

Ponudniku se priporoča, da si ogleda predvidene lokacije izvedbe del in okolico ter si sam pridobi na lastno odgovornost vse podatke, ki bi mu lahko koristili pri pripravi prijave za sodelovanje. Vse stroške in odgovornost v zvezi z ogledom prevzame ponudnik sam.

B. RAZPISNA DOKUMENTACIJA

7. Vsebina razpisne dokumentacije

7.1 Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente:

Poglavje 1 Navodila ponudnikom;

Poglavje 2 Splošni pogoji pogodbe;

Poglavje 5 Vzorec garancije za resnost ponudbe

Poglavje 9 Izvleček nerecenziranega PZI;

Poglavje 10 Obrazci in IZJAVE za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov v skladu z zahtevami Poglavja 1.

ESPD obrazec v xml. obliki.

Sestavni del dokumentacije so tudi Pojasnila, izdana skladno s točko 8 teh Navodil ponudnikom in Dodatki, izdani skladno s točko 9 teh Navodil ponudnikom.

7.2 Ponudnikom je na voljo razpisna dokumentacija na Portalu javnih naročil razen Poglavja 9, ki je dostopen ponudnikom v elektronski obliki na Portalu naročnika DARS d. d., spletni naslov www.dars.si, v rubriki javna naročila; pregled večjih javnih naročil, interna številka javnega naročila 000121/2024.

7.3 Ponudnik mora skrbno pregledati vso razpisno dokumentacijo in ob predložitvi prijave za sodelovanje izpolniti vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Ponudnik mora prijavo za sodelovanje predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 in oddati na način, kot je opisan v točki 11.1 teh Navodil ponudnikom.

8. Pojasnjevanje razpisne dokumentacije

Potencialni ponudnik, ki potrebuje pojasnila k razpisni dokumentaciji, naj svojo zahtevo za pojasnilo oz. vprašanja naročniku postavi preko portala javnih naročil. Naročnik bo odgovoril na vsako prošnjo za dodatno pojasnilo pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Za pravočasno bo štela vsaka zahteva, ki jo bo naročnik prejel preko portala javnih naročil do datuma in ure, kot sta določena za prejem vprašanj v objavi predmetnega naročila.

Vsako tako izdano Pojasnilo postane del razpisne dokumentacije skladno s točko 7.1 teh Navodil ponudnikom.

9. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

9.1 Naročnik si pridržuje pravico, ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo prijave za sodelovanje, vendar ne pozneje kot šest dni pred iztekom roka za oddajo prijav za sodelovanje, spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve se izdajo v obliki Dodatkov, ki jih naročnik objavi na portalu javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna preko portala javnih naročil, bo v Dodatku pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo.

9.2 Vsak tako izdan Dodatek postane del razpisne dokumentacije skladno s točko 7.1 teh Navodil ponudnikom.

Če bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest dni ali manj pred rokom, določenim za predložitev prijav za sodelovanje, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev prijav za sodelovanje, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnika preko portala javnih naročil in spremembo roka objavil na način, kot je bil objavljen razpis.

C. PRIPRAVA PRIJAVE ZA SODELOVANJE

10. Jezik prijave za sodelovanje

Prijava za sodelovanje in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo za sodelovanje, mora biti napisana v slovenskem jeziku, kar velja tudi za vso korespondenco med ponudnikom in naročnikom in dokumente v zvezi s prijavo za sodelovanje.

Če so posamezni deli prijave za sodelovanje v tujem jeziku, mora ponudnik priložiti prevod v slovenski jezik.

11. Sestavni deli prijave za sodelovanje

11.1 Prijava za sodelovanje, ki jo predloži ponudnik mora vsebovati naslednje dokumente:

1. Izpolnjen ter podpisan ESPD obrazec za vsakega od gospodarskih subjektov, ki nastopa v prijavi za sodelovanje.

   Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil https://ejn.gov.si/espd in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

   Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v prijavi za sodelovanje priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v prijavi za sodelovanje (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne prijave, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

   Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja prijavo za sodelovanje, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja prijavo za sodelovanje, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

   Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

2. Garancijo za resnost ponudbe (po vzorcu iz Poglavja 5).

   Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži garancijo za resnost ponudbe v .pdf obliki.

3. Izpolnjeno in podpisano Poglavje 10, vključno z vsemi zahtevanimi dokazili.

4. V primeru Skupne prijave za sodelovanje, ki jo predloži skupina dveh ali več partnerjev skupnega nastopanja, mora prijava za sodelovanje vsebovati tudi kopijo sporazuma ali

pogodbe med partnerji skupnega nastopanja in kopije ostalih dokumentov v zvezi s takim sporazumom.

5. V primeru, da ponudnik določene pogoje izkazuje s podizvajalcem, dogovor oz. pogodbo s podizvajalcem.

12. Merila

Naročnik bo v 2. fazi ocenil ponudbe na podlagi merila ekonomsko najugodnejša ponudba. Ekonomsko najugodnejšo ponudbo se izbere na podlagi merila najnižja ponudbena cena (v EUR brez DDV).

13. Veljavnost prijave za sodelovanje

13.1 Prijava za sodelovanje ostane v veljavi **do 28. 2. 2024.**

13.2 Naročnik lahko pred iztekom predvidenega roka za veljavnost prijave za sodelovanje pozove ponudnika k podaljšanju roka veljavnosti prijave za sodelovanje in garancije za resnost ponudbe za dodaten čas. Zahteva, oziroma odgovori nanjo, morajo potekati v pisni obliki. Ponudnik v takem slučaju podaljša veljavnost garancije za resnost ponudbe za čas podaljšanja, vse v skladu s točko 13 teh Navodil ponudnikom. Ponudnik lahko odkloni tako zahtevo. V primeru, da ponudnik ne podaljša roka veljavnosti prijave za sodelovanje in garancije za resnost ponudbe, bo naročnik takšno prijavo za sodelovanje po izteku njene veljavnosti izločil iz nadaljnjega postopka.

14. Garancija za resnost ponudbe

14.1 Ponudnik predloži, kot sestavni del prijave za sodelovanje, garancijo za resnost ponudbe v višini 1.000.000,00 EUR.

14.2 Garancija za resnost ponudbe mora biti izdana od:
a) banke v državi naročnika
b) zavarovalnice v državi naročnika

Vsebina garancije mora biti skladna z vzorcem, kot je podan v poglavju 5 predmetne razpisne dokumentacije.

V primeru, da je garancija podpisana digitalno in ne lastnoročno, mora biti digitalni podpis varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom.

Garancija za resnost ponudbe mora biti v veljavi do vključno **dne 28. 2. 2025.**

Za garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

14.3 Garancija za resnost ponudbe bo vsem ponudnikom vrnjena po pravnomočnosti naročnikove odločitve o priznanju sposobnosti.

14.4 Garancija za resnost ponudbe je unovčljiva, če ponudnik umakne ali spremeni prijavo za sodelovanje v času njene veljavnosti.

14.5 V 2. fazi javnega naročila bodo ponudniki pozvani k predložitvi nove garancije za resnost ponudbe v višini 3% ocenjene vrednosti brez DDV, vendar ne več kot 1.000.000,00 EUR, in z dodatnimi razlogi za unovčitev in sicer če ponudnik v času veljavnosti ponudbe, po tem, ko ga je naročnik obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne vrne podpisane pogodbe ali ne posreduje podatkov v roku 8 dni od prejema pogodbe ali
- ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 20 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe.

15. Sestanek pred oddajo prijave za sodelovanje

Naročnik ne bo imel sestanka pred oddajo prijav za sodelovanje. Za pojasnjevanje bistvenih vprašanj, ki zadevajo razpisno dokumentacijo in postopek oddaje del, se uporabijo navodila v točki 8 teh Navodil ponudnikom.

16. Oblika prijav za sodelovanje

16.1 Ponudnik mora prijavo za sodelovanje pripraviti v enem izvodu na način, kot je to opisano v točki 11.1 teh Navodil ponudnikom.

16.2 Razpisne dokumentacije ni dovoljeno kakorkoli spreminjati in dopolnjevati.

D. ODDAJA PRIJAVE ZA SODELOVANJE

17. Način oddaje prijave za sodelovanje

17.1 Ponudniki morajo prijavo za sodelovanje predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, skladno z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

17.2 Ponudnik se mora pred oddajo prijave za sodelovanje registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

17.3 Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, prijavo za sodelovanje odda s klikom na gumb »Oddaj prijavo«.

18. Skrajni rok za predložitev prijave za sodelovanje

18.1 Prijava za sodelovanje se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/e-oddaja najkasneje do **21. 8. 2024 do 10:00 ure**.

18.2 Naročnik lahko podaljša skrajni rok za oddajo prijav za sodelovanje, v skladu s točko 9 teh Navodil ponudnikom. Podaljšanje roka bo naročnik objavil na način, kot je bilo objavljeno obvestilo o naročilu.

18.3 Po preteku roka za predložitev prijav za sodelovanje, prijav za sodelovanje ne bo več mogoče oddati.

19. Sprememba ali umik prijave za sodelovanje

19.1 Ponudnik lahko do roka za oddajo prijave za sodelovanje svojo prijavo za sodelovanje umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo prijavo za sodelovanje umakne, se šteje, da prijava za sodelovanje ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo prijavo za sodelovanje v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana prijava za sodelovanje.

E. ODPIRANJE, PREGLED IN OCENJEVANJE PRIJAV ZA SODELOVANJE

20. Odpiranje prijav za sodelovanje

20.1 Odpiranje prijav ni javno. Prijave se odprejo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN samo naročniku.

21. Pregled in ocenjevanje prijav za sodelovanje

21.1 Predmetno javno naročilo se bo oddalo na podlagi omejenega postopka skladno z 41. členom ZJN-3 in se deli na prvo in drugo fazo.

Prva faza javnega naročila zajema predhodno ugotavljanje sposobnosti. Strokovna komisija bo v prvi fazi preverila ali prijave za sodelovanje izpolnjujejo vse pogoje, ki jih je naročnik določil v teh navodilih ponudnikom.

Naročnik bo vsem ponudnikom, ki bodo na podlagi tega javnega naročila oddali prijavo za sodelovanje in za katere bo v postopku pregledovanja in ocenjevanja ugotovljeno, da izpolnjujejo vse zahteve, določene v teh navodilih ponudnikom, priznal sposobnost za izvajanje javnega naročila.

Druga faza javnega naročila zajema oddajo ponudb.

Ponudbo v 2. fazi bodo lahko oddali le gospodarski subjekti, katerim je bila v 1. fazi priznana sposobnost za izvajanje naročila in jih je naročnik povabil k oddaji ponudbe v 2. fazi. Naročnik ne bo omejil števila ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe v 2. fazi.

Naročnik bo pozval ponudnike k oddaji ponudb v 2. fazi po pravnomočnosti odločitve o priznanju sposobnosti. Naročnik bo s povabilom k oddaji ponudb natančneje definiral predmet naročila.

22. Dopustne dopolnitve, popravki, spremembe in pojasnila prijav za sodelovanje

Če naročnik ugotovi, da so ali se zdijo informacije ali dokumentacija iz prijave za sodelovanje nepopolna ali napačna oziroma če dokumenti manjkajo, lahko gospodarski subjekt pozove, da v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo in sicer samo, če določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente prijave za sodelovanje, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijav za sodelovanje, je mogoče objektivno preveriti. Gospodarski subjekt dopolnitve, popravke, spremembe in pojasnila dokumentacije posreduje do zahtevanega roka.
Če gospodarski subjekt v roku, kot ga bo v zahtevi določil naročnik, ne bo posredoval manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik tako prijavo za sodelovanje izključil.

F. PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

23. Odločitev o priznanju sposobnosti

Naročnik bo po opravljenem pregledu in ocenjevanju prijav za sodelovanje sprejel odločitev o priznanju sposobnosti.

Naročnik bo podpisano odločitev o priznanju sposobnosti objavil na portalu javnih naročil. Odločitev o priznanju sposobnosti se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Ponudnik lahko zoper odločitev o priznanju sposobnosti vloži zahtevek za revizijo, v skladu z določili ZPVPJN v povezavi z ZJN-3.

24. Zaupnost postopka in vpogled v prijave za sodelovanje

Naročnik bo po objavi odločitve o priznanju sposobnosti omogočil vpogled v prijave za sodelovanje le tistim ponudnikom, katerim je priznana sposobnost. Vpogled bo omogočen v prijave za sodelovanje tistih ponudnikov, katerim je priznana sposobnost.

Naročnik bo ponudniku, ki bo v roku treh delovnih dni po objavi odločitve o priznanju sposobnosti zahteval vpogled, dovolil vpogled najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve. Vpogled bo izveden na način, da bodo vlagatelju zahteve za vpogled po elektronski pošti poslani tisti deli prijav za sodelovanje, ki so po Zakonu o javnem naročanju javni oz. niso označeni kot poslovna skrivnost.

Naročnik ne bo razkril informacij, ki jih gospodarski subjekt označi kot poslovno skrivnost, kot to določa Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19). Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Če prijava vključuje podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost, mora ponudnik v prijavi priložiti ustrezen sklep o določitvi poslovne skrivnosti oz. drug dokument, iz katerega bo jasno izhajalo, kateri podatki v prijavi pomenijo poslovno skrivnost, pri čemer mora ponudnik upoštevati tudi določbe 35. člena ZJN-3. Podatki, navedeni v sklepu o določitvi poslovne skrivnosti oz. drugem dokumentu, morajo biti kot poslovna skrivnost jasno označeni tudi v posameznih delih prijave. V primeru predložitve skupne prijave velja zahteva po predložitvi sklepa oz. dokumenta za vsakega partnerja v skupni prijavi, če se podatki, ki predstavljajo oz. so označeni kot poslovna skrivnost, nanašajo na partnerja.

25. Ponudniki bodo morali v 2. fazi javnega naročila naročniku za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi (ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in podizvajalci, katerih vrednost podizvajalskega dela brez DDV znaša več kot 10.000,00 EUR in bodo poplačani neposredno s strani naročnika), posredovati tudi podatke, kot so opredeljeni v šestem

odstavku 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, 158/20, 3/22-ZDeb in 16/23 - ZZPri):

- o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskih subjektov, vključno z udeležbo tihih družbenikov;
- o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.