OBČINA LJUBNO
Cesta v Rastke 12
3333 Ljubno ob Savinji

tel. 03/839-17-70, fax. 03/584-14-15
e-mail: obcina@ljubno.si

številka: 430-47/2024-02
datum: 15. julij 2024

Javno naročilo gradnje
PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA – I. faza

VSEBINA DOKUMENTACIJE

1. DEL:

1.1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1.2. PRAVILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
- 1.2.1. Način prevzema dokumentacije
- 1.2.2. Dodatna pojasnila
- 1.2.3. Način in rok za prejem ponudbe
- 1.2.4. Umik / sprememba ponudbe
- 1.2.5. Odpiranje ponudb
- 1.2.6. Merilo za oddajo javnega naročila
- 1.2.7. Dopustnost ponudbe
- 1.2.8. Odločitev v postopku javnega naročila
- 1.2.9. Vpogled
- 1.2.10. Pravno varstvo

1.3. OSTALA DOLOČILA
- 1.3.1. Predpisi in uporaba dokumentacije
- 1.3.2. Jezik postopka in ponudbe
- 1.3.3. Javnost in zaupnost postopka
- 1.3.4. Vrednost ponudbe / vir sredstev / plačila
- 1.3.5. Dodatna naročila

2. DEL:

2.1. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI
- 2.1.1. Razlogi za izključitev
- 2.1.2. Pogoji za sodelovanje

2.2. SAMOSTOJNA PONUDBA / SKUPNA PONUDBA / PONUDBA S PODIZVAJALCEM
- 2.2.1. Samostojna ponudba
- 2.2.2. Skupna ponudba
- 2.2.3. Ponudba s podizvajalcem

2.3. FINANČNA ZAVAROVANJA
- 2.3.1. Zavarovanje za resnost ponudbe
- 2.3.2. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
- 2.3.3. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

2.4. OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ
- 2.4.1. Omejitev poslovanja
- 2.4.2. Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta

3. DEL:

3.1. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
- 3.1.1. Splošno
- 3.1.2. Tehnične specifikacije

3.2. VZOREC GRADBENE POGODBE

4. DEL:

4.1. PONUDBENI DEL

- OBRAZEC št. 1 – Ponudba
- OBRAZEC št. 2 – Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca
- OBRAZEC št. 3 – Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika
- OBRAZEC št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov
- OBRAZEC št. 5 – Izjava o omejitvah poslovanja
- OBRAZEC št. 6 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta
- OBRAZEC št. 7 – Seznam referenčnih del
- OBRAZEC št. 8 – Referenčno potrdilo
- OBRAZEC št. 9 – Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila
- OBRAZEC št. 10 – Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje
- OBRAZEC št. 11 – Predračun
- OBRAZEC št. 12 – Specifikacija predračuna

1. DEL

1.1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1.2. PRAVILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
- 1.2.1. Način prevzema dokumentacije
- 1.2.2. Dodatna pojasnila
- 1.2.3. Način in rok za prejem ponudbe
- 1.2.4. Umik / sprememba ponudbe
- 1.2.5. Odpiranje ponudb
- 1.2.6. Merilo za oddajo javnega naročila
- 1.2.7. Dopustnost ponudbe
- 1.2.8. Odločitev v postopku javnega naročila
- 1.2.9. Vpogled
- 1.2.10. Pravno varstvo

1.3. OSTALA DOLOČILA
- 1.3.1. Predpisi in uporaba dokumentacije
- 1.3.2. Jezik postopka in ponudbe
- 1.3.3. Javnost in zaupnost postopka
- 1.3.4. Vrednost ponudbe / vir sredstev / plačila
- 1.3.5. Dodatna naročila

1.1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: OBČINA LJUBNO, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji
telefon: +386 3 839 17 70
spletna stran: http://www.ljubno.si
matična številka: 5883733000
ID za DDV: SI 57533776
transakcijski račun: SI56 0110 0010 0006 257 – UJP

na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3) vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila gradnje PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA - I. FAZA.

Naročnik je za svetovanje v zvezi z izvajanjem in načrtovanjem predmetnega postopka javnega naročila najel družbo ALTUS consulting d.o.o., Karlovška cesta 3A, 1000 Ljubljana, kot izvajalca pomožne nabavne dejavnosti.

Splošni podatki o naročilu:

vrsta postopka	postopek naročila male vrednosti
številka zadeve	430-47/2024
področje	splošno področje
predmet naročila	gradnja
naslov naročila	PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA - I. FAZA
sklopi	naročilo ni razdeljeno v sklope; ponudbe se odda za celotno naročilo
variantne ponudbe	niso dopustne in se ne bodo upoštevale
način oddaje naročila	naročilo se odda s sklenitvijo gradbene pogodbe
odložni pogoj za sklenitev gradbene pogodbe	Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil gradbeno pogodbo v primeru pridobitve sredstev sofinanciranja v okviru Javnega razpisa za izbor sofinanciranj investicij v športno infrastrukturo v letu 2024 Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.
rok veljavnosti ponudbe	do vključno 6 mesecev od datuma za prejem ponudb
objava	Portal javnih naročil (skladno z 22. členom in 52. členom ZJN-3)
rok za prejem ponudb	30. julij 2024 do 12:00 ure

1.2 PRAVILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1.2.1 Način prevzema dokumentacije

Ponudniku je skladno z določbami ZJN-3 omogočen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do dokumentacije preko Portala javnih naročil.

1.2.2 Dodatna pojasnila

Dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo:

Dodatna pojasnila dokumentacije ponudnik lahko zahteva v pisni obliki preko Portala javnih naročil, na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo do roka, ki ga določi naročnik z objavo obvestila o naročilu.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil do štiri dni pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatno pojasnilo posredovana pravočasno.

Vsa dodatna pojasnila dokumentacije o postopku javnega naročila postanejo sestavni del dokumentacije in so za ponudnike obvezujoča.

Sprememba ali dopolnitev dokumentacije do izteka roka za oddajo ponudb s strani naročnika:

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo, kar bo objavil na Portalu javnih naročil. V primeru spremembe ali dopolnitve dokumentacije bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb samo v primeru, če bi bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena.

Vse spremembe ali dopolnitve dokumentacije so za ponudnike obvezujoče.

1.2.3 Način in rok za prejem ponudbe

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistem za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. **Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo** (18. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US, 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 **najkasneje do 30. julija 2024, do 12:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«, razen zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe, ki se predloži na način, ki je določen v nadaljevanju te točke.

Ponudnikom predlagamo, da začnejo z oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN dovolj zgodaj (vsaj 1 dan pred potekom roka za prejem ponudb), da ne bi imeli težav z oddajo ponudbe zaradi začasnega nedelovanja sistema ali motenega delovanja sistema ali zaradi morebitnih posodobitev in nadgradenj sistema.

Po poteku roka za prejem ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. Po poteku roka za prejem ponudb tudi ni več mogoče oddati zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe oziroma je zavarovanje za resnost ponudbe, ki bi ga naročnik prejel po poteku roka za prejem ponudb prepozno.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročanja je na povezavi, ki je objavljena v Obvestilu o naročilu male vrednosti na Portalu javnih naročil.

POMEMBNO:

Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe (menico z menično izjavo – točka 2.3.1. te dokumentacije) mora ponudnik poslati naročniku v originalu (v papirni obliki) po pošti (priporočeno) ali oddati osebno na naslovu naročnika, v zaprti ovojnici, **in ga mora naročnik prejeti** do poteka roka za prejem ponudb, **to je do 30. julija 2024, do 12:00 ure**, na naslov:

OBČINA LJUBNO
(Vložišče)
Cesta v Rastke 12
3333 LJUBNO OB SAVINJI.

Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno »NE ODPIRAJ – Ponudba – Prenoviteve športno rekreativnega centra Foršt, Ljubno ob Savinji«.

Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

V primeru, da naročnik do poteka roka za prejem ponudb, ob čemer velja prejemna teorija, ne bo prejel zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe na zgoraj naveden način, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.

1.2.4 Umik / sprememba ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni.

Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v informacijskem sistemu e-JN ne bo videl.

Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba, ki mora vsebovati vse zahtevane dokumente v tej dokumentaciji.

1.2.5 Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb, ki je javno, bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na dan poteka roka za prejem ponudb in se bo začelo **ob 13:30 uri** na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, vrednosti ponudbe. Javna objava se avtomatično zaključi po poteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Naročnik »Zapisnika o odpiranju ponudb« ne bo pošiljal ponudnikom, ki so oddali ponudbe in se objava le-tega v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«, šteje za vročen ponudniku.

1.2.6 Merilo za oddajo javnega naročila

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi merila cena.

Za naročnika ekonomsko najugodnejša ponudba po merilu cena pomeni ponudbo, ki je dopustna in katere skupna končna ponudbena vrednost brez DDV je najnižja.

1.2.7 Dopustnost ponudbe

Dopustna ponudba:

Ponudba se bo štela za dopustno, če jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tej dokumentaciji, prispe pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ne oceni za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora ponudbi priložiti vso zahtevano dokumentacijo, ki je določena v tej dokumentaciji.

Ponudba:

Ponudba se obvezno odda v elektronski obliki v informacijskem sistemu e-JN, razen zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe, ki se predloži na način določen v točki 2.3.1. te dokumentacije.

Ponudnik pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upošteva tudi navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Ponudnik odda svojo ponudbo na obrazcih, ki so določeni v 4. delu te dokumentacije, ki jo prevzame preko Portala javnih naročil. Pred oddajo ponudbe v informacijskem sistemu e-JN ponudnik ponudbeno dokumentacijo skenira, v PDF obliki. Ponudnik naj pred oddajo ponudbe preveri ali so oddani dokumenti ustrezno skenirani, zapisani in berljivi. V tej dokumentaciji uporabljen izraz »ponudba« je mišljen tudi kot prijava in kot elektronsko oddana ponudba. Besedne zveze, kot so npr. »predložitev«, pa so, v kolikor ni izrecno določeno drugače, mišljene kot oddaja ponudbe v informacijski sistem e-JN. Zaželeno je, da ponudnik ponudbeno dokumentacijo, ki se v informacijskem sistemi e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«, naloži v obliki enega »stisnjenega dokumenta« v *.zip obliki. Ob tem mora ponudnik upoštevati, da je oddaja celotne ponudbe v sistemu e-JN omejena na 300 MB.

Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni, skladno z navodilom na posameznem obrazcu. Ponudnik posamezne obrazce datira, žigosa in podpiše. V primeru, da ponudnik katerega od obrazcev v katerem je na koncu navedena izjava ponudnika o pravno zavezujoči ponudbi, ne bi podpisal, se to ne šteje za pomanjkljivost, saj se ponudnik z oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN obveže, da je oddal pravno zavezujoč dokument, veljaven ves čas veljavnosti ponudbe, kot je to zahtevano v tej dokumentaciji in navedeno v ponudbi, vendar si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati, da predloži podpisane obrazce. Ne glede na navedeno, pa so v primeru ponudbe s podizvajalci obvezni podpisani obrazci s strani podizvajalca, v primeru skupne ponudbe pa od partnerja v skupni ponudbi.

V primeru skupne ponudbe morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega partnerja v skupni ponudbi in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi, podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega partnerja v skupni ponudbi ali s strani pooblaščene osebe tega partnerja.

V primeru ponudbe s podizvajalci morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega podizvajalca in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od podizvajalcev, podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega podizvajalca navedenega v ponudbi oziroma z njihove strani pooblaščene osebe.

Ponudnik v obrazcih in izjavah, ki so sestavni del te dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in je že vpisano v obrazce in izjave. V primeru dvoma se upošteva

dokumentacija, ki je objavljena na Portalu javnih naročil, z vsemi morebitnimi dodatnimi pojasnili ali spremembami ali dopolnitvami. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih, ki ga je določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika izključil.

Če bi bil iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan ali izpolnjen drugače, mora besedilo v obrazcu v celoti ustrezati zahtevam naročnika iz te dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko v celoti ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu ali izjavi.

Vsak ponudnik sam nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe ali v zvezi s predložitvijo morebitnih pojasnil ali dodatnih dokazil.

Preverjanje prejetih ponudb:

Pri preverjanju prejetih ponudb se upošteva samo elektronsko oddana ponudba v informacijskem sistemu e-JN. V primeru, da bi ponudnik oddal ponudbo ali posamezne dele ponudbe v tiskani obliki naročnik tiskane oblike ponudbe ne bo upošteval, razen zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe.

Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšna izključitev predvidena v tej dokumentaciji v skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če bi kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovil, da je ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta.

Dopustne dopolnitve / popravki / pojasnila ponudbe:

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jo predloži ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo lahko naročnik, v primeru, da sam ne bo mogel preveriti določenega dejstva, zahteva, da ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, ob upoštevanju načela enake obravnave in načela transparentnosti. Očitne in nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije iz ponudbe se lahko nanaša izključno samo na tiste elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Očitne in nebistvene napake naročnik lahko spregleda. Če bo naročnik zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo ponudbe, bo ponudniku poslal poziv preko informacijskega sistema e-JN. Ponudnik bo o zahtevku naročnika obveščen na elektronski naslov, ki ga je vpisal v informacijski sistem e-JN, s strani informacijskega sisteme e-JN (generično elektronsko sporočilo). Za pravilen vpis elektronskega naslova in veljavnost elektronskega naslova, ki ga ponudnik vnese v informacijski sistem e-JN, je odgovoren izključno ponudnik sam. Naročnik v zvezi s tem ne nosi nobene odgovornosti, postopek oddaje javnega naročila pa ne trpi zaradi dejanj, ki bi bila posledica nepravilnega vpisa ali vpisa neveljavnega elektronskega naslova ponudnika ali v primeru, da ponudnik ne bi odprl elektronskega sporočila prejetega s strani informacijskega sistema e-JN. Naročnik si pridržuje pravico, da za korespondenco uporablja tudi elektronski naslov ponudnika naveden v Obrazcu št. 1 – Ponudba. V primeru, da ponudnik v roku, ki ga določi naročnik v pozivu, ob čemer velja prejemna teorija, ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Računske napake, ki jih naročnik odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Naročnik ob pisnem soglasju ponudnika lahko popravi tudi napačno zapisano stopnjo DDV v pravilno. V primeru, da ponudnik, ki ga naročnik pozove k predložiti soglasja za popravo računske napake le-tega ne predloži v roku, ki ga določi naročnik, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.

Neobičajno nizka cena:

Če bo naročnik menil, da je glede na njegove zahteve, določene v tej dokumentaciji, ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka in bo od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi. Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka in jo zavrnil kot neobičajno nizko pod pogoji, ki so določeni v 86. členu ZJN-3.

Predložitev ali navedba neresničnih izjav:

V primeru, da se bo naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Naročnik bo podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku tudi v primeru, če glavni izvajalec ne bo ravnal skladno z 94. členom ZJN-3.

1.2.8 Odločitev v postopku javnega naročila

Ustavitev postopka:

Naročnik ima, v skladu s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3, pravico pred potekom roka za oddajo ponudb kadar koli ustaviti postopek oddaje javnega naročila. Če bo naročnik ustavil postopek, bo navedeno odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena. Naročnik že predloženih ponudb v informacijskem sistemu e-JN v tem primeru ne bo videl in jih ne bo mogel odpreti. Morebitna že predložena zavarovanja za resnost ponudbe pa bo neodprta vrnil ponudnikom.

Zavrnitev vseh prejetih ponudb:

Naročnik lahko v vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za zavrnitev in o svoji odločitvi ali bo začel nov postopek, obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.

Odločitev v zvezi z oddajo javnega naročila:

Naročnik bo v zakonsko določenem roku sprejel odločitev v predmetnem postopku javnega naročila in o sprejeti odločitvi obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe.

Naročnik bo z odločitvijo v postopku javnega naročila obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.

Odločitev postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

Sklenitev pogodbe in odložni pogoj za sklenitev pogodbe:

Po poteku obdobja mirovanja in s tem pravnomočnosti odločitve v postopku oddaje javnega naročila, bo naročnik izbranega ponudnika povabil k podpisu gradbene pogodbe v primeru, da bo uspešen pri pridobitvi sredstev sofinanciranja v okviru Javnega razpisa za izbor sofinanciranj investicij v športno infrastrukturo v letu 2024 Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu pogodbe v roku, ki ga bo določil naročnik, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od svoje ponudbe in od podpisa pogodbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, ki ga določi naročnik, bo naročnik unovčil zavarovanje predloženo za resnost ponudbe, lahko pa poda tudi predlog za uvedbo prekrška Državni revizijski komisiji, skladno z določbami zakona, ki ureja področje javnega naročanja.

Odstop od izvedbe naročila:

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V primeru, da bi naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa bo pisno obvestil vse ponudnike na način, da bo svojo odločitev objavil na Portalu javnih naročil.

Nobena oddana ponudba ali nobena dopustna ponudba:

V primeru, če naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja ne bo prejel nobene ponudbe ali nobene ustrezne ponudbe, bo oddal naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave, skladno s točko a) prvega odstavka 46. člena ZJN-3. Za neustrezno se šteje ponudba, če ni relevantna za predmetno javno naročilo, ker brez bistvenih sprememb očitno ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ki so določene v tej dokumentaciji. Naročnik bo oddal v prej navedenih primerih javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave le v primeru, da bo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka in če bo tako odločil.

V primeru, da bi naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja prejel le ponudbe, ki niso skladne s to dokumentacijo ali ki bi prispele prepozno ali za katere bi naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni ali ponudbe, katerih cena bi presegala naročnikova zagotovljena sredstva, bo naročilo oddal po konkurenčnem postopku s pogajanji, skladno s točko b) prvega odstavka 44. člena ZJN-3. Naročnik bo oddal v prej navedenih primerih javno naročilo po konkurenčnem postopku s pogajanji le v primeru, da bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka in če bo tako odločil.

1.2.9 Vpogled

Po objavi odločitve o oddaji javnega naročila bo naročnik na zahtevo ponudnika dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika skladno s 35. členom ZJN-3. Ponudnik lahko zahteva vpogled v dveh delovnih dneh od objave odločitve, naročnik pa bo dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najpozneje v dveh delovnih dneh od prejema zahteve. Vpogled je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije naročnik ponudniku lahko zaračuna materialne stroške.

1.2.10 Pravno varstvo

Pravno varstvo je zagotovljeno skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 60/17, 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo; ime naročnika; oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti; predmet javnega naročila; pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem; ter potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

V predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, skladno s 25. členom ZPVPJN, vloži najpozneje v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. V primeru spremembe ali dopolnitve navedb v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, vendar ne po roku, ki je določen za prejem ponudb.

Zahtevek za revizijo se, v predrevizijskem postopku, vloži v sistem eRevizija. Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati takso v višini 2.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. Taksa se plača na podračun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model 11 16110-7111290-(šestmestna številka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil)24.

1.3 OSTALA DOLOČILA

1.3.1 Predpisi in uporaba dokumentacije

Predpisi:

Javno naročilo se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:
- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZ, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3)
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 60/17, 72/19; v nadaljevanju ZPVPJN)
- Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)
- Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23)
- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – Zdeb in 16/23 - ZZPri)
- ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja
- ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Uporaba dokumentacije:

Ponudnik, ki prevzame dokumentacijo, se obvezuje, da jo bo uporabil samo za izdelavo ponudbe. Vsebina dokumentacije je zaščitena. Dokumentacija je pripravljena in namenjena samo predmetnemu javnemu naročilu. Vsebine dokumentacije udeleženci razpisa in druge osebe ne smejo kopirati, razen v delih, kjer je v dokumentaciji tako navedeno. V primeru kršitve se zoper storilca lahko uveljavlja odškodninska odgovornost.

1.3.2 Jezik postopka in ponudb

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo mora biti napisana v slovenskem jeziku.

1.3.3 Javnost in zaupnost postopka

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ZJN-3 ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost in se v informacijskem sistemu e-JN ne razkrijejo.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Ponudnik naj obrazce, izjave in dokumente, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu, izjavi ali dokumentu, mora biti zaupni del označen, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno

skrivnost ali varstvo osebnih podatkov. Naročnik bo kot zaupne podatke obravnaval tudi v primeru, če v ponudbi podatki, ki sodijo pod varstvo osebnih podatkov ali poslovno skrivnost ne bodo označeni na prej navedeni način, pa bo ponudnik ponudbi priložil sklep o določitvi poslovne skrivnosti, izdan skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe.

Ob tem naročnik seznanja ponudnike, da je dolžan sklep o določitvi poslovne skrivnosti, ki ga izda ponudnik skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe upoštevati tudi, če ta ni predložen v ponudbi, pa ga ponudnik predloži v katerikoli fazi postopka javnega naročanja.

Ponudniki morajo pri določanju zaupnosti ali poslovne skrivnosti upoštevati določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3, ki določa, da so javni podatki »specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«.

V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo določbi drugega odstavka 35. člena ZJN-3, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec poda pisno izjavo ali izjavo na zapisnik, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali z njegove strani pooblaščene osebe. Naročnik si pridržuje pravico sam umakniti oznako zaupnosti iz v ponudbi predloženih dokumentov in navedenih podatkov, ki v skladu z zakonom, ki ureja področje javnih naročil sodijo pod javne podatke ali skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in zakonom, ki ureja poslovne skrivnosti, ne sodijo pod poslovno skrivnost ali zaupne podatke.

1.3.4 Vrednost ponudbe / vir sredstev / plačila

Vrednost ponudbe:

Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR. Ponudnik mora vrednosti posameznih postavk in skupno vrednost ponudbe obvezno izračunati in vpisati na dve decimalni mesti.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, plačilo podizvajalcem, če je to primerno, vsa dela, ki so razpisana, stroške vse potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, material, opremo, morebitne škode, stroške odvoza in deponiranja gradbenih in ostalih odpadkov na urejeno deponijo z ustreznimi dovoljeni, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila (kot so npr. PID, potrdila, meritve, nadzor, poročila in vso ostalo dokumentacijo, ki je potrebna in jo zahteva naročnik), davek na dodano vrednost in vse ostale elemente, ki so razvidni iz tehničnih specifikacij in popisa del, ki vplivajo na izračun ponudbene vrednosti. Pri izračunu vrednosti ponudbe morajo ponudniku upoštevati tudi vse zahteve naročnika iz te dokumentacije.

V enotnih cenah posameznih postavk morajo biti vključena tudi naslednja pripravljalna in ostala dela:
- priprava in postavitev gradbiščne table, ob upoštevanju pravilnika o gradbiščih,
- pripravljalna dela, ki niso navedena v ponudbenem predračunu,
- dnevno čiščenje gradbišča,
- potrebno zavarovanje križanj obstoječih komunalnih vodov,
- obveščanje javnosti o zaporah, če bo to potrebno,
- izvedbo začasnih obvozov in označb za obvoze, če bo to potrebno,
- začasne deponije in stalne deponije ter pripadajoče transporte, takse in stroške deponiranja,
- potrebno zavarovanje gradbišča po varnostnem načrtu,
- vsakodnevne koordinacije med naročnikom, izvajalci, podizvajalci in mnenjedajalci,
- pridobitev prostora za trajno deponiranje materiala, vključno z vsemi pristojbinami,
- drugi stroški povezani z investicijo, ki je predmet javnega naročila.

Ponudniki naj bodo posebej pozorni na pravilne izračune in naj pri posamezni postavki v ponudbenem predračunu upoštevajo opis, predvidene količine in enote mer.

Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«.

Vir sredstev:

Naročnik bo sredstva zagotovil v proračunu Občine Ljubno na postavki 1805/109 ob predpostavki, da bo uspešen ob pridobitvi sredstev sofinanciranja v okviru Javnega razpisa za izbor sofinanciranj investicij v športno infrastrukturo v letu 2024 Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Plačila:

Naročnik bo izbranemu ponudniku plačeval izvedena dela v roku 30 dni od datumov uradno prejetih računov s priloženimi in s strani nadzornega organa nad gradnjo potrjenimi mesečnimi situacijami in na podlagi potrjenega končnega računa s priloženo in s strani nadzornega organa nad gradnjo potrjene končne obračunske situacije. Račune s priloženimi situacijami bo izbrani ponudnik izstavljal mesečno, praviloma do 10. dne v tekočem mesecu za dela izvedena v preteklem mesecu.

Izvajalec se zaveže, da bo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljal v elektronski obliki (e-Račun).

Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalcem in bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo, bodo neposredna plačila podizvajalcu obvezna, skladno s petim odstavkom 94. člena ZJN-3. Navedena obveznost bo zavezovala tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. V primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo bo moral glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec bo moral predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec pa bo moral svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, le to v skladu s šestim odstavkom 94. člena ZJN-3 ni obvezno. V navedenem primeru bo naročnik od glavnega izvajalca, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, zahteval, da mu pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje (ali storitve oziroma dobavljeno blago), neposredno povezano s predmetom javnega naročila. V primeru, da glavni izvajalec naročniku ne bo posredoval svoje pisne izjave in pisne izjave podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku, skladno s sedmim odstavkom 94. člena ZJN-3.

1.3.5 Dodatna naročila

Pogodba o izvedbi javnega naročila brez novega postopka javnega naročanja se bo lahko spremenila v primeru dodatne gradnje, ki jo izvaja prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca:

- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti in interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter
- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov.

Dodatne gradnje so mogoče v primeru, če sprememba, ne glede na njeno vrednost ni bistvena, kar določa četrti odstavek 95. člen ZJN-3.

V navedenem primeru kakršnokoli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj.

2. DEL

2.1. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI
- 2.1.1. Razlogi za izključitev
- 2.1.2. Pogoji za sodelovanje

2.2. SAMOSTOJNA PONUDBA / SKUPNA PONUDBA / PONUDBA S PODIZVAJALCEM
- 2.2.1. Samostojna ponudba
- 2.2.2. Skupna ponudba
- 2.2.3. Ponudba s podizvajalcem

2.3. FINANČNA ZAVAROVANJA
- 2.3.1. Zavarovanje za resnost ponudbe
- 2.3.2. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
- 2.3.3. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

2.4. OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ
- 2.4.1. Omejitev poslovanja
- 2.4.2. Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta

2.1 POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v tej dokumentaciji. V primeru, da ponudnik odda skupno ponudbo ali v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je v nadaljevanju točke 2.1. tako navedeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi in/ali vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoje za priznanje sposobnosti morajo izpolnjevati tudi gospodarski subjekti na kapacitete katerih se sklicuje ponudnik, skladno z 81. členom ZJN-3. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje v nadaljevanju navedenih pogojev s predložitvijo ESPD obrazca in zahtevanih dokazil. Naročnik lahko od ponudnika zahteva, da predloži zahtevana soglasja oziroma pooblastila za pridobitev dokazil, ki se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, da predloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, razen dokazil, ki se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, naročniku ne posreduje zahtevanih dokazil, bo naročnik njegovo ponudbo izključil.

2.1.1 Razlogi za izključitev

Razlog 1:

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1)
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1)
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

Razlog 2:

Naročnik bo iz sodelovanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let od dne oddaje ponudbe ali prijave.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

Razlog 3:

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izključitve iz postopkov javnega naročanja.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

Razlog 4:

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

Pri navedenem pogoju bo naročnik upošteval Sklep Ustavnega sodišča, kar pomeni, da je ponudnikom dopuščen popravni mehanizem in se ga v primeru popravnega mehanizma zaradi navedenega pogoja ne izključi.

Razlog 5:

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

Razlog 6:

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če bo lahko z ustreznimi sredstvi izkazal, da je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

Razlog 7:

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.

2.1.2 Pogoji za sodelovanje

Pogoj 1:

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, kar pomeni, da mora biti ponudnik vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi.

Pogoj 2:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, ki v letu 2023 ni imel letnega prometa – čistih prihodkov od prodaje – najmanj v višini 2.600.000,00 EUR.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji v skupini skupaj.

Pogoj 3:

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, ki je imel v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, blokiran račun iz razloga neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz naslova izvršnice (število dni blokade = 0).

V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci pogoj velja za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi.

Pogoj 4:

Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote za posamezen zavarovalni primer ne sme biti nižja od višine letne zavarovalne vsote, ki jo določa gradbeni zakon – to je 50.000,00 EUR.

Izbrani ponudnik je dolžan naročniku predložiti kopijo veljavne zavarovalne police, skladno s pogodbenimi določili, ob podpisu pogodbe. Tekom izvajanja javnega naročila bo moral izbrani ponudnik vseskozi razpolagati z veljavno zavarovalno polico v višini, kot jo predpisuje pozitivna zakonodaja v času izvajanja gradnje.

Pogoj 5:

Ponudnik mora biti tehnično sposoben izvesti naročilo, ki je predmet javnega naročila in mora razpolagati s potrebnimi tehničnimi sredstvi in opremo za izvajanje del, ki je predmet javnega naročila ter imeti zadostne proste kapacitete za izvedbo razpisanih del tako, da bo naročilo lahko izvedel v roku, ki ga zahteva naročnik, to je v roku 200 koledarskih dni od uvedbe v delo.

Pogoj 6:

Ponudnik mora biti kadrovsko sposoben za izvedbo naročila.

Ponudnik mora razpolagati s tehničnim osebjem oziroma strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila in so odgovorni za izvedbo razpisanih del.

Oseba, ki jo ponudnik imenuje za vodjo gradnje mora:
- izpolnjevati pogoje, ki jih za vodjo gradnje določa Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23),
- biti najkasneje do uvedbe v delo vpisana v imenik aktivnih vodij del, ki ga vodi IZS, s poklicnim nazivom Vm ali Vz – vodja del skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23) ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom PI – pooblaščeni inženir, ki ga vodi IZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, 133/22 odl. US; v nadaljevanju ZAID), s področja gradbeništva,
- biti zaposlena pri ponudniku (ali partnerju v primeru skupne ponudbe).

Vodja gradnje mora imeti od 01. januarja 2017 dalje naslednje reference:
- ena referenca se mora nanašati na zaključeno gradnjo, ki je vključevala gradbena in obrtniška dela v sklopu novogradnje ali rekonstrukcije, primerljivo razpisani, za kar se štejejo športni parki, parki, otroška in druga javna igrišča ter šolska igrišča, vrednost investicije je znašala najmanj 225.000,00 EUR brez DDV, gradnja pa je poleg GO del vključevala še najmanj:
    - dobavo in montažo igral ali športne opreme,
- ena referenca se mora nanašati na zaključeno nizko gradnjo, ki je vključevala povozne asfaltne površine v površini najmanj 500 m2;

in pri katerih je imenovana oseba za vodjo gradnje izvedla dela, katera so v smislu določb ZGO-1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del, ali odgovornega vodje posameznih del ali funkcijo odgovornega vodje gradbišča oz. v smislu določb GZ pomenijo funkcijo vodje del oz. smislu določb GZ-1 vodje gradnje.

Ponudnik lahko za vodjo gradnje izkazuje izpolnjevanje zgoraj navedenih referenčnih pogojev z enim ali dvema referenčnima deloma, glede na to kaj posamezno referenčno delo vključuje.

Pojasnilo:
Da so dela zaključena se šteje, da je bila izvedena uspešna primopredaja celotnega referenčnega objekta. V primeru, ko so bila gospodarskemu subjektu z eno pogodbo dodeljena tudi druga dela (npr. stavba šole), se kot referenčna vrednost upošteva samo vrednost del, ki se upoštevajo kot referenčna dela v tem javnem naročilu.

Pogoj 7:

Za priznanje sposobnosti mora imeti ponudnik reference, ki se nanašajo na gradnje primerljive razpisani od 1. januarja 2017 dalje.

Ponudnik mora imeti od 1. januarja 2017 dalje naslednji referenci:
- ena referenca se mora nanašati na zaključeno gradnjo, ki je vključevala gradbena in obrtniška dela v sklopu novogradnje ali rekonstrukcije, primerljivo razpisani, za kar se štejejo športni parki, parki, otroška in druga javna igrišča ter šolska igrišča, vrednost investicije je znašala najmanj 225.000,00 EUR brez DDV, gradnja pa je poleg GO del vključevala še najmanj:
    - dobavo in montažo igral ali športne opreme,
- ena referenca se mora nanašati na zaključeno nizko gradnjo, ki je vključevala povozne asfaltne površine v površini najmanj 500 m2;

in pri katerih je imel ponudnik za predstavljena referenčna dela sklenjeno gradbeno pogodbo z investitorjem referenčnega dela.

Ponudnik lahko izkazuje izpolnjevanje zgoraj navedenih referenčnih pogojev z enim ali dvema referenčnima deloma, glede na to kaj posamezno referenčno delo vključuje.

Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna dela, ki bodo v celoti ustrezala Pogoju 7.

Pojasnilo:
Da so dela zaključena se šteje, da je bila izvedena uspešna primopredaja celotnega referenčnega objekta. V primeru, ko so bila gospodarskemu subjektu z eno pogodbo dodeljena tudi druga dela (npr. stavba šole), se kot referenčna vrednost upošteva samo vrednost del, ki se upoštevajo kot referenčna dela v tem javnem naročilu.

Pojasnilo:
Za naročnika referenčnega dela pri gradnjah se šteje naročnik – investitor referenčnega dela – s katerim je imel ponudnik sklenjeno gradbeno pogodbo za referenčno delo. Naročnik ne bo upošteval referenc, ki bi se nanašale na gradnjo / obnovo za lastne potrebe ponudnika, kar pomeni, da ponudnik ne more sam sebi dati reference.

Opomba:
Referenco partnerja v skupni ponudbi bo naročnik upošteval izključno in samo pod pogojem, da bo referenca v celoti ustrezala pogoju v zvezi z referencami, ki ga je naročnik določil pod Pogojem 7. Naročnik referenc v ponudbi nominiranih podizvajalcev ne bo upošteval.

Zahtevana dokazila za Pogoje pod točko 2.1.:
- ESPD obrazec, ki je izpolnjen (preko aplikacije, ki je dostopna na eJN), datiran, žigosan in podpisan v pdf obliki ali xml obliki, za ponudnika, vsakega podizvajalca, vsakega od partnerjev v skupni ponudbi (soponudnika) in vsak drug gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje
- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 1 – Ponudba
- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov
- S.BON-1/P (ali S.BON-1 ali BON-2) (dokazilo se predloži samo na podlagi poziva naročnika)
- kopija veljavne zavarovalne police (dokazilo se predloži samo na podlagi poziva naročnika)
- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Seznam referenčnih del
- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 8 – Referenčno potrdilo (skladno s Pogojem 7)
- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 9 – Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev izjav, dokumentov ali drugih dokazil, ki bi dokazovala izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika iz te dokumentacije. Dodatna dokazila, ki jih lahko zahteva naročnik so katerakoli dokazila, ki bi dokazovala izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika iz te dokumentacije, predvsem pa dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev navedenih v točki 2.1. te dokumentacije. V kolikor naročnik v roku, ki ga bo določil, ne bo prejel zahtevanih in ustreznih dokazil ali ne bo v celoti izpolnil pogojev za sodelovanje oz. bodo zanj obstajali razlogi za izključitev, bo ponudbo takega ponudnika izključil.

2.2 SAMOSTOJNA PONUDBA / SKUPNA PONUDBA / PONUDBA S PODIZVAJALCEM

Vsak ponudnik v tem postopku javnega naročila lahko predloži samo eno ponudbo. V primeru, da bi ponudnik predložil več kot eno ponudbo bo naročnik vse prejete ponudbe takega ponudnika izključil.

2.2.1 Samostojna ponudba

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo brez partnerjev v skupni ponudbi in brez podizvajalcev. V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti tehnično in strokovno sam sposoben izvesti naročilo, ki je predmet javnega razpisa.

2.2.2 Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev, kjer je v točki 2.1. te dokumentacije tako navedeno, ugotavlja za vsakega od ponudnikov v skupini posebej, medtem ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse ponudnike v skupini skupaj.

V primeru, da bo v postopku predmetnega javnega naročila izbrana ponudba, ki jo predloži skupina ponudnikov, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju). Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral vsebovati:
- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini
- rok trajanja pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.

Če ponudnik predloži skupno ponudbo, so za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi obvezni naslednji obrazci:
- Obrazec št. 3 – Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika
- Obrazec št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov
- ESPD obrazec, predložen na način, kot je zahtevano za ponudnika
- S.BON-1/P (ali S.BON-1 ali BON-2) (dokazilo se predloži samo na podlagi poziva naročnika)
- Obrazec št. 5 – Izjava o omejitvah poslovanja
- Obrazec št. 6 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta.

2.2.3 Ponudba s podizvajalcem

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje in predloži ponudbo s podizvajalcem.

Za podizvajalca se šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo gradnje s podizvajalci mora v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti,

- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V primeru, da bi med izvajanjem predmetnega javnega naročila prišlo do sprememb (sprememb pri podizvajalcih, ki so že navedeni v ponudbi ali vključitev novega podizvajalca) bo moral glavni izvajalec naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o že vključenih podizvajalcih in/ali poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje gradnje po sklenjeni pogodbi, in sicer najpozneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke, ki se nanašajo na sposobnost in so navedeni v točki 2.1. te dokumentacije.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če bodo zanj obstajali razlogi za izključitev zaradi neizpolnjevanja osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti, ki so navedeni v točki 2.1. te dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik postavil v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik zavrnil novega podizvajalca bo obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za vključitev novega podizvajalca v dela po sklenjeni pogodbi za predmetno javno naročilo.

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna le v primeru, da bo podizvajalec to zahteval. V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo to zavezuje tako naročnik kot glavnega izvajalca. Če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izvajalca gradnje),
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca (izbranega ponudnika) zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, neposredno povezano s predmetom tega javnega naročila. V kolikor glavni izvajalec (izbrani ponudnik) v zvezi s podizvajalci ne bo ravnal skladno z navedenim v tej točki oziroma skladno s 94. členom ZJN-3 bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

Če ponudnik predloži ponudbo s podizvajalcem, so za vsakega od podizvajalcev navedenih v ponudbi obvezni naslednji obrazci:
- Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca
- Obrazec št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov
- ESPD obrazec, predložen na način, kot je zahtevano za ponudnika
- S.BON-1/P (ali S.BON-1 ali BON-2) (dokazilo se predloži samo na podlagi poziva naročnika)
- Obrazec št. 5 – Izjava o omejitvah poslovanja
- Obrazec št. 6 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta.

2.3 FINANČNA ZAVAROVANJA

2.3.1 Zavarovanje za resnost ponudbe

Naročnik za resnost ponudbe zahteva bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v višini 20.000,00 EUR, z oznako »Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 6 mesecev od datuma za prejem ponudb.

Menico z menično izjavo dano za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:
- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,
- zavrne sklenitev pogodbe,
- po sklenitvi pogodbe ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- v ponudbi poda neresnične izjave.

Neunovčene menice za zavarovanje za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje predmetnega javnega naročila neizbranim ponudnikom vrne.

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje je sestavni del te dokumentacije.

Zavarovanje za resnost ponudbe ponudnik predloži na način, kot je določen v točki 1.2.3. te dokumentacije.

2.3.2 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku Občini Ljubno izročiti prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do vključno dva meseca dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila. V kolikor bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo del, določen v pogodbi podaljša, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno podaljšati veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, razen v primeru, če naročnik odloči drugače.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ali v primeru, da izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe in v primeru, da ponudnik krši določila pogodbe. Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tudi v primeru, če izbrani ponudnik ne bi izročil naročniku zahtevanega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Ponudnik s podpisom Obrazca št. 1 – Ponudba v celoti prevzema odgovornost, da bo naročniku v primeru, da bo izbran, izročil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vsebini, kot je navedena v vzorcu garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki je v nadaljevanju.

Kot dokazilo, da bo izbrani ponudnik naročniku izročil zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ponudnik predloži Obrazec št. 1 – Ponudba, v katerem poda izjavo o predložitvi zahtevanega zavarovanja. Izjava ponudnika o predložitvi zahtevanega zavarovanja je pravno zavezujoča, saj se ponudnik z oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN obveže, da je oddal pravno zavezujoč dokument, veljaven ves čas veljavnosti ponudbe, kot je to zahtevano v tej dokumentaciji in navedeno v ponudbi.

Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo moral izbrani ponudnik izročiti naročniku:

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu ali SWIFT ključ

Za: **Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji**

Datum: ……..(*vpiše se datum izdaje)*

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE: ……

GARANT:

NAROČNIK: ……

UPRAVIČENEC: Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji

OSNOVNI POSEL: naročnikova obveznost iz ……..št. ……za ……v pogodbeni vrednosti …….. sklenjene dne ……. med upravičencem in naročnikom, s katero se je med drugim zavezal, da bo izvedel investicijo PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA – I. FAZA.

Naročnik je skladno s …… členom navedene …… upravičencu dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini ……% pogodbene vrednosti, t.j. v višini ……..

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: …….. EUR (z besedo: ……../100 evrov)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu, z verodostojnim SWIFT sporočilom na SWIFT naslov: LJBASI2X

KRAJ PREDLOŽITVE: ……*(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)*

DATUM VELJAVNOSTI: ……. *(vpiše se datum zapadlosti garancije)*

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: …….*(vpiše se ime stranke)*

Kot Garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz Osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Podpis(i)

2.3.3 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Po prevzemu del, ki bodo predmet pogodbe, s strani naročnika (to je prevzem brez pripomb in zadržkov), bo moral izvajalec naročniku izročiti prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke ali zavarovalnice, za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vključno 5 let in 30 dni po dokončni izročitvi in prevzemu del s strani naročnika, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov.

Kot dokazilo, da bo izbrani ponudnik naročniku predložil zahtevano finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ponudnik predloži Obrazec št. 1 – Ponudba, v katerem poda izjavo o predložitvi zahtevanega zavarovanja, saj se ponudnik z oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN obveže, da je oddal pravno zavezujoč dokument, veljaven ves čas veljavnosti ponudbe, kot je to zahtevano v tej dokumentaciji in navedeno v ponudbi.

Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo bo moral izbrani ponudnik izročiti naročniku:

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu ali SWIFT ključ

Za: **Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji**

Datum: ……..(*vpiše se datum izdaje)*

VRSTA GARANCIJE: Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

ŠTEVILKA GARANCIJE: ……

GARANT:

NAROČNIK: ……

UPRAVIČENEC: Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji

OSNOVNI POSEL: naročnikova obveznost odprave napak v garancijski dobi iz …….. št. …… v pogodbeni vrednosti …….. sklenjene dne ……. med upravičencem in naročnikom. Skladno z zapisnikom o ….. z dne ……so dela izvedena, vrednost opravljenih del znaša ……..
Naročnik je skladno s …… členom navedene …… upravičencu dolžan predložiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini ……% …….. vrednosti, t.j. v višini ……..

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: …….. EUR (z besedo: ……../100 evrov)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu, z verodostojnim SWIFT sporočilom na SWIFT naslov: LJBASI2X

KRAJ PREDLOŽITVE: …….. *(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)*

DATUM VELJAVNOSTI: ……..

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ……..

Kot Garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Upravičenec mora v svoji izjavi navesti, da je Naročnika pozval k odpravi napak v garancijskem roku, dogovorjenih v Osnovnem poslu, vendar Naročnik le-teh v dogovorjenem roku ni odpravil.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Podpis(i)

2.4 OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ

2.4.1 Omejitev poslovanja

Kot to določa 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – Zdeb in 16/23 - ZZPri) organ ali organizacija javnega sektorja, ki je med drugim zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradnje, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Zgoraj navedena prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

Prepoved poslovanja in prepoved veljata tudi za ožje dele občine (vaške, krajevne ali četrtne skupnosti), ki imajo lastno pravno subjektiviteto, če je občinski funkcionar član sveta ožjega dela občine ali če se posamezen posel lahko sklene le z njegovim soglasjem.

Skladno s 36. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije funkcionar v roku dveh let po prenehanju funkcije v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike. Organ ali organizacija javnega sektorja, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektov, v katerem je bivši funkcionar neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so nične.

Ponudnik z izpolnitvijo in podpisom Obrazca št. 5 – Izjava o omejitvah poslovanja jamči, da ni ovir za podpis pogodbe in izvršitev javnega naročila glede na 35. in 36. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

V primeru skupne ponudbe je Obrazec št. 5 – Izjava o omejitvah poslovanja obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi.

V primeru ponudbe s podizvajalci je Obrazec št. 5 – Izjava o omejitvah poslovanja obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi.

2.4.2 Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – Zdeb in 16/23 – ZZPri) mora izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom naročniku predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Navedeno izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije dolžan posredovati le-tej. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih ima to za posledico ničnost pogodbe.

Naročnik mora navedeno izjavo pridobiti tudi od vsakega od partnerjev v skupni ponudbi in od vsakega podizvajalca navedenega v ponudbi.

Komisija za preprečevanje korupcije je predlagala naročnikom, da izjavo pridobijo dovolj zgodaj, da bo v primeru, če bi naročnik ugotovil obstoj okoliščin, ki predstavljajo nasprotje interesov ali omejitev poslovanja, še vedno lahko izbral drugega ponudnika ali izvedel druge potrebne ukrepe (kot npr. izločitev uslužbenca iz konkretnega postopka javnega naročanja).

Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta.

V primeru skupne ponudbe je izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od partnerjev v skupini ponudbi.

V primeru ponudbe s podizvajalci je izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi.

Namesto Obrazca št. 6 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta se lahko priloži lastna izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta, ki pa mora vsebovati vse podatke, kot so zahtevani v Obrazcu št. 6.

3. DEL

3.1. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
3.1.1. Splošno
3.1.2. Tehnične specifikacije

3.2. VZOREC GRADBENE POGODBE

3.1 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

3.1.1 Splošno

Predmet javnega naročila je prenove in izgradnje športnega parka Foršt in igrišča Gmajna – I. faza, ki obsega: veliko nogometno igrišče s tribunami, malo nogometno igrišče s tribuno, večnamensko igrišče, otroško igrišče ter večnamenski prostor. Na severni strani območja se bodo uredila tudi parkirišča.

Dela po tem javnem razpisu obsegajo vsa pripravljalna dela, izvedba vseh razpisanih del, zaključna dela, ves material in transporte, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme ter vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega naročila PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA – I. FAZA, kot izhajajo iz Obrazca št. 12 – Specifikacija predračuna in tehnično skladno z zahtevami iz te dokumentacije ter projektno dokumentacijo.

Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno naročilo. Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne in nespremenljive cene na enoto in dejansko vgrajene količine«.

Naročnik bo na podlagi merila, določenega v tej dokumentaciji, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te dokumentacije, izbral ponudbo enega – najugodnejšega ponudnika. Ponudnik mora biti organizacijsko, tehnično in strokovno usposobljen za izvedbo del, ki so predmet javnega naročila. Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil gradbeno pogodbo v kolikor bo izpolnjen odložni pogoj za sklenitev gradbene pogoje – pridobitev sredstev sofinanciranja v okviru Javnega razpisa za izbor sofinanciranj investicij v športno infrastrukturo v letu 2024 Republike Slovenije, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Izbrani ponudnik bo moral začeti z delom takoj po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in ne pozneje kot v roku pet dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo. Dela po tem javnem razpisu se bodo izvajala 200 koledarskih dni od uvedbe v delo. Pogoj za prevzem izvedenih del in objektov je, da izvajalec konča z deli in so odpravljene vse pomanjkljivosti, izvajalec pa pridobi s strani nadzornega organa nad gradnjo potrjen zapisnik kvalitetnega pregleda – kar pomeni, da je pogoj za prevzem izvedenih del in objektov prevzem brez pripomb in zadržkov.

Izbrani ponudnik, izvajalec, bo moral zavarovati gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje gradenj in poskrbeti za varnost na gradbišču in njegovi okolici. Izvajalec je v celoti odgovoren in bo moral ves čas izvedbe investicije skrbeti za varnost vseh delavcev in mimoidočih ter za varnost in stabilnost površin na katerih bodo potekala dela in bližnjih objektov, ob upoštevanju območja na katerem bodo potekala dela.

Izvajalec bo moral pri izvedbi naročila uporabljati okoljsko tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala. Prav tako bo moral izvajalec upoštevati vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji in upoštevati, da je dela potrebno izvesti na način, da se okolje ohranja in dela prilagoditi območju na katerem bo potekala gradnja.

Izvajalec bo moral kakršenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih delih ponovno uporabiti, reciklirati, obdelati oziroma zagotoviti ravnanje z njimi skladno s predpisi za ravnanje z odpadki ter o tem dati naročniku dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji.

Po zaključku investicije bo moral izvajalec z objekta in gradbišča odstraniti ves odpadni material in embalažo in zagotoviti ravnanje skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki.

DOPOLNILO K POPISOM DEL

Vsa pogodbena dela bo izvajalec del opravil kvalitetno po projektni dokumentaciji, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje del na tovrstnih objektih.

Izvajalec se zaveže, da bo:

- opravil prevzeta dela kvalitetno po prejeti projektni dokumentaciji, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje del na tovrstnih objektih. Pregledati mora PZI, na ugotovljene pomanjkljivosti mora opozoriti naročnika, projektanta in nadzornika ter zahtevati odpravo. Mesečno izdelal naročniku poročilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, dokumentacija o opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu, primerjava dejanskega in načrtovanega napredka, razen v primeru, da naročnik ne odloči drugače;
- pripravil gradbišče za izvedbo investicije (odstranitev ovir, postavitev gradbiščnih objektov, ureditev skladiščnih površin, manipulativnih površin,…); V vsem tem je zajeta tudi zaščita gradbišča, ograje, razsvetljava in varovanje;
- na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo odvečnega materiala, v skladu z veljavnimi predpisi in varnostnim načrtom, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča (tabla skladno s Pravilnikom o gradbiščih);
- v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2), ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov;
- vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila (evidenčni list, tehtalni list , dovoljenje za ravnanje z odpadki za prevzemnika odpadkov), da je zagotovil ravnanje skladno s predpisi za ravnanje z odpadki;
- upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o lastnostih na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o lastnostih gradbenih proizvodov za nameravano uporabo, skladno z veljavnimi predpisi, ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi;
- med gradnjo omogočil nemoten dostop do bližnjih objektov (osnovna šola, športna dvorana) ter jim omogočil normalno funkcioniranje;
- vgrajeval material in opremo, ki ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanj priskrbel ustrezne izjave o lastnostih, izjave o skladnosti, certifikate,...;
- na osnovi pisnega naročila zastopnika naročnika opravil tudi vsa dodatna in več dela;
- izvedel v skladu z 653. členom OZ vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta. Tista nepredvidena dela, katerih izvedba lahko počaka do potrditve odgovornega nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik, izvajalec ne sme izvesti do takšne potrditve, sicer jih naročnik ni dolžan plačati, če jih odgovorni nadzornik tudi naknadno ne potrdi kot potrebna dela;
- upošteval varstvene predpise (ZVZD, Uradni list RS, št. 43/11) pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt gradbišča in, da se bo ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu - Uradni list RS, št. 43/11; skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji nosi izvajalec sam, oziroma njegovi podizvajalci;
- imel na gradbišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez predhodnega soglasja naročnika oziroma odgovornega nadzornika. Vsako zamenjavo ekipe mora izvajalec sporočiti naročniku tri dni pred zamenjavo;
- poskrbel za izdelavo PID v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) oziroma vsakokratno veljavnim področnim predpisom, vse spremembe od projektne dokumentacije dokumentirati v gradbeni dnevnik, ki jih vodja nadzora in vodja projektiranja sproti potrjujeta;
- poskrbel za pravočasno naročanje geodetskih meritev, še posebej tistih elementov infrastrukture, ki morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem, v kolikor bo to potrebno;
- vse poškodbe podzemnih vodov (ki so mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne lastnine popravil na lastne stroške;

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s Pravilnikom o gradbiščih oziroma vsakokratno veljavnim področnim predpisom, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču. Podpisati ju morata tekoče vodja gradnje in vodja nadzora naročnika oziroma pooblaščeni predstavnik naročnika; gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu ali v elektronski obliki;
- v osmih dneh po končanju del dostavil naročniku izjavo o končanju del in vso potrebno dokumentacijo za pregled in prevzem izvedenih del in objektov;
- zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini investitorja ali drugih oseb,
- vsa dela izvajal na način, da bo škoda minimalna,
- vse dostope do zemljišč predhodno dogovoril z lastniki zemljišč, v kolikor bo to potrebno.

V enotnih cenah posameznih postavk morajo biti vključena tudi naslednja pripravljalna dela:
- priprava in postavitev gradbiščne table,
- pripravljalna dela, ki niso navedena v pogodbenem popisu in dnevno čiščenje gradbišča,
- ureditev začasnih dostopov in poti,
- začasne deponije in pripadajoči transporti,
- potrebno zavarovanje križanj obstoječih komunalnih vodov,
- izvedba začasnih prehodov, če bo to potrebno,
- potrebno zavarovanje gradbišča po varnostnem načrtu,
- vsakodnevne koordinacije med naročnikom, upravljavci, izvajalci, podizvajalci in mnenjedajalci,
- pridobitev prostora za trajno deponiranje materiala od izkopa, vključno z vsemi pristojbinami,
- vse ostale stroške, ki so vezani na izvedbo investicije.

V primeru, da izvajalec ne bo upošteval zgoraj navedenih zahtev, in v primeru, da izvajalec povzroči škodo v primeru, da izvajalec povzročene škode ne bi povrnil, to stori naročnik na račun izvajalca. Izvajalec v navedenem primeru nima nobenih možnosti do ugovora.

3.1.2 Tehnične specifikacije

Vsa dela po tem javnem razpisu in vsa pogodbena dela se izvedejo na osnovi in v skladu s projektno dokumentacijo in tehnično dokumentacijo, ki jo je izdelal PROJEKTIVNI BIRO VELENJE d.d., Prešernova cesta 8, 3320 Velenje in je sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljena na Portalu javnih naročil pri predmetnem javnem naročilu.

Kot navedeno je popis del za izvedbo javnega naročila PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA – I. FAZA v Obrazcu št. 12 – Specifikacija predračuna, ki je sestavni del te dokumentacije in obvezni sestavni del ponudbe.

OPOMBA!
Projektantski popis je izdelan na podlagi IZP projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci.

Pred izdelavo ponudbe je priporočljiv ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe. Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo.

Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.

3.2 VZOREC GRADBENE POGODBE

Pogodbeni stranki

OBČINA LJUBNO, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, ki jo zastopa župan Franjo NARALOČNIK
matična številka: 5883733000
ID za DDV: SI57533776
transakcijski račun: SI56 0110 0010 0006 257 – UJP
(v nadaljevanju: naročnik)

in

_____,
(naziv in naslov ponudnika)

ki jo zastopa _____
(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika)
matična številka: _____
ID za DDV: SI_____
transakcijski račun: SI56 _____
(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO številka _____ -
PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA – I. FAZA

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZ, 28/23 in 88/23 - ZOPNN; v nadaljevanju ZJN-3) izvedel javno naročilo gradnje po postopku naročila male vrednosti PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA – I. FAZA, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod številko objave _____,
- je naročnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročila iz prve alineje tega odstavka, na podlagi merila, določenega v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, z Odločitvijo v postopku oddaje javnega naročanja številka _____, z dne _____, odločil, da se za izvedbo javnega naročila, kot ekonomsko najugodnejša ponudbo, sprejme ponudba izvajalca,
- ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Ljubno, proračunska postavka 1805/109,
- da je izvajalec usposobljen in sposoben izvesti naročilo, ki je predmet te pogodbe.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je prenova in izgradnja športno rekreativnega centra Foršt ter igrišča Gmajna, v obsegu kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe in Obrazca št. 12 – Specifikacija predračuna, ki je sestavni del ponudbe izvajalca z dne _____ (v nadaljevanju: ponudba), na podlagi katere je bil izbran.

Dela po tej pogodbi obsegajo vsa pripravljalna dela, izvedbo vseh razpisanih del, zaključna dela, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme, vse transporte in vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega naročila PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA – I. FAZA (v nadaljevanju investicija).

Izvajalec mora upoštevati območje na katerem bo potekala gradnja in temu prilagoditi način gradnje.

Pri izvedbi investicije mora izvajalec predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišču, ukrepe za čim bolj nemoten potek le-te, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih ter varnost in stabilnost objektov, dela pa v celoti izvesti skladno s tehnično in projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal projektant PROJEKTNI BIRO VELENJE d.d., Prešernova cesta 8, 3320 Velenje.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in so predvidena s tehnično in projektno dokumentacijo iz četrtega odstavka tega člena ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbi izvajalca, na podlagi katere je bil izbran.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, tehnično in projektno dokumentacijo iz četrtega odstavka 2. člena, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo na podlagi katere je bil izbran in ki je sestavni del te pogodbe.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom vodje projekta naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in naročnika ter v primeru večjih sprememb s strani ustreznega mnenjedajalca.

III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

4. člen

Vsa pogodbena dela se izvedejo v skladu s tehnično dokumentacijo in popisom del, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, projektno dokumentacijo iz četrtega odstavka 2. člena te pogodbe, ponudbo izvajalca ter skladno z navodili in zahtevami naročnika.

5. člen

Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti investicijo iz 2. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih gradbene stroke in skladno s predpisi in veljavnimi normativi in standardi, ob upoštevanju vseh zahtev naročnika in investicije, ki je predmet te pogodbe.

6. člen

Naročnik bo izvajalcu, ob uvedbi v delo predložil vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo s katero razpolaga. Izvajalec je dolžan prejeto tehnično in projektno dokumentacijo pregledati in v primeru, da ugotovi neskladnosti ali pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji o tem obvestiti naročnika v roku osem dni od uvedbe v delo, sicer se šteje, da projektna dokumentacija zadošča za izvedbo vseh del po tej pogodbi. V primeru, če izvajalec prične z delom se ne glede na ta odstavek šteje, da je uveden v delo.

Izvajalec mora izročiti naročniku v roku 8 dni od uvedbe po tej pogodbi operativni plan, ki vsebuje:
- detajlni terminski plan izvajanja del,
- plan delovne sile, strojev, naprav in opreme,
- načrt organizacije ureditve gradbišča sklano s Pravilnikom o gradbiščih in ob upoštevanju Varnostnega načrta,
- pridobitev Dovoljenja za zaporo ceste, če bo to za investicijo, ki je predmet te pogodbe potrebno.

Operativni plan je veljaven, ko ga potrdi naročnik in s tem postane sestavni del te pogodbe.

7. člen

Izvajalec se zavezuje pristopiti k investiciji po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, in sicer najpozneje v roku 5 dni po uvedbi v delo.

8. člen

V roku 10 dni po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank mora izvajalec naročniku izročiti prvovrstno, nepreklicno in brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vključno dva meseca dlje, kot je v tej pogodbi določen rok za izvedbo naročila. V primeru, da izvajalec naročniku

v roku navedenem v prvi povedi tega odstavka ne izroči zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da ta pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo unovčil menico z menično izjavo dano za zavarovanje za resnost ponudbe.

Naročnik zahteva plačilo iz naslova garancije za vse zneske za katere je garant odgovoren na podlagi garancije zaradi izvajalčevega neizpolnjevanje obveznosti po tej pogodbi, skladno s pogoji garancije in do njene višine. Garant na zahtevo naročnika nemudoma izplača te zneske in ne sme ugovarjati iz nobenega razloga. Pred katerokoli terjatvijo na podlagi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik obvestil izvajalca, navajajoč naravo neizpolnjevanja obveznosti, v zvezi s katerimi je terjatev nastala. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči tudi v primeru, če mu izvajalec po prevzemu del s strani naročnika ne izroči garancije za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z 9. členom te pogodbe.

9. člen

Po prevzemu del in objektov, ki so predmet te pogodbe s strani naročnika, mora izvajalec izročiti naročniku prvovrstno, nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV-jem, z veljavnostjo do vključno 5 let in 30 dni po dokončnem prevzemu del po tej pogodbi s strani naročnika, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov. V primeru, da izvajalec ne izroči naročniku garancije za odpravo napak v garancijskem roku ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. ZAČETEK DEL ROKI IZVEDBE DEL

10. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo investicijo, ki je predmet te pogodbe, izvedel v obsegu, ki je določen v projektni dokumentaciji iz četrtega odstavka 2. člena te pogodbe in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe in skladno s svojo ponudbo na podlagi katere je bil izbran.

Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z investicijo v skladu s to pogodbo v naslednjih rokih:
- začetek del po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in ne pozneje kot v roku 5 dni po uvedbi v delo,
- po začetku del nadaljevati z deli in vsa dela zaključiti v roku 200 koledarskih dni od uvedbe v delo, kar je skrajni rok za izvedbo vseh del po tej pogodbi, ob čemer je pogoj za prevzem objekta in izvedenih del – prevzem brez pripomb in zadržkov.

Izvajalec se obvezuje v rokih navedenih v drugem odstavku tega člena v celoti zaključiti investicijo, ki je predmet te pogodbe in predati objekt ter izvedena dela naročniku, ob čemer je pogoj za prevzem, da je izvajalec končal z deli in so odpravljene vse pomanjkljivosti, izvajalec pa je pridobil s strani nadzornega organa nad gradnjo potrjen zapisnik kvalitetnega pregleda, kar pomeni, da je pogoj za prevzem objektov in izvedenih del prevzem brez pripomb in zadržkov.

Izvajalec se obvezuje, da kakršnakoli dodatna dela, več dela in manj dela niso razlog za podaljšanje pogodbenega roka.

Izvajalec se obvezuje v rokih, ki so navedeni v drugem in tretjem odstavku tega člena izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z rokom izvedbe del po tej pogodbi. Izvajalec jamči, da bo v pogodbenem roku v celoti izvedel investicijo, ki je predmet te pogodbe in je seznanjen s tem, da se pogodbeni rok za izvedbo naročila ne bo podaljšal, razen v primeru, da za to obstajajo utemeljeni in opravičljivi razlogi in pod pogojem, da zamuda ni nastala po krivdi izvajalca, kar bosta naročnik in izvajalec dogovorila in sklenila aneks k tej pogodbi, s katerim bo rok za izvedbo naročila podaljšan.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan uvedbe v delo, ko naročnik izvajalcu izroči vso tehnično in projektno dokumentacijo s katero razpolaga. O predaji celotne dokumentacije iz prve povedi bosta naročnik in izvajalec podpisala predajni zapisnik. Na dan začetka gradnje izvajalec začne voditi knjigo gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik odstopiti od te pogodbe in unovčiti zavarovanje dano za resnost ponudbe, če izvajalec še ni izročil naročniku zavarovanja za dobro

izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru pa zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, krije izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme naročnik ukrepati tudi, če izvajalec neupravičeno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolžan, na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

11. člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja (posameznih) del iz drugega in tretjega odstavka 10. člena te pogodbe, je o tem dolžan najmanj 15 dni pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. Ne glede na prejšnjo poved izvajalec jamči, da je seznanjen s tem, da je v celoti odgovoren za izvedbo naročila v pogodbenem roku in za morebitno škodo, ki bi nastala naročniku iz razloga, ker investicija po tej pogodbi ne bi bila zaključena v pogodbenem roku po krivdi izvajalca ali iz razlogov na katere je izvajalec imel vpliv.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljša izključno in samo v primeru, da tako odloči naročnik, o čemer izvajalca pisno obvesti, in sicer v roku petih (5) delovnih dni od dneva prejema pisnega in obrazloženega zahtevka za podaljšanje roka izvedbe del s strani izvajalca.

V primeru podaljšanja roka izvedbe del iz drugega in tretjega odstavka 10. člena te pogodbe se sklene aneks k tej pogodbi, sicer se šteje, da skrajni rok iz drugega in tretjega odstavka ni bil podaljšan.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, razen če naročnik odloči drugače.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektu, ki je predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila.

Izvajalec ima, v primeru iz prejšnjega odstavka, pravico od naročnika zahtevati podaljšanje roka za dokončanje del iz drugega in tretjega odstavka 10. člena te pogodbe, najdlje za čas, za katerega so bila dela, v skladu s prejšnjim odstavkom, prekinjena. V primeru podaljšanja pogodbeni stranki ravnata v skladu s tretjim odstavkom tega člena.

V. IZVEDBA DEL

12. člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.
opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi dani v postopku javnega naročila, s svojimi delavci in delavci podizvajalcev.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:
podizvajalec št. 1:
- naziv: _____
- naslov: _____
- matična številka: _____

- ID za DDV: _____
- transakcijski račun _____ pri _____
- ki ga zastopa: _____
- vrsta del: _____
- količina del: _____
- vrednost del: _____
- kraj izvedbe del: _____
- rok izvedbe: _____

podizvajalec _____ je v ponudbi izvajalca z dne _____, dne _____ zahteval in podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca – *opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo*

podizvajalec _____ v ponudbi izvajalca z dne _____, dne _____ ni zahteval neposrednega plačila njegovih terjatev do izvajalca. – *opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če izvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila*

opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.
opomba: drugi do peti odstavek bodo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedi naročila sodeloval s podizvajalci

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi naročnika obveščati o morebitnih spremembah v zvezi s podizvajalci, ki so že vključeni v dela po tej pogodbi in mu posredovati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje del po tej pogodbi.

V primeru vključitve novega podizvajalca v dela po tej pogodbi ali zamenjavi že vključenega podizvajalca, mora izvajalec naročniku poslati pisni predlog ter mu skupaj s predlogom posredovati tudi naslednje podatke:
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (naziv, naslov, matična številka, ID za DDV, transakcijski račun, zakonite zastopnike),
- za vsakega od predlaganih podizvajalcev ESPD obrazec in soglasje oseb (za pravno osebo in fizične osebe),
- zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in
- podatke o vrsti del, količini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

13. člen

Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Naročnikova odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli del gradbenih del, ne odveže izvajalca katerih koli pogodbenih obveznosti.

Če naročnik ali nadzorni organ nad gradnjo ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik ali nadzornik od izvajalca zahtevata, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.

14. člen

Izvajalec ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določili te pogodbe in veljavnih predpisov izvrši vsa dela v obsegu, kot je določen v tej pogodbi, tehnični in projektni dokumentaciji iz četrtega odstavka 2. člena te pogodbe, jih dokonča in odpravi morebitne pomanjkljivosti in napake. Izvajalec zagotovi celotno vodenje, osebje, materiale, opremo in vse drugo, kar je začasno ali trajno potrebno pri izvajanju, dokončanju in

odpravljanju morebitnih pomanjkljivosti in napak, če je tako navedeno v pogodbi ali je to iz nje mogoče upravičeno sklepati.

Izvajalec prevzame celotno odgovornost za primernost, stabilnost in varnost vseh postopkov in metod gradnje v okviru te pogodbe.

VI. VREDNOST POGODBE

15. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v 2. členu te pogodbe in so predmet te pogodbe, izvedel za vrednost, ki jo je navedel v Obrazcu št. 11 – Predračun in Obrazcu št. 12 – Specifikacija predračuna, po fiksnih in nespremenljivih enotnih cenah, ki jih je navedel v specifikaciji predračuna, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe na podlagi katere je bil izbran.

Naročnik se s tem obveže, da bo plačal izvajalcu vsa izvedena dela, ki so predmet te pogodbe in potrjena s strani nadzornega organa v rokih in na način, ki jih predpisuje ta pogodba, in sicer:

pogodbena vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV) =_____EUR
davek na dodano vrednost (DDV) – 22% =_____EUR
pogodbena vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV) =_____EUR
(z besedo: _____ EUR _____/100).

Pogodba se sklepa po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«.

VII. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

16. člen

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja te pogodbe. Sprememba vrednosti pogodbe je mogoča izključno in samo v primeru, da bi bilo potrebno izvesti dodatna dela, ki niso vključena v prvotno naročilo po tej pogodbi, bi pa, zaradi nepredvidljivih okoliščin za katere naročnik in izvajalec ob sklenitvi te pogodbe nista mogla vedeti, bila nujno potrebna za dokončanje investicije po tej pogodbi in če so za izvedbo teh del izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja.

Za kakršna koli dodatno naročena dela, ki niso predmet te pogodbe, mora izvajalec izdelati ponudbo, ki temelji na normativnih osnovah in cenah za delo in material, ki so priloga ponudbi izvajalca. Ponudbi za dodatna in nepredvidena dela mora priložiti tudi kalkulativne izračune, na podlagi katerih je bila formirana cena na enoto.

17. člen

O kakršnih koli dodatnih in nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in naročnika in mu brez predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatna dela, ki niso določena s to pogodbo izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po fiksnih cenah na enoto materiala in dela, ki so navedene v ponudbi izvajalca, če so zato izpolnjeni pogoji za spremembo pogodbe, kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja.

Za dodatna nova dela – pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po začetku investicije po tej pogodbi in jih ne bi bilo mogoče ločiti od prvotnega naročila po tej pogodbi iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti in interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru naročila po tej pogodbi in bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov, lahko naročnik ta dela odda izvajalcu osnovnega naročila po tej pogodbi. Dodatna nova dela so mogoča samo v primeru, če sprememba, ne glede na njeno vrednost ne sodi med bistvene spremembe pogodbe kot jih določa zakon, ki ureja področje javnega naročanja. Z izvajalcem se v primeru iz tega odstavka sklene aneks k osnovni pogodbi.

S strani naročnika, projektanta in nadzornega organa nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico drugačno izvedbo gradnje, kot jo potrdi naročnik ali odškodnine tretjim osebam niso predmet stroškov

naročnika. Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje škode povzročene tretji osebi (npr. poškodba obstoječe infrastrukture, druge zasebne ali javne lastnine,…), ki bi nastala ali bila povzročena pri izvedbi investicije po tej pogodbi, naročnik pa v zvezi s škodo, ki bi bila povzročena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti. V primeru, da izvajalec ne krije škode, ki jo je povzročil tretjim osebam, škodo lahko odpravi ali povrne naročnik na račun izvajalca, ki zoper tak način odprave škode nima možnosti ugovora.

VIII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IZVEDENIH DEL

18. člen

Izvajalec bo investicijo izvedel v skladu z zahtevami naročnika in svojo ponudbo.

Izvajalec je dolžan za potrebe investicije dobaviti ves potreben material in vso opremo in proizvode, ki je določen s tehnično dokumentacijo, projekti in popisom del in skladno s svojo ponudbo.

Na zahtevo naročnika mora izvajalec izdelati in dobaviti na gradbišče prototip naročenih materialov ali opreme brez posebnega doplačila oziroma pri dostavi na gradbišče predložiti vzorce posameznih materialov in veljavne izjave o lastnostih, izjave o skladnosti, certifikate, poročila in slovenska tehnična soglasja za te materiale. Izvajalec lahko začne z deli oziroma vgradnjo materiala in opreme šele takrat, ko nadzorni organ naročnika in vodja projekta pisno odobrita vzorce oziroma ustreznost in veljavnost dokaznih listin (izjave o skladnosti, izjave o lastnostih, certifikati, poročila,…).

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval na osnovi začasnih in končne situacije.

Izvedena dela bo naročnik plačeval izvajalcu po računih, izdanih na podlagi s strani nadzornega organa potrjenih mesečnih situacij in potrjene končne obračunske situacije.

Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana Knjiga obračunskih izmer, in služi za potrebe začasnega obračuna in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena dela do 30. dne v obračunskem mesecu.

Izvajalec mora nadzornemu organu predati v pregled in potrditev Knjigo obračunskih izmer in predlog situacije najpozneje do 30. dne v mesecu.

Nadzorni organ mora v 8 dneh pregledati Knjigo obračunskih izmer in predlog situacije. V primeru, da nadzorni organ ne soglaša z višino ali s posameznimi postavkami v predlogu situacije, jo bo potrdil v nesporni višini. V kolikor v roku 8 dnih nadzorni organ ne poda potrditve ali zavrnitve predloga situacije, se le-ta šteje za potrjeno po poteku 8 dni od prejema situacije v potrditev.

Izvajalec bo izstavljal račune s priloženimi potrjenimi situacijami mesečno do 10. dne v tekočem mesecu za izvedena dela v preteklem mesecu.

Izvajalec se zaveže, da bo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljal v elektronski obliki (e-Računi).

Račune, izdane na podlagi potrjenih začasnih mesečnih situacij, mora izvajalec pošiljati naročniku v elektronski obliki (e-Račun), končno obračunsko situacijo, pa je izvajalec dolžan izstaviti najpozneje v roku 15 dni po uspešni primopredaji izvedenih del naročniku, razen če se naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače. V kolikor naročnik tako zahteva mu mora izvajalec dodatne izvode računov (do tri dodatne izvode), ki jih ni mogoče poslati v elektronski obliki (e-račun) dostaviti na naslov naročnika v papirni obliki.

Naročnik ima 8 delovnih dni časa, da potrdi račun s priloženo situacijo. V primeru, da račun v 8 delovnih dneh ni potrjen ali zavrnjen se šteje za potrjenega.

Izvajalec je dolžan k vsakemu svojemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložiti tudi račun s situacijo svojih podizvajalcev, ki ga je predhodno potrdil, če bodo le-ti zahtevali neposredna plačila.
opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

Izvajalec ni upravičen do plačila za katerekoli izboljšave, ki izhajajo iz dela, opravljenega na njegovo lastno pobudo.

IX. PLAČILNI POGOJI

19. člen

Glede plačil, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu, kot je navedeno v nadaljevanju, se izvajalec s tem sporazume z naročnikom, da bo izdelal vso potrebno dokumentacijo, izvršil in dokončal dela in odpravil vse napake na njih v skladu z določbami te pogodbe in zahtevami naročnika.

20. člen

Plačila bo naročnik izvedel na osnovi vsake, s strani nadzornega organa, potrjene mesečne in končne obračunske situacije.

Rok plačila za vsako izstavljeno situacijo je 30 dni od uradnega datuma prejema računa s strani naročnika, izdanega na podlagi potrjene mesečne in končne situacije na transakcijski račun izvajalca, ki bo naveden na izstavljenem računu.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih situacij za dela, ki jih je opravil podizvajalec iz 12. člena te pogodbe, le-te plača, v roku iz prejšnjega odstavka tega člena, nepodredno podizvajalcu, in sicer:

- podizvajalcu _____ na transakcijski račun podizvajalca, ki bo naveden na izstavljenem računu.

opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in bodo podizvajalci zahtevali neposredna plačila.

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna.
opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in bodo podizvajalci zahtevali neposredna plačila.

Če podizvajalec, ki je naveden v 12. členu te pogodbe ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije s strani naročnika pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega plačila, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. V primeru, da izvajalec naročniku ne bo posredoval izjav iz prejšnjega stavka ali v primeru, da izvajalec ne bo plačal izvedenih del podizvajalcu bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.
opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in le-ti ne bodo zahtevali neposrednih plačil

21. člen

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo na UJP in je bilo plačilo nakazano na transakcijski račun izvajalca.

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotne situacije zadrži do odprave vzrokov reklamacije. Naročnik mora pisno obvestiti izvajalca o višini in razlogih za zadržanje sredstev, ki so zapadla v izplačilo. Zadržana sredstva se ne obrestujejo in zapadejo v izplačilo, ko naročnik in izvajalec ugotovita, da so za izplačilo zadržanih sredstev izpolnjeni pogoji oziroma odpravljeni razlogi za njihovo zadržanje, kar se uredi z zapisnikom.

22. člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom, razen v primeru iz tretjega odstavka 21. člena, ko izvajalec ni upravičen do zamudnih obresti.

X. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA

23. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov in zamuja z deli, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini dveh promilov od vrednosti pogodbenih del brez davka na dodano vrednost. Višina zamudne kazni je omejena na 10% (deset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti naročila z davkom na dodano vrednost. Naročnik bo pogodbeno kazen uveljavljal z izjavo, ki jo bo posredoval izvajalcu. Pogodbena kazen se obračuna ob plačilu končnega računa.

V primeru zamude izvajalec nosi tudi vse stroške povezane z zamudo, ki bi nastala zaradi njegove krivde.

24. člen

V primeru, da naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico tudi do povrnitve vse nastale škode nad zneskom pogodbene kazni.

Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Ne glede na obveznosti izvajalca, je izvajalec izključno odgovoren in odškoduje naročnika glede vseh terjatev tretjih oseb za materialno škodo ali telesne poškodbe, ki izhajajo iz izvedbe gradbenih del s strani izvajalca, njegovih podizvajalcev in zaposlenih v zvezi z deli po tej pogodbi.

XI. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA

25. člen

Naročnik se obvezuje, da bo:
- dal izvajalcu na razpolago vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo, s katero razpolaga,
- dal izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za začetek del po tej pogodbi,
- dal izvajalcu na razpolago obstoječi priključek za vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del, če je na območju investicije to mogoče; Stroški priklopa in porabe gredo v breme izvajalca,
- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v vsestransko zadovoljstvo,
- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del,
- dal izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo,
- zagotovil strokovni nadzor in projektantsko pomoč za potrebe tolmačenja projektne dokumentacije,
- naredil prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo.

Izvajalec jamči:
- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,
- da je seznanjen z zahtevami naročnika oziroma prejeto projektno dokumentacijo,
- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del,
- da bo dela izvedel strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom in v skladu s projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal projektant PROJEKTIVNI BIRO VELENJE d.d., Prešernova cesta 8, 3320 Velenje,
- izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke in načelu dobrega gospodarja in dobre prakse,
- izvajati dela v skladu s področnimi predpisi ter standardi in uporabiti material in tehnologijo, ki v najmanjši meri obremenjuje okolje,
- da bo pri izvedbi del upošteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to določajo veljavni predpisi, varnostni načrt gradbišča in zahteve koordinatorja iz varstva pri delu,
- da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez predhodnega soglasja naročnika oziroma odgovornega nadzornika in da bo vsako zamenjavo ekipe sporočil naročniku najmanj tri dni pred nameravano zamenjavo,
- da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo, ki bo ustrezno vzdrževana in skladna z zahtevami,
- da bo izvajal dela na način in v skladu s predpisi, ki določajo posege v okolje,
- da bo pri izvedbi del upošteval območje, na katerem bodo potekala dela,
- da bo po končanih delih vzpostavil teren na katerem bo potekla investicija, v prvotno ali boljše stanje,
- da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti podpisane s strani izvajalca, nadzornega organa pri gradnji in vodje gradnje,

- da bo brezplačno zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika,
- da bodo vsa dela ustrezala tehnični in projektni dokumentaciji ter zahtevam naročnika.

Izvajalec se obvezuje:
- da bo ščitil interese naročnika,
- izvajati dela po tehnični in projektni dokumentaciji, kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo področje investicije, ki je predmet te pogodbe,
- brezplačno izdelal načrt organizacije ureditve gradbišča, ki bo natančno opredelil, organizacijo gradbišča, skladiščenja materialov, odvoze materialov na gradbiščno in trajno deponijo, spremenjene prometne ureditve, prometno signalizacijo v času gradnje, v kolikor bo to potrebno, ki mora biti izdelana v skladu z veljavnimi predpisi,
- pred začetkom del na celotnem območju, kjer poteka investicija, ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje na terenu pred posegom, in po potrebi narediti ustrezna zavarovanja in plombe na objektih, kateri so poškodovani ali pa bi lahko bila med gradnjo ogrožena njihova stabilnost, in dokumentirati stanje po izvedenem posegu in dokumentacijo predati naročniku,
- da bo po potrebi na lastne stroške opravil vse potrebne meritve in strokovna poročila, s katerimi bo dokazoval, da premiki ali nastale poškodbe niso ali so posledica predmetne investicije,
- pred pričetkom del ugotoviti stanje obstoječih komunalnih vodov ter dela izvajati tako da ne pride do škode; v primeru škode pa le-to na lastne stroške odpravil in o tem obvestiti naročnika,
- pred začetkom del predati naročniku načrt organizacije ureditve gradbišča in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom naročnika,
- zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja ipd.,
- zagotoviti varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidočih,
- zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbišču,
- zagotoviti varnost in stabilnost objekta, ki je predmet investicije ali posega investicije,
- zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in transportni promet čim bolj nemoteno ves čas gradnje, v kolikor bo to potrebno,
- zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala,
- namestiti kopijo prijave gradbišča na vidno mesto,
- označiti gradbišče skladno s predpisi,
- za potrebe nadzornega organa zagotoviti na gradbišču, na svoje stroške, primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen prostor, velikosti cca 15 m2 ter souporabo primernih higiensko urejenih sanitarnih prostorov za ves čas gradnje, razen če se z naročnikom ne dogovori drugače,
- da bo na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljena za začasno deponijo materiala od izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi prepisi in varnostnim načrtom ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča,
- da bo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2), ki veljajo za tovrstne investicije, upošteval in predložil naročnikom vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,
- da bo vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter načinu ravnanja z njimi, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročnikom, po zaključku gradnje pa dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,
- da bo upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o lastnostih na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo skladno z veljavnimi predpisi ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi,
- vgrajevati materiale in tehnologijo, ki ustrezajo zahtevam naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeti ustrezne izjave o skladnosti, izjave o lastnostih, certifikate, poročila, slovensko tehnično soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrževanje in ostalo dokumentacijo,
- omogočiti med gradnjo nemotene dostope do objektov ter jim omogočiti normalno funkcioniranje,
- mesečno izdelati in predati naročniku poročilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, dokumentacijo o opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu in primerjava dejanskega in načrtovanega

napredka, če bi naročnik to zahteval,
- da bo na osnovi pisnega naročila pooblaščene osebe naročnika ali nadzora opravil vsa dodatna in nepredvidena dela,
- izvesti v skladu s 653. členom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne nevarnosti za življenje ljudi in ostalega premoženja;
- da ne bo začel z nepredvidenimi deli, katerih izvedba lahko počaka do potrditve vodje nadzora z vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi,
- naročnika pisno obvestiti o začetku in dokončanju del in prekinitvah in razlogih zanje,
- izvesti vsa dela v skladu s časovnim načrtom izvajanja del,
- da bo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije dokumentiral v gradbeni dnevnik in obračunski izvod PZI projektne dokumentacije, katere bosta vodja nadzora in vodja projektiranja sproti potrjevala,
- poskrbeti za pravočasno naročanje geodetskih meritev, še posebej tistih elementov infrastrukture, ki morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem,
- da bo v primeru samovoljnega zasipa vodov pred geodetskim posnetkom odkopal nasipani del nad cevmi na lastne stroške, v kolikor bo geodetski posnetek potreben,
- da bo geodetski načrt novega stanja, ki je podlaga za PID, izdelalo geodetsko podjetje, ki ima zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe, vpisane v imenik geodetov pri Inženirski zbornici Slovenije in ima imenovanega odgovornega geodeta,
- da bo aktivno sodeloval pri izvedbi kvalitativnega pregleda in da bo odpravil vse pripombe, ki zadržijo prevzem izvedenih del,
- da bo vse poškodbe podzemnih vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne lastnine popravil na lastne stroške,
- naročniku oziroma vodji nadzora sproti izročati vso dokumentacijo vezano na dobavo materiala igral in opreme, kot so: izjave o lastnostih, izjave o skladnosti, certifikati, poročila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale, opreme in proizvode, za del investicije, kjer je potrebno upoštevati temeljne okoljske zahteve za objekte, pa tudi dokazila, iz katerih bo izhajalo, da so bili pri gradnji uporabljeni materiali, ki izpolnjujejo temeljne okoljske zahteve,
- pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave projektanta, nadzora, certifikati, poročila o preizkusih in meritvah in drugo dokumentacijo, ki jo mora izvajalec predati naročniku v treh izvodih skupaj z obvestilom o zaključku pogodbenih del oziroma ko bo objekt pripravljen za kvalitativni pregled,
- nadzor ali pooblaščena oseba dokumentacijo pregleda in v kolikor smatra, da ni popolna in skladna z zakonodajo jo mora izvajalec dopolniti in popraviti v roku 10 dni od pisnega obvestila,
- zagotoviti ustrezen in strokovno usposobljen kader za tolmačenje,
- v osmih dneh po končanju del dostaviti naročniku izjavo o končanju del in izročiti naročniku vso potrebno dokumentacijo za kvalitativni pregled objekta.

Izvajalec jamči in se obvezuje:
- da bo dokumentiral stanje na terenu pred izvedbo gradnje in po zaključku gradnje, v primeru potrebe pa tudi med gradnjo in dokumentacijo o stanju na terenu posredoval naročniku; dokumentiranje stanja mora biti takšno, da je mogoče nedvoumno ugotoviti stanje pred začetkom del in stanje po zaključku del,
- da bo odpravil vso škodo, ki bi nastala v času gradnje,
- da bo dogovoril vse dostope do gradbišč preko zasebnih zemljišč z njihovimi lastniki, v kolikor bo to za namen investicije, ki je predmet pogodbe to potrebno, in jim v primeru škode le-to tudi povrnil,
- da bo odpravil vso škodo na premičninah in nepremičninah, ki bi jo povzročil izvajalec, podizvajalec ali druga oseba, ki dela za izvajalca, v času izvajanja del po tej pogodbi,
- da bo prevzel vse posledice ob morebitno nastali škodi; izvajalec se strinja, da iz naslova škode povzročene pri gradnji naročnik nima nobene obveznosti in ne nosi nobene odgovornosti,
- da ne bo uporabljal zemljišča, na katerem bo potekala investicija v druge namene, razen za izvedbo naročila po tej pogodbi,
- da bo pri gradnji uporabljal vozila in drugo mehanizacijo, ki bo primerna za uporabo na območju na katerem bo potekala investicija.

Izvajalec se obvezuje, da bo kakršenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih delih ponovno uporabil, recikliral, obdelal oziroma ravnal z njimi skladno s predpisi za ravnanje ter o tem dal naročnikom dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji.

Izvajalec se zavezuje, da bo vso dokumentacijo vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil ločeno.

Izvajalec mora voditi vso predpisano dokumentacijo ter zagotavljati ustrezno revizijsko sled, upoštevati zahteve v zvezi s hrambo dokumentacije, kot je to navedeno v naslednjem odstavku tega člena in zagotoviti vpogled v dokumentacijo in jo posredovati naročniku.

Izvajalec se zavezuje vso dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena hraniti najmanj dvanajst (12) let po zaključku investicije, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj.

Izvajalec je dolžan naročniku v roku 10 dni od podpisa te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank izročiti kopijo veljavne zavarovalne police za odgovornost za škodo, z višino letne zavarovalne vsote za posamezni škodni primer, ki ni nižja, kot jo določa zakon, ki ureja področje gradnje objektov. V kolikor v času trajanja te pogodbe poteče veljavnost zavarovalne police mora izvajalec naročniku takoj izročiti novo kopijo veljavne zavarovalne police. V primeru, da izvajalec ne izroči naročniku kopije veljavne zavarovalne police, ima naročnik pravico, da sam sklene zavarovanje na stroške izvajalca.

XII. IZROČITEV IN PREVZEM DEL

26. člen

Izvajalec in naročnik sta sporazumna, da se glede na predmet investicije po tej pogodbi za dokončen prevzem objektov in izvedenih del šteje prevzem brez pripomb in zadržkov. Postopek in pogoji za primopredajo izvedenih del naročniku so določeni v naslednjih členih.

Izvajalec je dolžan v roku 8 dni od datuma dokončanja del, ki so predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika pisno obvestiti, da so dela zaključena in da je objekt pripravljen za pregled in prevzem.

Najpozneje osem dni pred dokončnim prevzemom je izvajalec dolžan izročiti poleg tehnične dokumentacije za izvedbo tega pregleda tudi vse garancijske liste za opremo in proizvode po tej pogodbi ter listine za izvedbo pregleda skladno z veljavnimi predpisi ter dokazilo o zanesljivosti objekta skladno z Gradbenim zakonom.

27. člen

Naročnik je dolžan takoj po pisnem obvestilu izvajalca začeti s postopkom za izvedbo prevzema izvedenih del oziroma kvalitativnega pregleda.

O dokončanju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- navedbo prisotnih pristojnih pooblaščenih predstavnikov izvajalca, naročnika in nadzornega organa,
- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,
- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami naročnika in ali so bile v delu investicije, kjer je potrebno upoštevati temeljne okoljske zahteve, kjer je le-te potrebno upoštevati,
- ali so bili dobavljeni materiali in oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni,
- datume začetka in končanja del,
- dnevi prekoračitve pogodbenega roka in uveljavljanje pogodbene kazni in škode,
- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,
- rok za odpravo pomanjkljivosti in ugotovljenih napak,
- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave,
- splošne pripombe.

V primeru, da se naročnik v roku 8 dni ne odzove pisnemu pozivu izvajalca naj prevzame dela, ko so izpolnjeni vsi zgoraj citirani pogoji, lahko sam sestavi prevzemni zapisnik in ga posreduje naročniku.

Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčeve stroške. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa da se sorazmerno znižajo vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

Dokončen prevzem investicije po tej pogodbi se izvede po tem, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti in ugotovljene napake, izvajalec pa je pridobil s strani nadzornega organa nad gradnjo potrjen zapisnik kvalitativnega pregleda. Dokončen prevzem objekta in izvedenih del je prevzem brez pripomb in zadržkov.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in prevzemu del za investicijo, ki je predmet te pogodbe, začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 15 dneh od dneva uspešne predaje in dokončnega prevzema del, razen v primeru, če se ne dogovorita drugače.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa in je določena v projektni dokumentaciji.

XIII. GARANCIJSKI ROKI

28. člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala in opreme ter način, ustreznost in kvaliteto vgradnje le-te.

29. člen

Izvajalec daje splošno petletno garancijo za kvaliteto vseh del in ves vgrajen material in opremo, ki začne teči od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov.

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, vključno z vsemi spremembami in dopolnitvami) 10 let od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov.

Garancijski roki morajo biti razvidni tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolžan izročiti naročniku ob dokončnem prevzemu izvedenih del, ki je predmet te pogodbe.

30. člen

Izvajalec mora naročniku izročiti prvovrstno nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za investicijo, ki je predmet te pogodbe, izdano s strani banke ali ugledne finančne institucije, plačljivo na prvi poziv, najpozneje v roku 10 dni po prevzemu izvršenih del, skladno z določili 9. člena te pogodbe.

V kolikor izvajalec naročniku ne izroči garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

31. člen

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme ali nestrokovne vgradnje le-te.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik pravico, da zahteva novo izvedbo del na stroške izvajalca.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

XIV. ODSTOP OD POGODBE

32. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumi, da lahko naročnik brez odpovednega roka odstopi od pogodbe:
- če je javno naročilo, ki je predmet te pogodbe bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,
- če je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila po tej pogodbi v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku predmetnega javnega naročila, v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo, ki je predmet te pogodbe, pa ne bi smelo biti oddano izvajalcu,
- če izvajalec po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 7 dnevnem roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi daljši od 10 dni ne nadaljuje,
- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 10 dni,
- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo,
- če jih nadzorni organ že tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale, opremo in naprave, ki niso skladni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ali potrjenimi vzorci ali dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroža varnost delavcev, mimoidočih, stabilnost objekta ali namerno povzroča škodo na objektu ali drugi infrastrukturi in objektih,
- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v tej pogodbi ali naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja in ne sklene aneksa k tej pogodbi,
- če tekoče ne odpravlja in rešuje odškodninskih zahtevkov, zaradi posegov na tuja zemljišča, povzročeno škodo zaradi nestrokovnega izvajanja del, ali namerno in iz malomarnosti povzročeno škodo; Izvajalec mora odškodninske zahteve reševati tekoče in sporazumno in o tem tudi redno obveščati nadzor in naročnika,
- če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe.

Naročnik začne ustrezne postopke za odstop od te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, ki je predviden v tej pogodbi.
Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:
- če naročnik ne izpolnjujejo svojih pogodbenih obveznosti,
- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 8 (osem) delovnih dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo del,
- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del, za kar se šteje stečaj izvajalca.

Razen v primerih iz prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od te pogodbe, je odpovedni rok tri (3) mesece. Obvestilo o odstopu od pogodbe mora biti v vsakem primeru pisno. V obvestilu mora biti točno navedeno, na podlagi česa se od pogodbe odstopa.

Če pride do odstopa od te pogodbe po krivdi izvajalca, ima naročnik do izvajalca in podizvajalcev samo še obveznosti, ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani nadzornega organa potrjenega izvedenega dela, ki še ni plačano. Drugih obveznosti do izvajalca ali njegovih podizvajalcev v primeru iz prve povedi tega odstavka naročnik nima.

33. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja

pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
- plačilom za delo,
- delovnim časom,
- počitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XV. POOBLAŠČENE OSEBE

34. člen

Pooblaščena oseba s strani naročnika je vodja projekta in skrbnik pogodbe _____.

Skrbnik pogodbe bo izvajalca po podpisu te pogodbe obvestil o nadzornem organu nad investicijo po tej pogodbi.

35. člen

Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvrševanje te pogodbe je _____.

Vodja gradnje izvajalca je _____.

36. člen

Naročnik je dolžan obvestiti izvajalca o zamenjavi odgovornih oseb iz 34. člena te pogodbe v roku treh dni po njihovi zamenjavi.

Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz 35. člena te pogodbe pisno obvestiti pred nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora naročnik strinjati v nasprotnem primeru zamenjava ni možna.

37. člen

Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta komunicirali po elektronski pošti in takšno komunikacijo štejeta za veljaven način pošiljanja opominov in vse medsebojne korespondence.

Naročnik bo uporabljal elektronski naslov: _____.

Izvajalec bo uporabljal elektronski naslov: _____.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto pošto. Pošta, poslana na zgoraj navedena elektronska naslova, se šteje nasprotni stranki za vročeno drugi delovni dan po pošiljanju.

Komunikacija in obvestila po tej pogodbi se lahko pošilja tudi pisno na poslovni naslov pogodbene stranke. V primeru, da se pošta, naslovljena na naslovnika, vrne kot neprevzeta, se šteje, da jo je naslovnik prejel s potekom tretjega delovnega dne, šteto od dne, ko mu je bilo puščeno obvestilo o prispeli poštni pošiljki.

XVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBIŠČU

38. člen

Izvajalec je dolžan v času investicije na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in določbe varstva pri delu. Izvajalec je dolžan upoštevati tudi vse predpise, ki urejajo področje delovnih razmerij.

Izvajalec ima pravico prepovedati dostop do gradbišča kateri koli osebi, ki ni vključena v izvajanje naročila po tej pogodbi, razen osebam, ki jih je pooblastil naročnik ali nadzornik. Izvajalec zagotovi varnost na gradbišču med celotnim obdobjem izvajanja in je odgovoren za sprejetje vseh potrebnih ukrepov v interesu svojih zaposlenih, pooblaščencev naročnika in tretjih oseb, da bi preprečil kakršno koli izgubo ali nesrečo, ki je lahko posledica izvajanja del.

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse bistvene ukrepe za zagotovitev, da se obstoječe konstrukcije in instalacije zaščitijo, ohranijo in vzdržujejo.

Izvajalec je odgovoren za to, da na svoje stroške zagotovi razsvetljavo, varovanje, ograditev in varnostno opremo, ki so potrebni za pravilno izvedbo gradbenih del ali ki jo upravičeno zahteva nadzornik.

Za varnost delavcev in ostalih na gradbišču ter mimoidočih je odgovoren izključno izvajalec sam in naročnik iz tega naslova ne nosi nobene odgovornosti. Izvajalec je dolžan pri izvedbi investicije upoštevati tudi, da gradnja poteka na območju šole in posebno pozornost nameniti varnosti.

Izvajalec je dolžan prilagoditi tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali lastnini katerihkoli fizičnih ali pravnih oseb.

Izvajalec je dolžan zagotoviti varnost vseh mimoidočih in zagotoviti varnost in stabilnost objekta ves čas izvedbe del po tej pogodbi ter imeti ustrezno zavarovanje gradbišča pri izbrani zavarovalnici, ki bo zajemalo tudi škodo proti tretji osebi.

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroške sprejme vse varstvene ukrepe, ki jih zahteva dobra gradbena praksa in prevladujoče okoliščine, da zaščiti sosednjo posest ter se izogne povzročitvi katerih koli neobičajnih motenj na tem premoženju.

Izvajalec zagotovi, da dela, ki jih bo izvajal po tej pogodbi, ne povzročajo škode ali ovirajo prometa na prometnih povezavah. Zlasti pa mora upoštevati omejitve teže pri izbiranju poti in velikost vozil in druge mehanizacije, glede na območje, na katerem bo potekala investicija.

XVII. POSLOVNA SKRIVNOST

39. člen

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo izvajanje, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost.

40. člen

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem arhivu.

XVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

41. člen

Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno kateremukoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlage ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

XIX. TRAJANJE POGODBE

42. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, izvajati pa se začne, ko je izpolnjen pogoj iz 8. člena te pogodbe.

Izvedba investicije po tej pogodbi se zaključi z uspešno predajo objektov in izvedenih del naročniku, v roku, ki je določen s to pogodbo. V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljšalo in če tako odloči naročnik sam, se ustrezno podaljša tudi konec izvedbe del in predaja objektov in izvedenih del naročniku.

Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko poteče zadnji garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v desetletnem garancijskem roku.

XX. REŠEVANJE SPOROV

43. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po pravu Republike Slovenije.

Določila te pogodbe se lahko presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta te pogodbe, če določila navedenih predpisov niso v nasprotju z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe in to pogodbo.

XXI. DRUGE DOLOČBE

44. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to dobi pisno soglasje naročnika.

45. člen

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe in skladno z določbami zakona, ki ureja področje javnega naročanja.

46. člen

Izvajalec terjatev, ki jih ima na podlagi te pogodbe do naročnika, ne sme prenesti na drugega (prepoved cesije). Prenos terjatev kljub temu dogovoru nima pravnega učinka.

47. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

48. člen

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

49. člen

Pogodba je veljavna z dnem, ko izvajalec izroči naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in s tem izpolni pogoj iz 8. člena te pogodbe.

50. člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, ponudba izvajalca na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika, Gradbenega zakona in predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalimi predpisi, ki urejajo predmet te pogodbe.

izvajalec: **naročnik:**

Ponudnik s podpisom Obrazca št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov jamči, da je seznanjen z vzorcem pogodbe za izvedbo predmetnega javnega naročila in jo kot tako sprejema.

OBČINA LJUBNO

4. DEL

4.1. PONUDBENI DEL

- OBRAZEC št. 1 – Ponudba
- OBRAZEC št. 2 – Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca
- OBRAZEC št. 3 – Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika
- OBRAZEC št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov
- OBRAZEC št. 5 – Izjava o omejitvah poslovanja
- OBRAZEC št. 6 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta
- OBRAZEC št. 7 – Seznam referenčnih del
- OBRAZEC št. 8 – Referenčno potrdilo
- OBRAZEC št. 9 – Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila
- OBRAZEC št. 10 – Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje
- OBRAZEC št. 11 – Predračun
- OBRAZEC št. 12 – Specifikacija predračuna

4.1 OBRAZCI IN IZJAVE ZA SESTAVO PONUDBE

VSEBINA PONUDBE:

Ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednje dokumente glede na način predložitve ponudbe (samostojna ponudbe / ponudba s podizvajalci / skupna ponudba):

št.	VRSTA DOKUMENTA	VRSTA SUBJEKTA, KI PREDLOŽI DOKUMENT			PREDLOŽITEV
		PONUDNIK	SO-PONUDNIK	POD-IZVAJALEC	
1.	Kazalo ponudbe	√			v ponudbi (zaželeno)
2.	OBRAZEC št. 1 – Ponudba	√			v ponudbi
3.	OBRAZEC št. 2 – Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca			√	v ponudbi, če so podizvajalci
4.	OBRAZEC št. 3 – Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika		√		v ponudbi, v primeru skupne ponudbe
5.	OBRAZEC št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov	√	√	√	v ponudbi
6.	ESPD obrazec	√	√	√	v ponudbi
7.	S.BON-1/P (ali S.BON-1 ali BON-2)	√	√	√	po pozivu naročnika
8.	KOPIJA ZAVAROVALNE POLICE	√			po pozivu naročnika
9.	OBRAZEC št. 5 – Izjava o omejitvah poslovanja	√	√	√	v ponudbi
10.	OBRAZEC št. 6 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta	√	√	√	v ponudbi
11.	OBRAZEC št. 7 – Seznam referenčnih del	√			v ponudbi
12.	OBRAZEC št. 8 – Referenčno potrdilo	√			v ponudbi
13.	OBRAZEC št. 9 – Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila	√			v ponudbi
14.	MENICA Z MENIČNO IZJAVO ZA RESNOST PONUDBE	√			v ponudbi*
15.	OBRAZEC št. 11 – Predračun	√			v ponudbi
16.	OBRAZEC št. 12 – Specifikacija predračuna	√			v ponudbi
17.	KALKULATIVNE OSNOVE – režijski ceniki (delovna sila, material, oprema, stroji, naprave)	√			v ponudbi

Predložitev

*Menična izjava z menico se predloži skladno z določilom v točki 1.2.3. te dokumentacije.

Kjer je zahtevana predložitev »v ponudbi«, mora ponudnik v ponudbi obvezno predložiti zahtevane dokumente. Predložitev »po pozivu naročnika« pomeni, da si naročnik pridržuje pravico po poteku roka za prejem ponudb, v času preverjanja prejetih ponudb, zahtevati od ponudnika predložitev navedenih dokumentov. Ponudnik navedena dokazila lahko predloži že v ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev kateregakoli dodatnega dokazila, ki bo dokazoval izpolnjevanje pogojev določenih v 2. delu, točka 2.1. in zahtev naročnika iz te dokumentacije in jih naročnik ne more pridobiti sam iz uradnih baz podatkov.

OBRAZEC št. 1

Ponudnik:

naziv:	
naslov:	

Naročnik:
OBČINA LJUBNO
Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji

V postopku javnega naročanja gradnje po postopku naročila male vrednosti PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA – I. FAZA, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dajemo naslednjo

PONUDBO

I.

NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE:
(opomba: ustrezno obkrožiti)

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:

- samostojno – kot samostojen ponudnik
- s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci
- skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov
- skupno ponudbo s podizvajalci – kot partner v skupini ponudnikov s podizvajalci.

II.

PODATKI O PONUDNIKU:

Naziv ponudnika (kot bo naveden v pogodbi):
Naslov ponudnika, poštna številka in pošta (kot bo navedeno v pogodbi):
Telefonska številka:
Elektronski naslov ponudnika:
Matična številka:

ID za DDV:
Številka transakcijskega računa:
Banka:
Velikost družbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika družba):
Zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe:
Funkcija zakonitega zastopnika ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe:
Pooblaščena oseba oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN:
Kontaktna oseba:
Telefonska številka kontaktne osebe:
Elektronski naslov kontaktne osebe:

III.

SKUPNA PONUDBA:

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi partnerji v skupini:
(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da oddaja skupno ponudbo, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):

št.	naziv soponudnika	naslov soponudnika
1.		
2.		
3.		

IV.

SODELOVANJE S PODIZVAJALCI:

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):

št.	naziv podizvajalca	naslov podizvajalca
1.		

2.		
3.		
4.		

V.

IZRAČUN VREDNOSTI PONUDBE:

Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cen, kot tudi, da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene količine«.

VI.

POPOLNOST PONUDBENIH CEN:

Izjavljamo, da smo pri analizi posameznih cen iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in naše ponudbe, in se nanaša na javno naročilo PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA – I. FAZA, upoštevali vsa dela, izdelavo vse potrebne dokumentacije, material, storitve, stroške dela ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cen, ob upoštevanju vseh zahteva naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so potrebne za realizacijo posamezne postavke in vseh razpisanih del.

Izjavljamo, da v primeru, da:
- v ponudbenem predračunu niso izpolnjene vse postavke,
- ali smo pri posamezni postavki vpisali »0,00«
- ali zneska nismo vpisali,

so dela iz neizpolnjenih postavk upoštevana v ostalih postavkah, ne glede na to ali je to v obrazcu predračuna vpisano, da so postavke upoštevane v ostalih postavkah ali ne.

Izjavljamo tudi, da smo seznanjeni s tem, da nam naročnik v nobenem primeru ne bo priznal naknadno določenih cen ali podražitev za postavke, pri katerih v ponudbenem predračunu nismo vpisali cen ali smo vpisali »0,00« ali zneska nismo vpisali.

VII.

ROK IZVEDBE:

Naročniku izjavljamo, da bomo z deli začeli po podpisu pogodbe s obeh pogodbenih strank, in sicer najpozneje v roku 5 dni po uvedbi v delo.

Obvezujemo se, da bomo vsa dela po javnem naročilu za katerega dajmo ponudbo izvedli in jih dokončali v naslednjih rokih:
- z deli začeti najpozneje v roku 5 dni po uvedbi v delo
- po začetku del nadaljevati z deli in vsa dela zaključiti in predati izvedena dela ter objekte naročniku v roku 200 koledarskih dni od uvedbe v delo, kar je skrajni rok za izvedbo vseh del po tej pogodbi, ob čemer je pogoj za prevzem objekta in izvedenih del – prevzem brez pripomb in zadržkov.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se rok za dokončanje del ne bo podaljšal. Samo izjemoma in izključno na podlagi odločitve posameznega naročnika se rok za izvedbo lahko podaljša, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sicer se šteje, da rok izvedbe del ni bil podaljšan.

VIII.

ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKI ROK:

Izjavljamo, da bomo v garancijskih rokih za izvedena dela, ki se nanašajo na javno naročilo PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA – I. FAZA na poziv naročnika odpravili napake v tehnično sprejemljivem roku, ki nam ga odredi naročnik, in sicer:
- napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode ali ogrožajo varnost okolja in oseb – takoj,
- ostale ugotovljene napake v čim krajšem možnem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z naročnikom.

Izjavljamo, da dajemo:
- splošno 5-letno garancijo za kvaliteto, izvedbo vseh del in vgrajen material in vgrajeno opremo; garancijski rok začne teči z dnem dokončnega prevzema del s strani naročnika – prevzem brez pripomb in zadržkov;
- za solidnost gradnje dajemo garancijski rok v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami) – 10 let; garancijski rok začne teči z dnem dokončnega prevzema del s strani naročnika – prevzem brez pripomb in zadržkov.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da če napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko naročnik, kot dober gospodar, odredi popravilo drugemu izvajalcu na naše stroške oziroma unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ob čemer bo naročnik zaračunal v naše breme 5% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih režijskih stroškov.

IX.

Izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani v postopku javnega naročanja gradnje po postopku naročila male vrednosti PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA – I. FAZA:
- v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku Občini Ljubno izročili prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno dva meseca dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo del, v vsebini, ki je navedena v vzorcu garancije (2. del, točka 2.3.2. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti);
  naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve prvovrstne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni sklenjena (veljavna), naročnik pa bo unovčil menico z menično izjavo dano za zavarovanje za resnost ponudbe, lahko pa poda tudi predlog za uvedbo prekrška Državni revizijski komisiji;
- v roku 10 dni po prevzemu objekta in izvedenih del s strani naročnika, naročniku izročili prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke ali zavarovalnice, plačljivo na prvi poziv, v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vključno 5 let in 30 dni po dokončni predaji in prevzemu izvedenih del s strani naročnika, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov, v vsebini, ki je navedena v vzorcu garancije (2. del, točka 2.3.3. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku);
  naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da bo naročnik v primeru, da ne izročimo garancije za odpravo napak v garancijskem roku unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

X.

PLAČILNI ROK IN NAČIN PLAČILA:

Naročniku izjavljamo, da:
- sprejemamo plačilo v roku 30 brezobrestnih dni od uradno prejetega računa s priloženo situacijo, in predhodno s strani nadzornega organa nad gradnjo potrjene mesečne situacije, ki se izstavijo v višini dejansko opravljenega dela v obračunskem mesecu in končnega računa s priloženo končno obračunsko situacijo, predhodno potrjeno s strani nadzornega organa,
- bomo k vsakemu izstavljenemu mesečnemu računu s priloženo situacijo in končnemu računu s priloženo končno obračunsko situacijo, priložili specifikacijo opravljenega dela v tekočem (obračunskem) mesecu, ki bo omogočila nadzor nad opravljenim delom,

- bomo račune s priloženimi situacijami izstavljali mesečno do 10. dne v tekočem mesecu za izvedena dela v preteklem mesecu,
- bomo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljali v elektronski obliki (e-Račun),
- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalcem, plačeval opravljeno delo podizvajalcu le, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo; v navedenem primeru bomo k vsakemu izstavljenemu računu s priloženo situacijo priložili račun s priloženo situacijo svojega podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili, ob čemer bodo upoštevane določbe v zvezi izstavljanjem elektronskih računov (e-Račun),
- smo seznanjeni s tem, da bomo morali v primeru, če bomo naročilo izvajali s podizvajalcem, podizvajalec pa ne bo zahteval neposrednega plačila, izvedena dela podizvajalcu plačevati sami, in da bomo morali v navedenem primeru na podlagi poziva naročnika poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje v zvezi s predmetnim javnim naročilom; seznanjeni smo s tem, da bomo morali navedeni pisni izjavi predložiti naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije s strani naročnika.

XI.

VELJAVNOST PONUDBE:

Ponudba velja do vključno 6 mesecev od datuma za prejem ponudb.

XII.

IZJAVA O ODDAJI PRAVNO ZAVEZUJOČE PONUDBE:

Izjavljamo, da smo z dejanjem oddaje ponudbe v informacijski sistem e-JN izkazali in izjavili voljo v imenu ponudnika in da smo seznanjeni s tem, da je ta ponudba za nas pravno zavezujoča ves čas veljavnosti ponudbe, ki je določen v točki XI.

kraj: _____

datum: _____ žig podpis pooblaščene osebe

_____

navodilo: *Ponudnik obrazec št. 1 izpolni. Obrazec se datira, žigosa in podpiše. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

OBRAZEC št. 2

Podizvajalec:

naziv:	
naslov:	

PODATKI O PODIZVAJALCU IN IZJAVA PODIZVAJALCA

Naziv podizvajalca:
Naslov podizvajalca, poštna številka in pošta:
Telefonska številka:
Elektronski naslov podizvajalca:
Matična številka:
ID za DDV:
Številka transakcijskega računa:
Banka:
Velikost družbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika družba):
Zakoniti zastopnik podizvajalca:

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC:

KOLIČINA, KI JO PREVZEMA PODIZVAJALEC:

VREDNOST del, ki jih prevzema podizvajalec:

element	znesek v EUR
vrednost brez DDV	
DDV – 22%	
skupna vrednost z DDV	

KRAJ IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA: lokacija ŠP Foršt

ROK IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA : skladno s terminskim planom

IZJAVA PODIZVAJALCA V ZVEZI S PLAČILI

Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo petega odstavka, v povezavi z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna, le če kot podizvajalec to zahtevamo. Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA – I. FAZA v kateri nastopamo kot podizvajalec:

opomba: obvezno ustrezno označiti

zahtevamo neposredno plačilo: DA ◯ NE ◯

DA – zahtevamo neposredno plačilo	NE – ne zahtevamo neposrednega plačila
Kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto ponudniku (izvajalcu) pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravnava našo terjatev do ponudnika (izvajalca), in sicer na podlagi izstavljenega računa s priloženo situacijo, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik (izvajalec) in bo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik (izvajalec).	Plačilo za izvedeno delo bomo prejemali s strani ponudnika (izvajalca). Seznanjeni smo, da mora ponudnik (izvajalec) najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije s strani naročnika, naročniku poslati svojo pisno izjavo, da je poplačal vse obveznosti do nas kot podizvajalca, kateri mora priložiti našo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za vsa dela, ki jih bomo izvedli.

kraj: _____

datum: _____

žig

ime in priimek zakonitega zastopnika podizvajalca

_____

podpis zakonitega zastopnika

_____

***navodilo**: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora obrazec št. 2 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca ali s strani pooblaščene osebe podizvajalca. Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v točki IV. Obrazca št. 1 – Ponudba. Glede na število podizvajalcev ponudnik obrazec kopira. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«.*

OBRAZEC št. 3

Soponudnik:

naziv:	
naslov:	

PODATKI O SOPONUDNIKU IN POOBLASTILO SOPONUDNIKA

Naziv soponudnika:
Naslov soponudnika, poštna številka in pošta:
Telefonska številka:
Elektronski naslov soponudnika:
Matična številka:
ID za DDV:
Številka transakcijskega računa:
Banka:
Velikost družbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika družba):
Zakoniti zastopnik soponudnika:

DELA, KI JIH PREVZEMA SOPONUDNIK:

KOLIČINA, KI JO PREVZEMA SOPONUDNIK:

VREDNOST del, ki jih prevzema soponudnik:

element	znesek v EUR
vrednost brez DDV	
DDV – 22%	
skupna vrednost z DDV	

POOBLASTILO SOPONUDNIKA

Podpisani

ime in priimek pooblastitelja	
naziv – funkcija pooblastitelja	

potrjujem, da sem zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec soponudnika, ki daje skupno ponudbo in s tem dokumentom

ZA VODILNEGA PARTNERJA POOBLAŠČAM:

naziv vodilnega partnerja (ponudnika)	
naslov vodilnega partnerja (ponudnika)	

in za podpis skupne ponudbe:

gospoda / gospo	
z nazivom	
ki se podpisuje	

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno spremembo ali umik ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega naročanja gradnje po postopku naročila male vrednosti PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA – I. FAZA, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini. Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila za katerega dajemo ponudbo.

datum: žig ime in priimek pooblaščene osebe:

_____

podpis pooblaščene osebe:

_____

***navodilo**: Soponudnik – partner v skupini mora obrazec št. 3 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika soponudnika ali pooblaščene osebe. Obrazec predloži vsak od soponudnikov (partnerjev v skupini), ki je naveden v Obrazcu št. 1 – Ponudba. Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec kopira. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

OBRAZEC št. 4

Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:

naziv:	
naslov:	

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IN UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV

Naročniku Občini Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, izjavljamo, da:

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije, ki se nanaša na oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA – I. FAZA, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, za katerega dajemo ponudbo,
- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,
- se strinjamo z vzorcema gradbenih pogodb in smo seznanjeni s tem, da bomo podpisali ločeni pogodbi z vsakim od naročnikov,
- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,
- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,
- smo seznanjeni s tem, da mora naročnik po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, le-to objaviti na Portalu javnih naročil, skladno z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 in spremembe) in Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15).

Obvezujemo se, da:

- imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti v skladu z določbami Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP, 133/23), ob upoštevanju investicije, ki je predmet javnega naročila,
- bomo upoštevali pri izvedbi javnega naročila vse veljavne predpise, ki urejajo področje gradenj, normative in standarde, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji,
- bomo pri vgradnji vseh materialov in opreme upoštevali vse zahteve naročnika, zahteve, ki so navedene v tehničnih specifikacijah, projektni dokumentaciji in obrazcu predračuna in da bodo vsi vgrajeni materiali in oprema ustrezali vsem zahtevam naročnika v tehničnih specifikacijah, projektni dokumentaciji in obrazcu predračuna ter vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo za objekte in opremo, ki je predmet investicije, v Republiki Sloveniji,
- bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji,
- bomo pri izvedbi investicije upoštevali vse temeljne okoljske zahteve, v kolikor bo to glede na dela in opremo potrebno,
- bomo upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje,
- bomo v celoti zagotovili vso potrebno varnost na gradbišču in njegovi okolici,
- bomo zagotovili delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova varnost ves čas izvajanja naročila,
- bomo za izvedbo del zagotovili delavce, ki so usposobljeni za dela na objektih, ki so predmet javnega naročila,

- bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega materiala,
- bomo pri izvedbi del upoštevali območje in lokacijo, na kateri bo potekala investicija in bomo še posebno pozornost namenili varnosti,
- bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije za javno naročilo in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik ali njegov nadzorni organ,
- bomo varno izvajali začasno ločeno skladiščenje materialov, po zaključku del odstranili z gradbišča ves odpadni material in embalažo ter zagotovili ravnanje skladno s predpisi o ravnanju z odpadki,
- bomo kakršenkoli material, ki bi ostal ali se pridobil pri gradbenih delih na lastne stroške ponovno uporabili, reciklirali, obdelali oziroma shranili ali deponirali ali oddali na okoljsko neoporečen način, skladno s predpisi ter o tem dali naročniku dokumentacijo (evidenčni list in tehtalni list) pri vsakokratni izdani situaciji,
- bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resničnost vseh zgornjih navedb,
- bomo naročniku izročili vse dokumente, ki jih zahteva naročnik in vse dokumente, ki izhajajo iz veljavnih predpisov za investicijo, ki je predmet javnega naročila.

Izjavljamo, da smo v letu 2023 imeli letni promet – čiste prihodke od prodaje v višini:
Opomba: ponudnik obvezno vpiše letni promet v letu 2023 – čiste prihodke od prodaje (vpis podatka ni obvezen za podizvajalca)

promet v letu 2023 – čisti prihodki od prodaje v EUR	

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: _____

datum: _____ žig

podpis pooblaščene osebe
(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)

_____

***navodilo**: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 4 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev in za vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

ESPD obrazec

navodilo:

Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi predložen.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

*Izpolnjen in podpisan ESPD obrazec **se v ponudbi predloži za** naslednje gospodarske subjekte:*

- *ponudnika*
- *vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudb (v primeru ponudbe s podizvajalci)*
- *vsakega od partnerjev v skupni ponudbi (v primeru skupne ponudbe)*
- *vsak drug gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje v ponudbi.*

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi in izpolni preko aplikacije, ki je dostopna na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/espd/.

Ponudnik označi, da je gospodarski subjekt, ki želi uvoziti naročnikov ESPD. Naročnikov ESPD je objavljen skupaj z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom. Ponudnik (soponudnik / podizvajalec / drug GS) uvozi ESPD obrazec, ki ga je pripravil naročnik in sledi navodilom v aplikaciji.

Pri izpolnitvi in pripravi ESPD bodite pozorni in ESPD izpolnite z vso skrbnostjo, saj predstavlja vašo lastno izjavo, ki se uporabi kot predhodni dokaz, da izpolnjujete pogoje za sodelovanje in da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev.

V obrazec ESPD se pri vpisu zakonitih zastopnikov v končno polje obvezno vpiše EMŠO osebe!

Več informacij o ESPD obrazcu in navodila za uporabo:
https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/navodila-in-obrazci.html

*ESPD obrazec mora biti izpolnjen v vseh delih, kjer je tako zahtevano **– odgovoriti je potrebno na vsa vprašanja**!*

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

OBRAZEC št. 5

Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:

naziv:	
naslov:	

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA

Izjavljamo, da v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega naročila PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA – I. FAZA, ni ovir za podpis pogodbe in izvršitev javnega naročila in da po našem vedenju nismo v enem izmed položajev, ki pomenijo omejitev poslovanja, kot je to določeno v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – Zdeb in 16/23 – ZZPri):

»(1) Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- *udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali*
- *neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.«.*

kraj: _____

datum: _____ žig

podpis pooblaščene osebe
(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)

_____

navodilo: *Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 5 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika / podizvajalca / soponudnika. Ponudnik obrazec lahko kopira. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

OBRAZEC št. 6

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU SUBJEKTA

Podatki o subjektu (pravna oseba, podjetnik ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

Naziv:
Sedež subjekta (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
Matična številka:
ID za DDV ali davčna številka:
Subjekt je nosilec tihe družbe (tuji subjekt; vpisati DA - NE):

Lastniška struktura subjekta:

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu subjekta, vključno s tihimi družbeniki:

Navesti:
- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

Fizična oseba 1:

Ime in priimek:
Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
Delež lastništva:
Tihi družbenik (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe):

Fizična oseba 2:

Ime in priimek:
Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
Delež lastništva:
Tihi družbenik (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe):

(v kolikor je več fizičnih oseb ustrezno nadaljuj seznam)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu subjekta, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:

Naziv pravne osebe:
Sedež pravne osebe:
Delež lastništva subjekta:
ID za DDV ali davčna številka:
Pravna oseba je nosilec tihe družbe* (vpisati DA - NE):
pri čemer je ta pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb (v kolikor je več fizičnih oseb je potrebno navesti vse)
Ime in priimek:
Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
Delež lastništva:
Tihi družbenik (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe):

(v kolikor je več pravnih oseb ustrezno nadaljuj seznam)

1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s subjektom (527. člen ZGD):

Naziv pravne osebe:
Sedež pravne osebe:
ID za DDV ali davčna številka:
Povezana na način:

(v kolikor je več povezanih družb ustrezno nadaljuj seznam)

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

kraj: _____

datum: _____ žig podpis pooblaščene osebe

_____

navodilo: *Obrazec št. 6 je informativne narave. Subjekt (ponudnik / podizvajalec / soponudnik) lahko priloži lastno izjavo o lastništvu iz katere izhajajo vsi podatki, ki so zahtevani v tem informativnem obrazcu. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe. V primeru, da ponudnik / podizvajalec / soponudnik uporabi Obrazec št. 6 ga lahko kopira. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

OBRAZEC št. 7

Ponudnik:

naziv:	
naslov:	

SEZNAM REFERENČNIH DEL

Opomba:
Ponudnik vpiše referenčna dela skladno s pogojem za katera prilaga Obrazec št. 8 – Referenčno potrdilo.

Referenčno delo 1:

Naziv investitorja:
Naslov investitorja:
Naziv projekta:
čas izvedbe – mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka investicije:

Referenčno delo 2:

Naziv investitorja:
Naslov investitorja:
Naziv projekta:
čas izvedbe – mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka investicije:

Referenčno delo 3:

Naziv investitorja:
Naslov investitorja:

Naziv projekta:
čas izvedbe – mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka investicije:

Referenčno delo 4:

Naziv investitorja:
Naslov investitorja:
Naziv projekta:
čas izvedbe – mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka investicije:

kraj: _____

datum: _____ žig podpis pooblaščene osebe

_____

navodilo: *Ponudnik obrazec št. 7 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik v obrazec vpiše zahtevana referenčna dela, ki v celoti ustrezajo referenčnemu pogoju in za katera prilaga ponudbi referenčna potrdila na Obrazcu št. 8. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

OBRAZEC št. 8

Investitor referenčnega dela:

naziv:	
naslov:	

Na prošnjo ponudnika:

naziv:	
naslov:	

za oddajo ponudbe v postopku javnega naročanja gradnje po postopku naročila male vrednosti PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA – I. FAZA izdajamo naslednje

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je ponudnik:

naziv ponudnika	
naslov ponudnika	

izvedel naslednje referenčno delo, ki se nanaša na zaključeno nizko gradnjo:

čas izvedbe:
(opomba: vpisati vsaj mesec in leto začetka del in mesec in leto zaključka del – za gradnjo/obnovo celotne infrastrukture)

od – datum začetka del	
do – datum zaključka del	

NAZIV PROJEKTA:

PODATKI O REFERENČNEM DELU:
(opomba: vpisati podatke o referenčnem objektu na katerega se referenčno potrdilo nanaša)

OBMOČJE UREJANJA – LOKACIJA GRADNJE:

naziv objekta	

PODATKI O IMENOVANI VODJI GRADNJE:
(opomba: vpisati podatke o imenovani vodji gradnje, ki je bila pri izvedbi referenčnega dela imenovana kot oseba za vodjo gradnje, katera so v smislu določb ZGO-1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del, ali odgovornega vodje posameznih del ali funkcijo odgovornega vodje gradbišča oz. v smislu določb GZ pomenijo funkcijo vodje del oz. smislu določb GZ-1 vodje gradnje)

ime in priimek	
vpisan v imenik poklicne zbornice z ID številko	
poklicni naziv (Vm, Vz, PI)	

Referenčno delo se nanaša na:

izvedena dela	DA
zaključeno gradnjo športnega parka	
zaključeno gradnjo parka	
zaključeno gradnjo otroškega igrišča	
zaključeno gradnjo drugega javnega igrišča	
zaključeno gradnjo šolskega igrišča	
drugo	

PODATKI O VRSTI DEL PRI GRADNJI:
(opomba: glede na izvedena dela v vrstici kjer je ponudnik izvršil delo, v stolpcu, v ustrezni vrstici, označiti z znakom X ali √ ali vpisati »DA«)

izvedena dela	DA
gradbena dela	
obrtniška dela	
instalacijska dela	
dobava in montaža igral ali športne opreme	

GRADNJA JE VKLJUČEVALA:
(opomba: glede na izvedena dela v vrstici kjer je ponudnik izvršil delo, v stolpcu označiti z znakom X ali √ ali vpisati »DA« in vpisati površino vgrajenega materiala v m^2)

izvedena dela	DA	površina (m^2)
vgradnja asfaltne povozne površine		

ponudnik je izvedel naročilo na podlagi sklenjene pogodbe:

številka pogodbe	
datum sklenitve pogodbe	
vrednost pogodbe v EUR brez DDV	
v kolikor je bilo v okviru referenčnega dela izvedenih več del, kot so zahtevana pri referenci, vrednost samo referenčnih del v EUR brez DDV	

izjavljamo, da je ponudnik referenčno delo:
opomba: glede na izvršeno delo v ustreznem stolpcu označiti z znakom X ali √

ponudnik je gradnjo	DA	NE
izvršil v pogodbeno dogovorjenem roku in v skladu z določili pogodbe		

V času izvedbe naročila so bile podane reklamacije, ki so se nanašale na:
opomba: vpisati, v kolikor ponudnik ni izvedel naročila skladno zahtevami naročnika in pogodbenimi določili, zaradi česar so bile na delo ponudnika reklamacije

Dodatne informacije v zvezi z zgoraj navedenim referenčnim delom je mogoče dobiti pri kontaktni osebi:

ime in priimek	
telefon	
e- naslov:	

Potrdilo se izdaja za potrebe oddaje ponudbe v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila gradnje.

kraj: _____

datum: _____ žig

podpis pooblaščene osebe
investitorja referenčnega dela

_____

navodilo: *Obrazec št. 8 mora biti izpolnjen in datiran, žigosan in podpisan s strani investitorja referenčnega dela, za katerega je ponudnik izvedel referenčno delo, ki v celoti ustreza referenčnemu pogoju. Ponudnik obrazec lahko kopira. Ponudnik lahko priloži referenčno potrdilo s katerim že razpolaga, v primeru, da referenčno potrdilo vsebuje vse zahtevane podatke, kot izhajajo iz Obrazca št. 8 in je podpisano in žigosano s strani investitorja referenčnega dela. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

OBRAZEC št. 9

Ponudnik:

naziv:	
naslov:	

TEHNIČNE IN STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA

TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI:

Izjavljamo, da:

- smo glede na tehnične zahteve investicije v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišču, skladno z zahtevami naročnika in vso ostalo opremo in so namenjene za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del in zaključku del, s katerimi bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila za katerega dajemo ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz dokumentacije o javnem naročilu,
- bomo pri vseh gradbenih delih uporabljali samo gradbene stroje in naprave, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa in izpolnjujejo zahteve veljavnih predpisov.

STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI:

Izjavljamo, da:

- zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika,
- vsi delavci izpolnjujejo pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila,
- glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela,
- bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na gradbišču ter mimoidočih,
- bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev na gradbišču tako, da bo izvedba del potekala v skladu z zahtevami naročnika in v vseh predvidenih rokih, kot bodo izhajali iz terminskega plana izvedbe del.

ZA ODGOVORNO OSEBO, ki bo v pogodbi navedena kot pooblaščena oseba z naše strani za izvajanje pogodbe imenujemo:

ime in priimek	
funkcija pri ponudniku	
telefon	
e-pošta	

ZA VODJO GRADNJE IMENUJEMO:
opomba: vodja gradnje mora izpolnjevati pogoje za vodjo del v skladu z zakonom, ki ureja področje gradenj, imeti izobrazbo gradbene smeri, s poklicnim nazivom Vm, Vz ali PI, in mora biti pri ponudniku (ali pri partnerju v primeru skupne ponudbe) v rednem delovnem razmerju.

ime in priimek	
izobrazba	
število let delovnih izkušenj	
redno zaposlen pri ponudniku	DA NE
če ni redno zaposlen pri ponudniku – navesti kje je redno zaposlen	
vpisan v imenik poklicne zbornice z ID številko	
poklicni naziv (Vm, Vz, PI)	
telefon	
e-naslov	

Izjavljamo, da je oseba, ki jo predlagamo za vodjo gradnje pri nas v rednem delovnem razmerju (oziroma je zaposlena pri partnerju v skupni ponudbi) in da bomo v kolikor bo naročnik to zahteval, predložili naročniku dokument s katerim bomo dokazovali status osebe, predlagane za vodjo gradnje.

Reference vodje gradnje:

Opomba:
Ponudnik vpiše referenčna dela za osebo predlagano za vodjo gradnje, ki ustreza zahtevi v zvezi z referencami za vodjo gradnje, ki so določene pri Pogoju 6. ***Vpis referenčnih storitev ni potreben,*** *v kolikor je ponudnik imenoval vodjo gradnje, ki je hkrati sodelovala tudi pri v ponudbi predstavljenih referenčnih delih ponudnika (Obrazec št. 8).*

Referenčno delo 1 – za zaključeno nizko gradnjo:

naziv investitorja referenčnega dela	
naslov investitorja referenčnega dela	
naziv projekta	
območje urejanja – lokacija gradnje	
naziv objekta	
zaključena gradnja športnega parka *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
zaključena gradnja parka *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
zaključena gradnja otroškega igrišča *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE

zaključena gradnja drugega javnega igrišča *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
zaključena gradnja šolskega igrišča *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
izvedena gradbena dela *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
izvedena obrtniška dela *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
izvedena instalacijska dela *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
dobava in montaža igral ali športne opreme *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
vgradnja povozne asfaltne površine *(opomba: obkrožiti/označiti in vpisati vgrajeno površino v m2)*	DA: _____ m2 NE
vrednost gradnje – v EUR brez DDV	
če so bila izvedena druga dela, ki se ne nanašajo na zahtevano referenco, vpisati vrednost referenčnega dela – v EUR brez DDV	
čas izvedbe *(opomba: vpisati vsaj mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka del)*	
vodja gradnje (vodja gradnje, odgovorni vodja vseh del oziroma gradbišča) *(opomba: obkrožiti)*	DA NE

Referenčno delo 2 – za zaključeno nizko gradnjo:

naziv investitorja referenčnega dela	
naslov investitorja referenčnega dela	
naziv projekta	
območje urejanja – lokacija gradnje	
naziv objekta	
zaključena gradnja športnega parka *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
zaključena gradnja parka *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
zaključena gradnja otroškega igrišča *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE

zaključena gradnja drugega javnega igrišča *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
zaključena gradnja šolskega igrišča *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
izvedena gradbena dela *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
izvedena obrtniška dela *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
izvedena instalacijska dela *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
dobava in montaža igral ali športne opreme *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
vgradnja povozne asfaltne površine *(opomba: obkrožiti/označiti in vpisati vgrajeno površino v m2)*	DA: _____ m2 NE
vrednost gradnje – v EUR brez DDV	
če so bila izvedena druga dela, ki se ne nanašajo na zahtevano referenco, vpisati vrednost referenčnega dela – v EUR brez DDV	
čas izvedbe *(opomba: vpisati vsaj mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka del)*	
vodja gradnje (vodja gradnje, odgovorni vodja vseh del oziroma gradbišča) *(opomba: obkrožiti)*	DA NE

Referenčno delo 3 – za zaključeno nizko gradnjo:

naziv investitorja referenčnega dela	
naslov investitorja referenčnega dela	
naziv projekta	
območje urejanja – lokacija gradnje	
naziv objekta	
zaključena gradnja športnega parka *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
zaključena gradnja parka *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
zaključena gradnja otroškega igrišča *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE

zaključena gradnja drugega javnega igrišča *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
zaključena gradnja šolskega igrišča *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
izvedena gradbena dela *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
izvedena obrtniška dela *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
izvedena instalacijska dela *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
dobava in montaža igral ali športne opreme *(opomba: obkrožiti/označiti)*	DA NE
vgradnja povozne asfaltne površine *(opomba: obkrožiti/označiti in vpisati vgrajeno površino v m2)*	DA: _____ m2 NE
vrednost gradnje – v EUR brez DDV	
če so bila izvedena druga dela, ki se ne nanašajo na zahtevano referenco, vpisati vrednost referenčnega dela – v EUR brez DDV	
čas izvedbe *(opomba: vpisati vsaj mesec in leto začetka in mesec in leto zaključka del)*	
vodja gradnje (vodja gradnje, odgovorni vodja vseh del oziroma gradbišča) *(opomba: obkrožiti)*	DA NE

ZA ODGOVORNO OSEBO ZA VARSTVO PRI DELU NA GRADBIŠČU z naše strani imenujemo:

ime in priimek	
izobrazba	
telefon	
e-naslov	

ZA ODGOVORNO OSEBO ZA NADZOR KAKOVOSTI z naše strani imenujemo:

ime in priimek	
izobrazba	
telefon	
e-naslov	

Podatki o številu posameznih skupin redno zaposlenih delavcev in pogodbeno zaposlenih delavcev v našem podjetju, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA – I. FAZA*:

skupine delavcev	stopnja izobrazbe	število delavcev	redno zaposleni	pogodbeni sodelavci
SKUPNO ŠTEVILO DELAVCEV				

** opomba: upoštevati tudi delavce podizvajalcev v primeru, da ima ponudnik podizvajalce in/ali soponudnikov v primeru skupne ponudbe; skupine delavcev so npr. vodilni delavci, osebje, tehnično osebje (inženirji, delovodje, tehniki, strojniki, vozniki, VK, PK, NK);*

kraj: _____

datum: _____ žig podpis pooblaščene osebe

_____

navodilo: *Ponudnik mora obrazec št. 9 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

OBRAZEC št. 10

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE

IZDAJATELJ MENICE:

naziv	
naslov	

Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku oddaje javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA – I. FAZA, ki je bil objavljen

mesto objave	številka objave
na Portalu javnih naročil	

za katerega dajemo ponudbo, izročamo naročniku OBČINI LJUBNO, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, 1 (eno) bianco podpisano in žigosano menico in to menično izjavo.

Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika zgoraj navedenega izdajatelja menice:

ime in priimek	funkcija

Pooblaščamo Občino Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, da izpolni bianco menico

v višini	20.000,00 EUR

z besedo	dvajsettisoč EUR 00/10

da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko:

- izdajatelj menice in te menične izjave umakne svojo ponudbo v roku veljavnosti, navedenem v ponudbi,
- izdajatelj menice in te menične izjave v času veljave ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe po prejetem obvestilu o sprejemu njegove ponudbe,
- izdajatelj menice in te menične izjave ne predloži ali zavrne predložitev s strani naročnika zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- izdajatelj menice in te menične izjave v ponudbi predloži neresnične podatke.

Menična izjava je nepreklicna, menico Občina Ljubno izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv.

Izdajatelj menice in te menične izjave izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana in žigosana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja in podpisnika menice in te menične izjave.

Pooblaščamo Občino Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji, da menico domicilira

pri banki	

ki vodi naš transakcijski račun

številka	SI56

ali kateremkoli drugem subjektu, ki vodi katerikoli drug transakcijski račun izdajatelja menice in te menične izjave, v katerega breme je možno plačilo te menice v skladu z veljavnimi predpisi.

Veljavnost menice in menične izjave začne teči z dnem, ki je določen za oddajo ponudb, in velja do dne, ki je določen za veljavnost ponudb, do vključno 6 mesecev od datuma za prejem ponudb.

Po izteku veljavnosti te menične izjave preneha veljavnost te menične izjave in menice, ne glede na to ali je vrnjena izdajatelju menice ali ne.

Priloga: bianco podpisana in žigosana menica

kraj: _____

datum: _____ žig

ime in priimek zakonitega zastopnika izdajatelja menice

_____

podpis zakonitega zastopnika

_____

***navodilo**: Ponudnik mora obrazec št. 10 izpolniti ali priložiti menično izjavo, ki v besedilu v celoti ustreza besedilu na tem obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in obvezno podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Menično izjavo z menico v originalu ponudnik pošlje na naslov naročnika do poteka roka za prejem ponudb, skladno s točko 1.2.3. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.*

OBRAZEC št. 11

Ponudnik:

naziv:	
naslov:	

Naročnik:
OBČINA LJUBNO
Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji

PREDRAČUN

VREDNOST PONUDBE:

V skladu s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, glede na popis del in materiala, ki je naveden v obrazcu predračuna (popisa del) in tehničnih specifikacij, znaša za izvedbo javnega naročila PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA – I. FAZA, **skupna končna vrednost naše ponudbe**:

opomba: ponudnik vrednost prepiše iz Obrazca št. 12 – Specifikacija predračuna (skupna rekapitulacija)

element	vrednost v EUR
Skupna končna vrednost brez DDV *(vključno z nepredvidenimi deli)*	
DDV – 22%	
SKUPNA KONČNA VREDNOST Z DDV	

z besedo: _____

kraj: _____

datum: _____ žig podpis pooblaščene osebe

_____

navodilo: *Ponudnik mora obrazec št. 11 izpolniti. Obrazec mora biti predložen v ponudbi, datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik naj bo pozoren pri prepisu vrednosti ponudbe iz Obrazca št. 12 – Specifikacija predračuna. Vpis je informativne narave. Naročnik bo pri preverjanju pravilnosti izračunov upošteval vpise v Obrazec št. 12 – Spceifikacija predračuna. Obrazec se v sistemu e-JN se naloži v razdelek »Predračun« v pdf obliki.*

OBRAZEC št. 12 – Specifikacija predračuna

navodilo:

- *Obrazec št. 12 – Specifikacija predračuna je v Excel-u in je nadaljevanje te dokumentacije in obvezni sestavni del ponudbe.*
- *Ponudnik v sistemu e-JN naloži Obrazec št. 12 – Specifikacija predračuna v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki in/ali dokumentu Excel*
- ***Ponudnik mora vrednosti posameznih postavk in skupno vrednost ponudbe obvezno izračunati in vpisati na dve decimalni mesti.***
- *Obrazec št. 12 – Specifikacija predračuna je zaklenjen, ponudnik v obrazec lahko vpisuje samo cene na enoto mere (v celice, kjer je vpis predviden – mogoč)*
- *Pri izračunu cen mora ponudnik upoštevati tehnične specifikacije, opis postavk, predvidene količine in enote mere in ostale zahteve, ki so navedene v tej dokumentaciji.*
- *V primeru ocenjene količine 0,00 vpis cene na enoto mere ni obvezen.*
- *Kjer je v ponudbenem predračunu naveden proizvajalec ali proizvod (kot npr.) ponudnik lahko ponudi enakovreden proizvod razpisanemu, ki pa mora izpolnjevati vse tehnične in ostale zahteve ali boljši.*
- *V elektronski obliki obrazcev specifikacija predračuna (v Excelu) so v pomoč ponudnikom pri pripravi ponudbe informativno že vnesene formule za izračun posameznih postavk predračuna. V primeru, da bi bila v matematično določenih formulah s strani naročnika napaka, si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k podaji soglasja za popravo računskih napak, skladno z določbami sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.*

KALKULATIVNE OSNOVE

ZA TEM LISTOM PONUDNIK PRILOŽI PONUDBI KALKULATIVNE OSNOVE:

Režijski cenik za delovno silo
Režijski cenik za material
Režijski cenik za opremo, stroje in naprave

Opomba: *Kalkulativne osnovne NISO priloga in sestavni del predračuna, zato tudi cene navedene v režijskih cenikih niso vezane na predračun. V kolikor jih ponudnik ne bi priložil ponudbi, si naročnik pridržuje pravico, da lahko takega ponudnika pozove k predložitvi le-teh.*
Navodilo: *Kalkulativne osnove se v sistemu e-JN naložijo v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.*

Ponudnik:

naziv:	naslov:
transakcisjki račun:	ID za DDV:

Naročnik:

naziv: **OBČINA LJUBNO**	naslov: **Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji**
transakcijski račun: SI56 0110 0010 0006 257	ID za DDV: SI57533776

PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA - I. faza

SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA

A. GRADBENA DELA IN OPREMA

Projektantski popis je izdelan na podlagi IZP projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci.

Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (DGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.

Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo.

Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.

I. PRIPRAVLJALNA DELA

zap.	vrsta in opis del	količina	EnM	cena / EnM v EUR	SKUPAJ cena za količino v EUR
št.	1	2	3	4	5 (4x2)
1.	Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje	1,00	kpl		0,00
2.	Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov za izkope in prenos višin objekta na profile z uporabo merilnega instrumenta	1,00	kpl		0,00
3.	Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table, skladno z Zakonom o graditvi objekta	1,00	kpl		0,00
4.	Kompletna geodetska zakoličba objekta, komunalnih in energetskih vodov: zakoličba osi igral, njihovih temeljev; prenos višinskih kot za temelje na terenu & zakoličbe osi in višin vodov; vse skupaj z zavarovanjem višin, geodetskih točk in osi objekta. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta.	102,00	kos		0,00
5.	Kompletna odstranitev žičnih ograj različnih velikosti, odstranitev stebrov in temeljev, odvoz na stalno deponijo z plačilom takse	395,50	m		0,00

6.	Kompletna odstranitev lesenih hišk z odvozom ruševin na stalno deponijo z plačilom takse	6,00	kos		0,00
7.	Kompletna odstranitev kovinskih hišk za igravce z odvozom na stalno deponijo in plačilom takse	3,00	kos		0,00
8.	Kompletna odstranitev lesene ograje s stebri in temelji, odvozom na stalno deponijo z plačilom takse	207,50	m		0,00
9.	Kompletna odstranitev žične ograje višine 4 m s stebri in temelji, odvozom na stalno deponijo in plačilom takse	123,00	m		0,00
10.	Kompletna odstranitev košev za smeti s stebrom in temeljem, odvozom na stalno deponijo, ter plačilom takse	2,00	kos		0,00
11.	Kompletna odstranitev lesenih klopi z nosilci in temelji, odvozom na stalno deponijo ter plačilom takse	5,00	kos		0,00
12.	Kompletna odstranietv obstoječe asfaltne poršine na malem igrišču, z odvozom na stalno deponijo z plačilom takse	440,00	m2		0,00
13.	Kompletna odstranietv obstoječih betonskih talkovcev, z odvozom na stalno deponijo z plačilom takse	250,00	m2		0,00
14.	Kompletna odstranietv obstoječih igral na otroškem igrišču, z odvozom na stalno deponijo z plačilom takse	6,00	kos		0,00
	SKUPAJ VREDNOST I. PRIPRAVLJALNA DELA				**0,00**

II. ZEMELJSKA DELA

Splošna določila za zemeljska dela:

Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti:
1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. *V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.*
2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala.
3. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjše grmičevje in pokositi zelenico.
4. *Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke.*

Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi načrta arhitekture.

Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.

zap.	vrsta in opis del	količina	EnM	cena / EnM v EUR	SKUPAJ cena za količino v EUR
št.	1	2	3	4	5 (4x2)
1.	Strojni površinski odriv ali odkop terena I. in II. kategorije (humusa) v celotni debelini ≤ 20 cm, s transportom na stalno deponijo z plačilom takse	3.282,00	m3		0,00
2.	Strojni izkop zemljine, v terenu III. in IV. kategoriji, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo.	415,00	m3		0,00

3.	Strojno-ročni (80-20%) izkopi za kanalske jarke globine do 2.0m v zemljini III.-IV ktg.	57,30	m3		0,00
4.	Strojni izkop za rezervoarje meteornih voda v zemljini III. ktg., globine do 2,5 m	344,00	m3		0,00
5.	Strojni izkop za ponikovalna polja v zemljini III. ktg., globine do 2,5 m	404,00	m3		0,00
6.	Ročno-strojni (80-20%) izkop za izvedbo AB temeljev za tribune in AB parapetnih zidov, zasipom z izkopanim materialom, ter odvozom na stalno deponijo z plačilom takse.	620,60	m³		0,00
7.	Ročno-strojni (80-20%) vgrajevanje izkopanega materiala pod novimi igrišči, z utrjevanjem po 20 cm. Vgradnjo mora potrditi geolog.	1.200,00	m³		0,00
8.	Strojno utrjevanje dna izkopa v terenu III. in IV. kategorije z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do predpisane zbitosti; stopnjo utrjenosti preveriti v statičnem izračunu ali v geomehanskem poročilu.	2.813,00	m2		0,00
9.	Nabava, dobava in polaganje geotekstil 200 g/m2 na uvaljan in utrjen planum, pred začetkom nasipavanja, vključno s potrebnimi preklopi 10%	3.261,00	m2		0,00
10.	Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 10-15 km, vključno z nakladanje materiala na prevozno sredstvo. V postavki mora biti zajeto tudi plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo	640,00	m³		0,00
11.	Zasipavanje jarkov z tamponom I. v slojih po 20cm s komprimiranjem ali izkopanim materialom, če ta ustreza kvaliteti tampona I.	350,00	m³		0,00
12.	Izvedba nasipa iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala (drobljenca ali prodca) D125 v povprečni debelini 40 cm, z utrjevanjem z lahkim valjarjem v slojih po 30 cm, z težkim valjarjem pa v slojih po 50 cm. Nasip je lahko izkopani material, če to potrdi geolog	1.200,00	m³		0,00
13.	Kompletna strojna izvedba zemeljske brežine v obstoječem terenu III. ktg, pod naklonom 22° oz. 1:2,5, z predhodnim ogledom zemljine in potrditvijo nakolna s strani geologa	210,00	m³		0,00
14.	Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala - zgornji ustroj, 20 cm, kamniti drobljenec, do ø22mm, odporen na zmrzovanje, z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti Evd min. 110 MPa. Obračun po m3 tampona v utrjenem stanju. *Dela izvajati po navodilih geomehanika!*	1.990,00	m³		0,00
15.	Nabava, dobava in vgrajevanje finega kremenčevega peska 5-10 cm kot podlaga za umetno travo, 5 cm pod do nivojem robnika, z utrjevanje zasipa po plasteh.	40,00	m³		0,00
16.	Geomehanski pregled in nadzor v skladu z GZ: strokovna prisotnost geomehanika v času izvajanja izkopa, utrjevanja in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev. V ceni je zajeti vse potrebne obiske geomehanika, vključno z izdelavo končnega poročila.	1,00	kpl		0,00
17.	Razna dela zaradi mogočih odstopanj sestave obstoječe zemljine in zaradi izogibanj neevidentiranih komunalnih vodov (Vrednost ocenjena kot delež (%) vrednosti predhodnih postavk: od 1-16	3%	%	0,00	0,00
	SKUPAJ VREDNOST II. ZEMELJSKA DELA				**0,00**

III. ZUNANJA UREDITEV

Splošna določila za zemeljska dela:

Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti:
1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. *V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.*
2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala.

3. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjše grmičevje in pokositi zelenico.

4. *Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke.*

Količine za zemeljska dela so preračunane na osnovi mačrta arhitekture.

Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.

zap.	vrsta in opis del	količina	EnM	cena / EnM v EUR	SKUPAJ cena za količino v EUR
št.	1	2	3	4	5 (4x2)
1.	Planiranje spodnjega ustroja, Ev2>10 Mpa za povozne površine oz. Evd>35 Mpa za pohodne površine	104,00	m3		0,00
2.	Planiranje spodnjega ustroja, Ev2>40 Mpa za povozne površine oz. Evd>60 Mpa za povozne površine	235,00	m3		0,00
3.	Izvedba meritev nosilnosti in poročilom o meritvah nosilnosti na izvedenem spodnjem ustroju povoznih in pohodnih površin	521,00	m2		0,00
4.	Izdelava navezane nosilne plasti enakomernega zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine debeline 30 cm, tampon I., Ev2>110 Mpa, z končnim zakljinjanjem pred asfaltiranjem	521,00	m2		0,00
5.	Izdelava nosiln plasti bituminiziranega drobljenca v debelini 7 cm (AC 22 base), B50/70, A4	981,00	m2		0,00
6.	Izdelava obrabne plasti bitumenskega betona v debelini 4 cm (AC11 surf), B70/100, A4	981,00	m2		0,00
7.	Izdelava obrabne plasti bitumenskega betona v debelini 4 cm, asfaltna mešanica z uporabo veziva EVIzero, ki daje videz peščene površine, agregat pa je vezan in ima lastnosti asfalta.	1.283,00	m2		0,00
8.	Dobava in vgradinja litih cestnih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25/100 cm v betonski temelj, komplet z izkopom	160,00	m		0,00
9.	Dobava in vgradinja cestnih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25/100 cm v betonski temelj, komplet z izkopom - radialni	18,00	m		0,00
10.	Dobava in vgradinja litih robnikov iz cementnega betona s prerezom 5/20/100 cm v betonski temelj, komplet z izkopom	823,40	m		0,00

11.	Dobava in vgradinja gumi robnikov iz reciklirane gume 5/20/100 cm v betonski temelj, komplet z izkopom	60,00	m		0,00
12.	Doplačilo za izdelavo asfaltne mudle širine 50 cm	70,00	m		0,00
13.	Rezanje obstoječe asflatne površine z pripravo stika z novim asfaltom	25,00	m		0,00
14.	Dobava in vgrajevanje betonskih travnih plošč debeline 8 cm na predvidena parkirišča npr. Oblak tlakovci - linija eco (ali enakovredno), s pripravo podlage in fugiranjem s peskom	328,00	m		0,00
	Kanalizacija:				
15.	Izdelava drenaže iz okrogle perforirane plastične cevi DN150 na betonsko muldo ob temeljih dozidave in za podpornim zidom, vgrajenih na nasutje, ter zasuto z drenažnim peskom 1,00 m3/m1, ter izvedbo iztokov v meteorno kanalizacijo	226,00	m		0,00
16.	Dobava in polaganje UKC PVC-SN8 DN200 gladkih cevi za kanalizacijo na betonsko posteljico, vključno s fazonskimi kosi, s tesnjenem stikov, vključno s prenosi do mesta vgradnje, polaganje, vgrajevanje in tesnjenje po navodilih proizvajalca. V ceni upoštevati izdelavo betonske posteljice in obbetoniranje cevi.	97,50	m		0,00
17.	Dobava in vgradnja jaška iz Ø60 cm iz PE materiala z pripravljenim glavnim vtokom, iztokom in stranskimi priključki SN8, globine do 1.5m, ter LTŽ pokrovom 400 kN in velikimi odprtinami	5,00	kos		0,00
18.	Dobava in vgradnja jaška iz Ø60 cm iz PE materiala z pripravljenim glavnim vtokom, iztokom in stranskimi priključki SN8, globine do 1.5m, ter LTŽ pokrovom 125 kN in velikimi odprtinami	6,00	kos		0,00
19.	Dobava in vgradnja jaška iz Ø40 cm iz PE materiala z pripravljenim glavnim vtokom, iztokom in stranskimi priključki SN8, globine do 1.5m, ter LTŽ pokrovom 125 kN in velikimi odprtinami	10,00	kos		0,00
20.	Dobava in vgradnja monolitnega linijskega požiralnika iz polimernega betona, skladen s SIST EN 1433: tip Monoblock PD 100 V razred obremenitve 250 kN, svetle širine 150 mm, gradbena širina 200 mm, gradbena višina: 230 mm, vtočni presek: 202 cm2/tm, barva: antracit,	30,00	m		0,00
21.	Dobava in vgradnja zaključne čelne stene za začetek/konec linijskega požiralnika (antracit)	4,00	kos		0,00
22.	Kompletna izvedba testne jame 2x2x2,2 m na lokaciji ponikovalnega polja, z nalivanjem vode in opazovanjem pronicanja vode v 24 h, z ogledom geolog in potrditvijo propustnoti materiala	2,00	kos		0,00
23.	Kompletna izvedba ponikovalnega polja iz drenažnih sit (npr.Lumco d.o.o. Ljubljana ali enakovredno), velikosti 55,76 m³ (8.8x4.8x1.32 m), z izvedbo zaščite z filcem in obsipom z drenažnim prodom, izvedbo priključne cevi DN250, ter kontrolnim jaškom	1,00	kos		0,00
24.	Kompletna izvedba ponikovalnega polja iz drenažnih sit (npr.Lumco d.o.o. Ljubljana ali enakovredno), velikosti 38.02 m³ (7.2x4.0x1.32 m), z izvedbo zaščite z filcem in obsipom z drenažnim prodom, izvedbo priključne cevi DN250, ter kontrolnim jaškom	1,00	kos		0,00
25.	Kompletna izvedba ponikovalnega polja iz drenažnih sit (npr.Lumco d.o.o. Ljubljana ali enakovredno), velikosti 8.45 m³ (4.0x3.2x0.66 m), z izvedbo zaščite z filcem in obsipom z drenažnim prodom, izvedbo priključne cevi DN250, ter kontrolnim jaškom	1,00	kos		0,00
26.	Kompletna izvedba ponikovalnega polja iz drenažnih sit (npr.Lumco d.o.o. Ljubljana ali enakovredno), velikosti 10.56 m³ (4.0x4.0x0.66 m), z izvedbo zaščite z filcem in obsipom z drenažnim prodom, izvedbo priključne cevi DN250, ter kontrolnim jaškom	1,00	kos		0,00
27.	Kompletna dobava in vgradnja rezervoarja meteornih vod 12.000 l, z pripravo podloge in pritrditvijo proti vzodnskemu dvigu, upoštevati je potrebno navrtavo za 4x cev DN200, ter kontrolnim jaškom (ROTO ali enakovredno)	5,00	kos		0,00

28.	Dobava in vgradnja izločevalca mineralnih olj izdelanega iz armiranega poliestra (GRP) (odporen na mineralna olja, kemične in mehanske vplive), skladnega s SIST EN 858-1,2 , Razred S-I-P. Nazivne velikosti NS6 (pretok skozi lovilec olj 6 l/s), skupni pretok Qmax=60 l/s. Učinkovitost izločevalca: do 5 mg/l odpadne vode. Kapaciteta izločenih mineralnih olj znaša 412 l, volumen usedlanika 1200 L, skupni volumen 1907 L. Vtok/iztok DN200 PEHD cev	1,00	kos		0,00
	Ostalo:				
29.	Kompletno vgrajevanje podložnega betona pod temelje za zidove zunanje ureditve iz betona C20/25, XC2, na prej pripravljeni tamponski podlagi, ter vsemi pripravljalnimi deli. Dodatki v betonu se določijo glede na vremenske razmere v času izvedbe.	25,50	m³		0,00
30.	Kompletno vgrajevanje armiranega betona v temelje in zidove tribun, iz betona C25/30, XC2, na prej pripravljeni podložni beton, z vsemi pripravljalnimi deli. Dodatki v betonu se določijo glede na vremenske razmere v času izvedbe.	275,00	m³		0,00
31.	Kompletna izdelava, dobava in vgrajevanje armirano betonske plošče debeline 20 cm iz vodonepropustnega betona C30/37, XC4, XD3, XF4, XM2 (npr. XYPEX), 2xPE folija, na prej pripravljeni tamponski podlogi. Dodatki v betonu se določijo glede na vremenske razmere v času izvedbe. Vidni betoni. Upošetvati opaž roba plošče.	43,20	m³		0,00
32.	Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armaturnih mrež S500 kompletno po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve.	7.555,00	kg		0,00
33.	Dvostranski opaž za betonske temelje in stene, z postavitvijo, fiksiranjem in razopaženjem, čiščenjem, zlaganjem, ter vsemi transporti (obračunana površina opaža na površina stene)	561,10	m²		0,00
34.	Stroški izdelave dilatacijske rege (trajna elastična zmes za stike, trajno elastični zapolnitveni material, polnilo za stike)	250,00	m		0,00
35.	Kompletna dobava in vgradnja vogalnih letvic vel. 2.5x2.5x2.5 cm	715,80	m		0,00
36.	Brušenje vidnega betona in premaz z ELASTOCOLOR (prozorni) premazom	248,00	m²		0,00
37.	Dobava in montaža masecnovih desk za sedišča na tribunah, 50x2 cm	130,00	m		0,00
38.	Dobava in montaža pocinkane jeklene antracit ograje iz horizontalnih in vertikalnih KC 60/3mm, S235 na razdalji cca 1 m, skupne višine max 1.55m z vmesnimi polnimi pravokotnimi palicami 5/50mm, na razdalji cca 10 cm. Ograja je s spodnjo horizontalo vijačena bočno v betonsko tribuno. Tribuna 1 ima skupno dolžino ograje 11m, tribuna 2: 27.7m in tribuna 3: 34.7m	87,40	m		0,00
39.	Kompletna izdelava temeljev za panelno ograjo iz bet. cevi Ø30 cm, globine 1.0 m, izkopom in zapolnitvijo z betonom za večnamensko igrišče	40,00	kos		0,00
40.	Kompletna izdelava temeljev za panelno ograjo iz bet. cevi Ø60 cm, globine 1.0 m, izkopom in zapolnitvijo z betonom za veliko nogometno igrišče	74,00	kos		0,00
41.	Dobava in montaža panelne ograje 2D sport H=2030, žica 8/6/8, barva antracit, steber 60/60/2mm x2600 v steber pripravljene utisne matice za vijak M6. Panel pritrjen z inox vijaki M6 x 50, minimalno 6 x na višino. Panel pritjen na steber z pločevino 5x60m na spodnjo stran, panel na steber pritrjen z vibracisko odporno plastiko. Steber 60/100/6000 roka za visečo mrežo čelno na steber 1000mm kateri je postavljen vsakih 5m razmaka vmesni steber je 60/860/2 x2600 na zaščetne in končnem stebru ustrezne podpore 60/40 x6000, Mreža Šport 5,5 x 60m, okence 100 x 100 x 4mm , črna barva UV stabilmna, pritrjena na steber z jekleno pletenico fi 6mm ter karabini na 0,5m. Mreža Šport pride pritjena dva metra od vrha z pletenico fi 4mm katera omogoča dvigovanje mreže šport. Dobava in montaža na pripravljene temelje.	60,00	m		0,00

42.	Dobava in montaža panelne ograje 2D sport H=2030, žica 8/6/8, barva antracit, steber 60/60/2mm x2600 v steber pripravljene utisne matice za vijak M6. Panel pritrjen z inox vijaki M6 x 50, minimalno 6 x na višino. Panel pritjen na steber z pločevino 5x60m na spodnjo stran, panel na steber pritrjen z vibracisko odporno plastiko. Steber 60/100/6000 roka za visečo mrežo čelno na steber 1000mm kateri je postavljen vsakih 2,5m Dobava in montaža na pripravljene temelje	100,00	m		0,00
43.	Ograditev igrišča za mali nogomet: v višini 1m postavljeni senvič panel 5cm v razmaku 3m kater je vstavljen v pripravljene stebre z utorom. Steber na rastru 3m je pritrjen na spodaj pripravljen temelj (vijačen) dim: 60/100/5000, na njega pritrjena na pletenico mreža šport dim: 100x100 x4mm	125,20	m		0,00
44.	Ograja okrog malega igrišča:elektrovarjena panelna ograja iz palic premera 4mm, vroče cinkane in prašno barvane (antracit barva), z UV odporno barvo. Velikost okna je 55x200 mm, z ojačitvami prosti zvijanju. Vključno s stebri in pritrdilnim priborom (npr. mrežni panel 3d, builder fence normal). Dobava in montaža na prek pripravljene temelje. Vključno z dvojimi vrati širine 100 cm	86,90	m		0,00
45.	Ograja okrog večnamenskega igrišca:dobava in montaža panelne ograje 2D sport, H=243,0 mm, žica 8/6/8, barva antracit, steber 60/60/2 mmx2600mm, v stebru pripravljene utisne matice za vijak M6. Panel pritrjen z inox vijaki M6x50, min. 6x na višino. Panel pritrjen na steber z pločevino 5x60 mm na spodnjo stran, panel na steber pritrjen z vibracijsko odporno plastiko. Steber 60/100/6000, roka za visečo mrežo čelno na steber 1000mm, kateri je postavljen vsakih 2,5 m. Dobava in montaža na pripravljene temelje. Vključno z 2x vrata širine 100 cm	34,40	m		0,00
46.	Kompletna dobava in polaganje travne ruše na veliko nogometno igreišče	7.042,00	m²		0,00
47.	Kompletna dobava in posaditev avtohtonih dreves, komplet z substratom in gnojilom				
	- lipovci višine 2,5 m	12,00	kos		0,00
	- ostrolistni javor višine 2,0 m	18,00	kos		0,00
	- divji kostanj višine 2,0 m	5,00	kos		0,00
48.	Geodetski posnetek z posnetkom izvednih vseh komunalnih in energetskih vodov ter naprav, vklučno vsa gradbena dela za izdelavo PID projektov in izmer za obračun	1,00	kos		0,00
49.	Kompletna dobava in postavitev prometnega znaka z temeljem, stop znak št. 2102	2,00	kos		0,00
50.	Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina pasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 cm.				
	- parkirna mesta	150,00	m		0,00
	- parkirno mesto za invalide	1,00	kos		0,00
51.	Zarisovanje igrišča na velikem nogometnem igrišču z barvami in zaščitnimi premazi za naravno travnato površino.	586,00	m		0,00
52.	Zarisovanje igrišča na malem nogometnem igrišču z barvami in zaščitnimi premazi za umetno travnato površino.	78,00	m		0,00
53.	Zarisovanje igrišča na večnamenskem igrišču z barvami in zaščitnimi premazi za PVC podlage.	105,00	m		0,00
	SKUPAJ VREDNOST III. ZUNANJA UREDITEV				**0,00**

IV. IGRALA IN URBANA OPREMA

zap.	vrsta in opis del	količina	EnM	cena / EnM v EUR	SKUPAJ cena za količino v EUR
št.	1	2	3	4	5 (4x2)
1.	**URBANA IGRALA SERIJA AKACIJA Igralo 8104** Dimenzije: ca. 73 x 310 cm Potrebna površina: ca. 273 x 501 cm Višina igrala: ca. 105 cm Maksimalna višina padca: ca. 90 cm Igralo je skladno z EN 1176-1:2017-12 Starostna skupina: 3 - 12, kompletno s pripravo izkopa za obbetoniranje dveh nogic, v globini 50 cm . Betoniranje izvede dobavitelj igrala.	1,00	kpl		0,00
2.	**URBANA IGRALA SERIJA AKACIJA Igralo: 8105** Dimenzije: ca. 32 x 79 cm Potrebna površina: ca. 232 x 339 cm Višina igrala: ca. 76 cm Maksimalna višina padca: ca. 58 cm Igralo je skladno z EN 1176-1:2017-12 Starostna skupina: 1-12, kompletno s pripravo izkopa za obbetoniranje ene nogice, v globini 50 cm . Betoniranje izvede dobavitelj igrala.	2,00	kpl		0,00
3.	**URBANA IGRALA SERIJA AKACIJA Igralo: 8133** Dimenzije: ca. 238 x 695 cm Potrebna površina: ca. 750 x 650 cm Višina igrala: ca. 250 cm Maksimalna višina padca: ca. 137 cm Igralo je v skladu z EN 1176-1: 2017-12 Starostna skupina: 1-12, kompletno s pripravo izkopa za obbetoniranje šest nogic, v globini 50 cm. Betoniranje izvede dobavitelj igrala.	1,00	kpl		0,00
4.	**URBANA IGRALA SERIJA AKACIJA Igralo: 8142** Dimenzije: ca. 122 x 122 cm Potreben prostor: ca. 522 x 522 cm Višina igrala: ca. 69cm Maksimalna višina padca: ca. 69cm Igralo je skladno z EN 1176-1:2017-12 Starostna skupina: 3-12, kompletno s pripravo izkopa za obbetoniranje ene noge, v globini 50 cm. Betoniranje izvede dobavitelj igrala.	1,00	kpl		0,00
5.	**URBANA IGRALA SERIJA AKACIJA Igralo: 8151** Dimenzije: ca.270 x 20 cm Potrebna površina: ca.684 x 434 cm Višina igrala: ca.270 cm Maksimalna višina padca: ca.235 cm Igralo je v skladu z EN 1176-1: 2017-12 Starostna skupina: 3-12, kompletno s pripravo izkopa za obbetoniranje dveh nogic, v globini 50 cm. Betoniranje izvede dobavitelj igrala.	1,00	kpl		0,00
6.	**URBANA IGRALA SERIJA AKACIJA Igralo 8165** Dimenzije: ca.170 x 370 cm Potrebna površina: ca. 470 x 670 cm Višina igrala: ca. 350 cm Maksimalna višina padca: ca. 30 cm Igralo je v skladu z EN 1176-1: 2017-12 Starostna skupina 1-8, kompletno s pripravo izkopa za obbetoniranje šest nogic, v globini 50 cm. Betoniranje izvede dobavitelj igrala.	1,00	kpl		0,00
7.	**URBANA IGRALA SERIJA AKACIJA Igralo: 8169** Dimenzije: ca.370 x 185 cm Potrebna površina: ca.670 x 485 cm Višina igrala: ca.290 cm Maksimalna višina padca: ca.0 cm Igralo je v skladu z EN 1176-1: 2017-12 Starostna skupina: 1-8, kompletno s pripravo izkopa za obbetoniranje sedem nogic, v globini 50 cm. Betoniranje izvede dobavitelj igrala.	1,00	kpl		0,00

8.	**URBANA IGRALA SERIJA AKACIJA** **Igralo: 8173** Dimenzije: ca. 555 x 600 cm Potrebna površina: ca. 905 x 950 cm Višina igrala: ca. 490cm Maksimalna višina padca: ca. 210 cm Igralo je v skladu z EN 1176-1: 2017-12 Starostna skupina: 3-12,, kompletno s pripravo izkopa za obbetoniranje enajst nogic, v globini 50 cm. Betoniranje izvede dobavitelj igrala.	1,00	kpl		0,00
9.	**URBANA IGRALA SERIJA AKACIJA** **Igralo: 8179** Dimenzije: 283 x 667 cm Potrebna površina: 583 x 1017 cm Višina igrala: 450 cm Maskimalna višina padca: 150 cm Igralo je v skladu z EN 1176-1: 2017-12 Starostna skupina 3-12, kompletno s pripravo izkopa za obbetoniranje osem nogic, v globini 50 cm. Betoniranje izvede dobavitelj igrala.	1,00	kpl		0,00
10.	**URBANA IGRALA SERIJA AKACIJA** **Igralo: 8149** Dimenzije: ca.195 x 20 cm Potrebna površina: ca.495 x 320 cm Višina igrala: ca.170 cm Maksimalna višina padca: ca.40 cm Igralo je skladno z EN 1176-1: 2017-12 Starostna skupina: 3-12, kompletno s pripravo izkopa za obbetoniranje dveh nogic, v globini 50 cm. Betoniranje izvede dobavitelj igrala.	1,00	kpl		0,00
	SKUPAJ VREDNOST IV. IGRALA IN URBANA OPREMA				**0,00**

V. FINALNE OBLOGE IGRIŠČ

zap.	vrsta in opis del	količina	EnM	cena / EnM v EUR	SKUPAJ cena za količino v EUR
št.	1	2	3	4	5 (4x2)
1.	**UMETNA TRAVA OTROŠKO IGRIŠČE PG-PARKAZBAVE - Playgrass parkzabave** Varnostna podloga umetna trava je v sestavi s peno standarizirana in za uporabo na javnih površinah ter ustreza evropski zakonodaji. Prvi sloj varnostne podloge je pena, ki je sestavljena iz recikliranih podplatov čevljev in ob padcu na igrišču oblaži padec. Drugi sloj pa je umetna trava, ki se položi na peno in se ob rezanju pri montaži spoji s posebnim lepilom. Na sloj umetne trave na m2 posujemo še 25kg kremenčevega peska da sloja umetne trave ni mogoče izpuliti ali prevzdigovati. Celotna sestava varnostne podloge ima od dneva montaže 8 let garancije.				
	Umetna trava barva zelena	442,00	m²		0,00
2.	**NOSILNA PLAST UMETNE TRAVE ZA MALO NOGOMETNO IGRIŠČE**:Dobava in vgrajevanje tamponskega nasutja iz kamnološkega drobljenca (granulacije 0-32 mm) v debelini 26 cm (že komprimirano), z vsebnostjo max. 10 in 20 % finih delcev, ki so manjši od 0,062 mm, valjanje v obeh smereh do zbitosti 80 MPa, plast ustrezno nivelirati in urediti v predpisanem štrikapnem padcu 0,5%, valjanja ter planiranje s finejšim laserskim grederjem z natančnostjo +/-3 mm, komplet z obračunom v komprimiranem stanju, ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.	250,00	m2		0,00
3.	**NOSILNA PLAST UMETNE TRAVE ZA MALO NOGOMETNO IGRIŠČE** Dobava in vgrajevanje peščenega nasutja iz kamnološkega drobljenca oz. mletega peska (granulacije 0-4 mm) v debelini 4 cm (že komprimirano), z vsebnostjo max. 10 in 20 % finih delcev, ki so manjši od 0,062 mm, valjanje v obeh smereh do zbitosti 80 MPa, plast ustrezno nivelirati in urediti v predpisanem štrikapnem padcu 0,5%, valjanja ter planiranje s finejšim laserskim grederjem z natančnostjo +/-3 mm, komplet z obračunom v komprimiranem stanju, ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.	38,40	m3		0,00

4.	Dobava in montaža umetne trave na pripravljeno podlago. **UMETNA TRAVA MALO NOGOMETNO IGRIŠČE:** 1) Dokazilo, da ponujeni sistem umetne trave izpolnjuje kriterije FIFA QUALETY PRO. (2) Umetna trava s polnilom samo iz gumi granulata 35 mm. (3) Tuftana kombinacija vlaken iz 100 % PE DIAMANTNE oblike. Minimalna debelina vlaken 410 mikronov. Primarno hrbtišče iz dvojnega 100 % polipropilena, teže 252 g/m2. Gostota tkanja minimalno 15.600 dtex. (4) Dobava in vgradnja umetne trave za nogomet na nevezano nosilno plast, vključno linije za nogomet; komplet.	800,00	m2		0,00
5.	**UMETNA MASA ZA VEČNAMENSKO IGRIŠČE:** Dobava in montaža športne podlage s pripadajočimi linijami ter ostalimi oznakami na tleh, skladno z projektom. Večnamenska športna podlaga, ki zagotavlja zelo dobro udobje in varnost pri treningu in tekmovanju v komibnaciji z zelo visoko stopnjo odpornosti na mehanske obremenitve. Brezšivna točkovno elastična obloga, neporozna in gladka površina, enostavna za popravila in obnavljanje.	162,00	m2		0,00
	Izdelava večplastnega akrilnega sistema za večnamenska igrišče na asfaltno podlago. Sistem je sestavljen iz nanaosa 5 slojev po sestavi:				
	a. Durflex primer 0,50 kg/m2				
	b. Durflex 200 resurface 1,50 kg/m2 - bitumenski nanos za izravnavo				
	c. Durflec Cushion 2,00 kg/m2 - gumi granulat z vezivom				
	d. Durflex 200 SP 1,50 kg/m2 - akrilna plat športnega poda z finim kremenovim peskom za protidrsnost				
	e. Durflex 100 Colour 0,30 kg/m2 - barva akrilnega premaza				
	Cena vsebije dobavo in vgradnjo na pripravljeno asfaltno podlago, skupja z zarisovanjem črt igralih polj ter barva oz. Kombinacija brav igralne površine po izboru naročnika.				
	SKUPAJ VREDNOST V. FINALNE OBLOGE IGRIŠČ				**0,00**

VI. URBANA OPREMA

Ostali zasip s tamponom in ureditev zgornega ustroja zajet v popisu zemeljskih del!

zap.	vrsta in opis del	količina	EnM	cena / EnM v EUR	SKUPAJ cena za količino v EUR
št.	1	2	3	4	5 (4x2)
1.	**KLOPI**: Dobava in montaža (vključno z betonskim temeljem) klopi kot npr. tip SIBELA, model LSI2, prečne lamele:- dolžina: 1.800 mm- širina: 476 mm- višina: 444 mm- teža: 95 kg- konstrukcija: beton C35/45, gladka površina, debelina stene do 50 mm v obliki L- sedišče: iz masivnih lesenih desk iz borovega lesa ThermoWood®, penetracijski premaz za les z UV zaščito, 15 lamel dolžine 468 mm (7 lamel 117x42 mm, 2 lamele 92x42 mm, 5 lamel 68x42 mm in 1 lamela 59x42 mm)- pod-konstrukcija sedišča: vroče galvanizirano jeklo. Opomba: zaradi poenotenja oprema naj ponudniki upošteva naveden tip opreme	20,00	kom		0,00
2.	**KOŠI za odpadke:** Dobava in montaža (vključno z betonskim temeljem) ločevalnega koša kot npr. tip MAG, model KMA312 s pepelnikom:- globina: 320 mm - širina: 1.080 mm- višina: 980 mm- kapaciteta: 65 l + 65 l + 65 l - barva ohišja: po izboru arhitekta- konstrukcija: ohišje in dvižni pokrov iz galvaniziranega jekla, obdelano s prašnim premazom. Lesene letve (3x5 kom) iz borovega lesa ThermoWood®- na spodnjem delu stojala ali podnožja so štiri luknje za pritrditev na podlago- tri notranje posode za smeti: iz polipropilena debeline 5 mm s prostornino 3 x 65 litrov- dodatno: lasersko vgravirano ime posameznega odpadka, vgrajen pepelnik z ugaševalnikom cigaret. Opomba: zaradi poenotenja oprema naj ponudniki upošteva naveden tip opreme	6,00	kom		0,00
	NOGOMETNA KLOP ZA 8 OSEB VKLJUČNO S TEMELJNO PLOŠČO Klop ima lesena nasedala, jekleno ogrodje in polikarbonatna streha, dolžina:435 cm, višina: 210 cm, širina: 125 cm.	2,00	kom		0,00

3.	Temeljna plošča debeline 20 cm na 5 cm podložnem betonu: Izkop globine 60 cm, nasutje 60 cm (Evd min. 60 MPa,kamniti drobljenec, odporen na zmrzovanje), gradbena PVC folija (geotekstil 200g/m2), marka betona 30/37 XC4				
	Vključno z opaževanjem				
	Armatura: 100 kg/m3				
4.	Dobava in montaža (vključno z gradbenimi, betonskim, inštalacijskimi deli in zagonom) **ŽELEZNI PITNIK** kot npr. tip HB Fountain (Streetpark); barva RAL9005. Telo pitnika je visoko 120 cm, širina pitnika je 31 cm, globina pa 9 cm. Na zgornjem delu je vgrajena medeninasta pipa, ki jo aktiviramo s pritiskom na gumb, pipa se mora samodejno zapreti. Voda teče na litoželezno rešetko, v obliki valov, dimenzije 30 x 90 cm. Držalo rešetke je vgrajeno v beton z jeklenimi palicami. Postavka zajema tudi gradbena (betonska) dela in priklop ter zagon.	1,00	kom		0,00
	Opomba: zaradi poenotenja oprema naj ponudnik upošteva naveden tip opreme.				
	* V ceni upoštevati izvedbo betonskih/gradbenih del, vključno vgradnja armature - vse v skladu s skico proizvajalca (skica gradbena dela)				
	SKUPAJ VREDNOST VI. URBANA OPREMA				**0,00**

VII. ŠPORTNA OPREMA

zap.	vrsta in opis del	količina	EnM	cena / EnM v EUR	SKUPAJ cena za količino v EUR
št.	1	2	3	4	5 (4x2)
1.	**GOL ZA MALO NOGOMETNO IGRIŠČE, SKUPAJ S TEMELJI:**Izdelava pasovnega AB betonskega temelja za športno opremo. Temelj dim D: 150 x Š: 30 x V: 30 cm, skupaj z predhodnjo izdelavo štiristranskega opaža AB temelja višine do 30 cm po obodu, komplet z opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi - 4KRAT	2,00	kom		0,00
	Dobava in montaža zunanjega rokometnega gola v sestavi:' * rokometni gol ALU, cinkana konstrukcija * sidra za rokometni gol zunanja - odstranljiva * mreža rokometnega gola NY * skladen z SIST EN 913				
2.	**KOŠ ZA KOŠARKO, SKUPAJ S TEMELJI:** Kompletna izdelava betonskih temeljev za enocevne košarke (koš je vgrajen v siderno luknjo, ki je puščena v betonu). Betonski temelj AB C20/25, dimenzije 100/100/80 cm. V ceni je potrebno upoštevati izkop, opaž, amaturo, zasipanje in drenažno odprtino iz siderne luknje. Prav tako je potrebno upoštevati vs pomožna dela in materiale skladno z navodili dobavitelja košarke.	2,00	kom		0,00
	Dobava in monataža zunanje enocevne garniture v sestavi:	2,00	kom		0,00
	* enocevna konstrukcija koša 165 cm cinkana, montaža roka, s pritrdilnim materialom * plošča poliester 180 x 105 cm * oborč težki, prašno lakiran * košarkaška mrežica * mehka zaščita enocevnega stojala * skladen s SIST EN 913 in SIST EN 1270				

3.	**ZUNANJA ODBOJKA, BADMINTON: MREŽA ZA ODBOJKO, SKUPAJ S TEMELJI;** Kompletna izdelava betonskih temeljev za odbojko (cev je vgrajena v siderno luknjo, ki je puščena v betonu). Betonski temelj AB C20/25, dimenzije 60/60/80 cm. V ceni je potrebno upoštevati izkop, opaž, amaturo, zasipanje in drenažno odprtino iz siderne luknje. Prav tako je potrebno upoštevati vs pomožna dela in materiale skladno z navodili dobavitelja odbojke. Dobava in postavitev fiksnega stebra sredinske mreže igrišča za odbojko.	2,00	kom		0,00
	Set vsebuje stebre z vključenim napenjalom in drsnikom ter možnost nastavitve mreže po višini, s čimer se lahko mreža nastavi na višino mreže za badminton. Mreže z žepki za antene 2 kom. Mehka zaščita stebrov 2 kom. Puša za odbojko 2kom. Antena 2kom.	1,00	kom/set		0,00
	SKUPAJ VREDNOST VII. ŠPORTNA OPREMA				**0,00**

REKAPITULACIJA A. GRADBENA DELA IN OPREMA

	opis	**vrednost v EUR**
I.	PRIPRAVLJALNA DELA	0,00
II.	ZEMELJSKA DELA	0,00
III.	ZUNANJA UREDITEV	0,00
IV.	IGRALA IN URBANA OPREMA	0,00
V.	FINANČNE OBLOGE IGRIŠČ	0,00
VI.	URBANA OPREMA	0,00
VII.	ŠPORTNA OPREMA	0,00
	SKUPAJ VREDNOST A. GRADBENA DELA IN OPREMA	**0,00**

B. ELEKTROINSTALACIJSKA DELA IN OPREMA

-za vso opremo (razen posebej označenih izjem) upoštevati dobavo, montažo, spojni in pritrdilni material

-vsa dela prostorsko in terminsko uskladiti z izvajalci ostalih faz na objektu

-vsi proizvajalci so omenjeni v informativne namene, ponujena oprema mora biti po karakteristikah enakovredna ali boljša od projektirane, v ponudbi je potrebno opremo, ki ni enaka projektirani tudi specificirati (PROIZVAJALEC, TIP), pri čemer ponudnik ponudbi priloži popis ponujene opreme, kjer označi poglavje in zap. št. iz tega popisa (zagotovljena sledljivost)!

I. NN PRIKLJUČEK

zap.	vrsta in opis del	količina	EnM	cena / EnM v EUR	SKUPAJ cena za količino v EUR
št.	1	2	3	4	5 (4x2)
1.	Dobava in montaža kabelskih glav EPKT 0031-	4,00	kpl		0,00
	CEE01, 25-70 mm2, vključno s kabelskimi čevlji				
	Al-Cu 70 mm2, komplet z montažo				
	KB priključka v omarico				
2.	Dobava in polaganje kabla NAY2Y-J, 4x70 mm2	215,00	m		0,00
	komplet s polaganjem v zaščitne cevi in obojestranskimi priklopi, komplet z PVC opozorilnim trakom in PVC ščitniki				
3.	Preureditev obstoječe razdelilne omare RO	1,00	kpl		0,00
	Demontaža in ponovna montaža obstoječe opreme				
	6 kpl odklop in ponovnik priklop obstoječega NN KB				
	5 kos vertikalna stikalna letev velikosti NH 00				
	3 kos prenapetostni odvodnik MOSIPO 12/275				
	Demontaža				
	zbiralke Cu 30x5 mm, skupaj s podpornimi izolatorji				
	Dobava in montaža				
	1 kpl zbiralke Cu 30x5 mm, l= 3x0,8 m, skupaj s podpornimi izolatorji				
	2 kos vertikalna stikalna letev NH00; za zbiralčni sistem 60 mm				
	6 kos NH 00 63 A				
	spojni in vezni material				
	Dobava omarice PMO 3 K PS + PODSTAVEK	1,00	kpl		0,00
	450 in oprema omarice PS-PMO				
	komplet z opremo:				
	2 kom števec				

	Landis+Gyr ZMXi320CQU1L1D3				
	2 kpl varovalčni odklopnik				
	00.ST 6-160, NV 3x25 A TARIFNE				
4.	1 kpl Odvodnik prenapetosti				
	3xETITEC B2, 20 kA (8/20 us), Up<2,0 kV				
	2 kom TIPKALO IP 67 montaža na vrata omarice				
	2 kpl priključne sponke				
	1 kom podložna plošča				
	2 m drenažna cev f 100 mm				
	1 kom ključavnica DES				
	1 kpl PEN zbiralka z nosilci				
	spojni in vezni material, vrstne sponke				
	SKUPAJ VREDNOST I. NN PRIKLJUČEK				**0,00**

II. ELEKTRO OPREMA IN DELA

zap.	vrsta in opis del	količina	EnM	cena / EnM v EUR	SKUPAJ cena za količino v EUR
št.	1	2	3	4	5 (4x2)
1.	Dobava in montaža razdelilca R-RAZS	1,00	kpl		0,00
	1 kpl prostostoječa omarica kot npr. PSO Mosdorfer F6 1080/320 dim. 1115x1079,5x322 mm na podstavku s podstavkom obarvana z barvo RAL 7035, temeljem podstavka, ključavnico, montažno ploščo, uvodnicami				
	1 kom inštalacijsko stikalo 40 A, 400 V; BZ900243				
	7 kom inštal. Odklopnik 3-polni C 16/3				
	3 kom inštal. Odklopnik 1-polni C 16/1				
	5 kom inštal. Odklopnik 1-polni C 10/1				
	2 kom inštal. Odklopnik 1-polni C 6/1				
	6 kom inštal. Kontaktor 25 A, tuljava 230 AC, 400 V3 zapiralni kontakti; BZ326463				
	5 kom inštal. Kontaktor 20 A, tuljava 230 AC, 230 V, 1 zapiralni kontakti; BZ326438				
	1 kom stikalo R/0/A; 10 A, 230 V, montaža na DIN letev; CG4 A210 VE21				
	10 kom stikalo 1/0; 10 A, 230 V, montaža na DIN letev; CG4 A200 VE21				
	1 kom rele, svetlobni, analogni, s fotocelico, Tempus Lux; BZT17A011				
	1 kom vtičnica 400 V, 16 A				
	3 kom vtičnica 230 V, 16 A za montažo na letev: BZ325003				
	1 kom svetilka s končnim stikalom in vtičnico za montažo v omaro; NSYLAMLDS				
	4 kom prenapetostna zaščita Razred I+II				
	skupaj z vrstnimi sponkami, jezičnimi zbiralkami, N in PE zbiralko, spojni ter drobni material, oznake				
	Dobava in montaža razdelilca R-ČRP	1,00	kpl		0,00
	1 kpl Omara poliesterska za zunanjo uporabo, 1200x1200x500mm - dvojna vrata (kot Rittal 9784540), na podstavku, temeljem podstavka, ključavnico, montažno ploščo, uvodnicami				
	Grelec za omaro (kot Rittal 3105360)				
	Prenapet. zaščita set 4+0 TNS, raz. II (C) 255V, In 20kA+PK (kot Schrack IS111341--)				
	Komb. zaščitno stikalo, karak. C, 16A, 30mA, 1 polno+N, A (kot Schrack BO617616--)				
	Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 1-polni, 10kA (kot Schrack BM017106--)				
	Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 3-polni, 10kA (kot Schrack BM017306--)				
	Prigradno stikalo, 2M kontakta, 250VAC/4A, zaskočna montaža (kot Schrack BM900022--)				
	DC-inštalacijski odklopnik, C 4A, 2-polni, 10kA (kot Schrack BM015204--)				
	D02-varovalčni ločilnik ARROW S, 3-polni, 16A (kot Schrack IS503716--)				
	Taljivi vložek D02-16A (kot Schrack IS504034--)				
	LED svetilka za namestitev v omaro (kot Rittal 2500100)				

2.	LED, enojna, 12-24V AC/DC (kot Schrack BZ127904--)				
	Krmilnik LOGO ! 24RCE, 8DI/4DO (kot Siemens 6ED1052-1HB08-0BA1)				
	Relejni modul, 24VDC tuljava, 2xmenjalni kontakt (kot Phoenix Contact 2905660)				
	Relejni modul 230VAC, 2xM (kot Phoenix Contact 2903331)				
	N-sponka za 7 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana (kot Schrack IK021036I-)				
	PE-sponka za 7 odvodov, montaža na DIN letev, izolirana (kot Schrack IK021037I-)				
	Stikalo 40A / 3P / za vgradnjo na DIN-letev (kot Schrack BM900013--)				
	Sponka PUSH-IN, 1,5mm2 (kot Phoenix Contact 3208100)				
	Stikalo vrat za direktno povezavo na LED lučko (kot Rittal 2500460)				
	Termostat grelca (kot Rittal 3110000)				
	Stikalo za vgradnjo na letev, 1Z kontakt 16A (kot Schrack BZ106010--)				
	GSM modul GX155 (kot GX155) vključno s SIM kartico				
	Napajalnik 230VAC/24VDC, 5A (kot Phoenix Contact 2903153)				
	Vtičnica za montažo na letev s LED signalizacijo (kot Schrack BZ325003--)				
	Sponka PUSH-IN 10 mm2 (0,5-16mm2) (kot Phoenix Contact 3212120)				
	Sponka PUSH-IN 10 mm2 - MODRA (0,5-16mm2) (kot Phoenix Contact 3212123)				
	Sponka PUSH-IN 10 mm2 - RU/ZE (0,5-16mm2) (kot Phoenix Contact 3212131)				
	Varovalčna sponka z LED signalizacijo (kot Phoenix Contact 3046090)				
	Sponka PUSH-IN, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209510)				
	Sponka PUSH-IN - modra, 2,5mm2 (kot Phoenix Contact 3209523)				
	Sponka vijačna 0,14-4mm2, RU/ZE (kot Phoenix Contact 3210059)				
3.	Dobava in montaža INOX doze	1,00	kpl		0,00
	INOX doza 150x150x80 (kot Rittal 1521010)				
4.	Dobava in uvlečenje kabla NYY-J 5x10 mm²	126,00	m		0,00
	komplet z ulečenjem v zaščitne cevi, polaganjem, zaključevanjem in priklopi				
5.	Dobava in uvlečenje kabla NYY-J 5x6 mm²	528,00	m		0,00
	komplet z ulečenjem v zaščitne cevi, polaganjem, zaključevanjem in priklopi				
6.	Dobava in uvlečenje kabla NYY-J 3x4 mm²	898,00	m		0,00
	komplet z ulečenjem v zaščitne cevi, polaganjem, zaključevanjem in priklopi				
7.	Dobava in uvlečenje kabla NYY-J 3x2,5 mm²	182,00	m		0,00
	komplet z ulečenjem v zaščitne cevi, polaganjem, zaključevanjem in priklopi				
8.	Dobava in uvlečenje kabla NYY-J 3x1,5 mm²	106,00	m		0,00
	komplet z ulečenjem v zaščitne cevi, polaganjem, zaključevanjem in priklopi				
9.	Dobava in uvlečenje kabla NYY-J 7x1,5 mm²	106,00	m		0,00

	komplet z ulečenjem v zaščitne cevi, polaganjem, zaključevanjem in priklopi				
10.	Dobava in montaža reflektorske svetilke na drog višine 10 m	36,00	kom		0,00
	Lumenia F LUM Midi 352.300.000.407; 38871 lm, 4000 K 300 W, aluminjasto ohišje IP66				
11.	Dobava in montaža reflektorske svetilke na drog višine 10 m	4,00	kom		0,00
	Lumenia F LUM Midi 352.300.001.407; 41000 lm, 4000 K 300 W, aluminjasto ohišje IP66				
12.	Dobava in montaža reflektorske svetilke na drog višine 8/6 m	20,00	kom		0,00
	RZB Lightstream LED Midi; 12400 lm, 4000 K, 114 W, aluminjasto ohišje IP65				
13.	Dobava in montaža svetilke na drog višine 6 m	3,00	kom		0,00
	RZB HB610, 5600 lm, 3000 K, 50 W, IP65				
14.	Dobava in montaža priključne plošče v kandelabru	17,00	kom		0,00
	tip PVE-4/16, kot. npr. proizvod Stanovnik, vključno s cevno varovalko 6 A				
15.	Dobava in montaža priključnih sponk za kandelaber	2,00	kom		0,00
	priklop dovodnega kabla preska 6 mm2 in 8 odcepov za reflektorje preseka 2,5 mm2, vključno s cevnimi varovalkami 6 A				
16.	Dobava in montaža priključnih sponk za kandelaber	4,00	kom		0,00
	priklop dovodnega kabla preska 6 mm2 in 6 odcepov za reflektorje preseka 2,5 mm2, vključno s cevnimi varovalkami 6 A				
17.	Programimranje krmilnika Siemens LOGO	1,00	kpl		0,00
	4x digitalni izhod 7x digitalni vhod 1x konfiguracija in vzpostavitev GSM modula 1x zagon in testiranje				
	SKUPAJ VREDNOST II. ELEKTRO OPREMA IN DELA				**0,00**

III. OSTALA DELA IN STROŠKI

zap.	vrsta in opis del	količina	EnM	cena / EnM v EUR	SKUPAJ cena za količino v EUR
št.	1	2	3	4	5 (4x2)
1.	Strokovni pregledi in kontrole:	1,00	kpl		0,00
	meritve na kablih (NN), nastavitve zaščite				
	meritve ozemljitvene upornosti in I.P.				
	izdelava merilnih rezultatov in priprava DZO vključno z vsemi izjavami o lastnostih, preizkusnih listih za razdelilce				
	sprotno vrisovanje odstopanj in sprememb v PZI načrte				
	prevzemi, preiskusi				
	SKUPAJ VREDNOST III. OSTALA DELA IN STROŠKI				**0,00**

REKAPITULACIJA B. ELEKTROINSTALACIJSKA DELA IN OPREMA

	opis	vrednost v EUR
I.	NN PRIKLJUČEK	0,00
II.	ELEKTRO OPREMA IN DELA	0,00
III.	OSTALA DELA IN STROŠKI	0,00
	SKUPAJ VREDNOST B. ELEKTROINSTALACIJSKA DELA IN OPREMA	**0,00**

C. STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

I. VODOVOD

Tlačna stopnja vodovodne armature min. NP16, razen če je specificiano drugače!

zap.	vrsta in opis del	količina	EnM	cena / EnM v EUR	SKUPAJ cena za količino v EUR
št.	1	2	3	4	5 (4x2)
1.	Tipski PP vodovodni (VODOMERNI) jašek vključno vodomerna linija; vgradnja v teren ob objektu.	1,00	kpl		0,00
	Jašek premera telesa DN1200, z vstopno odprtino/lijakom DN600 in svetle višine H=1500[mm].				
	Omogoča lahek dostop, zaščito in nadzor nad armaturo, PP rebrasto telo jaška omogoča toplotno izolacijo ter dobro obodno togost, PP talna plošča in prehodi "Vodoflex" omogočajo 100% tesnenje pred vdorom tekočin.				
	Vključno toplotna izolacijska zaščita vstopnega lijaka jaška.				
	Vgrajena ALU lestev.				
	Vgrajen nosilec/podstavek za armaturo.				
	Varjeni cevni prehodi s pripadajočimi tesnili prilagojeni za:				
	• prehod cevovoda PE100 d63 (2 kom)				
	Z vgrajeno vso armaturo in opremo po specifikaciji (glej tudi detajl v grafičnih prilogah), vse po EN 545 / ISO 2531 oz. ostalem:				
	• PE varilna kosa z "letečimi" Inox prirobnicami za cev PE100 d63 / DN50 (2 kom)				
	• EV zasun, F4 (kratki), DN50 (2 kom)				
	• medprirobnična nepovratna loputa, DN50 (1 kom)				
	• čistilni kos, prirobnični, DN50 (1 kom)				
	• XI kos, DN50// DN32-NN (2 kom)				
	• medeninasti navoji holandci DN32 (4 kom)				
	• medeninast T kos DN32/DN15				

	• izpustna pipa DN15 s čepom na verižnici				
	• predpriprava za montažo vodomera DN32 zajetega v ločeni postavki				
	• vse interne cevne povezave dimenzije DN32 (=5/4") oz. DN50 (=2"); vse iz Inox_a oz. ostalo, po potrebi toplotno izolirane in AKZ zaščitene				
	Vgradnja in montaža jaška v povozne površine (vključno z Ltž pokorov z AB vencem zajetim v ločeni postavki); vse po detajlu dobavitelja.				
	Kot npr. izdelek Vodotehnik, vodovodni/vodomerni jašek 1200 PP ali enakovredno.				
2.	Horizontalni vodomer za hladno vodo, navojni, NP16.	1,00	kom		0,00
	Karakteristike Qn=6m3/h, Q3=19 m3/h.				
	Tip po specifikaciji Upravljavca omrežja.				
	DN32				
3.	Tipski PP vodovodni (PRIKLJUČNI) jašek vključno armaturna linija; vgradnja v teren ob objektu.	1,00	kpl		0,00
	Jašek premera telesa DN1200, z vstopno odprtino/lijakom DN600 in svetle višine H=1500[mm].				
	Omogoča lahek dostop, zaščito in nadzor nad armaturo, PP rebrasto telo jaška omogoča toplotno izolacijo ter dobro obodno togost, PP talna plošča in prehodi "Vodoflex" omogočajo 100% tesnenje pred vdorom tekočin.				
	Vgrajena ALU lestev.				
	Vgrajen nosilec/podstavek za armaturo.				
	Vključno toplotna izolacijska zaščita vstopnega lijaka jaška.				
	Varjeni cevni prehodi s pripadajočimi tesnili prilagojeni za:				
	• prehod cevovoda PE100 d63 (2 kom)				
	• prehod cevovoda PE100 d32 (1 kom)				
	Z vgrajeno vso armaturo in opremo po specifikaciji (glej tudi detajl v grafičnih prilogah), vse po EN 545 / ISO 2531 oz. ostalem:				
	• PE varilni prirobnici za cev PE100 d63 (2 kom)				
	• prehodni kos PE100 d32 / navojni spoj DN25 (1 kom)				
	• EV zasun, F4 (kratki), DN50 (2 kom)				
	• XI kos, DN50// DN40-NN (2 kom)				
	• medeninasti navoji holandci DN40 (2 kom)				
	• medeninast T kos DN40/DN25				
	• krogelna pipa DN25				
	• predpriprava za montažo krogelnega ventila z elektromotornim pogonom DN40 zajetega v ločeni postavki				
	• predpriprava za montažo cevnega ločilnika DN40 zajetega v ločeni postavki				
	• vse interne cevne povezave dimenzije DN25 (=1"), DN40 (=6/4") oz. DN50 (=2"); vse iz Inox_a oz. ostalo, po potrebi toplotno izolirane in AKZ zaščitene				
	Vgradnja in montaža jaška v povozne površine (vključno z Ltž pokorov z AB vencem zajetim v ločeni postavki); vse po detajlu dobavitelja.				
	Kot npr. izdelek Vodotehnik, vodovodni/vodomerni jašek 1200 PP ali enakovredno.				
4.	Prehodni zaporni krogelni ventil, DN40, DVGW certificiran za pitno vodo. Komplet, z elektromotornim pogonom napajanje U=24VAC/VDC, Pel.=6W/9.5VA, M=10Nm. Delovanje odprto/zaprto, IP66, vzmetna varnostna funkcija NC, signalizacija zaprte in odprte pozicije z brezpotencialnima stikaloma.	1,00	kpl		0,00
	Kot npr. izdelka Belimo, EM pogon tip NRF24GX-S2 ali enakovredno.				
5.	Originalna navojna holandca (2 kom) za zaporni krogelni ventil z EM pogonom.	1,00	kpl		0,00

	Kot npr. izdelka Belimo ali enakovredno.				
6.	Plovna stikala za indikacijo nivoja vode v rezervoarjih meteorne vode. Vključno vodotesni priključni kabli.	3,00	kom		0,00
	Kot periferna oprema krmiljenja delovanja zapornega krogelnega ventila z EM pogonom; osnovna oprema krmiljenja zajeta v načrtu s področja elektrotehnike.				
	Drobni montažni material (Inox).				
	Kot npr. izdelek Grundfos tip MS1 ali enakovredno.				
7.	Inox nosilna konstrukcija za plovna stikala in kompleten material za pritrditev nove nosilne konstrukcije na telo rezervoarja. Uskladiti z dobaviteljem PP rezervoarjev meteorne vode. Vse izdelano iz Inox_a ustrezne kvalitete in podobno. Vse posege v rezervoar in morebitno varjenje stene rezervoarja opravi dobavitelj le-tega ob ustreznem doplačilu.	1,00	kpl		0,00
8.	Cevni ločilnik (CL) za montažo na odsek vodovoda proti odsekom z nižjo stopnjo pretočenosti.	1,00	kom		0,00
	Zagotavlja zaščito v primeru nizkega tveganja do izpostavljenosti snovem razreda 2 (sprememba v okusu, barvi, vonju in temperaturi pitne vode).				
	Izpolnjuje zahteve EN 1717 in EN 13959.				
	Kot npr. Caleffi serija 3045 (EA) ali enakovredno.				
	DN40				
9.	Tipski VODOMERNI TERMO jašek s pokrovom.	1,00	kpl		0,00
	Izdelan iz vremensko odporne umetne mase (PEHD) v dvoslojni izvedbi stene. Vgrajen nosilec (pritrdilno mesto) vodovodne armature oz. opreme. Z integrirano toplotno izolacijo oboda ter toplotno izolacijskim (pod)pokrovom vodovodne armature.				
	Z vgrajeno vso armaturo in opremo po specifikaciji (glej tudi detajl v grafičnih prilogah):				
	• vodom. števec DN20 (=3/4"), Qn=2.5 m3/h				
	• vsa potrebna armatura vodmerne linije (>NP16) - vse v dimenziji DN25 (=1") razen izpusta: 2x zaporna kotna krogelna pipa, nepovratna loputa, čistilni kos, izpust (lahko integriran v eno izmed krogelnih pip)				
	• vse interne cevne povezave dimenzije DN25 (=1") ter navojni priključki spojk za navezavo vodovodnih cevi PE d25.				
	Vgradnja in montaža v povozne površine (vključno z Ltž pokorov z AB vencem zajetim v ločeni postavki); vse po detajlu dobavitelja.				
	Ustreza kot npr. izdelek Vodotehnik ali enakovredno, tip vodomera uskladiti z Investitorjem in Upravljavcem.				
	- premer Φ600[mm], višina H=1000 [mm], vključno z osnovnim pohodnim pokrovom iz PEHD.				
10.	AB venec nad vodomernim oz. priključnim jaškom in LTŽ pokrov s pripadajočim vgradnim okvirjem s teflonskimi tesnili.	1,00	kpl		0,00
	Vse prilagojeno za vgradnjo nad vodovodni jašek; upoštevati ustrezni distančnik iz XPS.				
	LTŽ pokrov za obremenitev F>=250 kN.				
	-sestav s pokrovom dim. Φ= 600 [mm] za montažo nad jašek PP DN600				
11.	AB venec nad vodomernim oz. priključnim jaškom in LTŽ pokrov s pripadajočim vgradnim okvirjem s teflonskimi tesnili.	2,00	kpl		0,00
	Vse prilagojeno za vgradnjo nad vodovodni jašek; upoštevati ustrezni distančnik iz XPS.				
	LTŽ pokrov za obremenitev F>=400 kN.				
	-sestav s pokrovom dim. Φ= 600 [mm] za montažo nad jašek PP DN1200				
	Montažni material za izvedbo novega odcepa hišnega priključka iz obstoječega sekundarnega vodovoda; DN100/DN50.	1,00	kpl		0,00
	Vse po EN 545 / ISO 2531 oz. ostalem.				

	Vsi deli sestava sistemske izvedbe in brez vijačenih pocinkanih elementov, po specifikaciji:				
	• navrtno sedlo za montažo na vodovodno cev duktil DN100 in prirobničnim odcepom DN50				
12.	• orignal EPDM nasedno tesilo za navrtno sedlo				
	• orignalno vulkanizirno Inox streme z navojnimi zatezniki, za navrtno sedlo				
	• orignalna oprema za montažo pod tlakom; vmesna "prirobnica"-pomožna zapora in pripadajoča zaporna plošča ("Špijon")				
	• vrtanje v cev sekundarnega vodovoda (pod tlakom)				
	Vključno Inox vijačni material (kjer je potreben).				
	Kot npr. izdelki Hawle in ostalo ali enakovredno.				
	Dodatno k montažnemu materialu za izvedbo novega odcepa hišnega priključka iz obstoječega sekundarnega vodovoda; DN100/DN50.	1,00	kpl		0,00
	Vse po EN 545 / ISO 2531 oz. ostalem.				
13.	• EV zasun, dolga izvedba (F5)				
	• originalna teleskopska vgradna garnitura iz Inoxa in višinko nastavljiva vijačena cestna kapa za vreteno EV zasuna				
	Vključno Inox vijačni material (kjer je potreben).				
	Kot npr. izdelki Hawle in ostalo ali enakovredno.				
	Montažni material za izvedbo novega odcepa hišnega priključka iz obstoječega sekundarnega vodovoda; DN100/DN20	1,00	kpl		0,00
	Vsi deli sestava sistemske izvedbe in brez vijačenih pocinkanih elementov, po specifikaciji:				
14.	• navrtna objemka z integriranim cestnim ventilom in vulkaniziranim Inox stremenom z navojnimi zatezniki; ventil z "bajonetnim" priključkom za nadaljno montažo; za montažo na vodovodno cev duktil DN100 in odcepom DN20				
	• vrtanje v cev sekundarnega vodovoda (pod tlakom)				
	• komplet s pripadajočim prehodnim kosom za priključitev PE vodovodne cev PE d25				
	• komplet z original teleskopsko vgradno garnituro iz Inox_a in višinko nastavljivo vijačeno cestno kapo za vreteno EV zasuna				
	Kot npr. izdelki Hawle sistema ZAK in ostalo ali enakovredno.				
	Vodovodna cev - (oplaščena) PAS 1075 tip 3 - plašč mineralno ojačan PP; NP16 (SDR11), dobava, polaganje in montaža, vse po ISO 4427 in EN12201,...				
15.	Dobava v kolutu (Lmax.=100m).				
	-d25	10,00	m		0,00
	-d63	105,00	m		0,00
	Večslojna rebrasta zaščitna cev DWP ("Stigmaflex)", dobava, polaganje in montaža.				
	-dobava v kolutu (Lmax.=50m)				
16.	-dobava v kolutu (Lmax.=25m)				
	-d50	4,00	m		0,00
	-d110	12,00	m		0,00
	Tesnenje ustja zaščitne cevi; EPDM tesnilo in pripadajoči Inox objemki.				
17.	d50 // d25	4,00	kom		0,00
	d110 // d63	8,00	kom		0,00
18.	Posebni detajli in izvedba zaščitnih ukrepov za cevovod vodovoda v terenu pri prečkanju ostalih komunalnih in energetskih vodov; kompletna izvedba.	5,00	kpl		0,00
	Ocena				

19.	ISO spojni/prehodni kosi za PE vodovodne cevi, priključki s koničnimi navojnimi obojkami (KNO) oz. notranji navoj (NN) oz. zunanji navoj (ZN).				
	Kot npr. izdelek "iJoint" +GF+ ali enakovredno.				
	-koleno 90° KNO 1" - KNO 1"	2,00	kom		0,00
	-slepi čep KNO 1"	1,00	kom		0,00
	-koleno 90° KNO 2" - KNO 2"	5,00	kom		0,00
20.	Komplet vsej spojnih in fazonskih kosov za povezavo novega cevneg priključka PE100 d25 na pitnik zajet v sklopu Urbane opreme.	1,00	kpl		0,00
	Vse po specifikacijah izbranega dobavitelja Pitnika.				
21.	Izvedba vodotesnega cevnega prehoda skozi telo rezervoarja meteornih vod.				
	Izvedba izrezov in izvrtin v rezervoar za potrebe vgradnje montažnega materiala.				
	Inox vijačeni cevni prehodi s pripadajočimi tesnili prilagojeni za:				
	-priključitev cevovoda PE100 d63	2,00	kom		0,00
22.	Označevalni trak "Vodovod" z jeklenim indikatorskim vložkom.	105,00	m		0,00
23.	Obbetoniranje (sidranje) horizontalnih in vertikalnih krivin in odcepov na cevovodu ter priprava sider v raščen teren z betonskimi bloki. MB30, vključno nujna jeklena rebrasta armatura.	5,00	kpl		0,00
	Po potrebi uporaba Inox stremen z gumiranimi/EPDM podložkami (za fiksiranje cevi in opreme).				
	Površina, ki prenaša silo na zemljino A=0,5 m2, ocenjen volumen sidra V=~0,2 m3.				
24.	Tlačni preizkus novega in prizadetega obstoječega vodovodnega omrežja na tlak 8 bar oz. 10 bar (po navodilih proizvajalca cevi).	1,00	kpl		0,00
25.	Dezinfekcija novega in prizadetega obstoječega vodovodnega omrežja v skladu z navodili pristojnega organa in v skladu z veljavno zakonodajo, izvede pooblaščena institucija. Pridobitev potrdila o ustreznosti vzorca.	1,00	kpl		0,00
26.	Izvedba funkcionalnega preizkusa in poizkusno obratovanje sistema polnjenja rezervoarjev meteorne vode.	1,00	kpl		0,00
	SKUPAJ VREDNOST I. VODOVOD				**0,00**

II. ZALIVALNI SISTEM

-tlačna stopnja armature min. NP16, razen če je specificiano drugače!

Sklop "B" , natančneje obdelan v spodnjih postavkah, predstavlja zaključeno funkcionalno celoto. Vse dobavljeno, zmontirano, preizkušeno in zagnano s strani enega ponudnika, ki za celoten sistem predloži tudi ustrezne garancijske listine!

V sklopu posameznih postavk vključi vso opremo, materiale in delo za zagotovitev polne funkcionalnosti sistema!

Kot npr. izdelek AB, trgovina in storitve d.o.o., Žirovnica, tip 1Č-4VŠ-12V-24Š ali enakovredno.

zap.	vrsta in opis del	količina	EnM	cena / EnM v EUR	SKUPAJ cena za količino v EUR
št.	1	2	3	4	5 (4x2)
	Razpršilci in dodatki				
1.	Dinamični pop-up razpršilec s priključkom 1", rotacija 40° - 360° oz. 360° celokrožno, domet 17,4 - 24,7 m, pri delovnem tlaku 3,5 - 6,9 bar	24,00	kpl		0,00
	Kot npr. izdelek RAIN BIRD 8005 ali enakovredno.				

2.	Gibljiv priključek 1", za priključitev dinamičnega pop-up razpršilca.	24,00	kpl		0,00
	Kot npr. izdelek RAIN BIRD RAIN BIRD SWING JOINT SJ-100-22 BSP/BSP ali enakovredno.				
	Spojni material in dodatki				
1.	Kompleten spojni material PEHD PN16 bar za priključitev na dovodni vodovodni priključek oz. črpališče v rezervoarju.	1,00	kpl		0,00
2.	Kompleten spojni material PEHD PN16 bar za povezavo vseh PEHD cevi d50 in vseh razpršilcev na igrišču.	1,00	kpl		0,00
3.	Kompleten spojni material PEHD PN16 bar za vezavo vseh elektromagnetnih ventilov v ventilskih škatlah.	1,00	kpl		0,00
4.	Krogelni ventil z/brez holandca.	4,00	kom		0,00
	Kot npr. BW-KH6/4" ali enakovredno.				
	DN40				
5.	Teflonski trak in drug tesnilni material.	1,00	kpl		0,00
	Kot npr. BPLM-TEFLONBAND ali enakovredno in ostalo.				
	Krmilnik, elektromagnetni ventili in električni kabli				
	(montaža in ostalo s strani pooblaščenega izvajalca za tovrstna dela!)				
1.	Krmilnik/programator; velik LCD ekran za programiranje, različni štartni časi, možnost ročnega aktiviranja enega sektorja ali celotnega programa, test program, notranja vgradnja: 4 stezni model, nadgradljiv do 22 ventilov.	1,00	kom		0,00
	Kot npr. RAIN BIRD ESP-MEU3 ali enakovredno.				
2.	3-stezni razširitveni modul za programator.	1,00	kom		0,00
	Kot npr. RAIN BIRD SM-3 ali enakovredno.				
3.	6-stezni razširitveni modul za programator.	1,00	kom		0,00
	Kot npr. RAIN BIRD SM-6 ali enakovredno.				
4.	Modem za možnost brezžičnega upravljanja programatorja preko aplikacije na pametnem telefonu.	1,00	kom		0,00
	Kot npr. RAIN BIRD WIFI LNK2 MODULE ali enakovredno.				
5.	Senzor padavin, z nastavljivo količino padavin.	1,00	kom		0,00
	Kot npr. RAIN BIRD RSD-BEX ali enakovredno.				
6.	Elektromagnetni ventil 1,5", PVC konstrukcija, dvojno filtriranje; možnost ročnega aktiviranja; pretok 6,00 do 21,00 m³/h, delovni pritisk od 1,0 do 10,4 bara	12,00	kom		0,00
	Kot npr. RAIN BIRD 150-PGA ali enakovredno.				
7.	Vodotesni silikonski spojniki za vezavo električnega signalnega kabla z elektromagnetnimi ventili v ventilskih škatlah.	22,00	kom		0,00
	Kot npr. RAIN BIRD WPSK20 ali enakovredno.				
8.	Električni kabel PP00 7 x 2,5 mm² - signalni kabel za vezavo elektromagnetnih ventilov ali razpršilcev s programsko uro (povezava od ventilskih škatel do objekta kjer bo vgrajen krmilnik za upravljanje sistema)	280,00	m		0,00
9.	Električni kabel PP00 5 x 2,5 mm² - signalni kabel za vezavo elektromagnetnih ventilov ali razpršilcev s programsko uro (povezava med ventilskima škatlama)	55,00	m		0,00
	Ventilske škatle				
1.	Ventilska škatla (namenska, prilagojena) iz HDPE za vgradnjo el. magnetnih ventilov. Vključno povozni pokrov in ostalo. Dimenzije 701 x 533 x 307 mm.	4,00	kom		0,00

	Kot npr. RAIN BIRD VB-JMBH ali enakovredno.				
	Cevni razvodi v terenu				
1.	Vodovodna cev - (oplaščena) PAS 1075 tip 3 - plašč mineralno ojačan PP; NP16 (SDR11), dobava, polaganje in montaža, vse po ISO 4427 in EN12201,...				
	Dobava v kolutu (Lmax.=50m).				
	-d50	660,00	m		0,00
	-d63	200,00	m		0,00
2.	Večslojna rebrasta zaščitna cev DWP ("Stigmaflex)", dobava, polaganje in montaža.				
	-dobava v kolutu (Lmax.=50m) - d90	24,00	m		0,00
	-dobava v kolutu (Lmax.=50m) - d110	12,00	m		0,00
3.	Tesnenje ustja zaščitne cevi; EPDM tesnilo in pripadajoči Inox objemki.				
	d90 // d50	16,00	kom		0,00
	d110 // d63	8,00	kom		0,00
4.	Posebni detajli in izvedba zaščitnih ukrepov za cevovod vodovoda v terenu pri prečkanju ostalih komunalnih in energetskih vodov; kompletna izvedba.	6,00	kpl		0,00
	Ocena				
5.	ISO spojni/prehodni kosi za PE vodovodne cevi, priključki s koničnimi navojnimi obojkami (KNO) oz. notranji navoj (NN) oz. zunanji navoj (ZN).				
	Kot npr. izdelek "iJoint" +GF+ ali enakovredno.				
	-koleno 90° KNO 6/4" - KNO 6/4"	4,00	kom		0,00
	-koleno 90° KNO 2" - KNO 2"	4,00	kom		0,00
	-T kos KNO 2" - NN 6/4" - KNO 2"	1,00	kom		0,00
	-T kos KNO 2" - KNO 2" - KNO 2"	1,00	kom		0,00
	-slepi čep KNO 3/4"	1,00	kom		0,00
6.	Montažni material za izvedbo odcepa/rezerve (OD-R) ob igrišču za mali nogomet.	1,00	kpl		0,00
	Vsi deli sestava sistemske izvedbe in brez vijačenih pocinkanih elementov, po specifikaciji:				
	• cestni ventil z navojnim priključkom ZN 6/4" na vstopu in "bajonetnim" priključkom za nadaljno montažo				
	• komplet s pripadajočim prehodnim kosom za priključitev PE vodovodne cev PE d25				
	• komplet z original teleskopsko vgradno garnituro iz Inox_a in višinko nastavljivo vijačeno cestno kapo za vreteno EV zasuna				
	Kot npr. izdelki Hawle sistema ZAK in ostalo ali enakovredno.				
7.	Označevalni trak "Vodovod" z jeklenim indikatorskim vložkom.	860,00	m		0,00
8.	Obbetoniranje (sidranje) horizontalnih in vertikalnih krivin in odcepov na cevovodu ter priprava sider v raščen teren z betonskimi bloki. MB30, vključno nujna jeklena rebrasta armatura.	4,00	kpl		0,00
	Po potrebi uporaba Inox stremen z gumiranimi/EPDM podložkami (za fiksiranje cevi in opreme).				
	Površina, ki prenaša silo na zemljino A=0,5 m2, ocenjen volumen sidra V=~0,2 m3.				

	Črpalka - montaža v rezervoar meteorne vode				
1.	Večstopenjska potopna črpalka primerna tudi za horizontalno vgradnjo, Q=10m3/h, H=70m, Pel.=3kW, U=400V.	1,00	kom		0,00
	Kot npr. A074932, Grundfos SP11-15 3x400V, DOL, RP2", 3.0 kW (4") ali enakovredno.				
2.	Kabel za potopno črpalko, 4x1,5 mm². Vključno material za vodotesno priključitev.	10,00	m		0,00
	Kot npr. A013158 kabel Grundfos TML-B - ZA SP (13,5 mm²) ali enakovredno.				
3.	Kabelska spojka za potopno črpalko.	1,00	kom		0,00
	Kot npr. A023428 kabelske spojka Grundfos SP 1,5-2,5 mm² do 7,5 Kw ali enakovredno.				
4.	Hladilni oklep za potopno črpalko.	1,00	kom		0,00
	Kot npr. A067861 hladilni oklep Grundfos SP D115(130) X 800, 4" ali enakovredno.				
5.	Nosilci potopne črpalke za horizont. vgradnjo.	1,00	kpl		0,00
	Kot npr. A067951 nosilci za horizontalno montažo Grundfos SP D90 (2 kom) ali enekovredno				
6.	Kompleten material za pritrditev nosilcev potopne črpalke na telo rezervoarja. Uskladiti z dobaviteljem PP rezervoarjev meteorne vode. Vse izdelano iz Inox_a ustrezne kvalitete in podobno. Vse posege v rezervoar in morebitno varjenje stene rezervoarja opravi dobavitelj le-tega ob ustreznem doplačilu.	1,00	kpl		0,00
7.	Ves drobni spojni in pritrdilni material iz Inox_a za izvedbo montaže potopne črpalke in ostale opreme.	1,00	kpl		0,00
8.	Original manometer iz sklopa dobave potopne črpalke.	1,00	kom		0,00
	Kot npr. A002372 manometer Grundfos fi100/0-16 bar - 1/2" ali enakovredno,				
	Zaščita črpalke proti suhemu teku				
1.	Nivojski rele.	1,00	kom		0,00
	Kor npr. A058604 nivojski rele Grundfos RM4 IP54 ali enakovredno.				
2.	Nivojska elektroda.	3,00	kom		0,00
	Kor npr. A026569 nivojska elektroda Grundfos EL1 ali enakovredno.				
3.	Vodni "flex" kabel, ključno material za vodotesno priključitev.	20,00	m		0,00
	Kot npr. A026570 vodni flex kabel Grundfos TML-B 2x1,5 mm².				
4.	Kompleten material za pritrditev nivojskih elektrod na telo rezervoarja. Uskladiti z dobaviteljem PP rezervoarjev meteorne vode. Vse izdelano iz Inox_a ustrezne kvalitete in podobno. Vse posege v rezervoar in morebitno varjenje stene rezervoarja opravi dobavitelj le-tega ob ustreznem doplačilu.	1,00	kpl		0,00
	PEHD spojni material za priklop potopne črpalke na cevni razvod				

1.	Kompleten spojni material PEHD PN16 bar za povezavo črpalke in sistema.	1,00	kpl		0,00
2.	Nepovratni ventil navojni/prirobnični.	1,00	kom		0,00
	Kot npr. nepovratni ventil Europa 2"				
	DN50				
	Krmiljenje s frekvenčnikom in elektro vezava				
1.	Frekvenčnik za krmiljenje črpalke (mehki zagon, ostalo). Po potrebi tipalo vodilne količine, vključno ustrezen kabel.	1,00	kpl		0,00
	Kort npr. frekvenčni krmilnik Grundfos CUE 3X380-500V, IP55, 3kW, 7.2A/6.3A.				
2.	Električni kabel PP00 5 x 1,5 mm² - signalni kabel za vezavo frekvečnega regulatorja na krmilno omaro.	30,00	m		0,00
3.	Droben elektro vezni material	1,00	kpl		0,00
	Montažna dela in vgradnja (strojno, elektro gradbeno) ter predaja uporabniku				
1.	Kompletna strojna vgradnja/montaža zalivalnega sistema in "črpališča", vključno ves potrebni drobni montažni material.	1,00	kpl		0,00
	Obseg: položitev PEHD cevi in spajanje s PEHD spojnim materialom, montaža razpršilcev na gibljive spoje, montaža elektro magnetnih ventilov v ventilskih škatlah, povezava črpalke, tlačna preizkušnja, zagon in ureguliranje sistema, programiranje krmilnika in vzpostavitev komunikacije z napravami Uporabnika, meritve in preizkusno obratovanje.				
2.	Kompletna elektro vgradnja/montaža namakalnega sistema in "črpališča" (izvede pooblaščeni izvajalec tovrstnih del), vključno ves potrebni drobni montažni material.	1,00	kpl		0,00
	Obseg: položitev signalnih kablov, montaža in nastavitev krmilnika, povezava črpalke in pripadajočega frekvenčnika ter morebitnega tipala vodilne koičine, električne meritve in izdaja A-testa, zagon sistema in preizkusno obratovanje.				
3.	Zemeljska gradbena dela: izkop kanala za položitev PEHD cevi in signalnih kablov, globine ca. 45 cm in širine min.30-40 cm, zasip in utrditev po vgradnji (ocenj. skup. dolž. ~670m).	670,00	m		0,00
4.	Izdaja garancijske listine za sistem kot celoto, dokumentacija za DZO, izdelava navodil, šolanje Uporabnika.	1,00	kpl		0,00
	SKUPAJ VREDNOST II. ZALIVALNI SISTEM				**0,00**

III. OSTALO

zap.	vrsta in opis del	količina	EnM	cena / EnM v EUR	SKUPAJ cena za količino v EUR
št.	1	2	3	4	5 (4x2)
1.	Izdelava posnetkov tras zakritega cevnega razvoda, elementov… vris v PZI - za potrebe izdelave PID-a	2,00	ura		0,00
2.	Pripravljalna (odmere, usklajevanje poteka instalacij, zarisovanje,...) in zaključna dela (čiščenje, poučevanje vzdrževalcev, izdelava dokazila o zanesljivosti...). Vrednost ocenjena kot delež (%) vrednosti predhodnih sklopov (I+II).	1,00%	%	0,00	0,00

3.	Drobni inštalacijski material za izvedbo inštalacij (drobni montažni in tesnilni material, atipski fazonski in oblikovni kosi, okvirji, konzole, označevalne tablice in napisi, ...). Vrednost ocenjena kot delež (%) vrednosti predhodnih sklopov (I+II).	1,00%	%	0,00	0,00
	SKUPAJ VREDNOST III. OSTALO				**0,00**

REKAPITULACIJA C. STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

	opis	vrednost v EUR
I.	VODOVOD	0,00
II.	ZALIVALNI SISTEM	0,00
III.	OSTALO	0,00
	SKUPAJ VREDNOST C. STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA	**0,00**

D. GRADBENA DELA ZA POTREBE ELEKTRICNIH IN STROJNIH INSTALACIJ

I. GRADBENA DELA IN OZEMLJITEV ZA NN PRIKLJUČEK

Ostali zasip s tamponom in ureditev zgornega ustroja zajet v popisu zemeljskih del!

zap. št.	vrsta in opis del 1	količina 2	EnM 3	cena / EnM v EUR 4	SKUPAJ cena za količino v EUR 5 (4x2)
1.	Pripravljalna in zaključna dela v razdalji 100 m	1,00	kpl		0,00
2.	Zakoličba trase polaganja zemeljskih kablov	0,10	km		0,00
3.	Strojni - ročni izkop jarka v širini 0.6..0.8m in povprečni globini 1.0m, sprotno nalaganje vsega materiala na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo.	75,00	m3		0,00
	V terenu III. do IV. kategorije.				
4.	Nabava in vgradnja cevi za izdelavo kabelske	105,00	m1		0,00
	kanalizacije, 2x DWP fi 110 mm , izvedene pod povozno površino površino; komplet s polaganjem cevi, obbetoniranjem cevi zasutjem s tamponom in komprimiranjem				
5.	Izdelava podložnega temelja omarice po načrtu,	1,00	kpl		0,00
	tip PMO 3 K PS + PODSTAVEK 450…komplet z strojno - ročnim izkopom v IV. in V. kategoriji, z betonom MB20 (0,1 m3), komplet z zasutjem s komprimiranjem, odvozom odvečnega materiala				
6.	Dobava pocinkanega valjanca FeZn 25x4 mm	105,00	m1		0,00
	za polaganje v kabelski jarek in kot dodatni ozemljilni vod				
7.	Dobava in montaža tipskih križnh sponk	2,00	kom		0,00
	Za valjanec FeZn 25x4 mm				

	SKUPAJ VREDNOST I. GRADBENA DELA IN OZEMLJITEV ZA NN PRIKLJUČEK		**0,00**

II. GRADBENA DELA IN OZEMLJITEV ZA ELEKTRO INSTALACIJE

Zakoličbe, zasip s tamponom , ureditev zgornega ustroja zajet in podobno zajeto v popisu zemeljskih del!

zap.	vrsta in opis del	količina	EnM	cena / EnM v EUR	SKUPAJ cena za količino v EUR
št.	1	2	3	4	5 (4x2)
1.	Zakoličba trase izvedbe KK in lokacij svetilk ter KJ				
	vključno z zakoličbo križanja z obstoječimi vodi s strani upravljalcev posameznih vodov				
	svetilke in KJ	30,00	kom		0,00
	trasa	755,00	m1		0,00
2.	Strojni - ročni izkop jarka v širini 0.6..0.8m in povprečni globini 1.0m, vključno z izkopi za KJ fi 1m globine 1 m, sprotno nalaganje vsega materiala na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo.				
	V terenu III. do IV. kategorije.	540,00	m3		0,00
3.	Nabava in vgradnja cevi za izdelavo kabelske kanalizacije	438,00	m1		0,00
	3x DWP fi 110 mm, izvedene pod asfaltiranimi oziroma tlakovanimi površinami; komplet z ravnanjem dna, polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku, komprimiranje in odvoz odvečnega materiala na deponijo, vključno z ureditvijo evidenčnih listov; asfaltiranje je zajeto v načrtu zunanje ureditve				
4.	Nabava in vgradnja cevi za izdelavo kabelske kanalizacije	318,00	m1		0,00
	1x DWP fi 75 mm, izvedene pod asfaltiranimi oziroma tlakovanimi površinami; komplet z ravnanjem dna, polaganjem cevi v plast betona C8/10 0,1 m okoli cevi, zasip s tamponom, dobava in polaganje opozorilnega traku, komprimiranje in odvoz odvečnega materiala na deponijo, vključno z ureditvijo evidenčnih listov; asfaltiranje je zajeto v načrtu zunanje ureditve				
5.	Dobava in postavitev PE kabelskega jaška	7,00	kpl		0,00
	DN 1000/625 in globine 1,00 m tip Aplast 217803100 vključno z LTŽ pokrovom 600x600mm vgrajen v predfabriciran AB venec fi 1,80 m za razrede nosilnosti od B125 do D400, z LTŽ pokrovom 600x600 mm s protikorozijsko zaščito in v skladu s SIST EN 124-2:2015 (novi napis na pokrovu: EN 124-2), z zaklepom in napisom ELEKTRIKA (kot npr. LIVAR Ivančna Gorica), vključno s predhodnim ravnanjem dna in pripravo podložnega betona oziroma tampona				
6.	Izdelava temelja kandelabra višine 10 m	6,00	kpl		0,00
	vključno z izdelavo statične kontrole in armaturnih načrtov temelja, komplet z strojno - ročnim izkopom v III. in IV. kategoriji, izdelavo AB temlejna velikosti cca 1,5x1,5x1,5 m, vključno s pripravo sider za kandelaber, komplet z izdelavo podložnega betona in zasutjem s komprimiranjem in izdelavo betonske forme nad zemljo				
7.	Izdelava temelja kandelabra višine 8 m	10,00	kpl		0,00
	komplet z strojno - ročnim izkopom v III. in IV. kategoriji, z betonsko cevjo fi 600 mm dolžine 1,2 m, debeline 60 mm in betonom C20 (0,1 m3), komplet z izdelavo podložnega betona in zasutjem s komprimiranjem in izdelavo betonske forme nad zemljo; po priloženem detajlu				
	Izdelava temelja kandelabra višine 6 m	7,00	kpl		0,00

8.	komplet z strojno - ročnim izkopom v III. in IV. kategoriji, z betonsko cevjo fi 400 mm dolžine 1,0 m, debeline 40 mm in betonom C20 (0,1 m3), komplet z izdelavo podložnega betona in zasutjem s komprimiranjem in izdelavo betonske forme nad zemljo; po priloženem detajlu				
9.	Dobava in postavitev vroče pocinkanega kandelabra za zunanjo razsvetljavo	6,00	kpl		0,00
	višine 10 m nad terenom vključno s ploščo za vijačenje na predpripravljen temelj, skladno s standardom SIST EN-ISO 1461, SIST EN 40, komplet s certifikatom ustreznosti				
10.	Dobava in postavitev vroče pocinkanega kandelabra za zunanjo razsvetljavo	10,00	kpl		0,00
	višine 8 m nad terenom (skupne dolžine 9 m), skladno s standardom SIST EN-ISO 1461, SIST EN 40, komplet s certifikatom ustreznosti				
11.	Dobava in postavitev vroče pocinkanega kandelabra za zunanjo razsvetljavo	7,00	kpl		0,00
	višine 6 m nad terenom (skupne dolžine 7 m), skladno s standardom SIST EN-ISO 1461, SIST EN 40, komplet s certifikatom ustreznosti				
12.	Dobava in montaža pocinkane jeklene konzele	2,00	kpl		0,00
	za montažo 8 reflektorskih svetilk na kandelaber višine 10 m				
13.	Dobava in montaža pocinkane jeklene konzele	4,00	kpl		0,00
	za montažo 6 reflektorskih svetilk na kandelaber višine 10 m				
14.	Dobava in montaža pocinkane jeklene konzele	6,00	kpl		0,00
	za montažo 2 svetilk na kandelaber višine 8 m				
15.	Izvedba križanja z drugimi komunalnimi vodi	8,00	kpl		0,00
16.	Dobava in polaganje INOX valjanca 30x3,5 mm	1.100,00	m1		0,00
	in izdelava ozemljitve KK, izvedba ozemljilnega obroča				
17.	Dobava in montaža križnih INOX spojk za valjanec	132,00	kom		0,00
18.	Izvedba spojev ozemljitev z INOX 30x3,5 mm	132,00	kos		0,00
	zvedba galvanskih povezav kovinskih mas; komplet z vsemi ustreznimi spoji (vijačeno, varjeno) ter ustrezno zaščiteno				
19.	Izdelava izenačitve potenciala	25,00	kos		0,00
	vodnik NYY, ru/ze 1x16 mm², spojni material				
	SKUPAJ VREDNOST II. GRADBENA DELA IN OZEMLJITEV ZA ELEKTRO INSTALACIJE				**0,00**

III. GRADBENA DELA ZA STROJNE INSTALACIJE

Zakoličbe, zasip s tamponom , ureditev zgornega ustroja zajet in podobno zajeto v popisu zemeljskih del!

zap.	vrsta in opis del	količina	EnM	cena / EnM v EUR	SKUPAJ cena za količino v EUR
št.	1	2	3	4	5 (4x2)
	Ročni izkop jarka v širini 0.6..0.8m in povprečni globini 1.2m, sprotno nalaganje vsega materiala na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo.	105,00	m3		0,00

1.	V terenu III. do IV. kategorije.				
	Po potrebi uporaba zagatnic.				
	Bližina ostalih komunalnih vodov!				
2.	Ročno/strojni izkop jam za vodovodne jaške v širini do 2m in povprečni globini 1.8m, sprotno nalaganje vsega materiala na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo.	18,00	m3		0,00
	V terenu III. do IV. kategorije.				
	Po potrebi uporaba zagatnic.				
	Bližina ostalih komunalnih vodov!				
3.	Podbetoniranje in obbetoniranje vodovodnih PP jaškov (do DN1200, H=<1.5m).	5,00	m3		0,00
	V terenu III. do IV. kategorije.				
	Po potrebi uporaba začasnih/zasilnih opažev.				
	Bližina ostalih komunalnih vodov!				
4.	Izvedba peščene posteljice v dnu jarka pod vodovodno cevjo (pesek frakcije 0.8mm) vse komprimirano/utrjeno po zahtevah proizvajlca cevi; ob upoštevanju geološkega poročila.	20,00	m3		0,00
	Posteljica v predpisanem naklonu - glej tehnično poročilo.				
5.	Izvedba zasipa jarka nad cevjo (in obsip vodovodnega jaška) ob in nad vodovodno cevjo, uporaba ustreznega materiala glede na sloj (pesek, tampon) vse komprimirano/utrjeno po zahtevah proizvajlca cevi; ob upoštevanju geološkega poročila.	85,00	m3		0,00
	SKUPAJ VREDNOST III. GRADBENA DELA ZA STROJNE INSTALACIJE				**0,00**

REKAPITULACIJA D. GRADBENA DELA ZA POTREBE ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INSTALACIJ

	opis	vrednost v EUR
I.	GRADBENA DELA IN OZEMLJITEV ZA NN PRIKLJUČEK	0,00
II.	GRADBENA DELA IN OZEMLJITEV ZA ELEKTRO INSTALACIJE	0,00
III.	GRADBENA DELA ZA STROJNE INSTALACIJE	0,00
	SKUPAJ VREDNOST D. GRADBENA DELA ZA POTREBE ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INSTALACIJ	**0,00**

SKUPNA REKAPITULACIJA

PRENOVA IN IZGRADNJA ŠPORTNEGA PARKA FORŠT TER IGRIŠČA GMAJNA - I. faza

	opis	vrednost v EUR
A.	GRADBENA DELA IN OPREMA	0,00
B.	ELEKTROINSTALACIJSKA DELA IN OPREMA	0,00
C.	STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA	0,00

D.	GRADBENA DELA ZA POTREBE ELEKTRIČNIH IN STROJNIH INSTALACIJ	0,00	
	SKUPAJ VREDNOST PONUDBE BREZ DDV	**0,00**	
	NEPREDVIDENA DELA - 10% / EUR	10,00%	0,00
	SKUPAJ VREDNOST PONUDBE BREZ DDV Z NEPREDVIDENIMI DELI	**0,00**	
	POPUST - % / EUR	0,00%	0,00
	SKUPAJ KONČNA VREDNOST BREZ DDV	**0,00**	
	DDV 22%	0,00	
	SKUPAJ KONČNA VREDNOST PONUDBE Z DDV	**0,00**	

Predračun velja do vključno 6 mesecev od datuma za prejem ponudb.

kraj: _____

datum: _____

Podpis odogovorne osebe za podpis ponudbe:

_____