

**SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA****1. Predmet javnega naročila je najem in vzdrževanje zaščitnih oblačil, ki obsega:**

- najem in čiščenje zaščitnih oblačil (halje, hlače, kape, polo majice, ter termo pod oblačila)
- nabava zaščitnih oblačil (v nadaljevanju oblačil) za najem, izdelava in šivanje logotipa UVHVVR na halje in polo majice
- tedenski odvoz umazanih in dostava čistih oblačil na lokacije po Republiki Sloveniji (Priloga 2: Seznam lokacij);
- shranjevanje (začasen izklop) oblačil ali dokončno uničenje izrabljenih oblačil;
- vodenje elektronske evidence (aplikacija izvajalca) preoblačenja, zamenjav, uvedbe novih, reklamacij oblačil in evidence oblačil po posameznih zaposlenih in lokacijah;
- izvedba rednih inventur na 6 mesecev ter izrednih inventur s popisom stanja oblačil po posameznih zaposlenih in lokacijah;
- vzdrževanje zaščitnih oblačil (npr. manjša šiviljska popravila) ter po potrebi čiščenje zaščitnih oblačil v lasti naročnika;
- morebitni odkup najetih zaščitnih oblačil

**2. Zahtevane karakteristike zaščitnih oblačil****a) Halje**

Bele, modre in zelene barve halje klasičnega ženskega in moškega kroja, priporočljivo z dvema žepoma v višini pasu in enim notranjim prsnim žepom, na katerem je vezen oz. našit emblem: UVHVVR, višina črk mora biti cca. 14 mm in temno modre barve. Zapenjanje s pritiskači ali gumbi. Material je lahko mešanica bombaž – poliester, pri čemer mora biti bombaža najmanj 35 %. Teža tkanine naj ne bi bila manjša kot 200g/m<sup>2</sup> (odstopanje +/- 10 %).

**b) Hlače**

Hlače morajo biti izdelane na pas s pasnicami bele barve klasičnega ženskega ali moškega kroja in se morajo zapenjati z gumbi ali pritiskači ter z zadrgo spredaj. Priporočljiva je še dodatna elastika ali trak ob strani ali zadaj za boljše oprijemanje ali regulacijo. Priporočljivo je tudi, da imajo ženske in moške hlače dva prednja notranja žepa. Material je lahko mešanica bombaž – poliester, pri čemer mora biti bombaža najmanj 35 %. Teža tkanine naj ne bi bila manjša kot 200 g/m<sup>2</sup> (odstopanje +/- 10 %).

**c) Kape**

Kape morajo biti bele barve s ščitnikom, na zadnji strani morajo biti elastične, zapenjanje na pritiskač, ježka, gumica (izbira po dogovoru z uporabniki). Material je lahko mešanica bombaž – poliester, pri čemer mora biti bombaža najmanj 35 %. Teža tkanine naj ne bi bila manjša kot 210 g/m<sup>2</sup> (odstopanje +/- 10 %).

**d) Polo majice**

Polo majice morajo biti bele barve s kratkimi rokavi, standardnega kroja, spredaj mora biti vezen oz. našit emblem: UVHVVR, višina črk mora biti cca. 14 mm in temno modre barve. Zapenjanje na gumb ali pritiskače. Material mora biti 100% bombaž. Teža tkanine naj ne bi bila manjša kot 170 g/m<sup>2</sup>.

**e) Podobleke – termo jakna**

Termo jakna bele barve, notranji prsni žep, podaljšan zadnji del, zapenjanje z zadrgo, gumbi ali pritiskači. Material je lahko 100 % poliester s poliestrskim polnilom (npr. poliestrska vata). Teža tkanine naj ne bi bila manjša kot 370g/m<sup>2</sup> (odstopanje +/- 10 %).

**f) Podobleka – termo hlače**

Termo hlače bele barve, elastičen pas, lahko tudi z dodatno regulacijo v pasu. Zaželeno dodatno zapenjanje na gležnju. Material je lahko 100 % poliester s poliestrskim polnilom (npr. poliestrska vata). Teža tkanine naj ne bi bila manjša kot 370g/m<sup>2</sup> (odstopanje +/- 10 %).

Zgornje specifikacije oblačil predstavljajo v enem delu obvezne zahteve (npr. barva, emblem, minimalna vsebnost bombaža), v drugem delu pa priporočila oz. želje naročnika (npr. žepi, kroj, teža tkanine).

K ponudbi mora ponudnik predložiti karakteristike materiala posameznih oblačil (npr. tehnični list). V primeru, da ponudnik ponudi več modelov in materialov oblačil, ki zadostijo zgornjim specifikacijam, se naročnik in izbrani ponudnik o izbiri med temi oblačili dogovorita na začetku izvajanja pogodbe.

V času trajanja pogodbe je naročnik predvidel okvirno količino posameznih oblačil (razvidno iz predračuna), ki skupno in po posameznih vrstah oblačil lahko ( $\pm$ ).

Zaščitna oblačila so velikosti oblačil 32-60 za ženske, ter 44-60 za moške, majice v velikosti XS-XXXL. Poleg klasičnih velikosti oblačil izvajalec na zahtevo naročnika zagotavlja dobavo tudi drugih velikosti oblačil. Izvajalec bo ob novih naročilih, če bo naročnik zahteval, izvedel manjše prilagoditve oblačil – npr. skrajšanje rokavov ali hlač brez dodatnega obračuna stroškov. Vse navedene dimenzije veljajo za oprane izdelke (po štirikratnem postopku).

Vsa oblačila morajo biti tudi individualno označena.

**3. Lokacije, dinamika čiščenja in najema**

Oblačila je potrebno odvažati (umazana) oz. dostavljati (čista) na zahtevane lokacije po Republiki Sloveniji (Priloga 2 Seznam lokacij UVHVVR). Lokacije lahko naročnik v času trajanja pogodbe spreminja (lahko jih ukinja ali dodaja nove). Dostavo čistih oblačil in odvoz umazanih oblačil izvajalec vrši enkrat na teden v delovnem času lokacije. Izjeme so prazniki, ki so z zakonom določeni kot dela prosti dnevi.

Izvajalec mora zagotoviti, da naročnik ob odhodu oseb (npr. ob upokojitvi), ki imajo najeta oblačila, ali pa nepotrebna najeta oblačila posamezne osebe, le – ta vrne izvajalcu brez odkupa ne glede na čas najema. Vrnjena oblačila se izločijo iz obračuna v tednu, ki sledi tednu v katerem je bilo oblačilo vrnjeno. Prav tako mora izvajalec v času trajanja pogodbe zagotoviti morebitno zamenjavo velikostnih števil oblačil za posamezne osebe (prav tako brez odkupa).

V primeru novih naročil mora ponudnik v roku najmanj dveh (2) tednov od naročila zagotoviti oblačila za te osebe ob upoštevanju predvidenega urnika dostave.

Izvajalec mora za oblačila zagotavljati najmanj 3-letno garancijo na oblačila. Začetek garancije teče od prvega dne najema posameznega oblačila. V primeru, da se oblačila ob normalni uporabi uničijo oz. poškodujejo prej kot v treh (3) letih do take mere, da niso več primerna za nošenje iz razlogov, ki niso na strani naročnika, jih mora izvajalec zamenjati brez doplačila. Kakršna koli menjava oblačil je mogoča le ob predhodnem soglasju naročnika ali na njegov predlog.

Izvajalec mora zagotavljati shranjevanje oblačil, ki jih naročnik trenutno ne potrebuje, pa jih bo ponovno potreboval (npr. porodniška, daljše bolniške odsotnosti, začasno nedelovanje klavanice ipd.). Za ta oblačila izvajalec, za čas hrambe, ne zaračunava najema.

Izvajalec mora zagotavljati shranjevanje in dokončno uničenje izrabljenih oblačil, kar izvajalec izkaže s potrdilom o uničenju oblačil.

Izvajalec mora nuditi občasno čiščenje zaščitnih oblačil v lasti UVHVVR po cenah najema. Takih oblačil je manj kot 1 % vseh kosov zaščitnih oblačil. Naročnik taka oblačila pri predaji v pranje posebej označi in jih vloži v ločen ovoj za transport.

Izvajalec mora zagotavljati transparentno vodenje starosti oblačila tako v pisni obliki kot z ustreznim trajnim zapisom na vsakem posameznem oblačilu na etiketi, kjer je ime in priimek uporabnika oblačila.

#### 4. Spremljanje stanja zaščitnih oblačil

Izvajalec mora zagotavljati elektronski dostop do informacijskega sistema (aplikacije), kjer lahko naročnik kadarkoli sam dostopa do evidenc.

Izvajalec mora voditi naslednje evidence oblačil, ki so v uporabi naročnika:

- evidenco preoblačenja in zamenjave oblačil po posameznih osebah in lokacijah;
- evidenco najetih oblačil, iz katere mora biti razvidno datum, ko je bilo oblačilo dano v obtok,
- evidenco reklamacij po posameznih osebah in lokacijah

Zgoraj navedene evidence mora izvajalec predložiti v roku enega tedna na poziv naročnika.

#### 5. Odkup naročnikovih zaščitnih oblačil

Odkup naročnikovih oblačil se nanaša na oblačila, ki jih bo naročnik ob koncu izvajanja pogodbe odkupil od zdajšnjega izvajalca, **pri čemer je odkup zaščitnih oblačil naročnikova pravica in ne obveznost.** V primeru, da izvajalec ob prehodu pogodbenega obdobja izvajalec ostaja nespremenjen, se odkup oblačil ne izvrši. Odkup oblačil je predviden le za oblačila, stara manj kot 35 mesecev.

Odkup zaščitnih oblačil je predviden samo za primer, ko se izvajalec zamenja in se za odkup naročnik tudi odloči. Seznam oblačil za odkup skupaj pripravita naročnik in novi izvajalec ob začetku izvajanja pogodbe, ki ga oba predhodno potrdita, glede na predloženi popis oblačil zdajšnjega izvajalca. Novi izvajalec lahko odkloni odkup naročnikovih oblačil samo v primeru, če je le – ta uničena oz. poškodovana do take mere, da ni več primerna za nošenje. V primeru nesoglasja med naročnikom in novim izvajalcem glede primernosti se upošteva samo starost oblačila. Starost obleke se dokazuje z evidencami, ki jih je vodil prejšnji izvajalec.

Cena odkupa najetih oblačil ne sme presegati:

- 80 % nabavne cene (navedene v obrazcu predračun) za oblačila stara 12 mesecev ali manj
- 60 % nabavne cene (navedene v obrazcu predračun) za oblačila stara več kot 12 mesecev do 24 mesecev
- 45 % nabavne cene (navedene v obrazcu ponudba in predračun) za oblačila stara več kot 24 mesecev in manj kot 35 mesecev.

Po enakem principu, kot je naveden zgoraj, ponudnik naročniku zaračuna tudi najeta oblačila, ki jih naročnik po lastni krivdi med trajanjem pogodbe odtuji, uniči ali poškoduje v taki meri, da niso več uporabna oz. primerna za nošenje.

Oblačila stara 35 mesecev in več izvajalec ob zaključku sklenjene pogodbe brez doplačila na željo naročnika prepusti naročniku in postanejo njegova last.

#### 6. Zahteve glede čiščenja zaščitnih oblačil

1. Zaščitna oblačila morajo biti kvalitetno oprano, ustrezno vzdrževano, primerno zložena, med prevozom zaščiteno v čistih, zaprtih transportnih ovojih izvajalca, ki zagotavljajo, da ostane perilo čisto.

2. Izvajalec mora za čiščenje uporabljati take postopke, s katerimi bo zagotavljal primerno čistost in higiensko neoporečnost očiščenega perila, skladno s certifikatom RAL-GZ 992/3. Naročnik poudarja, da morajo biti očiščena oblačila brezhibno očiščenja, brez vidnih madežev, luknjic idp.
3. Pri izbiri ustreznega postopka čiščenja mora nujno upoštevati negovalne lastnosti posameznega artikla, katere predpiše proizvajalec tkanin, z namenom ohranjanja njegovih uporabnih lastnosti in obstojnosti ter namenom preprečevanja poškodb tkanin. Opremo in sredstva za pranje zagotovi izvajalec čiščenja.
4. Znaki nege morajo biti poleg zakonsko obvezne surovinske sestave navedeni na všitih etiketah oz. priloženi na enotah pakiranja s pisno dokumentacijo.
5. Preden gre oblačilo od izvajalca v transport mora biti popolnoma suho.
6. Izvajalec mora imeti zadostne kadrovske in tehnične kapacitete, da lahko zagotavlja nemoteno in kakovostno oskrbo z oblačili.
7. Izvajalec bo v okviru negovanja oblačil izvajal tudi vzdrževalna dela, kot je šivanje gumbov, robov, krpanje, menjava zadrge. Dela se izvajajo sproti, tako da ne prihaja do zmanjšanja količine oblačil v uporabi.
8. Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru okvar in drugih ovir pri čiščenju oblačil zagotovil nemoteno oskrbo oblačili.
9. Oblačila morajo biti očiščena na način, da se ne poškoduje, da se jim ne skrajša življenjska doba in da se ne razbarvajo. V primeru uničenja perila zaradi neustreznih postopkov čiščenja je izvajalec dolžan zagotoviti nove artikle iste barve in kakovosti.
10. Izvajalec je dolžan poskrbeti za obstojnejše kodiranje / označevanje oblačil z oznako organizacije in imena uporabnika oblačila ter obnavljati slabo vidne oznake, za novo označitev poskrbi izvajalec

## 7. Reklamacije

Oblačila, ki so bila ob čiščenju in/ali transportu poškodovana in so natrgana, raztrgana, brez gumbov ali drugih sestavin, zalikana, poškodovani gumbi ali zadrge (odtrgani ali počeni gumbi, stopljeni ali deformirani gumbi ali zadrge) in niso bila pri izvajalcu čiščenja takoj popravljena, morajo biti ob prevzemu ali pa najkasneje ob naslednjem prevzemu oblačil zložena posebej. Ta oblačila se vrne izvajalcu v popravilo na njegove stroške.

Oblačilo, ki se je umazalo pri nakladanju, razkladanju, ali med prevozom oziroma ni bilo kvalitetno oprano (ostanki predvsem krvavih madežev, pralnega sredstva, druge umazanije) se ob prevzemu, ali pa najkasneje ob naslednjem prevzemu oblačil, izloči oziroma zavrne v ponovno pranje na stroške izvajalca storitev. Naročnik lahko izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen, skladno s 14. členom pogodbe, **če ne zagotovi drugega nadomestnega oblačila ob naslednji dostavi.**

Naročnik oblačila iz prejšnjih dveh odstavkov reklamira pisno, po elektronski pošti in/ali izvajalčevi aplikaciji takoj, ko zazna nepravilnosti ter jih preda izvajalcu v popravilo oziroma ponovno čiščenje na stroške izvajalca. Izvajalec za čas, ko naročnik reklamiranih oblačil ni mogel uporabljati, najema teh oblačil ne obračuna. Izvajalec preide v zamudo tudi v primeru, ko je zaščitna obleka, zaradi neakovostnega čiščenja, vrnjena v ponovno čiščenje **in izvajalec ne zagotovi druge nadomestne obleke o naslednji dostavi.**

Oblačila, ki se v procesu pranja, likanja, nakladanja, razkladanja ali transporta uničijo, ali se je izgubilo v času, ko je z njimi ravnal izvajalec, mora izvajalec zamenjati z novimi v 14 dneh po ugotovitvi, **in v vmesnem času zagotoviti nadomestno oblačilo ob naslednji dostavi.**

## 8. Zahteve, skladno u Uredbo o zelenem javnem naročanju

Izvajalec mora skladno z Uredbo zelenem javnem naročanju zadostiti tehničnim standardom za:

- čiščenje perila z uporabo postopkov in sredstev, ki so okoljsko manj obremenjujoči in
- tekstilna oblačila in dodatke

### **8.1. Izpolnjevanje pogojev zelenega javnega naročanja (Temeljne okoljske zahteve) – za čiščenje perila**

8.1.1. Detergenti za pranje perila, ki jih uporablja izvajalec, ne smejo biti razvrščeni in označeni z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

- H300 (Smrtno pri zaužitju),
- H301 (Strupeno pri zaužitju),
- H304 (Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno),
- H310 (Smrtno v stiku s kožo),
- H311 (Strupeno v stiku s kožo),
- H330 (Smrtno pri vdihavanju),
- H331 (Strupeno pri vdihavanju),
- H340 (Lahko povzroči genske okvare),
- H341 (Sum povzročitve genskih okvar),
- H350 (Lahko povzroči raka),
- H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),
- H351 (Sum povzročitve raka),
- H360F (Lahko škodi plodnosti),
- H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),
- H360FD (Lahko škodi plodnosti, lahko škodi nerojenemu otroku),
- H360Fd (Lahko škodi plodnosti, sum, da škodi plodnosti),
- H360Df (Lahko škodi nerojenemu otroku, sum, da škodi plodnosti),
- H361f (Sum škodljivosti za plodnost),
- H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),
- H361fd (Sum škodljivosti za plodnost, sum škodljivosti za nerojenega otroka),
- H362 (Lahko škodi dojenim otrokom),
- H370 (Škodi organom),
- H371 (Lahko škodi organom),
- H372 (Škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),
- H373 (Lahko škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),
- H400 (Zelo strupeno za vodno okolje),
- H410 (Zelo strupeno za vodno okolje, z dolgotrajnimi učinki),
- H411 (Strupeno za vodno okolje, z dolgotrajnimi učinki),
- H412 (Škodljivo za vodno okolje, z dolgotrajnimi učinki),
- H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje),
- H59 (Nevarno ozonskemu plašču),
- EUH029 (V stiku z vodo se sprošča strupen plin),
- EUH031 (V stiku s kislinami se sprošča strupen plin),
- EUH032 (V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin),
- EUH070 (Strupeno ob stiku z očmi),
- H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),
- H317 (Lahko povzroči alergijski odziv kože),
- H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi).

Dokazilo:

- lastna izjava ponudnika in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene ali
- potrdilo, da ima blago znak za okolje EU za čistila (angl. Ecolabel for Hard Surface Cleaning products), ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
- varnostne liste za vse izdelke, ki so predmet ponudbe.

8.1.2. Detergenti za pranje perila ne smejo vsebovati:

- več kot 0,02 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega čistila,

- biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje,
- biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
- previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: – H400 (Zelo strupeno za vodno okolje) in H410 (Zelo strupeno za vodno okolje, z dolgotrajnimi učinki),
- H411 (Strupeno za vodno okolje z dolgotrajnimi učinki),
- razen če je  $\text{Log } P \geq 3,0$  oziroma če je eksperimentalno določen  $\text{BCF} \leq 100$ , kar pomeni, da biocidi niso potencialno bioakumulativni.

#### Dokazilo:

- lastna izjava ponudnika in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene ali
- potrdilo, da ima blago znak za okolje EU za čistila (angl. Ecolabel for Hard Surface Cleaning products), ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
- varnostne liste za vse izdelke, ki so predmet ponudbe.

#### 8.1.3. Detergentu za pranje perila morajo biti priložena jasna navodila za doziranje.

##### Dokazilo:

- lastna izjava ponudnika in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene ali
- navodila za doziranje.

8.1.4. Kadar ponudnik pri izvajanju storitve uporablja gospodinjski pralni stroj, napajan iz električnega omrežja, ali gospodinjski pralni stroj, napajan iz električnega omrežja, ki ga je mogoče napajati tudi akumulatorsko, vključno s tistim za ne gospodinjsko uporabo in vgradnim gospodinjskim pralnim strojem, mora biti vsaj eden od pralnih strojev, ki ga uporablja ponudnik, uvrščen v razred energijske učinkovitosti A, razen če ponudnik že razpolaga s potrebnimi stroji ali namerava za izvedbo naročila uporabiti rabljene stroje.

##### Dokazilo:

- lastna izjava ponudnika in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene ali
- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali
- nalepko o energijski učinkovitosti, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

#### **8.1.5. Posebna določba**

Izvajalec bo moral naročniku v 30 dneh po zaključku vsakega šestmesečnega obdobja izvajanja naročila priložiti seznam, iz katerega sta razvidna ime in količina pralnih sredstev, ki jih je porabil pri izvajanju storitev.

### **8.2. Izpolnjevanje pogojev zelenega javnega naročanja (Temeljne okoljske zahteve) – za tekstilne izdelke**

8.2.1. Pri izdelkih iz bombaža ali drugih naravnih celuloznih vlaken končni izdelek ne vsebuje več kot 0,05 ppm (delcev na milijon) vsake naslednje snovi, ki se šteje za pesticid. Skupna vsota vsebnosti naslednjih snovi ne presega 0,5 ppm:

- 2,4,5-T,
- aldrin,
- kaptafol,
- klordan,
- klordimeform,
- DDT,
- dieldrin,
- dinozeb in njegove soli,

- endrin,
- heptaklor,
- heksaklorobenzen,
- heksaklorcikloheksan,  $\alpha$ ,
- heksaklorcikloheksan,  $\beta$ ,
- heksaklorcikloheksan,  $\delta$ ,
- metamidofos,
- monokrotofos,
- paration,
- paration-metil,
- propetamfos,
- toksafen.

8.2.2. V proizvodnji končnega izdelka se ne uporabljajo naslednje barve, ki so razvrščene kot povzročiteljice preobčutljivosti/alergij, so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje:

- C.I. Bazično rdeča 9,
- C.I. Disperzno modra 1,
- C.I. Kislo rdeča 26,
- C.I. Bazično vijoličasta 14,
- C.I. Disperzno oranžna 11,
- C. I. Direktno črna 38,
- C. I. Direktno modra 6,
- C. I. Direktno rdeča 28,
- C. I. Disperzno rumena 3,
- C.I. Disperzno rumena 23,
- C.I. Disperzno rumena 149.

Naslednje barve se uporabljajo le, če je odpornost obarvanih vlaken, preje ali tkanine na znojenje (kislo in alkalno) vsaj 4:

- C.I. Disperzno modra 3 – C.I. 61 505,
- C.I. Disperzno modra 7 – C.I. 62 500,
- C.I. Disperzno modra 26 – C.I. 63 305,
- C.I. Disperzno modra 35,
- C.I. Disperzno modra 102,
- C.I. Disperzno modra 106,
- C.I. Disperzno modra 124,
- C.I. Disperzno oranžna 1 – C.I. 11 080,
- C.I. Disperzno oranžna 3 – C.I. 11 005,

8.2.3. Končni izdelek naj ne vsebuje naslednjih akrilamidov:

- 4-aminodifenil (št. CAS 92-67-1),
- Benzidin (št. CAS 92-87-5),
- 4-kloro-o-toluidin (št. CAS 95-69-2),
- 2-naftilamin (št. CAS 91-59-8),
- o-amino-azotoluen (št. CAS 97-56-3),
- 2-amino-4-nitrotoluen (št. CAS 99-55-8),
- p-kloroanilin (št. CAS 106-47-8),
- 2,4-diamino anizol (št. CAS 615-05-4),
- 4,4'-diaminodifenilmetan (št. CAS 101-77-9),
- 3,3'-diklorobenzidin (št. CAS 91-94-1),
- 3,3'-dimetoksibenzidin (št. CAS 119-90-4),
- 3,3'-dimetilbenzidin (št. CAS 119-93-7),
- 3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetan (št. CAS 838-88-0),

- p-kresidin (št. CAS 120-71-8),
- 4,4'-metilen-bis-(2-kloroanilin) (št. CAS 101-14-4),
- 4,4'-oksidianilin (št. CAS 101-80-4),
- 4,4'-tiodianilin (št. CAS 139-65-1),
- o-toluidin (št. CAS 95-53-4),
- 2,4-diaminotoluen (št. CAS 95-80-7),
- 2,4,5-trimetilanilin (št. CAS 137-17-7),
- 4-aminoazobenzen (št. CAS 60-09-3),
- o-Anisidine (št. CAS 90-04-0).

8.2.4. Končni izdelek ne sme vsebovati naslednjih zaviralcev ognja:

- PBB (polibrominirani bifenili) št. CAS 59536-65-1,
- pentaBDE (pentabromodifenil eter) št. CAS 32534-81-9,
- oktaBDE (oktabromodifenil eter) št. CAS 32536-52-9,
- dekaBDE (dekabromodifenil eter) št. CAS 1163-19-5,
- tris-(2,3dibromopropil)-fosfat, št. CAS 126-72-7,
- HBCDD (heksabromociklododekan) št. CAS 25637-99-4 in 3194-55-6.

8.2.5. Pri izdelkih iz bombaža ali drugih naravnih celuloznih vlaken končni proizvod ne vsebuje več kot 0,05 delcev na milijon pentaklorofenola.

8.2.6. V izdelkih, ki pridejo v neposredni stik s kožo, naj naslednji mehčalci s ftalati ne dosegajo več kot 0,1 % masnega deleža končnega proizvoda:

- DEHP (di-(2-etilheksil) ftalat) št. CAS 117-81-7,
- BBP (butil benzil ftalat) št. CAS 85-68-7,
- DBP (dibutilftalat) št. CAS 84-74-2,
- DNOP (di-n-oktil ftalat),
- DINP (di-izononil ftalat),
- DIDP (di-izodekil ftalat),
- DIBP (diizobutil ftalat),
- TCEP (Tris(2-kloretil)fosfat).

8.2.7. Količina prostega formaldehida in formaldehida, ki se lahko deloma hidrolizira, v končnem izdelku ne sme presegati 20 ppm v izdelkih za dojenčke in otroke, mlajše od treh let, 30 ppm v izdelkih, ki pridejo v neposredni stik s kožo, in 75 ppm v vseh ostalih izdelkih.

8.2.8. Količina kadmija (Cd), kroma (Cr), niklja (Ni), svineca (Pb), bakra (Cu) v končnem izdelku ne presega:

- antimon (Sb): 30 ppm,
- arzenik (As): 1,0 ppm (vrhnja oblačila), 0,2 ppm (drugo),
- kadmij (Cd): 0,1 ppm,
- krom (Cr): 2,0 ppm (vrhnja oblačila), 1,0 ppm (drugo),

#### Način dokazovanja naročnikovih zahtev navedenih v točkah od 8.2.1. do 8.2.8:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil navedene zahteve v točkah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8 tega poglavja ali

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje navedene zahteve, ali
- (za zahtevo v točki 8) zasebno ali nacionalno oznako za tekstilne izdelke, ki izpolnjuje navedene zahteve, ali

- potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali
- (za zahtevo v točki 8) tehnično dokumentacija proizvajalca ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve v točkah od 8.2.1. do 8.2.8.

8.2.9. Izdelek mora izpolnjevati naslednje minimalne zahteve za odpornost barve in obstojnost dimenzij:

<b>Zahteve naročnika</b>	<b>Izdelek mora izpolnjevati naslednje minimalne zahteve za odpornost barve in obstojnost dimenzij: Parameter</b>	<b>Preskusna metoda</b>
Spremembe dimenzij med pranjem in sušenjem	Plus ali minus 2 % za zavese ter pralne in odstranljive tkanine za pohištvo. Med minus 8 % in plus 4 % za druge tkanine in odporne netkane izdelke, druge pletene izdelke ali za frotir za brisače.	ISO 5077 ali enakovredni standard
Odpornost barv na pranje	Vsaj raven 4 za barvne spremembe. Vsaj raven 4 za madeže.	ISO 105 C06 (enojno pranje pri temperaturi, ki je označena na izdelku, s praškom s perboratom) ali enakovredni standard
Odpornost barv na znojenje (kislno, alkalno)	Vsaj raven 4 (za barvne spremembe in madeže). Raven 3 do 4 za tkanine, ki so temno obarvane (standardna globina > 1/1) in narejene iz regenerirane volne ali več kot 20 % svile.	ISO 105 E04 ali enakovredni standard
Odpornost barv na mokro drgnjenje standard	Vsaj raven 3. Raven 2 do 3 je dovoljena za denim, obarvan z indigom.	ISO 105 X12 ali enakovredni standard
Odpornost barv na suho drgnjenje	Vsaj raven 4 do 5. Raven 4 je dovoljena za denim, obarvan z indigom.	ISO 105 X12 ali enakovredni standard
Odpornost barv na svetlobo	Za tkanine, namenjene za pohištvo, zavese ali draperije, vsaj raven 5. Za vse ostale proizvode vsaj raven 4 do 5. Raven 4 do 5 je dovoljena, kadar so tkanine, namenjene za pohištvo, zavese ali draperije, svetlo obarvane (standardna globina < 1/12) in narejene iz več kot 20 % volne ali drugih keratinskih vlaken ali iz več	ISO 105 B02 ali enakovredni standard

Način dokazovanja zahtev iz točke 8.2.9.:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahteve, ali

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- zasebno ali nacionalno oznako za tekstilne izdelke, ki izpolnjuje navedene zahteve, ali
- potrdilo neodvisne akreditirane ustanove, ali
- tehnično dokumentacija proizvajalca ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve v točki 8.2.9.