REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja Savinje

Mariborska cesta 86, 3000 Celje

T: 03 428 88 00
E: gp.drsv-ce@gov.si
www.dv.gov.si

ODPOSLANO
dne: 08. 05. 2024
Podpis:

Številka: 35508-2159/2024-12
Datum: 6. 5. 2024

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podlagi petega odstavka 141. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 199/21; v nadaljevanju: GZ-1) in 153. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju ZV-1), na zahtevo investitorke, Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, ki jo po pooblastilu zastopa ESOTECH, d. d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: pooblaščenec) naslednje

M N E N J E

o sprejemljivosti gradnje z vidika upravljanja z vodami

Gradnja vodarne Letošč, transportnega vodovoda, elektro priključka in dostopne ceste na zemljišču s parc. št. 1420/3, 913/3, *342, 915/2, 912, 913/2, 907/4, 907/2, 913/1, 922, 894/4, 1425, 906/2, 908 in 915/1, vse k. o. 940 – Šmartno ob Dreti, in na zemljišču s parc. št. 291, 290, 288/3, 266, 274/28, 274/31, 274/32, 274/35, 274/39, 274/51, 274/52, 274/55, 274/56, 274/59, 274/60, 274/61, 274/63, 274/90, 274/91, 274/76, 274/88, 274/93, 274/87, 274/75, 288/1 in 292/2, vse k. o. 941 – Bočna, v naseljih Bočna in Volog, občini Gornji Grad in Nazarje, na podlagi dokumentacije:

- projektna dokumentacija za pridobivanje mnenj gradbenega dovoljenja (DGD), »VODOVOD LETOŠČ - Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema Vodarna Letošč«, št. projekta 1297/2022-1, marec 2024, ki jo je izdelal ESOTECH, d. d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje,
- geomehansko poročilo, »Vodarna Letošč«, št. načrta GP 26 – 2023, oktober 2023, ki ga je izdelal LAM BIRO, Armin Lambizer s. p., Lokovica 16c, 3325 Šoštanj,

je z vidika upravljanja z vodami **sprejemljiva**, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

1. Načrtovan poseg se mora izvesti po navedeni dokumentaciji.
2. V času gradnje in obratovanja objekta je potrebno upoštevati varstvene ukrepe skladno z določili Odloka o določitvi varstvenega območja in ukrepov za varstvo pitne vode zajetja Letošč) (Uradni list SRS, št. 8/79).
3. Raba vode za oskrbo s pitno vodo iz vodnega vira Letošč se izvaja kot gospodarska javna služba, za katero je bilo izdano vodno dovoljenje št. 35527-190/2012-12, z dne 10. 4. 2014 (največ 80 l/s in 1.100.000 m^3/leto).
4. V razmerah, ko je dejanski pretok vodotoka Litoženca manjši od 0.0945 m^3/s, odvzem vode ni dovoljen.
5. Na izviru Letošč mora biti pred prvim odcepom v sekundarno omrežje nameščena merilna naprava za ugotavljanje dejansko odvzete količine vode iz vodnjaka in sicer tako, da je možno vsak trenutek preveriti trenutno in skupno količino odvzete vode. Obe meritvi se izvajata in

zabeležita zvezno, vsako uro, tako da je možno vsak trenutke preveriti količino odvzete vode, določeno v 1. točki izreka vodnega dovoljenja.

6. Zavarovanje s kamnito zložbo je potrebno izvesti izrazito neporavnano – grobo in na tak način, da beton ne bo viden.
7. V času del je izvajalec dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na območju posega, da bo preprečeno onesnaženje podzemne vode in površinskih voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v podzemno vodo.
8. Z gradnjo transportnega vodovoda in elektro priključka so predvideni posegi na parcelo št. 1420/3, k. o. 940 – Šmartno ob Dreti. Predmetna parcela v naravi predstavlja vodno in priobalno zemljišče vodotoka Litoženca, ki je v lasti Republike Slovenije, v upravljanju Direkcije RS za vode. Investitorka mora skleniti pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice po določilih Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02-SPZ). Pogodba o ustanovitvi služnosti je dokazilo o pravici graditi na vodnem ali priobalnem zemljišču v lasti Republike Slovenije. Sklene se z naslovnim organom po pridobitvi mnenja o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda.
9. Med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega, rušitvenega in izkopanega materiala na vodna ali priobalna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov, na poplavno ogrožena območja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

Mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.

Obrazložitev:

Investitorka, Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje, je po pooblaščencu z vlogo z dne 26. 3. 2024, podala na DRSV, zahtevo za izdajo mnenja o sprejemljivosti gradnje vodarne Letošč z vidika upravljanja z vodami.

V 16. točki 3. člena GZ-1 je določeno, da je mnenjedajalec državni organ, občina ali nosilec javnega pooblastila, ki na področju varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, varstva voda, prostora, jedrske in sevalne varnosti, kmetijstva in gozdov, obrambe, carinskega in mejnega nadzora, varovanja prometne, komunalne in energetske infrastrukture, rudarstva in drugih področij, če je to določeno v zakonu, da mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja glede sprejemljivosti nameravane gradnje z vidika njegovih pristojnosti. V prvem odstavku 141. člena GZ-1 je določeno, da se do uskladitve posebnih predpisov soglasja, dovoljenja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje (v nadaljnjem besedilu: odobritve), izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, štejejo za mnenja v skladu s tem zakonom, s čimer je izpolnjena obveznost pridobitve odobritve po posebnem predpisu.

Med drugim, je glede na določila 3. točke drugega odstavka 141. člena GZ-1 taka odobritev tudi vodno soglasje na podlagi 150. do 153.a člena ZV-1. V petem odstavku 141. člena GZ-1 pa je določeno, da do uskladitve predpisov, ki urejajo vode, s tem zakonom izdaja mnenje iz 3. točke drugega odstavka tega člena DRSV. Skladno z določili četrtega odstavka 43. člena GZ-1 se v mnenju mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz svoje pristojnosti.

Glede na navedeno se mnenja izdaja skladno z določili ZV-1 in GZ-1.

V 150. členu ZV-1 je tako določeno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.

DRSV, Sektor območja Savinje, je k predmetni gradnji izdal projektne pogoje št. 35506-1381/2023, z dne 27. 6. 2023.

Predmet gradnje je vodarna Letošč, na zemljišču s parc. št. 1420/3, 913/3, *342, 915/2 in 915/1, vse k. o. 940 – Šmartno ob Dreti, v naselju Volog, občina Nazarje, transportni vodovod na zemljišču s parc. št. 912, 913/2, 1420/3, 913/3, *342, 915/2, 907/4, 907/2, 913/1, 922 in 915/1, vse k. o. 940 – Šmartno ob Dreti, v naselju Volog, občina Nazarje, elektro priključek na zemljišču s parc. št. 291, 290, 288/3, 266, 274/28, 274/31, 274/32, 274/35, 274/39, 274/51, 274/52, 274/55, 274/56, 274/59, 274/60, 274/61, 274/63, 274/90, 274/91, 274/76, 274/88, 274/93, 274/87, 274/75, 288/1 in 292/2, vse k. o. 941 – Bočna in na zemljiščih s parc. št. 1420/3, 894/4, 907/4, 907/2, 913/1, 922, 1425, 906/2, 908, 912, 913/2, 913/3, *342, 915/2 in 915/1, vse k. o. 940 – Šmartno ob Dreti, v naseljih Bočna in Volog, občini Gornji Grad in Nazarje ter dostopna cesta na zemljišču s parc. št. 912, 913/2, 1420/3, 907/4, 907/2, 913/1, 922 in 915/1, vse k. o. 940 – Šmartno ob Dreti, v naselju Volog, občina Nazarje. Predvidena je izgradnja vodarne kapacitete 40 l/s, v sklopu vodarne bazen čiste vode V = 200 m^3, črpališča Letošč (črpanje cca. 10 m višje v novo vodarno), obnova zajetja Letošč, dostopne ceste, nizkonapetostnega priključka ter transportnega vodovoda. Fekalne odpadne vode se odvajajo v malo komunalno čistilno napravo z iztokom v vodotok. Meteorne odpadne vode in drenažne vode se odvajajo v vodotok. Voda od povratnega izpiranja UF s kemikalijami se zbira v nevtralizacijskem rezervoarju in se po nevtralizaciji preusmeri v vejo za izpust.

Na podlagi v izreku navedene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da je gradnja načrtovana na levem in desnem bregu vodotoka Litoženca. Predvidena gradnja dostopne ceste posega na vodno in priobalno zemljišče vodotoka Litoženca ter neimenovanega desnega pritoka. Ker gre za gradnjo javne infrastrukture, je skladno s 37. členom ZV-1, so posegi na vodno in priobalno zemljišče dovoljeni. Na odsekih, kjer dostopna cesta poteka neposredno na desni brežini vodotoka Litoženca je načrtovano zavarovanje brežine. V območju prečkanja neimenovanega pritoka z obstoječim prepustom, je načrtovano zavarovanje vtoka in iztoka. Zavarovanje s kamnito zložbo je potrebno izvesti izrazito neporavnano – grobo in na tak način, da beton ne bo viden.

Trasa transportnega vodovoda in nizkonapetostnega priključka prečkata vodotok Litoženca. Prečkanje (K1) je načrtovano s prekopavanjem, po objektu obstoječega zajetja in črpališča. Prečkanje vodotoka z nizkonapetostnim priključkom (K2) je načrtovana 1,5 m pod dnom kanaliziranega vodotoka, s prekopavanjem. Na območju prekopavanja je načrtovana protierozijska zaščita dna in brežin vodotoka.

Območje gradnje je uvrščeno v območje zelo velike verjetnosti pojavljanja plazov in v opozorilno erozijsko območje – običajni zaščitni ukrepi. Pred načrtovanjem je bilo pridobljeno geomehansko poročilo, s katerim je bila ovrednotena nevarnost pojava plazov. Iz poročila je razvidno, da obravnavane parcele ležijo na pobočju, da je brežina stabilna. Za stabilnost okolice po gradnji oz. po ureditvi okolice pa se morajo upoštevati vsa priporočila, navedena v geomehanskem poročilu.

Območje načrtovanega posega se nahaja v najožjem varstvenem pasu - VVOI, vira pitne vode izvir Letošč. Z Odlokom o določitvi varstvenega območja in ukrepov za varstvo pitne vode zajetja Letošč) (Uradni list SRS, št. 8/79) je določeno, da je gradnja dovoljena.

Ob upoštevanju v izreku navedenih pogojev DRSV meni, da je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja skladna z ZV-1 in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

Skladno z dvanajstim odstavkom 153. člena ZV-1 v povezavi s prvim odstavkom 141. člena GZ-1 mnenje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.

Glede na navedeno DRSV meni, da je gradnja na podlagi predložene dokumentacije, z vidika upravljanja z vodami, sprejemljiva.

Pripravila:
Dragica Tofant Jančič
višja svetovalka I

Tanja Podgoršek
sekretarka

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 14 Celje

Vročiti:
1. ESOTECH, d. d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, karin.lambizer@esotech.si – priporočeno, po e-pošti.

Vložiti:
1. Vodna knjiga