

Številka: 6/20-2024
Datum: 8. 8. 2024

Na podlagi šestega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS, Uradni list Evropske unije, št. 1611/23, 1611/23; v nadaljnjem besedilu ZJN-3) izdaja naročnik Zdravstveni dom Vrhnika, Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika, naslednjo

SPREMEMBO ODLOČITVE O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA, ŠT. 6/16-2024 S 1. 8. 2024, ZA SKLOP 3 – KONZERVATIVA, PROTETIKA

Javno naročilo »**DOBAVA ZOBOZDRAVSTVENEGA MATERIALA**« se za

- **Sklop 3 – konzervativa, protetika** odda ponudniku SANOLABOR d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, za skupno ponudbeno ceno 45.838,50 EUR brez DDV oziroma 52.520,28 EUR z DDV.

Rok za uveljavitev pravnega varstva za Sklop 3 – konzervativa, protetika začne ponovno teči od dneva vročitve te spremembe odločitve o oddaji javnega naročila.

V vsem ostalem Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 6/16-2024 s 1. 8. 2024, ostaja nespremenjena.

Obrazložitev:

1. Naročnik je v okviru postopka javnega naročanja »Dobava zobozdravstvenega materiala« objavil Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 6/16-2024 s 1. 8. 2024, ki je bila 1. 8. 2024 objavljena na portalu javnih naročil pod številko objave JN004956/2024-ODL/01 (v nadaljnjem besedilu: odločitev). Naročnik se je po objavi odločitve seznanil z ugotovitvijo, na podlagi katere je izvedel ponoven pregled ponudb za Sklop 3 – konzervativa, protetika. Ponoven pregled ponudbene dokumentacije je naročnika privedel do seznanitve takšnega pomena, ki za Sklop 3 – konzervativa, protetika narekuje spremembo že sprejete odločitve in sprejem nove, ki jo naročnik sprejema preko te spremembe odločitve o oddaji javnega naročila.

1.1. Sklop 3 – konzervativa, protetika

- 1.1.1. Javno odpiranje ponudb, oddanih v informacijski sistem e-JN, je bilo izvedeno 29. 7. 2024 ob 13:00. Ponudbi sta pravočasno (to je do 29. 7. 2024 do 12:00) za Sklop 3 – konzervativa, protetika oddala naslednja ponudnika:

Zap. št.	Naziv in naslov ponudnika
1.	SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana
2.	INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje

- 1.1.2. Naročnik je ob ponovnem pregledu ponudb po sprejemu prvotne odločitve o oddaji javnega naročila ponovno opredelil vrstni red prejetih ponudb za Sklop 3 – konzervativa, protetika na podlagi merila, opredeljenega v točki 4 razpisne dokumentacije, in sicer je vrstni red glede na merilo »najnižja skupna ponudbena cena brez DDV« naslednji:

Zap. št.	Naziv in naslov ponudnika	Ponudbena cena brez DDV (v EUR)
1.	INTERDENT proizvodnja in trgovina, d.o.o., Opekarniška cesta 26, 3000 Celje	45.575,91
2.	SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana	45.838,50

1.1.3. Naročnik je, v skladu s točko 4 razpisne dokumentacije, na podlagi merila »najnižja skupna ponudbena cena brez DDV« ugotovil, da je najugodnejša ponudba ponudnika INTERDENT d.o.o. s ponudbeno ceno 45.575,91 EUR brez DDV, druga najugodnejša ponudba pa je ponudba ponudnika SANOLABOR d.d. s ponudbeno ceno 45.838,50 EUR brez DDV.

1.1.4. Naročnik je, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3, ponovno preveril, ali je ponudba ponudnika INTERDENT d.o.o., ki je najugodnejša glede na merilo, skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročanju ter razpisni dokumentaciji in da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

Ugotovitve naročnika:

- Naročnik je, na podlagi petega odstavka 89. člena ZJN-3, ponovno preveril, če so informacije oziroma dokumentacija, ki jo je moral predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo. Naročnik je ugotovil, da ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente in dokazila, potrebne za izkazovanje pogojev in zahtev.
- Nadalje je naročnik ponovno preveril, ali ponudnik izpolnjuje pogoje iz 75. in 76. člena ZJN-3 (izključitveni pogoji in pogoji za sodelovanje), pri čemer je bilo ugotovljeno, da ponudba vsebuje izpolnjeno, podpisano in ožigosano Krovno izjavo ponudnika (OBR. 3), iz katere izhaja, da ponudnik potrjuje oziroma izjavlja, da izpolnjuje vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.
- V skladu z določbo tretjega odstavka 47. člena ZJN-3 naročnik ni preveril obstoja in vsebine navedb v ponudbi ponudnika INTERDENT d.o.o., ker ne dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v Krovni izjavi ponudnika (OBR. 3).
- V nadaljevanju je naročnik ponovno preveril ponudbeni predračun in ponujene artikle ter ugotovil, da so tehnične specifikacije vseh ponujenih artiklov ne ustrezajo vsem zahtevam in specifikacijam naročnika, in sicer:
 - ponudnik je pod zap. št. 17 ponudil vosek plošče dimenzij 1,5 mm in ne 1,25 mm, kot je bilo nedvoumno zahtevano v tehničnih specifikacijah naročnika.**

Naročnik je na podlagi navedenih ugotovitev zaključil, da ponudba ponudnika INTERDENT d.o.o. za Sklop 3 – konzervativa, protetika ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih zahtevah in razpisni dokumentaciji, zato je kot nedopustna izločena iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila za Sklop 3 – konzervativa, protetika.

1.1.5. Naročnik je, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3, ponovno preveril, ali je ponudba ponudnika SANOLABOR d.d., ki je druga najugodnejša glede na merilo, skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročanju ter razpisni dokumentaciji in da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

Ugotovitve naročnika:

- Naročnik je, na podlagi petega odstavka 89. člena ZJN-3, ponovno preveril, če so informacije oziroma dokumentacija, ki jo je moral predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo. Naročnik je ugotovil, da ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente in dokazila, potrebne za izkazovanje pogojev in zahtev.
- Nadalje je naročnik ponovno preveril, ali ponudnik izpolnjuje pogoje iz 75. in 76. člena ZJN-3 (izključitveni pogoji in pogoji za sodelovanje), pri čemer je bilo ugotovljeno, da ponudba vsebuje izpolnjeno, podpisano in ožigosano Krovno izjavo ponudnika (OBR. 3), iz katere izhaja, da ponudnik potrjuje oziroma izjavlja, da izpolnjuje vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije.

- V skladu z določbo tretjega odstavka 47. člena ZJN-3 naročnik ni preveril obstoja in vsebine navedb v ponudbi ponudnika SANOLABOR d.d., ker ne dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v Krovni izjavi ponudnika (OBR. 3).
- V nadaljevanju je naročnik ponovno preveril ponudbeni predračun in ponujene artikle ter ugotovil, da so ponujeni artikli ustrezni in izpolnjujejo vse zahteve naročnika.

Naročnik je na podlagi navedenih ugotovitev zaključil, da za ponudnika SANOLABOR d.d. ne obstajajo razlogi za izključitev, ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter da ponudba za Sklop 3 – konzervativa, protetika ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih zahtevah in razpisni dokumentaciji.

2. Ponudba ponudnika SANOLABOR d.d. za Sklop 3 – konzervativa, protetika je dopustna, ker za ponudnika SANOLABOR d.d. ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v razpisni dokumentaciji, je prispela pravočasno, v zvezi s ponudbo ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni bila ocenjena za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Na podlagi zgoraj navedenega je naročnik odločil, kot je razvidno iz izreka spremembe odločitve o oddaji javnega naročila za Sklop 3 – konzervativa, protetika.

Z navedenim je ta sprememba odločitve o oddaji javnega naročila utemeljena.

PRAVNI POUK:

Zahtevek za revizijo lahko, v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju ZPVPJN) vložijo vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda ter zagovornik javnega interesa.

Rok za vložitev zahtevka za revizijo je pet delovnih dni od objave te odločitve o oddaji naročila na portalu javnih naročil (<https://www.enarocanje.si/>).

Zahtevek za revizijo se vložijo preko portala eRevizija (<https://www.portalerevizija.si/>).

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,
- ime naročnika,
- oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji javnega naročila,
- predmet javnega naročila, ter mora priložiti:
- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem in
- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802 v višini za Sklop 3 – konzervativa, protetika = 1.050,41 EUR

Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 10 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitne kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

mag. Ana Remškar
direktorica

Objaviti:

- na portalu javnih naročil.