INVESTITOR: SIC Alme M. Karlin, Kosovelova ulica 2, 3000 Celje

OBJEKT : **Prenova sob v stolpiču A Dijaškega doma v Celju**

PROJEKT: PZI OPREMA SOB

ŠT.PROJEKTA: 04-2024

PROJEKTANT: Arhitekturno projektiranje,
Maša Kamplet s. p.
Ulica XIV. divizije 14
3000 Celje

DATUM : maj 2024

POPIS NOTRANJE OPREME - REKAPITULACIJA

	vrednost na sobo	št. sob	
SOBA tip A.1, A.2	0,00 €	16,00	0,00 €
SOBA tip B.1, B.2	0,00 €	4,00	0,00 €
PISARNA VZGOJITELJA	0,00 €	1,00	0,00 €
SKUPAJ (BREZ DDV)			0,00 €
DDV 22 %			0,00 €
SKUPAJ Z DAVKOM			0,00 €

SPLOŠNO

Ponudnik se zavezuje, da bo pri oddaji ponudbe in izvedbi javnega naročila upošteval splošne tehnične zahteve naročnika in zahteve naročnika, ki se nanašajo na Uredbo o zelenem javnem naročanju:

- Delež lesa ali lesnega gradiva v pohištvu znaša najmanj 70% prostornine uporabljenih materialov **za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča. Priložena morajo biti dokazila in potrdila, ki ustrezajo zahtevam v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.**
- Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.

Izvajalec za vgrajeno mizarsko opremo in kose mora jamči 24 mesečno garancijo.

Vsa odstopanja od popisa in načrtov morata odobriti projektant in investitor. Mere kontrolirati na objektu!

Pri pripravi popisa je potrebno upoštevati grafične in tekstualne dele načrta opreme. Na morebitna odstopanja je potrebno opozorit in jih uskladiti s projektantom in investitorjem.

Delavniške načrte pripravi izvajalec in so del ponudbe. Materiale in barve potrdi projektant pred izvedo. Potrebna je predhodna uskladitev na podlagi vzorcev. Vse mere kontrolirati na licu mesta!

Ponudba mora zajemati **nabavo materialov, izdelavo, montažo, dostavo, končni odvoz embalaže in morebitnih ostankov ter končno čiščenje.**

Vsi elementi morajo biti izdelani v skladu z veljavnimi standardi in jih je možno funkcionalno uporabljati.

Vsi uporabljeni materiali morajo biti bakteriostatski oz. z antibakterijskimi in antimikrobnim učinkom. Odporni morajo biti na čiščenje s čistili in razkužili ter mehanske obremenitve, mokro drgnjenje.

Vse mere je potrebno pred izvedbo preveriti na mestu in opozoriti na morebitna odstopanja ter le ta uskladiti s projektantom. Vse mere so neto, izvajalec upošteva morebitni odpad pri razrezu.

Vsi robovi morajo biti zaobljeni, gladki, brez ostrih robov. Materiali na pultih z vodo morajo biti vodoodporni.

V ceno so všteti vsi pritrdilni materiali, podkonstrukcija, distančne letve itd.

Noge, police in drugi pritrdilni elementi morajo biti ustrezno dimenzionirani glede na predvideno obremenitev. Za pravilno dimenzioniranje odgovarja izvajalec.

Ponudnik mora upoštevati elektro in strojne instalacije ter izvedeno stanje na terenu.

Vse nejasnosti je potrebno uskladiti s projektantom in investitorjem.

Izvajalec mora poskrbeti za koordinacijo del in uskladiti termine z ostalimi izvajalci (gradbenimi, elektro, strojnimi itd).

Elementi postavljeni na tla morajo imeti noge ali nalimke iz gume ali podobno, ki preprečujejo poškodbe na tleh.

VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

OSNOVNI MATERIALI

Pohištvo naj bo izdelano iz iverala, zaradi lažjega čiščenja brez strukture. Izbran dekor je Egger U708 ST9 in Egger U636 ST9. Delovne površine in mizne ploskve naj bodo visoko kakovostne, odporne na praske in bakteriostatske, kjer so v stiku z vodo, vodoodporne. Zaključki morajo biti ABS.

VODILA IN ODMIČNE SPONE

Okovje (vodila in odmične spone) mora biti visoko kakovostno npr. Blum ali podobno z mehkim zapiranjem.

PODSTAVKI (COKEL)

Elementi postavljeni na tla morajo imeti noge ali nalimke iz gume ali podobno, ki preprečujejo poškodbe na tleh. Podstavek je alu s tesnilom.

ROČAJI

Ročaji so točkovni SCOPE Ø16, V20mm, G30mm.

POLICE IN NOSILCI POLIC

Police omar morajo biti dovolj debele, da ne pride do upogibov. Nosilci polic omar morajo biti kvalitetni z dvema čepoma proti zdrsu polic ali kot npr. Sekura7 s privitjem za višje omare. Police morajo biti poljubno nastavljive.

Elementi v stiku s tlemi naj bodo kovinski, zaščiteni proti koroziji ali plastični, primerni za pogosto mokro čiščenje tal.

VSE MATERIALE POTRDITA NAROČNIK IN ARHITEKT
NA PODLAGI PREDLOŽENIH VZORCEV!

postavka	opis		enota	količina	cena/enoto	cena skupaj
		Oprema				
01.A		postelja posteljni okvir 96x206 cm, višine 200 mm, d=25mm iveral Egger U708 ST9, ABS 2 mm zaobljen, na jeklenih nogah. V: 247mm/Š: 50mm/G: 50mm, RAL 9006G Silk 50 CUBO, posteljno dno iz desk smreka 25x80 mm rob r=5mm, vključen ves potrebni montažni material.	kpl	2		0,00 €
02.A		pisalna miza pisalna miza 275 x 52 cm iveral Egger U636 ST9 18mm, z jekleno podkonstrukcijo iz pohištvenega profila 60x40/3mm RAL 9005 prašno barvano, lepljen 80mm sprednji rob zaščiten z ABS 2mm. Vključen ves potrebni montažni material .	kpl	1		0,00 €
03.A		omare omara s predalnikom 98,2 x 200 cm, Egger U708 ST9 18mm, spodnja plošča in vmesna fiksna polica 25mm, zunanji del 2x fiksna polica 18 mm, notranji 3x nastavljiva polica 16mm. Korpus omare ABS 0,8mm, hrbet 3 mm MDF vijačen v brazdo Egger U708, 5x jeklene regulirne nogice 40x40mm CUBIC 40x40 RAL 9006. Predali L500 3x h85, 1x h150mm z mehkim zapiranjem, izvlečni obešalnik L450 mm, omara fiksirana v steno. Fronte 18 mm Egger U708 ST9, ABS 2 mm, ročaji 6x SCOPE Ø16, V20 mm, G30 mm. Vključen ves potrebni montažni material.	kpl	2		0,00 €
04.A		polica nad pisalno mizo polica nad pisalno mizo 2750x300 mm in predelna stena 657x300 mm (mozničena v stiku s polico, vijačena s spodnje strani mize), npr. Egger U636 ST9 25mm, z utorom za priključni kabel za luč po načrtu elektro projekta. Vključen ves potrebni montažni material.	kpl	1		0,00 €
05.A		omara med posteljema omara med posteljema dimenzij 70x99,5x130 cm, Egger U636 ST9, 25mm, sprednja stranica 30mm od tal na regulirnih nogicah, zadnja stranica 18mm poravnana s stensko oblogo in utorom 3mm na obeh straneh, mozničeno in lepljeno. Vključen ves potrebni montažni material.	kpl	1		0,00 €
06.A		ogledalo A1 in A2 ogledalo 140x59 cm, rob brušen, lepljeno na steno. Soba A1 in A2	kos	1		0,00 €
06.B		ogledalo B1 in B2 ogledalo 140x 93 cm, rob brušen, lepljeno na steno. Soba B1 in B2	kos	1		0,00 €

07.A	stenska obloga stenske obloge iz iverala 18mm Egger U636 ST9, dim. 86x140 cm, 10 cm od tal, z utori 3mm za vidno delitev oblog iz lakiranega MDF 3mm RAL 9005 mat, razmak med ploščami 10mm, izvrtine za obešalnike, izvrtina za kabel za luč in vtičnico po načrtu elektro projekta.obloge so lepljene na steno z nizko ekspanzijskim PU lepilom. Vključen ves potrebni montažni material.	kpl	4	0,00 €
08.A	stenska obloga stenske obloge iz iverala 18mm Egger U636 ST9, dim. 65,7 x 136,2 cm, nad mizo, izvrtina za vtičnice po načrtu elektro projekta. obloge so lepljene na steno z nizko ekspanzijskim PU lepilom. Vključen ves potrebni montažni material.	kpl	2	0,00 €
09.A	stenska obloga stenske obloge iz iverala 18mm Egger U636 ST9, dim. 63,5x113,7 cm, pod mizo, 10 cm od tal, z utori 3mm za vidno delitev oblog iz lakiranega MDF 3mm RAL 9005 mat, razmak med ploščami 10mm. obloge so lepljene na steno z nizko ekspanzijskim PU lepilom. Vključen ves potrebni montažni material.	kpl	2	0,00 €
10.A	**ročaji** pohištveni ročaji za obešalnike na oblogah SCOPE Ø16, V20mm, G30mm, v črni barvi. Vključen ves potrebni montažni material.	kos	8	0,00 €
11.A	vzmetnica, dimenzij 200 x 90 cm Ognjevarna vzmetnica s certifikatom EN597-1&2; varnost na cigaretni ogorek in na plamen; antibakterijska, antialergijska; Zahteve za jedro; Jekleno žepkasto vzmetenje visoke odpornosti min deb 1,9 mm; število vzmeti min 320 (za dim 200x90cm). Poliuretanska pena - PN2534 deb min 25 mm. Ojačan obod ležišča proti vdiranju; stranski rob iz poliuretanske pene PN2534 deb min 70 mm. Zahteve za preobleko; Ognjevarna zunanja tkanina (barva po izboru), certifikat EN587-1&2, gostota tkanine min 187g/m 2. Tkanina ležalne površine prešita s sintetičnim polnilom gostote min 250g/m2. Stranski obod prešit s sintetičnim polnilom gostote min 150g/m2. Dekor trak širine min 35 mm. Na stranskem obodu so všiti 4 ročaji. Posebne zahteve: Povečana trdota, primerna za opremo objektov dijaških in študentskih domov. Višina vzmetnice min 20 cm; merjeno na sredini.Model kkot kot npr. Meblo jogi, model JV PRESTIGE R ŠD 200 X 90 cm ali popolnoma enakovredno.	kos	2	0,00 €
12.A	stol Stol, dimenzij 46 x 50, iz ojačene polipropilenske plastike, svetlo sive barve z roko naslonjali kot npr. Ikea, JANINGE, št. izdelka 402.805.17 ali popolnoma enakovredno.	kos	2	0,00 €

13.A	koš za smeti koš za smeti, volumen 8 L, črne barve kot npr. Ikea, HÖLASS ali popolnoma enakovredno.	kos	1	0,00 €
0.1 S4	zavese in vodilo Prosojna bela zavesa na vodilu. Zavesa dimenzij vsaj 240 (širina) x 160 (višina) cm, prosojna, bele barve, brez dekorja, lahko iz dveh delov, primerna za pranje na 30 stopinj kot npr. Ikea TERESIA ali podobno. Vodilo linijsko, belo, material alu, enocevno, skupaj z drsniki, dolžine 120 cm, pritrjeno na strop. Vključen ves potrebni montažni material. Izgled zavese in vodila potrdi naročnik skupaj s projektantom!	kos	1	0,00 €
0.1K	kuhinjski L sestav Komplet kuhinjski L sestav 240/120x93x60cm, korpusi in fronte iveral Egger U708 ST9 18mm, ABS 0,8mmm. Pult ultrapas Egger U708 ST9, robljen ABS 2mm. 1x Kuhinjsko korito 790x500mm, kot npr. Alveus Line 80 ali popolnoma enakovredno. 1x Armatura kot npr. Grohe Bauloop ali popolnoma enakovredno. 1x Pitnik in čistilnik za pitno vodo kot npr. AQUA KRISTAL AK30MP ali popolnoma enakovredno. 2 kom korpus s predali: 3kom predali mehko zapiranje (razdelitev po načrtu). 1kom spodnja kotna omarica. Vsi elementi na regulirnih nogicah, cokel ALU Satin 10cm. 4kom zgornji viseči elementi globine 35cm, od tega 1kom odprti korpus z izrezom za vtičnico. Vse iveral Egger U708 ST9 18mm, ABS 0,8mm. Pod elementi led trak. Ročaji na vseh frontah Scope Ø16 črna barva. Stenska obloga dolžine 115 + 240, višine 60 cm iveral Egger U708 ST9 8mm. Vključen ves potrebni montažni material.	kpl	1	0,00 €
0.1O	nizka omara Nizka omara 180x93x40, korpusi in fronte iveral Egger U708 ST9 18mm, ABS 0,8mmm. 4 kom predali mehko zapiranje, 2 kom vratca. Na regulirnih nogicah, cokel lesen v dekorju U708 ST9. Pult ultrapas Egger U708 ST9, robljen ABS 2mm. Ročaji na vseh frontah Scope Ø16 črna barva. Vključen ves potrebni montažni material.	kpl	1	0,00 €
0.1 M1	pisalna miza Miza 115x75x75cm iveral Egger U708 ST9 25mm, ABS 2mm, plošča, podnožje in hrbtišče 25mm, podnožje na PVC drsnikih. Vključen ves potrebni montažni material.	kpl	1	0,00 €
0.1 M2	miza Miza 75x75x75 iveral Egger U708 ST9 25mm, ABS 2mm, konzolno vpeta v steno, 1kom okrogla podporna regulirna nogica. Vključen ves potrebni montažni material.	kpl	1	0,00 €

0.1 S1	pisarniški stol Pisarniški stol na koleščkih z rokonaslonjali, gibljivo hrbtišče, svetlo sive barve kot npr. Ikea, Markus, Vissle svetlo siva, št. izdelka: 105.218.58 ali popolnoma enakovredno.	kos	1	0,00 €
0.1 S2	stol Stol, dimenzij 46 x 50, iz ojačene polipropilenske plastike, bele barve brez rokonaslonjal, kot npr. Ikea, JANINGE, št. izdelka 002.460.78 ali popolnoma enakovredno.	kos	4	0,00 €
0.1 S3	sofa Razteglja sofa, dimenzij 126 x 76 cm, sive barve, enovite oblike, iz poliestra kot npr. Ikea FRIDHULT, Knisa svetlo siva ali popolnoma enakovredno.	kos	1	0,00 €
0. K1	**mikrovalovna pečica** Bela mikrovalovna pečica, moč 700 W, dimenzij 45.1x33.2x25.8 cm kot npr. mikrovalovna pečiča VOX M32 ali popolnoma enakovredno.	kos	1	0,00 €
0. K2	hladilnik Bel prostostoječi hladilni, dimenzij 145,5 x 54,0 x 59,5 cm ali podobo, kot npr. HLADILNIK KS 2830 VOX ali popolnoma enakovredno.	kos	1	0,00 €
0. K3	**indukcijska plošča** indukcijski kuhalnik, dvojni, samostoječ (nadpultni), moči 3500W kot npr. PLOŠČA INDUKCIJSKA ALPINA ED-ALP-KUH-IND2-3039 ali popolnoma enakovredno.	kos	1	0,00 €