



JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
Poljanska cesta 40
1000 LJUBLJANA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Javni razpis za »Spremljevalna dela **pred, ob in po arheoloških izkopavanjih na območju NUK II**«

Odprti postopek
(Portal javnih naročil)

junij 2024

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. Povabilo k oddaji ponudbe
2. Ponudnik
3. **Predmet javnega naročila**
4. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
- 4.1. **Predpisi, navodila in standardi, na podlagi katerih se izvaja javno naročilo**
- 4.2. Jezik razpisne dokumentacije in jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo
- 4.3. Popolna ponudba
- 4.4. Uporaba razpisne dokumentacije / javnost in zaupnost postopka / vpogled v ponudbe in ostalo dokumentacijo
- 4.5. Ponudba
- 4.6. Vsebine ponudbe
5. Pogoji za sodelovanje in merila za izbor ponudnikov
- 5.1. **Razlogi za izključitev**
- 5.2. Pogoji za sodelovanje
6. **Finančna zavarovanja**
- 6.1. Zavarovanje za resnost ponudbe
- 6.2. Zavarovanje za dobro izvedbo del
7. Obseg, vsebina in roki za izvedbo
- 7.1. **Predpriprava delovišča**
- 7.2. **Strojna in druga dela ob arheoloških raziskavah**
- 7.3. Dodatna dela
- 7.4. **Vzpostavitev končnega stanja**
- 7.5. **Geotehnična dela – izvedba berlinske stene**
8. Ponudbena dokumentacija
9. Pravni pouk

OBRAZCI:

Obrazec ponudba - **predračun**

Obrazec podatki o gospodarskem subjektu

Obrazec izjava o tehnični zmogljivosti

Izjava o kadrovskih zmogljivostih

Referenca gospodarskega subjekta – strojna dela

Referenca gospodarskega subjekta – varovanje izkopnih polj

Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe s pooblastilom za unovčitev menice

Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po epgp-758

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc

Vzorec pogodbe

Obrazec predračun s količinami

ESPD obrazec

SEZNAM PRILOG:

Priloga 1. Načrt arheoloških raziskav v letu 2023 s prikazanim območjem arheoloških izkopavanj (zelena šrafura), razširjenim zaradi klančine (temno zelena linija) in deloviščem (oranžno) (izdelal dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik).

Priloga 2. Kulturnovarstveni pogoji št. UZ-0317/2002-122-DP-BV, z dne 5.5.2014

Kulturnovarstveni pogoji št. 35102-0958/2014/3-BV, z dne 25.11.2014

Kulturnovarstveni pogoji št. 35102-0958/2014/5, z dne 28.8.2019

Kulturnovarstveno mnenje o sprejemljivosti gradnje št. 35102-0958/2014/7, z dne 11.11.2019

Mnenje po 51a členu ZVO-1 o sprejemljivosti nameravanega posega: Narodna in univerzitetna knjižnica NUK II Ljubljana št. 35102-0958/2014/9, z dne 17.12.2019

Kulturnovarstveno mnenje o sprejemljivosti gradnje - dopolnitev št. 35102-0958/2014/12, z dne 27.8.2021

Parametri za izvedbo arheoloških raziskav za objekt NUK II št. 35102-0958/2014-15, z dne 16.5.2024

Priloga 3. **PZI načrt varovanja izkopnih polj na območju izkopavanj v letu 2024, maj 2024.**

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

števila: 430-10-10/2024

datum: 20.6.2024

Na podlagi Zakona o javnem naročanju v nadaljevanju ZJN-3

Naročnik:

JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO
KULTURNE DEDIŠČINE
Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana

telefon: +386 (0)8 20 50 720

faks: +386 (0)1 25 11 515

elektronska pošta: tajnistvo.cpa@zvkd.si

matična številka: 1423215000

ID za DDV: SI45991413

transakcijski račun: SI56 01100-6030381005

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za javno naročilo

Spremljevalna dela pred, ob in po **arheoloških izkopavanjih na območju NUK II**

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na Portalu javnih naročil
(<http://www.enarocanje.si>).

Merilo za izbiro je **najnižja** ponudbena cena.

Ponudniki morajo prijave predložiti v informacijski sistem e-JN, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje prijave e-JN, ki so objavljeni na spletnem naslovu www.ejn.gov.si. Ponudnik se mora pred oddajo prijave registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Za oddajo prijave je zahtevano digitalno potrdilo, izdanega s strani enega izmed kvalificiranih overiteljev: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA@CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si). Za oddano prijavo se šteje prijava, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. Prijave, ki bodo oddane po izteku roka, določenega za prejem prijave, bodo kot nepravočasne izločene iz postopka odpiranja ponudb.

Kot pravočasna se bo upoštevala vsaka ponudba, ki jo bo naročnik prejel preko sistema e-JN do dne 10.7.2024 do 10. ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.7.2024 in se začelo ob 11. uri na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije bo potekala izključno preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: www.enarocanje.si.

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do 5.7.2024 do 9. ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudbe svojo prijavo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni oddana in je naročnik v sistemu e-JN ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem smislu odprta zadnja oddana ponudba.

2. PONUDNIK

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe (samostojni podjetniki posamezniki), ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora v »ESPD« obrazcu navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval in na ustreznem obrazcu za vsakega podizvajalca posebej podati soglasje. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe, bodo ponudniki (partnerji v skupni ponudbi), odgovarjali naročniku za izvedbo prejetega naročila skupaj in vsak posamezno neomejeno solidarno. Skupina ponudnikov mora v ponudbi navesti vodilnega partnerja, ki je pooblaščen, da z naročnikom komunicira v imenu celotne skupine.

Naročnik lahko skladno z zakonom od ponudnika zahteva odpravo pomanjkljivosti glede predloženih listin, soglasje k odpravi računskih napak ter pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila za navedbe v ponudbi.

Komunikacija s ponudnikom poteka v informacijskem sistemu e-JN. Ponudnika se izključi, če v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti oziroma ne predloži ustreznih pojasnil ali dodatnih dokazil.

3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega razpisa so **Spremljevalna dela pred, ob in po arheoloških izkopavanjih na območju NUK II**, ki se izvajajo v skladu z določili Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) in Pravilnika o arheoloških raziskavah.


V predmetnem javnem naročilu so uporabljeni sledeči pojmi:

- naročnik: v predmetnem javnem naročilu je naročnik Javni Zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine;
- gospodarski subjekt je pravna ali fizična oseba, ki nastopa v ponudbi in prevzema dela, ki so predmet naročila.
- ponudnik je gospodarski subjekt (ali skupina takih subjektov), ki oddaja ponudbo.
- izvajalec je ponudnik, s katerim bo sklenjena pogodba za izvedbo javnega naročila.
- ESPD je enotni evropski dokument (79. člen ZJN-3) in predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za njegovo izključitev in da izpolnjuje naročnikove pogoje za sodelovanje.

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. Ponudnik, ki daje ponudbo, mora izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije. Javni razpis je v skladu z ZJN-3 objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije.

JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

Jernej Hudolin, generalni direktor



JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
Poljanska cesta 40
1000 LJUBLJANA

številka: 430-10-10/2024
datum: 20.6.2024

4. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

4.1. PREDPISI, NAVODILA IN STANDARDI, NA PODLAGI KATERIH SE IZVAJA JAVNO NAROČILO

Javni razpis za »**Spremljevalna dela** pred, ob in po **arheoloških izkopavanjih na območju NUK II**«.

- Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN- 3),
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)
- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,
- Obligacijskega zakonika,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1),
- Pravilnika o arheoloških raziskavah,
- Gradbeni zakon (GZ-1),
- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil,
- skladno z ostalimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.
- skladno z ostalo veljavno zakonodajo.

4.2. JEZIK RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN JEZIK, V KATEREM MORA PONUDNIK IZDELATI PONUDBO

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku.

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.

V primeru, da ponudnik v ponudbi predloži dokument, ki je napisan v tujem jeziku, mora biti tak dokument uradno preveden v slovenski jezik. Če bi naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, da je potrebno del ponudbe, ki ne bi bil predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval, in ponudniku določil ustrezen rok. Stroške prevoda v tem primeru nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku.

4.3. POPOLNA PONUDBA

Ponudba se bo štela za popolno, če bo pravočasna, popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.

Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevajo navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku te prevzete razpisne dokumentacije, ki jo prevzame preko Portala javnih naročil. Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali s strani pooblaščen osebe ponudnika za podpis ponudbe, ki je navedena v »ESPD« obrazcu. V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščen oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščen za podpis ponudbe.

Ponudnik v obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika, in že vpisano v obrazce. V primeru dvoma se upošteva razpisna dokumentacija in obrazci, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil v .PDF obliki in morebitni odgovori, spremembe ter dopolnitve, ki jih poda naročnik. Če bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki ga je določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika izločil.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu v celoti ustrezati zahtevam naročnika iz te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko v celoti ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.

V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je ponudba nepopolna, bo dopustil dopolnitev take ponudbe, s tem da bo ponudnika pozval na dopolnitev. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da je dopolnitev ponudbe mogoča samo pod pogoji, ki jih določa ZJN-3. Ob tem bo naročnik upošteval ustaljeno prakso Državne revizijske komisije.

Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljena na portalu javnih naročil (<https://www.enarocanje.si>). Pojasnila, spremembe in odgovori na vprašanja so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.

4.4. UPORABA RAZPISNE DOKUMENTACIJE / JAVNOST IN ZAUPNOST POSTOPKA / VPOGLED V PONUDBE IN OSTALO DOKUMENTACIJO

Uporaba razpisne dokumentacije

Ponudnik, ki prevzame razpisno dokumentacijo se obvezuje, da jo bo uporabil samo za izdelavo ponudbe. Vsebina razpisne dokumentacije je zaščitena. Vsebino razpisne dokumentacije udeleženci razpisa in druge osebe ne smejo kopirati, razen v delih, kjer je v razpisni dokumentaciji tako navedeno. V primeru kršitve se zoper storilca lahko uveljavlja odškodninska odgovornost.

Javnost in zaupnost postopka

Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske javne družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna, če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov. Pred tem datumom določbe zakona, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja, ne veljajo.

Ponudnik naj obrazce in izjave za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, ali pod zaupne ali pod poslovno skrivnost označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe.

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.

Ponudniki morajo pri določanju poslovne skrivnosti upoštevati določbe ZJN-3.

V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem določenim v ZJN-3, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik ali njegov pooblaščenec nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše ali naročniku posreduje pisno izjavo, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico sam umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov ali podatkov, ki v skladu z zakonom sodijo pod javne podatke.

4.5. PONUDBA

Splošno

Ponudnik lahko v postopku predmetnega javnega naročila sodeluje, in sicer:

1. s samostojno ponudbo
ali
2. s samostojno ponudbo s podizvajalci
ali
3. s skupno ponudbo
ali
4. s skupno ponudbo s podizvajalci.

Posamezna pravna ali fizična oseba lahko v predmetnem javnem naročilu nastopa le enkrat, in sicer bodisi kot:

- samostojni ponudnik
ali
- partner v skupini ponudnikov.

V kolikor ponudnik sam ne izpolnjuje vseh kadrovskih in **tehničnih zahtev iz te razpisne dokumentacije** in oddaja ponudbo ali s podizvajalci ali s soponudniki mora za dokazovanje izpolnjevanja posameznega pogoja priložiti ponudbi obrazce, ki dokazujejo izpolnjevanje posameznega pogoja tudi za podizvajalce in/ali soponudnike.

Samostojna ponudba

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik odda ponudbo samostojno – brez podizvajalcev oz. brez soponudnikov (partnerjev v skupini).

V primeru samostojne ponudbe mora ponudnik strokovno, tehnično in kadrovsko sam izpolnjevati vse pogoje iz te razpisne dokumentacije.

Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe pa izbrani ponudniki odgovarjajo naročniku skupaj in vsak posamezno neomejeno solidarno. V kolikor ponudnik nastopa s soponudniki – partnerji v skupini, mora v »ESPD« obrazcu navesti, s katerimi soponudniki – partnerji v skupini bo sodeloval.

Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost ponudnika iz ZJN-3, sposobnost za **opravljanje poklicne dejavnosti in finančna sposobnost ugotavlja** za vsakega od ponudnikov posebej, medtem ko se ostali pogoji ugotavljajo za vse ponudnike skupaj.

V primeru, da se ponudnik javlja s skupno ponudbo, mora že ob ponudbi predložiti osnutek pravnega akta o skupni izvedbi naročila (pogodba ali dogovor o poslovnem sodelovanju).

Skupina ponudnikov mora v skupni ponudbi navesti vodilnega partnerja, ki je pooblaščen, da z naročnikom komunicira v imenu celotne skupine. Preko vodilnega partnerja se tako izvede vsa komunikacija med naročnikom in skupino ponudnikov ter tudi vsa plačila.

Pravni akt o poslovnem sodelovanju bo moral vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- določilo, da so partnerji do naročnika skupaj in vsak posamezno neomejeno solidarno odgovorni,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini,
- način plačila in komuniciranje z naročnikom le preko vodilnega partnerja v skupini,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok veljavnosti pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalca se šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in oseba povezana s ponudnikom.

Za podizvajalca se ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje s ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V navedenem primeru se za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in bo z osebo, povezano s ponudnikom izvajala dela, ki so neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v »ESPD« obrazcu navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora podizvajalec izpolnjevati osnovne pogoje za opravljanje poklicne dejavnosti.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki bi jih navedel v svoji ponudbi.

Izbrani ponudnik, ki nastopa s podizvajalcem, bo moral imeti sklenjeno pogodbo s podizvajalcem za izvedbo naročila in bo moral naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo bo sklenil s podizvajalcem. Podizvajalska pogodba bo morala vsebovati najmanj:

- podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- navedbo vsake vrste storitve, ki jo bo opravil podizvajalec,
- predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.

4.6. VSEBINE PONUDBE

Dopustna bo ponudba, ki bo vsebovala vse obrazce, izjave in dokumente, ki so zahtevani v tej razpisni dokumentaciji.

Ponudba na predmetno javno naročilo mora obsegati sledečo dokumentacijo:

1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: »ponudba - predračun«
2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: »predračun s količinami«
3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: »Podatki o gospodarskem subjektu«
5. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava o tehnični zmogljivosti«
6. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Izjava o kadrovskih zmogljivostih«
7. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Referenca gospodarskega subjekta – strojna dela«
8. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Referenca gospodarskega subjekta – zaščita izkopnih polj«
9. Zavarovanje za resnost ponudbe – bianco podpisana menica ter Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »menična izjava«
10. Zavarovanje za dobro izvedbo del - vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih

- obveznosti
11. Potrdila iz kazenske evidence ali Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc«
 12. Podpisan in žigosan dogovor o skupnem nastopanju (le v primeru skupne ponudbe)
 13. Parafiran in žigosan vzorec pogodbe

Ponudnik v ponudbi predloži dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudbenih izjav, ponudnike pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno pri razlogih za izključitev.

5. POGOJI ZA SODELOVANJE IN MERILA ZA IZBOR PONUDNIKOV

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, navedene v tej razpisni dokumentaciji.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali v primeru skupne ponudbe, mora pogoje izpolnjevati tudi vsak od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v ponudbi, in vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. Ponudnik (tudi podizvajalec/soponudnik) dokazuje izpolnjevanje pogojev v »ESPD« obrazcu, ki je dan pod materialno in kazensko odgovornostjo in ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo, v primeru dvoma v podanem ESPD obrazcu, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o izpolnjevanju pogojev in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

Naročnik bo izvedel strokovni pregled prejetih ponudb. Naročnik najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in jo objavi na portalu javnih naročil.

V skladu z ZJN-3 in Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije bo moral izbrani ponudnik, pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, izročiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb v skladu z 90. členom ZJN-3 kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik prav tako lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivnega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

5.1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

- 5.1.1. Gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

DOKAZILO: »ESPD« obrazec, s čimer izkazuje, da ni razlogov za njegovo izključitev.

- 5.1.2. Gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).

DOKAZILO: »ESPD« obrazec, s čimer izkazuje, da ni razlogov za njegovo izključitev.

- 5.1.3. Pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava, kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO: »ESPD« obrazec, s čimer izkazuje, da ni razlogov za njegovo izključitev.

- 5.1.4. Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več ali če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO: »ESPD« obrazec, s čimer izkazuje, da ni razlogov za njegovo izključitev.

- 5.1.6. Nad gospodarskim subjektom se je začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

DOKAZILO: »ESPD« obrazec, s čimer izkazuje, da ni razlogov za njegovo izključitev.

- 5.1.7. V zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe so se pri pogodbi o izvedbi javnega naročila, pri gospodarskem subjektu pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

DOKAZILO: »ESPD« obrazec, s čimer izkazuje, da ni razlogov za njegovo izključitev.

- 5.1.8. V zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe se je pri poslovanju gospodarskega subjekta izkazala hujša kršitev poklicnih pravil kot na primer: nestrokovna, nepopolna ali nepravčasna izvedba posla, slabša kvaliteta od dogovorjene, huda malomarnost, neupoštevanje pogodbenih določil ..., zaradi česar je omajana njegova integriteta.

DOKAZILO: »ESPD« obrazec, s čimer izkazuje, da ni razlogov za njegovo izključitev.

- 5.1.9. Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

DOKAZILO: »ESPD« obrazec, s čimer izkazuje, da ni razlogov za njegovo izključitev.

- 5.1.10. Gospodarski subjekt v državi, kjer ima svoj sedež ni vpisan v ustrezen poslovni register in ne izpolnjuje pogojev za zakonito opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.

DOKAZILO: »ESPD« obrazec, s čimer izkazuje, da ni razlogov za njegovo izključitev.

- 5.1.11. Gospodarski subjekt je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami ZJN-3, v tem postopku, je namerno podal zavajajoče razlage pri dajanju informacij. Naročnik bo izločil ponudnika, ki bo ob svoji ponudbi namenoma podal zavajajoče in neresnične podatke.

DOKAZILO: »ESPD« obrazec, s čimer izkazuje, da ni razlogov za njegovo izključitev.

- 5.1.12. Gospodarski subjekt je imel v zadnjih šestih mesecih pred objavo predmetnega javnega naročila katerikoli od vseh aktivnih transakcijskih računov blokiran več kot 30 dni.

DOKAZILO:

- »ESPD« obrazec, s čimer izkazuje, da ni razlogov za njegovo izključitev,
- za dokazovanje pogoja o ne-blokiranosti transakcijskih računov mora gospodarski subjekt priložiti poleg ESPD še BON 2 ali potrdilo poslovnih banke ali bank, ki ne sme biti starejši od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. BON 2 ali potrdila poslovnih bank se priloži v kopiji. Ponudniki izven EU priložijo primerljiv dokument. Če so ponudbi priložena potrdila poslovnih bank, morajo biti ta priložena ponudbi za vsak odprt transakcijski račun. V primeru, da ima ponudnik podizvajalce, se BON 2 ali potrdila poslovnih bank priloži ponudbi za vsakega od podizvajalcev, navedenega v ponudbi. V primeru skupne ponudbe se BON 2 ali potrdila poslovnih bank priloži ponudbi za vsakega od partnerjev v skupini.

5.2. POGOJI ZA SODELOVANJE

- 5.2.1. Zagotovljene morajo biti potrebne tehnične zmogljivosti (mehanizacija in oprema) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila. Med opremo spada tudi vsa mehanizacija, oprema, material, delavci in drobno orodje, ki so potrebni za izvedbo storitev iz specifikacije del v skladu s pravili stroke, predpisi in standardi iz področja gradbeništva ter arheoloških del v skladu z zahtevami v obrazcu »predračun s količinami«, in sicer:

- oprema za pripravo gradbišča za izvedbo varovalne konstrukcije,
- oprema za postavitve in kasnejšo odstranitev obodne gradbiščne ograje,
- oprema za zakoličbo lokacij posameznih vrtin za izvedbo varovalne konstrukcije,
- oprema za čiščenje gradbišča po končanju del in vzpostavitev prvotnega stanja,
- oprema za zakoličbo obstoječih komunalnih vodov in oznako križanj,
- oprema za varovanje komunalnih vodov na območju arheoloških izkopavanj,
- oprema za izvedbo komunalnih vodov na območju arheoloških izkopavanj,
- oprema za geodetsko ureditev meje,
- oprema za geodetsko označitev meje v naravi in odstranitev mejnikov,
- oprema za strojni izkop z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo znotraj delovišča. Lokaciji na mestu izkopnih polj in na mestu dostopnih klančin,
- oprema za premet/odvoz ročno izkopane zemljine na začasno deponijo z nakladanjem in transportom,
- oprema za odvoz odvečnega materiala od izkopa, iz začasne deponije na stalno deponijo k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov; z nakladanjem,
- oprema za polaganje geotekstila in zavarovanje ostalin z geotekstilom,
- oprema za zasip arheoloških ostalin s prodrom ali drobljencem,
- oprema za zasip celotnega izkopnega polja z izkopano zemljino,
- oprema za vgrajevanje grede iz čistega gramoza,
- oprema za pomoč pri ročnem izkopu zemljine z arheoloških izkopavanj,
- oprema za črpanje meteorne vode iz izkopnih polj – črpalke kapacitete 5-10 l/s, vključno s potrebnimi cevmi in pomožnimi deli, črpalca mora biti na terenu dostopna ob vsaki napovedi deževnega vremena oz. neurij,
- oprema za varovanje dreves skladno z navodili arborista med izvedbo arheoloških izkopavanj,
- Mobilne WC kabine ter oprema za transport, prestavitve, postavitve, vzdrževanje in čiščenje mobilne wc kabine (2 kosa),
- šotor (3 kos), oprema za transport, prestavitve, postavitve, ogrevanje, osvetlitev, električno napeljavo, vzdrževanje v skladu z vremenskimi pogoji in prilagoditev v skladu z arheološkimi izkopavanji – šotorov za izkopna polja v skladu s ponudbenim predračunom, šotori morajo biti zaprti na takšen način, da se znotraj šotora ohranja temperatura zraka, da zemljina ne zmrzuje, saj to škodi arheološki dediščini ravno tako arheološka izkopavanj v primeru

zmrzovanja ne morejo potekati. Poleg tega noge **šotorov** ne smejo biti postavljene v samo izkopno polje – **izvajalec mora zagotoviti tehnične rešitve pri postavitvi šotora, da bodo arheološke raziskave lahko v vsakem vremenu potekale nemoteno,**

- oprema za strokovno demontažo korit z drevesi in deponiranje po navodilih lastnika,
- oprema za izdelavo, montažo dostopnih stopnic v jamo,
- oprema in material za dobavo lesenih podpornih elementov – lesa, različnih dimenzij, potrebnih za zaščito komunalne infrastrukture, vključno z veznimi sredstvi,
- oprema za dobavo lesenih plohov,
- oprema za rušitev in odstranitev raznih betonskih elementov, kanalizacije, skupaj z nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo.
- oprema za prestavitev žlebov-meteorne kanalizacije, prestavitev vertikal žlebov, peskolovov ter jaškov meteorne kanalizacije v skladu s predračunom (opcijsko),
- oprema za strokovno montažo deponiranih dreves v koritih last MOL na prvotno pozicijo v skladu s predračunom (opcijsko),
- oprema za dobavo in montažo kovinske mrežne ograje na parcelni meji sosednjih dvorišč, vključno s spremljevalnimi deli v skladu s predračunom (opcijsko),
- oprema za najem gradbiščne mrežne ograje in ograditev aktivnega delovišča na meji ob javni površini in parkirišču v skladu s predračunom (opcijsko),
- oprema za sanacijo javne prometne površine po izvedbi del v skladu s predračunom (opcijsko),
- oprema za izvedbo jet grouting slopov,
- oprema za transport in postavitev potrebnega števila strojev in opreme za izvedbo jet grouting slopov,
- oprema za vrtanje vrtin za izvedbo jet grouting slopov v nagibu v umetnem nasipu iz meljastega in glinastega proda s peskom in meljem, meljne gline in peskom, dolžine 10m, na razmakih $e=0,7m$ (21 kom poševnih), z upoštevanjem jalovega vrtanja prve 3m,
- oprema za nabavo in pripravo injekcijske mase za izvedbo jet grouting slopov dolžine 7,0m (21 kom poševnih) - poraba cementa 250 kg/m' pilota.,
- oprema za izvedbo visoko tlačnega injektiranja temeljnih tal po tehnologiji jet grouting za izdelavo slopov povprečnega premera 60-70 cm in dolžine cca 7,0m,
- oprema za nabavo, transport in vgradnjo betonskega armaturnega jekla kvalitete B500b, $f_i = 32mm/ 6,47 kg/m'$, dolžine $L=10,0m$ (21 kom) za jet grouting slope,
- oprema za premike vrtnega stroja med posameznimi lokacijami jet grouting slopov,
- oprema za monitoring med izvedbo jetiranja na objektu, ki zagotavlja, da bo pritisk jetiranja takšen, da ne bo prišlo do pomikov objekta,
- oprema za dovoz in odvoz opreme za izvedbo vrtin in za vgradnjo HEB240 profilov v svež beton,
- oprema za izvedbo vrtin premera 50 cm s cevtrivjo do globine 9,0 m; V ceni upoštevati dobavo in vgradnjo HEB240 profilov (53 kom, $L=9m$) ter dobavo in vgradnjo betona od dna vrtine do globine -3,5m pod terenom (beton C20/25, $D_{max}=16 mm$),
- oprema za nakladanje in odvoz izvrtane zemljine na deponijo v oddaljenosti do 10 km, vključno s stroški trajnega deponiranja,
- oprema za dobavo in vgradnjo lesenih desk debeline 5 cm v času izkopov, ki se na pravo dolžino odrežejo na mestu. V ceni upoštevati tudi stroške odrezne dolžine dobavljenih desk. Dolžina varovanja z berlinsko steno je cca 62m',
- oprema za dovoz in odvoz opreme za izvedbo AB pilotov (je upoštevano že v postavki II./1., ker isti stroj izvaja vrtanje vrtin za izvedbo berlinske stene in za AB pilote),
- oprema za izvedbo vrtanja AB pilotov premera 50cm, 76 kom, dolžine 9 m z vgrajeno armaturo 25,7 kg/m' (8f120mm). V ceni upoštevati vrtanje, dobavo in vgradnjo armature in betona (beton se vgrajuje s kontraktorjem) ter vse potrebne premike. Upoštevati tudi predvideno dodatno porabo betona v odvisnosti od uporabljene tehnologije in zemljine,
- oprema za poravnavo in odbijanje AB pilotov vključno z nakladanjem in odvozom materiala na deponijo v oddaljenosti do 10 km ter vključno s stroški trajnega deponiranja,
- oprema za izvedbo AB grede na očiščene glave pilotov: V ceni upoštevati nabavo, pripravo in postavitve opaža za povezovalno gredo (50x40cm). V ceni upoštevati nabavo, dobavo in vezanje armature (40,5 kg/m') in betoniranje grede z betonom C30/35, $D_{max}=16mm$. V ceni upoštevati tudi izdelavo podložnega betona in povezavo armature z armaturo pilotov.,
- oprema za nakladanje in odvoz izvrtane zemljine na deponijo v oddaljenosti do 10 km ter vključno s stroški trajnega deponiranja,
- oprema za storitev: na obstoječih objektih in na pločniku ob Slovenski in Zoisovi cesti se pred pričetkom deli namesti posodalne reperje (skupaj 17 kom) in se jih posname. Na objekta Rimska cesta 1 in Rimska cesta 7a se namesti po dva tiltmetra za spremljanje nagiba. Na dveh

garažah tik ob izvedbi varovanja izkopa gradbene jame (reperji R3, R4 in R9, R10) so pričakovani pomiki zaledja na oddaljenosti od 1 do 2m v rangu cca 1 cm, kar lahko povzroči na garažah na obodu manjše lasaste razpoke,

- oprema za morebitno sanacijo lasastih razpok na garažnih objektih, ki so tik ob izkopu, predvidena zatesnitev lasastih razpok,
- oprema za pregled in opis stanja vseh objektov v vplivni okolici s fotografiranjem in izdelavo zapisnika s strani pooblaščenice institucije. Pregled se izvede pred pričetkom del in takoj po končanju,
- oprema za dobavo in vgradnjo skupaj 10 kom reperjev (R1-R10) na fasade najbližjih objektov ob Rimski cesti (10 kom) ter ničelna meritev,
- oprema za izvedbo meritev reperjev R1 in R2 na objektu Rimska 1: Vsaj dve (2) meritvi med izvedbo JG slopov, tretjo meritev po izkopu do globine -1 m, **četrto po izkopu do globine -2 m, ter peto meritev po končnem odkopu (skupaj 2 x 5= 10 meritev),**
- oprema za izvedbo meritev reperjev od R3-R10: Po izvedbi berlinske stene oz. AB pilotov z vezno gredo in po izkopu do globine -1m se izvede prva kontrolna meritev, druga meritev po odkopu do globine -2 m, **ter tretjo meritev po končnem odkopu (skupaj 8 x 3= 24 meritev),**
- oprema za dobavo in vgradnjo skupaj 5 kom reperjev na vrhu varovalne konstrukcije (pozicije so označene v načrtu-tloris varovalne konstrukcije) ter ničelna meritev,
- oprema za izvedbo meritev reperjev na varovalni konstrukciji: Po izvedbi berlinske stene, AB pilotov z vezno gredo in po izkopu do globine -1 m se izvede prva kontrolna meritev, druga meritev po odkopu do globine -2 m, **tretja po končnem odkopu (skupaj 5 x 3= 15 meritev),**
- oprema za dobavo in vgradnjo štirih (3) kom TILTMETROV za spremljavo sprememb nagibov na obstoječih objektih med izvedbo zaščite ter arheoloških izkopov (trajanje cca 6 mesecev). V ceni zajeti dobavo, montažo ter najem naprav, vzpostavitev avtomatskega on-line sistema, ter kratka mesečna poročila o meritvah. Lokacije merilcev vidne na situaciji načrta,
- oprema za geodetski posnetek izvedenega stanja varovalne konstrukcije.

Naročnik se ne zavezuje, da bo za izvedbo del zahtevana vsa navedena oprema. Ponudnik bo po potrebi oz. navodilih naročnika zagotovil morebitno drugo dodatno opremo za izvedbo del.

DOKAZILO: »ESPD« obrazec ponudnika

- 5.2.2. Zagotovljene morajo biti ustrezne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo.

Zagotovljeno mora biti minimalno šest fizičnih delavcev za pomoč pri ročnem izkopu zemljine na eno arheološko ekipo (»pomoč pri ročnem izkopu zemljine arheoloških raziskav«). V primeru, da bo sočasno izvajalo raziskave več arheoloških ekip, bo tako potrebno zagotoviti tudi do štiriindvajset fizičnih delavcev. Delavnik je predvidoma 8 urni med delavniki (pon – pet) oz. po navodilu naročnika in v skladu z dinamiko arheoloških raziskav.

Strošek dela, ki je potreben za uspešno in ustrezno izvedbo vseh ostalih del iz predračuna mora biti upoštevan v ceni na enoto izvedbe storitev po predračunu). V postavko iz predračuna »pomoč pri ročnem izkopu zemljine arheoloških raziskav« ne sodi zagotavljanje delavcev, ki bodo opravljali storitve iz preostalih del po predračunu.

DOKAZILO: Obrazec »Izjava o kadrovskih zmogljivostih«

- 5.2.3. Reference za gospodarski subjekt

- Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvedel najmanj:
 - o 3 referenčne projekte strojnih del v okviru arheoloških raziskav po metodi arheoloških zaščitnih izkopavanj na površini najmanj 520 m² (ponudnik mora za vsako referenco pridobiti podpis naročnika tega referenčnega dela) ter hkrati
 - o 2 referenčna projekta varovanja izkopnih polj oz. gradbene jame z neprekinjeno dolžino zaščitne stene 100 metrov in s primerljivo tehnologijo, kot je zahtevano varovanja izkopnih polj v predmetnem javnem naročilu (glej Priloga 3).

Za referenco bo naročnik upošteval referenco za strojna dela ob arheoloških izkopavanjih, ki vsebuje strojna dela v okviru arheoloških izkopavanj, za katere je bilo izdano kulturnovarstveno soglasje ministrstva za kulturo za izvedbo arheoloških izkopavanj. Strojna dela v okviru arheoloških raziskav po arheološki metodi izkop testnih strojnih jarkov ali strojna dela v okviru gradbenih del, kjer so bile prisotne arheološke raziskave ob gradnji, naročnik ne bo upošteval kot primerno referenco.

DOKAZILO: Obrazec »Referenca gospodarskega subjekta«, podpisana s strani ponudnikovega investitorja.

- 5.2.4. Ponudnik mora imeti ob podpisu pogodbe sklenjeno zavarovanje za škodo. Višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja kot jo določa Gradbeni zakon (50.000,00 EUR). Kopijo zavarovalne police mora izvajalec priložiti ob podpisu pogodbe z naročnikom.

6. FINANČNA ZAVAROVANJA

6.1. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Ponudnik mora naročniku ob oddaji ponudbe izročiti **bianco** podpisano in žigosano menico, z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, nepreklicno – z oznako »Brez protesta« in plačljivo na prvi poziv v višini 20.000,00 EUR brez DDV veljavno vključno do izteka veljavnosti ponudbe.

Ponudniki morajo k ponudbeni e-dokumentaciji priložiti (skeniran dokument) menične izjave in menico, originalna dokumenta pa mora ponudnik poslati po priporočeni ali katerikoli hitri pošti v roku treh delovnih dni po odpiranju ponudb na naslov: Zavod za varstvo kulturne dediščine, Poljanska 40, p.p. 338, 1000 Ljubljana ali osebno na naslov Zavod za varstvo kulturne dediščine, Center za preventivno arheologijo, Letališka 33, 1000 Ljubljana v času uradnih ur.

Zavarovanje za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:

- po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne,
- ne sklene pogodbe v določenem roku,
- v določenem roku po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

6.2. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO DEL

Izbrani ponudnik mora v roku osmih delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe dostaviti naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10 % pogodbene vrednosti del (z DDV). Uporabi se oblika Garancije, ki je priložena v obrazcih. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo mora dati izbrani ponudnik, bo izdana bodisi od banke v državi naročnika ali zavarovalnice v državi naročnika. V primeru, da je garancija podpisana digitalno in ne lastnoročno, mora biti digitalni podpis varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom.

7. OBSEG, VSEBINA IN ROKI ZA IZVEDBO

Rok za izvedbo vseh del je **šest mesecev** od datuma uvedbe v delo.

Izvajalec ima poleg vseh nalog, določenih v razpisni dokumentaciji in osnutku pogodbe, še sledeče obveznosti:

- izvajalec je dolžan vse aktivnosti prilagajati dinamiki izvedbe arheoloških raziskav, upoštevati zahteve in navodila vodje raziskave,

- na terenu mora biti stalno prisotna pooblaščen oseba izvajalca, ki bo koordinirala vsa spremljevalna dela in bila v stalni komunikaciji z vodjo arheoloških raziskav,
- izvajalec je dolžan kontinuirano sodelovati z naročnikom in vodjo arheoloških raziskav,
- pridobiti vsa gradiva, dokumentacijo in tehnične osnove za izvedbo del,
- sodelovati na usklajevalnih sestankih,
- upoštevati eventualna dodatna navodila naročnika in vodje arheoloških raziskav, ki se nanašajo na izvedbo del,
- izvajalec mora po izvedenih delih povrniti teren v prvotno stanje (zasip),
- sprotno obveščanje naročnika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo del.

Razpisni dokumentaciji so priložene grafične priloge, načrt zaščite gradbene jame ter kulturnovarstveni pogoji za izvedbo arheoloških raziskav. Ponudnik mora v ponudbi upoštevati dinamiko in način dela arheoloških raziskav ter mora vse svoje aktivnosti v celoti podrežati arheološkim raziskavam, saj razpisana spremljevalna dela ne bodo potekala neodvisno od arheoloških raziskav. Izvajalca opozarjamo, da dela potekajo na arheološkem najdišču in bo moral zato v celoti upoštevati navodila vodje arheoloških raziskav. Ravno tako ga opozarjamo, da zaradi metodologije arheološkega dela strojni izkop poteka počasi - zahtevano je strganje plasti s planirko, stroj lahko več ur miruje, vendar mora biti prisoten na terenu, ker bo njegova podpora ročnemu izkopu potrebna ob napredovanju arheoloških raziskav, upravljalec stroja mora biti oseba z afiniteto do natančnega dela z bagrom po navodilih arheološke ekipe oz. vodje arheoloških raziskav itd. Vsa tehnična sredstva morajo biti naročniku stalno na razpolago.

Pobud za naknadno podražitev cen zaradi nerazumevanja dinamike in načina dela arheoloških raziskav naročnik ne ocenjeval kot upravičene in njih ne bo sprejemal.

7.1. PREDPRIPRAVA DELOVIŠČA

Obseg aktivnosti v zvezi s predpripravo delovišča je opredeljen v »popisu del s količinami« v zavihku A. Vsa dela v zvezi s predpripravo se opravi takoj po datumu uvedbe v delo oz. v skladu z navodili naročnika. Dela bodo obsegala: odstranitev obstoječih nasipov na meji obstoječega parkirišča z odvozom materiala na trajno deponijo, odstranitev obstoječe ograje, geodetsko zakoličbo izkopnih polj in infrastrukturnih vodov in podobno. Dela se izvajajo pred pričetkom arheoloških raziskav in arheološka ekipa v času izvedbe teh del na terenu ni potrebna.

Pri organizaciji delovišča je potrebno natančno opredeliti lokaciji za ločeni deponiji dobrega materiala, ki se ga lahko vgradi nazaj v izkopno polje, in materiala, ki ni predviden za ponovno vgradnjo. Material, ki bo namenjen za ponovno vgradnjo, ne sme biti izpostavljen vremenskim vplivom, saj moker material ni primeren za vgradnjo.

Dostop na delovišče bo omogočen s Zoisove ceste (Slika 1), dostop bo lociran takoj za avtobusno postajo, ki je locirana na južnem robu območja načrtovane gradnje NUK II. Tako bo dostop omogočen direktno na manipulativni prostor delovišča, kjer bo predvidoma tudi začasna deponija izkopanega materiala in zemljine, ki se bo po zaključenih arheoloških izkopavanjih vgradila nazaj do pričetka gradnje.

V okviru načrta delovišča mora biti opredeljen tudi dostop uporabnikov do objekta Rimska cesta 3 v času izkopavanj na izkopnem polju tik ob objektu Rimska 1. V tem času bo namreč obstoječi dostop do objekta Rimska 3 onemogočen. Uporabnikom objekta Rimska 3 se mora omogočiti dostop preko parkirišča ali pa parkiranje na obstoječem javnem parkirišču za čas trajanja arheoloških izkopavanj ob objektu Rimska 1 in neposredno na parcelni meji do objekta Rimska 3.

V objektu Rimska 1 je možen tudi priklop na električno omrežje in uporaba vode.



Slika 1. Lega izkopnih polj arheoloških izkopavanj v letu 2024 (zelena šrafura), območje varovanja s klančino (zelena linija), območje delovišča z manipulativnim prostorom (oranžno) ter lega dostopa na delovišče s Zoisove ceste (rdeči puščici) (pripravil dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik). Z modro linijo je označen potek varovanja izkopnih polj, ki mora biti zaključen do 19.8.2024.

Časovnica izvedbe:

točke iz popisa del s količinami – A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pred arheološkimi izkopavanji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ob arheoloških izkopavanjih		x					x	x			x
Po arheološkimi izkopavanji		x			x						x


7.2. STROJNA IN DRUGA DELA OB ARHEOLOŠKIH RAZISKAVAH

Obseg aktivnosti v zvezi s strojnimi in drugimi deli je opredeljen v »popisu del s količinami« v zavihku B. Dinamiko in zaporedje del mora izvajalec izvajati v skladu z navodili naročnika in vodje arheoloških raziskav.

Strojna in druga dela predstavljena v zavihku B v »popisu del s količinami« bodo potekala v skladu s potekom arheoloških izkopavanj. Vodja navedenih del izbranega izvajalca dinamiko izvedbe teh del v celoti usklajuje z navodili vodje arheoloških raziskav, saj ta dela podpirajo izvedbo arheoloških raziskav in se jim zato v celoti prilagajajo.

Strojni izkopi se lahko izvajajo le po navodilih vodje arheoloških raziskav. Na območju še ne raziskanih predelov NUK II se namreč lahko pričakuje ohranjenost arhitekturnih arheoloških ostalin tudi do današnje hodne površine. Na območjih, kjer so bile arheološke raziskave že izvedene, ali so bile izvedene deloma, in so med arheološkimi raziskavami v letu 2024 za varovanje izkopnega polja načrtovane klančine, pa se s strojnim izkopom obstoječega nasutja parkirišča lahko naleti na antične stavbne ostaline, ki so ohranjene *in situ*. Zato bo tudi na teh delih strojno odstranjevanje moralo biti izvedeno z izjemno skrbnostjo ter le po navodilih vodje arheoloških izkopavanj.

Dostopi v izkopna polja se izvedejo z montažo dostopnih lesenih stopnic na mestih, ki so ustrezni z vidika izvedbe arheoloških raziskav. Lokacija dostopa se izbere v dogovoru z vodjo arheoloških izkopavanj.



Posebno pozornost bi na tem mestu želeli posvetiti tudi odstranjevanju nasutja obstoječega parkirišča na mestu območju izkopnih polj, kjer so bile arheološke ostaline že deloma raziskane (Slika 2) in

klančin ob izkopnih poljih (Priloga 1). Ta dela se lahko izvajajo le ob prisotnosti arheološke ekipe, da se že raziskane arheološke ostaline, ki so ohranjene *in situ*, ne poškodujejo oz. se dokumentira njihovo stanje ohranjenosti. Ročno ali strojno odstranjevanje nasutja mora potekati pazljivo in v majhnih količinah. *In situ* ohranjene ostaline, namenjene za prezentacijo, ki bi bile z odstranjevanjem nasutja na poziciji klančin ob izkopnih poljih razkrite, je potrebno takoj zaščiti s filcem in po potrebi z opažem, da se prepreči fizično poškodovanje in propadanje.

Časovnica izvedbe:

točke iz popisa del s količinami – B, točka I	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Pred arheološkimi izkopavanji					x						x
Ob arheoloških izkopavanjih	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Po arheološkimi izkopavanji	x	x	x	x	x	x	x	x			x

točke iz popisa del s količinami – B, točka II	1	2	3	4	5	6
Pred arheološkimi izkopavanji	x					
Ob arheoloških izkopavanjih	x	x	x	x	x	x
Po arheološkimi izkopavanji	x					

točke iz popisa del s količinami – B, točka III	1
Pred arheološkimi izkopavanji	x
Ob arheoloških izkopavanjih	
Po arheološkimi izkopavanji	

točke iz popisa del s količinami – B, točka IV	1	2	3	4	5
Pred arheološkimi izkopavanji					x
Ob arheoloških izkopavanjih	x	x	x	x	x
Po arheološkimi izkopavanji					x

7.3. DODATNA DELA

Obseg aktivnosti v zvezi z dodatnimi deli je opredeljen v »popisu del s količinami« v zavihku C. To so dela, ki lahko nastanejo med arheološkimi izkopavanji (npr. ureditev strelovoda objekta Rimska cesta 1, ureditev odvodnjavanja meteorne vode, zapora javne površine).

Časovnica izvedbe:

točke iz popisa del s količinami – C	1	2	3
Pred arheološkimi izkopavanji			x
Ob arheoloških izkopavanjih	x	x	x
Po arheološkimi izkopavanji	x	x	x


7.4. VZPOSTAVITEV KONČNEGA STANJA

Obseg aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo končnega stanja je opredeljen v »popisu del s količinami« v zavihku D, kjer je predstavljen obseg dela vrnitve območja izkopnih polj v prvotno stanje. Če vrnitev v prvotno stanje ne bo potrebna, tu ne bo obračuna del.

V kolikor se gradnja ne bo pričela neposredno po zaključku arheoloških izkopavanj, bo potrebno arheološke ostaline zaščititi pred propadanjem zaradi vremskih dejavnikov, morebitnega vandalizma in zmrzali.

Časovnica izvedbe:

točke iz popisa del s količinami – D	1	2	3	4	5
Pred arheološkimi izkopavanji					
Ob arheoloških izkopavanjih					
Po arheološkimi izkopavanji	x	x	x	x	x



Slika 3. Izsek iz PZI Izvedba varovanja brežin ob izvedbi arheoloških izkopavanj (po SLP, maj 2024), kjer je označeno, da se arheološke raziskave na izkopnem polju ob Slovenski cesti v letu 2024 ne bodo izvajale. Za ponudnike je ključen PZI v delu, ki se nanaša na karakteristične profile od 1 do 5.

7.5. GEOTEHNIČNA DELA – IZVEDBA BERLINSKE STENE

Obseg aktivnosti v zvezi z izvedbo varovanja izkopnih polj je opredeljen v »popisu del s količinami«, v zavihku E.

Izvedba zaščite izkopnega polja se mora pričeti takoj ob uvedbi izvajalca v delo. Takoj naj se prične izvajati ob objektu Rimska 1 kot v osrednjem delu območja raziskav (Slika 1, modra vzporedna linija). Na teh dveh območjih morajo biti dela za tehnično varovanje izkopnih polj izvedena najkasneje do 19.8.2024. Na preostalih segmentih pa najkasneje do 7.9.2024. Razpisni dokumentaciji je priložen načrt zaščite gradbene jame. Zaradi naknadnih sprememb pri načrtovanju arheoloških raziskav v letu 2024 je

bilo izloženo izkopno polje ob Slovenski cesti. Zato so za ponudnika ključni deli PZI za varovanje brežin ob izvedbi arheoloških izkopavanj, ki se vežejo na karakteristične profile od št. 1 do vključno 5 (glej Slika 3, Priloga 3).

Kot izhaja iz priloženega PZI projekta za varovanje izkopnih polj, se do globine 3,5 m nahaja umetni nasip z arheološkimi ostanki. Sledi mešanica meljnih glin in peskov oz. meljnih glin, ki so pogosto prekinjene z zelo tankimi plastmi peska in proda. Ta plast debeline od 10 do 15 m je v težko gnetnem in poltrdem stanju in je na splošno dobro prepustna. Sledjo manj prepustna glineno meljna tla. Prodno peščen sloj pa se nahaja na globini od 16 do 26 m. Prvi nivo vode se nahaja na globini od 4 do 6 m pod obstoječim terenom in predstavlja visečo podtalnico. Drugi nivo vode se nahaja na globini okoli 14 m pod obstoječim terenom.

Posebna pozornost je v PZI posvečena obstoječim objektom v neposredni okolici, npr. objektu na naslovu Rimska cesta 1.

V priloženem PZI je predstavljeno, da ni možno po celi liniji varovanja izvesti samo berlinsko steno, temveč tudi bolj toge konstrukcije kot so AB pilotov in vezne grede ter jet grouting slopi. Pri objektu Rimska cesta 1 se tako npr. poleg berlinske stene izvede tudi ojačitev pod temelji obstoječega objekta z jet grouting slopi. Dela se izvajajo pred pričetkom arheoloških raziskav in arheološka ekipa v času izvedbe teh del na terenu ni potrebna.

Opozarjamo, da bo moral biti potek varovanja izkopnega polja ob objektu Rimska 1 prilagojen rezultatom arborističnih preiskav. Poročilo arborista bo predano izbranemu izvajalcu ob uvedbi v delo.

Časovnica izvedbe:

točke iz popisa del s količinami – E, točka I	1	2	3	4	5	6	7
Pred arheološkimi izkopavanji	x	x	x	x	x	x	x
Ob arheoloških izkopavanjih							x
Po arheološkimi izkopavanji							x

točke iz popisa del s količinami – E, točka II	1	2	3	4
Pred arheološkimi izkopavanji	x	x	x	x
Ob arheoloških izkopavanjih				x
Po arheološkimi izkopavanji				

točke iz popisa del s količinami – E, točka III	1	2	3	4	5
Pred arheološkimi izkopavanji	x	x	x	x	x
Ob arheoloških izkopavanjih					
Po arheološkimi izkopavanji					

točke iz popisa del s količinami – E, točka IV	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pred arheološkimi izkopavanji	x	x	x			x		x	x
Ob arheoloških izkopavanjih	x		x	x	x		x	x	x
Po arheološkimi izkopavanji	x	x		x	x		x	x	x

točke iz popisa del s količinami – E, točka V	1
Pred arheološkimi izkopavanji	x
Ob arheoloških izkopavanjih	x
Po arheološkimi izkopavanji	x

8. PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Ponudbena dokumentacija mora biti predložena v elektronski obliki. Navedbe v listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti dokazljive.

Obrazec »Ponudba - predračun« mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede vse partnerje;
- v ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in dajatve povezane z izvedbo naročila, vključno z davkom na dodano vrednost (DDV). Poleg ponudbene cene morata biti navedena skupna predračunska vrednost (brez DDV) in znesek davka (DDV) na to vrednost. Vse vrednosti morajo biti v valuti EUR. Popusti na predračunske vrednosti niso dopustni;
- v kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0,00) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno;
- ponudba mora veljati za celotno naročilo;
- ponudba mora veljati vsaj 120 dni po roku za oddajo ponudb;
- ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega;
- listino se priloži kot pdf dokument v razdelek »predračun«.

Ponudnik v informacijski sistem e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudba - predračun« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Obrazec »Predračun s količinami«

Izpolnjen Predračun s količinami in cenami se predloži v elektronski obliki (excel datoteka) ter izpolnjen in podpisan obrazec kot pdf dokument. Obe datoteki se priloži v razdelku »druge priloge«. V primeru razhajanja med cenami v listini »Ponudba - predračun« in cenami v predloženem popisu del veljajo slednje. Ponudnik popisa del ne sme spreminjati. Na morebitno odkrite napake v objavljenem popisu del s količinami (količine, formule, ...) je ponudnik dolžan opozoriti preko portala javnih naročil. Napako lahko odpravi izključno naročnik. Če v predloženem popisu del posamezna postavka ni cenovno ovrednotena bo naročnik zahteval pojasnilo ali je obračunana v okviru drugih postavk, kje in v kakšni vrednosti, če to ni, bo ponudba zavržena.

»ESPD« obrazec

Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) ter vsak drug gospodarski subjekt, ki skladno z 81. členom ZJN-3 ponudniku zagotavlja zmogljivosti mora predložiti izpolnjen ESPD.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oz. izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani <https://ejn.gov.si/esp/> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v prijavi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršnikoli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne prijave, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik ali podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži prej elektronsko podpisan ESPD v xml. Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Obrazec »Podatki o gospodarskem subjektu in dokazila o usposobljenosti«

V listini »Podatki o gospodarskem subjektu« mora vsak navesti katera dela prevzema in njihovo vrednost. Izpolnjena in podpisana dokazila o zahtevani usposobljenosti ter podatke o gospodarskem subjektu se priloži kot pdf. dokumente, v razdelku »druge priloge«

Obrazec »Izjava o tehnični zmogljivosti«

Listino »Izjava o tehnični zmogljivosti« ponudnik izpolni, podpiše in žigosa ter priloži kot pdf. dokument, v razdelku »druge priloge«

Obrazec »Izjava o kadrovski zmogljivosti«

Listino »Izjava o kadrovski zmogljivosti« ponudnik izpolni, podpiše in žigosa ter priloži kot pdf. dokument, v razdelku »druge priloge«

Obrazec »Referenca gospodarskega subjekta«

V listini »Referenca gospodarskega subjekta« mora ponudnik navesti zahtevano referenčno delo, ki je zahtevano v tej razpisni dokumentaciji. Izpolnjen in s strani ponudnikovega investitorja podpisan obrazec se priloži kot pdf. dokumente, v razdelku »druge priloge«

Zavarovanje za resnost ponudbe – bianco podpisana menica ter Izpolnjen, podpisan in **žigosan obrazec »menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe«**

Obrazec »menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe s pooblastilom za unovčitev menice »izpolni, podpiše in žigosa ter priloži bianco podpisano in žigosano menico. Skenirano menično izjavo in bianco menico « se priloži kot pdf. dokumente, v razdelku »druge priloge«. Originalna dokumenta pa pošlje po priporočeni ali katerikoli hitri pošti v roku treh delovnih dni po odpiranju ponudb na naslov: Zavod za varstvo kulturne dediščine, Center za preventivno arheologijo, p.p. 338, 1000 ali osebno na naslov Zavod za varstvo kulturne dediščine, Center za preventivno arheologijo, Letališka 33, Ljubljana.

Obrazec »Vzorec zavarovanja za dobro pogodbenih obveznosti«

Obrazec »Vzorec zavarovanja za dobro pogodbenih obveznosti« izpolni, podpiše in žigosa. Obrazec se priloži kot pdf. dokument, v razdelku »druge priloge«

Potrdila iz kazenske evidence ali obrazec »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc«

Ponudnik v ponudbi predloži potrdila za vsakega gospodarski subjekt in vse njegove zakonite zastopnike oz. člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Potrdila ne smejo biti starejša več kot štiri mesece od roka za oddajo ponudb. Namesto potrdil lahko ponudnik predloži izpolnjen in podpisan obrazec »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc«. Skenirana potrdila oziroma izpolnjen in podpisan obrazec »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc« se priloži v elektronski obliki kot pdf. dokument v razdelku »druge priloge«

9. PRAVNI POUK

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe. Vlagatelj mora zahtevek za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila takse za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: <http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo>

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN. Če naročnik ugotovi, da

zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrne.

JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE



Jernej Hudolin, generalni direktor

OBRAZEC PONUDBA - **PREDRAČUN**

Ponudnik:

Predmet naročila: **Spremljevalna dela pred, ob in po arheoloških izkopavanjih na območju NUK II**

Naročnik: Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Poljanska 40, 1000 Ljubljana

1. Ponudbena cena za celotno naročilo

predračunska vrednost (brez DDV):		EUR
znesek DDV:		EUR
ponudbena cena (predračunska vrednost + DDV):		EUR

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

2. Ponudba velja za celotno naročilo 120 dni po roku za oddajo ponudb.

3. Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni, jo popolnoma razumemo in se z njo v celoti strinjamo.

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščen osebe

OBRAZEC PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

Gospodarski subjekt:

V ponudbi nastopamo kot (ponudnik, vodilni partner, partner, podizvajalec):

Osební podatki:

Firma / ime	
Naslov	
Sedež	
Zakoniti zastopnik oziroma oseba pooblašćena za podpis pogodbe	
Matićna številka	
Identifikacijska številka za DDV	
Številke transakcijskih računov	
Naziv banke	
Skrbnik pogodbe	

ZAHTEVAM NEPOSREDNO PLAĆILO (ustrezno obkrožiti v primeru nastopanja kot podizvajalec)

DA NE

Prevzeta dela	Ponudbena vrednost (brez DDV)

Izjavljamo, da bomo dali na voljo vsa sredstva, ki jih ponudnik potrebuje za izkazovanje zahtevane zmogljivosti in izvedbo javnega naroćila

(podpis)

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblašćene osebe

OBRAZEC IZJAVA O TEHNIČNI ZMOGLJIVOSTI

PONUĐNIK:

Zagotovljene morajo biti potrebne tehnične zmožljivosti (mehanizacija in oprema) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila. Med opremo spada tudi vsa mehanizacija in drobno orodje in oprema, ki so ustrezna za izvedbo storitev iz specifikacije del v skladu s pravili stroke, predpisi in standardi iz področja gradbeništva ter arheoloških del, in sicer:

- oprema za pripravo gradbišča za izvedbo varovalne konstrukcije,
- oprema za postavitve in kasnejšo odstranitev obodne gradbiščne ograje,
- oprema za zakoličbo lokacij posameznih vrtin za izvedbo varovalne konstrukcije,
- oprema za čiščenje gradbišča po končanju del in vzpostavitev prvotnega stanja,
- oprema za zakoličbo obstoječih komunalnih vodov in oznako križanj,
- oprema za varovanje komunalnih vodov na območju arheoloških izkopavanj,
- oprema za izvedbo komunalnih vodov na območju arheoloških izkopavanj,
- oprema za geodetsko ureditev meje,
- oprema za geodetsko označitev meje v naravi in odstranitev mejnikov,
- oprema za strojni izkop z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo znotraj delovišča. Lokaciji na mestu izkopnih polj in na mestu dostopnih klančin,
- oprema za premet/odvoz ročno izkopane zemljine na začasno deponijo z nakladanjem in transportom,
- oprema za odvoz odvečnega materiala od izkopa, iz začasne deponije na stalno deponijo k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov; z nakladanjem,
- oprema za polaganje geotekstila in zavarovanje ostalin z geotekstilom,
- oprema za zasip arheoloških ostalin s prodom ali drobljencem,
- oprema za zasip celotnega izkopnega polja z izkopano zemljino,
- oprema za vgrajevanje grede iz čistega gramoza,
- oprema za pomoč pri ročnem izkopu zemljine z arheoloških izkopavanj,
- oprema za črpanje meteorne vode iz izkopnih polj – črpalke kapacitete 5-10 l/s, vključno s potrebnimi cevmi in pomožnimi deli, črpala mora biti na terenu dostopna ob vsaki napovedi deževnega vremena oz. neurij,
- oprema za varovanje dreves skladno z navodili arborista med izvedbo arheoloških izkopavanj,
- Mobilne WC kabine ter oprema za transport, prestavitve, postavitve, vzdrževanje in čiščenje mobilne wc kabine (2 kosa),
- šotor (3 kos), oprema za transport, prestavitve, postavitve, ogrevanje, osvetlitev, električno napeljavo, vzdrževanje v skladu z vremenskimi pogoji in prilagoditev v skladu z arheološkimi izkopavanji – šotorov za izkopna polja v skladu s ponudbenim predračunom, šotori morajo biti zaprti na takšen način, da se znotraj šotora ohranja temperatura zraka, da zemljina ne zmrzuje, saj to škodi arheološki dediščini ravno tako arheološka izkopavanja v primeru zmrzovanja ne morejo potekati. Poleg tega noge šotorov ne smejo biti postavljene v samo izkopno polje – izvajalec mora zagotoviti tehnične rešitve pri postavitvi šotora, da bodo arheološke raziskave lahko v vsakem vremenu potekale nemoteno,
- oprema za strokovno demontažo korit z drevesi in deponiranje po navodilih lastnika,
- oprema za izdelavo, montažo dostopnih stopnic v jamo,
- oprema in material za dobavo lesenih podpornih elementov – lesa, različnih dimenzij, potrebnih za zaščito komunalne infrastrukture, vključno z veznimi sredstvi,
- oprema za dobavo lesenih plohov,
- oprema za rušitev in odstranitev raznih betonskih elementov, kanalizacije, skupaj z nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo.
- oprema za postavitev žlebov-meteorne kanalizacije, postavitev vertikal žlebov, peskolovov ter jaškov meteorne kanalizacije v skladu s predračunom (opcijsko),
- oprema za strokovno montažo deponiranih dreves v koritih last MOL na prvotno pozicijo v skladu s predračunom (opcijsko),
- oprema za dobavo in montažo kovinske mrežne ograje na parcelni meji sosednjih dvorišč, vključno s spremljevalnimi deli v skladu s predračunom (opcijsko),

- oprema za najem gradbiščne mrežne ograje in ograditev aktivnega delovišča na meji ob javni površini in parkirišču v skladu s predračunom (opcijsko),
- oprema za sanacijo javne prometne površine po izvedbi del v skladu s predračunom (opcijsko),
- oprema za izvedbo jet grouting slopov,
- oprema za transport in postavitve potrebnega števila strojev in opreme za izvedbo jet grouting slopov,
- oprema za vrtanje vrtin za izvedbo jet grouting slopov v nagibu v umetnem nasipu iz meljastega in glinastega proda s peskom in meljem, meljne gline in peskom, dolžine 10m, na razmakih $e=0,7m$ (21 kom poševnih), z upoštevanjem jalovega vrtanja prve 3m,
- oprema za nabavo in pripravo injekcijske mase za izvedbo jet grouting slopov dolžine 7,0m (21 kom poševnih) - poraba cementa 250 kg/m³ pilota.,
- oprema za izvedbo visoko tlačnega injektiranja temeljnih tal po tehnologiji jet grouting za izdelavo slopov povprečnega premera 60-70 cm in dolžine cca 7,0m,
- oprema za nabavo, transport in vgradnja betonskega armaturnega jekla kvalitete B500b, $f_k = 32mm/6,47 kg/m^3$, dolžine $L=10,0m$ (21 kom) za jet grouting slope,
- oprema za premike vrtalnega stroja med posameznimi lokacijami jet grouting slopov,
- oprema za monitoring med izvedbo jetiranja na objektu, ki zagotavlja, da bo pritisk jetiranja takšen, da ne bo prišlo do pomikov objekta,
- oprema za dovoz in odvoz opreme za izvedbo vrtin in za vgradnjo HEB240 profilov v svež beton,
- oprema za izvedbo vrtin premera 50 cm s cevovodjo do globine 9,0 m; V ceni upoštevati dobavo in vgradnjo HEB240 profilov (53 kom, $L=9m$) ter dobavo in vgradnjo betona od dna vrtine do globine - 3,5m pod terenom (beton C20/25, $D_{max}=16 mm$),
- oprema za nakladanje in odvoz izvrtane zemljine na deponijo v oddaljenosti do 10 km, vključno s stroški trajnega deponiranja,
- oprema za dobavo in vgradnjo lesenih desk debeline 5 cm v času izkopov, ki se na pravo dolžino odrežejo na mestu. V ceni upoštevati tudi stroške odrezne dolžine dobavljenih desk. Dolžina varovanja z berlinsko steno je cca 62m',
- oprema za dovoz in odvoz opreme za izvedbo AB pilotov (je upoštevano že v postavki II./1., ker isti stroj izvaja vrtanje vrtin za izvedbo berlinske stene in za AB pilote),
- oprema za izvedbo vrtanja AB pilotov premera 50cm, 76 kom, dolžine 9 m z vgrajeno armaturo 25,7 kg/m³ (8f20mm). V ceni upoštevati vrtanje, dobavo in vgradnjo armature in betona (beton se vgrajuje s kontraktorjem) ter vse potrebne premike. Upoštevati tudi predvideno dodatno porabo betona v odvisnosti od uporabljene tehnologije in zemljine,
- oprema za poravnavo in odbijanje AB pilotov vključno z nakladanjem in odvozom materiala na deponijo v oddaljenosti do 10 km ter vključno s stroški trajnega deponiranja,
- oprema za izvedbo AB grede na očiščene glave pilotov: V ceni upoštevati nabavo, pripravo in postavitve opaža za povezovalno gredo (50x40cm). V ceni upoštevati nabavo, dobavo in vezanje armature (40,5 kg/m³) in betoniranje grede z betonom C30/35, $D_{max}=16mm$. V ceni upoštevati tudi izdelavo podložnega betona in povezavo armature z armaturo pilotov.,
- oprema za nakladanje in odvoz izvrtane zemljine na deponijo v oddaljenosti do 10 km ter vključno s stroški trajnega deponiranja,
- oprema za storitev: na obstoječih objektih in na pločniku ob Slovenski in Zoisovi cesti se pred pričetkom deli namesti posodalne reperje (skupaj 17 kom) in se jih posname. Na objekta Rimska cesta 1 in Rimska cesta 7a se namesti po dva tiltmetra za spremljanje nagiba. Na dveh garažah tik ob izvedbi varovanja izkopa gradbene jame (reperji R3, R4 in R9, R10) so pričakovani pomiki zaledja na oddaljenosti od 1 do 2m v rangu cca 1 cm, kar lahko povzroči na garažah na obodu manjše lasaste razpoke,
- oprema za morebitno sanacijo lasastih razpok na garažnih objektih, ki so tik ob izkopu, predvidena zatesnitev lasastih razpok,
- oprema za pregled in opis stanja vseh objektov v vplivni okolici s fotografiranjem in izdelavo zapisnika s strani pooblaščenice institucije. Pregled se izvede pred pričetkom del in takoj po končanju,
- oprema za dobavo in vgradnjo skupaj 10 kom reperjev (R1-R10) na fasade najbližjih objektov ob Rimski cesti (10 kom) ter ničelna meritev,
- oprema za izvedbo meritev reperjev R1 in R2 na objektu Rimska 1: Vsaj dve (2) meritvi med izvedbo JG slopov, tretjo meritev po izkopu do globine -1 m, četrto po izkopu do globine -2 m, ter peto meritev po končnem odkopu (skupaj 2 x 5= 10 meritev),
- oprema za izvedbo meritev reperjev od R3-R10: Po izvedbi berlinske stene oz. AB pilotov z vezno gredo in po izkopu do globine -1m se izvede prva kontrolna meritev, druga meritev po odkopu do globine -2 m, ter tretjo meritev po končnem odkopu (skupaj 8 x 3= 24 meritev),
- oprema za dobavo in vgradnjo skupaj 5 kom reperjev na vrhu varovalne konstrukcije (pozicije so označene v načrtu-tloris varovalne konstrukcije) ter ničelna meritev,
- oprema za izvedbo meritev reperjev na varovalni konstrukciji: Po izvedbi berlinske stene, AB pilotov z vezno gredo in po izkopu do globine -1 m se izvede prva kontrolna meritev, druga meritev po odkopu do globine -2 m, tretja po končnem odkopu (skupaj 5 x 3= 15 meritev),
- oprema za dobavo in vgradnjo štirih (3) kom TILTMETROV za spremljavo sprememb nagibov na obstoječih objektih med izvedbo zaščite ter arheoloških izkopov (trajanje cca 6 mesecev). V ceni zajeti

- dobavo, montažo ter najem naprav, vzpostavitev avtomatskega on-line sistema, ter kratka mesečna poročila o meritvah. Lokacije merilcev vidne na situaciji načrta,
- oprema za geodetski posnetek izvedenega stanja varovalne konstrukcije.

Naročnik se ne zavezuje, da bo za izvedbo del zahtevana vsa navedena oprema. Ponudnik bo po potrebi oz. navodilih naročnika zagotovil morebitno drugo dodatno opremo za izvedbo del.

Naročniku, Javnemu Zavodu Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, izjavljamo, da:

- razpolagamo z vso ustrezno opremo, s katero bomo lahko kvalitetno izvedli vsa zahtevana dela v skladu z razpisno dokumentacijo in ponudbenim predračunom;
- izjavljamo, da smo v ceni na enoto v predračunu vključili vse morebitne stroške mehanizacije, materiala, opreme in fizičnih delavcev za ob izvedbi del ne bo dodatnih stroškov,

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščen osebe

IZJAVA O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH

PONUĐNIK:

Zagotovljeno mora biti minimalno šest fizičnih delavcev za pomoč pri ročnem izkopu zemljine na eno arheološko ekipo (»pomoč pri ročnem izkopu zemljine arheoloških raziskav«). V primeru, da bo sočasno izvajalo raziskave več arheoloških ekip, bo tako potrebno zagotoviti tudi do štiriindvajset fizičnih delavcev. Delavnik je 8 urni med delavniki (pon – pet) oz. po navodilu naročnika in v skladu z dinamiko arheoloških raziskav.

Strošek dela, ki je potreben za uspešno in ustrezno izvedbo vseh ostalih del iz predračuna mora biti upoštevan v ceni na enoto izvedbe storitev po predračunu). V postavko iz predračuna »pomoč pri ročnem izkopu zemljine arheoloških raziskav« ne sodi zagotavljanje delavcev, ki bodo opravljali storitve iz preostalih del po predračunu.

Naročniku, Javnemu Zavodu Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, izjavljamo, da:

- razpolagamo z vsemi zahtevanimi kadrovskimi zmogljivostmi za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo.
- Smo v ceni na enoto v ponudbenem predračunu vključili vse morebitne stroške dela za izvedbo storitev in najema opreme.

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščen osebe

REFERENCA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA – STROJNA DELA **OB ARHEOLOŠKIH**
IZKOPAVANJIH

GOSPODARSKI SUBJEKT (imetnik reference):

Naročnik potrjuje, da je _____ (naziv gospodarskega subjekta) za naročnika izvedel

- strojna dela v okviru arheoloških raziskav po metodi arheoloških zaščitnih izkopavanj

Naziv projekta:

Površina arheoloških izkopavanj: _____ m².

Referenčni arheološki projekt je bil zaključen _____ (mesec in leto izdaje),

Izvedena dela pri referenčnem poslu (vrsta, obseg, vrednost, čas izvedbe):

Navedeni izvajalec je dela po pogodbi opravil pravilno, **pravočasno ter v skladu** z zahtevi naročila. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični.

Kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblašcene osebe izvajalčevega
naročnika

REFERENCA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA – VAROVANJE IZKOPNIH POLJ

GOSPODARSKI SUBJEKT (imetnik reference):

Naročnik potrjuje, da je _____ (naziv gospodarskega subjekta) za naročnika izvedel

-varovanje gradbene jame **z neprekinjeno dolžino zaščitne stene** minimalno 100 metrov, ki je **primerljivo z zahtevanim varovanjem gradbene jami v PZI št. VG93-01-2014**, Ljubljana, maj 2024, dostopno na spletni strani: <http://enarocanje.si> - Javni razpis za »Spremljevalna dela pred, ob in po arheoloških izkopavanjih na območju NUK II«

Naziv projekta:

Referenčni arheološki projekt je bil zaključen _____ (mesec in leto izdaje),

Izvedena dela pri referenčnem poslu (vrsta, obseg, vrednost, čas izvedbe):

Navedeni izvajalec je dela po pogodbi opravil pravilno, pravočasno ter v skladu z zahtevo naročila. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični.

Kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščen osebe izvajalčevega naročnika

MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE
s pooblastilom za unovčitev menice

za zavarovanje resnosti ponudbe za JN: SPREMLJEVALNA DELA PRED, OB IN PO **ARHEOLOŠKIH IZKOPAVANJIH NA OBMOČJU** NUK II št. _____.

I. MENIČNA IZJAVA

Za zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo naziv:

_____ št. _____, naročniku
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije izročamo eno podpisano bianco menico. Menico je podpisala oseba, pooblaščenca za podpisovanje in izdajanje menic.

S podpisom te menične izjave pooblaščamo Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana:

- da do višine 20.000,00 EUR brez DDV izpolni menico brez poprejšnjega obvestila
- da na menico vpiše klavzulo »brez protesta« ter plačljivo na prvi poziv in izpolni vse ostale sestavine bianco menice, ki ob izdaji niso bile izpolnjene, s poljubno dospelostjo in besedilom, veljavno do izteka veljavnosti pogodbe,
- da menico domicilira pri banki _____, ki vodi naš transakcijski račun.

II. POOBLASTILO ZA UNOVČENJE MENICE

- S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, da vnovči menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu št. _____, odprt pri banki _____. S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno pooblaščam banko _____, ki v času unovčenja menice vodi naš TRR, da iz našega denarnega dobroimetja na TRR izplača menico, ki jo predloži v plačilo Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana.

- Zavod za varstvo kulturne dediščine lahko menico vnovči v primeru, če izdajatelj menice:
 - ponudbo umakne po roku za oddajo ponudb,
 - ne predloži zahtevanih dokazil v določenem roku,
 - ne soglaša z odpravo napak v ponudbi,
 - ne sklene pogodbe v zahtevanem roku,
 - po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predloži garancije za dobro izvedbo del.

Izjavljamo, da Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, menice ni treba protestirati, da se odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom in da bomo banki _____ poravnali vso nastalo škodo zaradi neizvršitve oz. nepravilne izvršitve plačila menice domicilirane pri banki _____, ki vodi naš transakcijski račun.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, nam mora menico, ki je ne bo uporabila v zgoraj navedene namene, vrniti po preteku garancijskega roka po zgoraj navedeni pogodbi.

Menična izjava in pooblastilo za unovčitev menice sta podpisana v enem izvodu, ki se izroči Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana.

Veljavnost te menične izjave je do _____.

Priloga: 1 bianco podpisana in žigosana menica

Podpisnik, pooblaščenca za podpisovanje menice, menične izjave in pooblastila:

kraj: _____

datum: _____

žig

ime in priimek ter podpis pooblaščenca osebe

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI po EPGP-758

NAZIV IN NASLOV GARANTA (zavarovalnica ali banka):

Za Javni zavod Republika Slovenije za varstvo kulturne dediščine

Datum izdaje garancije: _____

VRSTA GARANCIJE: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

ŠTEVILKA GARANCIJE: _____

NAROČNIK GARANCIJE: _____

UPRAVIČENEC: Javni zavod Republika Slovenije za varstvo kulturne dediščine

OSNOVNI POSEL: dolžnost naročnika garancije v zvezi s pogodbo za Spremljevalna dela pred, ob in po arheoloških izkopavanjih na območju NUK II št. _____ z dne _____, sklenjeno med upravičencem Javni zavod Republika Slovenije za varstvo kulturne dediščine in naročnikom garancije _____ v vrednosti

_____ EUR brez DDV oz. _____ EUR z DDV,

_____00/100

(vpíše se znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: NOBENA
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki z avtentificiranim SWIFT sporočilom po SWIFT sistemu na naslov garanta _____.

KRAJ PREDLOŽITVE: (Garant vpíše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi na zgoraj navedenem garantovem naslovu, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM IZTEKA VELJAVNOSTI: _____

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE (naročnik garancije): _____

Kot garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv v roku 5 delovnih dneh po prejemu zahtevka za plačilo izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu rešuje morebitne spore v zvezi s to garancijo.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

kraj: _____

datum: _____

žig

ime in priimek ter podpis pooblaščenice osebe garanta

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

GOSPODARSKI SUBJEKT:

Izjavljamo, da bomo, v primeru izbora, naročniku izročili, skladno z Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu naše družbe, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z našo družbo. Za fizične osebe bo izjava vsebovala ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Seznanjeni smo s tem, da je pogodba nična, v kolikor navedene izjave ne bomo izročili naročniku.

Naročniku dovoljujemo, da lahko za namene javnega razpisa za Spremljevalna dela pred, ob in po **arheoloških izkopavanjih na območju** NUK II, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za vse naše pooblašcene osebe za zastopanje:

opomba: vpisati podatke za vse zakonite zastopnike; vsak od zakonitih zastopnikov se mora tudi lastnoročno podpisati; v kolikor je zakonitih zastopnikov več kot pet, ponudnik obrazec kopira; podatki so potrebni za namen preverjanja pogojev v postopku javnega naročila; ponudniku / podizvajalcu / soponudniku ni potrebno vpisati podatkov le v primeru, če prijavi za vsakega od zakonitih zastopnikov priloži potrdilo o nekaznovanosti, izdano s strani pristojne inštitucije

ime in priimek zakonitega zastopnika	
naslov stalnega/začasnega bivališča	
datum in kraj rojstva	
občina rojstva	
država rojstva	
EMŠO	
državljanstvo	
prejšnje osebno ime se je glasilo	
funkcija pri gospodarskem subjektu	
namen dovoljenja	preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila Spremljevalna dela pred, ob in po arheoloških izkopavanjih na območju NUK II
podpis zakonitega zastopnika	

ime in priimek zakonitega zastopnika	
Naslov stalnega/začasnega bivališča	

datum in kraj rojstva	
občina rojstva	
država rojstva	
EMŠO	
državljanstvo	
prejšnje osebno ime se je glasilo	
funkcija pri gospodarskem subjektu	
namen dovoljenja	preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila Spremljevalna dela pred, ob in po arheoloških izkopavanjih na območju NUK II
podpis zakonitega zastopnika	

ime in priimek zakonitega zastopnika	
naslov stalnega/začasnega bivališča	
datum in kraj rojstva	
občina rojstva	
država rojstva	
EMŠO	
državljanstvo	
prejšnje osebno ime se je glasilo	
funkcija pri gospodarskem subjektu	
namen dovoljenja	preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila Spremljevalna dela pred, ob in po arheoloških izkopavanjih na območju NUK II
podpis zakonitega zastopnika	

ime in priimek zakonitega zastopnika	
naslov stalnega/začasnega bivališča	
datum in kraj rojstva	

občina rojstva	
država rojstva	
EMŠO	
državljanstvo	
prejšnje osebno ime se je glasilo	
funkcija pri gospodarskem subjektu	
namen dovoljenja	preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila Spremljevalna dela pred, ob in po arheoloških izkopavanjih na območju NUK II
podpis zakonitega zastopnika	

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblašene osebe

VZOREC POGODBE

Stranki pogodbe:

JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor Jernej Hudolin

matična številka: 1423215000

ID za DDV: SI45991413

transakcijski račun: SI56 01100-6030381005

(v nadaljevanju: naročnik)

in

(naziv in naslov ponudnika)

ki ga zastopa

(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika)

matična številka: _____

ID za DDV: SI _____

transakcijski račun: _____

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO številka _____ za

Spremljevalna dela pred, ob in po **arheoloških izkopavanjih na območju NUK II**

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Stranki pogodbe uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel javni razpis po odprtem postopku za »Spremljevalna dela pred, ob in po arheoloških izkopavanjih na območju NUK II«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _____, pod številko objave JN_____/2023 in Uradnem listu Evropske unije dne _____, pod številko objave _____,
- je naročnik na podlagi prejetih ponudb, pregleda in ocene prejetih ponudb, izbral izvajalca z odločitvijo o oddaji javnega naročila številka _____, z dne _____,
- je izvajalec kadrovsko in tehnično sposoben za izvedbo javnega naročila

2. člen

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja naročila.

3. člen

Razpisna dokumentacija iz 1. člena tega pogodbe in ponudba izvajalca z dne _____ sta sestavni del tega pogodbe.

4. člen

Pogodba se sklepa za čas **šest** mesecev od datuma uvedbe izvajalca v delo.

II. VREDNOST POGODBE

5. člen

Vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca št. z dne v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša vključno z DDV

..... EUR
(z besedo: 00/100)

od tega DDV: EUR
(z besedo: 00/100)

III. ROKI DOKONČANJA DEL

6. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del naslednji dan po uvedbi v delo.

Izvajalec se obvezuje upoštevati zahtevano dinamiko in vmesne roke za izvedbo del v skladu z razpisno dokumentacijo.

Rok za izvedbo vseh del je **šest** mesecev po uvedbi v delo.

Če izvajalec ne začne z deli niti v dodatno postavljenem roku, lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi pogodbeno kazen in zahteva od izvajalca povračilo škode.

IV. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

7. člen

Naročnik se s to pogodbo zavezuje, da bo:

- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo;
- pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;
- zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;
- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo;
- **obveščal** izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

8. člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev ter z lokacijo, kjer se bodo pogodbene storitve izvajale. Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti **seznanjem z dinamiko pogodbenih storitev v okviru arheoloških raziskav**. Izvajalec zagotavlja, da bodo pogodbene storitve opravljene pravilno in kakovostno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi **predpisi, navodili naročnika ter v skladu z zahtevami in naravo arheoloških raziskav**.

Izvajalec zagotavlja in izjavlja, da mu je predmet pogodbe, po vrsti in obsegu del, znan in v zvezi z njim nima nobenih nerazumevanj oz. nejasnosti ter se s pogodbo strinja.

Izvajalec se izrecno strinja, da so v pogodbeno ceno vključene vse aktivnosti opredeljene s to pogodbo ali njenimi sestavnimi deli, in sicer:

- vrednost vseh del po popisu, vsa pripravljajna, izvedbena dela in pomožna dela za izvedbo pogodbenih del;
- **vsa potrebna koordinacija z vpletenimi deležniki,**
- obvezna prisotnost **tehničnih sredstev po terminskem planu,**
- obvezna vsakodnevna 8-urna prisotnost vodje del **na delovišču v pogodbeno določenem časovnem obdobju;**
- na poziv **naročnika** takoj predati na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne;
- **sprotno dnevno preverjanje urejenosti delovišča;**
- **sprotno obveščanje naročnika o vseh aktivnostih na projektu;**
- **sprotno obveščanje naročnika o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev;**
- strokovna odprava vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;
- **stroški zavarovanja delavcev na delovišču ter morebitna odgovornost za škodo nasproti tretji osebi;**
- **drugi stroške povezani z izvedbo del po ponudbenem predračunu.**

9. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo spoštoval vse obrazce z izjavami, ki so bili sestavni del razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in sestavni del izvajalčeve ponudbe št. _____ z dne _____.

10. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da:

- v roku petih dni po pričetku del sklene skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na delovišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje delovišča ter dostopov na delovišče ter zagotovi, da bo delovišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom,
- zagotovi vsakodnevno prisotnost vodje del na delovišču v času izvajanja del, najmanj v trajanju 4 ure dnevno,
- vodja del bo z vodjo arheoloških raziskav dnevno koordiniral izvedbo del
- **z odpadki na delovišču ravna v skladu s predpisi ter prevzema vso odgovornost za morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov;**
- vsakodnevno vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer. Kadarkoli na poziv naročnika predloži gradbeni dnevnik. Knjigo obračunskih izmer predloži mesečno ob izdaji mesečne obračunske situacije.
- izvrši dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi stroke,
- izroči dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah,
- izvedel vsa dela zahtevana z elaborati mnenjedajalcev.
- **naročnika obvešča o pričetku, dinamiki in dokončanju del,**
- **ščititi in zagovarja naročnika ter vse njegove utemeljene zahteve ,**
- dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del,
- dela opravlja v skladu s pisnimi in ustnimi navodili naročnika,
- **dela ustrezno prilagodi in opravlja popolnoma v skladu z dinamiko in zahtevami narave arheoloških raziskav ter po navodilu vodje arheoloških raziskav.**

11. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo ves čas veljavnosti te pogodbe upošteval:

- vse veljavne predpise, ki urejajo delovno-pravno področje v Republiki Sloveniji,
- vse predpise o področja zdravja in varnosti pri delu, ki veljajo v Republiki Sloveniji,
- vse veljavne okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji,
- vse veljavne predpise, ki urejajo področje varstva kulturne in naravne dediščine v Republiki Sloveniji,
- vse druge predpise, ki bi se nanašali na naročilo,
- vse predpise, ki jih mora spoštovati.

12. člen

Izvajalec je dolžan naročnika obveščati o spremembi dejstev, in sicer:

- statusne spremembe pravne osebe ali fizične osebe, ki izhajajo iz vpisa v Poslovni register Slovenije, ki ga vodi Agencija RS za javnopravne evidence in storitve oz. druge pristojne institucije,
- začetek stečajnega postopka,
- prenehanje poslovanja,
- uvedbo kazenskega postopka zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali obsodbe zaradi kaznivega dejanja,
- uvedbo postopka zaradi insolventnosti, drugega postopka zaradi prisilnega prenehanja ali likvidacijskega postopka,

- o prejemu pravnomočne sodne ali upravne odločbe, s katero bi bilo izvajalcu prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet te pogodbe,
- o blokadah računa zaradi neporavnanih poslovnih obveznosti, davčnih in drugih zakonskih obveznostih nastalih na podlagi veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji.

VI. CENE

13. člen

Pogodbene cene za enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.

VII. PLAČILNI POGOJI

14. člen

Opravljenega dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po:

- cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer
- opravljenega dela izvajalec obračuna z izstavitvijo računa oz. začasne ali končne situacije, Pri izstavitvi računa ali situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.
- Izvajalec je dolžan k začasni situaciji priložiti izpolnjen potrjene obračunske liste (gradbena knjiga) za tekoči mesec. K začasnim situacijam in končni situaciji z izjemo prve začasne situacije mora izvajalec poleg obračunskih listov za tekoči mesec priložiti še zbirne obračunske liste vseh že izdanih začasnih situacij.

Če se naročnik ne bo v celoti strinjal z izstavljenim računom, bo v roku osmih dni po prejemu pisno in z obrazložitvijo zavrnil sporni del računa. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku in sofinancerju izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik in sofinancer pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

15. člen

Plačilo bo naročnik izvedel na podlagi vsakega potrjenega računa. Rok plačila za vsak potrjen račun je 30 dni po uradnem datumu prejema računa oz. takoj naslednji dan po prejemu sredstev s strani investitorja na transakcijski račun izvajalca številka _____, pri _____, vendar ne prej kot v 30 dneh od uradnega prejema računa. V kolikor bo ponudnik naročnika seznanil z zahtevo po neposrednem plačevanju računov, bo naročnik to tudi izvedel.

Opravljenega dela se bodo obračunala po cenah za enoto iz predračuna ob upoštevanju dejansko izvršenih količin. Izbrani izvajalec bo svojo prisotnost na gradbišču dokazoval z vpisom v gradbeni dnevnik, svoje delo pa obračunaval glede na dinamiko izvajanja del na delovišču in sicer največ do višine 95% pogodbene vrednosti. Preostanek (5%) bo naročnik poravnal po podpisu zapisnika o zaključku del.

16. člen

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za plačilo in je bilo plačilo nakazano na transakcijski račun izvajalca. V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

V primeru reklamacije izvedbe del se plačilo dela ali celotnega računa zadrži do odprave vzrokov reklamacije. Naročnik mora pisno obvestiti izvajalca o višini in razlogih za zadržanje sredstev, ki so zapadla v izplačilo. Zadržana sredstva se ne obrestujejo in zapadejo v izplačilo, ko so zapisniško ugotovljeni pogoji oziroma odpravljeni razlogi za njihovo zadržanje.

17. člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

18. člen

Poleg izvajalca sodeluje(jo) pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalec(i) (firma", "naslov firme", "kraj", "matična številka", "davčna številka" in "transakcijski račun"):

1. _____
2. _____

Podizvajalec(i) bo(do) na podlagi te pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila, v okviru prevzetih del izvedel(i): (ČE JE VEČ PODIZVAJALCEV LOČITI ZA VSAKEGA POSEBEJ!) "vrsta del(a)", "predmet", "količina", "vrednost", "kraj" in "rok izvedbe del(a)".

Izvajalec je dolžan k svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti potrjeni račun oziroma situacijo za opravljeno delo podizvajalca. Izvajalec pooblašča naročnika, da podizvajalca, ki je v ponudbi predložil zahtevo za neposredno plačilo, potrjeni račun oziroma situacijo plača neposredno.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev novega podizvajalca pri naročilu, mora izvajalec izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava podizvajalčeve terjatve do izvajalca, pod pogojem, da izvajalec zahteva neposredno plačilo,
- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma storitev neposredno podizvajalcu, pod pogojem, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

Izvajalec je naročilo pridobil s sledečimi podizvajalci:

- naziv: _____
- naslov: _____
- matična številka: _____
- ID za DDV: _____
- transakcijski račun _____ pri _____
- ki ga zastopa: _____

Podizvajalec je dne _____ podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravnava njegove terjatve do izvajalca.

Izvajalec je v celoti odgovoren za delo svojih podizvajalcev.

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca v tem členu z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje.

V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca, mora izvajalec izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.

Izvajalec je dolžan v roku petih dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti naročniku:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, pod pogojem, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

Podizvajalec mora za dela, ki jih prevzema izpolnjevati razpisane pogoje za priznanje sposobnosti. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz 1., 2. ali 4. odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 dneh od prejema predloga.

19. člen

Podizvajalska pogodba je veljavna samo, če je to pisni sporazum, s katerim izvajalec zaupa del izvedbe svoje pogodbe tretji osebi.

Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Naročnikova odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za katero koli naročilo v času veljavnosti te pogodbe, ne odveže izvajalca katerih koli obveznosti za izvedbo naročila do naročnika.

Če izvajalec sklene podizvajalsko pogodbo brez odobritve, lahko naročnik brez uradnega obvestila odstopi od te pogodbe.

Če naročnik ali nadzornik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik ali nadzornik od izvajalca zahtevata, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika, ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.

20. člen

Naročnik ima pravico nadzorovati delo izvajalca in mu dajati navodila.

IX. ZAVAROVALNE OBVEZNOSTI

21. člen

Ponudnik mora imeti ob podpisu pogodbe sklenjeno zavarovanje za škodo. Višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja kot jo določa Gradbeni zakon (50.000,00 EUR). Kopijo zavarovalne police mora izvajalec priložiti ob podpisu pogodbe z naročnikom.

22. člen

V roku 8 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti brezpogojno finančno zavarovanje (bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, ki mora biti po vsebini skladna z vzorcem iz razpisne dokumentacije. Finančno zavarovanje mora veljati vsaj 90 dni po roku za dokončanje del.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 dni od podpisa aneksa k tej pogodbi novo finančno zavarovanje v korist naročnika v skladu s spremembami pogodbe.

23. člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik poleg primerov, navedenih drugje v tej pogodbi, unovči tudi:

v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;
- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka izvajalca, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;
- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravnava, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;
- v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni;
- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;
- če bo naročnik pogodbo razdril zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdril pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;
- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso prijavljeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika;
- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utрпи kakšne druge posledice.

X. SKRBNIKI POGODBE

24. člen

S strani naročnika je pooblaščen oseb za izvajanje te pogodbe _____. Kontaktna oseba _____.

S strani izvajalca je pooblaščen oseb za izvajanje te pogodbe in skrbnik te pogodbe _____.

S strani izvajalca določen odgovorni vodja del je _____.

Naročnik lahko zahteva zamenjavo skrbnika pogodbe in vodje del na strani izvajalca v primeru da ne izpolnjujeta zahteve naročnika.

Stranka pogodbe, ki bi zamenjala skrbnika pogodbe mora o tem obvestiti nasprotno stranko in sicer v roku treh delovnih dni po zamenjavi.

XI. ODSTOP OD POGODBE

25. člen

Naročnik lahko odstopi od te pogodbe:

- če izvajalec ne izpolnjuje več pogojev iz razpisne dokumentacije,
- zaradi prenehanje poslovanja izvajalca,
- če izvajalec neustrezno izpolnjuje določila te pogodbe,
- če izvajalec prejeto naročilo izvaja nekvalitetno in nestrokovno,
- če izvajalec ne spoštuje zahtev naročnika,
- če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ima izvajalec pravico odstopiti od te pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 30 dni pred nameranim odstopom.

XII. POSLOVNA SKRIVNOST

26. člen

Podatki iz te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na te pogodbe in njegovo izvajanje, razen podatkov, ki so v skladu z veljavnimi predpisi javni, se štejejo za poslovno skrivnost.

27. člen

Vsa dokumentacija, ki jo izdelava izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika.

XIII. PROTİKORUPCIJSKA KLAUZULA

28. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke ali stranke pogodbe, naročniku, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.

IX. TRAJANJE POGODBE

29. člen

Ta pogodba stopi v veljavo s podpisom obeh pogodbenih strank.

Ta pogodba je sklenjen za določen čas, in sicer za šest mesecev od uvedbe v delo.

30. člen

V skladu s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3, ki opredeljuje t.i. socialno klavzulo, pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

31. člen

V skladu z 96. členom ZJN-3 lahko med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- a) javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
- b) v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
- c) zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

X. REŠEVANJE SPOROV

32. člen

Stranki pogodbe bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.

XI. DRUGE DOLOČBE

33. člen

Vsaka stranka pogodbe lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve te pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k pogodbi.

34. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo, razen če za to dobi pisno soglasje naročnika.

35. člen

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.

36. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku 8 dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku, v kolikor jih bo zahteval, posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe.

37. člen

Ta pogodba je sestavljen v petih enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih naročnik prejme tri, izvajalec pa dva izvoda.

38. člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, ponudba izvajalca z dne _____ in določila Obligacijskega zakonika.

_____, dne _____

Ljubljana, dne _____

Izvajalec


Naročnik:

Javni zavod Republike Slovenije za
varstvo kulturne dediščine

Generalni direktor,
Jernej Hudolin

PRILOGA 1

Načrt arheoloških raziskav v letu 2024 s prikazanim območjem arheoloških izkopavanj (zelena šrafura), razširjenim zaradi klančine (temno zelena linija) in deloviščem (oranžno) (pripravil dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik).



Koda raziskave:
Projekt: 09-0299 NUK 2

Priloga :

Vodja raziskave:
Pripravi:

Datum: junij 2024

Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije
Center za konservatorstvo
Center za preventivno arheologijo

1:400

List: 1/1

D96TM

PRILOGA 2

Kulturnovarstveni pogoji št. UZ-0317/2002-122-DP-BV, z dne 5.5.2014

Kulturnovarstveni pogoji št. 35102-0958/2014/3-BV, z dne 25.11.2014

Kulturnovarstveni pogoji št. 35102-0958/2014/5, z dne 28.8.2019

Kulturnovarstveno mnenje o sprejemljivosti gradnje št. 35102-0958/2014/7, z dne 11.11.2019

Mnenje po 51a členu ZVO-1 o sprejemljivosti nameravanega posega: Narodna in univerzitetna knjižnica NUK

II Ljubljana št. 35102-0958/2014/9, z dne 17.12.2019

Kulturnovarstveno mnenje o sprejemljivosti gradnje - dopolnitev št. 35102-0958/2014/12, z dne 27.8.2021

Parametri za izvedbo arheoloških raziskav za objekt NUK II št. 35102-0958/2014-15, z dne 16.5.2024



Območna enota Ljubljana

Vaša številka:

Naša številka: UZ-0317/2002-122-DP-BV

Datum: 5.5.2014

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, tržaška 4, Ljubljana, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11-Odl.US; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) na zahtevo stranke Bevk Perović arhitekti, Dunajska 49, 1000 Ljubljana, po pooblastilu investitorja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, v zadevi izdaje kulturnovarstvenih pogojev za poseg v območje registrirane nepremične kulturne dediščine Ljubljana – Mestno jedro (EŠD 328), in v območje spomenikov: Ljubljana – Arheološko najdišče Ljubljana (EŠD 329) ter Ljubljana – Emonska cesta, Trg francoske revolucije in Vegova ulica (EŠD 5635), naslednje

KULTURNOVARSTVENE POGOJE

Investitor Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana in po njegovem pooblastilu projektant Bevk Perović arhitekti, Dunajska 49, 1000 Ljubljana, morata za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja pred gradnjo novega objekta Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK II), parc. št. 287/1, 289, 290, 300, 305, 311, 312, 316, 317 vse k.o. Gradišče in rekonstrukcijo obstoječega objekta vključno s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, ki posegajo v spomenika Ljubljana – Arheološko najdišče Ljubljana (EŠD 329) in Ljubljana – Emonska cesta, Trg francoske revolucije in Vegova ulica (EŠD 5635) ter v območje registrirane nepremične kulturne dediščine Ljubljana – Mestno jedro (EŠD 328), izpolniti naslednje kulturnovarstvene pogoje:

Arheološka dediščina:

- Najkvalitetnejši deli arheoloških ostalin antične Emone se ohranijo in so namenjeni prezentaciji *in situ*. Ta mora biti izvedena brez začasnega odstranjevanja arheoloških struktur.
- Projektant naj pripravi konservatorsko-restavratorski projekt prezentacije antične Emone. Ta naj se izdela na podlagi Konservatorskega načrta za NUK II – arheološko najdišče Ljubljana (Restavratorski center, 8/2011). Omogoči naj integralno predstavitev arheoloških struktur in drugih najdb Emone *in situ* (to je zgodovino raziskav, predzgodovino in razvoj rimskega mesta, umestitev v prostor, izjemnost ortogonalne zasnove, zgodovinske dogodke, epigrafske spomenike, freske, arhitekturne elemente, mozaike, drobno materialno kulturo...) po sodobnih načelih prezentacije in interpretacije dediščine in hkrati pomeni uresničitev zamisli eminentnih predhodnih raziskovalcev o »Emonskem muzeju«.
- Obvezno izhodišče za projektiranje predstavlja emonski urbanizem oz. prezentacija križišča pravokotno sekajočih ulic, štirih sosednjih stavbnih četrti s komunalno (kloaka, vodnjaki) in stanovanjsko infrastrukturo (interjerji/tlaki, estrihi, freske);
- Območja morebitnih posegov, ki segajo preko območja dosedanjih raziskav, morajo biti predhodno arheološko raziskana.



Zunanja ureditev:

- Vključitev raziskane Emone mora postati pomemben del arhitekturne zasnove odprtega prostora, ki naj arheološke ostaline vključi v osrednji odprti prostor knjižnice in smiselno poveže zunanji prostor z javnim programom v notranjosti knjižnice.
- Plečnikovo zasaditev topolov ob objektu Rimska cesta 1 in 3 je potrebno ohraniti, možni so posegi za vzdrževanje in revitalizacijo dreves.
- Plečnikov drevored kroglastih javorjev ob Emonski cesti je del »zelene avenije«, ki poteka od Kongresnega trga do Trnovskega mostu, zato je potrebno ohraniti obstoječa drevesa z robniki in ponovno zasaditi istovrstna manjkajoča drevesa.
- Drevesa morajo biti obdana s teraco robniki, ki jih je potrebno izdelati po vzoru obstoječih.
- Širina in tlakovanje pločnika ter peščena površina pod drevesi morajo biti enaki, kot je pločnik z drevoredom ob igrišču pri Križankah.
- Ureditev parkirnih mest ob Emonski cesti ni dopustna.

Oblikovanje in gabariti NUK II:

- Nov objekt posega v prostorski kontekst del arhitekta Plečnika kot spomenikov državnega pomena, zato naj bo nova arhitektura oblikovno in gabaritno neizstopajoča, oz. podrejena Plečnikovi dediščini in oblikovana tako, da usklajeno dopolnjuje podobo tega predela mesta in odnos med tem in sosednjimi mestnimi predeli (v smislu vedut, razmerja med pozidanim in nepozidanim prostorom in gradbenih linij).
- Višino novega objekta je potrebno uskladiti z določilom 8.2.4. točke Odloka o občinskem prostorskem načrtu MOL – strateški del, ki določa višino največ 30 m z vsemi dodatki na strehi oziroma višino, ki je največ dve etaži višja od sosednje stavbe.

Prenova objektov Rimska 1 in 3:

- Objekta naj se prenovita v obstoječih gabaritih, v enakih materialih in oblikovni shemi zunanjsčine, kot jih imata sedanja. Možne so notranje preureditve in ureditev povezav z novim objektom NUK II.

Obrazložitev

Drugi odstavek 49.c člena Zakona o graditvi objektov (*Uradni list RS, št. 102/04-UPB1 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05-Odl.US, 120/06-Odl.US, 126/07, 57/09-Skl.US, 108/09; 61/10-ZRud-1 (62/10-popr.), 20/11-Odl.US in 57/12; ZGO-1*) določa, da so s posebnimi predpisi določena varovana območja, v katerih je treba pridobiti posebno soglasje zaradi varstvenega režima, ki velja na teh območjih oziroma nepremičninah.

Prvi odstavek 29. člena ZVKD-1 določa, da je pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja, razen za soglasje za raziskave ali za iskanje arheoloških ostalin, treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine. Pridobitev in upoštevanje kulturnovarstvenih pogojev je pogoj za izdajo kulturnovarstvenega soglasja.

V skladu s četrтым odstavkom 29. člena ZVKD-1 se kulturnovarstveni pogoji za poseg v spomenik ali vplivno območje spomenika določijo v skladu z aktom o razglasitvi ali z določbami prostorskega akta oziroma akta o določitvi varstvenih območij dediščine, za poseg v registrirano nepremično dediščino pa v skladu z določbami prostorskega akta ali akta o določitvi varstvenih območij dediščine.



Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ZVKDS), je dne 6.3.2014, prejel vlogo pooblaščenega projektanta Bevk Perović arhitekti, Dunajska 49, 1000 Ljubljana za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev za poseg v območje registrirane nepremične kulturne dediščine Ljubljana – Mestno jedro (EŠD 328), in območje spomenikov: Ljubljana – Arheološko najdišče Ljubljana (EŠD 329: Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik, Ur.l. RS, št. 46/90) in Ljubljana – Emonska cesta, Trg francoske revolucije in Vegova ulica (EŠD 5635: Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, Ur.l. RS, št. 51/2009).

Vlogi je bilo priloženo:

- pooblastilo investitorja;
- 0 – vodilna mapa, IDZ, številka proj. 02/13, marec 2014, projektant Bevk Perović arhitekti;
- 1 – načrt arhitekture, IDZ, številka proj. 02/13, marec 2014, projektant Bevk Perović arhitekti.

Iz investitorjeve zahteve izhaja, da namerava opraviti naslednji poseg: izgradnja nove Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK II) z rekonstrukcijo obstoječih objektov in s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.

Podlaga za določitev teh kulturnovarstvenih pogojev je kulturnovarstveni režim, ki se nanaša na registrirano kulturno dediščino in je določen v 67. členu *Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del* (Ur. list RS št. 78/2010, 22/2011, 53/2012, 9/2013, v nadaljevanju OPN MOL). Navedeni kulturnovarstveni režim določa:

67. člen (*varstveni režimi registrirane kulturne dediščine*):

1) Za vse vrste registrirane kulturne dediščine so prepovedani posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote in prepoznavne značilnosti registrirane kulturne dediščine.

(2) Za posamezne vrste registrirane kulturne dediščine veljajo naslednji varstveni režimi:

a) Pri stavbni registrirani kulturni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjsčine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli),
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
- sestavine in pritikline,
- stavbno pohištvo in notranja oprema,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, (pripadajoči odprti prostor z nivoletno površino ter lega, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin),
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih in podobno),
- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

b) Pri naselbinski registrirani kulturni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),



- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki in podobno),
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti in podobno),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov, ulične fasade in podobno),
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

Pri določitvi pogojev glede oblikovanja in gabarita novega objekta NUK II je ZVKDS upošteval varovane vrednote naselbinske kulturne dediščine Ljubljane, predvsem odnose med stavbami in odprtim prostorom, podobo tega predela mesta in odnos med tem in drugimi predeli mesta. Z določenimi kulturnovarstvenimi pogoji se namreč ohranja zasnova odprtega prostora, ki se navezuje na vhode v objekt, stavbne linije, in kulturno poslovno funkcijo. Posebej pomembna je ohranitev emonskih ostalin *in situ*.

Varovanje arheoloških ostalin je opredeljeno na osnovi tretjega odstavka 8. člena Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur.l. RS, št. 46/90), ki pravi, da se na osnovi spomeniškovarstvene valorizacije raziskanih ostalin, predvidi njihova prezentacija. V nadaljnjih postopkih je med drugim potrebno upoštevati določila Malteške konvencije (1992), resolucije Sveta Evrope oz. Evropske komisije (npr. CC-PAT (99) 18 rev 3) in priporočila združenja ICOMOS oz. iz njih izhajajočih načel ohranjanja in praktičnih rešitev prezentacije arheoloških najdišč v urbanih okoljih. Projektantom je na ZVKDS na voljo 3D scan površin, raziskanih l. 2008.

Varstveni režim za zunanjo ureditev izhaja iz določil 15. in 56. člena Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena (Ur.l. RS, št. 51/2009).

ZVKDS je glede na določen kulturnovarstveni režim izrekel kulturnovarstvene pogoje, kot izhajajo iz izreka te odločbe, utemeljeni oziroma konkretizirani pa so na podlagi določb zgornjih predpisov.

ZVKDS je na podlagi vsega navedenega odločil, da je predlagani poseg investitorja možen v obsegu in na način, kot je določen v izreku teh kulturnovarstvenih pogojev.

Ti kulturnovarstveni pogoji veljajo 1 leto od dneva njihove vročitve investitorju.

Na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki upošteva izdane kulturnovarstvene pogoje, si mora investitor v skladu z 28. členom ZVKD-1 pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Projektna dokumentacija za gradnjo mora vsebovati tudi konservatorsko-restavratorski projekt.

Stroški postopka:

Prvi odstavek 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, z nadaljnjimi sprem. in dopoln.; ZUP) določa, da grede stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. Ker se ta odločba izdaja na podlagi zahteve investitorja, je ZVKDS zaradi navedenih določil odločil, da investitor sam krije svoje stroške postopka, organu pa stroški v postopku niso nastali.



Kulturnovarstveni pogoji so oproščeni plačila upravne takse po 22. točki 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB4 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZUT).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper izdane kulturnovarstvene pogoje je v petnajstih (15) dneh od vročitve dovoljena pritožba, o kateri bo odločalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Pritožba se lahko pošlje po pošti ali se vloži neposredno ali ustno na zapisnik na naslov Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Metelkova 6, 1000 Ljubljana. Šteje se, da je pritožba vložena pravočasno, če je bila na naslov zavoda poslana zadnji dan roka s priporočeno pošto pošiljko. Na podlagi 22. točke 28. člena ZUT se za pritožbo ne plača upravna taksa.

Vročiti:

Investitorju – po pooblaščenju: Bevk Perović arhitekti, Dunajska 49, 1000 Ljubljana - OSEBNO

V vednost: MIZŠ, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (g. Tišlar)

Postopek vodila:

Mag. Darja Pergovnik
univ. dipl. ing.kraj arh.
kons. svetovalka



Odločil:

Boris Vičič
univ. dipl. arheolog



Naša številka: 35102-0958/2014/3-BV

Datum: 25.11.2014

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, tržaška 4, Ljubljana, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 in 30/11-Odl.US; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) na zahtevo stranke Bevk Perović arhitekti, Dunajska 49, 1000 Ljubljana, po pooblastilu investitorja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, v zadevi izdaje kulturnovarstvenih pogojev za poseg v območje registrirane nepremične kulturne dediščine Ljubljana – Mestno jedro (EŠD 328), in v območje spomenikov: Ljubljana – Arheološko najdišče Ljubljana (EŠD 329) ter Ljubljana – Emonska cesta, Trg francoske revolucije in Vegova ulica (EŠD 5635), naslednje

KULTURNOVARSTVENE POGOJE

Investitor Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana in po njegovem pooblastilu projektant Bevk Perović arhitekti, Dunajska 49, 1000 Ljubljana, morata za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja pred gradnjo novega objekta Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK II), parc. št. 287/1, 289, 290, 300, 305, 311, 312, 316, 317 vse k.o. Gradišče in rekonstrukcijo obstoječega objekta vključno s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, ki posegajo v spomenika Ljubljana – Arheološko najdišče Ljubljana (EŠD 329) in Ljubljana – Emonska cesta, Trg francoske revolucije in Vegova ulica (EŠD 5635) ter v območje registrirane nepremične kulturne dediščine Ljubljana – Mestno jedro (EŠD 328), izpolniti naslednje kulturnovarstvene pogoje:

Arheološka dediščina:

- Najkvalitetnejši deli arheoloških ostalin antične Emone se ohranijo in so namenjeni prezentaciji *in situ*. Ta mora biti izvedena brez začasnega odstranjevanja arheoloških struktur.
- Projektant naj pripravi konservatorsko-restavratorski projekt prezentacije antične Emone. Ta naj se izdela na podlagi Konservatorskega načrta za NUK II – arheološko najdišče Ljubljana (Restavratorski center, 8/2011). Omogoči naj integralno predstavitev arheoloških struktur in drugih najdb Emone *in situ* (to je zgodovino raziskav, predzgodovino in razvoj rimskega mesta, umestitev v prostor, izjemnost ortogonalne zasnove, zgodovinske dogodke, epigrafske spomenike, freske, arhitekturne elemente, mozaike, drobno materialno kulturo...) po sodobnih načelih prezentacije in interpretacije dediščine in hkrati pomeni uresničitev zamisli eminentnih predhodnih raziskovalcev o »Emonskem muzeju«.
- Obvezno izhodišče za projektiranje predstavlja emonski urbanizem oz. prezentacija križišča pravokotno sekajočih ulic, štirih sosednjih stavbnih četrti s komunalno (kloaka, vodnjaki) in stanovanjsko infrastrukturo (interjerji/tlaki, estrihi, freske);
- Območja morebitnih posegov, ki segajo preko območja dosedanjih raziskav, morajo biti predhodno arheološko raziskana.



Zunanja ureditev:

- Vključitev raziskane Emone mora postati pomemben del arhitekturne zasnove odprtega prostora, ki naj arheološke ostaline vključi v osrednji odprti prostor knjižnice in smiselno poveže zunanji prostor z javnim programom v notranjosti knjižnice.
- Plečnikovo zasaditev topolov ob objektu Rimska cesta 1 in 3 je potrebno ohraniti, možni so posegi za vzdrževanje in revitalizacijo dreves.
- Plečnikov drevored kroglastih javorjev ob Emonski cesti je del »zelene avenije«, ki poteka od Kongresnega trga do Trnovskega mostu, zato je potrebno ohraniti obstoječa drevesa z robniki in ponovno zasaditi istovrstna manjkajoča drevesa.
- Drevesa morajo biti obdana s teraco robniki, ki jih je potrebno izdelati po vzoru obstoječih.
- Širina in tlakovanje pločnika ter peščena površina pod drevesi morajo biti enaki, kot je pločnik z drevoredom ob igrišču pri Križankah.
- Ureditev parkirnih mest ob Emonski cesti ni dopustna.

Oblikovanje in gabariti NUK II:

- Nov objekt naj bo oblikovan tako, da usklajeno dopolnjuje podobo tega predela mesta in odnos med tem in sosednjimi mestnimi predeli (v smislu vedut, razmerja med pozidanim in nepozidanim prostorom in gradbenih linij).
- Višino novega objekta je potrebno uskladiti z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu MOL – strateški del, ki določa višino največ 30 m z vsemi dodatki na strehi oziroma višino, ki je največ dve etaži višja od sosednje stavbe. Projektirana višina objekta (oz. njegovega venca do višine 32,5m) je sprejemljiva, saj je dovoljeno preseganje najvišjega objekta v okolici za višino dveh etaž. Projektirana višina nove stavbe NUK2 je 7 m višja od višine 25.60 venca sosednje Filozofske fakultete, s čimer ustreza temu določilu.

Prenova objektov Rimska 1 in 3:

- Objekta naj se prenovita v obstoječih gabaritih, v enakih materialih in oblikovni shemi zunanjščine, kot jih imata sedanja. Možne so notranje preureditve in ureditev povezav z novim objektom NUK II.

Obrazložitev

Drugi odstavek 49.c člena Zakona o graditvi objektov (*Uradni list RS, št. 102/04-UPB1 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B, 93/05-ZVMS, 111/05-Odl.US, 120/06-Odl.US, 126/07, 57/09-Skl.US, 108/09; 61/10-ZRud-1 (62/10-popr.), 20/11-Odl.US in 57/12; ZGO-1*) določa, da so s posebnimi predpisi določena varovana območja, v katerih je treba pridobiti posebno soglasje zaradi varstvenega režima, ki velja na teh območjih oziroma nepremičninah.

Prvi odstavek 29. člena ZVKD-1 določa, da je pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja, razen za soglasje za raziskave ali za iskanje arheoloških ostalin, treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine. Pridobitev in upoštevanje kulturnovarstvenih pogojev je pogoj za izdajo kulturnovarstvenega soglasja.

V skladu s četrtnim odstavkom 29. člena ZVKD-1 se kulturnovarstveni pogoji za poseg v spomenik ali vplivno območje spomenika določijo v skladu z aktom o razglasitvi ali z določbami prostorskega akta oziroma akta o določitvi varstvenih območij dediščine, za poseg v registrirano nepremično dediščino pa v skladu z določbami prostorskega akta ali akta o določitvi varstvenih območij dediščine.

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ZVKDS), je dne 7.11.2014, prejel vlogo pooblaščenega



projektanta Bevk Perović arhitekti, Dunajska 49, 1000 Ljubljana za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev za poseg v območje registrirane nepremične kulturne dediščine Ljubljana – Mestno jedro (EŠD 328), in območje spomenikov: Ljubljana – Arheološko najdišče Ljubljana (EŠD 329: Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik, Ur.l. RS, št. 46/90) in Ljubljana – Emonska cesta, Trg francoske revolucije in Vegova ulica (EŠD 5635: Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, Ur.l. RS, št. 51/2009).

Vlogi je bilo priloženo:

- pooblastilo investitorja;
- 0 – vodilna mapa, IDZ, številka proj. 02/13, marec 2014, projektant Bevk Perović arhitekti;
- 1 – načrt arhitekture, IDZ, številka proj. 02/13, marec 2014, projektant Bevk Perović arhitekti.

Iz investitorjeve zahteve izhaja, da namerava opraviti naslednji poseg: izgradnja nove Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK II) z rekonstrukcijo obstoječih objektov in s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.

Podlaga za določitev teh kulturnovarstvenih pogojev je kulturnovarstveni režim, ki se nanaša na registrirano kulturno dediščino in je določen v 67. členu *Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del* (Ur. list RS št. 78/2010, 22/2011, 53/2012, 9/2013, v nadaljevanju OPN MOL). Navedeni kulturnovarstveni režim določa:

67. člen (*varstveni režimi registrirane kulturne dediščine*):

1) Za vse vrste registrirane kulturne dediščine so prepovedani posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote in prepoznavne značilnosti registrirane kulturne dediščine.

(2) Za posamezne vrste registrirane kulturne dediščine veljajo naslednji varstveni režimi:

a) Pri stavbni registrirani kulturni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli),
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
- sestavine in pritikline,
- stavbno pohištvo in notranja oprema,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, (pripadajoči odprti prostor z nivoletno površino ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin),
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih in podobno),
- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

b) Pri naselbinski registrirani kulturni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki in podobno),



- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti in podobno),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov, ulične fasade in podobno),
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

Pri določitvi pogojev glede oblikovanja in gabarita novega objekta NUK II je ZVKDS upošteval varovane vrednote naselbinske kulturne dediščine Ljubljane, predvsem odnose med stavbami in odprtim prostorom, podobo tega predela mesta in odnos med tem in drugimi predeli mesta. Z določenimi kulturnovarstvenimi pogoji se namreč ohranja zasnova odprtega prostora, ki se navezuje na vhode v objekt, stavbne linije, in kulturno poslovno funkcijo. Posebej pomembna je ohranitev emonskih ostalin *in situ*.

Varovanje arheoloških ostalin je opredeljeno na osnovi tretjega odstavka 8. člena Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur.l. RS, št. 46/90), ki pravi, da se na osnovi spomeniškovarstvene valorizacije raziskanih ostalin, predvidi njihova prezentacija. V nadaljnjih postopkih je med drugim potrebno upoštevati določila Malteške konvencije (1992), resolucije Sveta Evrope oz. Evropske komisije (npr. CC-PAT (99) 18 rev 3) in priporočila združenja ICOMOS oz. iz njih izhajajočih načel ohranjanja in praktičnih rešitev prezentacije arheoloških najdišč v urbanih okoljih. Projektantom je na ZVKDS na voljo 3D scan površin, raziskanih l. 2008.

Varstveni režim za zunanjo ureditev izhaja iz določil 15. in 56. člena Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena (Ur.l. RS, št. 51/2009).

Predloženi idejni projekt upošteva prostorske omejitve in zahteve, ter omogoča primerno predstavitev arheoloških ostalin.

ZVKDS je glede na določen kulturnovarstveni režim izrekel kulturnovarstvene pogoje, kot izhajajo iz izreka te odločbe, utemeljeni oziroma konkretizirani pa so na podlagi določb zgornjih predpisov.

ZVKDS je na podlagi vsega navedenega odločil, da je predlagani poseg investitorja možen v obsegu in na način, kot je določen v izreku teh kulturnovarstvenih pogojev.

Na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki upošteva izdane kulturnovarstvene pogoje, si mora investitor v skladu z 28. členom ZVKD-1 pridobiti kulturnovarstveno soglasje. Projektna dokumentacija za gradnjo mora vsebovati tudi konservatorsko-restavratorski projekt.

Stroški postopka:

Prvi odstavek 113. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, z nadaljnjimi sprem. in dopoln.; ZUP) določa, da gredo stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali zaradi postopka v breme tistega, na katerega zahtevo se je postopek začel. Ker se ta odločba izdaja na podlagi zahteve investitorja, je ZVKDS zaradi navedenih določil odločil, da investitor sam krije svoje stroške postopka, organu pa stroški v postopku niso nastali.



Kulturnovarstveni pogoji so oproščeni plačila upravne takse po 22. točki 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-UPB4 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZUT).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper izdane kulturnovarstvene pogoje je v petnajstih (15) dneh od vročitve dovoljena pritožba, o kateri bo odločalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Pritožba se lahko pošlje po pošti ali se vloži neposredno ali ustno na zapisnik na naslov Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Metelkova 6, 1000 Ljubljana. Šteje se, da je pritožba vložena pravočasno, če je bila na naslov zavoda poslana zadnji dan roka s priporočeno pošto pošiljko. Na podlagi 22. točke 28. člena ZUT se za pritožbo ne plača upravna taksa.

Vročiti:


Investitorju – po pooblaščenju: Bevk Perović arhitekti, Dunajska 49, 1000 Ljubljana - OSEBNO

V vednost: MIZŠ, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (g. Tišlar)

Postopek vodila:

mag. Darja Pergovnik
univ. dipl. ing. kraj arh.
kons. svetovalka

Odločil:

Boris Vičič
univ. dipl. arheolog




Območna enota Ljubljana

Številka: 35102-0958/2014-5
Datum: 28.8.2019

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju ZVKDS), Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (*Uradni list RS*, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-Odl.US, 90/12 in 111/13; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo investitorja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa na osnovi pooblastila Bevk Perović arhitekti, Dunajska 49, 1000 Ljubljana, v zadevi izdaje kulturnovarstvenih pogojev naslednje

KULTURNOVARSTVENE POGOJE

I. Investitor mora za izgradnjo nove Narodne in univerzitetne knjižnice – NUK II na parc.št. 287/1, 289, 290, 300/2, 305, 311, 312, 316, 317 vse k.o. Gradišče I, 1721, in rekonstrukcijo obstoječega objekta vključno s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo, ki posegajo v spomenika Ljubljana – Arheološko najdišče Ljubljana (EŠD 329) in Ljubljana – Emonska cesta, Trg francoske revolucije in Vegova ulica (EŠD 5635) ter v območje registrirane nepremične kulturne dediščine Ljubljana – Mestno jedro (EŠD 328), izpolniti naslednje kulturnovarstvene pogoje:

Arheološka dediščina:

- Projektant naj v fazi izdelave PZI dokumentacije pripravi konservatorsko-restavratorski projekt prezentacije antične Emone. Ta naj se izdela na podlagi Konservatorskega načrta za NUK II – arheološko najdišče Ljubljana (Restavratorski center, 8/2011). Omogoči naj integralno predstavitev arheoloških struktur in drugih najdb Emone *in situ* (to je zgodovino raziskav, predzgodovino in razvoj rimskega mesta, umestitev v prostor, izjemnost ortogonalne zasnove, zgodovinske dogodke, epigrafske spomenike, freske, arhitekturne elemente, mozaike, drobno materialno kulturo...) po sodobnih načelih prezentacije in interpretacije dediščine in hkrati pomeni uresničitev zamisli eminentnih predhodnih raziskovalcev o »Emonskem muzeju«.
- Območja posegov, ki segajo preko območja dosedanjih raziskav (to velja tudi za prehod med novogradnjo in hišo Rimska 1), morajo biti pred pričetkom gradnje arheološko raziskana. Potrebno je predvideti prezentacijo ostalin *in situ*.

Zunanja ureditev:

- Vključitev raziskane Emone mora postati pomemben del arhitekturne zasnove odprtega prostora, ki naj arheološke ostaline vključi v osrednji odprti prostor knjižnice in smiselno poveže zunanji prostor z javnim programom v notranjosti knjižnice.
- Plečnikovo zasaditev topolov ob objektu Rimska cesta 1 in 3 je potrebno ohraniti, možni so posegi za vzdrževanje in revitalizacijo dreves.
- Plečnikov drevored kroglastih javorjev ob Emonski cesti je del »zelene avenije«, ki poteka od Kongresnega trga do Trnovskega mostu, zato je potrebno ohraniti obstoječa drevesa z robniki in ponovno zasaditi istovrstna manjkajoča drevesa.
- Drevesa morajo biti obdana s teraco robniki, ki jih je potrebno izdelati po vzoru obstoječih.



- Širina in tlakovanje pločnika ter peščena površina pod drevesi morajo biti usklajeni s pločnikom z drevoredom ob igrišču pri Križankah.
- Ureditev parkirnih mest ob Emonski cesti ni dopustna; dopustna je izvedba na Rimski ali Vegovi ulici.

Oblikovanje in gabariti NUK II:

- Nov objekt naj bo oblikovan tako, da usklajeno dopolnjuje podobo tega predela mesta in odnos med tem in sosednjimi mestnimi predeli (v smislu vedut, razmerja med pozidanim in nepozidanim prostorom in gradbenih linij).
- Višina objekta mora biti skladna z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - izvedbeni del, vendar naj ne presega 32,5 m. Dopustna so minimalna odstopanja s soglasjem ZVKDS.
- Postavitev sončnih kolektorjev in fotovoltaičnih celic na streho objekta (peta fasada) zaradi varovanja vedut z Lj. gradu ni sprejemljiva.
- Toplotna izolacija objekta proti tlem mora biti zasnovana tako, da ne bo ogrožala oz. krnila prezentacije arheoloških ostalin.
- Zaklonišče mora biti postavljeno tako, da bodo posegi, ki bi zahtevali odstranitev arheoloških ostalin minimalni, saj bi se z večjimi posegi bistveno posegalo v koncept predstavitve emonskih insul. Potrebno je preveriti možnost uporabe zaklonišča izven novogradnje.

Obrazložitev

Prvi odstavek 29. člena ZVKD-1 določa, da je pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja, razen za soglasje za raziskave ali za iskanje arheoloških ostalin, treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine. V vlogi za pridobitev kulturnovarstvenih pogojev je treba navesti namen posega in priložiti projektno dokumentacijo, ki jo za pridobitev projektnih pogojev predpisujejo predpisi, ki urejajo graditev. Pridobitev in upoštevanje kulturnovarstvenih pogojev je pogoj za izdajo kulturnovarstvenega soglasja. Ta se za posege, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje, izda v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. V skladu z 31. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17, v nadaljevanju: GZ) ZVKDS v takih primerih kulturnovarstveno soglasje izda v obliki mnenja (v nadaljevanju: kulturnovarstveno mnenje).

V skladu s četrtrim odstavkom 29. člena ZVKD-1 se kulturnovarstveni pogoji za poseg v spomenik ali vplivno območje spomenika določijo v skladu z aktom o razglasitvi ali z določbami prostorskega akta oziroma akta o določitvi varstvenih območij dediščine, za poseg v registrirano nepremično dediščino pa v skladu z določbami prostorskega akta ali akta o določitvi varstvenih območij dediščine.

Iz investitorjeve zahteve izhaja, da namerava opraviti naslednji poseg: izgradnja nove Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK II) z rekonstrukcijo obstoječih objektov in s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.

V postopku izdaje kulturnovarstvenih pogojev za obravnavane posege je bilo ugotovljeno, da je v zvezi z obravnavanim posegom ZVKDS že 25.11.2014 izdal kulturnovarstvene pogoje št. 35102-0958/2014-3. Ker objekt do sedaj ni bil realiziran, spremenila pa se je tudi gradbena zakonodaja, je pooblaščenec dne 27.6.2019 zaprosil za novelacijo projektnih pogojev in definiranje nekaterih dopolnitev.

Vlogi je pooblaščenec priložil:

- izjavo, da se projekt ni spreminjal,
- spisek vprašanj
- situacijo površin, ki jih je potrebno še arheološko raziskati,
- situacijo prometnih in funkcionalnih površin.



ZVKDS ugotavlja, da se projekt od izdaje kulturnovarstvenih pogojev št. 35102-0958/2014-3 z dne 25.11.2014 ni spreminjal, natančneje so bile definirane samo nekatere nejasnosti.

Podlaga za določitev teh kulturnovarstvenih pogojev je kulturnovarstveni režim, ki se nanaša na registrirano kulturno dediščino in je določen v 67. členu *Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del* (Ur. list RS št. 78/2010, 22/2011, 53/2012, 9/2013, v nadaljevanju OPN MOL). Navedeni kulturnovarstveni režim določa:

67. člen (varstveni režimi registrirane kulturne dediščine):

1) Za vse vrste registrirane kulturne dediščine so prepovedani posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote in prepoznavne značilnosti registrirane kulturne dediščine.

(2) Za posamezne vrste registrirane kulturne dediščine veljajo naslednji varstveni režimi:

a) Pri stavbni registrirani kulturni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjsčine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli),
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
- sestavine in pritikline,
- stavbno pohištvo in notranja oprema,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico, (pripadajoči odprti prostor z niveleto površin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin),
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih in podobno),
- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

b) Pri naselbinski registrirani kulturni dediščini se ohranjajo varovane vrednote, kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki in podobno),
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti in podobno),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov, ulične fasade in podobno),
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

Pri določitvi pogojev glede oblikovanja in gabarita novega objekta NUK II je ZVKDS upošteval varovane vrednote naselbinske kulturne dediščine Ljubljane, predvsem odnose med stavbami in odprtim prostorom, podobo tega predela mesta in odnos med tem in drugimi predeli mesta. Z določenimi kulturnovarstvenimi pogoji se namreč ohranja zasnova odprtega prostora, ki se navezuje na vhode v objekt, stavbne linije, in kulturno poslovno funkcijo. Posebej pomembna je ohranitev emonskih ostalin *in situ*.



Varovanje arheoloških ostalin je opredeljeno na osnovi tretjega odstavka 8. člena Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik (Ur.l. RS, št. 46/90), ki pravi, da se na osnovi spomeniškovarstvene valorizacije raziskanih ostalin, predvidi njihova prezentacija. V nadaljnjih postopkih je med drugim potrebno upoštevati določila Malteške konvencije (1992), resolucije Sveta Evrope oz. Evropske komisije (npr. CC-PAT (99) 18 rev 3) in priporočila združenja ICOMOS oz. iz njih izhajajočih načel ohranjanja in praktičnih rešitev prezentacije arheoloških najdišč v urbanih okoljih. Projektantom je na ZVKDS na voljo 3D scan površin, raziskanih l. 2008.

Varstveni režim za zunanjo ureditev izhaja iz določil 15. in 56. člena Odloka o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena (Ur.l. RS, št. 51/2009).

Predloženi idejni projekt upošteva prostorske omejitve in zahteve, ter omogoča primerno predstavitev arheoloških ostalin.

ZVKDS je glede na določen kulturnovarstveni režim izrekel kulturnovarstvene pogoje, kot izhajajo iz izreka te odločbe, utemeljeni oziroma konkretizirani pa so na podlagi določb zgornjih predpisov.

ZVKDS je na podlagi vsega navedenega odločil, da je predlagani poseg investitorja možen v obsegu in na način, kot je določen v izreku teh kulturnovarstvenih pogojev.

Na projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki upošteva izdane kulturnovarstvene pogoje, mora investitor pridobiti kulturnovarstveno mnenje. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) mora vsebovati tudi konservatorsko-restavratorski projekt.

Ti kulturnovarstveni pogoji prenehajo veljati po poteku dveh let od njegove izdaje. Ta rok preneha teči, ko investitor vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Če je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena, velja čas veljavnosti, naveden v kulturnovarstvenih pogojih.

Ti pogoji so takse prosti (22. točka 28. člena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT). Investitor sam krije svoje stroške postopka.

Postopek vodila:

mag. Darja Pergovnik
konservatorska svetnica



Vodja Območne enote:

Boris Vičič
kons. svetov.

Vročiti:

Investitorju – po pooblaščenju: Bevk Perović arhitekti, Dunajska 49, 1000 Ljubljana



Številka: 35102-0958/2014-7

Datum: 11.11.2019

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-Odl.US, 90/12, 111/13 in 32/16; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo stranke Bevk Perović arhitekti, Dunajska 49, 1000 Ljubljana, v zadevi izdaje kulturnovarstvenega mnenja za poseg v območje dediščine EŠD 328 Ljubljana – Mestno jedro in spomenik EŠD 329 Ljubljana – Arheološko najdišče Ljubljana (Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik, Ur.l. RS, št. 46/90) in spomenikavplivno območje (vse Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, Ur.l. RS, št. 51/2009-2500, 88/2014-3553, 19/2016-720, 76/2017-3719, 17/2018-739) EŠD 5635 Ljubljana – Emonska cesta, Trg francoske revolucije in Vegova ulica ter EŠD 373 Ljubljana – Narodna in univerzitetna knjižnica, naslednje

KULTURNOVARSTVENO MNENJE O SPREJEMLJIVOSTI GRADNJE

I. Projektna dokumentacija DGD 02/13, Bevk Perović arhitekti d.o.o., sept. 2019, za investitorjev poseg »Narodna in univerzitetna knjižnica, NUK II, Ljubljana«, je skladna z varstvenim režimom, določenim s predpisi iz pristojnosti ZVKDS.

- Na območju so bile izvedene predhodne arheološke raziskave. Projektna dokumentacija upošteva rezultate raziskav in načrtuje njihovo ustrezno prezentacijo;
- zelena streha objekta je sprejemljiva;
- ureditev Emonske ceste bo obravnavana v posebnem projektu.

II. To kulturnovarstveno mnenje velja 2 leti od njegove vročitve investitorju.

III. Stroški organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroške postopka.

Obrazložitev:

28. člen ZVKD-1 določa, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za poseg v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za poseg v registrirano nepremično dediščino, če to določa prostorski akt. Kulturnovarstveno soglasje za posege, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje, se izda v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. V skladu z 31. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17) ZVKDS v takih primerih kulturnovarstveno soglasje izda v obliki mnenja (v nadaljevanju: kulturnovarstveno mnenje). V kulturnovarstvenem mnenju se ZVKDS opredeli o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz njegove pristojnosti ter določi morebitne pogoje za izdelavo dokumentacije za izvedbo gradnje in za uporabo objekta.

Vlagatelj je dne 30.10.2019 pri ZVKDS, Območna enota Ljubljana, vložil zahtevo za izdajo



kulturnovarstvenega mnenja. Zahtevi je investitor priložil projektno dokumentacijo, navedeno v 1. točki izreka. Pri preizkusu vložene zahteve je bilo ugotovljeno, da je ta popolna.

ZVKDS, OE Ljubljana, je za objekt že izdala kulturnovarstveno soglasje (štev. 35012-1060/2017-5 z dne 21.5.2018). Objekt, razen spremembe namembnosti in investitorja, ni doživel sprememb.

To kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje. Ta rok preneha teči, ko investitor vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Če je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena, velja čas veljavnosti, naveden v kulturnovarstvenem mnenju.

To mnenje je takse prosto (22. točka 28. člena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT). Investitor sam krije svoje stroške postopka.

Postopek vodila:

mag. Danja Pergovnik
u.d.i.k.a.
kons. svetnica



Odločil:

Boris Vičič
univ.dipl. arheolog
kons. svetov.

Vročiti:

- Bevk Perović arhitekti, Dunajska 49, 1000 Ljubljana



Vaša številka: 35405-420/2019-6
Naša številka: 35102-0958/2014-9
Datum: 17.12.2019

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Agencija RS za okolje
Vojkova 1b

1000 Ljubljana

Zadeva: Mnenje po 51a. členu ZVO-1 o sprejemljivosti nameravanega posega:
Narodna in univerzitetna knjižnica NUK II Ljubljana

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju ZVKDS OE Ljubljana) je dne 12.12.2019 s strani Ministrstva za okolje in prostor prejel poziv št. dopisa 35402-420/2019-6, za izdajo mnenja o sprejemljivosti posega Narodna in univerzitetna knjižnica NUK II Ljubljana, v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja.

Vlogi za pripravo mnenja o sprejemljivosti posega je bil posredovan:
- spletni naslov za dostop do gradiv.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, je dne 11.11.2019 za poseg, ki je z vidika varstva kulturne dediščine enak posegu, ki je predmet PVO, izdal kulturnovarstveno mnenje. Ugotovljeno je bilo, da je gradnja skladna z varstvenim režimom, določenim s predpisi iz pristojnosti ZVKDS.

Po pregledu gradiv na spletnem strežniku ugotavljamo, da je **obravnavani poseg z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljiv.**

Poslati: - naslovnik
- arhiv



Vodja območne enote:

Boris Vičič, univ.dipl.arheolog

kons/svetov



Številka: 35102-0958/2014-12

Datum: 27.8.2021

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKDS), Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-Odl.US, 90/12, 111/13 in 32/16; v nadaljevanju: ZVKD-1), na zahtevo stranke Bevk Perović arhitekti, Dunajska 49, 1000 Ljubljana, v zadevi izdaje kulturnovarstvenega mnenja za poseg v območje dediščine EŠD 328 Ljubljana – Mestno jedro in spomenik EŠD 329 Ljubljana – Arheološko najdišče Ljubljana (Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in zgodovinski spomenik, Ur.l. RS, št. 46/90) in spomenika-vplivno območje (vse Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, Ur.l. RS, št. 51/2009-2500, 88/2014-3553, 19/2016-720, 76/2017-3719, 17/2018-739) EŠD 5635 Ljubljana – Emonska cesta, Trg francoske revolucije in Vegova ulica ter EŠD 373 Ljubljana – Narodna in univerzitetna knjižnica, naslednje

KULTURNOVARSTVENO MNENJE O SPREJEMLJIVOSTI GRADNJE – dopolnitev

I. Projektna dokumentacija DGD 02/13, Bevk Perović arhitekti d.o.o., sept. 2019, dopolnitev 2 – avgust 2021, za investitorjev poseg »Narodna in univerzitetna knjižnica, NUK II, Ljubljana«, je skladna z varstvenim režimom, določenim s predpisi iz pristojnosti ZVKDS.

- Na območju so bile izvedene predhodne arheološke raziskave. Projektna dokumentacija upošteva rezultate raziskav in načrtuje njihovo ustrezno prezentacijo;
- zelena streha objekta je sprejemljiva;
- ureditev Emonske ceste bo obravnavana v posebnem projektu.

II. To kulturnovarstveno mnenje velja 2 leti od njegove vročitve investitorju.

III. Stroški organu v tem postopku niso nastali; investitor sam krije svoje stroške postopka.

Obrazložitev:

28. člen ZVKD-1 določa, da je kulturnovarstveno soglasje treba pridobiti za poseg v spomenik, za poseg v vplivno območje spomenika, če to obveznost določa akt o razglasitvi, in za poseg v registrirano nepremično dediščino, če to določa prostorski akt. Kulturnovarstveno soglasje za posege, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje, se izda v skladu s predpisi, ki urejajo graditev. V skladu z 31. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17) ZVKDS v takih primerih kulturnovarstveno soglasje izda v obliki mnenja (v nadaljevanju: kulturnovarstveno mnenje). V kulturnovarstvenem mnenju se ZVKDS opredeli o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja s predpisi iz njegove pristojnosti ter določi morebitne pogoje za izdelavo dokumentacije za izvedbo gradnje in za uporabo objekta.



Vlagatelj je dne 30.10.2019 pri ZVKDS, Območna enota Ljubljana, vložil zahtevo za izdajo kulturnovarstvenega mnenja in 26.8.2021 vlogo za dopolnitev že izdanega mnenja. Zahtevi je investitor priložil projektno dokumentacijo, navedeno v 1. točki izreka. Pri preizkusu vložene zahteve je bilo ugotovljeno, da je ta popolna.

ZVKDS, OE Ljubljana, je za objekt že izdala kulturnovarstveno soglasje (štev. 35012-1060/2017-5 z dne 21.5.2018). Objekt, razen spremembe namembnosti in investitorja, ni doživel sprememb.

To kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje. Ta rok preneha teči, ko investitor vloži zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. Če je zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja zavrnjena, velja čas veljavnosti, naveden v kulturnovarstvenem mnenju.

To mnenje je takse prosto (22. točka 28. člena Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/10 – UPB4 in 32/16; v nadaljevanju: ZUT). Investitor sam krije svoje stroške postopka.

Postopek vodila:

mag. Darja Pergovnik
u.d.i.k.a.
kons. svetnica



Vodja Območne enote:

Boris Vičič
univ.dipl. arheolog
kons. svetov.

Vročiti:

- Bevk Perović arhitekti, Dunajska 49, 1000 Ljubljana



Naša številka: 35102-0958/2014-15
Datum: 16.5.2024

Bevk Perović arhitekti d.o.o.
Dunajska cesta 49

1000 Ljubljana

Zadeva: **Parametri za izvedbo arheoloških raziskav za objekt NUK II**

Zveza: kulturnovarstveni pogoji št. 35102-0958/2014/3-BV z dne 25.11.2014,
kulturnovarstveni pogoji št. 35102-0958/2014-5 z dne 28.8.2019,
kulturnovarstveno mnenje št. 35102-0958/2014-7 z dne 11.11.2019,
kulturnovarstveno mnenje št. 35102-0958/2014-12 z dne 27.8.2021

Spoštovani!

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, na podlagi usklajevalnih sestankov za izvedbo arheoloških raziskav na območju predvidene gradnje NUK II, na predelih ki predhodno še niso bila raziskana in na podlagi rezultatov do sedaj opravljenih arheoloških raziskav (A. Gaspari *et al.*, Zaščitna arheološka izkopavanja na lokaciji NUK II v letu 2008, ZVKDS, Ljubljana 2008) ugotavlja, da bo v nadaljevanju potrebno izvesti naslednje predhodne arheološke raziskave:



1. IZKOPAVANJA

Površina še ne raziskanega območja na parcelah 300/2, 311, 304/2, 287/2 in 287/1, vse k.o. Gradišče I, znaša 600 m².

Zunanja meja izkopnega polja sovпада s parcelno mejo, zato je potrebno ta del tehnično varovati z berlinsko steno ali kakšno drugo tehnično ustrezno rešitvijo. Meja izkopnega polja proti parkirišču je lahko varovana stopničasto.

Izkopavanja naj se izvedejo po naslednjih parametrih:

- 0,00 do 0,30 m se izvede strojna odstranitev zgornjih plasti novodobnih nasutij. Opozarjamo, da lahko mestoma rimskodobne stavbne ostaline - zidovi segajo do obstoječe hodne površine, zato je tu potrebna izjemna pozornost (upošteva naj se dokumentacija zasipavanja). Dela se lahko izvedejo samo ob stalni prisotnosti izvajalca arheoloških raziskav (4. kategorija);
- 0,30 do 3,50 m ročni izkop antičnih plasti in struktur do sterilne geološke osnove (2. in 3. kategorija);
- predvideva se okoli 30% vkopov v geološko osnovo - predemonske ostaline vojaškega vadbenega prostora in drugi vkopi (2. kategorija).



Med gradnjo bo potrebno v obliki arheoloških izkopavanj raziskati še vse površine in objekte, ki so bili v letu 2008 raziskane le delno (na zgornji sliki označeno z belo barvo): kloaka, vodnjak in posamezni deli med objekti delno raziskanih insul.

- 0,00 do 0,30 m se izvede strojna odstranitev zgornjih plasti obstoječih novodobnih nasutij in plasti. Opozarjamo, da lahko mestoma stavbne ostaline segajo do obstoječe hodne površine, zato je tu potrebna izjemna pozornost, dela se lahko izvedejo ob stalni prisotnosti izvajalca arheoloških raziskav (4. kategorija);
- 0,30 do 3,50 ročni izkop antičnih plasti in struktur do sterilne geološke osnove (2. in 3. kategorija);
- Predvideva se okoli 30% vkopov v geološko osnovo - predemonske ostaline vojaškega vadbenega prostora in drugi vkopi (2. kategorija);



4. Arheološke raziskave naj potekajo ob vremensko ugodnih dnevih brez snežnih padavin ali zmrzali. Zaradi višje stopnje težavnosti arheoloških raziskav na območju urbane Emone je za raziskave potrebno zagotoviti zadosten časovni in finančni okvir, kjer se naj predvidi vsaj 40% sredstev za poizkopavalno delo. Na terenu mora biti v času raziskav po potrebi prisoten tudi restavrator specialist (omet, kamen, drobne najdbe itd.).

Vsi ostali pogoji v navedenih kulturnovarstvenih aktih ostajajo v veljavi.

Lep pozdrav,

Pripravila:

Mija Topličanec
univ. dipl. arheologinja
konservatorska svetovalka

Vodja območne enote:

Boris Vičič
univ. dipl. arheolog
konservatorski svetovalec

BORIS
VIČIČ
Digitally signed
BORIS VIČIČ
Datum: 2024.05.17
07:26:34 +02'00'

Poslati: - naslovniku,
- arhiv, tu

PRILOGA 3
PZI načrt varovanja izkopnih polj na območju izkopavanj v letu 2024,
maj 2024.