DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN!
Podpisnik: Jože Novak
Izdajatelj certifikata: SI-PASS-CA
Številka certifikata: 0080F1952D00000000575
Potek veljavnosti: 18. 10. 2028
Čas podpisa: 05. 07. 2024 12:33
Št. dokumenta: 430-21/2023-2560-20

Številka: 430-21/2023-2550

V skladu s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3) v postopku oddaje javnega naročila **»Priprava poročila o izvedbi pilotne uporabe beta različice slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG) po okviru EU Level(s) v fazi projektiranja novogradnje, rekonstrukcije ali celovite prenove stavb, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE – LIFE17 IPC/SI/000007«**, ki se vodi po postopku oddaje **naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3** in je bilo objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN002087/2024-SL1/01 dne 2. 4. 2024 izdaja naročnik Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska c. 48, Ljubljana, ki ga zastopa minister Jože Novak, naslednjo:

ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Sklop 1: R1 / R2 / Novogradnja / Zahteven objekt

Izbere se ponudbo ponudnika Geoplan d.o.o., Glavni trg 21, 1241 Kamnik, ki je oddal dopustno ponudbo v višini 34.147,80 EUR (z DDV).

Sklop 2: R1 / R2 / Novogradnja / Manj zahteven objekt

Izbere se ponudbo ponudnika Geoplan d.o.o., Glavni trg 21, 1241 Kamnik, ki je oddal dopustno ponudbo v višini 27.450,00 EUR (z DDV).

Zavrne se ponudba ponudnika Strip lab d.o.o., Srednja pot 12, 8333 Semič, s ponudbeno ceno 25.620,00 EUR (z DDV), saj ne izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika.

Sklop 3: R2 / Novogradnja / Zahteven ali manj zahteven objekt

Izbere se ponudbo ponudnika Strip lab d.o.o., Srednja pot 12, 8333 Semič, ki je oddal dopustno ponudbo v višini 18.300,00 EUR (z DDV).

Sklop 4: R1 / R2 / Rekonstrukcija / Zahteven ali manj zahteven objekt

Zavrne se ponudba ponudnika Strip lab d.o.o., Srednja pot 12, 8333 Semič, ki je oddal nedopustno ponudbo v višini 19.520,00 EUR (z DDV).

O b r a z l o ž i t e v

Predmetno javno naročilo **»Priprava poročila o izvedbi pilotne uporabe beta različice slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG) po okviru EU Level(s) v fazi projektiranja novogradnje, rekonstrukcije ali celovite prenove stavb, v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE – LIFE17 IPC/SI/000007«** je razdeljeno na 5 sklopov, in sicer:

- **Sklop 1:** R1 / R2 / Novogradnja / Zahteven objekt**;**
- **Sklop 2:** R1 / R2 / Novogradnja / Manj zahteven objekt**;**
- **Sklop 3:** R2 / Novogradnja / Zahteven ali manj zahteven objekt**;**
- **Sklop 4:** R1 / R2 / Rekonstrukcija / Zahteven ali manj zahteven objekt**;**
- **Sklop 5:** R1 / R2 / Celovita prenova / Zahteven objekt**.**

Ponudnik je lahko predložil ponudbo za en sklop **ali** za več sklopov.

V roku za prejem ponudb (22. 4. 2024 do 13.00 ure) je naročnik za:

- **Sklop 1**: **R1 / R2 / Novogradnja / Zahteven objekt** prejel 1 (eno) ponudbo:
  - Geoplan d.o.o., Glavni trg 21, 1241 Kamnik; s ponudbeno vrednostjo 34.147,80 EUR (z DDV).
- **Sklop 2**: **R1 / R2 / Novogradnja / Manj zahteven objekt** prejel 2 (dve) ponudbi:
  - Geoplan d.o.o., Glavni trg 21, 1241 Kamnik; s ponudbeno vrednostjo 27.450,00 EUR (z DDV);
  - Strip lab d.o.o., Srednja pot 12, 8333 Semič; s ponudbeno vrednostjo 25.620,00 EUR (z DDV).
- **Sklop 3: R2 / Novogradnja / Zahteven ali manj zahteven objekt** prejel 1 (eno) ponudbo:
  - Strip lab d.o.o., Srednja pot 12, 8333 Semič; s ponudbeno vrednostjo 18.300,00 EUR (z DDV).
- **Sklop 4: R1 / R2 / Rekonstrukcija / Zahteven ali manj zahteven objekt** prejel 1 (eno) ponudbo:
  - Strip lab d.o.o., Srednja pot 12, 8333 Semič; s ponudbeno vrednostjo 19.520,00 EUR (z DDV).
- **Sklop 5: R1 / R2 / Celovita prenova / Zahteven objekt** ni bila oddana nobena ponudba.

Glede na to, da je naročnik za **sklop 1, sklop 3 in sklop 4** prejel le eno ponudbo, le-to ni razvrščal po merilih.

Naročnik je prispeli ponudbi za **sklop 2** najprej ocenil in razvrstil po merilu za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo meril:

- dodatna vključenost projektanta;
- dodatna vključenost projektanta z mednarodnim nazivom;
- časovna dinamika priprave zaključnega poročila;
- ponudbena cena;

in jih ocenil kot sledi:

Merila za ocenjevanje in vrednotenje vlog	**Ponudnik**	
	Geoplan d.o.o., Kamnik	**Strip lab d.o.o., Semič**
dodatna vključenost projektanta	5	10
dodatna vključenost projektanta z mednarodnim nazivom	10	0
časovna dinamika priprave zaključnega poročila	10	10
ponudbena cena	14	15
SKUPAJ:	**39**	**35**

Ocena ponudb po merilih:

- *Geoplan d.o.o., Glavni trg 21, 1241 Kamnik:*
  - *dodatna vključenost projektanta:*

    Ponudnik je predložil eno (1) potrdilo o udeležbi: delavnica SLO kTG, testna uporaba, za katero je prejel pet (5) točk.
  - *dodatna vključenost projektanta z mednarodnim nazivom:*

    Ponudnik je predloži eno (1) potrdilo o vključenosti projektanta z mednarodnim nazivom in prejel deset (10) točk.

- *časovna dinamika priprave zaključnega poročila:*

  Ponudnik je predložil časovno dinamiko za izvedbo s pripravo poročila o pilotni uporabi BRSKTG in izvedbo PPT prezentacije z zaključkom do 31. 12. 2024 in prejel deset (10) točk.

- *ponudbena cena:*

  Cena je ocenjena kot relativno razmerje med najnižjo skupno ponudbeno ceno in dejansko ponudbeno ceno ponudnika. Na podlagi izračuna je ponudba prejela 14 točk.

- *Strip lab d.o.o., Srednja pot 12, 8333 Semič:*
  - *dodatna vključenost projektanta:*

    Ponudnik je predložil dve (2) potrdili o udeležbi na delavnici, usposabljanje Uvod v kazalnike – video usposabljanje in prejel deset (10) točk.

  - *dodatna vključenost projektanta z mednarodnim nazivom:*

    Ponudnik ni priložil nobenega potrdila o vključenosti projektanta z mednarodnim nazivom in prejel nič (0) točk.

  - *časovna dinamika priprave zaključnega poročila:*

    Ponudnik je predložil časovno dinamiko za izvedbo s pripravo poročila o pilotni uporabi BRSKTG in izvedbo PPT prezentacije z zaključkom do 30.7.2025. Prejel je deset (10) točk.

  - *ponudbena cena:*

    Cena je ocenjena kot relativno razmerje med najnižjo skupno ponudbeno ceno in dejansko ponudbeno ceno ponudnika. Na podlagi izračuna je ponudba prejela max. število točk 15.

Na podlagi upoštevanja meril je naročnik, kot ekonomsko najugodnejšo ponudbo, izbral ponudbo ponudnika Geoplan d.o.o., Glavni trg 21, 1241 Kamnik, ki je zbrala 39 točk.

Ponudba ponudnika Strip lab d.o.o., Srednja pot 12, 8333 Semič je na podlagi merila: ekonomsko najugodnejše ponudbe z uporabo štirih (4) meril dosegla manjše število točk, in sicer 35 točk.

V skladu s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3 naročnik ponudb ni preverjal iz vidika 75. člena ZJN-3 (izključitveni razlogi), kot tudi ne obstoja in vsebine drugih navedb v ponudbah, saj naročnik ne dvomi v resničnost navedb, ki sta jih ponudnika navedla v svojih ponudbah.

Pred končno odločitvijo o oddaji naročila pa je naročnik pregledal izpolnjevanje tehnične in strokovne sposobnosti ponudnikov oziroma pogojev, ki jih je naročnik navedel v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik je ob pregledu ponudb ugotovil, da za:

- **Sklop 1**: **R1 / R2 / Novogradnja / Zahteven objekt:**
  - ponudnik Geoplan d.o.o., Glavni trg 21, 1241 Kamnik izkazuje izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev:
    - na Ravni 1 in Ravni 2, ponudnik sodeluje z novogradnjo, razvrščeno med ne-stanovanjske stavbe – *Večnamensko-izobraževalni objektom Dole pri Litiji*, ki po klasifikaciji spada med zahtevne objekte, s priloženim terminskim planom izvedbe projektne dokumentacije in podano izjavo o končnem roku priprave poročila,
    - ponudnik je ustrezno posredoval časovnico za projekt;
    - ponudnik je navedel ustrezne štiri (4) reference za projektiranje stavb in navedbo vključenih trajnostnih rešitev.

- **Sklop 2**: **R1 / R2 / Novogradnja / Manj zahteven objekt:**
  - ponudnik Geoplan d.o.o., Glavni trg 21, 1241 Kamnik
    - na Ravni 1 in Ravni 2 ponudnik sodeluje z novogradnjo, razvrščeno med stanovanjske stavbe - *Turistična kmetija Godnov*, ki po klasifikaciji spada manj zahtevne objekte, s priloženim terminskim planom izvedbe projektne dokumentacije in podano izjavo o končnem roku priprave poročila;
    - ponudnik je ustrezno posredoval časovnico za projekt;
    - ponudnik je navedel ustrezne štiri (4) reference za projektiranje stavb in navedbo vključenih trajnostnih rešitev.
  - ponudnik Strip lab d.o.o., Srednja pot 12, 8333 Semič

    Ponudnik je v osnovni ponudbi oddal ponudbo za objekte:
    - *Servisni objekt enote razpršenega hotela v Čezsoči,*
    - *Zadružni dom Čezsoča,*
    - *Muzejska hiša Semič,*
    - *Varstveno delovni center Črnomelj.*

    Naročnik je pri pregledu ponudbe ugotovil, da je objekt *Servisni objekt enote razpršenega hotela v Čezsoči* v fazi PZI projektiranja. Projektiranje *Zadružnega doma Čezsoča, Muzejske hiše Semič in Varstveno delovnega centra Črnomelj* pa je že zaključeno. Ob tem ponudnik tudi ni jasno navedel, kateri projekt spada k posameznem Sklopu.

    Ponudnik je bil pozvan k spremembi/dopolnitvi ponudbe. V pozivu je naročnik navedel, da mora ponudnik predložiti - navesti ustrezne projekte, ki so tik pred začetkom faze projektiranja ali v fazi projektiranja stavbe in da mora za vsakega od ponujenih Sklopov izpolniti predvideno časovnico projektiranja (IDZ, DGD in PZI), ki se nanaša na leto 2024 in 2025 ter jasno navesti kateri prijavljen projekt v ponudbi se bo izvajal pri posameznem Sklopu.

    Naročnik je v nadaljeval tudi navedel, da mora sprememba/dopolnitev ponudbe biti pripravljena na način, kot izhaja iz določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in veljavnega ZJN-3, vključno z vsemi prilogami. Ponudnik je spremembo/dopolnitev ponudbe oddal v roku, ki mu ga je določil naročnik.

    Na podlagi spremembe/dopolnitve ponudbe za Sklop 2 je naročnik ugotovil, da ponudnik sodeluje s projektom *Hiša Kampel,* ki po klasifikaciji spada med manj zahtevne objekte, vendar v dopolnitvi ponudbe (A2) ponudnik ni poslal potrebne podatke o projektu na zahtevanem obrazcu a: podatki o projektu. Ustrezno je posredoval dva dokumenta, obrazec 1: izpolnjevanje pogojev tehnične in strokovne sposobnosti (namenjen dokazovanju referenc) ter obrazec b: časovna dinamika.

    Na podlagi spremembe/dopolnitve ponudbe je naročnik ugotovil, da se je v delu, ki se nanaša na predmet javnega naročila spremenil predmet ponudbe, saj je ponudnik navedel projekt *Hiša Kampel*, ki ga v prvotni ponudbi ni bilo. S navedbo novega projekta je ponudnik spremenil tehnično specifikacijo predmeta javnega naročila, kar pa glede na določilo 6. odstavka 89. člena ZJN-3 ni dopustno.
    Ne glede na navedeno, pa ponudnik ni ustrezno dopolnil ponudbo, saj ni predložil vseh zahtevanih obrazcev (obrazec a – podatki o projektu), zato se ponudba zavrne.

  Na podlagi zgoraj navedenega izhaja, da ponudba ponudnika Geoplan d.o.o., Glavni trg 21, 1241 Kamnik izkazuje izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev za Sklop 2.

- **Sklop 3: R2 / Novogradnja / Zahteven ali manj zahteven objekt:** ponudnik Strip lab d.o.o., Srednja pot 12, 8333 Semič izkazuje izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev:

  Na Ravni R2, ponudnik sodeluje z projektom novogradnje ne-stanovanjske stavbe (CC-SI 12111) - *Servisni objekt Čezsoča*, ki po klasifikaciji spada med manj zahtevne objete.

Naročnik je pri pregledu osnovne ponudbe ugotovil, da je projekt *Servisni objekt enote razpršenega hotela v Čezsoči* v fazi PZI projektiranja.

Ponudnik je bil pozvan k spremembi/dopolnitvi ponudbe. V pozivu je naročnik navedel, da mora ponudnik predložiti - navesti ustrezne projekte, ki so tik pred začetkom faze projektiranja ali v fazi projektiranja stavbe in da mora za vsakega od ponujenih Sklopov izpolniti predvideno časovnico projektiranja (IDZ, DGD in PZI), ki se nanaša na leto 2024 in 2025 ter jasno navesti kateri prijavljen projekt v ponudbi se bo izvajal pri posameznem Sklopu.

Naročnik je v nadaljeval tudi navedel, da mora sprememba/dopolnitev ponudbe biti pripravljena na način kot izhaja iz določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in veljavnega ZJN-3, vključno z vsemi prilogami. Ponudnik je spremembo ponudbe oddal v roku, ki mu ga je določil naročnik.

Za Sklop 3 je ponudnik je ustrezno dopolnil ponudbo s posredovanjem dveh dokumentov: obrazec 1: izpolnjevanje pogojev tehnične in strokovne sposobnosti (namenjen dokazovanju referenc) ter obrazec b: časovna dinamika. Obrazec a: podatki o projektu pa je posredoval že v osnovni ponudbi.

Na podlagi pregleda ponudbe z vsemi dopolnitvami je naročnik ugotovil, da ponudnik Strip lab d.o.o., Srednja pot 12, 8333 Semič izkazuje izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev za Sklop 3.

- **Sklop 4: R1 / R2 / Rekonstrukcija / Zahteven ali manj zahteven objekt** ponudnik Strip lab d.o.o., Srednja pot 12, 8333 Semič ne izkazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev.

  Na Ravni 1 in Ravni 2, ponudnik sodeluje z projektom rekonstrukcije ne-stanovanjske stavbe (CC-SI 12610) - *Celjski dom*, ki po klasifikaciji spada med zahtevne objete.

  Ponudnik je v osnovni ponudbi oddal ponudbo za objekte:
  - *Servisni objekt enote razpršenega hotela v Čezsoči,*
  - *Zadružni dom Čezsoča,*
  - *Muzejska hiša Semič,*
  - *Varstveno delovni center Črnomelj.*

  Naročnik je pri pregledu osnovne ponudbe ugotovil, da je projekt *Servisni objekt enote razpršenega hotela v Čezsoči* v fazi PZI projektiranja. Projektiranje *Zadružnega doma Čezsoča, Muzejske hiše Semič in Varstveno delovnega centra Črnomelj* pa je že zaključeno. Ob tem ponudnik ni jasno navedel, kateri projekt spada k posameznem Sklopu.

  Ponudnik je bil pozvan k spremembi/dopolnitvi ponudbe. V pozivu je naročnik navedel, da mora ponudnik predložiti - navesti ustrezne projekte, ki so tik pred začetkom faze projektiranja ali v fazi projektiranja stavbe in da mora za vsakega od ponujenih Sklopov izpolniti predvideno časovnico projektiranja (IDZ, DGD in PZI), ki se nanaša na leto 2024 in 2025 ter jasno navesti kateri prijavljen projekt v ponudbi se bo izvajal pri posameznem Sklopu.

  Naročnik je v nadaljeval tudi navedel, da mora sprememba/dopolnitev ponudbe biti pripravljena na način kot izhaja iz določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in veljavnega ZJN-3, vključno z vsemi prilogami. Ponudnik je spremembo ponudbe oddal v roku, ki mu ga je določil naročnik.

  Na podlagi spremembe/dopolnitve ponudbe za Sklop 4 je naročnik ugotovil, da ponudnik sodeluje s projektom *Celjski dom*. V dopolnitvi ponudbe ponudnik ni poslal potrebne podatke o projektu na zahtevanem obrazcu a: podatki o projektu. Posredoval je dva ustrezna dokumenta: obrazec 1: izpolnjevanje pogojev tehnične in strokovne sposobnosti (namenjen dokazovanju referenc) ter obrazec b: časovna dinamika.

  Na podlagi spremembe/dopolnitve ponudbe je naročnik ugotovil, da se je v delu, ki se nanaša na predmet javnega naročila spremenil predmet ponudbe, saj je ponudnik navedel

projekt *Celjski dom*, ki ga v prvotni ponudbi ni bilo. S navedbo novega projekta je ponudnik spremenil tehnično specifikacijo predmeta javnega naročila, kar pa glede na določilo 6. odstavka 89. člena ZJN-3 ni dopustno.

Ne glede na navedeno, pa ponudnik ni ustrezno dopolnil ponudbo, saj ni predložil vseh zahtevanih obrazcev (obrazec a – podatki o projektu), zato se ponudba zavrne.

Na podlagi vrednotenja ponudb z uporabo merila ter pregledu izpolnjevanja zahtevanih pogojev za izvedbo naloge je naročnik ugotovil, da je za:

- **Sklop 1: R1 / R2 / Novogradnja / Zahteven objekt** ponudba ponudnika **Geoplan d.o.o., Glavni trg 21, 1241 Kamnik dopustna** (pravočasna, ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko ceno in ne presega zagotovljenih sredstev naročnika);
- **Sklop 2**: **R1 / R2 / Novogradnja / Manj zahteven objekt** ponudba ponudnika **Geoplan d.o.o., Glavni trg 21, 1241 Kamnik dopustna** (pravočasna, ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko ceno in ne presega zagotovljenih sredstev naročnika).

  Ponudba ponudnika Strip lab d.o.o., Srednja pot 12, 8333 Semič, s ponudbeno ceno 25.620,00 EUR (z DDV), se zavrne, saj ne izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika. Poleg tega pa je na podlagi vrednotenja ponudbe po merilih dosegel manjše število točk od izbranega ponudnika.
- **Sklop 3: R2 / Novogradnja / Zahteven ali manj zahteven objekt** ponudba ponudnika **Strip lab d.o.o., Srednja pot 12, 8333 Semič dopustna** (pravočasna, ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ni ocenjena za neobičajno nizko ceno in ne presega zagotovljenih sredstev naročnika);
- **Sklop 4: R1 / R2 / Rekonstrukcija / Zahteven ali manj zahteven objekt** ponudba ponudnika **Strip lab d.o.o., Srednja pot 12, 8333 Semič nedopustna**, saj ne izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, zato se ponudba zavrne.

ter odločil kakor izhaja iz izreka te odločitve.

Za **Sklop 4:** R1 / R2 / Rekonstrukcija / Zahteven ali manj zahteven objekt in **Sklop 5:** R1 / R2 / Celovita prenova / Zahteven objekt bo naročnik izvedel nov postopek oddaje javnega naročila.

Na podlagi sprejete odločitve bo naročnik za:

- **Sklop 1:** R1 / R2 / Novogradnja / Zahteven objekt**;**
- **Sklop 3:** R2 / Novogradnja / Zahteven ali manj zahteven objekt**;**

v skladu z drugo alineo prvega odstavka 92. člena ZJN-3, takoj pristopil k sklenitvi pogodbe.

Glede na zgoraj navedeno je naročnikova odločitev, kot je razvidna iz izreka, utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS št. 43/2011, 60/2011 - ZTP-D, 63/2013, 90/2014 - ZDU-1, 60/2017 in 72/19) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahtevek za revizijo lahko vloži tudi zagovornik javnega interesa.

Zagovornik javnega interesa lahko zahtevek za revizijo vloži v kateri koli fazi postopka oddaje javnega naročila v 45 (petinštiridesetih) delovnih dneh od dneva, ko je izvedel za kršitev, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka izvajanja pogodbe ali posameznega naročila, oddanega na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 5 (pet) delovnih dni od prejema te odločitve. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Plačilo takse znaša za:
- sklop 1: R1 / R2 / Novogradnja / Zahteven objekt: 682,96 EUR,
- sklop 2: R1 / R2 / Novogradnja / Manj zahteven objekt: 549,00 EUR.
- sklop 3: R2 / Novogradnja / Zahteven ali manj zahteven objekt: 500,00 EUR,
- sklop 4: R1 / R2 / Rekonstrukcija / Zahteven ali manj zahteven objekt: 1.000,00 EUR;
- sklop 5: R1 / R2 / Celovita prenova / Zahteven objekt: 1.000,00 EUR.

Vlagatelj mora plačati takso na račun Ministrstva za finance, št. SI56 01100-1000358802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska c. 35, 1505 Ljubljana, Slovenija. SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, referenca: 11 16110-7111290-00208724.

Republika Slovenija
Ministrstvo za naravne vire in prostor

Jože NOVAK
MINISTER

Objaviti:
- Portal javnih naročil: http://www.enarocanje.si/Portal/