

OZNAKA	OBSTOJEČA VRATA sanitarije Ž,M, učilnice (P, 1N, 2N)	VOB

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	OBSTOJEČA ENOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	obstoječe
ZIDARSKA MERA	obstoječe
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	znižanje letvice nadsvetlobe na višino 280cm
ŠTEVILO KOSOV	33

OZNAKA	OKNO 120/180 jašek osebnega dvigala (P, 1N)	O1

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO
GRADBENA ODPRTINA	120 / 180 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	2

OZNAKA	OKNO 120/165 jašek osebnega dvigala (2N)	O1a

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO
GRADBENA ODPRTINA	120 / 165 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA	OKNO 120/185 prostor za vozičke, gospodinjska učilnica (P), jedilnica (P, 1N)	O2

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO
GRADBENA ODPRTINA	120 / 185 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	5

OZNAKA	OKNO 120/270 pokriti predprostor, vetrolov (P)	O3

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	ENODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO
GRADBENA ODPRTINA	120 / 270 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	5

OZNAKA	OKNO 160/185 jedilnica 2 (P), strokovno delo (1N), hodnik (2N)	O4

RISBE









Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	TRIDELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO / FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	160 / 185 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije na elektro pogon
ŠTEVILO KOSOV	3

OZNAKA	OKNO 160/185 garaža (P)	O5

RISBE









Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	TRIDELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO / FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	160 / 185 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	2

OZNAKA	OKNO 200/158 podest (2N) ODT 1,83m²	O6

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO / NAVZVEN
GRADBENA ODPRTINA	200 / 158 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	ODT 1,83m²
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA	OKNO 180/180 podest (1N)	O7

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO / NAVZNOTER
GRADBENA ODPRTINA	180 / 180 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA	OKNO 210/180 ravnateljstvo (1N) učilnica 3 (2N)	O8

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO / NAVZNOTER
GRADBENA ODPRTINA	210 / 180 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije na elektro pogon
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA	OKNO 210/165 ravnateljstvo (1N) učilnica 3 (2N)	O8a

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO / NAVZNOTER
GRADBENA ODPRTINA	210 / 165 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije na elektro pogon
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA	OKNO 235/270 prostor za umirjanje (1N, 2N)	O9

RISBE






Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	TRODELNO OKNO
ODPIRANJE	VENTUS / FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	235 / 270 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije na elektro pogon
ŠTEVILO KOSOV	2

OSNOVNA ŠOLA ROJE V DOMŽALAH, PZI april 2023

OZNAKA	OKNO 240/70 čistila, telekomunikacijski center (2N)	O10

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO / NAVZNOTER
GRADBENA ODPRTINA	240 / 70 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	2

OZNAKA	OKNO 240/125 predprostor (1N)	O11

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO / NAVZNOTER
GRADBENA ODPRTINA	240 / 125 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA	OKNO 240/160 predprostor (1N)	O12

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO / NAVZNOTER
GRADBENA ODPRTINA	240 / 160 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA	OKNO 240/165 jedilnica 1 (P), zračni prostor nad jedilnico (1N), hodnik (2N)	O13

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO / NAVZNOTER
GRADBENA ODPRTINA	240 / 165 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	6

OZNAKA	OKNO 265/270 prostor za umirjanje (1N)	O14

RISBE






Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	TRODELNO OKNO
ODPIRANJE	FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	265 / 270 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije na elektro pogon
ŠTEVILO KOSOV	1

OSNOVNA ŠOLA ROJE V DOMŽALAH, PZI april 2023

OZNAKA	OKNO 270/185 knjižnjica, fizioterapija, administrator, pomočnik ravnatelja, tajništvo, ravnateljstvo (1N), umirjanje, učilnica 1,2,3 (2N)	O16

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ŠTIRIDELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO / FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	270 / 185 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	žaluzije na elektro pogon
ŠTEVILO KOSOV	16

OZNAKA	OKNO 270/170 zbornica (1N)	O17

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	TRIDELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO / FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	270 / 170 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	4

OZNAKA	OKNO 270/205 stopnišče (P)	O18

RISBE






Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO / FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	270 / 205 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1

OSNOVNA ŠOLA ROJE V DOMŽALAH, PZI april 2023

OZNAKA	OKNO 120/270 vetrolov (P)	On1

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVODELNO OKNO
ODPIRANJE	FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	120 / 270 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	2

OZNAKA	OKNO 120/180 predprostor (1N)	On2

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENODELNO OKNO
ODPIRANJE	KOMBINIRANO
GRADBENA ODPRTINA	120 / 180 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	2

OZNAKA	STREŠNO OKNO 94/160	SO1

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENODELNO OKNO
ODPIRANJE	ZGORAJ VPETO, ODPIRANJE NA ELEKTRO POGON
GRADBENA ODPRTINA	94 /160 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	senčenje na elektro pogon
ŠTEVILO KOSOV	10

OZNAKA	STREŠNO OKNO 94/160	SO2

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENODELNO OKNO
ODPIRANJE	FIKSNO
GRADBENA ODPRTINA	94 /160 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	8

OZNAKA	STREŠNA KUPOLA 135/135	SO3

RISBE






Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	STREŠNA KUPOLA
ODPIRANJE	VPETO ZGORAJ, ODPIRANJE PREKO AJP
GRADBENA ODPRTINA	135 /135 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	ODT; 1,40 m²
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA	POŽARNA VRATA 71/168,5 strojnica dvigala (1N)	V1p

RISBE




Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	POŽARNO ODPORNA ENOKRILNA VRATA
SVETLA MERA	71,0 / 168,5 cm
ZIDARSKA MERA	80 / 173 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	EI 30-C
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1 (1x desno)

OZNAKA	VRATA 71/208,5+60 sanitarije M, Ž (P)	V2

RISBE




Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	71,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	80 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	spodrezana 2cm
ŠTEVILO KOSOV	2 (1x levo / 1x desno)

OZNAKA	VRATA 71/208,5+60 sanitarije M, Ž, sanitarije zap., čistila (1N), WC M,Ž, čistila (2N)	V3

RISBE




Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	71,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	80 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	spodrezana 2cm
ŠTEVILO KOSOV	7 (2x levo / 5x desno)

OSNOVNA ŠOLA ROJE V DOMŽALAH, PZI april 2023

OZNAKA	VRATA 81/208,5+60 administrator, pomoč ravnateljstvu, tajništvo, ravnateljstvo (1N)	V4

RISBE




Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	81,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	90 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	4 (2x levo / 2x desno)

OSNOVNA ŠOLA ROJE V DOMŽALAH, PZI april 2023

OZNAKA	POŽARNA VRATA 81/208,5+60 strojnica dvigala, garaža (P) kabinet (1N, 2N)	V4p

RISBE




Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	POŽARNO ODPORNA ENOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	81,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	90 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	EI 30-C
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	4 (3x levo, 1x desno)

OZNAKA	VRATA 81/208,5 svetovalmo delo 2,3, telekomunikacijski center (2N)	V5

RISBE




Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA
SVETLA MERA	81,0 / 208,5 cm
ZIDARSKA MERA	90 / 213 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	3 (2x levo / 1x desno)

OZNAKA	POŽARNA VRATA 81/208,5 garderobe (P)	V5p

RISBE




Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA
SVETLA MERA	81,0 / 208,5 cm
ZIDARSKA MERA	90 / 213 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	EI 30-C
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	2 (1x levo / 1x desno)

OSNOVNA ŠOLA ROJE V DOMŽALAH, PZI april 2023

OZNAKA	VRATA 91/208,5+90 čistila (P)	V6

RISBE




Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	91,0 / 208,5 + 90 cm
ZIDARSKA MERA	100 / 300 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	spoderezana 2cm
ŠTEVILO KOSOV	1 (1x desno)

OZNAKA	VRATA 91/208,5 jedilnica 2 (P)	V7

RISBE




Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA
SVETLA MERA	91,0 / 208,5 cm
ZIDARSKA MERA	100 / 213 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1 (1x levo)

OZNAKA	VRATA 91/208,5+60 WC invalida (1N, 2N)	V7a

RISBE





Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	91,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	100 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	spodrezana 2cm
ŠTEVILO KOSOV	2 (1x levo / 1x desno)

OZNAKA	VRATA 101/208,5+60 prostor za umirjanje, svetovalno delo 1, knižnjica, fizioterapija (1N) glasbeno in likovno umirjanje 1,2, učilnica 1,2,3 (2N)	V9

RISBE






Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	101,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	110 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	9 (8x levo / 1x desno)

OZNAKA	POŽARNA VRATA 101/208,5+60 kotlovnica (P)	V9p

RISBE




Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	POŽARNO ODPORNA ENOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	101,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	110 / 270 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	EI 30-C
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1 (1x desno)

OZNAKA	VRATA 121/208,5+60 garderoba 1,2 (P)	V10

RISBE





Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	121,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	130 / 270 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	2 (1x levo / 1x desno)

OZNAKA	VRATA 121/208,5+60 prostor za vozičke (P)	V10d

RISBE






Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DRSNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	121 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	130 / 270 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1 (1x desno)

OZNAKA	VRATA 131/208,5 senzorna soba (2N)	V11

RISBE




Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVOKRILNA VRATA
SVETLA MERA	131,0 / 208,5 cm
ZIDARSKA MERA	140 / 213 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1 (desno primarno krilo)

OZNAKA	POŽARNA VRATA 131/208,5 hodnik (P, 1N, 2N)	V11p

RISBE




Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	POŽARNO ODPORNA DVOKRILNA VRATA
SVETLA MERA	131,0 / 208,5 cm
ZIDARSKA MERA	140 / 213 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	EI 30-C
DODATNO	SIST EN 1125
ŠTEVILO KOSOV	7 (3x levo / 4x desno primarno krilo)

OZNAKA	POŽARNA VRATA 131/208,5 arhiv (2N)	V12p

RISBE




Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	POŽARNO ODPORNA DVOKRILNA VRATA
SVETLA MERA	131,0 / 208,5 cm
ZIDARSKA MERA	140 / 213 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	EI 30-C
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1 (levo primarno krilo)

OZNAKA	VRATA 131/208,5+60 zbornica (1N)	V13

RISBE




Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	131,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	140 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1 (levo primarno krilo)

OZNAKA	POŽARNA VRATA 131/208,5 hodnik (2N)	V13p

RISBE




Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	POŽARNO ODPORNA DVOKRILNA VRATA
SVETLA MERA	131,0 / 208,5 cm
ZIDARSKA MERA	140 / 213 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	EI 30-C
DODATNO	SIST EN 1125, stalno odprta - zapiranje preko AJP
ŠTEVILO KOSOV	1 (desno primarno krilo)

OZNAKA	POŽARNA VRATA 131/208,5+60 zbornica (1N)	V14p

RISBE




Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	POŽARNO ODPORNA DVOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	131,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	140 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	EI 30-C
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1 (desno primarno krilo)

OZNAKA	POŽARNA VRATA 131/208,5+60 podest (1N)	V15p

RISBE




Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	POŽARNO ODPORNA DVOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	131,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	140 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	EI 30-C
DODATNO	SIST EN 1125
ŠTEVILO KOSOV	1 (levo primarno krilo)

OZNAKA	POŽARNA VRATA 131/208,5+60 vetrolov (P)	V16p

RISBE




Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	POŽARNO ODPORNA DVOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	131,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	140 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	EI 30-C
DODATNO	SIST EN 1125
ŠTEVILO KOSOV	1 (levo primarno krilo)

OZNAKA	POŽARNA VRATA 131/208,5+60 stopnišče (P)	V16z

RISBE





Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	POŽARNO ODPORNA DVOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	131,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	140 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	EI 30-C
DODATNO	SIST EN 1125, zaskočka proti zapiranju
ŠTEVILO KOSOV	1 (levo primarno krilo)

OZNAKA	POŽARNA VRATA 241/208,5 shramba opreme (P)	V17p

RISBE






Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	POŽARNO ODPORNA DVOKRILNA VRATA
SVETLA MERA	241,0 / 208,5 cm
ZIDARSKA MERA	250 / 213 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	EI 30-C
DODATNO	SIST EN 1125
ŠTEVILO KOSOV	1 (primarno desno krilo)

OZNAKA	POŽARNA VRATA 151/208,5+60 hodnik (1N)	V18p

RISBE





Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	POŽARNO ODPORNA DVOKRILNA VRATA Z NADSVETLOBO
SVETLA MERA	151,0 / 208,5 + 60 cm
ZIDARSKA MERA	160 / 273 cm od GT
POŽARNA OZNAKA	EI 30-C
DODATNO	SIST EN 1125, stalno odprta - zapiranje preko AJP
ŠTEVILO KOSOV	1 (levo primarno krilo)

OZNAKA	VHODNA VRATA 120/220 vetrolov (P)	VV1

RISBE









Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENOKRILNA VHODNA VRATA Z NADSVETLOBO
ODPIRANJE	KRILNO (navzven / desno)
GRADBENA ODPRTINA	120 / 220 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	evakuacija (SIST EN 1125)
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA	VHODNA VRATA 147,5/270 vetrolov (P)	VV2

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVOKRILNA VHODNA VRATA (zastekljena)
ODPIRANJE	KRILNO (navzven / levo primarno krilo)
GRADBENA ODPRTINA	147,5 / 270 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	evakuacija (SIST EN 1125)
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA	VHODNA VRATA 180/270 vetrolov (P)	VV3

RISBE






Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	DVOKRILNA VHODNA VRATA (zastekljena)
ODPIRANJE	KRILNO (navzven / levo primarno krilo)
GRADBENA ODPRTINA	180 / 270 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	evakuacija (SIST EN 1125) / zaskočka proti zapiranju
ŠTEVILO KOSOV	1


OSNOVNA ŠOLA ROJE V DOMŽALAH, PZI april 2023

OZNAKA	VHODNA VRATA 100/300 garaža (P)	VV4

RISBE









Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENOKRILNA VHODNA VRATA Z NADSVETLOBO
ODPIRANJE	KRILNO (navzven / levo)
GRADBENA ODPRTINA	100 / 300 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA	VHODNA VRATA 100/220 odpadki	VV5

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENOKRILNA VHODNA VRATA Z NADSVETLOBO
ODPIRANJE	KRILNO (navznoter / desno)
GRADBENA ODPRTINA	100 / 220 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA	GARAŽNA VRATA 250/270 garaža (P)	GV1

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVOKRILNA GARAŽNA VRATA
ODPIRANJE	KRILNO (navzven)
GRADBENA ODPRTINA	250 / 270 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA	GARAŽNA VRATA 250/270 garaža (P)	GV2

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	DVOKRILNA GARAŽNA VRATA
ODPIRANJE	KRILNO (navzven)
GRADBENA ODPRTINA	250 / 250 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA	STEKLENA STENA 270/270 gospodinjska učilnica (P)	SS1

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA (zastekljena)
ODPIRANJE	KRILNO/KOMBINIRANO (navznoter)
GRADBENA ODPRTINA	270 / 270 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA	STEKLENA STENA 120/270 garderoba 1,2 (P)	SS2

RISBE






Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA (zastekljena)
ODPIRANJE	KRILNO (navznoter)
GRADBENA ODPRTINA	120 / 270 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	2 (2x levo)


OSNOVNA ŠOLA ROJE V DOMŽALAH, PZI april 2023

OZNAKA	STEKLENA STENA 120/270 vetrolov (P)	SS3

RISBE








Mere kontrolirati na objektu!


TIP / VRSTA	ENOKRILNA VRATA (zastekljena)
ODPIRANJE	KRILNO
GRADBENA ODPRTINA	120 / 270 cm
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	evakuacija (SIST EN 1125)
ŠTEVILO KOSOV	1 (1x desno)

OSNOVNA ŠOLA ROJE V DOMŽALAH, PZI april 2023

OZNAKA	SANITARNA PRED. STENA sanitarije Ž,M (P, N)	PS1

RISBE







Mere kontrolirati na objektu!

TIP STENE	visokotlačne laminatne plošče (deb. = 1cm)
TIP VRAT	ENOKRILNA (1x levo, 1x desno)
DODATNO	stene in vrata 15 cm dvignjene od finalnega tlaka
ŠTEVILO KOSOV	2

OZNAKA	SANITARNA PRED. STENA sanitarije Ž,M (1N, 2N)	PS2

RISBE






Mere kontrolirati na objektu!

TIP STENE	visokotlačne laminatne plošče (deb. = 1cm)
TIP VRAT	ENOKRILNA (1x levo, 1x desno)
DODATNO	stene in vrata 15 cm dvignjene od finalnega tlaka
ŠTEVILO KOSOV	4

OZNAKA	SANITARNA PRED. STENA sanitarije zaposleni (1N)	PS3

RISBE




Mere kontrolirati na objektu!

TIP STENE	visokotlačne laminatne plošče (deb. = 1cm)
TIP VRAT	ENOKRILNA (1x desno)
DODATNO	stene in vrata 15 cm dvignjene od finalnega tlaka
ŠTEVILO KOSOV	1

OZNAKA	SKLOPNA STENA jedilnica 2 (P)	SK1

RISBE



Mere kontrolirati na objektu!

TIP / VRSTA	SKLOPNA STENA
SVETLA MERA	410 / 310
ZIDARSKA MERA	410 / 310
POŽARNA OZNAKA	/
DODATNO	/
ŠTEVILO KOSOV	1

OSNOVNA ŠOLA ROJE V DOMŽALAH, PZI april 2023