



OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Tel.: 05 / 7280 700, Faks: 05 / 7280 780
e-pošta: obcina@postojna.si
www.postojna.si

Številka: 430-22/2024

Datum: 17.9.2024

POVABILO K ODDAJI PONUDBE



OBČINA POSTOJNA

Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna,
Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780
Elektronski naslov: obcina@postojna.si
(v nadaljevanju "naročnik")

**Dobava gasilskega vozila TRV-D za potrebe PGD Postojna
v nadaljevanju »blago«**

**po postopku: po odprtem postopku
(40. člen Zakona o javnem naročanju)**

Opis del

Predmet javnega naročila je dobava gasilskega vozila, večjega tehničnega reševalnega vozila z dvigalom TRV-D, za potrebe PGD Postojna.



Spoštovani gospod/gospa,

Naročnik, OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil predložijo svojo ponudbo na način in v roku, kot je določen v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za javno naročilo **Dobava gasilskega vozila TRV-D za potrebe PGD Postojna** sestavljajo naslednji dokumenti:

- 1 NAVODILA IN POGOJI
- 2 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE/PROJEKTNALOGA
- 3 POGODBA
- 4 OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Stroške priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je do roka za oddajo ponudb v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

Stadij postopka	Datumi
Rok za postavitve vprašanj	do 10. 10. 2024 do 10:00
Rok za predložitev ponudb	do 23. 10. 2024 do 10:00
Odpiranje ponudb	23. 10. 2024 ob 11:00

S spoštovanjem,

Igor Marentič
Župan





1 NAVODILA IN POGOJI



SPLOŠNO

1. **Naročnik tega javnega naročila je Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna**
2. **Upoštevanje teh navodil je obvezno za vse udeležence javnega naročila.**
3. **Ponudniki morajo dostaviti ponudbe za celoten obseg javnega naročila.**
Naročnik ne bo sprejemal delnih ponudb.
4. **Ponudnik krije vse stroške, ki bodo nastali v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe.**
5. Ponudba, vsa korespondenca in dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v **slovenskem jeziku**.
6. Valuta in vsi finančni podatki v ponudbi so v evrih (EUR) in se bo tako tudi ocenjevala.
7. Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim pooblastilom pooblaščen za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika ponudnika, kar je razvidno iz priloženega pooblastila.
8. Ponudnik s predložitvijo ponudbe potrjuje, da je proučil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da v celoti soglaša s pogoji in vsemi zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

I. PRAVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE JAVNEGA NAROČILA

1. Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

II. PONUDNIK

1. Kot ponudnik se lahko javnega naročila udeleži vsak gospodarski subjekt, ki je fizična ali pravna oseba in izpolnjuje razpisne pogoje za oddajo ponudbe.
2. Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov.
3. **Tako se kot ponudnik šteje:**
 - **samostojni ponudnik ali**
 - **skupina ponudnikov.**
4. V primeru ponudbe skupine ponudnikov mora le-ta predložiti ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila mora minimalno vsebovati naslednje določbe:
 - pooblastilo vodilnemu ponudniku;
 - neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov;
 - deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli;
 - način plačila preko vodilnega ponudnika;
 - rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika.
5. Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:
 - samostojni ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe vodilni ponudniki,
 - vsi ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe,



- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila,
- drugi subjekti v skladu z 81. členom ZJN-3, če gospodarski subjekti uporabljajo njihovo zmogljivost.

Pogoje za sodelovanje gospodarski subjekti izpolnjujejo skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

6. V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, pogodbo o izvedbi javnega naročila sklene vodilni ponudnik.
7. Ponudnik lahko sodeluje v postopku javnega naročila samo z eno ponudbo, bodisi individualno bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov. Ponudnik ne more sodelovati bodisi individualno bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov pri eni ponudbi in hkrati pri drugi ponudbi. Če ponudnik sodeluje v več kot eni ponudbi glede na določila te točke, bo naročnik zavrnil vse ponudbe, v katere je ta ponudnik vključen.

III. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA S PODIZVAJALCI

1. Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg glavnega ponudnika nastopajo še drugi ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.
2. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila (1. odstavek 94. člena ZJN-3).
3. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo gradnje s podizvajalci, mora v ponudbi:
 - navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
 - navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
 - priložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
 - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
4. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnje točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnje točke.
5. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
6. Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugi in tretji točki tega poglavja, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:
 - Izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi s strani izvajalca potrjenega računa oziroma situacije podizvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
 - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,



- Izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki jo je predhodno potrdil.
- 7. Po oddani ponudbi/priglasitvi zahteva za neposredno plačilo ni več mogoča.
- 8. Če se neposredna plačila podizvajalcem ne bodo vršila, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
- 9. Enake obveznosti veljavo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

IV. SKLICEVANJE NA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH

1. Gospodarski subjekt lahko glede pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca gradenj ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti (v vlogi partnerja ali podizvajalca). Subjekt, katerega zmogljivost se uporablja glede izobrazbe, strokovne usposobljenosti nominiranih kadrov ali poklicnih izkušenj, mora v ponudbi nastopati kot skupni partner ali kot podizvajalec, saj je naročnik za njega dolžan preveriti, ali izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanj obstajajo razlogi za izključitev.
2. Ne glede na določila o dokazovanju izpolnjevanja pogoja (predpisano za določen subjekt ali kumulativno) pri posameznem pogoju za sodelovanje, mora gospodarski subjekt ne glede na vlogo v ponudbi (vodilni ponudnik, ponudnik v skupni ponudbi, podizvajalec) pogoje za sodelovanje izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del, za katerega mora imeti ob oddaji ponudbe zagotovljene vse potrebne zmogljivosti za izvedbo.
3. V obrazcu ESPD (Del II, Oddelek C: Informacije o uporabi zmogljivosti drugih subjektov) se ponudnik izjasni, ali se v ponudbi v skladu z 81. členom ZJN-3 sklicuje na kapacitete drugih subjektov, da bi izpolnil naročnikove pogoje za sodelovanje. V primeru, da se sklicuje na zmogljivosti na to vprašanje odgovori z »da«, mora k ponudbi poleg svojega ESPD priložiti tudi ESPD vsakega od gospodarskih subjektov, na katerih kapacitete se sklicuje. V Delu II, oddelku C morajo biti navedeni vsi gospodarski subjekti, na čigar zmogljivosti se v skladu z 81. členom ZJN-3 sklicuje ponudnik, da bi izpolnil pogoje za sodelovanje – velja tudi za podizvajalce, če se ponudnik sklicuje na njihove zmogljivosti, da bi izpolnil pogoje za sodelovanje.

V. POJASNILA V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1. Ponudnik, ki želi dobiti kakršna koli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo o oddaji javnega naročila ali pripravi ponudbe, mora najkasneje **do datuma in ure, navedenih na Portalu javnih naročil, zastaviti vprašanje na Portalu javnih naročil:**

<http://www.enarocanje.si/>



VI. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1. Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila samoiniciativno ali kot odgovor na prošnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od morebitnega ponudnika.
2. Vsaka sprememba ali dopolnitev postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in bo ponudnikom posredovana na Portalu javnih naročil.
3. V primeru, da naročnik podaljša rok za predložitev ponudb, bo naročnik za dokumente, katerih starost oziroma veljavnost je vezana na datum za predložitev ponudb, upošteval prvotni datum za predložitev ponudb.

VII. VELJAVNOST PONUDBE

1. Rok veljavnosti ponudbe mora biti **devetdeset (90) dni od roka za prejem ponudb**, ki je določen v Povabilu k oddaji ponudbe. Vsaka ponudba s krajšim rokom veljavnosti bo izločena.
2. **V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti ponudb. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.** Ponudnik lahko zavrne takšno zahtevo, toda s tem je njegova ponudba izločena.

VIII. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

1. Izbrani ponudnik bo moral v roku 8 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje (dve (2) blanco podpisani in žigosani menici z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost.

V kolikor bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo naročila, določen v pogodbi, podaljša, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku (kritje pravočasnosti izvedbe), ali če izvajalec ne poravna svojih obveznosti do podizvajalcev in kooperantov, ali če izvajalec ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja ob podaljšanju roka za izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči za kritje zapadlih obveznosti izvajalca do podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh obveznosti ne poravna.

V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora finančno zavarovanje, ki ga ponudnik izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:



- A. v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:
- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;
 - če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;
 - v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja, ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;
 - če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravnava, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;
- B. v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:
- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;
 - če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
 - če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;
 - če se bo med izvedbo projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglasi, ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;
 - če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;
 - če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika;
 - če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, ali če naročnik utrpí kakšne druge posledice.

IX. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

1. Izbrani ponudnik bo moral ob končni primopredaji oz. v 30 delovnih dneh od izvedbe primopredajnega zapisnika naročniku predložiti **Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku** na podlagi Obrazca Garancija za **odpravo napak v garancijskem roku** ali na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene zahteve v tem pogledu, v višini 5% vrednosti izvedenih del z DDV, ki bo veljavna 30 dni dlje od dolžine garancije. Garancija je lahko izdana s strani prvovrstne banke ali zavarovalnice in ne sme po vsebini odstopati od predloge iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru skupne ponudbe garancijo za odpravo napak v garancijskem roku predloži vodilni partner. Do prejema te garancije velja garancija za dobro izvedbo del.

Za bančne garancije: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Za kavcijska zavarovanja: Zahtevi za plačilo ni treba priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

X. VARSTVO PODATKOV

1. Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa



drugače. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

2. Podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril, ne morejo biti tajni.
3. Vsi osebni podatki, ki bodo podani v ponudbi in njihova morebitna obdelava bo izvedena skladno z določili 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) in bo potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z ZJN-3.
4. Če ponudba vsebuje podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost skladno z 2. členom Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19 - ZPosS), mora ponudnik v ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost oziroma drug dokument v pisni obliki, kot to določa 2. odstavek 2. člena ZPosS, iz katerega bo jasno izhajalo, kateri podatki v ponudbi pomenijo poslovno skrivnost. Podatki, navedeni v tem sklepu ali drugem dokumentu, morajo biti označeni tudi v posameznih segmentih ponudbe. Pri tem mora ponudnik upoštevati tudi določbe 35. člena ZJN-3.
Če ponudbo odda skupina ponudnikov, velja zahteva po predložitvi sklepa oziroma dokumenta iz prejšnjega odstavka za vsakega posameznega sponudnika, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v ponudbi, ki se nanašajo na sponudnika.
Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno.
Za osebni podatek, tajni podatek ali poslovno skrivnost se ne morejo določiti "specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje, količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril" (2. odstavek 35. člena ZJN-3). Kot poslovna skrivnost pa tudi ne morejo biti označeni podatki, ki so javno dostopni oziroma so javni že v skladu z zakonom (kot so npr. podatki o pogodbah, sklenjenih z javnim sektorjem RS).
5. Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno označevanje ni možno.

XI. VARIANTNE PONUDBE

1. **Naročnik bo upošteval le ponudbe, ki upoštevajo razpisano varianto. Drugih variant naročnik ne bo upošteval.**

XII. OBVEZNOSTI PONUDNIKA

1. Izbrani gospodarski subjekt je dolžan zagotavljati revizijsko sled in hrambo vse potrebne dokumentacije ter naročniku zagotavljati vpogled v nastalo dokumentacijo ter jo na poziv tudi posredovati.

XIII. PREDLOŽITEV PONUDBE

1. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v



nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

2. Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
3. Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika¹). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
4. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> **najkasneje datuma in ure navedenem na Portalu javnih naročil**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
5. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
6. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
7. Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen v Obvestilu o naročilu.
8. V primeru, da naročnik prejme ponudbo pisno, po navadni pošti oziroma na kakšen drug način, bo takšno ponudbo neodprto vrnil pošiljatelju in takšne ponudbe v postopku javnega naročila ne bo upošteval.

XIV. ODPIRANJE PONUDB

1. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN ob **datumu in uri navedeni na Portalu javnih naročil** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.
2. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

XV. MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

1. Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je **ekonomsko najugodnejša ponudba** za posamezni sklop, ki se določi na podlagi cene oziroma ponudbene vrednosti brez davka na dodano vrednost.

¹ [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)



2. Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšno izključitev predvidel v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o oddaji javnega naročila ugotovi, da je ta ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve niso pretekla tri leta.

XVI. PRIDOBIVANJE PODATKOV

1. Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 gospodarski subjekt ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Gospodarski subjekt prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma oziroma pogodbe in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.
2. Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3, preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.
3. Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.
4. Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: kopije sklenjenih pogodb za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, podjemno pogodbo ...

XVII. DOPOLNITVE, POPRAVKI ALI POJASNILA PONUDB

1. Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne, oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti.
2. Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
 - I. svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,



- II. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
- ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
3. Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

XVIII. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA IN PRAVICA DO REVIZIJE

1. Naročnik bo v primeru, da sumi v resničnost izjav, pred oddajo javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.
2. Kadar koli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.
3. Naročnik o odločitvi obvesti ponudnike na način, da podpisano odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.
4. Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17 in 72/19); v nadaljevanju ZPVPJN) ne določa drugače.
5. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN. Zahtevek za revizijo se vloži preko sistema eRevizija. Roke za vložitev zahtevka za revizijo določa 25. člen ZPVPJN.
6. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, znaša taksa 2.000 EUR, če se javno naročilo oddaja po postopku oddaje naročila male vrednosti.

V ostalih primerih znaša taksa 2% od sprejetega pogodbenega zneska z DDV za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 EUR in ne več kot 25.000 EUR. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000 EUR.

Kadar takse ni mogoče odmeriti v skladu s prvim in drugim odstavkom 71. člena ZPVPJN, znaša taksa 1.000 EUR.



Takso vplača vlagatelj zahtevka za revizijo na TRR: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
SWIFT koda: BS LJ SI 2X, IBAN: SI56011001000358802, Sklic: 11 16110 -7111290-xxxxxx23, pri čemer x pomeni številko objave na portalu javnih naročil.

7. Zahtevek za revizijo se vloži preko sistema eRevizija.

XIX. PRAVICE NAROČNIKA

1. Naročnik lahko, če v postopku pridobi **ponudbe, ki niso skladne z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ali ki so prispele prepozno, ali za katere je naročnik ugotovil, da so neobičajno nizke, ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni, ali ponudbe, katerih cena presega naročnikova zagotovljena sredstva**, javno naročilo odda po konkurenčnem postopku s pogajanjem.
2. Naročniku v konkurenčnem postopku s pogajanjem ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu, če v postopek vključi vse ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje in zanje ne obstajajo razlogi za izključitev in so v predhodno izvedenem odprtem ali omejenem postopku ali postopku naročila male vrednosti predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami za postopek javnega naročanja.
3. Naročnik lahko, če v postopku **ne dobi nobene ponudbe ali nobene ustrezne ponudbe** in da se prvotni pogoji javnega naročila bistveno ne spremenijo in da naročnik Evropski komisiji pošlje poročilo, če komisija to zahteva, odda javno naročilo **po postopku s pogajanjem brez predhodne objave**. Pri tem se ponudba šteje za neustrezno, če ni relevantna za javno naročilo, ker brez bistvenih sprememb očitno ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ki so določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Pred objavo odločitve bo naročnik objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost.
4. Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila.
5. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in, ali bo začel nov postopek, obvestil ponudnike.
6. Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik sprejme novo odločitev upošteva določbe 90. člena ZJN-3. Kadar naročnik sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve nove odločitve.

XX. PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE

1. Na poziv naročnika mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:
 - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihiimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
 - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.



2. Takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila se sklene pogodba.
3. Po podpisu pogodbe ta začne veljati po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo.
4. Če izbrani ponudnik ne podpiše in vrne pogodbe v petnajstih (15) dneh od prejema pogodbe oziroma v osmih (8) dneh po podpisu pogodbe ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo, lahko naročnik smatra, da izbrani ponudnik ne želi sodelovati pri izvedbi.



XXI. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV	
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od naslednjih razlogov za izključitev:	
Zap.št.	Razlog
1	<p>Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.</p>
	<p>Dokazilo</p> <ul style="list-style-type: none">Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samочишćenje") v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, priložite v ponudbi. <p>Na poziv naročnika bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, predložiti naslednja pooblastila ali dokazila:</p> <ul style="list-style-type: none">Pooblastilo za pravno in fizično osebo ali izpis iz ustreznega registra (ki odraža stanje v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe), da gospodarski subjekt in vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, niso bili pravnomočno obsojeni za zgoraj navedena kazniva dejanja, kakršnen je sodni register in izpis ni starejši od 4 mesecev, šesto od roka za oddajo ponudb. V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval. <p>V primeru, da pristojni organi države ne izdajajo tovrstnih dokazil ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ponudnik predloži zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, ponudnik predloži izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež. Osnutek izjave, ki jo lahko uporabi ponudnik je podan na obrazcu, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti za gospodarske subjekte / fizične osebe).</p> <p>V kolikor je gospodarski subjekt v položaju navedenem v razlogu v tej točki, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.</p> <p>Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.</p>

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV		
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od naslednjih razlogov za izključitev:		
Zap.št.	Razlog	Dokazilo
2	Gospodarski subjekt mora izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznost iz prejšnjega stavka, če ima na rok za oddajo prijav ali ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na rok za oddajo prijav ali ponudb predložene vse obračune davčnih odteglajev za dohodek iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.	<ul style="list-style-type: none"> Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.
3	Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.	<ul style="list-style-type: none"> Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/ <u>ESPD/</u>.
4	Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijavo pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.	<ul style="list-style-type: none"> Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, v ponudbi priložite dokazila. <p><i>V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz te točke, lahko naročniku v skladu z odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-23 z dne 5. 5. 2022 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.</i></p>

POGOJI ZA SODELOVANJE - ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti – točka a) 1. odstavka 76. člena ZJN-3	
Zap.št.	Pogoj
1	<p>da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila;</p> <p>Dokazilo & izpolnjevanje pogoja</p> <ul style="list-style-type: none"> Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/ <u>ESPD/</u> <p>zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma glavnega izvajalca, pri čemer morajo vsi ponudniki skupaj pogoju zadostiti 100%</p>

**OBČINA POSTOJNA**

Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna
Tel.: 05 / 7280 700, Faks: 05 / 7280 780
e-pošta: obcina@postojna.si
www.postojna.si

POGOJI ZA SODELOVANJE - ekonomski in finančni položaj – točka b) 1. odstavka 76. člena ZJN-3		
Zap.št.	Pogoj	Dokazilo & izpolnjevanje pogoja
2	da povprečni prihodek ponudnika v zadnjih treh poslovnih letih znašajo najmanj 200.000,00 EUR	<ul style="list-style-type: none">• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/ <u>ESPD/</u> <p>Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki izkazuje višino prihodkov za zahtevano obdobje zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega ponudnika oziroma glavnega izvajalca, pri čemer morajo vsi ponudniki skupaj pogoju zadostiti 100%</p> <ul style="list-style-type: none">• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/ <u>ESPD/</u> <p>Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila.</p> <p>Pogoj mora izpolnjevati:</p> <ul style="list-style-type: none">• samostojni ponudnik• v primeru skupine ponudnikov vsi ponudniki
3	da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih šteto najpozneje pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih bančnih računov	

POGOJI ZA SODELOVANJE – tehnična in strokovna sposobnost– točka c) 1. odstavka 76. člena ZJN-3		
Zap.št.	Pogoj	Dokazilo & izpolnjevanje pogoja
4	Da je ponudnik v zadnjih treh (3) letih pred rokom za prejem ponudb, naročniku uspešno predal v uporabo vsaj tri (3) gasilska vozila z nadgradnjo tipa TRV-D. Upoštevajo se vozila dobavljena kupcem v SLO/EU, katera izpolnjujejo minimalne pogoje v obrazcu Referenčno potrdilo.	<ul style="list-style-type: none">• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/ <u>ESPD/</u> <p>Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila.</p> <p>Pogoj mora izpolnjevati:</p> <ul style="list-style-type: none">• samostojni ponudnik ali• v primeru skupine ponudnikov vodilni ponudnik ali drugi ponudniki v skupni ponudbi ali• podizvajalec



XXII. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Zaželeno je, da vse zahtevane podatke predložite v obliki, kot je zahtevano.

Ponudnik poda ponudbo kot sledi:

1. **Povzetek predračuna** ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
2. **ESPD**, ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »ESPD« v obliki *.xml ali *.pdf – za vse gospodarske subjekte, ki nastopajo v ponudbi.
3. **Ponudbeni obrazci** in vsa ostala dokumentacija, ki jo zahteva naročnik, ponudnik v sistemu e-JN naloži v razdelek »Druge priloge« v *.pdf datoteki, razen predračuna, ki ga predloži v excel in *.pdf datoteki.

V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim Predračunom – naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oz. posameznih delov le-te. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom (velja za razdelek Predračun in ESPD) oziroma kot navedeno v nadaljevanju.

Dokumenti, ki se naložijo v razdelek »Druge priloge« pa so (če se zahteva podpis) lahko podpisani fizično in skenirani kot *.pdf dokument ali drug format, ki omogoča shranjevanje skeniranega dokumenta (npr. *.tif, *.jpg), lahko pa so podpisani elektronsko in naloženi kot *.pdf dokument.

Dokumenti, ki morajo biti podpisani s strani drugih fizičnih ali pravnih oseb, kot je zakoniti zastopnik vodilnega ponudnika, naj bodo žigosani in podpisani z navadnim podpisom, skenirani ter predloženi v pdf obliki.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti s strani ponudnika izpolnjene in oddane v sistem e-JN, razen prilog, ki jih izpolnijo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci ali v skupni ponudbi.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela.

1. ESPD - enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: <http://www.enarocanje.si/ESPD/> in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.



Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v *.xml obliki ali nepodpisan ESPD v *.xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v *.pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan *.xml.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteva, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz poglavja XXI. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz poglavja XXI. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

2. Ponudbeni predračun

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

V ponudbi mora ponudnik priložiti:

- tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu ter vsemi podatki, ki jih mora ponudnik izkazati ob oddaji ponudbe – zahtevana priloga v tehničnih specifikacijah te dokumentacije.

3. Obrazec 1: Obrazec ponudbe

Obrazec 1 mora biti izpolnjen in podpisan s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika.

4. Akt o skupni izvedbi naročila

V primeru ponudbe skupine ponudnikov mora le-ta predložiti ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila mora minimalno vsebovati naslednje določbe:

- pooblastilo vodilnemu ponudniku;
- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov;
- deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli;
- način plačila preko vodilnega ponudnika;
- rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika.



V primeru, da ponudbe ne bo oddala skupina ponudnikov, akta o skupni izvedbi naročila ni potrebno priložiti.

5. Obrazec 2: Pooblastila

Kadar ponudbenih dokumentov ne podpisuje zakoniti zastopnik samostojnega ponudnika oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in/ali ostalih ponudnikov, mora biti predložen Obrazec 2, ki mora biti izpolnjen in podpisan s strani zakonitega zastopnika in osebe pooblašene za podpis ponudbe samostojnega ponudnika oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in/ali ostalih ponudnikov.

V primeru, da je podpisnik ponudbe zakoniti zastopnik samostojnega ponudnika oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in/ali ostalih ponudnikov in/ali podizvajalcev, obrazca/obrazcev 2 ni potrebno priložiti!

6. Izjava 1: Izjava ponudnika

Izjava 1 mora biti izpolnjena in podpisana s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov.

7. Izjava 2: Izjava podizvajalca

Izjavo 2 izpolnijo in podpišejo vsi podizvajalci.

8. Izjava 3: Izjava o udeležbi fizičnih in pravih oseb v lastništvu ponudnika/podizvajalca

Izjava 3 mora biti izpolnjena in podpisana s strani ponudnika ali v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilnega ponudnika in vseh ostalih ponudnikov ter vseh podizvajalcev.

9. Druge neobvezne priloge

Čeprav ponudnik v svoji ponudbi predloži izpolnjene in podpisane izjave, je zaželeno, da že v sami ponudbi za namene preverbe predloži:

- Potrdila o nekaznovanju za pravne in fizične osebe, ki ne smejo biti starejša od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ali Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – gospodarski subjekti in Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – fizične osebe. V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.
- Dokazilo o S.BON-1 ali S.BON-1/P oziroma drugo ustrezno potrdilo, ki ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila
- Referenčna potrdila o izpolnjevanju pogojev pod zaporedno številko 4 poglavja XXI. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI Navodil

Ponudnik lahko predloži dodatne priloge.



2 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE



Tehnične specifikacije:

V ponudbenem predračunu je v nekaterih postavkah zaradi ustrežnejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68. člen ZJN-3).

ZAHTEVJE ZA PODVOZJE – TRV-D PGD POSTOJNA

Pogon:	4x4
Vrsta vozila:	tovorno vozilo, zasnovano za uporabo na javnih cestah in terensko uporabo
Prostornina motorja:	min. 13.000 ccm ³
Število valjev:	6 ali več
Moč motorja:	min. 290kW
Navor:	min. 2.500Nm
Normativ motorja:	EURO 3
Tip motorja:	Dizel
Vnos zraka:	Spredaj
Medosna razdalja:	max. 3.950 mm
Dov. skupna masa:	max. 18.000 kg, tehnična max. 22.000 kg
Dimenzije vozila:	dolžina maksimalno 6.900 mm, višina maksimalno 3.750 mm, širina maksimalno 2.550 mm
Tip krmila:	hidravlično servo krmiljenje
Okvir šasije:	šasija z enojno kabino z 2 vrati
Kabina – posadka:	1+2
Karoserijski lak:	kabina gasilsko rdeča RAL 3000
Karoserijski lak:	prvi odbijač v beli barvi RAL 9010
Menjalnik:	avtomatski, z odgonom iz menjalnika
Nosilnost I. in II osi:	min. 2 x 9.000 kg
Kolesni obroči:	jeklena na vseh kolesih + rezervno kolo (jeklen obroč)
Pnevmatike:	385/55 R22,5 na prednji osi – z oznako M+S 315/70 R22,5 na drugi osi – z oznako M+S 315/70 R22,5 rezervna pnevmatika – z oznako M+S
Index hitrosti pnevmatik:	min. 100 km/h
Vzmetenje:	mehansko na prvi osni, pnevmatsko na zadnji osi

ŠASIJA:

- Šasija mora omogočati spoj okvirja in karoserije po potrebi glede na pogon in montažo nadgradnje.
- Omogočena mora biti enostavna montaža nadgradnje brez kompenzacijskih elementov.

POGON IN POGONSKE OSI:

- Stalni pogon 4x4 s sredinskim diferencialom.
- Prečne zapore obeh diferencialov + vzdolžna zapora.
- Neodvisno vpetje polosi z dvojnim obročastim zobnikom, kombinirano z zračnim vzmetenjem na vseh oseh.

SPREDNJA OS:

- Krmiljena, pogonska (stalni pogon), toga prema, blokada diferenciala, mehansko vzmetena.
- Tehnična nosilnost prve osi min. 9.000 kg.

ZADNJA OS:

- Pogonska, toga prema, blokada diferenciala, pnevmatsko vzmetenje.



- Tehnična nosilnost zadnje osi min. 13.000 kg.

ZAVORNI SISTEM;

- Bobnaste zavore na obeh oseh.
- Motorna zavora.
- Protiblokirni zavorni sistem ABS, s funkcijo ABS off-road, možnost izklopa delovanja.
- Asistenca speljevanja v klanec.
- Parkirna zavora na sprednji osi.
- Motorna zavora nožna in avtomatska ter retarder.

OPREMA VOZILA;

- Zagozda za vozilo: 2 kos
- Orodje za vozilo: 1 kpl.
- Zunanji senčnik nad vetrobranskim steklom.
- Okni v vratih levo + desno, obe električno vodeni
- Rezervno kolo, nameščeno za transport
- Izpušni sistem za kabino vozila
- Jeklina platišča
- Centralno zaklepanje
- Sedež za voznika zračno vzmeten
- Dva posamezna sedeža za sovoznika
- Sedeži tapecirani v tkanino
- Rezervoar za gorivo min. 200 l
- Klimatska naprava z avtomatsko regulacijo temperature.
- Avtoradio DAB z Bluetooth povezavo in USB vhodom
- Sprednji žarometi + luči za meglo
- Zaščita prednjih žarometov + luči za meglo s kovinsko mrežo
- Zaščita zadnjih luči
- Opozorilo za vzvratno vožnjo - akustično
- Pnevmatika hupa nameščeni na strehi kabine
- Baterije: 2x12V / min. 180 Ah
- Alternator: 24 V / min. 120 A
- Odgon za črpalko s prirobnico
- Metrični prikazovalnik v km/h
- Električno nastavljiva in ogrevana ogledala
- Zadnji odbijač – kovinski, z možnostjo višinske nastavitve
- LED žarometi z avtomatskim upravljanjem dolgih luči in avtomatskim vklopom dnevnih luči
- Dodatne dolge luči v maski vozila

OSTALO:

- Vlečni čep.
- Priprava za zagon motorja z daljinskim upravljanjem.
- Komplet obvezne opreme vozila.

NADGRADNJA

SISTEM ZA ZVEZE;

- Posadka vozila je 1+2.
- Na streho kabine se vgradi 1 × VHF antena in 1 × kombinirana VHF/GPS antena.
- Dobavi in vgradi se par radijskih postaj. 1x Motorola DM-4600-e, z VHF anteno in originalnim montažnim nosilcem, ter 1x Motorola DM-4601-e, s kombinirano GPS/VHF anteno in originalnim montažnim nosilcem. V zadnjem delu pri komandnem mostu za dvigalo se namesti ločena naprava »ODKOM« v aktivni izvedbi, za komuniciranje z eno od vgrajenih



postaj v kabini. Tako imenovani sistem ODKOM sestavlja; mikrofona, zvočnik, stikalo vklop/izklop s funkcijo nastavitve jakosti glasnosti in povezovalni kit. Navedeni sistem za zveze, vključno z ODKOM povezavo, je predmet ponudbe. Proizvajalec in tip se navaja z razloga poenotenja sistema za zveze tako v društvu kot celotni zvezi.

KRMILJENJE IN NADZOR;

- Na polico na armaturni plošči ali na polico pod stropom (mesto namestitve se uskladi z izbranim ponudnikom ob izvedbi) se namesti krmilna konzola za upravljanje z zvočno in svetlobno signalizacijo, katere stikala morajo biti osvetljena za nočno delo.
- Omogočiti pa morajo minimalno naslednje funkcije;
 - o vklop intervencijske svetlobne signalizacije,
 - o vklop razsvetljave okolice vozila,
 - o vklop delovnega reflektorja (LedBar) na prvem delu vozila
 - o vklop elektronskega ojačevalca sirene,
 - o vklop menjave tonov elektronske sirene,
 - o vklop pnevmatske sirene Martin-Horn
- Poleg stikal morajo biti nameščena svetlobna opozorila, vgrajena v nadzorni ekran, ki nedvoumno označuje pomen svetlobnega opozorila na shemi prikazanega vozila. Minimalni sistem prikazanih opozoril sestavlja;
 - o optično in zvočno opozorilo dvignjenega pnevmatskega stebra z reflektorji. Zvočno opozorilo naj se vklopi samo ob sprožitvi ročne zavore. Poleg opozorila naj ima pnevmatski steber z reflektorji, funkcijo avtomatskega zlaganja v transportni položaj, vključno s samodejnim izklopom delujočih reflektorjev in izravnave v pozicijo za transport, v primeru sprostitve ročne zavore vozila,
 - o optično opozorilo za odprte rolete,
 - o optično opozorilo za odprte zaboje na strehi vozila,
 - o optično opozorilo za stopnice – lestev za pristop na streho nadgradnje v poziciji za pristop,
 - o optično opozorilo za vključeno bočno razsvetljavo,
 - o optično opozorilo za vključeno intervencijsko razsvetljavo,
- Na armaturno ploščo vozila ali predel nad vetrobranskim steklom, je potrebno namestiti konzolo s stikali za upravljanje, v povezavi s sistemom oranžnih LED luči za opozarjanje in usmerjanje prometa za vozilom, nameščenim na zadnjem delu nadgradnje. LED kontrolne luči v kabinski konzoli simulirajo vključeno funkcijo utripa LED luči na zadnjem delu vozila.
- Na armaturni plošči je potrebno namestiti konzolo z USB polnilnimi vtičaki. Na konzoli morajo biti 2 × USB-B priključek in 2 × USB-C priključek.
- Izvede se el. instalacija in namestitev polnilcev 12V naprav; 2x ročna baterijska svetilka in 1x IR kamera.
- Namestiti je potrebno monitor s prikazom slike za vozilom, v povezavi z 360° vzvratno kamero, nameščeno v zadku vozila. Slika se na zaslonu prikaže avtomatsko ob prestavi menjalnika v vzvratno prestavo, in ročno z vklopom stikala na monitorju.
- Namestiti je potrebno gibljivi nosilec prenosne tablice. (Tablica ni predmet ponudbe).
- Na zadnjo steno, je med sedeže potrebno namestiti 2 × nosilec za intervencijsko čelado.

KABINA, SVETLOBNA IN ZVOČNA SIGNALIZACIJA;

- Na streho vozila je potrebno namestiti strešni okrov/maska, izdelana iz umetne mase z integrirano vgrajeno intervencijsko signalizacijo v LED tehnologiji, ki stransko meri v dolžino min. 700 mm in izmenično signalizira tako funkcijsko kot časovno različne modre svetlobne intervale. Strešni okrov iz umetne mase je barvan v beli barvi RAL 9010.
- Na zaslonki – senčniku nad vetrobranskim steklom vozila naj bo nameščen LED bar širine min. 800 mm in min. moči 67.000 LUM. Vključ naj bo izveden z ločenim stikalom.



- Na streho vozila se namestijo 4 – tonske, pnevmatske sirene Martin Hörner 2298 GM, moči 200W, preizkušeno in v skladu z DIN B 03 / ECE E1 10R-047016, DIN 14610 EG, (samo za gasilce, policijo in medicinska vozila) ali enakovredne.
- Za masko vozila se namesti 100W zvočnik elektronske sirene, ojačevalec sirene se krmili preko stikal v kabini
- V prvo masko vozila (masko hladilnika), se vgradi par (2 kosa), modrih luči v LED izvedbi, ter par (2 kosa), belih luči v LED izvedbi.
- V prvem delu kabine se bočno levo in desno (predvidoma v deflektorje zraka) vgradi po ena (1) modra LED luč.
- Par belih utripajočih LED svetilk mora imeti možnost začasnega izklopa, ki je ločen od ostale signalizacije s samostojnim stikalom. Pri ponovnem vklopu intervencijske signalizacije, se morajo bele LED luči zopet vklopiti istočasno z vso ostalo modro LED signalizacijo.
- Kabina vozila mora biti primerno opremljena z napisi – oznakami vozila in dizajnom, izdelanim iz samolepljive folije v rumeno / beli, oziroma rdeči kombinaciji. Končni dizajn izdelava izbrani ponudnik in ga izvede na podlagi potrditve naročnika.
- V zadnjem delu nadgradnje je potrebno v zgornje kote levo in desno integrirano namestiti modre LED luči, ki stransko (gledano od zadnjega roba proti kabini) merijo vsaj 700 mm.
- Na zadnjem delu vozila (predvidoma na nosilcu dvigala) se namesti dve (2) dodatni modri LED utripajoči luči. Točno mesto postavitve se uskladi z naročnikom. Luči morata imeti možnost ločenega izklopa.
- Na zadnjem delu vozila se namesti kamera za vzvratno vožnjo, ki jo je potrebno povezati z originalnim monitorjem proizvajalca podvozja v vozniški kabini.
- Na zadnjem delu nadgradnje za dvigalom (točno mesto se uskladi z naročnikom) je potrebno namestiti konzolo oranžnih LED luči za usmerjanje in opozarjanje prometa. Oranžne LED luči se upravljajo iz voznikove kabine, na upravljavski konzoli pa mora biti prikazan vzorec ki je prižgan na usmerjevalni konzoli.

KONSTRUKCIJA NOSILNA – OSNOVNA;

- Vozilu se po potrebi prilagodi dolžina previsa na zadnjem delu šasije.
- Površine iz Al pločevine morajo biti lepljene na nosilno ogrodje ter prelepljene, na določenih predelih pa lahko tudi barvane z ustrezno barvo; zunanji del rdeča RAL 3000.
- Vsa nebarvana Al pločevina mora biti proti oksidaciji zaščitena s postopkom eloksiranja. Druge variante za naročnika niso sprejemljive!
- Nadgradnja mora biti v celoti izdelana iz nerjavečih materialov, kar omogoča cenejše in lažje vzdrževanje, večjo zanesljivost delovanja ter daljšo življenjsko dobo.
- Aluminijaste police morajo biti nameščene na Al profiliranih vodilih, kateri omogočajo poljubno nastavitve višine.
- Vrtljive stene morajo biti nameščene na vodilih kateri omogočajo višinsko in globinsko nastavitve.
- Vse obloge notranjih, vrtljivih, izvlečnih ali krožno-drsnih sten morajo biti iz gladke eloksirane pločevine. Vse navedene stene morajo biti opremljene z LED varnostno signalizacijo.
- Po potrebi je potrebno na podvozju prestaviti sklope vozila (prostor za akumulatorje, rezervoarji zraka,...). Če je potrebno je potrebno izdelati nov rezervoar za pogonsko gorivo v INOX izvedbi.

KONSTRUKCIJA NADGRADNJE – PROSTORI ZA OPREMO;

- Vozilo mora biti na levem in desnem bočnem delu, opremljeno s po tremi (3) prostori za opremo.
- Nosilna konstrukcija nadgradnje mora biti izdelana iz varjenih aluminijastih profilov, kateri med seboj tvorijo močno in stabilno konstrukcijo, ter 100% preprečujejo možnost rahljanja spojev. Vijačeni, kovičeni ali lepljeni spoji za naročnika niso sprejemljivi!
- Navedene prostore naj zapirajo Al eloksirane rolete v rdeči barvi RAL3000. Rolete morajo biti v navedeni barvi originalni proizvod dobavitelja.
- Rolete naj bodo višje kvalitete evropskega proizvajalca, katerega naziv in model ponudnik navede v ponudbi. Izdelana morajo biti tako, da ne prepuščajo vode in prahu. Opremljene morajo biti z vodili, elastičnim poteznim jermenom za lažje spuščanje ter odpiralno - zapiralnim mehanizmom BarLock s ključavnico. Zaradi praktičnosti in hitrosti pri uporabi naj



imajo vse rolete enoten ključ za zaklep. Kot varnostni element, mora biti v kabini nameščena opozorilna signalizacija, katera opozarja voznika v slučaju odprtih rolet, s prikazom na nadzornem ekranu. Stranski prostori za opremo morajo biti primerno osvetljeni s svetlobnimi telesi v LED tehnologiji, katera so integrirano vgrajena v stranska vodila rolet ob levi in desni strani tako, da razsvetljujejo prostor po celotni višini. Vkllop mora biti avtomatski ob dvigu rolet.

- Prostori pod bočnimi prostori za opremo (zaprtimi z roletami), med prvo in zadnjo osjo morajo biti spuščeni pod nivo šasije in namenjeni namestitvi gasilske opreme. Prostore zapirajo preklonpa vrata, ki v odprtemu položaju služijo kot stopnica. Na notranji strani preklonpnih vrat mora biti proti zdrsnim premaz iz umetne mase. Odpiranje in zapiranje stopnic mora biti podrti z blažilci, robovi posameznih stopnic za z varnostno LED utripajočo signalizacijo, ki se mora avtomatsko vklopiti ob odpiranju.
- Nad zadnjo osjo je potrebno obojestransko izvesti vrtljive blatnike, ki zaprti služijo kot blatniki, odprti pa kot stopnica za dostop do višje ležeče opreme. Na notranji strani vrtljivih blatnikov mora biti proti zdrsnim premaz iz umetne mase. Odpiranje in zapiranje vrtljivih blatnikov mora biti podrti z blažilci, robovi posameznih stopnic za z varnostno LED utripajočo signalizacijo, ki se mora avtomatsko vklopiti ob odpiranju.

NAMESTITEV OPREME;

- V prostore katere zapirajo prej navedene rolete, se vgradi osem (8) polic, ki morajo imeti možnost višinske nastavitve. Prav tako se nanje namesti 20 kos zabojev iz umetne mase. Zaboje mora dobaviti ponudnik. Velikost zabojev se uskladi ob izvedbi med ponudnikom in naročnikom, glede na potrebe naročnika
- V enemu od prostorov za opremo (točno mesto se določi ob izvedbi) se namestijo trije (3) nosilci za izolirni dihalni aparat. Nosilci morajo omogočati namestitvev aparatov z dvojnimi tlačnimi posodami.
- Izdelati in namestiti je potrebno dve (2) izvlekljivo – drsni steni minimalne nosilnosti 100 kg. Steni morata biti opremljena ali s perforirano gladko nerjavečo pločevino ali s policami (se naknadno določi ob izvedbi) in z utripajočo LED varnostno signalizacijo, ki se mora avtomatsko vklopiti ob odpiranju.
- Izdelati in namestiti je potrebno štiri (4) krožno – drsne stene minimalne nosilnosti 400 kg, ki morajo omogočiti, v odprtem položaju, vstop uporabnika v samo nadgradnjo. Stene je predvidoma potrebno namestiti v prostore L1, L2, D1 in D2, točna mesta pa se določijo ob izvedbi. Vse krožno – drsne stene morajo biti opremljene z utripajočo LED varnostno signalizacijo, ki se mora avtomatsko vklopiti ob odpiranju.
- Izdelati in namestiti je potrebno šest (6) izvlekljivo – drsni ali vrtljivi (več-položajni) nosilcev za opremo kot so agregati, črpalke, in podobno, z minimalno nosilnostjo 250 kg. Vsi nosilci morajo biti izvedeni s primernimi ojačitvami ki onemogočajo posedanje in opremljeni z utripajočo LED varnostno signalizacijo, ki se mora avtomatsko vklopiti ob odpiranju.
- Poleg navedenega se mora na police namestiti orodje in oprema po seznamu opreme predpisane s strani tipizacije GZS za gasilska vozila tipa TRV-D, ter del dodatne opreme glede na lokalne potrebe društva.
- Vsa ostala pritrdišča po tipizaciji in potrebah naročnika, se uskladijo z naročnikom in ponudnikov v primeru naročila.
- Oprema vozila je točno definirana v posebnem sklopu tehničnih zahtev

STREHA NADGRADNJE;

- Streha nadgradnje mora biti v celoti pohodna.
- Za pristop na pohodno streho nadgradnje, mora biti nameščena zložljiva Al lestev, katera naj bo izdelana iz eloksiranih Al profilov in nameščena na desni strani nadgradnje. Kot varnostni element mora biti v kabini prikazana opozorilna signalizacija na nadzornem ekranu, katera opozarja voznika na položaj lestve za pristop.
- Na strehi nadgradnje mora biti nameščen par ergonomsko oblikovanih ročajev. Ročaja naj bosta izdelana iz cevne Al profila in barvana v rumeno barvo.
- Nadgradnja naj bo pokrita z Al pločevino, katere pohodni del je prevlečen s proti-drsnim premazom iz umetne mase. Prirejena mora biti za odtekanje vode v slučaju dežja ali pranja vozila.



- Na levi strani strehe, se namesti večji Al zaboj s pokrovom, izdelan iz eloksirane – rebraste Al pločevine, ki služi nameščanju opreme in orodja.
- Na desni strani strehe, se namesti manjši Al zaboj s pokrovom, izdelan iz eloksirane – rebraste Al pločevine, ki služi nameščanju opreme in orodja.
- Na zadnji strani strehe v smeri proti dvigalu, se namesti Al zaboj s pokrovom, izdelan iz eloksirane – rebraste Al pločevine, ki služi nameščanju opreme in orodja.
- V področju strehe, ki meji s kabino vozila, se po širini nadgradnje namesti tretji Al zaboj s pokrovom, izdelan iz eloksirane – rebraste Al pločevine, ki služi nameščanju opreme in orodja.
- Vsi trije navedeni zaboji na strehi, morajo vključevati tesnenje, urejeno notranjo osvetlitev in varnostni nadzor nad odprtim pokrovom s prikazom na nadzornem ekranu v kabini vozila.
- Na levi in desni strani sta nameščena povišana robova. Povišana robova sta barvana v beli barvi RAL 9000. Na zunanji strani je v robove vgrajena LED delovna razsvetljava okolice vozila, z notranje strani pa svetlobna LED telesa za osvetlitev strehe vozila.
- Na strehi nadgradnje se izdelajo pritrdišča za 4 dele stikalnih lestev. Pritrdišča se izdelajo na pokrovih Al zabojev.

ELEKTRIČNA OPREMA VOZILA;

- Elektro inštalacijo nadgradnje je potrebno narediti ločeno od osnovne inštalacije podvozja.
- Vsi 12V porabniki morajo biti priklopljeni na pretvornik napetosti, ki ne sme povzročati radijskih motenj.
- V nadgradnji vozila je potrebno na dostopnem mestu namestiti razdelilno električno omarico nadgradnje. V omarici je potrebno vgraditi kontrolo izolacije in varovalke ločeno po sklopih nadgradnje. Omarica mora biti opremljena s priključnim mestom za ozemljitev. Vse varovalke in stikala v omarici morajo biti ustrezno označena z napisi v slovenskem jeziku, v omarici mora biti tudi shema.
- Delovna razsvetljava vozila se napaja iz 24V električnega sistema vozila. Vkllop mora biti avtomatski ob vklopu vzvratne prestave vozila, prav tako pa tudi ročni in sicer na voznikovem mestu ter na delovnem pultu dvigala. Bočno se namesti po tri (3) LED reflektorje svetilnosti min. 2.900 lm, zadaj pa dva (2) LED reflektorja svetilnosti min 2.900 lm.
- V spodnjem delu nadgradnje je potrebno namestiti LED svetila za osvetlitev podvozja in bližnje okolice vozila. Vkllop teh svetil mora biti izveden skupaj z vklopom bočne razsvetljave, torej avtomatsko in ročno.

DVIGALO;

- Na zadnjem delu vozila je potrebno namestiti hidravlično dvigalo.
- Minimalni zahtevani hidravlični doseg dvigala mora biti 17 metrov, teža dviga na tej oddaljenosti pa minimalno 775 kg.
- Dvigalo mora imeti na koncu roke vrtljiv kavelj nosilnosti 8 ton.
- Za delo z dvigalom mora biti vozilo opremljeno s sistemom štirih stabilizatorjev. Dva glavna stabilizatorja zadaj morata omogočati hidravlični izteg do širine 5.990 mm, dodatna prva stabilizatorja pa morata omogočati hidravlični izteg do širine 3.300 mm. Vsi stabilizatorji morajo biti opremljeni z LED oranžnimi opozorilnimi lučmi.
- Dvigalo mora omogočati upravljanje z daljinskim upravljalcem z dvema baterijama in možnostjo polnjenja v kabini vozila. Prav tako mora imeti daljinec možnost povezave na dvigalo preko priloženega kabla. Tretja opcija upravljanja dvigala mora biti ročno upravljanje na ventilih ob dvigalu.
- Dvigalo mora biti opremljeno z zaslonom ki prikazuje obremenjenost dvigala, ostale osnovne podatke o delovanju dvigala ter števec delovnih ur.
- Roka dvigala mora omogočati dvig nihajne roke za 15° nad vodoravno linijo dvigala.
- Dvigalo mora imeti možnost avtomatskega zlaganja v transportni položaj.
- Dvigalo mora imeti ročno črpalko za spust dvigala v sili.
- Na drugi roki dvigala morata biti nameščena dva (2) LED delovna reflektorja za osvetlitev delovne površine.
- Dvigalo mora biti opremljeno z vitlom, z jeklenico dolžine min. 40 metrov in min. 1.500 kg nosilnosti na prvem ovojju. Dvigalo in vitel morata biti opremljena z avtomatskim sistemom za navijanje in odvijanje jeklenice ob delu s teleskopskimi podaljški dvigala.



- Dvigalo mora imeti na kocu roke speljani dve (2) dodatni funkciji in cevno inštalacijo za delo z dodatnimi priključki.
- Ob dvigalu mora biti dobavljen priključek – grabilec, opremljen z rotatorjem. Grabilec mora imeti nosilnost min. 3.000 kg.
- Ob dvigalu mora biti dodatno dobavljen priključek – košara. Košara mora biti primerna za dve osebi, min. nosilnosti 200 kg. Namestitev košare mora biti omogočena preko hitromenjalnega adapterja, košara pa mora biti opremljena s sistemom samodejne kontrole nagiba in poravnave. Prav tako mora biti košara preko dvigala povezana z električno povezavo.

VLEČNI VITEL

- Na vozilo je potrebno vgraditi vitel hidravlični Rotzler Treibmatic TR030/7 FIRE ali enakovreden.
- Vitel mora imeti možnost vleke naprej skozi šasijo vozila ali nazaj za vozilom.
- Vgrajen mora biti na način, da je gnan preko hidravlične črpalke namenjene za dvigalo, sistem pa je potrebno ločiti s preklonim ventilom.

DVIŽNI STEBER Z REFLEKTORJI

- Vgradi je potrebno teleskopski, pnevmatski dvižni svetlobni steber.
- Višina stebra naj znaša min. 5,0 metrov merjeno od tal.
- Nanj morata biti nameščena dva LED reflektorja napetosti 24V.
- Svetilnost posameznega reflektorja mora znašati min. 15.000 lum.
- Krmilno mesto upravljanja s svetlobnim stebrom in reflektorji bo v zadnjem delu nadgradnje, ob armaturni plošči črpalke. Upravljalna konzola s stikali mora imeti povezavo s spiralnim kablom, kar omogoča uporabniku krmiljenje v manjši oddaljenosti od vozila.
- Minimalne funkcije, ki jih mora zagotavljati sistem:
 - o dvig↔spust teleskopskega stebra,
 - o vklop↔izklop reflektorjev,
 - o vrtenje glave z reflektorji okrog svoje osi 360°,
 - o vrtenje glave z reflektorji po naklonu gor↔dol;
- Pnevmatiki steber se mora ob pritisku tipke za spust samodejno spustiti v svoj transportni položaj. Pri tem se mora glava z reflektorjema poravnati v linijo transportnega položaja, hkrati pa se morajo izklopiti delujoči reflektorji.
- Svetlobni stolp mora biti varnostno povezan z ročno zavoro vozila, da se ob sprostitvi le te, samodejno spusti v svoje ležišče in izklopi delujoče reflektorje (varnostni sistem);
- Na nadzorno–krmilnem sistemu v kabini vozila, mora biti nameščeno svetlobno in zvočno opozorilo za dvignjen pnevmatski steber;
- Pnevmatiko napajanje dvižnega stebra se mora izvajati s pomočjo stisnjenega zraka iz vozila, električno napajanje pa preko 24V električnega sistema na vozilu.
- Kompletan sistem, tako sekcijski steber, kot elektronika delovanja in krmiljenja, ter sami reflektorji, morajo biti, zaradi ustrežnejše kompatibilnosti in lažjega vzdrževanja proizvod – dobava, s strani enega proizvajalca - dobavitelja.

VZDRŽEVANJE VOZILA (elektrika + zrak):

- Na bočno zaslonko, za kabino levo, torej na voznikovi strani, ali na zadnjem delu vozila se namesti priključek za vzdrževanje elektrike in zraka v vozilu. Točna lokacija namestitve se uskladi ob izdelavi
 - o Garažni priključek za priključek vozila na zrak in zunanji vir električne energije 12/24V (hitri izklopnik). Izmet priključka mora biti avtomatski ob zagonu motorja. Sistem mora omogočati 12/24V vzdrževanje baterij vozila in prenosnih baterijskih naprav, ter zrak.
 - o Izvede se potrebna inštalacija za električno vzdrževanje akumulatorjev vozila;
 - o Ponudnik mora ob dobavi priložiti k sistemu vzdrževalno enoto in napajalni kabel z vtikačem. Sistem mora biti enak obstoječemu sistemu pri naročniku, torej Turbostarter, Robert Medved s.p.



- Poleg navedenega sistema, mora ponudnik – izvajalec, namestiti na vozilo ti. NATO vtičnico za zagon lastnega ali tujega vozila, s pomočjo ustreznega kablskega priključka. Vtičnica je povezana na akumulatorski bateriji vozila.

BARVANJE:

- Izvede se barvanje in lepljenje v klasični izvedbi in izvedbi po izbiri naročnika.
 - Nadgradnja rdeče – RAL 3000;
 - Strešni okrov kabine + zaslonka na prehodu iz kabine na nadgradnjo – Bela RAL 9010;
 - Povišana robova nadgradnje + zadnja dva navpična modula – Bela RAL 9010;
 - Blatniki ter odbijača – Bela RAL 9010;
 - Rolete prostorov za opremo – Rdeča RAL 3000;
 - Notranjost prostorov za opremo izdelana iz; gladki eloksirani Al – ne barvano;
 - Vse pohodne površine prevlečene s proti-drsnim materialom iz umetne mase – svetlo siva;
 - Spodnji del nadgradnje obrizgan z voskom;

GRAFIČNA PODOBA:

- Izdelajo in namestijo se napisi:
 - Taktični napis TRV-D;
 - Gasilski znak – grb društva; PGD POSTOJNA na vratih kabine;
 - Spreddaj na senčniku vozila, nad vetrobranskim steklom napis GASILCI POSTOJNA;
 - Na zadnjem delu nadgradnje (Al dvizna vrata) – v zgornjem delu napis GASILCI POSTOJNA, in v spodnjem delu klicna številka v sili 112 s simbolom telefona;
 - Na strehi vozila TRV-D in PGD POSTOJNA
 - Na zadnjem delu stransko, ob dviznih Al vratih, poševno nameščeni trakovi v rumeni barvi – rdeče/rumena kombinacija, tako imenovani dizajn 112;
 - Na bočnih straneh preko vrat kabine, rezervoarja z vodo in rolet, ter v spodnjem delu nadgradnje pod previsom, se izdelata grafični dizajn, po uskladitvi z naročnikom;
 - Napisi bodo predvidoma izdelani v beli, rdeči in rumeni barvni kombinaciji. Odvisno od barvne podlage na katero se nameščajo in glede na predpise tehnične komisije GZS.
- Dizajn pripravi ponudnik kot predlog poslikave. Če se naročnik z njim strinja, se kot tak tudi izdelata in namesti na vozilo. V primeru, da se naročnik s predlaganim dizajnom za izvedbo ne strinja, lahko naročnik predlaga svoj model grafične podobe vozila.

OGLED – KONTROLA MED IZDELAVO

- Med izdelavo nadgradnje mora ponudnik naročniku omogočiti in organizirati vsaj 4 obiske v proizvodnih prostorih, kjer naročnik opravi kontrolo izvedenih del v določeni fazi izdelavi nadgradnje.
- V terminu teh ogledov mora ponudnik naročniku omogočiti določena usklajevanja in morebitne spremembe na področju ponujenih mest za pritrdišča v okviru pogodbe.
- Za vodenje ogleda, usklajevanje in potrjevanje poteka izdelave vozila sta pristojna na obeh straneh podpisnikov pogodbe zgolj skrbnika pogodbe.
- Stroške povezane z navedenimi ogledi krije v celoti ponudnik; testiranja, prevozne stroške, morebitne nočitve vključno s prehrano.

ŠOLANJE

- V ponudbo mora biti vključeno šolanje naročnika na lokaciji izvajalca nadgradnje, z njegovim strokovnim osebjem.
- Stroške povezane z navedenim šolanjem krije v celoti ponudnik: testiranja, prevozni stroški, morebitne nočitve vključno s prehrano.

DOKUMENTACIJA:

Zahtevane priloge k ponudbi:



- Podroben tehnični opis izdelave nadgradnje gasilskega vozila;
- Tehnične podatke in slikovni material za izdelano nadgradnjo po posameznem sklopu;
- Tehnična risba vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosna razdalja, vstopni kot, izstopni kot);
- Izračun teže vozila, ki ločeno prikazuje težo podvozja, nadgradnje, opreme, posadke vozila, rezervo teže;
- Izračun osnih obremenitev polnega vozila: skupna teža, obremenitev prve osi, obremenitev druge osi, rezerva teže;
- Izjava s strani proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika v SLO ponujenega vitla, za namen izkazovanja pooblastila za vgradnjo in servisiranje vgrajenega vitla izvajalcu nadgradnje oziroma drugemu izvajalcu, ki bo opravil montažo.
- Izjava s strani proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika v SLO ponujenega dvigala, za namen izkazovanja pooblastila za vgradnjo in servisiranje vgrajenega dvigala izvajalcu nadgradnje oziroma drugemu izvajalcu, ki bo opravil montažo.
- Izjava s strani proizvajalca podvozja ali pooblaščenega zastopnika v SLO ponujenega podvozja vozila za dobavo nadomestnih delov za podvozje in pooblaščen servisne delavnice v SLO.
- Pozitivno predhodno mnenje o ustreznosti podvozja, izdano s strani tehnične komisije GZS.
- Certifikati izvajalca nadgradnje; ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Zahtevane priloge ob predaji vozila naročniku:

- Pozicijska shema vgrajenih naprav: električna omarica
- Električna shema: s fotografijami ključnih delov nadgradnje ter vgrajenih električnih naprav in elementov
- Navodila za uporabo
- Primopredajni zapisnik.
- Zapisnik o pregledu tehnične komisije GZS,
- Dokument o drugostopenjski homologaciji,
- Ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo in vso vgrajeno opremo,
- Garancijsko in servisno knjižico vozila s strani zastopnika znamke podvozja,
- Podatke o pooblaščenem serviserju za gasilsko vozilo, vgrajeno dvigalo in vitel, za vse na območju Republike Slovenije,
- Carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica EU,
- Dobavnico in račun,

GARANCIJA;

Naročnik zahteva za ponujeno gasilsko vozilo naslednje garancijske roke:

- splošna garancija za podvozje - šasijo min. 1 leto,
- garancija za nadgradnjo min. 2 leti,
- garancija za vgrajeno dvigalo min. 1 leto
- garancija za vgrajen vitel min. 1 leto
- garancija za vgrajeno opremo min. 1 leto,
- Ponudnik lahko ponudi daljše garancijske roke od zahtevanih, ne more pa ponuditi krajših garancijskih rokov od zahtevanih. Garancijski roki začnejo teči z dnem dokončnega in uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika.



SERVISI:

- Ponudnik mora zagotoviti servis nadgradnje in servis podvozja (po potrebi ločeno) v max. radiju 150 kilometrov od mesta naročnika. Ponudnik priloži izjavo z navedbo točnih lokacij servisa/servisov!

OPREMA:

Ponudnik v ponudbi opremo ki je navedena v spodnjih tabelah in je označena z zelenim napisom DOBAVI IZVAJALEC. Ostalo navedeno opremo DOBAVI NAROČNIK, ponudnik pa mora zagotoviti prostor in primerna pritrdišča za vse navedeno opremo, torej tako za tisto ki jo dobavi ponudnik, kot tudi za tisto ki jo dobavi naročnik.

ZAHTEVJE OPREMA VOZILU TRV-D

PGD POSTOJNA

LOKACIJA - STREHA NADGRADNJE				
Tip opreme	količina	DA	NE	opombe
Quick lift podpornik 600 - 1000 mm, 55 kN	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Quick lift podpornik 1000 - 1750 mm, 55 kN	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Quick lift podpornik 1700 - 3100 mm, 55 kN	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Cepin gozdarski, z lesenim ročajem 120 cm	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Obračalka hlodov, jeklena, 130 cm	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Gasilski kavelj 5 m, dvodelni	1	DOBAVI IZVAJALEC		DIN 14851
Vodni otriralnik širine 400 mm	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Alu ročaj za vodni otiralnik dolžina 150 cm	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Stikalna lestev B - 7 členov	3	DOBAVI IZVAJALEC		DIN EN 1147
Stikalna lestev A - 9 členov	1	DOBAVI IZVAJALEC		DIN EN 1147
Stikalna lestev - povezovalni A člen	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Vlečni drog za tovorna vozila, 180 cm, 32 ton, jeklen	1	DOBAVI IZVAJALEC		

LOKACIJA SE USKLADI OB IZDELAVI NADGRADNJE				
Tip opreme	količina	DA	NE	opombe



Svetilka Nightstick Intransit polnila, ali enakovredna	2	DOBAVI IZVAJALEC		vključno s polnilno postajo
Podložni les, smrekov les, 120 × 160 × 2.000 mm	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Podložni les, smrekov, z jeklenimi nosilci, 220 × 48 × 2.000 mm	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Agregat Endress ESE 1407 DBG ES DIN ali enakovreden	1	DOBAVI IZVAJALEC		DIN 14685-1 in DIN 14685-2
Avtomatske snežne verige za zadnjo os vozila, vključno z montažo na vozilo	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Priklop za prikolico - kamionski, Rockinger, komplet z vso potrebno inštalacijo	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Priklop za prikolico - avtomobilsko, 3.500 kg, komplet z vso potrebno inštalacijo	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Zložljiv ALU šotor brez stranic, 3 × 3 m, platno rdeče	1	DOBAVI IZVAJALEC		Al profili minimalno 45 mm
Sanitarni komplet na izvlečni steni, vključno s posodo za vodo	1	DOBAVI IZVAJALEC		
manjša tabla piši-briši	1	DOBAVI IZVAJALEC		dimenzija 68 × 99 cm

LOKACIJA - NADGRADNJA PRVI LEVI PROSTOR				
Tip opreme	količi na	DA	NE	opombe
Podporniki za stabilizacijo Stab Pack 4	4	DOBAVI IZVAJALEC		
Stab-fix treppe	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Podporniki Stab fast ALU+	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Delovna vrv 30 m, s torbico in karabinom	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Nahrbtnik za prvo pomoč s kisikom	1	DOBAVI IZVAJALEC		DIN 13155
Lisičji rep Milwaukee M18 FSZ/OX, ali enakovreden	1	DOBAVI IZVAJALEC		kompatibilen z AKU Milwaukee M18
Vrtalnik/vijačnik Milwaukee M18 FDD3/OX, ali enakovreden	1	DOBAVI IZVAJALEC		kompatibilen z AKU Milwaukee M18
Udarni vrtalni vijačnik Milwaukee M18 FPD3/OX, ali enakovreden	1	DOBAVI IZVAJALEC		kompatibilen z AKU Milwaukee M18
Zabijalnik žebeljev Milwaukee M18 FFN/OX, ali enakovreden	1	DOBAVI IZVAJALEC		kompatibilen z AKU Milwaukee M18
Ročna žaga Milwaukee M18 FTHCHS35/0, ali enakovreden	2	DOBAVI IZVAJALEC		kompatibilen z AKU Milwaukee M18
Pihalnik AKU Milwaukee M18 FBL/0, ali enakovreden	1	DOBAVI IZVAJALEC		kompatibilen z AKU Milwaukee M18
Veliki kotni brusilnik Milwaukee M18 FLAG-230 XPDC70C, ali enakovreden	1	DOBAVI IZVAJALEC		kompatibilen z AKU Milwaukee M18



Kotni brusilnik Milwaukee M18 FSAG-125 XB/OX, ali enakovreden	1	DOBAVI IZVAJALEC		kompatibilen z AKU Milwaukee M18
Laserski merilnik Milwaukee LDM 50 ali enakovreden	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Milwaukee polnilec M12 - 18, avto. Polnilec	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Polnilna postaja Packout M18 PC6 Rapid	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Stabilna postaja za polnjenje baterij 24 V, M1418	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Digitalna inšpekcijska kamera M12 IC AV3-210C ali enakovredna. Vključno z akumulatorji	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Premi brusilnik Milwaukee M18 FDGROVB/OX, ali enakovreden	1	DOBAVI IZVAJALEC		kompatibilen z AKU Milwaukee M18
Reševalna luč MK2 18 V	4	DOBAVI IZVAJALEC		kompatibilen z AKU Milwaukee M18
Rezilo stekla Glas-EX Turbo	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Termo kamera Leader TIC 3.3 - 5CS ali anakovredna, vključno z AKU baterijo 2x, enoročnim držalom, polnilno postajo in napajalnim kablom	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Metla za asfalt 400 mm, z lesenim ročajem	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Reševalna deska Spineboard 185 cm, 220 kg	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Reševalna deska Shortboard 80 cm, 250 kg	1	DOBAVI IZVAJALEC		
10 točkovni pritrdilni pajek za Spineboard	1	DOBAVI IZVAJALEC		
3 delni varnostni pas za Spineboard	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Pritrditev glave za Spineboard, velcro	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Torba za orodje Premium, rumena	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Zaščita za ponesrečenca PAT-SAFE	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Dvižni komplet Weber Rescue H2, 13 kos	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Mini razpiralo Weber Rescue SP1	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Aku baterija M18 HB12	2	DOBAVI IZVAJALEC		kompatibilen z AKU Milwaukee M18



Aku baterija M18 HB8	1	DOBAVI IZVAJALEC	kompatibilen z AKU Milwaukee M18
Aku baterija M18 HB5	4	DOBAVI IZVAJALEC	kompatibilen z AKU Milwaukee M18

LOKACIJA - NADGRADNJA PRVI DESNI PROSTOR				
Tip opreme	količi na	DA	NE	opombe
Gasilski LED reflektor 120W, za raztegljiva stojala	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Stojalo tronožno 1,80 m	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Ključ za nadzemni hidrant	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Filtrirna maska FFP-3	15	DOBAVI IZVAJALEC		DIN EN 149:2001
Rokavice nitril, velikost L	1	DOBAVI IZVAJALEC		paket
Rokavice nitril, velikost XL	1	DOBAVI IZVAJALEC		paket
Cev za stisnjen zrak, na avtomatskem kolutu, 30 m	1	DOBAVI IZVAJALEC		do 24 bar
Tokovno stikalo PRCD-S+	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Tokovna zaščita PRCD-K	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Potopna črpalka Mini žolna B 1100 ali enakovredna	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Reducirna spojka B/C	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Ventilno vezalna vrvica 15 m	2	DOBAVI IZVAJALEC		DIN 14920
Tlačna cev B, 20 m	4	DOBAVI IZVAJALEC		DIN 14811
Tlačna cev C, 15 m	2	DOBAVI IZVAJALEC		DIN 14811
Absorbent, v vedru 10 kg	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Set drenažnih tesnilnih blazin M1-1, s pretočno spojko	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Tesnilni čep Plugy 200-400	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Tesnilni čep Plugy 500-800	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Tesnilni set Gully 300/500	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Tesnilni čep Plugsy 70-150 - pretočni	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Tesnilna vreča za odtočne kanale 70 × 70 cm	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Vreča za zaščito jaškov 750 × 750 × 500 mm	2	DOBAVI IZVAJALEC		



Podloga vreče za zaščito jaškov	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Komplet lesenih čepov 20-delni	1	DOBAVI IZVAJALEC		DIN 14555-T3
Zaboj kovinski 600 × 400 × 220	1	DOBAVI IZVAJALEC		DIN 14880
Ozemljitveni komplet	1	DOBAVI IZVAJALEC		DIN 14555-3 in DIN 14555-12
Ključ spojni ABC	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Voziček DIN	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Raztegljiv nosilec za komplet koles vozička DIN	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Sorbix Fleece S krpa 200	200	DOBAVI IZVAJALEC		pakirano 200 kos
Set ročne črpalke Donges	1	DOBAVI IZVAJALEC		Komplet
Sorbix Fleece S črevo 510	4	DOBAVI IZVAJALEC		
Podaljšek na kolutu 230V, 5 m	1	DOBAVI IZVAJALEC		DIN 14680
Podaljšek na kolutu 230V/400V	1	DOBAVI IZVAJALEC		DIN 14680
Posoda za rezervno gorivo iz HD-PE, TUV testirana, 20 l	1	DOBAVI IZVAJALEC		zelena
Posoda za rezervno gorivo iz HD-PE, TUV testirana, 20 l	1	DOBAVI IZVAJALEC		rdeča
Trak za zavorovanje kraja, 500 m	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Triopan - gasilci, visoko odsevni	2	DOBAVI IZVAJALEC		700 × 700 × 700 mm
Prometni stožec, zložljiv, LED osvetlitev	6	DOBAVI IZVAJALEC		višina 600 mm

LOKACIJA - NADGRADNJA DRUGI LEVI PROSTOR				
Tip opreme	količi na	DA	NE	opombe
Weber Rescue komplet Glassmanagement	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Vakuumsko držalo za vetrobransko steklo, do 60 kg	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Oporna peta za armaturo, zadnja	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Osnovna plošča 4 × 6, za stabilizacijo	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Vogalniki 1 × 3, za stabilizacijo stab lock	10	DOBAVI IZVAJALEC		
Vogalniki 1 × 6, za stabilizacijo stab lock	10	DOBAVI IZVAJALEC		
Vogalniki 2 × 9, za stabilizacijo stab lock	6	DOBAVI IZVAJALEC		



Vogalniki 1 × 9, za stabilizacijo stab lock	4	DOBAVI IZVAJALEC		
Zaščita AIRBAG Weber Rescue za osebna vozila	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Zaščita AIRBAG Weber Rescue za tovorna vozila	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Komplet zaščit za ostre robove Donges Economy A	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Vlečna naprava Wadra MZ32, ročna	1	DOBAVI IZVAJALEC		DIN 14800
Vodilo vogalno za verige 50 kN	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Kavelj za na verigo SGB 13-8 z varovalom	4	DOBAVI IZVAJALEC		
Vrv, jeklena 16 × 5000 mm, z zankama, 15 t	1	DOBAVI IZVAJALEC		DIN 76031
Dvižni trak z obročem, 4 m, 4 t	4	DOBAVI IZVAJALEC		
Dvižni trak z obročem, 8 m, 8 t	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Dvižni trak EDT, 2,5 m, 4,2 t	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Škopec 4,75 t, 3/4	4	DOBAVI IZVAJALEC		
Škopec 6,4 t, 7/8	4	DOBAVI IZVAJALEC		
Škopec 8,5 t, 1	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Trak povezovalni RP kavelj, 10 m	4	DOBAVI IZVAJALEC		
Trak dvižni, brezkončni, 4 m, 2 t	4	DOBAVI IZVAJALEC		
Trak dvižni, brezkončni, 8 m, 4 t	4	DOBAVI IZVAJALEC		
Čelada gozdarska, z vizirjem in glušniki	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Set orodja za vzdrževanje motorne žage in verige	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Rezalec betona TS 700	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Set z opozorilnimi lučkami in polnilcem 10/1	1	DOBAVI IZVAJALEC		rdeč
Set z opozorilnimi lučkami in polnilcem 10/1	1	DOBAVI IZVAJALEC		zelen
Set z opozorilnimi lučkami in polnilcem 10/1	1	DOBAVI IZVAJALEC		rumen
Gumijasta cev za zrak, 20 m, delovni tlak 10 bar, 1/4	3	DOBAVI IZVAJALEC		
Odeja z embalažo, za zaščito ponesrečenca	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Lomilno orodje Hooligan tool 920 mm, rezalna konica	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Orodje ročno, v ALU kovčku, komplet	1	DOBAVI IZVAJALEC		DIN 14881, 2005-02



Lomilka 1500 × 30	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Lomilno orodje Gorila bar 60 cm	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Škarje kablov, izolacija VDE, 600 mm	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Sekira, gasilska z lesenim ročajem, 300 mm	2	DOBAVI IZVAJALEC		DIN 14900 FA
Kladivo tesarsko	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Sekira gozdarska, 2 kg	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Sekira gozdarska, 1 kg	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Kramp	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Komplet za lomljenje ključavnic	1	DOBAVI IZVAJALEC		
13 delni set za odpiranje vozil	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Komplet za odpiranje vrat DIN	1	DOBAVI IZVAJALEC		DIN 14800 WKT
Dleto ploščato, 250 mm	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Kladivo ključavničarsko, 300 g	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Kabli za zagon vozila, 12 m, s kleščami	1	DOBAVI IZVAJALEC		par kablov
Macola 6 kg	1	DOBAVI IZVAJALEC		
Bremenska veriga, 4 m, 3,15 t, s skrajševalnim členom	2	DOBAVI IZVAJALEC		

LOKACIJA - NADGRADNJA DRUGI DESNI PROSTOR				
Tip opreme	količina	DA	NE	opombe
Škornji gumijasti, heavy duty, št: 44,46	2	DOBAVI IZVAJALEC		2*44 IN 2*46
Sorbix clean D 10 L	2	DOBAVI IZVAJALEC		
Škornji gumijasti, ribiški, podpazdušni, št: 44,46	2	DOBAVI IZVAJALEC		2*44 IN 2*46
Zaščitna obleka chemical XL	10	DOBAVI IZVAJALEC		'Tyvek'
Zaščitne rokavice chemical Asatex	4	DOBAVI IZVAJALEC		

OPREMA KI SE NAMESTI V VOZILO IN JO ZAGOTOVI NAROČNIK				
Tip opreme	količina	DA	NE	opombe
Orodje za tehnično reševanje Weber Hidraulik, velik komplet	1		DOBAVI NAROČNIK	kamijonski komplet



Orodje za tehnično reševanje Weber Hidraulik, mali komplet	1		DOBAVI NAROČNIK	komplet Eco silence
Potopna črpalka 4/1	1		DOBAVI NAROČNIK	
Vreče za vrhno tehniko	4		DOBAVI NAROČNIK	
vile	1		DOBAVI NAROČNIK	streha
LOPATA ŠTIHARICA	1		DOBAVI NAROČNIK	streha
LOPATA Z ROCAJEM 1600MM	2		DOBAVI NAROČNIK	streha
LOPATA KONIČASTA	1		DOBAVI NAROČNIK	streha
BRISALEC GUMASTI ZA PO TLEH	2	DOBAVI IZVAJALEC		streha
Sesalna cev - kislinško odporna 10 m	2		DOBAVI NAROČNIK	streha
obleke za nevarne snovi OBVEZNO NEPRODUSEN BOKS	3		DOBAVI NAROČNIK	streha
železni drog s pasovi za dvig avtomobilov	1	DOBAVI IZVAJALEC		streha
PODPORNI SISTEM WEBER STAB FAST ALU XL	1		DOBAVI NAROČNIK	levo
KIT ZA TIRE – REŠEVALNI PODEST DODATI GUMIRANA KOLESA	1		DOBAVI NAROČNIK	levo
PLATFORMA REŠEVALNA, max. obremenitev 500kg, z ograjo	1		DOBAVI NAROČNIK	levo
MILWAKEE polnilci	2	DOBAVI IZVAJALEC		levo
Termovizijska kamera za iskanje ponesrečencev	1	DOBAVI IZVAJALEC		levo
ZAŠČITNA PLOŠČA LESENA 50X50X5	1		DOBAVI NAROČNIK	levo
POKRIVALA ZAŠČITNA PROTI VREZOM Z ODLAGALNO PONJAVO	1		DOBAVI NAROČNIK	levo
ENOSMERNA HIDRAVLIKA BUFFEL-B5, 50 kN ali podobno	1		DOBAVI NAROČNIK	levo
VRVNA TEHNIKA 3 KOMPLETI	3		DOBAVI NAROČNIK	levo
HLAČE protivrezneA HUSQVARNA	1		DOBAVI NAROČNIK	levo
ŽAGA MOTORNA	1		DOBAVI NAROČNIK	levo
KANISTER ZA GORIVO	2		DOBAVI NAROČNIK	levo
REZERVNA VERIGA ZA MOTORNO ŽAGO	1	DOBAVI IZVAJALEC		levo
ORODJE ZA MOTORNO ŽAGO+ PILE	1	DOBAVI IZVAJALEC		levo
dvižne blazine kpl	1		DOBAVI NAROČNIK	levo
Oprema za "Ptičjo gripo " v škatli (60x40x22)	1		DOBAVI NAROČNIK	desno



VEDRO KOVINSKO	1	DOBAVI NAROČNIK	desno
FOGER	1	DOBAVI NAROČNIK	desno
ČRPALKA NS ELRO	1	DOBAVI NAROČNIK	desno
Tlačna cev - KISLINSKO ODPORNA z ozemljitvijo "C" 15 m	1	DOBAVI NAROČNIK	desno
Sesalna cev - kislinsko odporna 5 m - modra - navoj 52	1	DOBAVI NAROČNIK	desno
nastavek sesalni - špica - ELRO	1	DOBAVI NAROČNIK	desno
nastavek sesalni - sesalec - ELRO	1	DOBAVI NAROČNIK	desno
nastavek sesalni - krožnik - ELRO	1	DOBAVI NAROČNIK	desno
nastavek sesalni - z ventilom - ELRO	1	DOBAVI NAROČNIK	desno
nastavek iztočni - ELRO	1	DOBAVI NAROČNIK	desno
membranska črpalka	1	DOBAVI NAROČNIK	desno
NEISKREČO ORODJE (KRAMP)	1	DOBAVI NAROČNIK	desno
KAPLJEVINSKE OBLEKE	4	DOBAVI NAROČNIK	desno
ROČNA MEMBRANSKA ČRPALKA	1	DOBAVI NAROČNIK	desno
IDA dvojne posode	3	DOBAVI NAROČNIK	desno
T - KOS ZA PRIKLOP DVEH TLACNIH POSOD 300 BAR	2	DOBAVI NAROČNIK	desno
Podaljšek Ex izvedba 1x400V, 5x2,5mm ² , 30 m za ELRO	1	DOBAVI NAROČNIK	desno
PLADENJ IZ JEKLA 700 x 400 x 120mm, GALVANIZIRAN	1	DOBAVI NAROČNIK	desno
Nosila koritasta	1	DOBAVI NAROČNIK	SE USKLADI OB IZDELAVI
ŽLEBOVI ZA PRESTREZANJE 1M	6	DOBAVI NAROČNIK	SE USKLADI OB IZDELAVI
KOMPLET NEURJA	1	DOBAVI NAROČNIK	SE USKLADI OB IZDELAVI
KARCHER VODNI SESALEC	1	DOBAVI NAROČNIK	SE USKLADI OB IZDELAVI
SESALNE CEVI IN SESALNA GLAVA ZA KARCHER	1	DOBAVI NAROČNIK	SE USKLADI OB IZDELAVI
VRVNA TEHNIKA - ostala oprema v torbi	3	DOBAVI NAROČNIK	SE USKLADI OB IZDELAVI
GASILNIKI PENA 9l	2	DOBAVI NAROČNIK	SE USKLADI OB IZDELAVI
GASILNIKI PRAH 9kg	2	DOBAVI NAROČNIK	SE USKLADI OB IZDELAVI
osebne DEREZE	5	DOBAVI NAROČNIK	SE USKLADI OB IZDELAVI



3 POGODBA



Pogodbeni stranki

Naročnik:
OBČINA POSTOJNA
Ljubljanska 4
6230 Postojna, ki jo zastopa **župan Igor Marentič**
Matična številka: 5883512000
ID številka za DDV: SI13053973
TRR: SI56 0129 4010 0016 345

in

Prostovoljno gasilsko društvo Postojna, Prečna ulica 6, 6230 Postojna, ki ga zastopa **Peter Pavkovič predsednik**
Matična številka: 5169291000
Davčna številka: 22745238

(v nadaljnjem besedilu: **naročnik**)

in

Izvajalec:

(v nadaljevanju: **izvajalec**)

Matična številka: _____

ID številka za DDV: _____

TRR: _____

sklepata naslednjo

POGODBO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

1. člen PODLAGA POGODBE

Občina Postojna in PGD Postojna se dogovorita, da ima Občina Postojna zaradi njenega (so)financerskega prispevka v kupnini za nakup posameznega vozila iz točke 4. člena te pogodbe, nakupno opcijo glede predmetnega gasilskega vozila.

PGD Postojna mora na zahtevo Občine Postojna, kadarkoli po izročenih (so)financerskih sredstvih Občine Postojna PGD Postojna na pisni poziv občine, v roku 7 dni podati pisno ponudbo za nakup predmetnega gasilskega vozila po knjigovodski vrednosti tega vozila, na dan sestave ponudbe.

V kolikor Občina Postojna izkoristi nakupno opcijo, tako da se za nakup predmetnega vozila odloči, se v kupnino v višini knjigovodske vrednosti predmetnega gasilskega vozila po ponudbi PGD Postojna vštejejo že plačana (so)financerska sredstva Občine Postojna, kar stranki razumeta, da se za višino sofinanciranja zniža znesek kupnine.

2. člen PODLAGA POGODBE

Stranki te pogodbe uvodoma ugotavljata:



- da je naročnik na podlagi ZJN-3 izvedel postopek za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za »**Dobava gasilskega vozila TRV-D za PGD Postojna**«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne, številka objave JN,
- da je naročnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. z dne izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika,
- da je sestavni del te pogodbe tudi dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila za predmetno javno naročilo in ponudba izvajalca št. z dne

3. člen
VELJAVNOST POGODBE

Pogodba prične veljati po podpisu obeh pogodbenih strank. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Posledica za predčasno odpoved oz. razdrtje pogodbe je uveljavitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla.

4. člen
PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe je nakup in dobava »**Dobava gasilskega vozila TRV-D za PGD Postojna**« vključno z nadgradnjo in brez zahtevane opreme, ki jo zagotovi naročnik.

Tehnične lastnosti »**Dobava gasilskega vozila TRV-D za PGD Postojna**«, vključno z nadgradnjo, so opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in priloženi tehnični dokumentaciji, ki je sestavni del te pogodbe.

5. člen
KOLIČINE, CENE

Naročnik se za prejeto blago zavezuje plačati dogovorjeno ceno:

Zap. št.	Opis postavke	enota	Količina	Cena na enoto brez DDV	Vrednost postavke brez DDV
a	Dobava TRV-D za PGD Postojna	kom	1		
b	Nadgradnja TRV-D za PGD Postojna	kom	1		
c (sum a + b)	Skupaj dobava in nadgradnja vozil brez DDV				EUR
d	Popust _____ %				EUR
e (c*(1-d))	Skupaj dobava in nadgradnja vozila s popustom brez DDV				EUR
f	Davek na dodano vrednost (5%)				EUR
g (f + e)	Skupaj dobava in nadgradnja vozila s popustom z DDV				EUR

Pogodbena vrednost je podana DDP naročnika (Incoterms 2015 - Delivery Duty Paid) in vključuje vse davke in prispevke.

6. člen
POGOJI IZVEDBE



Rok dobave in nadgradnje vozila, ki je predmet tega javnega naročila je najpozneje do 25.04.2025. Končni prevzem vozila se izvede na lokaciji naročnika.

Dogovorjena garancijska doba za podvozje je 12 mesecev ter za nadgradnjo 24 mesecev.

Izvajalec mora zagotavljati izvajanja rednega servisa in rezervnih delov ponujenega vozila najmanj 10 let po dobavi.

Izvajalec mora zagotavljati nemoteno preskrbo z originalnimi rezervnimi deli za predmetno vozilo še najmanj 10 let po izteku vzdrževalne pogodbe.

Izvajalec mora vozilo na servis sprejeti v roku 72 ur od prejetega obvestila. Za manjše napake, ki se na vozilu pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo napake 3 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak.

Garancijski roki tečejo od datuma prevzema oziroma uspešno opravljene dobave predmeta pogodbe, kar je razvidno iz prevzemnega zapisnika.

7. člen PLAČILNI POGOJI

Izvajalec lahko izda račun po dobavi posameznega podvozja, kar dokazuje s prevzemnim listom ali dobavnico ali drugim ustreznim dokazilom, ter po prevzemu vozila s strani naročnika.

Naročnik bo prevzeto obveznost poravnal 30. dan po prejemu pravilno izstavljenih faktur. Faktura se lahko izda po uspešno izvedenem končnem prevzemu vozila.

Končni prevzem je uspešno izveden, ko obe pogodbeni stranki podpišeta prevzemni zapisnik.

8. člen POGODBENA KAZEN

Izvajalec se zavezuje plačati 0,5% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude pri dobavi, vendar skupaj ne več kot 10% pogodbene vrednosti brez DDV.

V kolikor skupni znesek pogodbene kazni preseže 10% pogodbene vrednosti brez DDV, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli odgovornosti do izvajalca.

9. člen DOBAVA, IZROČITEV

S to pogodbo izvajalec proda in nadgradi ter izroči naročniku v last in posest, naročnik pa prevzame blago, ki je predmet pogodbe.

Če naknadno določena lokacija dobave odstopa od tiste, ki je določena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za več kot 15 km, ima izvajalec pravico do plačila potnih in drugih upravičenih ter izkazanih stroškov.

Izvajalec mora hkrati z blagom ob končnem prevzemu naročniku izročiti še:

- pravilno izpolnjeno dobavnico;
- vse tovarne liste od odpravnega do namembnega kraja;
- predpisana potrdila o atestih in testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;
- podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago);
- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo;
- ter druge dokumente, kot je opredeljeno v obrazcu »PONUDBA«.



Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.

Izvajalec mora naročnika obvestiti o nameravani dobavi preko faksa, e-pošte ali pisno vsaj 2 delovna dneva pred dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino blaga. Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v 1 delovnem dnevu po prejemu obvestila. Naročnik blaga, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

Izvajalec je v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je izvajalec z njeno dobavo zamujal. V primeru, da izvajalec zamuja pri dobavi in nadgradnji tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil. Izvajalec lahko pogodbo razdre, če mu naročnik z zamudo pri plačilu povzroča večjo škodo ali, če je očitno, da naročnik v razumnem roku ne bo mogel plačati celotne kupnine. V primeru razdrta pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in morebitno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve garancije za dobro izvedbo.

10. člen PREVZEM VOZILA

Končni prevzem vozila se izvede s prevzemnim zapisnikom, ki ga na podlagi pravilno izročenega količinsko in kakovostno ustreznega blaga ter spremljajočih dodatkov in listin, podpišeta skrbnika pogodbe ali pooblaščenca obeh strank. Končni prevzem vozila se izvede na lokaciji naročnika.

Predprevzem vozila se izvede pri izdelovalcu nadgradnje. Izvajalec mora omogočiti predprevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor predprevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da predprevzem ni bil uspešen.

O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo. Prav tako se šteje, da prevzem ni bil uspešen, v kolikor izvajalec naročniku pri prevzemu ne izroči vseh izjav o skladnosti in vseh navodil za uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščene opreme. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku.

Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je opravljen končni prevzem v zapisniku navedenega blaga, razen pri naročnikovi zamudi, ko se šteje, da je prevzem opravljen z dnem zamude, če je dobava povsem pravilna. Na prevzemnem zapisniku morajo biti razvidne: številka pogodbe, številka naročilnice, količina in serijske številke artiklov ter njihova vrednost (po kosih).

Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo izvajalec prišel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu boljše lastnosti.

Naročnik, ki v roku ni pripravljen prevzeti pravilno napovedanega blaga ali pa pravočasno ne odgovori na obvestilo izvajalca, preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo naročnik, ki najkasneje v 1 delovnem dnevu po dobavi in predložitvi ne podpiše prevzemnega zapisnika.

11. člen TESTIRANJE



Ob predprejemu mora izvajalec s svojimi napravami in strokovnim osebjem omogočiti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila. V slučaju, da izvajalec določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz držav EU. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti dokumentirani. Stroški nastali z dokazovanjem tehničnih karakteristik so strošek izvajalca. Izvajalec mora v ponudbi opredeliti in specificirati preizkuse, ki se bodo opravili pri predprejemu vozila. Naročnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške izvajalca.

12. člen NAČIN PLAČILA

Izvajalec izstavi račun prostovoljnemu gasilskemu društvu na podlagi dokazila o dobavi podvozja ter prevzemnega zapisnika vozila, ki ga ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpiše naročnik. Izvajalec računu priloži prevzemni zapisnik in ostalo potrebno dokumentacijo glede na vrsto posla. Naročnik je dolžan plačati pogodbeno ceno za dobavljeno blago v roku, navedenem v 5. členu pogodbe, po dobavi, poteku dobavnega roka in prejemu pravilno izstavljenega izvajalčevega računa.

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne ____, dani v postopku javnega naročila ali novimi podizvajalci med izvajanjem, ki jih je skladno z 94. členom ZJN-3 izvajalec naknadno vključil v izvajanje, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

13. člen PODIZVAJALCI

V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki v skladu z določbo 94. člena ZJN-3 v ponudbeni dokumentaciji zahtevajo neposredno plačilo.

Izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci. V kolikor izvajalec krši obveznosti iz tega odstavka, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci, izvajalec k svoji ponudbi predloži naslednje izpolnjene obrazce iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so tudi sestavni del te pogodbe:

- seznam z navedbo vseh podizvajalcev ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
- kopijo podizvajalske pogodbe ter
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Izvajalec naročniku hkrati z obvestilom o novem podizvajalcu posreduje vse zgoraj zahtevane dokumente in podatke. Hkrati mora predložiti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3 ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.



Izvajalec se zavezuje, da bo prejeti račun s strani podizvajalca skladno s sklenjeno pogodbo s podizvajalcem po opravljeni storitvi potrdil ali zavrnil v roku 15 dni od prejema računa, da bo zavrnitev računa obrazložil ter da se v primeru, da v tem roku predloženih dokumentov oziroma računa deloma ali v celoti ne bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, štejejo ti dokumenti oziroma računi kot sprejeti in potrjeni.

Izvajalec se strinja, da v primerih iz prejšnjega odstavka naročnik izvede plačilo neposredno podizvajalcu pod pogoji, določeni v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ter v skladu z določbami ZJN-3. V primeru nastopa s podizvajalci mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti (predhodno potrjene) račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Naročnik lahko kadarkoli pred podpisom pogodbe ali med izvedbo pogodbe zahteva, da mu izvajalec predloži kopije sklenjenih pogodb s podizvajalci, ki se nanašajo na izvedbo javnega naročila. Izvajalec mora pogodbo predložiti v roku 3 delovnih dni po prejemu zahteve naročnika, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, ne glede na to ali jih opravi podizvajalec. S sklenitvijo pogodbe prenese izvajalec nase vse rizike, ki spremljajo izvedbo del in dobavo blaga do naročnikovega prevzema blaga in se nanašajo na podizvajalca.

14. člen

Podizvajalska pogodba je veljavna samo, če je to pisni sporazum, s katerim izvajalec zaupa del izvedbe svoje pogodbe tretji osebi.

Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Naročnikova odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli del gradbenih del, ne odveže izvajalca katerih koli pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec sklene podizvajalsko pogodbo brez odobritve, lahko naročnik brez uradnega obvestila upravičeno uporabi sankcije za kršitev pogodbe, ki so določene v 8. členu te pogodbe.

Če naročnik ali nadzornik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik ali nadzornik od izvajalca zahtevata, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.

15. člen

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec naročniku jamči:

- da kupljeno blago deluje brezhibno in nima stvarnih napak;
- da nima pravnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
- da je popolnoma enako vzorčnemu blagu ki je bilo dano na testiranje, če je bilo pred nakupom s strani naročnika to opravljeno;
- da bodo postranske storitve (instalacija, postavitve) opravljene brezhibno;



- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na blagu velja še 180 dni po dobavi. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj naštetá odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti. Prav tako jo lahko razdre v celoti, če izvajalec z dobavo (delno ali v celoti) zamuja za več kot 10 dni.

Za celotno količino blaga, ki je predmet te pogodbe in je tehnične narave, daje izvajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje v roku, ki je določen v tej pogodbi (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa končnega prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list. Garancijski roki za posamezne komponente blaga so lahko tudi drugačni, če je tako opredeljeno v tej pogodbi. Za programsko opremo veljajo garancijski in licenčni pogoji, ki jih proizvajalec te opreme nudi za posamezne programske proizvode.

16. člen

USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE

Izvajalec mora zagotoviti izobraževanje za upravljanje z vozilom vsaj petih uporabnikov vozila. Izobraževanje se lahko izvede tudi na lokaciji naročnika.

Usposabljanje mora biti izvedeno tudi s strani proizvajalca podvozja vozila na lokaciji naročnika za najmanj pet uporabnikov vozila.

Stroški usposabljanja in izobraževanja so vključeni v pogodbeno vrednost iz 4. člena te pogodbe.

17. člen

ODPRAVA NAPAKE IN NADOMESTNI DELI

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji uporabnika, vključno s prevoznimi stroški na lokacijo. Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo prispelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo blaga.

Če napaka ni odpravljena v pogodbenem roku, mora izvajalec uporabniku po preteku tega roka za čas odprave napake zagotoviti enakovredno nadomestno blago. V tem primeru se garancijski rok podaljša za čas odprave napake. Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, če bo odprava napake na blagu trajala dalj časa, kot je navedeno v pogodbi, oziroma če se bo enaka napaka na posameznem kosu blaga ponovila najmanj trikrat, tako blago zamenjal z enakovrednim novim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo v roku določenem v tej pogodbi, zagotavljal nadomestne dele. V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

18. člen

ZAVAROVANJE POSLA

Izvajalec mora najkasneje v 15 delovnih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% (pet procentov) skupne pogodbene vrednosti novega vozila brez DDV in z veljavnostjo najmanj še 30 dni po uspešnem prevzemu predmeta pogodbe, ki ga lahko naročnik unovči v kolikor:

- o izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti in dobave ne opravlja v skladu s to pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali tehničnimi specifikacijami;
- o izvajalec ne bo predložil zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.



Predložitev finančnega zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost pogodbe.

Unovčenje finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med dejansko škodo, ki jo je naročnik zaradi njegovega neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti utrpel in zneskom unovčenega finančnega zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora v roku 15 delovnih dni po podpisu prevzemnega zapisnika naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti brez DDV in z veljavnostjo 24 mesecev od podpisa prevzemnega zapisnika, ki ga lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da izvajalec ni odpravil napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka na način in v rokih določenih s to pogodbo;
- če se bo izkazalo, da dobava ni bila opravljena v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali specifikacijami;
- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude izvajalca.

Unovčenje zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi ne odvezuje izvajalca:

- njegove obveznosti odprave napak v preostali garancijski dobi, skladno z določili 5. člena te pogodbe,
- njegove obveznosti za povrnitev škode naročniku v znesku razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi napak utrpel in zneskom unovčenega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Z dnem predložitve finančnega zavarovanja garancijskih obveznosti se izvajalcu vrne finančno zavarovanje dobre izvedbe posla, pod pogojem, da je prevzem v celoti uspešno zaključen.

Predložitev finančnega zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za uspešen prevzem blaga in za plačilo računa.

19. člen VIŠJA SILA

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan pisмено obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

20. člen OSTALE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Pravice na produktih, ki niso last izvajalca, se pa uporabljajo v okviru tega posla, izvajalec prenese na naročnika v obsegu, v kakršnem jih je sam pridobil.

21. člen PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali



- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

22. člen OSTALE DOLOČBE

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti pogodbe, v skladu s 6. odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku 8 dni od prejema poziva, naročniku posredoval podatke o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih teh oseb; gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

23. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca.

24. člen KONČNE DOLOČBE

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloži garancij za dobro izvedbo posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno škodo,
- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, in naročnik za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi ne da soglasja,
- je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
- zaradi izvajalčevih hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu;
- je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca in se kršitev nanaša na dela, ki so predmet te pogodbe;
- če izvajalec ne spoštuje določil te pogodbe.

Odstop te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotnne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu s pozivom na izpolnitev obveznosti v primernem roku, ki ni daljši od 30 dni, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.



Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče v Kopru po slovenskem pravu.

Pogodba je sestavljena v treh enakovrednih izvodih, od katerih prejme naročnik dva izvoda, izvajalec pa en izvod.

25. člen RAZVEZNI POGOJ

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

Ne glede na prejšnji odstavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznaitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

26. člen PRILOGE POGODBE

Stranki sta sporazumni, da priloge te pogodbe sestavljajo naslednji dokumenti:



- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.
- Ponudba št. ____ z dne ____,
- Finančna zavarovanja,
- dokumentacija, ki se nanaša na neposredna plačila podizvajalcem (v kolikor so ta zahtevana),

Kraj in datum:

.....

Kraj in datum:

.....

Naročnik:
Občina Postojna
župan
Igor Marentič

Izvajalec:

.....

Podpis:

PGD Postojna
predsednik
Peter Pavkovič

Podpis:

Podpis pripravljavca pogodbe:

Pravna služba:



GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblašчам naročnika **OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna** da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za javno naročilo »**Dobava gasilskega vozila TRV-D za PGD Postojna**«, objavljeno na portalu javnih naročil dne _____, pod številko objave _____, skladno z določili razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno naročilo, izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek _____ EUR.

Upravičenec bo menico unovčil v naslednjih primerih, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količinah in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi. Obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe.

Menični znesek se nakaže naročniku **OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna**, na račun številka _____.

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika **OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna**, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem **NALOG ZA PLAČILO** oz. **POOBLASTILO** vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblašчам banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum: _____

IZDAJATELJ MENICE
Podpis in žig:



GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: **OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna**

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA: (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpišeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: **OBČINA POSTOJNA, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna**

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: Nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.



Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

(žig in podpis) garant