

Zidovi so kamniti in debeli, zato skoznje ni večjih toplotnih izgub. Problem predstavljajo notranje niše v katere so montirana okna. Niše so obokane približnih dimenzij 160/315 cm. Okna v nišah se zamenja (glej shemo oken), niše pa dodatno toplotno izolira s kameno volno debeline 12 cm in zaključi z mavčno - kartonsko ploščo. Grelna telesa (radiatorji) so nameščeni pod okni, zaradi menjave oken in izvedbe izolacije v nišah se prestavijo, če je to potrebno. Rešetke na zunanji strani oken se ohranijo. Obstoječim vratom se po potrebi nastavi okovje in zagotovi ustrezno tesnenje.

OPOMBE:

- **Parapeti so navedeni od končnega tlaka!**
- **Sestave tlakov in konstrukcij so navedene v načrtu prerezov!**
- **Vse mere obvezno kontrolirati in uskladiti na mestu!**
- **Okna se vgradijo na obstoječe mesto vgradnje.**
- **V kolikor se rešitve projektanta na mestu sanacije pokažejo za neizvedljive glede na dejansko stanje na gradbišču, izvajalec predlaga najboljšo rešitev, potrdijo pa jo nadzor, projektant in naročnik!**
- Menjava obstoječih dotrajanih oken za nova lesena (glej shemo oken). Prilagodi se delitev oz. členitev oken in okovje po navodilih ZVKDS. Namestijo se nove lesene notranje police, zunanje police se ohranijo v primeru, da so dotrajane se izdelajo nove iz cinkotita.
- Okenske rešetke na zunanji strani objekta se ohrani in po potrebi očisti in obnovi.
- Lesenim vratom se po potrebi nastavi okovje, zagotovi se ustrezno tesnenje.
- Z notranje strani se izolirajo okenske niše in zaključijo z mavčno kartonsko ploščo.
- Prestavijo se ogrevalna telesa (radiatorji).

LEGENDA

- kamen
- armiranbeton
- opeka
- predelne stene
- vse spremembe, ki smo jih naredil z energetsko sanacijo
- nova toplotna izolacija

TLORIS PRITLIČJA

M= 1:100

ESPLANADA	1000 LJUBLJANA, Kavčičeva ulica 66, SLOVENIJA T 08 20 50 589 E info@esplanada.si / I www.esplanada.si
Investitor / naročnik:	**Občina Laško** Mestna ulica 2, 3270 Laško
Objekt:	**OBČINA LAŠKO ENERGETSKA SANACIJA - energetska sanacija**
Vsebina:	TEHNIČNI PRIKAZI
Prikaz:	TLORIS PRITLIČJA
Vodja projekta:	Jože Cugelj, u.d.i.a. ZAPS 1516 PA* — Podpis:
Pooblaščeni arhitekt:	Jože Cugelj, u.d.i.a. ZAPS 1516 PA* — Podpis:
Projektant:	Mateja Štepec, u.d.i.a. — Podpis:
Št. pr.: **09/2024**	Faza: **PZI** Merilo: **1 : 100** Datum: **avg. 2024** Št. risbe: **02**