

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana  
p.p. 255

Področje za podporne dejavnosti  
Služba za javna naročila

Naš znak: 894/MK/JN24/00112  
Ljubljana

## Zadeva: Povabilo k oddaji ponudbe

Lepo pozdravljeni v imenu naročnika ELES, d.o.o. Pred vami je razpisna dokumentacija, ki vam bo služila kot pomoč za pripravo ponudbe za javno naročilo po odprtem postopku za »**Gradbena in obrtniška dela, dobava tehnološke opreme in izvedba elektromontažnih del za rekonstrukcijo 110 kV stikališča HE Formin**«.

Povabilu prilagamo naslednje dokumente:

- navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe,
- referenčne obrazce,
- potrdilo o ogledu objekta,
- obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika«,
- obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalca«,
- obrazec F-1 »Poročilo o finančnem stanju ponudnika«,
- obrazec »Ponudba«,
- vzorec pogodbe s prilogami,
- vzorec zavarovanja za resnost ponudbe,
- vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- vzorec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku,
- obrazec »Izjava« na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,
- tehnične razpisne pogoje (DZR),
- navodilo za registracijo v sistemu VEP,
- ESPD obrazec.

Vljudno vas vabimo, da kandidirate pri oddaji naročila.

ELES, d.o.o.  
vodja službe za javna naročila  
Anja Bizjak

**V objavo na portalu JN!**

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA**  
**št. JN24/00112**

za

**GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA, DOBAVA TEHNOLOŠKE OPREME IN  
IZVEDBA ELEKTROMONTAŽNIH DEL ZA REKONSTRUKCIJO 110 KV  
STIKALIŠČA HE FORMIN**

## NAVODILO PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Javno naročilo za izbiro izvajalca po odprtem postopku za »**Gradbena in obrtniška dela, dobava tehnološke opreme in izvedba elektromontažnih del za rekonstrukcijo 110 kV stikališča HE Formin**«, se izvaja v skladu z določili:
  - Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 69/19- skl. US, ULEU 279/19, ULRS 49/20 – ZIUZEOP, 80/20 – ZIUOOPE, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 158/22 – ZNPOVCE, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F, 95/23 – ZIUOPZP) in podzakonskih aktov,
  - Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 80/16-ZIPRS1718, 60/17, 72/19, 95/23 – ZIUOPZP),
  - Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur. l. RS, št. 69/11 – UPB2, 158/20, 3/22 – Zdeb, 16/23 – ZZPri),
  - drugih veljavnih predpisov v RS.
2. Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku oziroma v prevodu v slovenski jezik, ki ga mora opraviti sodni tolmač. V slovenskem jeziku mora biti tudi vsa ostala dokumentacija, razen prospektne in tehnične dokumentacije, ki je lahko tudi v angleškem jeziku.

Ponudnik, ki odda elektronsko ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Naročnik prosi ponudnike, da pri poimenovanju datotek, ki jih bodo naložili preko sistema e-JN, ne uporabljajo znakov č, š, ž, /, \, :, ?, <, >, \*, " zaradi težav pri prenosu datotek k naročniku.

### 3. Pogoji za priznanje sposobnosti so:

#### **3.1. Splošni pogoji in dokazila, ki jih ponudnik predloži v ponudbi**

- 3.1.1. Proizvajalec je oseba (pravna ali fizična), ki ji je poverjena izdelava opreme v obliki in fazi kot je predmet dobave. Proizvajalec ne šteje kot podizvajalec. Proizvajalci opreme morajo zagotavljati skladnost s standardi ISO 9001 ter ISO 14001. Kopije certifikatov so obvezna priloga ponudbi. Ponudnik v ponudbi poda izjavo, kjer navede tovarno/proizvodni obrat, kjer bo proizveden transformator (naziv, naslov).
- 3.1.2. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.
- 3.1.3. Izvajalec del je gospodarski subjekt (pravna oseba, s.p. ipd.), ki izvaja posamezna dela, ki so predmet tega razpisa. Izvajalec del je lahko ponudnik, če sam izvaja dela, njegov konzorcialni partner ali nominirani podizvajalec za posamezna dela.
- 3.1.4. Vsi izvajalci del morajo izpolnjevati pogoje, ki so za izvajalca zahtevani (zahteve za izvajalca del na zahtevnem objektu) v Gradbenem zakonu (GZ-1, ULRS 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 121/23 – skl. US). Izvajalec del v predmetnem javnem naročilu je lahko le gospodarski subjekt, ki je registriran za opravljanje dejavnosti gradbeništva ali inženiringa po standardni klasifikaciji dejavnosti NACE. Ponudnik ponudbi priloži izjavo o izpolnjevanju pogojev po GZ-1 za vsak gospodarski subjekt, ki bo kot udeleženec pri graditvi objektov izvajal gradnjo ali inženiring - Izjava o izpolnjevanju pogojev izvajalca del (**OBRAZEC I -GZ**).
- 3.1.5. Vodilni kadri so vodja del in pomočnik/i vodje del.
- 3.1.6. Imenovani vodja del mora izpolnjevati pogoje za vodenje del na zahtevnem objektu (skladno z določili GZ-1), biti ustrezne stroke in vpisan v register pooblaščenih inženirjev IZS kot vodja del ter zaposlen pri enem od izvajalcev del, kot to določa GZ-1.
- 3.1.7. Vodja del je podpisnik imenovanja (**OBRAZEC I-1**). Vodja del mora biti dnevno prisoten na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del na objektu, saj bo dejansko vodil in organiziral dela.

Glede na potek del na gradbišču bo ponudnikov vodja del opravljal tudi naloge vodje gradnje, kar je strošek ponudnika.

- 3.1.8. Za imenovanje vodje gradnje mora izvajalec predhodno pridobiti soglasje naročnika, imenovani vodja gradnje mora imeti ustrezna znanja, zahtevane reference in mora izpolnjevati pogoje gradbenega zakona. V primeru, da vodja gradnje ne nastopa tudi kot vodja posameznih del, mora biti dnevno prisoten na lokaciji izvajanja del na stroške izvajalca. Enako velja za vse vodje posameznih del, in sicer za ves čas izvajanja del, za katera so imenovani. V primeru zamenjave imenovanih kadrov, mora izvajalec zagotoviti kadre z zahtevanimi referencami in pred zamenjavo pridobiti soglasje naročnika.
- 3.1.9. Vodilni delavci, ki bodo prisotni pri izvajanju del (vodja del, pomočnik vodje del, delovodja) morajo zaradi nemotenega izvajanja del biti sposobni komunicirati z naročnikom, nadzornimi organi, koordinatorji VZD ter ostalimi prisotnimi na gradbišču v slovenskem jeziku (za tujce je pogoj opravljen jezikovni program slovenščina za tujce s potrdilom o opravljenem izpitu), v katerem je potrebno tudi vodenje dokumentacije gradbišča, skladno z veljavno zakonodajo s področja izvajanja del na gradbišču. V nasprotnem primeru mora biti na gradbišču dnevno zagotovljeno ustrezno število sodnih tolmačev na stroške izvajalca. Vsa ustna in pisna korespondenca na projektu se izvaja v slovenskem jeziku.
- 3.1.10. Ustrezna potrdila o usposobljenosti kadrov – obvezno morajo biti predložena potrdila za kadre, ki bodo dejansko vključeni v izvedbo projekta.
- 3.1.11. Ponujena oprema in izvedba del mora v celoti izpolnjevati pogoje iz tehničnega dela razpisne dokumentacije.
- 3.1.12. Ponudnik ne more sodelovati v postopku JN, v kolikor njegov delež proizvodov, ki sestavljajo ponudbo, ki so po poreklu iz tretjih držav, presega 50 odstotkov skupne vrednosti proizvodov, ki sestavljajo ponudbo, v skladu s 87. členom ZJN-3. Ta izključitev ne velja za tretje države, ki so članice organizacije OECD.
- 3.1.13. Komunikacija med ponudnikom/izvajalcem in naročnikom mora potekati v slovenskem jeziku.
- 3.1.14. Gospodarski subjekt lahko kot ponudnik ali soponudnik nastopa le v eni ponudbi, sicer se iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila izločijo vse ponudbe v katerih nastopa. Gospodarski subjekt je lahko podizvajalec v več ponudbah, v kolikor obenem ne nastopa v vlogi ponudnika ali soponudnika v drugih ponudbah.
- 3.1.15. Kot ponudnik ne sme sodelovati pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri pripravi razpisne dokumentacije DZR za predmetni objekt.
- 3.1.16. Upoštevanje in spoštovanje Protokola organizacije, komunikacije in vodenja projekta v informacijskem okolju za fazo priprave gradnje, izvajanja gradnje in zaključevanja gradnje (priloga k pogodbi).
- 3.1.17. Ponudnik mora imeti zagotovljene potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo.
- 3.1.18. Ponudnik mora imeti zagotovljene potrebne tehnične zmogljivosti (vozila, mehanizacija, oprema ipd.) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter predpisi in standardi s področja predmeta naročila. Ponudnik mora razpolagati z zadostno količino ustrezne mehanizacije ter potrdili o periodičnem pregledu delovne opreme.
- 3.1.19. Pred podpisom pogodbe je dolžan izbrani ponudnik naročniku predložiti dokazilo o zavarovanju odgovornosti v skladu z določbami 16. člena GZ-1 za vsakega izvajalca del.
- 3.1.20. Izpolnjevanje vseh zahtev navedenih v št. mape projekta:
  - 4433.6G01: Gradbena in obrtniška dela
  - 4433.6E01: Elektro inštalacije
  - 4433.6S01: Strojne inštalacije

- 4433.6A02: Notranja oprema
- 4433.6G02: Jeklene konstrukcije
- 4433.6E02: 110 kV GIS stikališče
- 4433.6E03: 110 kV kabelski sistemi
- 4433.6E04: Sekundarni sistemi
- 4433.6E05: Lastna raba
- 4433.6E06: TR T121 (110/20 kV, 4 MVA)

3.1.21. Javno naročilo se izvaja v soinvestitorstvu naročnikov ELES, d.o.o. in DEM d.o.o. V ponudbenem predračunu oziroma specifikaciji pogodbene cene je določen delež vsakega naročnika. Pogodba bo sklenjena z obema naročnikoma. Izbrani izvajalec bo izstavljal račune vsakemu naročniku posebej.

## POGOJI IN REFERENCE

### 3.2. Splošna določila v zvezi z referencami

3.2.1. Splošna določila v zvezi z referencami morajo biti upoštevana pri vseh referencah v nadaljevanju.

3.2.2. Za storitve bodo upoštewane samo reference za zadnjih osem let in za opremo bodo upoštewane samo reference (referenčne liste) za zadnjih pet let (šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila), kjer je bil končni naročnik z območja sistemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E.

3.2.3. Vsa dela na referenčnem objektu, na katerega se nanaša referenca, morajo biti zaključena, objekt mora biti najmanj v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih).

3.2.4. V kolikor ni v tem Navodilu izrecno dovoljeno, se reference ne seštevajo (posamezna referenca mora obsegati celoten obseg zahtevanih del).

3.2.5. Reference ponudniki predložijo na potrjenih referenčnih obrazcih, ki so priloženi Navodilu (**OBRAZCI R-1 do R-7 in O-1 do O-4**), razen če je za posamezno referenco izrecno drugače določeno. Obrazci morajo vsebovati vse zahtevane podatke, vključno s kontaktnimi podatki referenčnih naročnikov. V primeru, da obrazec ni predpisan, ga ponudnik pripravi sam, pri čemer mora vsebovati vse podatke, ki so zahtevani.

3.2.6. Za reference za izvedbo del izven območja Republike Slovenije mora biti referenčnim naročnikom – potrjevalcem referenc v potrditev skupaj s slovenskim referenčnim obrazcem predan tudi prevod obrazca v uradni jezik države, kjer ima naročnik sedež. Prevod mora opraviti sodni tolmač. Ponudnik ponudbi predloži potrjena oba obrazca (slovenski izvod in prevod). Priloga obrazca za reference vodje del je tudi izjava, ki dokazuje zanesljivost gradnje po lokalni zakonodaji in iz katere je razvidno, kdo je bil izvajalec oziroma (odgovorni) vodja del na referenčnem objektu (**OBRAZEC O-5**).

3.2.7. Potrjevalec reference je lahko samo naročnik referenčnega objekta, ki je tudi končni uporabnik referenčnega objekta, in ni ista oseba kot izvajalec. Reference, kjer sta potrjevalec reference in izvajalec referenčnega objekta isti pravni subjekt, ne bodo upoštewane, prav tako ne reference, ki jih glavni izvajalec referenčnega objekta potrdi svojemu podizvajalcu referenčnega objekta.

3.2.8. Ponudbi morajo biti predložene reference tistih izvajalcev, ki bodo tudi dejansko izvajali dela, za katera se izkazujejo z referencami.

3.2.9. Ponudnik mora v ponudbi obvezno predložiti vsaj eno potrjeno referenco za vse spodaj navedene reference dejanskih izvajalcev posameznih del, pri čemer mora obvezno predložiti tudi vsaj eno potrjeno referenco nosilca posla (ponudnik oz. vsaj eden od soponudnikov v primeru skupne ponudbe) za R-4 ali R-5.

**3.3. Referenca izvajalca GRADBENOOBRATNIŠKIH DEL**

Ponudnik mora predložiti najmanj eno potrjeno referenco izvajalca gradbenoobratniških del:

- da je izvedel gradbeno obratniška dela v komandni stavbi RTP/RP, pri čemer mora biti objekt uvrščen med zahteven objekt skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) s CC-SI: 12510 – Industrijske stavbe ali 22140 – Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi ali 22241 – Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi ali 23020 – Elektrarne in drugi energetske objekti ali 23030 – Objekti kemične industrije ali 23040 – Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje;

Iz reference mora biti razvidno, da so bila poleg gradbenih del vključena tudi obratniška dela, ki spadajo h gradbenemu objektu (kot npr. strojne in elektro inštalacije).

Referenca mora biti podana na obrazcu **R-1**.

**3.4. Referenca izvajalca JEKLOMONTAŽNIH DEL**

Ponudnik mora predložiti najmanj eno potrjeno referenco, izvajalca jeklo-montažnih del za dela v neposredni bližini napetosti napetostnega nivoja 110 kV ali višjega napetostnega nivoja, ki obsegajo izvedbo portala/stebra v RTP/RP/DV.

Obseg jeklo-montažnih del mora obsegati konstrukcijo s količino jekla najmanj 20.000 kg na enem projektu.

Ta referenca je lahko sestavljena (npr. dve ločeni referenci za jeklo-montažna dela na daljnovodu in jeklo-montažna dela v polju, vendar morata biti v tem primeru referenci pridobljeni znotraj istega projekta).

Referenca mora biti podana na obrazcu **R-2**.

**3.5. Referenca izvajalca GIS POSTROJA**

Ponudnik, mora predložiti najmanj eno potrjeno referenco izvajalca GIS postroja za izvedbo montaže in spuščanja v pogon 110 kV GIS postroja (enakega proizvajalca) z vsaj petimi (5) VN polji, pri čemer je bilo stikališče v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami. Referenčni objekt je moral biti napetostnega nivoja 110 kV ali več.

Referenca mora biti podana na obrazcu **R-3**.

**3.6. Referenca izvajalca ELEKTROMONTAŽNIH DEL VN KABELSKEGA SISTEMA**

Ponudnik mora predložiti najmanj eno potrjeno referenco izvajalca elektromontažnih del na kablovodu napetostnega nivoja 110 kV ali več. Referenca mora obsegati polaganje VN energetskega kabla ter izdelavo in montažo vsaj šestih kabelskih končnikov na neprekinjeni trasni dolžini vsaj 200 m na enem objektu.

Referenca mora biti podana na obrazcu **R-4**.

**3.7. Referenca izvajalca SEKUNDARNIH SISTEMOV**

Ponudnik mora predložiti najmanj eno potrjeno referenco izvajalca sekundarnih sistemov, da je izdelal, dobavil in zmontiral omare sekundarnih sistemov, izvedel polaganje in priključevanje signalnih, krmilnih in napajalnih kablov, konfiguriral in parametral vso vgrajeno opremo, izvedel FAT in SAT ter sodeloval pri spuščanju v pogon. Referenčni posel je moral obsegati najmanj pet (5) polj (110 kV ali višje napetosti), pri čemer je bilo stikališče v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami. Referenčni objekt je moral biti napetostnega nivoja 110 kV ali več.

Referenca mora biti podana na obrazcu **R-5**.

### 3.8. Referenca izvajalca ELEKTROMONTAŽNIH DEL NA LASTNI RABI

Ponudnik mora predložiti najmanj eno potrjeno referenco izvajalca elektromontažnih del na lastni rabi, da je dobavil, montiral, izvedel vse potrebne kabelske povezave, preizkusil in spustil v pogon opremo lastne rabe (v obsegu vsaj razdelilnik izmenične in enosmerne LR, preklopna avtomatika AC, usmernik, razvod LR), ki je dobavljena, zmontirana in v obratovanju v elektroenergetskem objektu napetostnega nivoja 110 kV ali več.

Referenca mora biti podana na obrazcu **R-6**.

### 3.9. Referenca izvajalca ELEKTROMONTAŽNIH DEL DEA

Ponudnik mora predložiti najmanj eno potrjeno referenco izvajalca elektromontažnih del DEA, da je dobavil, montiral, preizkusil in spustil v pogon DEA (moči vsaj 500 kVA), ki je dobavljen, zmontiran in v obratovanju v elektroenergetskem objektu (RTP, elektrarna) napetostnega nivoja 110 kV ali več.

Referenca mora biti podana na obrazcu **R-7**.

## POGOJI IN REFERENCE VODIJ DEL

### 3.10. Referenca VODJE GRADBENOOBRATNIŠKIH DEL

Ponudnik mora za imenovanega vodjo del predložiti najmanj eno potrjeno referenco za vodenje, kot je to zahtevala gradbena zakonodaja v času izvajanja del, in sicer:

- za vodenje del pri izvedbi gradbeno-obratniških del na komandni stavbi RTP/RP, pri čemer mora biti objekt uvrščen med zahteven objekt skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) s CC-SI: 12510 – Industrijske stavbe ali 22140 – Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi ali 22241 – Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi ali 23020 – Elektrarne in drugi energetske objekti ali 23030 – Objekti kemične industrije ali 23040 – Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje. Iz reference mora biti razvidno, da so bila poleg gradbenih del vključena tudi obratniška, ki spadajo h gradbenemu objektu (kot npr. strojne in elektro inštalacije).

in

- za vodenje del pri izvedbi temeljev (izkop ter izgradnja temeljev DV stebrov) v bližini napetosti napetostnega nivoja 110 kV in več, ki obsega izvedbo vsaj enega temelja stojnega mesta pod daljnovodom, ki je bil v času izvajanja del pod napetostjo.

Ponudnik lahko zahtevan pogoj zadosti z imenovanjem enega pooblaščenega strokovnjaka, ki izpolnjuje oba zahtevana referenčna pogoja, lahko pa imenuje dva pooblaščenega strokovnjaka, pri čemer je eden imenovan za vodjo gradbeno-obratniških del, drugi pa je njegov pomočnik. V slednjem primeru ponudnik predloži *sestavljeno referenco* – za vsakega pooblaščenega strokovnjaka predloži svoje referenčno potrdilo, tako da oba skupaj izpolnjujeta navedena zahtevana referenčna pogoja.

Imenovani vodja del mora izpolnjevati pogoje za vodenje del na zahtevnem objektu (skladno z določili GZ-1), biti gradbene stroke in vpisan v imenik IZS kot pooblaščen inženir ali vodja del ter zaposlen pri enem od izvajalcev del, ki je prevzemnik posla (ponudnik ali soponudnik v primeru skupne ponudbe) ali pri nominiranem podizvajalcu, ki bo dejansko izvajal predmetna gradbeno-obratniška dela, kot to določa GZ-1. V primeru, da ponudnik usposobljenost izkazuje s *sestavljeno referenco*, morata v tem odstavku navedene pogoje izpolnjevati oba pooblaščenega strokovnjaka.

Referenca mora biti podana na obrazcu **O-1**.

### 3.11. Referenca VODJE JEKLOMONTAŽNIH DEL

- za vodenje jeklo-montažnih del v neposredni bližini napetosti napetostnega nivoja 110 kV ali višjega napetostnega nivoja, ki obsegajo izvedbo portala/stebra v RTP/RP/DV. Obseg jeklo-montažnih del mora obsegati konstrukcijo s količino jekla najmanj 20.000 kg na enem projektu.

Ta referenca je lahko sestavljena (npr. ločeni referenci za jeklo-montažna dela na stojnem mestu in jeklo-montažna dela v VN polju), vendar se morajo vse predložene reference nanašati na eno in isto osebo, ki bo v ponudbi imenovana za vodjo del. Dela so morala potekati v neposredni bližini naprav pod napetostjo napetostnega nivoja 110 kV ali višjega napetostnega nivoja.

Imenovani vodja del mora izpolnjevati pogoje za vodenje del na zahtevnem objektu (skladno z določili GZ-1), biti gradbene ali strojne stroke in vpisan v imenik IZS kot pooblaščen inženir ali vodja del ter zaposlen pri enem od izvajalcev del, ki je prevzemnik posla (ponudnik ali sponudnik v primeru skupne ponudbe) ali pri nominiranem podizvajalcu, ki bo dejansko izvajal predmetna montažna dela jeklenih konstrukcij, kot to določa GZ-1.

Referenca mora biti podana na obrazcu **O-2**.

### **3.12. Referenca VODJE ELEKTRO-MONTAŽNIH DEL**

Ponudnik mora za imenovanega vodjo del predložiti najmanj eno potrjeno referenco za vodenje, kot je to zahtevala gradbena zakonodaja v času izvajanja del, in sicer:

- vodenje elektro-montažnih del, s katero izkazuje, da je navedeni vodja del, na referenčnem objektu vodil elektro-montažna dela in spuščanje v pogon na GIS opremi (GIS stikališče z minimalno petimi (5) VN polji, pri čemer je bilo stikališče v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami) s pripadajočo primarno in sekundarno opremo
- in
- vodenje elektro-montažnih del na kablovodu 110 kV ali višjega napetostnega nivoja, v neprekinjeni trasni dolžini vsaj 200 m na enem objektu. Referenca mora obsegati vodenje del za polaganje VN kabla ter montažo vsaj 6 (šestih) kabelskih končnikov.

Ponudnik lahko zahtevan pogoj zadosti z imenovanjem enega pooblaščenega strokovnjaka, ki izpolnjuje oba zahtevana referenčna pogoja, lahko pa imenuje dva pooblaščenega strokovnjaka, pri čemer je eden imenovan za vodjo elektro-montažnih del, drugi pa je njegov pomočnik. V slednjem primeru ponudnik predloži sestavljeno referenco – za vsakega pooblaščenega strokovnjaka predloži svoje referenčno potrdilo, tako da oba skupaj izpolnjevata navedena zahtevana referenčna pogoja.

Imenovani vodja del mora izpolnjevati pogoje za vodenje dela na zahtevnem objektu (skladno z določili GZ-1), biti elektrotehnične stroke in vpisan v imenik IZS kot pooblaščen inženir ali vodje del ter zaposlen pri enem od izvajalcev del (samostojni ponudnik ali partner v primeru skupnega nastopa) ali pri nominiranem podizvajalcu, ki bo dejansko izvajal predmetna elektro-montažna dela, kot to določa GZ-1. V primeru, da ponudnik usposobljenost izkazuje s sestavljeno referenco, morata v tem odstavku navedene pogoje izpolnjevati oba pooblaščenega strokovnjaka.

**Izmed vodij elektro-montažnih del izvajalec imenuje vodjo gradnje.**

Referenca mora biti podana na obrazcu **O-3**.

### **3.13. Referenca VODJE IZVEDBE KONFIGURIRANJA IN PARAMETRIRANJA SISTEMA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV:**

Ponudnik mora predložiti najmanj eno potrjeno referenco s katero izkazuje, da je imenovani vodja del vodil izvedbo konfiguriranja in parametriranja sistema vodenja, zaščite in meritev. Referenčni posel je moral obsegati najmanj pet (5) polj (110 kV ali višje napetosti), pri čemer je bilo stikališče v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami. Referenčni objekt je moral biti napetostnega nivoja 110 kV ali več.

Referenca mora biti podana na obrazcu **O-4**.

## **POGOJI PROIZVAJALCEV JEKLENIH KONSTRUKCIJ**

3.14. V ponudbi je potrebno nominirati proizvajalca/e jeklenih konstrukcij.

3.15. V ponudbi je potrebno nominirati izvajalca izvedbe antikorozijske zaščite.



- 3.16. **Proizvajalec jeklenih konstrukcij** mora imeti letne proizvodne kapacitete vsaj 300.000 kg, kar dokaže z ustrežno **izjavo**, priloženo ponudbi.
- 3.17. Proizvajalec jeklenih konstrukcij mora izpolnjevati pogoje varjenja, ki so skladni s standardom EN ISO 3834-2. Kot dokazilo mora ponudbi priložiti veljaven certifikat pooblaščenice inštitucije, veljaven ob oddaji ponudbe ter izjavo, da bo posamezno podjetje zagotovilo kontinuirano (neprekinjeno) pokritost z veljavnimi certifikati vse do zaključka izvedbe projekta.
- 3.18. Proizvajalec jeklenih konstrukcij mora imeti proizvodnjo certificirano v skladu s standardom EN 1090. Kot dokazilo mora ponudbi priložiti veljaven certifikat pooblaščenice inštitucije, veljaven ob oddaji ponudbe ter izjavo, da bo posamezno podjetje zagotovilo kontinuirano (neprekinjeno) pokritost z veljavnimi certifikati vse do zaključka izvedbe projekta.
- 3.19. Izvajalec antikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij mora imeti za čas projekta **angažirano osebo, ki ima certifikat FROSIO za zagotavljanje kvalitete izvedbe antikorozijske zaščite jeklenih konstrukcij**. Ponudbi mora biti priloženo imenovanje te osebe in certifikat ustrezne institucije.

#### POGOJI IN REFERENCE PROIZVAJALCEV OPREME

- 3.20. Izvajalec elektromontažnih del, tovarniških prevzemnih preizkusov (FAT), ostalih preizkušanj na objektu ter izvajalec, ki bo z naročnikom sodeloval pri izvedbi funkcionalnih preizkusov na objektu, mora zagotoviti skladnost poslovanja oziroma izvedbe del s standardi ISO 9001, ISO 14001 ter ISO 45001 (ali OHSAS 18001). **Kopije certifikatov so obvezna priloga ponudbi.**
- 3.21. Ponudnik mora predložiti **seznam ponujene opreme** z navedbo proizvajalca in tipa naprave. Za vso ponujeno opremo morajo biti ponudbi priložene skice opreme z ustreznimi tehničnimi podatki, ki ustrezajo tehničnim zahtevam razpisa, povzetki tipskih testov, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje vseh zahtev navedenih v tehničnih razpisnih pogojih, izjave o ustreznosti in certifikati ter izpolnjene vse zahteve iz tehničnega dela razpisne dokumentacije. Kosovni oziroma rutinski testi morajo biti predloženi dokumentaciji o zanesljivosti objekta in morajo biti predloženi naročniku ob tovarniških preskusih (FAT). V ponudbi mora ponudnik navesti seznam testov, ki se bodo izvajali kot rutinski oziroma kosovni preskusi na opremi oziroma sistemu v skladu z IEC (med proizvodnjo, FAT, SAT oziroma po končni montaži).
- 3.22. Ponujena oprema mora izpolnjevati vse zahteve navedene v tehničnih razpisnih pogojih, kar mora ponudnik dokazati s **poročilom o izvedenih tipskih testih oziroma atestni dokumentaciji**. Atestna dokumentacija mora biti izdana s strani akreditiranega laboratorija (ponudbi je potrebno predložiti **dokazila o akreditaciji laboratorija**).
- 3.23. V kolikor je določena oprema istega proizvajalca in tipa **že vgrajena na objektu ELES, d.o.o. ali DEM, d.o.o.**, lahko ponudnik **namesto referenčne liste proizvajalca poda izjavo** in navede na katerem objektu in kdaj je bila ta oprema vgrajena, ter pogodbenega predstavnika Eles in/ali DEM. Investitorja bosta sama preverila ustreznost izjave.
- 3.24. Za vso opremo, ki je navedena v nadaljevanju, bodo upoštevane reference (referenčne liste) za **zadnjih pet let** (šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila), kjer je bil končni naročnik-kupec z območja systemskega operaterja, ki je polnopravni član **ENTSO-E**.

#### 3.25. GIS stikališče

Ponudnik mora predložiti **referenčno listo proizvajalca GIS postroja**.

Za GIS postroj mora ponudnik predložiti s strani proizvajalca ponujene opreme potrjeno/e referenčno/e listo/e:

- da letno proizvede vsaj 150 GIS polj napetostnega nivoja 110 kV ali več,
- da je na vsaj treh različnih objektih na območju ENTSO-E že vsaj pet let (šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila) v obratovanju ponujeni tip GIS postroja (napetostnega nivoja 110 kV ali več) z enopolnimi pogoni v obratovanju, in sicer na vsaj treh različnih objektih na območju ENTSO-E, pri čemer da referenčni objekt obsega vsaj tri polja, od katerih morata imeti vsaj dve polji enopolni pogon.

Iz referenčne liste proizvajalca morajo biti razvidni najmanj:

- napetostni nivo,
- tip opreme,
- število polj,
- končni kupec,
- leto vgradnje oz. prodaje,
- da vsa GIS daljnovodna polja (napetostnega nivoja 110 kV ali več) zagotavljajo enofazni APV (avtomatski ponovni vklop),

### 3.26. VN kabelski sistem

Ponudnik mora predložiti **referenčno listo proizvajalca VN opreme**.

Za ponujeno VN opremo (VN kabel, kabelski končniki) mora ponudnik predložiti s strani proizvajalca/ev ponujene opreme potrjeno/e referenčno/e listo/e, iz katerih je razviden napetostni nivo, tip opreme, št. kosov/dolžina, EE objekt ter država in leto vgradnje.

Iz referenčne liste za VN kabel mora izhajati, da ima proizvajalec VN kabla vsaj 100.000 m letne proizvodnje energetskega kabla 110 kV ali več, ter, da ima proizvajalec najmanj 100 kosov proizvodnje VN opreme enakega ali podobnega tipa, kot je ponujena pri predmetnem JN.

### 3.27. SEKUNDARNA OPREMA

Ponudnik mora predložiti **referenčno listo proizvajalca sekundarne opreme**.

Za ponujeno sekundarno opremo mora ponudnik predložiti s strani proizvajalca/ev ponujene opreme potrjeno/e referenčno/e listo/e, da letno proizvedel vsaj 100 numeričnih naprav za zaščito in vodenje posameznega tipa (od točke 3.27.1. do 3.27.17.), v zadnjih petih letih od dneva objave JN, ki jih ponudnik ponuja v tem javnem naročilu.

Iz referenčne liste morajo biti razvidni najmanj naslednji podatki, kot je podrobneje navedeno v nadaljevanju:

#### 3.27.1. DOBAVA RAČUNALNIKOV POLJA

Ponudnik mora priložiti s strani proizvajalca potrjeno **referenčno listo**, iz katere je razvidno:

- Leto dobave opreme
- Napetostni nivo (za 110 kV napetostni nivo ali višje)
- Tip naprave (za računalnik polja)
- Število kosov (minimalno 100 kosov enakega tipa)
- Končni kupec (Zahtevano: na območju držav polnopravnih članic ENTSO-E. Navedite naziv in ime države končnega kupca).

#### 3.27.2. DOBAVA STROJNE OPREME POSTAJNEGA KOMUNIKACIJSKEGA STREŽNIKA

Ponudnik mora priložiti s strani proizvajalca potrjeno **referenčno listo**, iz katere je razvidno:

- Leto dobave opreme
- Napetostni nivo (za 110 kV napetostni nivo ali višje)
- Naziv (ime strojne opreme)
- Število kosov (minimalno 100 kosov enakega tipa)
- Končni kupec (Zahtevano: na območju držav polnopravnih članic ENTSO-E. Navedite naziv in ime države končnega kupca).

#### 3.27.3. DOBAVA PROGRAMSKE OPREME POSTAJNEGA KOMUNIKACIJSKEGA STREŽNIKA

Ponudnik mora priložiti s strani proizvajalca potrjeno **referenčno listo**, iz katere je razvidno:

- Leto dobave opreme
- Napetostni nivo (za 110 kV napetostni nivo ali višje)
- Naziv (ime programske opreme)
- Število kosov (minimalno 100 kosov enakega tipa)

- Končni kupec (Zahtevano: na območju držav polnopravnih članic ENTSO-E. Navedite naziv in ime države končnega kupca).

#### **3.27.4. DOBAVA PROGRAMSKE OPREME SCADA RAČUNALNIKA**

Ponudnik mora priložiti s strani proizvajalca potrjeno **referenčno listo**, iz katere je razvidno:

- Leto dobave opreme
- Napetostni nivo (za 110 kV napetostni nivo ali višje)
- Naziv (ime programske opreme)
- Število kosov (minimalno 100 kosov enakega tipa)
- Končni kupec (Zahtevano: na območju držav polnopravnih članic ENTSO-E. Navedite naziv in ime države končnega kupca).

#### **3.27.5. DOBAVA DISTANČNE ZAŠČITE VODA**

Ponudnik mora priložiti s strani proizvajalca potrjeno **referenčno listo**, iz katere je razvidno:

- Leto dobave opreme
- Napetostni nivo (za 110 kV napetostni nivo ali višje)
- Tip naprave (za distančno zaščito)
- Število kosov (minimalno 100 kosov enakega tipa)
- Končni kupec (Zahtevano: na območju držav polnopravnih članic ENTSO-E. Navedite naziv in ime države končnega kupca).

#### **3.27.6. DOBAVA DIFERENČNE ZAŠČITE TRANSFORMATORJA**

Ponudnik mora priložiti s strani proizvajalca potrjeno **referenčno listo**, iz katere je razvidno:

- Leto dobave opreme
- Napetostni nivo (za 110 kV napetostni nivo ali višje)
- Tip naprave (za transformatorsko diferenčno zaščito)
- Število kosov (minimalno 100 kosov enakega tipa)
- Končni kupec (Zahtevano: na območju držav polnopravnih članic ENTSO-E. Navedite naziv in ime države končnega kupca).

#### **3.27.7. DOBAVA NADTOKOVNE IN ZEMLJOSTIČNE ZAŠČITE TRANSFORMATORJA**

Ponudnik mora priložiti s strani proizvajalca potrjeno **referenčno listo**, iz katere je razvidno:

- Leto dobave opreme
- Napetostni nivo (za 110 kV napetostni nivo ali višje)
- Tip naprave (za transformatorsko nadtokovno in zemljostično zaščito)
- Število kosov (minimalno 100 kosov enakega tipa)
- Končni kupec (Zahtevano: na območju držav polnopravnih članic ENTSO-E. Navedite naziv in ime države končnega kupca).

#### **3.27.8. DOBAVA SISTEMA ZAŠČITE ZBIRALK**

Ponudnik mora priložiti s strani proizvajalca potrjeno **referenčno listo**, iz katere je razvidno:

- Leto dobave opreme
- Napetostni nivo (za 110 kV napetostni nivo ali višje)
- Tip naprave (za sistem zaščite zbiralk)
- Število kosov (minimalno 100 kosov enakega tipa, pri čemer se seštevata centralna enota in enote polj)
- Končni kupec (Zahtevano: na območju držav polnopravnih članic ENTSO-E. Navedite naziv in ime države končnega kupca).

#### **3.27.9. DOBAVA MREŽNIH STIKAL**

Ponudnik mora priložiti s strani proizvajalca potrjeno **referenčno listo**, iz katere je razvidno:

- Leto dobave opreme
- Napetostni nivo (za 110 kV napetostni nivo ali višje)

- Tip naprave (za mrežna stikala)
- Število kosov (minimalno 100 kosov enakega tipa)
- Končni kupec (Zahtevano: na območju držav polnopravnih članic ENTSO-E. Navedite naziv in ime države končnega kupca).

### **3.27.10. DOBAVA NAPRAV ZA PRENOS KRITERIJA DISTANČNE ZAŠČITE**

Ponudnik mora priložiti s strani proizvajalca potrjeno **referenčno listo**, iz katere je razvidno:

- Leto dobave opreme
- Napetostni nivo (za 110 kV napetostni nivo ali višje)
- Tip naprave (za naprave za prenos kriterija distančne zaščite)
- Število kosov (minimalno 100 kosov enakega tipa)
- Končni kupec (Zahtevano: na območju držav polnopravnih članic ENTSO-E. Navedite naziv in ime države končnega kupca).

### **3.27.11. DOBAVA ŠTEVCEV ELEKTRIČNE ENERGIJE**

Ponudnik mora priložiti s strani proizvajalca potrjeno **referenčno listo**, iz katere je razvidno:

- Leto dobave opreme
- Napetostni nivo (za 110 kV napetostni nivo ali višje)
- Tip naprave (za števec delovne in jalove energije)
- Število kosov (minimalno 100 kosov enakega tipa)
- Končni kupec (Zahtevano: na območju držav polnopravnih članic ENTSO-E. Navedite naziv in ime države končnega kupca).

### **3.27.12. DOBAVA MERILNIKOV FAZORJEV (PMU)**

Ponudnik mora priložiti s strani proizvajalca potrjeno **referenčno listo**, iz katere je razvidno:

- Leto dobave opreme
- Napetostni nivo (za 110 kV napetostni nivo ali višje)
- Tip naprave (za merilnik fazorjev PMU)
- Število kosov (minimalno 100 kosov enakega tipa)
- Končni kupec (Zahtevano: na območju držav polnopravnih članic ENTSO-E. Navedite naziv in ime države končnega kupca).

### **3.27.13. DOBAVA MERILNIKOV KAKOVOSTI ELEKTRIČNE ENERGIJE**

Ponudnik mora priložiti s strani proizvajalca potrjeno **referenčno listo**, iz katere je razvidno:

- Leto dobave opreme
- Napetostni nivo (za 110 kV napetostni nivo ali višje)
- Tip naprave (za merilnik kakovosti električne energije)
- Število kosov (minimalno 100 kosov enakega tipa)
- Končni kupec (Zahtevano: na območju držav polnopravnih članic ENTSO-E. Navedite naziv in ime države končnega kupca).

### **3.27.14. DOBAVA VARNOSTNEGA KOMUNIKACIJSKEGA VMESNIKA**

Ponudnik mora priložiti s strani proizvajalca potrjeno **referenčno listo**, iz katere je razvidno:

- Leto dobave opreme
- Napetostni nivo (za 110 kV napetostni nivo ali višje)
- Tip naprave (varnostnega komunikacijskega vmesnika)
- Število kosov (minimalno 100 kosov enakega tipa)
- Končni kupec (Zahtevano: na območju držav polnopravnih članic ENTSO-E. Navedite naziv in ime države končnega kupca).

### **3.27.15. DOBAVA SPREJEMNIKA TOČNEGA ČASA**

Ponudnik mora priložiti s strani proizvajalca potrjeno **referenčno listo**, iz katere je razvidno:

- Leto dobave opreme

- Napetostni nivo (za 110 kV napetostni nivo ali višje)
- Tip naprave (sprejemnika točnega časa)
- Število kosov (minimalno 100 kosov enakega tipa)
- Končni kupec (Zahtevano: na območju držav polnopravnih članic ENTSO-E. Navedite naziv in ime države končnega kupca).

### **3.27.16. DOBAVA DIFERENČNE ZAŠČITE TRANSFORMATORJA**

Ponudnik mora priložiti s strani proizvajalca potrjeno referenčno listo, iz katere je razvidno:

- Leto dobave opreme
- Napetostni nivo (za 110 kV napetostni nivo ali višje)
- Tip naprave (za diferenčno zaščito transformatorja)
- Število kosov (minimalno 100 kosov enakega tipa)
- Končni kupec (Zahtevano: na območju držav polnopravnih članic ENTSO-E. Navedite naziv in ime države končnega kupca).

### **3.27.17. DOBAVA NADTOKOVNE IN ZEMLJISTIČNE ZAŠČITE**

Ponudnik mora priložiti s strani proizvajalca potrjeno referenčno listo, iz katere je razvidno:

- Leto dobave opreme
- Napetostni nivo (za 110 kV napetostni nivo ali višje)
- Tip naprave (za nadtokovno in zemljistično zaščito)
- Število kosov (minimalno 100 kosov enakega tipa)
- Končni kupec (Zahtevano: na območju držav polnopravnih članic ENTSO-E. Navedite naziv in ime države končnega kupca).

## **3.28. Transformator (T121)**

3.28.1. Ponudnik mora predložiti s strani proizvajalca izpolnjeno in potrjeno/e **referenčno/e listo/e**, iz katere/ih je razviden napetostni nivo (HV/LV), tip in nazivna izhodna moč naprave, število kosov, končni kupec.

**Referenčna lista** mora vsebovati najmanj dva kosa **regulacijskega transformatorja**, ločena navitja, z močjo 1 MVA ali več, napetostni nivo HV 110 kV ali več, LV 20 kV ali več.

Ponudnik mora predstavnikoma naročnika omogočiti ogled referenčnih transformatorjev v času evaluacije ponudb.

### **3.28.2. Zavrnitev transformatorja**

Naročnik lahko transformator zavrne v primeru, če pri meritvah pri proizvajalcu pride do naslednjih odstopanj od zahtevanih vrednosti:

- izgube praznega teka pri  $U_n$  in  $110 \% U_n$  presežejo garantirano vrednost za več kot 10 %,
- izgube kratkega stika presežejo garantirano vrednost za več kot 15 %,
- izgube pomožnih sistemov presežejo garantirano vrednost proizvajalca za več kot 15 %,
- skupne izgube  $P_{ks} + P_{pt}$  presežejo garantirano vrednost za več kot 10 %,
- kratkostična napetost odstopa od zahtevane vrednosti za več kot  $\pm 7,5 \%$ ,
- če izmerjena nadtemperatura preseže zahtevane vrednosti v tabelah tehničnih podatkov,
- jakost hrupa je višja za več kot 2 dB od zahtevane vrednosti,
- če sta izmerjena povprečna vrednost stopnje polimerizacije papirja ali izmerjena vrednost, za posamezni vzorec nižja od garantiranih vrednosti za več kot 5 %.

V primeru, če se odstopanja od zahtevanih vrednosti iz tabel tehničnih podatkov (DZR št. projekta K-4433, št. načrta/mape: 4433.6E06) ne da odpraviti s popravilom ali modifikacijo transformatorjev, ima naročnik pravico zavrniti transformator ter zahtevati izdelavo novega.

Če transformator ne izpolnjuje zahtev naročnika, ga mora dobavitelj v soglasju z naročnikom najprej na svoje stroške ustrezno predelati in spraviti v stanje skladno z zahtevami naročnika v

roku največ 3 mesecev. V primeru daljšega roka ima naročnik pravico transformator zavrniti, brez odgovornosti do dobavitelja.

## KADROVSKE ZAHTEVE

### 3.29. Kadrovske zahteve za montažo GIS postroja

Ponudnik mora izkazati, da ima dejanski izvajalec elektromontažnih del za montažo GIS postroja na razpolago vsaj **dva montažerja** (fizični osebi, ki morata biti v delovnem razmerju pri tem dejanskem izvajalcu), ki sta usposobljena **za elektromontažna dela** v ponudbi ponujenega GIS postroja. Usposobljenost ponudnik dokazuje tako, da za vsakega od navedenih dejanskih montažerjev predloži:

- **potrdilo ali certifikat proizvajalca GIS postroja o opravljenem šolanju** za montažo in vzdrževanje GIS postroja. Iz potrdila mora biti jasno razvidno, da je bilo opravljeno šolanje za enak tip (in istega proizvajalca) GIS postroja, kot je ponujeni tip;
- veljavno **spričevalo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini** (če ponujen GIS postroj vsebuje toplogredne pline), izdanega s strani Ministrstva za okolje in prostor ali enakovrednega dokumenta, izdanega s strani avtorizirane inštitucije druge države članice EU. Enakovreden dokument mora biti predložen v originalu in uradnem prevodu v slovenski jezik.

Obe osebi (dejanski montažer) morata istočasno izpolnjevati oba zgornja pogoja. Ponudnik osebi navede v **obrazcu I-2**. Kopije potrdil ali certifikatov so obvezna priloga obrazca.

V kolikor izvajalec (montažer) nima ustreznega veljavnega certifikata, mora biti med montažo GIS postroja prisoten supervizor s strani proizvajalca/ev opreme. (Morebiten strošek, ki bi nastal zaradi supervizorstva ne bremeni naročnikov.) Ponudnik mora v tem primeru ponudbi priložiti podpisano izjavo, da za celoten čas izvajanja teh del zagotavlja supervizorja s strani proizvajalca opreme.

### 3.30. Kadrovske zahteve za montažo VN kabla

Ponudnik mora izkazati, da ima dejanski izvajalec elektromontažnih del VN kablskega sistema na razpolago vsaj enega montažerja (fizična oseba, ki mora biti v delovnem razmerju pri tem izvajalcu), ki je usposobljen za **elektro montažna dela na ponujenem VN kablskem sistemu**. Usposobljenost ponudnik dokazuje tako, da za navedenega dejanskega montažerja predloži:

- **certifikat s strani proizvajalca VN kablskega sistema**, ki je predmet te ponudbe,
- **certifikat o usposobljenosti od proizvajalca VN kablške opreme (končniki)**, da je usposobljen za montažo predmetne opreme.

Dejanski montažer mora istočasno izpolnjevati oba zgornja pogoja. Kopija certifikatov o usposobljenosti je obvezna priloga ponudbe.

V kolikor izvajalec (montažer) nima ustreznega veljavnega certifikata, mora biti med izvajanjem del na VN kablskem sistemu (polaganje kabla, montaža končnikov) prisoten supervizor s strani proizvajalca/ev opreme. (Morebiten strošek, ki bi nastal zaradi supervizorstva ne bremeni naročnikov.) Ponudnik mora v tem primeru ponudbi priložiti podpisano izjavo, da za celoten čas izvajanja teh del zagotavlja supervizorja s strani proizvajalca opreme.

Ponudnik osebe navede v **obrazcu I-2**, kopije certifikatov so obvezna priloga obrazca. Izvajalec montaže VN kabla mora izpolnjevati pogoje za izvajalca del in v ponudbi nastopati kot ponudnik, sponudnik oz. podizvajalec.

### 3.31. Kadrovske zahteve za izvedbo konfiguriranja, parametriranja in preizkušanja sistema vodenja, zaščite in meritev

Ponudnik mora izkazati, da ima dejanski izvajalec konfiguriranja, parametriranja in preizkušanja sistema vodenja, zaščite in meritev na voljo osebe (fizična oseba, ki mora biti v delovnem razmerju pri tem izvajalcu), ki bo izvajalo konfiguriranje, parametriranje in preizkušanje ponujene sekundarne opreme (iz poglavja REFERENCE ZA OPREMO, razen za točko 3.27.2. in 3.27.15.) in je za to

ustrezno usposobljeno. Usposobljenost ponudnik dokazuje tako, da za vsakega navedenega dejanskega izvajalca (fizično osebo) predloži **certifikate s strani proizvajalca opreme za delo z napravo za potrebe konfiguriranja, parametriranja in preizkušanja**. Kopije certifikatov o usposobljenosti so obvezna priloga ponudbe.

Ponudnik osebe navede v **obrazcu I-2**.

V kolikor izvajalec (fizična oseba) nima ustreznega veljavnega certifikata, mora biti med izvajanjem teh del prisoten supervizor s strani proizvajalca/ev opreme. (Morebiten strošek, ki bi nastal zaradi supervizorstva ne bremeni naročnikov.) Ponudnik mora v tem primeru ponudbi priložiti podpisano izjavo, da za celoten čas izvajanja teh del zagotavlja supervizorja s strani proizvajalca opreme.

### **3.32. Kadrovske zahteve za montažo vodnika ACCC**

Ponudnik mora izkazati, da ima dejanski izvajalec elektromontažnih del na daljnovodu na razpolago vsaj enega montažerja (fizična oseba, ki mora biti v delovnem razmerju pri tem izvajalcu ), ki je usposobljen za **elektro montažna dela na montažo vodnika ACCC**. Usposobljenost ponudnik dokazuje tako, da za navedenega dejanskega montažerja predloži:

- **certifikat s strani proizvajalca ACCC vodnika,**
- **certifikat o usposobljenosti od proizvajalca obesne opreme (spojni/pritrilni material),** da je usposobljen za montažo predmetne opreme.

Dejanski montažer mora istočasno izpolnjevati oba zgornja pogoja. Kopija certifikatov o usposobljenosti je obvezna priloga ponudbe.

V kolikor izvajalec (montažer) nima ustreznega veljavnega certifikata , mora biti med izvajanjem del na montaži vodnika ACCC (prenapenjanje vodina, vpenjanje na novi SM, ...) prisoten supervizor s strani proizvajalca/ev opreme. (Morebiten strošek, ki bi nastal zaradi supervizorstva ne bremeni naročnikov.) Ponudnik mora v tem primeru ponudbi priložiti podpisano izjavo, da za celoten čas izvajanja teh del zagotavlja supervizorja s strani proizvajalca opreme.

Ponudnik osebe navede v **obrazcu I-2**, kopije certifikatov so obvezna priloga obrazca. Izvajalec montaže vodnika ACCC mora izpolnjevati pogoje za izvajalca del in v ponudbi nastopati kot ponudnik, soponudnik oz. podizvajalec.

## OSTALI POGOJI

- 3.33. Ponudnik sprejema pogoje, da je napredovanje del odvisno od terminskega plana naročnika, poteka upravnih postopkov, poteka postopkov drugih javnih naročil vezanih na predmetni objekt, elektroenergetske situacije vezane na potrebne izklope EE objektov in zagotavljanje breznapetostnega stanja. Dinamični detajlni terminski plan bosta naročnik in izbrani ponudnik izdelala skupaj z ostalimi izvajalci del na predmetnem objektu in je enako obvezujoč kot pogodba.
- 3.34. Ponudnik mora predložiti okvirni terminski plan izvedbe del v MS Projectu oz. kompatibilnem programu (v papirni in digitalni obliki), ki mora izkazovati čas trajanja posameznih aktivnosti.
- 3.35. Ponudnik mora v ponudbi predložiti detajlno organizacijsko shemo vodenja in izvajanja projekta, kjer morajo biti navedeni posamezni nosilci nalog (gospodarski subjekti, izvajalci del, vodilni kadri). Shema mora biti podpisana s strani vseh sponudnikov, izvajalcev del in vodilnih kadrov pri predmetnem javnem naročilu. Izvajalci morajo biti usposobljeni in morajo zagotoviti zadostno število delavcev ter ustrezno opremo in sredstva za izvedbo del skladno s pogodbo. Ponudnik mora v ponudbi predložiti dokazilo, da on oz. posamezni izvajalci razpolagajo z za izvedbo vseh del potrebno mehanizacijo in opremo ter zadostnim številom ustrezno usposobljenega kadra.
- 3.36. Izvajalec mora izdelati tudi tehnološki elaborat, kjer mora biti opisana tehnologija izvedbe del z vsemi prilogami iz varstva pri delu. Tehnološki elaborat mora upoštevati vsa določila iz PZI, standardov ter iz področja VZD, tako da se lahko vsa dela izvedejo varno. Na tehnološki elaborat mora dati soglasje investitor. Dela se bodo izvajala po fazah, glede na faznost del, ki bo določena s terminskim planom in po navodilih investitorja, kar je potrebno upoštevati v ponudbenih cenah.
- 3.37. Ponudnik sprejema pogoje, da se za zagotavljanje varovanja objekta ter gradbišča na območju gradbišča izvaja video nadzor, posnetke pa naročnik lahko uporabi tudi za promocijske namene in predstavitve.
- 3.38. Ponudnik sprejema pogoje, da bo projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje naročnik predal ob uvedbi v delo. Dokumentacijo, ki pa je odvisna od ponujene opreme bo naročnik predajal sukcesivno glede na potek del.
- 3.39. Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene, parafirane in podpisane vse tabele tehničnih zahtev/skladnosti iz tehničnega dela razpisne dokumentacije. Vrednosti, ki jih je naročnik v tabelah tehničnih zahtev postavil kot zahtevane, mora ponujena naprava najmanj dosegati (lahko so boljše), v nasprotnem primeru se ponudba zavrne kot nedopustna. Dokazila o zadovoljevanju zahtevanih vrednosti morajo biti razvidna iz priložene tehnične dokumentacije (uradni opisi naprave, tabele vrednosti, kopije tipskih in drugih atestov...).
- 3.40. Iz priložene tehnične dokumentacije in prospektnega materiala mora biti razvidno, da ponujena oprema in izpolnjene tabele skladnosti ustrezajo pogojem, zahtevanim v razpisni dokumentaciji. Pri pregledu ponudb bo naročnik upošteval podatke iz izpolnjenih tabel skladnosti. Podatki ponujene opreme, izpolnjene tabele ustreznosti ter predložena tehnična dokumentacija in prospektni material morajo biti medsebojno usklajeni.
- 3.41. Naročnik si pridržuje pravico pred sprejemom odločitve o oddaji, da na ponudnikove stroške (za dva predstavnika naročnika in enega predstavnika pooblaščenih strokovnih institucij, ki jo določi naročnik) preveriti sposobnost proizvajalca potencialno najugodnejšega ponudnika v smislu tehnične in tehnološke sposobnosti proizvodnje opreme ter zagotavljanja kvalitete. Naročnik opravi preverjanje sposobnosti proizvajalca v obliki presoje (audita) pri proizvajalcu, ki za naročnika opreme še ni proizvedel, o čemer morajo podpisati zapisnik proizvajalec, ponudnik in naročnik. V primeru ugotovitve neskladnosti z zahtevami naročnika se ponudnikova ponudba izloči iz obravnave kot tehnično neustrezna.
- 3.42. Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval. V primeru suma neverodostojnosti podatkov si naročnik pridržuje pravico preveriti resničnost dokazil pri izdajatelju referenc. Če naročnik ugotovi, da podatki v ponudbi ne držijo oz. so neresnični, bo ponudbo zavrnil.



3.43. Gradbene odpadke vključno z jeklenimi konstrukcijami, vodniki in obešalnimi materialom razen opreme oz. elementov ki jo/jih posebej določi naročnik, izvajalec del preda prevzemniku odpadnega materiala, ki je vpisan v evidenco zbiralcev, predelovalcev ali odstranjevalcev odpadkov pri Ministrstvu za okolje in prostor – Agenciji RS za okolje, naročniku pa preda evidenčne liste, kar je vključeno v ponudbeni vrednosti del in je strošek izvajalca.

3.44. Garancijska doba za:

- dobavljeno opremo in kakovost izvedenih del je 36 mesecev od zapisniško potrjenega končnega prevzema pogodbenih del.
- brezhibno delovanje transformatorja je 60 mesecev od zapisniško potrjenega končnega prevzema pogodbenih del,
- solidnost gradbe je 10 let od zapisniško potrjenega končnega prevzema pogodbenih del.

3.45. Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa. Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani naročnika. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računov. Na enak način morajo e-račun izstaviti tudi podizvajalci, ki so zahtevali neposredna plačila.

3.46. Ponudnik mora predložiti podpisan obrazec »**Ponudbena cena za 110 kV kabel**« iz katerega je razviden izračun ponudbene cene 110 kV kabla (upoštevanje LME).

3.47. Končni rok izvedbe vseh pogodbenih del je 48 mesecev od podpisa pogodbe.

3.48. Časovni mejniki za izdelavo detajlnega terminskega plana, ki jih mora izvajalec upoštevati:

1. Izvedba gradbeno obrtniških del na komandni in GIS stavbi najkasneje 18 mesecev od podpisa pogodbe;
2. Izvedba LR mora biti zaključena najkasneje 2 meseca po končanih gradbenih delih v komandni stavbi in GIS stikališču;
3. Dobava, montaža in spuščanje v pogon 110 kV GIS stikališča mora biti zaključena najkasneje 4 mesece po končanih gradbenih delih komandni stavbi in GIS stikališču;
4. Dobava, montaža in spuščanje v pogon sekundarnih sistemov mora biti zaključeno najkasneje 4 mesece po končanih gradbenih delih v komandni stavbi in GIS stikališču.
5. 110 kV kabelski sistemi morajo biti zaključeni skupaj z GIS stikališčem;
6. Transformator T121 mora biti dobavljen, montiran ter spuščen v pogon najkasneje 1 mesec po končanih gradbenih delih v komandni stavbi in GIS stikališču.

### 3.49. CENA

Ponudbena cena mora biti izražena v EUR brez DDV in mora biti specifikirana po elementih, ki jih predvideva priloženi osnutek specifikacije ponudbenega predračuna. Iz specifikacije morajo biti razvidne vse postavke, ki jih cena zajema.

**Najvišja dopustna skupna ponudbena cena v javnem naročilu je zamejena in znaša 19.000.000,00 EUR brez DDV (brez nepredvidenih del).** V kolikor bo skupna ponudbena cena višja od zamejene cene, bo naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Naročnik ponudnike pri tem opozarja, da se cena za pozicijo 1. ponudbenega predračuna v dokumentaciji za razpis (DZR, dobava in montaža 110 kV kabelskih sistemov, št. projekta K-4433 in št. mape 4421.6E03.rev0) oblikuje na način, kot je podrobneje obrazloženo v poglavju: IZRAČUN DRSNE CENE NA 100 kV KABEL.

### 3.50. OGLED OBJEKTA

Naročnik bo omogočil dva ogleda objekta na naslovu **HE FORMIN, Formin 40A, 2272 Gorišnica**. Datum in ura ogledov objekta bosta objavljena na portalu JN. **Ogled lokacije je obvezen.** Prisotni se morajo izkazati s pooblastili za sodelovanje na ogledu predmetnega objekta. Naročnik bo na ogledu podpisal potrdilo o ogledu (obrazec priložen), ki je sestavni del ponudbe, ki ga ponudnik izpolnjenega prinese s seboj na objekt v potrditev.

**Neizpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev in pogojev v tehničnem delu razpisne dokumentacije je izločilnega pomena.**

4. Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti naslednje dokumente, ki so **pogoj za sodelovanje** v postopku oddaje naročila:

- 4.1. Finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za **resnost ponudbe v višini 510.000,00 EUR** kot varščino, da bo pod pogoji iz tega javnega naročila sklenil pogodbo. Veljavnost zavarovanja mora biti vsaj 150 dni od datuma, določenega za dostavo ponudbe. Štetje rokov se računa v skladu z 62. členom Obligacijskega zakonika (OZ, ULRS 97/07 - UPB, 64/16 - odl. US, 20/18). Zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati najmanj do sklenitve pogodbe za predmet naročila. Kolikor se bo postopek zavlekel, so ponudniki na podlagi poziva naročnika dolžni podaljšati veljavnost zavarovanja. Po sklenitvi pogodbe bo naročnik od izbranega ponudnika zahteval predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku.

**Bančna garancija za resnost ponudbe** mora biti po vsebini identična vzorčnemu obrazcu priloženemu k razpisni dokumentaciji. Izdana mora biti v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGP 758) revizija iz leta 2010. Izdajatelj garancije mora imeti sedež v Republiki Sloveniji. Predložitev originalne garancije ni obvezna. Banka izda in podpiše garancijo in jo v PDF formatu posreduje ponudniku, ki jo nato elektronsko priloži ponudbi.

**Kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe** mora biti po vsebini identično vzorčnemu obrazcu priloženemu k razpisni dokumentaciji. Izdajatelj zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji. Ponudnik mora predložiti skeniran original izdanega zavarovanja v PDF. formatu, podpisanega s strani pooblaščenih predstavnikov zavarovalnice. Na pisno zahtevo naročnika pa predloži tudi original.

**Na finančnem zavarovanju za resnost ponudbe se kot upravičenec navede naročnik ELES, d.o.o.**

- 4.2. Izpolnjen obrazec »Ponudba«.
- 4.3. Izpolnjeno in podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev ponudnika oz. podizvajalca – datum izjave ne sme biti starejši od štirih mesecev.
- 4.4. Izpolnjen ESPD obrazec v skladu z 79. členom ZJN-3 s strani ponudnika, soponudnika in podizvajalca. Potrebno je izpolniti vse podatke (tudi EMŠO vseh oseb iz 75. člena ZJN-3).

Naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) se uvozi na spletni povezavi: <https://ejn.gov.si/esp/>, in se v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »ESPD-ponudnik« naloži elektronsko podpisan ESPD v .xml obliki ali nepodpisan ESPD v .xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

V razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« pa pripne ESPD obrazec v .pdf obliki (izpolnjen, natisnjen in podpisan), ali v elektronski obliki podpisan xml. za ostale sodelujoče v ponudbi (soponudnik, podizvajalec).

- 4.5. V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti izpisek iz sodnega registra ali potrdilo pristojnega organa, iz katerega bo razvidna dejavnost in osebe iz 1. stavka 1. odstavka 75. člena ZJN-3.
- 4.6. Ponudniki, soponudniki in podizvajalci morajo imeti poravnane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3, kar naročnik preveri pri pristojnem finančnem organu. V primeru, da ponudnik/soponudnik/podizvajalec ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti potrdilo pristojnega organa, da izpolnjuje pogoj iz prejšnjega stavka. Potrdila iz prejšnjega stavka lahko predložijo tudi subjekti, ki so državljani RS oz. imajo sedež v RS.

- 4.7. Ponudnik, ki ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora priložiti potrdilo pristojnega organa, da zoper njega ni začel insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja, in potrdilo, da (kot pravna oseba, če to je) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Potrdilo ne smeta biti starejši od štirih mesecev od roka za oddajo ponudb. Soglasja ni potrebno prilaga za subjekte, za katere je navedene zahteve mogoče preveriti v enotnem informacijskem sistemu pri ministrstvu pristojnem za javna naročila.
- 4.8. Kolikor osebe iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 niso državljani RS oz. nimajo sedeža v RS, mora ponudnik zanje priložiti potrdilo pristojnega organa, da niso bile pravnomočno obsojene zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Potrdilo ne sme biti starejše od štirih mesecev od roka za oddajo ponudb. Soglasja ni potrebno prilaga za subjekte, za katere je navedene zahteve mogoče preveriti v enotnem informacijskem sistemu pri ministrstvu pristojnem za javna naročila.
- 4.9. Ponudnik mora predložiti tudi izpolnjen obrazec Poročilo o finančnem stanju ponudnika (obrazec F1 priložen), ki izkazuje, da je ponudnik v preteklih dveh poslovnih letih pred letom oddaje ponudbe v posameznem letu dosegel letni prihodek najmanj v višini ponudbene vrednosti. Upošteva se kumulativno izpolnjevanje pogoja za ponudnika s soponudniki in z nominiranimi podizvajalci.
- 4.10. Ponudnik mora predložiti poročilo pooblaščenega revizorja ali overjeno lastno izjavo dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ima poravnane vse svoje zapadle nesporne obveznosti (poslovne in finančne) katerih posamična vrednost je večja od 10.000 EUR, s tem da skupna vrednost neporavnanih nespornih zapadlih obveznosti ne sme biti večja od 100.000 EUR oziroma večja od 1% letnega prihodka iz poslovanja v letu pred letom oddaje ponudbe, v kolikor je ta odstotek večji od 100.000 EUR..V kolikor ima ponudnik letni prihodek iz poslovanja pred letom oddaje ponudbe manjši od 1.000.000 EUR, se glede zamejene skupne dovoljene vrednosti neporavnanih nespornih zapadlih obveznosti upošteva vrednost 10.000 EUR. Revizorjevo poročilo mora biti pripravljeno v skladu s standardom MSS4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami. Revizorjevo poročilo mora izkazovati stanje na datum, ki ni starejši kot 30 dni od datuma p predložitve ponudbe..

V primeru skupnega nastopa morajo ta pogoj izpolnjevati vsi soponudniki in tisti nominirani podizvajalec, ki bo opravil posel v višini 10 % in več (vrednostno glede na skupno ponudbeno vrednost).

V primeru predložitve overjene lastne izjave, če naročnik v fazi do izbora ponudnika dvomi v resničnost izjave, bo zahteval poročilo pooblaščenega revizorja v skladu s standardom MSS 4400 - Posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami. Stroške poročila nosi ponudnik. V kolikor ponudnik revizorjevega poročila ne bo predložil, ga naročnik izloči.

V primeru, ko naročnik že v fazi izvedbe pogodbe pridobi dokazilo, da je bila izjava o poravnanosti vseh zapadlih obveznosti napačna, lahko izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5 % pogodbene vrednosti.

- 4.11. Izpolnjen obrazec specifikacije pogodbene cene (predračun). Ponudnik mora v ponudbi predložiti s cenami izpolnjen ponudbeni predračun. Cene na enoto morajo biti na dve decimalni mesti natančno in ne smejo biti negativne. Vrednost posamezne postavke bo izračunana na podlagi cene na enoto na dve decimalni mesti (pri izračunu bodo upoštewane vrednosti iz stolpca »cena na enoto«). Izpolnjene morajo biti vse postavke - v kolikor katera postavka ne bo izpolnjena ali bo vnesena negativna vrednost, se bo upoštevalo, da je vrednost postavke 0,00 EUR in je izvajalec dolžan postavko izvesti v celoti brezplačno. V primeru ugotovitve, da je ponudnik sam spreminjal popise, bo izločen iz nadaljnje obravnave.
- 4.12. V primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete v obliki poslovnega sodelovanja s podizvajalci, mora naročniku predložiti pogodbo s podizvajalci, v kateri mora biti natančno navedena vsaka vrsta del, ki jih bo opravljal posamezen podizvajalec (predmet del), ter tudi za podizvajalce dokumente iz točk 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., kolikor je potrebno (glede na zahteve teh Navodil), pa tudi dokumente iz točk 4.9., 4.10. ter v primeru zahteve po neposrednih plačilih 4.13.
- 4.13. S strani ponudnika in podizvajalca izpolnjeno asignacijo za vsakega podizvajalca, ki je zahteval neposredna plačila (obrazec priložen).

4.14. V primeru skupne ponudbe morajo predložiti dokumente iz točk 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. (če izpolnjevanje zahteve kumulira s sponudniki) in 4.10. vsi sponudniki. Sponudniki morajo predložiti tudi pogodbo, s katero so dogovorjeni za skupno izvedbo posla. Naročniku odgovarjajo sponudniki solidarno, ne glede na njihov medsebojni dogovor, prav tako so sponudniki vsi podpisniki pogodbe v primeru sklenitve posla.

4.15. Potrdila in dokumente, navedene v točki 3 tega navodila.

**Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudnik v ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, bo takšnega ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja.**

5. Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila in informacije o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila preko Portala javnih naročil. Naročnik preko Portala javnih naročil posreduje dodatna pojasnila, vezana na dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.
6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN, na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe. Sistem e-JN omogoča naložitev datotek v velikosti posameznega dokumenta do 200 MB in v skupni velikosti vseh dokumentov največ 300 MB.

Naročnik prosi ponudnike, da pri poimenovanju datotek, ki jih bodo naložili preko sistema e-JN, ne uporabljajo znakov č, š, ž, /, \, :, ?, <, >, \*, " zaradi težav pri prenosu datotek k naročniku.

7. Ponudba in njena morebitna dopolnitev (v nadaljevanju te točke: ponudba) se štejeta za pravočasno oddani, če ju naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si> najkasneje do datuma in ure odpiranja, ki bosta objavljena na Portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnike naprošamo, da vse dokumente naložene v razdelek »Druge priloge« združijo v en dokument oziroma čim manj posamičnih dokumentov.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

8. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (datum in ura odpiranja objavljena na Portalu javnih naročil), na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Javna objava se avtomatično zaključi po preteku določenega časa skladno za navodili za uporabo e-JN. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu eJN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe.

9. Naročnik bo ponudbe ocenjeval na podlagi merila, ki je navedeno v 11. točki tega navodila ter ugotavljal sposobnost ponudnika na podlagi pogojev iz 3. točke in dokumentov, ki so navedeni v 4. točki tega navodila.
10. Ponudbena cena mora biti izražena v EUR brez DDV. Specificirana mora biti po elementih, ki jih predvideva priloženi osnutek ponudbenega predračuna. Iz specifikacije morajo biti razvidne vse postavke, ki jih cena zajema. Ponujena cena ne sme presegati zneska iz točke 3.8.2 tega navodila.

Pogodbena cena vsebuje vse stroške, ki jih ima izvajalec za izvedbo pogodbenih obveznosti.

11. Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevana naslednja merila:

Št.	Merilo	Točke v %
1.	<b>Ponudbena cena (cena brez DDV)</b>	<b>91</b>
2.	<b>110 kV GIS z alternativnim (brez SF6) plinom/medijem</b>	<b>8</b>
3.	<b>110 kV GIS z alternativnim (brez SF6) plinom/medijem in 1-polnim pogonom</b>	<b>1</b>

Merila so podrobneje opisana v nadaljevanju.

Najugodnejša ponudba bo ponudba, ki bo dosegla najvišje število točk. V primeru, da bo več ponudnikov doseglo enako najvišje število točk, bo najugodnejša ponudba z najnižjo ponudbeno ceno (brez DDV).

12. Izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe predložiti naročniku v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »IZJAVA« (6. odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije). V primeru ugotovitve, da je izbrani ponudnik predložil lažno izjavo oz. neresnične podatke o navedenih dejstvih v tej izjavi, je pogodba nična. Enake izjave je potrebno predložiti tudi za vse podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila in katerih vrednost udeležbe v poslu presega 10.000,00 EUR brez DDV.
13. Izbrani ponudnik mora v dvajsetih delovnih dneh po podpisu pogodbe kot pogoj za veljavnost te pogodbe, naročniku izročiti inštrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik ima pravico unovčiti inštrument zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v dogovorjeni višini, če izbrani ponudnik pogodbene obveznosti ne izpolni v dogovorjeni kvaliteti ali količini ali rokih. Zavarovanje mora biti veljavno najmanj še 45 dni po poteku pogodbenega roka. V primeru podaljšanja roka dobave, se podaljša tudi veljavnost zavarovanja.

14. Izbrani ponudnik mora ob primopredaji izročiti inštrument zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za čas trajanja garancijskega roka za opravljena dela in dobavljene opreme kot jamstvo za odpravo napak v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV. Pred potekom garancijskega roka za opravljena dela in dobavljeno opremo mora izbrani ponudnik predložiti novo bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi za čas trajanja 24 mesecev v višini 5 % vrednosti pozicije IX. Energetski transformator z DDV

Zavarovanje mora biti veljavno najmanj še 30 dni po poteku garancijskega roka. Brez predloženega zavarovanja primopredaja ni opravljena.

Unovčenje instrumenta zavarovanja ponudnika ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje pokriva primere, če ponudnik (izvajalec) v primeru okvare ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku ne izvrši svojih obveznosti.

15. Vsa zavarovanja (bančne garancije ali kavcijska zavarovanja) morajo biti po vsebini identična vzorčnim obrazcem priloženim k razpisni dokumentaciji.

Bančne garancije za resnost ponudbe, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku morajo biti izdane v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGP 758). Izdajatelj bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji.

**Na vseh instrumentih zavarovanja mora biti kot upravičenec naveden naročnik ELES, d.o.o.**

16. Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo izdelane za celoten obseg in v skladu s pogoji razpisa. Delne in variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
17. Ponudba mora biti veljavna 150 dni od datuma, določenega za dostavo ponudbe. Roki se računajo skladno z 62. členom Obligacijskega zakonika. Veljavnost ponudbe ne sme izteči pred podpisom pogodbe. V primeru, da se bo postopek zavlekel, so ponudniki dolžni podaljšati veljavnost ponudb in zavarovanja za resnost ponudbe.
18. V postopku ne more sodelovati družba oziroma podjetje, katerega družbenik, večinski delničar, poslovodja ali član uprave je delavec naročnika ali njegov ožji družinski član.
19. Naročnik pred oddajo naročila lahko preveri obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. V primeru, da se izkažejo podatki ali navedbe za neresnične oz. da so se v času od oddaje ponudbe spremenili, tako da ponudnik ne izpolnjuje več pogojev iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ima naročnik pravico izključiti ponudnika iz postopka in nadaljevati izbiro z naslednjim z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
20. Naročnik si pridržuje pravico izključiti ponudnika, ki mu lahko z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.
21. Naročnik si pridržuje pravico, da v času pred oddajo naročila prekliče javno naročilo, zavrne vse ponudbe ali zmanjša obseg naročila, brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku oddaje naročila.
22. Naročnik bo odločitev o izbiri objavil v skladu z zakonodajo.
23. Izbrani ponudnik mora po poteku obdobja mirovanja pristopiti k podpisu pogodbe (osnutek pogodbe je v prilogi).

Naročnik poleg lastnoročnega podpisa pogodbe omogoča tudi elektronski podpis. Način podpisa pogodbe ponudnik označi že v obrazcu Ponudba.

Če se izbrani ponudnik odloči za elektronski podpis, mora pogodbo podpisati s kvalificiranim elektronskim podpisom. V ta namen mora pravočasno razpolagati s kvalificiranim digitalnim potrdilom, skladnim z Uredbo eIDAS. Vročanje in podpisovanje pogodbe bo v tem primeru potekalo elektronsko, preko varnega elektronskega predala.

Navodila za registracijo na portalu VEP so priloga tega povabila.

24. Pogodbo bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil le v primeru, da bodo za to izpolnjeni vsi pogoji iz predpisov in aktov, ki urejajo njegovo poslovanje. Slednji namreč določajo, da je potrebno za sklenitev pravnih poslov večje vrednosti predhodno pridobiti soglasje nadzornega sveta oz. skupščine. Če tega soglasja naročnik ne bo pridobil, pogodbe ne bo sklenil. Izbrani ponudnik v tem primeru ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.
25. Naročnik zavrne ponudbo, če je ponudnik, ki jo je predložil, dal oz. ponudil sedanjemu ali bivšemu delavcu naročnika, ki sodeluje v razpisnem postopku, darilo v obliki gotovine ali kakršnokoli brezgotovinski obliki, ponudbo za zaposlitev ali kakršnokoli stvar ali uslugo, katere vrednost se da izraziti v denarju, kot poskus vplivanja na dejanje ali odločitev ali na nadaljnji postopek naročila.
26. Ponudnik ima ves čas postopka oddaje javnega naročila pravico vložiti zahtevo za revizijo, če meni, da se postopek ne izvaja v skladu s predpisi o javnem naročanju. Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahteve za revizijo plačati ustrezno takso v skladu z 71. členom ZPVPJN.

27. Ponudnik naj označi dele ponudbe, ki jih šteje kot poslovno skrivnost v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19; v nadaljevanju: ZPosS). Naročnik opozarja, da morajo biti označbe jasne in nedvoumne in se morajo nahajati na vsaki strani ponudbe, ki jo ponudnik smatra kot poslovno skrivnost, sicer bo naročnik v primeru vpogleda, takšne dele ponudbe razkril. Ne glede na označbe so javni tisti podatki, kot to določa 35. člen ZJN-3.

Ponudnik naj svoji ponudbi za potrebe morebitnega vpogleda priloži tudi dokument v .pdf obliki, ki vsebuje celotno ponudbo z ustrezno prekritimi vsemi podatki, ki jih ponudnik šteje za poslovno skrivnost, za osebni ali tajni podatek.

## **MERILA**

Naročnik bo ponudbe vrednotil na podlagi naslednjih meril:

**1. Ponudbena cena ( $P_c$ ) brez DDV (91 % oz. max. 91,00 točk):**

Izračun točk za ponudbeno ceno ponudnika »x«:

$$T_{PC} = 91,00 \times \frac{\text{najnižja } P_c}{P_c \text{ ponudnika "x"}}$$

$T_{pc}$  – točke za ponudbeno ceno ponudnika »x«

Po tej formuli dobi ponudba z najnižjo ponudbeno ceno 91,00 točk, ostale ponudbe pa ustrezno manj.

**2. Ponudnik ponudi 110 kV GIS z alternativnim (brez SF6) plinom/medijem (8 % oz. max 8,00 točk):**

Ponudnik, ki predloži dokazilo, da ima njegov ponujeni GIS  $GWP \leq 50$ , dobi 8,00 točk.

Ponudnik, ki predloži dokazilo, da ima njegov ponujeni GIS  $50 < GWP \leq 1000$ , dobi 4,00 točke.

$T_{GWP}$  – točke za alternativni plin

**3. Ponudnik ponudi 110 kV GIS z alternativnim (brez SF6) plinom/medijem in 1-polnim pogonom (1 % oz. max 1 točke):**

Ponudnik, ki predloži s strani končnega uporabnika na območju ENTSO – E potrjeno referenco, da ima proizvajalec GIS-a, GIS ki je vgrajen in v obratovanju v tehnologiji z alternativnim plinom in enopolnimi pogoni, dobi 1 točko.

$T_{REF}$  – točke za referenco z enopolnimi pogoni za GIS z alternativnimi plini

V tem primeru mora ponudnik izpolniti dodatno tabelo, ki je priložena v DZR. Pri rezervnih delih ter napravi za rokovanje s plinom, mora pri dobavi upoštevati ter dobaviti kompatibilno opremo/rezervne dele (DILO, plin, rezervna jeklenka plina, specialno orodje za montažo,...), namesto v ponudbenem predračunu predvidene opreme in rezervnih delov.

**4. Izračun končnega števila točk ponudnika:**

$$K_{\text{št}} = T_{PC} + T_{GWP} + T_{REF}$$

$K_{\text{št}}$  – končno število točk ponudnika



## IZRAČUN DRSNE CENE NA 100 KV KABEL

### 1. IZRAČUN PONUDBENE CENE

Ponudbena cena za 110 kV kabel iz pozicije 1 Ponudbenega predračuna DZR, dobava in montaža 110 kV kablskih sistemov, št. projekta K-4433 in št. mape 4433.6E03.rev3 ponudnik izračuna po formuli, v kateri upošteva objavljeno mesečno povprečno borzno ceno kovin (Baker: LME Copper Average Official Prices, Offer in Aluminij: Average LME Aluminium Official Prices, Offer) na LME (London Metal Exchange) za zadnje tri mesece (pred objavljanim javnim naročilom).

Iz objavljenih mesečnih povprečnih cen za baker in aluminij se izračuna trimesečna povprečna borzna cena kovin v US\$/t za omenjeno obdobje iz prvega odstavka.

Za preračun trimesečnega povprečja borzne cene kovin iz US\$/t v EUR/t se uporabi povprečni mesečni tečaj US\$, objavljen na spletni strani Banke Slovenije (Referenčni tečaj ECB). Iz objavljenih mesečnih povprečnih tečajev US\$ se izračuna trimesečni povprečni tečaj US\$.

Vir LME - Baker: <https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous/LME-Copper#Averages>

Vir LME - Aluminij: <https://www.lme.com/en/Metals/Non-ferrous/LME-Aluminium#Averages>

Vir Banka Slovenije: [Povprečni mesečni devizni tečaj \(bsi.si\)](https://bsi.si/)

Vrednosti, ki jih mora ponudnik upoštevati pri izračunu ponudbene cene, so navedene v naslednji tabeli:

Mesečne povprečne borzne cene kovin (LME) - izračun ponudbene cene				
	Mesečne povprečne borzne cene kovin (LME)* - (cash/offer) US\$/t	Mesečni povprečni tečaj US\$ (ECB)	Trimesečna povprečna borzna cena kovin (LME)* - preračun iz US\$/t v €/t	Trimesečna povprečna borzna cena kovin (LME) - €/kg
Baker				
IV 2024	9.482,43	1,0728		
V 2024	10.129,07	1,0812		
VI 2024	9.641,60	1,0759		
<b>Trimesečno povprečje:</b>	<b>9.751,03</b>	<b>1,0766</b>	<b>9.056,97</b>	<b>9,06</b>
Aluminij				
IV 2024	2.497,88	1,0728		
V 2024	2.565,19	1,0812		
VI 2024	2.495,05	1,0759		
<b>Trimesečno povprečje:</b>	<b>2.519,37</b>	<b>1,0766</b>	<b>2.340,05</b>	<b>2,34</b>

»Prazno ceno kabla«, tj. ceno preostalih elementov, ki oblikujejo ceno pozicije 1, ponudnik oblikuje prosto in izrazi v EUR, brez DDV. Ta cena ostane fiksna do roka, določenega za izpolnitev vseh obveznosti.

Ponudbena cena za **1 meter** 110 kV kabla se torej oblikuje po sledeči formuli:

**Ponudbena cena (EUR/m) = »prazna cena kabla (EUR/m)« + teža kovine [Al/Cu] (kg/m) x LME[Al/Cu] (EUR/kg)**

## **2. IZRAČUN POGODBENE CENE**

Pogodbena cena za 110 kV kabel iz pozicije 1 Ponudbenega predračuna DZR, dobava in montaža 110 kV kabelskih sistemov, št. projekta K-4433 in št. mape **4433.6E03.rev3**, se bo izračunala **na dan, ko bo potekala uvedba izvajalca v delo** in sicer na enak način, kot ponudbena cena, vendar se bodo pri izračunu cene upoštevale mesečne povprečne borzne cene kovin (Baker: LME Copper Average Official Prices, Offer in Aluminij: Average LME Aluminium Official Prices, Offer) na LME (London Metal Exchange) objavljene **za zadnje tri mesece pred mesecem uvedbe izvajalca v delo**, upoštevajoč zadnje tedaj objavljeno trimesečno povprečje tečaja EUR/USD (vir: tečajnica Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB).

Potrditev izračuna končne pogodbene cene za 110 kV kabel se izvede zapisniško s podpisom vseh pogodbenih predstavnikov.

V primeru sprememb cen kovin med ponudbeno ceno in ceno na dan pisne potrditve izračuna pogodbene cene, bo sprememba cene upoštevana pri obračunu situacije.

Za spremembo cene bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil ustrezen aneks k pogodbi o izvedbi javnega naročila.

### 3. Ponudbena cena za 110 kV kabel – TA OBRAZEC JE OBVEZNA PRILOGA PONUDBE!

Ponudbena cena za pozicijo 1 ponudbenega predračuna v dokumentaciji za razpis (DZR, dobava in montaža 110 kV kabelskih sistemov, št. projekta K-4433 in št. mape 4433.6E03.rev3) se izračuna tako, da se najprej izračuna cena na meter – t.i. »Končna cena (EUR/m)« v stolpcu G. Pri tem se upošteva vrednosti trimesečnega povprečja borzne cene kovine po LME (London metal exchange). Nato se »Končna cena (EUR/m)« pomnoži s količino po razpisu. Ponudbena cena ne vsebuje DDV in mora biti zaokrožena na dve decimalni mesti.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Zap.št.	Napetost (kV)	TIP (kovina)	Prazna cena (EUR/m)	Teža kovine (kg/m)	Trimesečna povprečna cena kovine €/kg	Končna cena (EUR/m) = D + (E x F)	Količina po razpisu (m)	Skupna ponudbena cena (G x H)
1	110	Enožilni 110 kV kabel z XLPE izolacijo, za namestitev v zemljo za prenosno zmogljivost ≥845 A, z bakrenim ekranom, z optičnimi vlakni za monitoring kabla					4095	
SKUPAJ:								

\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

ŽIG

PONUDBNIK:

## OBRAZEC I-GZ

### Izjava o izpolnjevanju pogojev izvajalca del

**Izvajalec del:**

naziv	
naslov	

Predmet naročila: **Gradbena in obrtniška dela, dobava tehnološke opreme in izvedba elektromontažnih del za rekonstrukcijo 110 kV stikališča HE Formin**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. izpolnjujemo pogoje za izvajalca skladno z določili Gradbenega zakona (GZ-1, ULRS 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 121/23 – skl. US)
2. smo registrirani za opravljanje dejavnosti gradbeništva ali inženiringa po standardni klasifikaciji dejavnosti NACE;
3. izpolnjujemo pogoje za izvajalca del skladno z zahtevami razpisne dokumentacije JN »Gradbena in obrtniška dela, dobava tehnološke opreme in izvedba elektromontažnih del za rekonstrukcijo 110 kV stikališča HE Formin«

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.

V/Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_ Izvajalec posla: \_\_\_\_\_  
(naziv)  
(osebni žig in podpis)

**OBRAZEC R-1**

Naročnik referenčnega posla (točen naziv): .....

potrjujemo, da je (izvajalec **gradbenoobrnitiških del** - točen naziv): .....

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju systemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E:

izvedel gradbeno obrtniška dela v komandni stavbi RTP/RP, pri čemer mora biti objekt uvrščen med zahteven objekt skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) s CC-SI: 12510 – Industrijske stavbe ali 22140 – Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi ali 22241 – Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi ali 23020 – Elektrarne in drugi energetske objekti ali 23030 – Objekti kemične industrije ali 23040 – Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje

naslov projekta – objekta:													
številka pogodbe, datum podpisa:													
leto zaključka izvedbe del:													
napetostni nivo:													
kontaktna oseba naročnika: - ime in priimek: - telefonska št.: - e-mail:													
dela, ki jih je izvedel navedeni izvajalec:	<table><tr><td>gradbeno obrtniška dela v komandni stavbi RTP/RP</td><td>DA</td><td>/</td><td>NE</td></tr><tr><td>strojne / elektro instalacije</td><td>DA</td><td>/</td><td>NE</td></tr><tr><td>končno ureditev okolice</td><td>DA</td><td>/</td><td>NE</td></tr></table>	gradbeno obrtniška dela v komandni stavbi RTP/RP	DA	/	NE	strojne / elektro instalacije	DA	/	NE	končno ureditev okolice	DA	/	NE
gradbeno obrtniška dela v komandni stavbi RTP/RP	DA	/	NE										
strojne / elektro instalacije	DA	/	NE										
končno ureditev okolice	DA	/	NE										

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Izvedbo del navedenega izvajalca ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v projektno dokumentacijo.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_.

Odgovorna oseba naročnika referenčnega posla

(ime in priimek)

žig in podpis

## OBRAZEC R-2

Naročnik referenčnega posla (točen naziv): .....

potrjujemo, da je (izvajalec jeklo-montažnih del – točen naziv): .....

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju systemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E, izvajal jeklo-montažna dela, ki obsegajo izvedbo portala/stebra v RTP/RP/DV napetostnega nivoja 110 kV ali več. Obseg jeklo-montažnih del mora obsegati konstrukcijo s količino jekla najmanj 20.000 kg na enem projektu.

naslov projekta – objekta:	
številka pogodbe, datum podpisa:	
leto zaključka izvedbe del:	
napetostni nivo:	
teža jeklene konstrukcije:	
kontaktna oseba naročnika: - ime in priimek: - telefonska št.: - e-mail:	

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Izvedbo del navedenega izvajalca ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v projektno dokumentacijo.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_.

Odgovorna oseba naročnika referenčnega posla

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

Žig in podpis

## OBRAZEC R-3

Naročnik referenčnega posla (točen naziv): .....

potrjujemo, da je (**izvajalec GIS postroja** – točen naziv): .....

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju systemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E, izvedel montažo in spuščanje v pogon 110 kV GIS postroja (enakega proizvajalca) z vsaj petimi (5) VN polji, na območju objekta napetostnega nivoja 110 kV ali več, pri čemer je bilo stikališče v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami:

naslov projekta – objekta:	
številka pogodbe, datum podpisa:	
leto zaključka izvedbe del:	
proizvajalec:	
napetostni nivo:	
število VN polj napetostnega nivoja 110kV ali več, pri čemer je bilo stikališče v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami:	
kontaktna oseba naročnika: - ime in priimek: - telefonska št.: - e-mail:	

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Izvedbo del navedenega izvajalca ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v projektno dokumentacijo.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_.

Odgovorna oseba naročnika referenčnega posla

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

Žig in podpis

## OBRAZEC R-4

Naročnik referenčnega posla (točen naziv): .....

potrjujemo, da je (izvajalec elektromontažnih del VN kabelskega sistema – točen naziv): .....

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju systemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E, izvedel polaganje VN energetskega kabla ter izdelavo in montažo vsaj šestih kabelskih končnikov na neprekinjeni trasni dolžini vsaj 200 m, na kablovodu 110 kV ali več:

naslov projekta – objekta:	
številka pogodbe, datum podpisa:	
leto zaključka izvedbe del:	
neprekinjena trasna dolžina kablovoda, na kateri je navedeni izvajalec izvedel dela:	
število končnikov:	
kontaktna oseba naročnika: - ime in priimek: - telefonska št.: - e-mail:	

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Izvedbo del navedenega izvajalca ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v projektno dokumentacijo.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_.

Odgovorna oseba naročnika referenčnega posla

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

žig in podpis



## OBRAZEC R-5

Naročnik referenčnega posla(točen naziv): .....

potrjujemo, da je (**izvajalec elektromontažnih del sekundarnih sistemov** – točen naziv): .....

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju sistema operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E, izdelal, dobavil in zmontiral omare sekundarnih sistemov, izvedel polaganje in priključevanje signalnih, krmilnih in napajalnih kablov, konfiguriral in parametriral vso vgrajeno opremo, izvedel FAT in SAT ter sodeloval pri spuščanju v pogon. Referenčni posel je moral obsegati najmanj pet (5) polj (110 kV ali višje napetosti), pri čemer je bilo stikališče v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami. Referenčni objekt je moral biti napetostnega nivoja 110 kV ali več:

naslov projekta – objekta:	
številka pogodbe, datum podpisa:	
leto zaključka izvedbe del:	
Število polj (110 kV ali višje napetosti), na katerih je navedeni izvajalec izvedel dela, pri čemer je bilo stikališče v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami)	
kontaktna oseba naročnika: - ime in priimek: - telefonska št.: - e-mail:	

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Izvedbo del navedenega izvajalca ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v projektno dokumentacijo.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_.

Odgovorna oseba naročnika referenčnega posla

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

žig in podpis

## OBRAZEC R-6

Naročnik referenčnega posla (točen naziv): .....

potrjujemo, da je (izvajalec elektromontažnih del na lastni rabi – točen naziv): .....

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju sistemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E, dobavil, montiral, izvedel vse potrebne kabelske povezave, preizkusil in spustil v pogon opremo lastne rabe (v obsegu vsaj razdelilnik izmenične in enosmerne LR, preklopna avtomatika AC, usmernik, razvod LR), ki je dobavljena, zmontirana in v obratovanju v elektroenergetskem objektu napetostnega nivoja 110 kV ali več:

naslov projekta – objekta:	
številka pogodbe, datum podpisa:	
leto zaključka izvedbe del:	
dela, ki jih je izvedel navedeni izvajalec (dobavil, montiral, izvedel vse potrebne kabelske povezave, preizkusil in spustil v pogon opremo lastne rabe):	razdelilnik izmenične in enosmerne LR, DA / NE preklopna avtomatika AC, DA / NE usmernik DA / NE
kontaktna oseba naročnika: - ime in priimek: - telefonska št.: - e-mail:	

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Izvedbo del navedenega izvajalca ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v projektno dokumentacijo.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_.

Odgovorna oseba naročnika referenčnega posla

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

žig in podpis

## OBRAZEC R-7

Naročnik referenčnega posla (točen naziv): .....

potrjujemo, da je (izvajalec elektromontažnih del DEA – točen naziv): .....

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju systemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E, dobavil, montiral, preizkusil in spustil v pogon DEA (moči vsaj 500 kVA), ki je dobavljen, zmontiran in v obratovanju v elektroenergetskem objektu (RTP, elektrarna) napetostnega nivoja 110 kV ali več:

naslov projekta – objekta:	
številka pogodbe, datum podpisa:	
leto zaključka izvedbe del:	
tip in moč DEA:	
kontaktna oseba naročnika: - ime in priimek: - telefonska št.: - e-mail:	

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Izvedbo del navedenega izvajalca ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v projektno dokumentacijo.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_.

Odgovorna oseba naročnika referenčnega posla

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

žig in podpis

## OBRAZEC O-1

Naročnik referenčnega posla (točen naziv):

.....

.....

potrjujemo, da je (**vodja gradbenoobratniških del** – ime in priimek, naziv, št. IZS): .....

.....

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju systemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E, bil imenovan in je vodil gradbenoobratniška dela (ustrezno obkroži):

- a) v komandni stavbi RTP/RP, pri čemer mora biti objekt uvrščen med zahteven objekt skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) s CC-SI: 12510 – Industrijske stavbe ali 22140 – Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi ali 22241 – Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi ali 23020 – Elektrarne in drugi energetski objekti ali 23030 – Objekti kemične industrije ali 23040 – Objekti težke industrije, ki niso uvrščeni drugje in
- b) pri izvedbi temeljev v bližini napetosti napetostnega nivoja 110 kV in več, ki obsega izvedbo vsaj (enega) temelja stojnega mesta pod daljnovodom, ki je bil v času izvajanja del pod napetostjo:

naslov projekta – objekta:													
številka pogodbe, datum podpisa:													
leto zaključka izvedbe del:													
napetostni nivo in naziv zahtevnega objekta:													
napetostni nivo in naziv daljnovoda in število stojnih mest:													
navedeni odgovorni vodja del je vodil gradbenoobratniška dela:	<table><tr><td>v komandni stavbi RTP/RP</td><td>DA</td><td>/</td><td>NE</td></tr><tr><td>strojne in elektro inštalacije</td><td>DA</td><td>/</td><td>NE</td></tr><tr><td>izkop ter izgradnja temeljev stojnega mesta</td><td>DA</td><td>/</td><td>NE</td></tr></table>	v komandni stavbi RTP/RP	DA	/	NE	strojne in elektro inštalacije	DA	/	NE	izkop ter izgradnja temeljev stojnega mesta	DA	/	NE
v komandni stavbi RTP/RP	DA	/	NE										
strojne in elektro inštalacije	DA	/	NE										
izkop ter izgradnja temeljev stojnega mesta	DA	/	NE										
kontaktna oseba naročnika:													
- ime in priimek:													
- telefonska št.:													
- e-mail:													

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Delo navedenega VD ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v imenovanja, projektno dokumentacijo ter izjave izvajalca oziroma VD, vezane na zaključek del.

Navedeni VD je opravil vse, z GZ-1, določene naloge za VD za zahtevne objekte - velja za reference za izvedbo del na območju Republike Slovenije.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_.

Odgovorna oseba naročnika referenčnega posla

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

žig in podpis

## OBRAZEC O-2

Naročnik referenčnega posla (točen naziv): .....

.....

potrjujemo, da je (**vodja jeklo-montažnih del** – ime in priimek, naziv, št. IZS): .....

.....

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju systemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E, bil imenovan in je vodil jeklo-montažna dela v neposredni bližini napetosti napetostnega nivoja 110 kV ali višjega napetostnega nivoja, ki obsegajo izvedbo portala/stebra v RTP/RP/DV. Obseg jeklo-montažnih del mora obsegati konstrukcijo s količino jekla najmanj 20.000 kg na enem projektu. Dela so morala potekati v neposredni bližini naprav pod napetostjo napetostnega nivoja 110 kV ali višjega napetostnega nivoja:

naslov projekta – objekta:	
številka pogodbe, datum podpisa:	
leto zaključka izvedbe del:	
napetostni nivo:	
teža jeklomontažnih del:	
kontaktna oseba naročnika: - ime in priimek: - telefonska št.: - e-mail:	

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Delo navedenega VD ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v imenovanja, projektno dokumentacijo ter izjave izvajalca oziroma VD, vezane na zaključek del.

Navedeni VD je opravil vse, z GZ-1, določene naloge za VD za zahtevne objekte - velja za reference za izvedbo del na območju Republike Slovenije.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_.

Odgovorna oseba naročnika referenčnega posla

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

žig in podpis

## OBRAZEC O-3

Naročnik referenčnega posla (točen naziv): .....

potrjujemo, da je (**vodja elektromontažnih del na kablovodu** – ime in priimek, naziv, št. IZS): .....

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju systemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E, (ustrezno obkroži)

- a) bil imenovan in je vodil elektro-montažna dela in spuščanje v pogon GIS (GIS stikališče z minimalno petimi (5) VN polji, pri čemer je bilo stikališče v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami) opremi s pripadajočo primarno in sekundarno opremo
- b) bil imenovan in je vodil elektro-montažna dela na kablovodu 110 kV ali višjega napetostnega nivoja, v neprekinjeni trasni dolžini vsaj 200 m in montažo vsaj 6 (šestih) kabelskih končnikov.

naslov projekta – objekta:	
številka pogodbe, datum podpisa:	
leto zaključka izvedbe del:	
napetostni nivo kablovoda:	
neprekinjena trasna dolžina kablovoda, na kateri je navedeni vodja del vodil dela:	
navedeni vodja del je vodil elektromontažna dela:	GIS stikališče z minimalno petimi (5) VN polji, pri čemer je bilo stikališče v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami DA / NE
	polaganje VN energetskih kablov v pripravljeno kabelsko posteljico oziroma cevno kabelsko kanalizacijo trasne dolžine vsaj 200 m DA / NE
	izdelava in montaža vsaj 6 (šestih) kabelskih končnikov DA / NE
kontaktna oseba naročnika: - ime in priimek: - telefonska št.: - e-mail:	

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Delo navedenega VD ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v imenovanja, projektno dokumentacijo ter izjave izvajalca oziroma VD, vezane na zaključek del.

Navedeni VD je opravil vse, z GZ-1, določene naloge za VD za zahtevne objekte - velja za reference za izvedbo del na območju Republike Slovenije.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_.

Odgovorna oseba naročnika referenčnega posla

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

žig in podpis

## OBRAZEC O-4

Naročnik referenčnega posla (točen naziv): .....

potrjujemo, da je (**vodja izvedbe konfiguriranja in parametriranja sistema vodenja, zaščite in meritev** – ime in priimek, naziv, št. IZS): .....

v obdobju zadnjih osem let, šteto od dneva objave predmetnega javnega naročila, na območju systemskega operaterja, ki je polnopravni član ENTSO-E, bil imenovan in je vodil izvedbo konfiguriranja in parametriranja sistema vodenja, zaščite in meritev. Referenčni posel je moral obsegati najmanj pet (5) polj (110 kV ali višje napetosti), pri čemer je bilo stikališče v izvedbi z dvosistemskimi zbiralkami:

naslov projekta – objekta:	
številka pogodbe, datum podpisa:	
leto zaključka izvedbe del:	
napetostni nivo GIS stikališča:	
število VN polj, na katerih je navedeni VD vodil dela (najmanj na petih (5) VN poljih (110 kV ali več),:	
navedeni odgovorni vodja del je vodil dela pri:	konfiguriranju in parametriranju sistema vodenja, zaščite in meritev      DA / NE
kontaktna oseba naročnika: - ime in priimek: - telefonska št.: - e-mail:	

Vsa dela na referenčnem objektu so zaključena, objekt pa je v namenski uporabi (tj. podpisan mora biti vsaj zapisnik o strokovno tehničnem pregledu ali pridobljeno uporabno dovoljenje oz. drugo dokazilo o zaključenih delih). Delo navedenega VD ocenjujemo kot uspešno. V primeru preverjanja reference dovoljujemo vpogled v imenovanja, projektno dokumentacijo ter izjave izvajalca oziroma VD, vezane na zaključek del.

Navedeni VD je opravil vse, z GZ-1, določene naloge za VD za zahtevne objekte - velja za reference za izvedbo del na območju Republike Slovenije.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_.

Odgovorna oseba naročnika referenčnega posla

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

žig in podpis

**OBRAZEC O-5 (priloga obrazcev O-1 – O-4)**  
za reference za izvedbo del izven območja Republike Slovenije

Naročnik referenčnega posla (točen naziv): .....

.....

potrjujemo, da je (vodja del ime in priimek, naziv):

.....

naslov projekta – objekta:	
številka pogodbe, datum podpisa:	
navedeni vodja del je za pogodbenega izvajalca vodil dela in odgovarjal za skladnost vseh del pri gradnji:	<div>s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje/ki je bila podlaga za izvajanje del DA / NE</div> <div>z gradbenimi predpisi DA / NE</div> <div>s predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih DA / NE</div>

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_.\_\_\_\_.

Odgovorna oseba naročnika referenčnega posla

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

žig in podpis



## OBRAZEC I-1 – Imenovanje vodilnih kadrov

### Nosilec posla:

naziv	
naslov	

- za **vodjo gradbenoobrotniških del** imenujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo za čas izvajanja gradnje njegovo dnevno prisotnost na gradbišču ter da bo potencialno opravljal tudi naloge vodje gradnje skladno z določili veljavne gradbene zakonodaje:
- za čas izvajanja gradnje njegovo dnevno prisotnost na gradbišču:

ime in priimek: \_\_\_\_\_

identifikacijska številka pri IZS: \_\_\_\_\_

zaposlen pri gosp. subjektu: \_\_\_\_\_

Imenovani vodja del (ime in priimek, naslov) \_\_\_\_\_ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujem pogoje za vodjo del, navedene v veljavni gradbeni zakonodaji in sprejemam pogoj, da bom dnevno prisoten na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del na objektu in glede na potek del na gradbišču in potencialno opravljal tudi naloge vodje gradnje skladno z določili iz veljavne gradbene zakonodaje.

V/Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Vodja del: \_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

(osebni žig in podpis)

- za **vodjo jeklomontažnih del** imenujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo za čas izvajanja gradnje njegovo dnevno prisotnost na gradbišču:

ime in priimek: \_\_\_\_\_

identifikacijska številka pri IZS: \_\_\_\_\_

zaposlen pri gosp. subjektu: \_\_\_\_\_

Imenovani vodja del (ime in priimek, naslov) \_\_\_\_\_ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujem pogoje za vodjo del, navedene v veljavni gradbeni zakonodaji in sprejemam pogoj, da bom dnevno prisoten na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del na objektu in glede na potek del na gradbišču.

V/Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Vodja del: \_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

(osebni žig in podpis)

- za **vodjo elektromontažnih del** imenujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo za čas izvajanja gradnje njegovo dnevno prisotnost na gradbišču ter da bo potencialno opravljal tudi naloge vodje gradnje skladno z določili veljavne gradbene zakonodaje:

ime in priimek: \_\_\_\_\_

identifikacijska številka pri IZS: \_\_\_\_\_

zaposlen pri gosp. subjektu: \_\_\_\_\_

Imenovani vodja del (ime in priimek, naslov) \_\_\_\_\_ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujem pogoje za vodjo del, navedene v veljavni gradbeni zakonodaji in sprejemam pogoj, da bom dnevno prisoten na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del na objektu in glede na potek del na gradbišču in potencialno opravljal tudi naloge vodje gradnje skladno z določili iz veljavne gradbene zakonodaje.

V/Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Vodja del: \_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

(osebni žig in podpis)

- za **vodjo izvedbe konfiguriranja in parametriranja sistema vodenja, zaščite in meritev** imenujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo za čas izvajanja gradnje njegovo dnevno prisotnost na gradbišču ter da bo potencialno opravljal tudi naloge vodje gradnje skladno z določili veljavne gradbene zakonodaje:

ime in priimek: \_\_\_\_\_

identifikacijska številka pri IZS: \_\_\_\_\_

zaposlen pri gosp. subjektu: \_\_\_\_\_

Imenovani vodja del (ime in priimek, naslov) \_\_\_\_\_ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujem pogoje za vodjo del, navedene v veljavni gradbeni zakonodaji in sprejemam pogoj, da bom dnevno prisoten na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del na objektu in glede na potek del na gradbišču in potencialno opravljal tudi naloge vodje gradnje skladno z določili iz veljavne gradbene zakonodaje.

V/Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Vodja del: \_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

(osebni žig in podpis)

V/Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Nosilec posla: \_\_\_\_\_  
(naziv)

(žig in podpis odgovorne osebe)

## OBRAZEC I-2 – Imenovanje ostalih kadrov

### Nosilec posla:

naziv	
naslov	

- za **montažerja GIS opreme** imenujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je usposobljen za elektromontažna dela ponujenega GIS postroja:

ime in priimek: \_\_\_\_\_

zaposlen pri gosp. subjektu: \_\_\_\_\_

Imenovani (ime in priimek, naslov) \_\_\_\_\_ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da sem ustrezno usposobljen.

V/Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

montažer GIS  
opreme:

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

(podpis)

- za **montažerja GIS opreme** imenujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je usposobljen za elektromontažna dela ponujenega GIS postroja:

ime in priimek: \_\_\_\_\_

zaposlen pri gosp. subjektu: \_\_\_\_\_

Imenovani (ime in priimek, naslov) \_\_\_\_\_ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da sem ustrezno usposobljen.

V/Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

montažer GIS  
opreme:

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

(podpis)

- za **izvajalca konfiguriranja, parametriranja in preizkušanja sistema vodenja, zaščite in meritev** imenujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je usposobljen za zahtevana dela:

ime in priimek: \_\_\_\_\_

zaposlen pri gosp. subjektu: \_\_\_\_\_

Imenovani (ime in priimek, naslov) \_\_\_\_\_ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da sem ustrezno usposobljen.

V/Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

izvajalec  
konfiguriranja in  
parametriranja:

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

(podpis)

- za **montažerja vodnika ACCC** imenujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je usposobljen za zahtevana dela:

ime in priimek: \_\_\_\_\_

zaposlen pri gosp. subjektu: \_\_\_\_\_

Imenovani (ime in priimek, naslov) \_\_\_\_\_ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da sem ustrezno usposobljen.

V/Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_ montažer vodnika  
ACCC: \_\_\_\_\_ (ime in priimek)

(podpis)

- za **montažerja VN kablskega sistema** imenujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je usposobljen za zahtevana dela:

ime in priimek: \_\_\_\_\_

zaposlen pri gosp. subjektu: \_\_\_\_\_

Imenovani (ime in priimek, naslov) \_\_\_\_\_ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da sem ustrezno usposobljen.

V/Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_ montažer VN  
kablskega sistema : \_\_\_\_\_ (ime in priimek)

(podpis)

V/Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_ Nosilec posla: \_\_\_\_\_  
(naziv)

(žig in podpis odgovorne osebe)

## POTRDILO

o ogledu objekta

### **Gradbena in obrtniška dela, dobava tehnološke opreme in izvedba elektromontažnih del za rekonstrukcijo 110 kV stikališča HE Formin,**

s katerim naročnik potrjuje, da si je ponudnik pred oddajo ponudbe v spremstvu pooblaščenih predstavnikov naročnika ogledal objekt, ki je predmet razpisa:

Naziv (podjetja) ponudnika: \_\_\_\_\_

Odgovorna oseba ponudnika: \_\_\_\_\_

Funkcija odgovorne osebe ponudnika: \_\_\_\_\_

Odgovorna oseba ponudnika je predložila na dan ogleda pisno pooblastilo potencialnega ponudnika za sodelovanje pri ogledu objekta (št. z dne):

\_\_\_\_\_

Ogled objekta je bil opravljen dne: \_\_\_\_\_

Podpis odgovorne osebe ponudnika: \_\_\_\_\_

Podpis vodje projekta oz. pooblaščene osebe naročnika: \_\_\_\_\_

S podpisom tega potrdila ponudnik potrjuje, da je seznanjen s stanjem obstoječega objekta.

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_.

## IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Ponudnik:

---

**Predmet naročila: Gradbena in obrtniška dela, dobava tehnološke opreme in izvedba elektromontažnih del za rekonstrukcijo 110 kV stikališča HE Formin**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. nam zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa, ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila;
2. izpolnujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in bomo sposobni izvesti predmet naročila;
3. nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
4. izpolnujemo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
5. ponudbena cena pokriva vse stroške, ki jih bomo imeli z realizacijo naročila;
6. imamo poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
7. nimamo blokiranih transakcijskih računov;
8. ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1., 2. in 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in točke A III. dela (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD;
9. soglašamo, da ELES, d.o.o. lahko pridobi podatke za preveritev ponudbe v enotnem informacijskem sistemu eDosje;
10. zoper nas ni začel insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja;
11. smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila (zahteve, pogoji, merila, vsebina obrazcev, vsebina pogodbe itd.) in jo v celoti sprejemamo;
12. potrjujemo, da so delavci, ki bodo sodelovali v okviru tega javnega naročila seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES d.o.o., objavljeno na internetu in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa;
13. izjavljamo, da smo v ponudbi navedli vse podizvajalce, s katerimi nameravamo izvesti posel, in da so podatki verodostojni. V primeru sprememb bomo o le-teh obvestili naročnika najkasneje v petih dneh po spremembi;
14. potrjujemo cene na enoto na dve decimalni mesti, kot izhajajo iz specifikacije pogodbene cene iz stolpca »cena na enoto.

**Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.**

Datum:

Ponudnik:

---

## IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Podizvajalec:

---

**Predmet naročila: Gradbena in obrtniška dela, dobava tehnološke opreme in izvedba elektromontažnih del za rekonstrukcijo 110 kV stikališča HE Formin**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. nam zakon, drug predpis ali odločba kateregakoli organa, ne prepoveduje skleniti pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila;
2. izpolnujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje, ugled ter zaposlene in bomo sposobni izvesti predmet naročila;
3. nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
4. izpolnujemo vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
5. ne obstajajo razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz 1., 2. in 4. odstavka 75. člena ZJN-3 in točke A III. dela (razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami) obrazca ESPD;
6. soglašamo, da ELES, d.o.o. lahko pridobi podatke za preveritev ponudbe v enotnem informacijskem sistemu eDosje;
7. nimamo blokiranih transakcijskih računov;
8. zoper nas ni začel insolvenčni postopek, likvidacija ali drug postopek prisilnega prenehanja;
9. smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za predmet javnega naročila (zahteve, pogoji, merila, vsebina obrazcev, vsebina pogodbe itd.) in jo v celoti sprejemamo;
10. potrjujemo, da so delavci, ki bodo izvajali dela v okviru tega javnega naročila seznanjeni s politiko ravnanja z okoljem in politiko sistema varnosti in zdravja pri delu družbe ELES d.o.o., objavljeno na internetu in primerno usposobljeni za izpolnjevanje morebitnih dodatnih okoljskih zahtev iz razpisa;
11. zahtevamo neposredno plačilo za naš del posla v okviru predmetnega javnega naročila v skladu s 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 (obvezno obkrožite):

DA

NE

**Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljani dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil oziroma dokumentov, brez dodatnih stroškov za naročnika.**

Datum:

Podizvajalec:

---

## OBRAZEC - F1

### Poročilo o finančnem stanju ponudnika

(podatki po objavljenih računovodskih izkazih za leti 2021 in 2022)

Ponudnik:

\_\_\_\_\_  
(polno ime, naslov)

Vse podatke navedite v EUR.

Kategorija	Poslovno leto 2022	Poslovno leto 2023
Prihodki (v EUR)		

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so podatki točni. Naročnik ima pravico podatke tudi sam preveriti.

\_\_\_\_\_  
(kraj in datum)

Žig

\_\_\_\_\_  
(podpis odgovorne osebe ponudnika)



## št. ponudbe ..... z dne .....

**PODATKI O PONUDNIKU / SOPONUDNIKU:**

1. Naziv (ime) ponudnika/soponudnika: .....
2. Naslov ponudnika/soponudnika: .....
3. Matična številka: .....
4. Številka vloška vpisa in pristojno sodišče: .....
5. Podpisnik pogodbe ponudnika/soponudnika:
- Ime in priimek: .....
- funkcija: .....
6. Kontaktna oseba ponudnika/soponudnika (**navesti isto kot ob prijavi v e-JN**):
- kontaktna oseba: .....
- telefon: .....
- e-pošta: .....
7. Pogodbeni predstavnik:
- ime in priimek: .....
- telefon: .....
- e-pošta: .....
8. TRR ponudnika/soponudnika: .....
9. Identifikacijska številka za DDV: .....
10. Ponudnik je davčni zavezanec (obkroži): DA NE
11. Ali je ponudnik MSP, kot opredeljuje Priporočilo komisije 2003/361/ES (obkroži): DA NE
12. Pogodba bo podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom: DA NE
- Če DA, navesti elektronski naslov VEP za vročanje pogodbe: .....
- 13. Ponudbena cena brez nepredvidenih del: ..... EUR brez DDV**
- 14. Ponudbena cena z nepredvidenimi deli: ..... EUR brez DDV**
15. Predstavniki ponudnika (navesti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem):
- Ime in priimek: .....
- EMŠO: .....
- Ime in priimek: .....
- EMŠO: .....
- Ime in priimek: .....
- EMŠO: .....
- Ime in priimek: .....
- EMŠO: .....

16. Način oddaje ponudbe (ustrezno označiti in vpisati, če je potrebno):

☐ Samostojno

☐ S podizvajalcem/ci:

- .....

- .....

☐ S partnerjem/i:

- .....

- .....

Ponudnik ..... (naziv ponudnika) se prijavljam na oddajo javnega naročila za »Gradbena in obrtniška dela, dobava tehnološke opreme in izvedba elektromontažnih del za rekonstrukcijo 110 kV stikališča HE Formin«.

Izjavljam, da so vse navedbe v ponudbi in priloženi dokumenti točni. Veljavnost ponudbe je skladno z razpisom 150 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.

.....  
(žig in podpis odgovorne osebe)

\* Če bo ponudnik izbran kot izvajalec javnega naročila, bo naročnik zgoraj navedene podatke vpisal v pogodbo.

Izpolnjeni morajo biti vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcih.

**Obrazec ponudba II. del**

(\*) V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta stran tolikokrat skopira in izpolni, kolikor je podizvajalcev.

**PODATKI O PODIZVAJALCU (\*):**

1. Naziv (ime) podizvajalca: .....
2. Naslov podizvajalca: .....
3. Matična številka podizvajalca: .....
4. Številka vložka vpisa in pristojno sodišče .....
5. TRR podizvajalca: .....
6. Identifikacijska številka za DDV: .....
7. Vrednost ponudbe, ki bo oddana podizvajalcu: ..... EUR brez DDV
8. Vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec: .....
9. Predstavniki podizvajalca (navesti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa podizvajalca ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem):
  - Ime in priimek: .....
  - EMŠO: .....
  
  - Ime in priimek: .....
  - EMŠO: .....
  
  - Ime in priimek: .....
  - EMŠO: .....
  
  - Ime in priimek: .....
  - EMŠO: .....

---

**V primeru vključenih podizvajalcev mora ponudnik izpolniti obrazec ponudba II. del za vsakega podizvajalca.**

**Izpolnjeni morajo biti vsi podatki, ki so zahtevani na obrazcih.**

## REKAPITULACIJA PONUDBENE CENE

SKLADNO S PONUDBO ŠT. .... Z DNE .....

(cene na enoto so na dve decimalni mesti)

### Navodilo ponudnikom:

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Rekapitulacija« v .pdf datoteki, obrazec »Ponudbeni predračun« v Excelu pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Rekapitulaciji - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v Excel dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

### **Rekapitulacija – Ponudbena vrednost** (skupna ponudbena vrednost kot je navedena v ponudbenem predračunu)

Gradbena in obrtniška dela, dobava tehnološke opreme in izvedba elektromontažnih del za rekonstrukcijo 110 kV stikališča HE Formin	Ponudbena cena v EUR brez DDV	
	ELES, d.o.o.	DEM, d.o.o.
Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV:		
Skupna ponudbena cena za oba naročnika v EUR brez DDV:		
Nepredvidena dela 10%		
Skupna ponudbena cena za oba naročnika z nepredvidenimi deli v EUR brez DDV:		

# P O G O D B A

št. POG2024/\_\_\_\_\_ (ELES, d.o.o.)  
št. \_\_\_\_\_ (DEM, d.o.o.)

ki jo sklepata:

## NAROČNIK:

**ELES, d.o.o.**

Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,  
ki ga zastopa direktor družbe  
mag. Aleksander Mervar  
matična št.: 5427223000  
ID št. za DDV: SI20874731

in

**DEM, d.o.o.**

Obrežna ulica 170, 2000 Maribor,  
ki ga zastopa generalni direktor  
mag. Damjan Seme  
matična št.: 5044286000  
ID št. za DDV: SI96254459

v nadaljevanju **naročnik**

ter

## IZVAJALEC:

.....  
.....  
ki jo/ga zastopa .....  
.....  
matična številka: .....  
ID št. za DDV: .....

## PREDMET:

**Gradbena in obrtniška dela, dobava tehnološke opreme in izvedba  
elektromontažnih del za rekonstrukcijo 110 kV stikališča HE Formin**

## 1. UGOTOVITVE

Stranki ugotavljata, da je bil na osnovi javnega naročila po odprtem postopku ZJN-3, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ..... pod št. .... ter v dodatku k Uradnemu listu Evropske unije dne ..... pod št. .... in dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN24/00112 za Gradbena in obrtniška dela, dobava tehnološke opreme in izvedba elektromontažnih del za rekonstrukcijo 110 kV stikališča HE Formin, izvajalec ....., izbran kot najugodnejši, odločitev o oddaji javnega naročila št. /894/MK/JN24/00112 z dne ....., po ponudbi št. .... z dne .....

V tej pogodbi kot sonaročnika v skladu s 3. odstavkom 33. člena ZJN-3 skupaj nastopata ELES, d.o.o., in DEM, d.o.o., zato se vsa določila, ki se nanašajo na naročnika, nanašajo na oba navedena subjekta, razen, kolikor ni izrecno določeno drugače.

## 2. PREDMET POGODBE

Predmet te pogodbe so Gradbena in obrtniška dela, dobava tehnološke opreme in izvedba elektromontažnih del za rekonstrukcijo 110 kV stikališča HE Formin, v skladu z razpisnimi pogoji ter tehničnimi razpisnimi pogoji (DZR) za:

- Gradbena in obrtniška dela: št. mape projekta: 4433.6G01.rev2
- Elektro inštalacije: št. mape projekta: 4433.6E01.rev1
- Strojne inštalacije: št. mape projekta: 4433.6S01.rev0
- Notranja oprema: št. mape projekta: 4433.6A02.rev1
- Jeklene konstrukcije: št. mape projekta: 4433.6G02.rev0
- 110 kV GIS stikališče: št. mape projekta: 4433.6E02.rev2
- 110 kV kabelski sistemi: št. mape projekta: 4433.6E03.rev3
- Sekundarni sistemi: št. mape projekta: 4433.6E04.rev3
- Lastna raba: št. mape projekta: 4433.6E05.rev3
- TR T121 (110/20 kV, 4 MVA): št. mape projekta: 4433.6E06.rev0

in ponudbo, citiranimi v prejšnji točki te pogodbe.

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec sprejema zavezo k izvedbi poslov po tej pogodbi s profesionalno skrbnostjo dobrega strokovnjaka, kar izključuje sleherno nepoznavanje vsebine in obsega vseh vrst izpolnitvenih ravnanj, bodočih stroškov in obsega potrebne izvedbe siceršnjih del in opravil za pravilno in popolno izpolnitev njegovih zavez iz te pogodbe. Skladno s tem se izvajalec izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali njegovega nepoznavanja ali nepravilnega predvidevanja o vsebini, obsegu, vrednosti in drugih parametrih izvedbe izpolnitvenih ravnanj po tej pogodbi.

## 3. CENA

Skupna pogodbeni cena, skladno s specifikacijo, ki je priloga 1 k pogodbi, znaša:..... EUR

z besedo: ..... evrov;

Od tega znaša:

Pogodbeni cena za naročnika **ELES, d.o.o.**, skladno s specifikacijo, ki je priloga 1 k pogodbi znaša:

..... EUR;

z besedo: ..... evrov;

Pogodbeni cena za naročnika **DEM d.o.o.**, skladno s specifikacijo, ki je priloga 1 k pogodbi znaša:

..... EUR;

z besedo: ..... evrov;

Cene na enoto iz specifikacije so fiksne. Izjema je pozicija 1. iz ponudbenega predračuna DZR dobava in montaža 110 kV kabelskih sistemov, št. projekta K-4433 in št. mape 4433.6E03.rev3, kjer bo točna cena določena naknadno (drсна cena) skladno z navodili iz Razpisne dokumentacije. Cena za pozicijo 1. bo določena na dan uvedbe izvajalca v delo. Potrditev izračuna ponudbene cene za 110 kV kabel se izvede zapisniško s podpisom pogodbenih predstavnikov. V primeru spremembe cene bosta stranki sklenili aneks.

#### VALORIZACIJA

Po preteku enega leta od podpisa pogodbe je možna valorizacija cen za vse ostale nerealizirane pozicije iz ponudbenega predračuna (t.j. brez kabla), z upoštevanjem indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja SURS. Prva valorizacija se prizna na utemeljen pisni predlog ene od pogodbenih strank, o čemer pogodbeni stranki skleneta poseben aneks k pogodbi. Valorizacija se lahko izvede, ko kumulativna sprememba dogovorjenega indeksa cen preseže 5 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe, znaša pa 75 % spremembe dogovorjenega indeksa cen. Morebitne nadaljnje spremembe vrednosti nerealiziranih pozicij iz pogodbe se lahko izvedejo, ko kumulativna sprememba dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 5 % vrednosti od zadnje valorizacije cen.

#### OSTALE DOLOČBE GLEDE CEN

Cene vsebujejo vse neposredne in posredne stroške in dajatve, ki jih ima izvajalec v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti, ne vključujejo pa davka na dodano vrednost (DDV), ki bo obračunan in plačan v skladu z veljavnim Zakonom o davku na dodano vrednost.

Pogodbena vrednost del iz tega člena pogodbe vključuje vsa plačila in stroške, ki jih nosi izvajalec, da bi dosegel pravilno in popolno izpolnitev vseh prevzetih izpolnitvenih ravnanj po tej pogodbi. Zato po izrecnem soglasju pogodbenih strank vključuje tudi vse stroške in druga plačila, ki bi se izkazali za (posredno ali neposredno) potrebne za popolno in pravilno izpolnitev izvajalčeve obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec po tej pogodbi zagotavlja izvedbo pogodbeno dogovorjenih izpolnitvenih ravnanj za plačilo in prevzema vsa tveganja, ki so povezana z morebitnim povečanjem pričakovanega obsega del ali siceršnjih stroškov za doseg dogovorjenih izpolnitev. Cene na enoto iz specifikacije veljajo tudi za presežna ali manjkajoča dela.

### **3. a) ZNIŽANJE KUPNINE TRANSFORMATORJA**

a) V primeru odstopanja karakteristik izmerjenih na tovarniških prevzemnih preizkusih od garantiranih vrednosti, je naročnik upravičen do znižanja kupnine, in sicer:

- za izmerjene izgube kratkega stika višje od garantiranih izgub kratkega stika,

$$Zks = 8760 \text{ ur/leto} \times 0,14 \text{ EUR/kWh} \times 40 \text{ let} \times (Pks\_merjen - Pks\_garantiran)/4$$

- za izmerjene izgube praznega teka višje od garantiranih izgub praznega teka,

$$Zpt = 8760 \text{ ur/leto} \times 0,14 \text{ EUR/kWh} \times 40 \text{ let} \times (Ppt\_merjen - Ppt\_garantiran)$$

pri čemer so:

*Zks* - znižanje kupnine v EUR

*Zpt* - znižanje kupnine v EUR

*Pks\_merjen* - izmerjene izgube kratkega stika v kW

*Pks\_garantiran* - garantirane izgube kratkega stika v kW

*Ppt\_merjen* - izmerjene izgube praznega teka v kW

*Ppt\_garantiran* - garantirane izgube praznega teka v kW

b) Poleg znižanja kupnine za prekoračenje izgub (odstopanja izgubnih karakteristik) je naročnik upravičen tudi do znižanja kupnine zaradi prekoračitve jakosti hrupa.

V tem primeru mora dobavitelj najprej izpolniti zahteve iz posameznega DZR (Special Technical Specification). Za vsako prekoračitev zahtevanih vrednosti jakosti hrupa do 2 dB se kupnina zniža za 5 % pogodbene cene posameznega transformatorja brez DDV (vrednost hrupa izmerjena po IEC 60076-10 - metoda sound pressure, pri ONAN brez plus tolerance) glede na ponudbene

vrednosti podane v tabeli tehničnih podatkov (DZR št. projekta K-4433, št. načrta/mape: 4433.6E06).

Ponudbene vrednosti dobavitelja izpolnjene v tabelah tehničnih podatkov so garantirane vrednosti dobavitelja.

Dobavitelj ni upravičen do zvišanja kupnine zaradi vrednosti, ki bi bile boljše od garantiranih.

V primeru odstopanja končne kvalitete AKZ kotla transformatorjev od zahtevane v DZR ter s strani naročnika potrjenega elaborata AKZ je naročnik upravičen do znižanja kupnine v višini 2 % cene posameznega transformatorja brez DDV. Kvaliteto izdelanega kotla preveri s strani naročnika pooblaščen institucija med prevzemnimi preizkusi transformatorja.

#### 4. OBRAČUN IN PLAČILO

Javno naročilo se izvaja v soinvestitorstvu naročnikov ELES, d.o.o. in DEM, d.o.o. V ponudbenem predračunu oziroma specifikaciji pogodbene cene je določen delež vsakega naročnika. Računi morajo biti izstavljeni vsakemu naročniku posebej za njegov delež (kot je navedeno v prilogi 1).

Obračun se bo vršil po dejansko izvedenih količinah in pogodbenih cenah na enoto.

Izvajalec bo naročniku izstavljal mesečne račune (situacije) na podlagi dejansko izvedenih izpolnitev (del/dobav), skladno s knjigo obračunskih izmer in predhodni pisni potrditvi pogodbenih predstavnikov naročnika. Tako izstavljeni računi bodo kumulativno znašali do največ 95 % pogodbene cene.

Vsakemu računu mora biti priložen zapisnik o izvedbi del. Zapisnik morajo podpisati vse pogodbene stranke oz. njihovi predstavniki. Zadnji račun bo izvajalec izstavil po realizaciji posla v celoti (najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh), kateremu mora biti obvezno priložen zapisnik o prevzemu v skladu s točko 6. te pogodbe.

Za **naročnika ELES, d.o.o.** mora izvajalec račun izstaviti v elektronski obliki, v skladu s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računov. Račun v elektronski obliki mora izvajalec poslati na elektronski naslov: [e-racuni@eles.si](mailto:e-racuni@eles.si). Podrobnejša navodila za izstavitve e-računa so objavljena na spletnem naslovu naročnika: <http://www.eles.si/prejem-eracunov>. Na enak način morajo e-račun izstaviti tudi podizvajalci, ki so zahtevali neposredna plačila.

Za **naročnika DEM, d.o.o.** mora izvajalec račun izstaviti v elektronski obliki:

- v .pdf obliki, po elektronski pošti na spletni naslov [invoices@dem.si](mailto:invoices@dem.si) ali
- v .xml in .pdf obliki, preko portala bizBox ali
- v .xml obliki, po verificirani elektronski poti neposredno v e-banko.

Naročnik v celoti prevzema odgovornost za delovanje e-naslava iz prejšnjega odstavka, zato se šteje, da je naročnik račun prejel znotraj dneva, v katerem je prejel elektronsko sporočilo s .pdf obliko računa.

Gradbene odpadke vključno z jeklenimi konstrukcijami, vodniki in obešalnimi materialom razen opreme oz. elementov ki jo/jih posebej določi naročnik, izvajalec del preda prevzemniku odpadnega materiala, ki je vpisan v evidenco zbiralcev, predelovalcev ali odstranjevalcev odpadkov pri Ministrstvu za okolje in prostor – Agenciji RS za okolje, naročniku pa preda evidenčne liste, kar je upoštevano v ponudbeni ceni.

Na vsakem izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe. V nasprotnem primeru bo račun zavrnjen.

Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni dobavi oziroma izvedbi del. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje) se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan.

V primeru vključenega podizvajalca ....., ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec svojemu izdanemu računu obvezno priložiti kopijo račun-



a/ov tega/teh podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cev neposredno. V kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, morata izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalcu in to priložiti k izdanemu računu naročniku. Dokler naročnik ne prejme takšne uskladitve ne more priti v zamudo s plačilom takšnega računa.

Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbeni specifikacija in potrjena s strani obeh pogodbenih predstavnikov naročnika.

V elementarnih enotah mere in cenah na enoto morajo biti specifikirana tudi morebitna nepredvidena dela (po pogodbenih postavkah), katerih obseg (količino) in ceno predhodno potrdita predstavnik naročnika. V primeru, da gre za postavke, ki so že zajete v specifikaciji, se stranki dogovorita, da veljajo cene iz specifikacije.

Morebitna dodatna dela, ki niso predmet temeljne pogodbe in njenih sestavnih delov, mora naročnik izvajalcu naročiti ali odobriti pisno in morajo biti jasno specifikirana po vsebini in obsegu. Prav tako mora biti v naročnikovem naročilu ali odobritvi takšnih del pisno določeno dodatno plačilo v fiksnem znesku. Izvajalec ne sme pogojevati izvedbe s to pogodbo dogovorjenih in prevzetih del z morebitno izvedbo dodatnih del, ki jih ta pogodba ne vključuje. Takšno pogojevanje se po tej pogodbi šteje za bistveno kršitev te pogodbe s strani izvajalca, zaradi katere lahko naročnik pogodbo odpove in uveljavlja odškodninsko odgovornost izvajalca do višine celotne nastale škode.

Za gradbena dela (obrnjena davčna obveznost), izvedena v posameznem mesecu, je izvajalec dolžan dostaviti račun naročniku najkasneje 10. dan v naslednjem mesecu. V nasprotnem primeru mu lahko naročnik zaračuna zamudne obresti, ki jih je moral plačati od nepravočasno plačanega DDV.

V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi račun, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem v skladu s sedmim odstavkom te točke.

Izvajalec ne sme prenesti terjatev iz te pogodbe na tretjo osebo, razen v primerih, kot je dogovorjeno za podizvajalce, oz. ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.

## **5. POGODBENI ROK**

Pogodbeni dela morajo biti opravljena v rokih zapisanih v detajlnem terminskem planu, ki je sestavni del te pogodbe. Detajlni terminski plan bosta naročnik in izvajalec uskladila skupaj sporazumno in pisno potrdila najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe.

Izvedba gradbeno obrtniških del na komandni in GIS stavbi najkasneje 18 mesecev od podpisa pogodbe;

Izvedba LR mora biti zaključena najkasneje 2 meseca po končanih gradbenih delih v komandni stavbi in GIS stikališču;

Dobava, montaža in spuščanje v pogon 110 kV GIS stikališča mora biti zaključena najkasneje 4 mesece po končanih gradbenih delih komandni stavbi in GIS stikališču;

Dobava, montaža in spuščanje v pogon sekundarnih sistemov mora biti zaključeno najkasneje 4 mesece po končanih gradbenih delih v komandni stavbi in GIS stikališču.

110 kV kabelski sistemi morajo biti zaključeni skupaj z GIS stikališčem.

Transformator T121 mora biti dobavljen, montiran ter spuščen v pogon najkasneje 1 mesec po končanih gradbenih delih v komandni stavbi in GIS stikališču.

Končni rok izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti je **48 mesecev** od podpisa pogodbe.

Stranki se zavedata in soglašata, da je napredovanje del odvisno od elektroenergetske situacije, vezane na potrebne izklope in zagotavljanja breznapetostnega stanja.

Zaradi morebitnih nepredvidenih okoliščin se lahko izvajanje storitev prestavi ali tudi podaljša za toliko dni kolikor so trajale nepredvidene okoliščine, kar pa ne sme vplivati na spremembo pogodbenih obveznosti izvajalca ali vrednost pogodbe.

Naročnik si pridrži pravico do podaljšanja roka za zaključek storitev, v kolikor zaradi razloga na strani naročnika pride do zamika predvidenega začetka opravljanja storitev, prekinitve izvajanja storitev na zahtevo naročnika, če naročnik naroči dodatne storitve ali občutne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kritične poti pri izvedbi storitev - za toliko časa, kot je potrebno, da se te storitve izvedejo; če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na delovišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo storitev, pa te razmere vplivajo na kritične poti pri izvedbi del - za toliko časa, kot je potrebno, da se te storitve izvedejo.

Zgoraj navedeni spremembi naročnik izvede v skladu s prvo točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

## **6. DOKONČNI PREVZEM NA OBJEKTU**

Po opravljenih delih na objektu, naročnik prevzame dela, skladno s tehničnimi razpisnimi pogoji. Izvajalec mora pred prevzemom odpraviti vse ugotovljene napake in upoštevati morebitne pripombe naročnika v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti.

O prevzemu je potrebno sestaviti zapisnik. Prevzem od izvajalca se bo vršil v RTP FORMIN, Formin 40a, 2272 Gorišnica, in bo končan, ko naročnik zapisniško ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti opravljene v skladu z zahtevami in s priloženo specifikacijo in ko je izročen instrument zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Brez predloženega zavarovanja primopredaja ni opravljena.

Zapisnik morajo podpisati vse pogodbene stranke oz. njihovi predstavniki. Lastništvo in riziko glede poškodb, kraje, uničenja opreme in materialov preide s prevzemom na naročnika.

## **7. REZERVNI DELI**

Izvajalec mora zagotoviti rezervne dele z vsem potrebnim servisiranjem, podrobnosti so navedene v tehničnih razpisnih pogojih (DZR) za obdobje 3 let.

Izvajalec se obvezuje, da bo s proizvajalcem opreme predmetnega naročila dosegel dogovor, da bo lahko naročnik skozi celotno življenjsko dobo opreme naročil rezervne dele in mu jih bo proizvajalec tudi brez ostalih obveznosti tudi prodal in dostavil.

## **8. NADZORSTVO**

Naročnik je upravičen do izvajanja celovitega in vseobsegajočega nadzora nad celotnim delom izvajalca. Nadzor se lahko izvaja kot nadzor dokumentacije in podlag ali kot nadzor na terenu. Opravlja se lahko kadarkoli, tudi izven delovnega časa in tudi nenapovedano. Način izvajanja nadzora je v izključni pristojnosti naročnika in ni predmet omejitev po tej pogodbi. Nadzor izvajajo osebe, ki jih pooblasti naročnik in so lahko njegovi zaposleni ali tretje osebe s pooblastilom naročnika.

Kolikor bi izvajalec kakor koli onemogočal izvajanje nadzora s strani naročnika ali morebitnega nadzora upravnih organov ali nosilcev javnih pooblastil, se to šteje kot hujša kršitev te pogodbe, ki upravičuje naročnika do takojšnjega odstopa od te pogodbe. V takšnem primeru odgovarja izvajalec za sleherno škodo, ki je naročniku nastala zaradi odstopa od pogodbe.

Kolikor bi nadzornik ugotovil, da se dela izvajajo v nasprotju s potrjeno projektno in tehnično dokumentacijo ali v nasprotju s predmetom pogodbe, pravili te pogodbe, tehničnimi predpisi, standardi ali normativi ali drugimi kogentnimi pravili, ima pravico nemudoma ustaviti dela in prepovedati njihovo nadaljevanje do odprave vseh pomanjkljivosti. O odkritih nepravilnostih mora naročnik kakor hitro je to mogoče obvestiti predstavnika izvajalca. Kolikor izvajalec ne ravna po navodilih predstavnikov naročnika in nemudoma ne odpravi ugotovljene kršitve ali nepravilnosti se to šteje kot hujša kršitev te pogodbe, ki upravičuje naročnika do takojšnjega odstopa od te pogodbe. V takšnem primeru odgovarja izvajalec za sleherno škodo, ki je naročniku nastala zaradi odstopa od pogodbe.

## **9. DOKUMENTACIJA IN KOMUNIKACIJA**

Vsa dokumentacija mora biti vodena in izdelana v slovenskem jeziku, prav tako je jezik sporazumevanja na projektu slovenski. V kolikor vodja gradnje in delovodja ne obvladata slovenskega jezika mora izvajalec na svoje stroške zagotoviti prevajalca, ki mora biti na gradbišču stalno prisoten.

Izvajalec mora na objektu voditi dnevnik o izvajanju del. V dnevnik vpisujeta pogodbeni stranki tekočo problematiko, svoje zahteve in pripombe. Dnevnik mora vodja del podpisovati dnevno. Osebe, ki bodo vodile izdelavo knjige obračunskih izmer, morajo biti strokovno usposobljene za posamezno področje.

Izvajalec mora za odpadni gradbeni material, ki ga je dolžan predati pooblaščenim zbiralcem teh odpadkov, izdelati in pred prevzemom del naročniku predati poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi, ki mora biti izdelano na podlagi 9. člena Uredbe o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Evidenčni listi o ravnanju z odpadki so obvezna priloga poročila.

Izvajalec je dolžan vsaj 10 dni pred tehničnim oz. strokovnim tehničnim pregledom naročniku predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo za uspešno izvedbo tehničnega oz. strokovno – tehničnega pregleda. Dokumentacija mora biti pripravljena skladno z zahtevami za dokazilo o zanesljivosti objekta in predana v pisni in elektronski obliki.

Izvajalec lahko predlaga spremembe, če je s tem dosežena boljša in smotrnejša rešitev in prihranek stroškov. Predlagane spremembe morata potrditi odgovorni projektant in nadzorni organ naročnika.

Izvajalec sodeluje pri pregledu PZI dokumentacije in je upravičen podajati pripombe.

Vsa dokumentacija bo vodena skladno s Protokolom organizacije, komunikacije in vodenja projekta v skupnem informacijskem okolju (Dalux) za fazo priprave gradnje, izvajanja gradnje in zaključevanja gradnje, ki je priloga pogodbe, s čimer se izvajalec izrecno strinja. V primeru, da izvajalec ne bo ravnal skladno z določili tega protokola, se take kršitve štejejo za hujše kršitve te pogodbe. Zaradi njih lahko naročnik enostransko odstopi od pogodbe, izvajalec pa odgovarja za sleherno škodo, ki bi nastala iz tega naslova. Skupno informacijsko okolje Dalux zagotovi izvajalec, administrator in lastnik vseh podatkov je naročnik.

## **10. PREIZKUSI OPREME V TOVARNI PROIZVAJALCA**

Preizkušanje in medfazne kontrole v tovarni proizvajalca se bo vršilo po veljavnih standardih in normativih ter po predhodno izdelanem programu preizkusov, ki ga bo izdelal izvajalec v sodelovanju z naročnikom. Sam program preizkusov (pred njihovo izvedbo) in zatem tudi izvedene preizkuse mora naročnik pisno potrditi, v nasprotnem primeru niti program preizkusov in niti izvedba preizkusov nista veljavna po pravilih te pogodbe.

Pri prevzemnem preizkušanju (FAT) v tovarni proizvajalca sodelujejo vse pogodbene stranke. Naročnik ELES in naročnik DEM sodelujeta s po dvema predstavnikoma in predstavnikom pooblaščenega Inštituta. Vsem predstavnikom, imenovanim s strani naročnika, mora proizvajalec omogočiti polno sodelovanje in celovit nadzor nad izvajanjem preizkusov. Ne sme jim postaviti nobenih omejitev glede dostopa do samega mesta in predmeta izvajanja preizkusa, kakor tudi ne do celote dokumentacije, ki se nanaša na predmet preizkusa. Kolikor bi prišlo do takšnih omejitev oz. onemogočanja nadzora se šteje, da preizkus ni bil veljavno opravljen in za to odgovarja izvajalec.

O opravljenem preizkušanju se izdela zapisnik, ki ga podpišejo predstavniki vseh pogodbenih strank. V zapisnik vpišeta tudi morebitne pripombe, kolikor pride pri izvajanju naročnikovega nadzora do morebitnih kršitev pravice do nadzora iz tega člena pogodbe.

V kolikor naročnik prisotnost na preizkušanjih v tovarni proizvajalca odkloni, le tega izvede proizvajalec brez prisotnosti naročnika. O opravljenem preizkušanju se izdela poročilo, ki se ga posreduje v pregled naročniku. Odprava opreme iz tovarne se lahko izvrši šele po potrditvi poročila FAT s strani naročnika.

Izvajalec ne sme v nobenem primeru brez pisne potrditve opravljenih preizkusov s strani predstavnikov naročnika vgraditi takšne opreme v predmet pogodbe. Kolikor bi ravnal nasprotno temu pravilu, bi storil hujšo kršitev te pogodbe in bi moral sam odstraniti neustrezno opremo na lastne stroške, poleg tega bi odgovarjal tudi za morebitno drugo škodo, ki bi nastala zaradi taksnega ravnanja.

Podrobnejše zahteve za izvedbo preizkusov so navedene v tehničnih razpisnih pogojih.

Vsi stroški preizkušanj, a-testne dokumentacije gredo v breme izvajalca. Stroški udeležbe predstavnikov naročnika in pooblaščenega Inštituta pri preizkušanju (dnevnice, prevoz in nočitve) niso vključeni v pogodbeni ceni in jih krije naročnik. Prevoz na kraj tovarniškega preizkušanja je letalski, če je kraj preizkušanja iz Ljubljane oddaljen več kot 500 km.

V primeru ponovitve preizkušanj vse stroške krije izvajalec, vključno z vsemi stroški naročnika.

## **11. DODATNE ZAHTEVE PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI DELA**

### **a) Organizacija gradbišča**

Izvajalec mora pri organizaciji gradbišča in izvajanju del poleg pravil te pogodbe in dokumentov ter prilog, ki so njen sestavni del, upoštevati tudi pravila:

- pravnomočnega gradbenega dovoljenja,
- varnostnega načrta predmetnega objekta ter
- morebitna druga kogentna pravila, veljavna v času izpolnjevanja obveznosti, s katerimi se mora izvajalec kot dober strokovnjak seznaniti in bi kogentno predpisovala določene zahteve glede izvedbe izpolnitvenih ravnanj ali glede predmeta izpolnitve po tej pogodbi.

Začasna varovana skladišča oz. deponije in delovne površine, ki jih izvajalec potrebuje zunaj območja, določenega za gradnjo, zagotovi izvajalec sam na lastne stroške, naročniku mora o tem predložiti pisni dogovor med izvajalcem in lastnikom zemljišča. Seznam začasnih varovanih skladišč oz. deponij mora biti naročniku oz. predstavnikoma naročnika dostavljen najkasneje na uvedbi izvajalca v delo. Varovana skladišča oz. deponije morajo biti s strani izvajalca zavarovana pri zavarovalnici z ustrezno zavarovalno polico, ki krije vse iz tega naslova izvirajoče potencialne škodne rizike.

Izvajalec je dolžan pred zaključkom vseh del deponije iz prejšnjega odstavka na lastne stroške umakniti in sanirati, oz. na zemljiščih vzpostaviti prvotno stanje.

Izvajalec mora za dostope do gradbišča uporabljati poti, kot so določene s strani lokalnih skupnosti. Upoštevati mora vse omejitve skladno s slovensko zakonodajo o cestnem prometu ter morebitne dodatne zahteve posameznih občin. Sanacija morebitnih poškodb cestišč med izvedbo pogodbenih del bremeni izvajalca.

Škodo, ki bi nastala bodisi naročniku bodisi tretjim osebam kot posledica nespoštovanja zavez in dogovorov med izvajalcem in naročnikom, je izvajalec dolžan nemudoma sanirati, oškodovancu (naročniku ali tretji osebi) pa povrniti vso škodo, ki mu je bila povzročena.

### **b) Ostalo**

Izvajalec s podpisom te pogodbe zagotavlja, da je kot dober strokovnjak seznanjen s stanjem bodočega gradbišča in vsemi okoliščinami glede deponiranja viškov materiala. Uporaba okoliških zemljišč, ki niso v lasti naročnika in niso neposreden kraj izvajanja del po tej pogodbi, razen s služnostnimi pravicami v dogovorjenem obsegu, ni dovoljena brez sklenitve ustrezne pogodbe med izvajalcem in lastnikom zemljišča (s katero se ustanovi začasna služnost ali druga ustrezna pravica na tujem zemljišču). Takšna pogodbeni listina se do zaključka del deponira pri naročniku. Vso morebitno nastalo škodo, nastalo na teh zemljiščih, je zavezan povrniti izvajalec.

Predlog izbora vodje del in vodje gradnje potrdi naročnik kot investitor, prav tako vsako spremembo. Vodja del ne more prenesti svojih nalog in pristojnosti s pooblastilom na drugo osebo. Za vodjo del in delovodjo velja obvezna dnevna prisotnost, tekom vsakega delovnega dneva.

Izvajalec sodeluje pri pregledu PZI dokumentacije in je upravičen podajati pripombe.

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati zamenjavo strokovnih kadrov izvajalca ali podizvajalcev, v kolikor ugotovi, da je to potrebno. Takšno upravičenje je v diskreciji naročnika in izvajalec temu ne more nasprotovati.

Gradbene odpadke, vključno z jeklenimi konstrukcijami, vodniki in obešalnimi materialom, kosi kabla, razen opreme oz. elementov ki jo/jih posebej določi naročnik, izvajalec preda prevzemniku odpadnega materiala, ki je vpisan v evidenco zbiralcev, predelovalcev ali odstranjevalcev odpadkov pri Ministrstvu za okolje in prostor — Agenciji RS za okolje, naročniku pa preda evidenčne liste, kar je vključeno v ponudbeni vrednosti del in je strošek izvajalca.

## **12. DOSTAVA OPREME**

Izvajalec dostavi vso potrebno opremo na svojo deponijo skladno z razpisno dokumentacijo.

Izvajalec je dolžan obvestiti naročnika najkasneje v roku 72 ur pred dostavo o:

- načinu dostave,
- količini in obsegu poslane opreme,
- točnem datumu in času dostave.

Izvajalec bo vso opremo pripravil tako, da bo ustrezno zaščitena pred poškodbami in izgubo pri transportu in da bodo vsi njeni deli zaščiteni na ustrezen način proti klimatskim vplivom med transportom in skladiščenjem. Za sleherno izgubo, uničenje ali poslabšanje opreme med prevozom ali skladiščenjem odgovarja izvajalec, ki je v takšnih primerih na lastne stroške dolžan zagotoviti nepoškodovano oz. neposlabšano opremo v pogodbeno določenih rokih.

Vsi zaboji, paketi itd. morajo biti na zunanji strani jasno označeni tako, da jih bo možno identificirati po odpremnih dokumentih. Posebni pogoji za normalen položaj zaboja, paketa itd., njegov transport in skladiščenje morajo biti razpoznavni iz označitve že iz razdalje dveh metrov. Oprema bo embalirana/pakirana na način da je mogoče skladiščenje na prostem.

Embalažo in ostala pakiranja po razkladanju/vgradnji odstrani/prevzame izvajalec.

Izvajalec poskrbi, da se opravi prevoz na in z mesta skladiščenja, razkladanje in nakladanje opreme. Razkladanje in nakladanje poteka v prisotnosti vseh pogodbenih predstavnikov. Izvajalec na skladiščnem platoju izvede vso potrebno zaščito pred nehotenimi premiki in možnostmi poškodb. Izvajalec sproti izvede sanacijo skladiščnega platoja kjer se hrani oprema in površin, ki bi bile poškodovane v času transporta oz. razkladanja.

## **13. TEHNIČNO EKONOMSKI ELABORAT**

V času od podpisa pogodbe do predaje TEE je izvajalec zaradi izpolnitve pogodbenega roka dolžan izvajati vsa dela v skladu s terminskim planom napredovanja del.

Dokler pogodbeni predstavniki ne potrdijo TEE, se šteje, da ta ni veljaven oz. popoln in ga je zato izvajalec dolžan ustrezno popraviti in dopolniti skladno s pripombami, ki mu jih posreduje naročnik. Do dokončne potrditve TEE izvajalec ne more vgrajevati materialov, naprav in opreme in je za morebitno nastalo škodo, ki bi s tem nastala, brez omejitev odškodninsko odgovoren.

TEE je vključen v pogodbo in je njen bistveni sestavni del. Izvajalec je zavezan k dobavi in vgradnji elementov, ki so navedeni v tehnično-ekonomskem elaboratu.

Kršitve obveznosti, določenih v tem členu za izvajalca, se štejejo za hujše kršitve te pogodbe. Zaradi njih lahko naročnik enostransko odstopi od pogodbe, izvajalec pa odgovarja za sleherno škodo, ki bi nastala iz tega naslova.

## **14. OBVEZNOSTI IZVAJALCA**

Izvajalec je po tej pogodbi dolžan vsa s pogodbo prevzeta dela izvesti pravilno, pravočasno in popolno, z upoštevanjem standarda skrbnosti dobrega strokovnjaka. Ravnati mora z vso profesionalno skrbnostjo in ob celovitem poznavanju področja del. Izvajalec po tej pogodbi odgovarja za uspeh, to je za pravilno in popolno izpolnitev vseh svojih pogodbenih obveznosti, ne le za skrbno ravnanje pri izpolnjevanju. Pravico do plačila za opravljeno delo utemeljuje le popolna in celovita dosega namena pogodbe za naročnika. Le odškodninske odgovornosti za zamudo z izpolnitvijo se lahko izvajalec razbremeni z dokazom, da je pri izpolnjevanju obveznosti ravnal z vso profesionalno skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- prevzeta pogodbeno dela izvršil strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu s slovenskimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi, izdanimi soglasji, zahtevami DZR, po posebnem dogovoru pa tudi z drugimi standardi in navodili,
- skladno z določbami Protokola organizacije, komunikacije in vodenja projekta v informacijskem okolju za fazo priprave gradnje, izvajanja gradnje in zaključevanja gradnje uporabljal skupno projektno okolje za potrebe sodelovanja na projektu, se za to usposobil in ga uporabljal ter delal skladno z navodili naročnika,
- izvršil vsa pogodbeno dela gospodarno v korist naročnika,
- sproti in ažurno obveščal predstavnika naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izvršitev ali roke pri izvršitvi prevzetih obveznosti,
- storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,
- se na svoje stroške udeleževal operativnih sestankov in posebnih usklajevanj z ostalimi izvajalci. Sporazumno sprejeti sklepi operativnih sestankov so za obe pogodbeni stranki obvezni in štejejo za sestavni del te pogodbe. Za njihovo izvršitev odgovarja izvajalec kakor za vse svoje izpolnitvene obveznosti po tej pogodbi,
- na svoje stroške zagotovil dnevno udeležbo vodje del za posamezna področja v času izvajanja del,
- zagotovil opravljanje funkcije vodje gradnje na lastne stroške, kolikor bi naročnik njegovega vodjo del imenoval za vodjo gradnje,
- o vseh spremembah in nejasnostih sproti obveščal vodjo nadzora ter njegove pomočnike za posamezna dela. Spremembe, ki pomenijo spremembo predmeta pogodbe oz. dodatne stroške mora potrditi naročnikov vodja projekta,
- na morebitna neskladja v dokumentaciji predhodno in pravočasno opozoril naročnika del, onadva pa jih bota uskladila s projektantom,
- zaščitil vso opremo pred poškodbami, uničenjem in izgubo,
- varoval poslovno skrivnost naročnika in negovih partnerjev, kakor tudi skrivnost vseh tehničnih podlog, tehničnih postopkov in ostalih informacij,
- se seznanil s Krovno varnostno politiko ELES in jo dosledno upošteval pri izvajanju pogodbenih obveznosti ter v okviru tega spoštoval morebitna navodila in usmeritve dane s strani naročnikovega skrbnika informacijske varnosti,
- sproti izročil naročniku vso potrebno dokumentacijo in ateste, skladno z določili pogodbe in projektne dokumentacije,
- sodeloval z naročnikom v smislu koordinacije del z ostalimi izvajalci in se prilagodil potrebam po delih na objektu,
- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli,
- na svoje stroške poskrbel za zavarovanje gradbišča oz. zavaroval posamezna območja dela (zagotovil začasne zaščitne ograje, gradbiščno tablo,...),
- na svoje stroške izvedel zakoličbo objekta,
- izvajalec mora pisno obvestiti nadzor najmanj 2 delovna dneva pred nameravanim prevzemom del (temeljna tla, armatura, opaž, kabelska kanalizacija, ozemljitve, ipd.). Ob napovedani uri prevzema del morajo biti zaključena vsa dela, ki se jih prevzema in omogočen mora biti varen dostop do mesta prevzema. V primeru neupoštevanja navedenega (pravočasno obveščanje, varen dostop) se bo prevzem vršil po navodilu nadzora, pri čemer se izvajalec izrecno odpoveduje vsem morebitnim zahtevkom za podaljšanje pogodbenega roka iz tega naslova,
- izvajalec mora vsak teden pripraviti tedenski plan del za naslednji teden, ki ga mora posredovati naročniku najkasneje do 13. ure vsak petek,
- pred začetkom betoniranja/zasipanja cevne kanalizacije izvedel kontrolo prehodnosti vseh cevi in ugotovitve zapisal v gradbeni dnevnik. O ugotovitvah kontrole je potrebno pred pričetkom del seznaniti odgovorne predstavnike naročnika (nadzor),
- pri delih zagotovil ustrezno faznost posameznih del, skladno s terminskim planom in izrednimi zahtevami naročnika,
- gradbene odpadke vključno z jeklenimi konstrukcijami, vodniki in obešalnimi materialom razen opreme oz. elementov ki jo/jih posebej določi naročnik, izvajalec del preda prevzemniku odpadnega materiala, ki je vpisan v evidenco zbiralcev, predelovalcev ali odstranjevalcev odpadkov pri Ministrstvu za okolje in prostor – Agenciji RS za okolje, naročniku pa preda evidenčne liste,
- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/s predmetnega objekta ter upošteval predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki,
- vodil/izdelal in naročniku predal Evidenčne liste o ravnanju z odpadki za odpadni gradbeni material, tehtalne liste, poročilo o ravnanju z odpadki,

- uporabljal dogovorjene dostopne poti in manipulacijske površine, v nasprotnem primeru odgovarja za vso škodo, ki jo povzroči,
- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala in opreme na/z objekta,
- v primeru nepredvidenih del obvestil naročnika in opravil nepredvidena dela le po pisnem nalogu naročnika (vpis in odobritev v gradbenem dnevniku),
- na svoje stroške poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na gradbišču,
- spoštoval predpisane in dogovorjene ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu, ki ga preverja koordinator VZD II in nepravilnosti zavede v knjigo ukrepov za varno delo na gradbišču oz. objektu, lahko pa nespoštovanje dokumentira vsak, ki ga ugotovi ter dokazuje s pomočjo fotodokumentacije ali drugega nespornega načina dokazovanja,
- izdelal načrt organizacije gradbišča in uredil gradbišče skladno z varnostnim načrtom ter izdelal elaborat izvajanja del kot podlago za Varnostni načrt,
- vodil gradbeni dnevnik po posameznih področjih in v PZI vnašal vse morebitne spremembe v času gradnje ki bodo podloge za PID,
- imenovan za vodilnega izvajalca, tako da bo moral imenovati tudi vodjo gradnje (ki izpolnjuje pogoje po GZ-1) ter za to delo ne bo uveljavljal dodatnih stroškov,
- pisno takoj obvestil naročnika, da so dela zaključena,
- v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslal svojo pisno izjavo in izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeni del posla (velja za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil),
- izpolnil vse ostale obveznosti iz dokumentacije v zvezi z izvedbo javnega naročila.

## 15. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Naročnik se obvezuje:

- izvajalcu predati vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvesti izvajalca v delo in mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,
- z izvajalcem tesno sodelovati z namenom, da bo predmet pogodbe izveden pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
- izvajalca tekoče obveščati o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe,
- opraviti zapisniški prevzem del od izvajalca v roku 10 dni po obvestilu izvajalca, da so dela dokončana.

## 16. PODIZVAJALEC

Izvajalec bo za izvedbo pogodbenih obveznosti vključil podizvajalca:

.....

(naziv, polni naslov, matična št., davčna št. in transakcijski račun).

Podizvajalec

..... bo  
izvedel naslednjo vrsto del:

(natančnejši opis vsake vrste del, ki jo bo izvedel podizvajalec je razviden iz priloge št. 4 te pogodbe.)

Izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati podizvajalcev.

Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pogodbo z novim podizvajalcem, v kateri so natančno dogovorjeni predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del in
- z njegove strani in s strani novega podizvajalca podpisani asignaciji v skladu s 4. členom te pogodbe.

Določila iz zadnje alineje prejšnjega odstavka ne veljajo za podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil: .....

Izvajalec v istem roku predloži naročniku vsa ostala dokazila glede podizvajalcev, kot so bila zahtevana v razpisni dokumentaciji.

Po izvedenem naročnikovem preverjanju o tem ali je izvajalec predložil vsa dokazila z zahtevano vsebino, stranki v zvezi z zamenjavo ali vključitvijo novih podizvajalcev skleneta aneks k tej pogodbi (pogoj za uvedbo novega/ih podizvajalca/ev v delo).

V primeru, da izvajalec krši obveznosti iz te točke, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe, izvajalec pa mu je dolžan povrniti vso nastalo škodo, ki vključuje tudi škodo, nastalo zaradi zamude ali morebitne višje vrednosti del, ki bo sklenjena z drugim izvajalcem. Ta svoj zahtevek lahko naročnik pobota z zapadlimi obveznostmi, ki jih ima v trenutku odpovedi pogodbe iz tega razloga do izvajalca.

## **17. ZAVAROVANJE IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST**

Izvajalec mora imeti v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Zavarovalno kritje mora obsegati vse vrste pravno priznanih škod in ne sme biti pogojeno ali z zadržki. Odgovornost izvajalca iz tega odstavka mora biti zavarovana najmanj v višini celotne vrednosti pogodbenih del po tej pogodbi. Izvajalec je dolžan pred uvedbo v delo predložiti naročniku na vpogled zavarovalno polico, katera predstavlja zavarovanje iz tega odstavka. Zavarovalno polico mora vinkulirati v korist naročnika za primer, če bi nastal zahtevek tretje osebe do naročnika zaradi škode, ki jo je povzročil izvajalec.

Izvajalec del je dolžan vsa izvršena dela na lastne stroške zaščititi pred vremenskimi vplivi in slehernimi drugimi poškodbami, ne glede na njihov vzrok. Izvajalec mora pred začetkom del ustrezno zavarovati opremo, ki jo prevzame iz skladišča naročnika ter opremo, ki jo sam dobavi, ter zavarovati sam gradbeni objekt in začasna skladišča oz. deponije v času gradnje in vsaj še 15 dni po uspešno izvršeni primopredaji del. Izvajalec se zavezuje zavarovati tudi opremo in dela, ki jih na dobavljeni opremi izvede naročnik s svojimi zaposlenimi (npr. vgradnja, parametriranje, kalibriranje, funkcionalno preizkušanje, ipd). Zavarovalno kritje mora obsegati vse vrste premoženjskih škod (uničenje, poškodbo ali protipravno odtujitev zavarovane opreme) glede vseh rizikov in se glasiti na zavarovalno vsoto najmanj v višini vrednosti opreme, ki je predmet zavarovanja. Na zavarovalni polici mora biti kot upravičenec zavarovalnega kritja (zavarovanec) naveden naročnik. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec izročiti naročniku pred začetkom del na gradbišču.

V primeru da pride do škode pri izvedbi pogodbenih obveznosti za katero je odgovoren izvajalec, ali katera koli oseba, ki deluje v njegovi sferi ali v sferi njegovih podizvajalcev (zaposleni pri izvajalcu, njegovi pogodbeni sodelavci, podizvajalci in njihovi sodelavci ipd.), odgovarja izvajalec za sleherno škodo, če je povzročena s strani tretjih oseb v njegovi sferi kakor v lastnem imenu, in mora na lastne stroške odpraviti takšno škodo (nadomestiti, popraviti ali postaviti) in dovršiti dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi določili in navodili predstavnikov naročnika v pogodbeno določenih rokih.

Izvajalec je odgovoren za vso okoljsko škodo, ki bi nastala kot posledica slehernih škodljivih vplivov (npr. emisij škodljivih snovi v času gradnje) in bi pomenila pravno priznano okoljsko škodo (z vplivi na kvaliteto površinskih voda, podtalnice in okolja). Izvajalec ravno tako odgovarja za vso škodo, ki jo povzroči ob izvajanju pogodbenih obveznosti na prometni infrastrukturi in okolici objekta.

Izvajalec je odgovoren tudi za vso škodo, ki bi jo povzročil tretjim osebam pri ali v zvezi izpolnjevanja svojih dejavnosti po tej pogodbi. Takšne vrste škod morajo biti zavarovane po prvem odstavku tega člena. Če bi zavarovalnica kljub temu zavrnila zavarovalno kritje iz naslova takšne škode, odgovarja izvajalec kljub temu za takšno škodo tretjim neposredno in neomejeno.

Stranki se strinjata, da je izvajalčeva odgovornost za škodo po tej pogodbi omejena do višine pogodbene vrednosti iz točke 3. Ta omejitev pa ne velja za škodo povzročeno naklepno ali iz hude malomarnosti. Za posredno škodo odgovarja izvajalec le, kolikor jo je povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti.

V primeru, da izvajalec krši obveznosti iz te točke, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe, izvajalec pa mu je dolžan povrniti vso nastalo škodo.



## 18. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izvajalec mora v roku dvajset delovnih dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost te pogodbe, dostaviti naročniku ELES d.o.o. zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene cene z DDV.

Zavarovanje mora biti izdano s strani izdajatelja s sedežem v Republiki Sloveniji, bančna garancija pa tudi v skladu s pravili EPGP 758.

Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini njegove vrednosti, če izvajalec pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil skladno z določili te pogodbe. Zavarovanje je naročnik upravičen unovčiti v vseh primerih kršitev izvajalčevih izpolnitvenih ravnanj po tej pogodbi in njenih sestavnih delih ter kršitev drugih kogentnih pravil, ki jih mora upoštevati izvajalec, kakor tudi v primerih nastanka škode na drugih dobrinah zaradi premalo skrbnega ravnanja izvajalca. Unovčitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne omejuje odškodninske odgovornosti izvajalca do naročnika v primerih, ko bi nastala škoda presegla višino takšnega zavarovanja. V takšnih primerih ima naročnik pravico terjati izvajalca tudi za razliko do polne odškodnine.

Zavarovanje mora biti veljavno še 45 dni po poteku pogodbenega roka.

V primeru podaljšanja pogodbenega roka se za ta čas podaljša tudi veljavnost zavarovanja.

Unovčen instrument zavarovanja mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novim, drugače se šteje, da je izvajalec huje kršil določbe te pogodbe, kar utemeljuje odstop naročnika od te pogodbe in odškodninsko odgovornost izvajalca za sleherno škodo, do katere pride zaradi odstopa.

## 19. GARANCIJA ZA OPRAVLJENA DELA IN DOBAVO OPREME

Garancijska doba za.

- opravljena dela in opremo je 36 mesecev od zapisniško potrjenega končnega prevzema pogodbenih del.
- brezhibno delovanje transformatorja je 60 mesecev od zapisniško potrjenega končnega prevzema pogodbenih del,
- solidnost gradbe je 10 let od zapisniško potrjenega končnega prevzema pogodbenih del.

Izvajalec se zavezuje, da bo v času garancijske dobe strokovno odpravil vse odkrite napake na lastne stroške. Servisni odziv ne sme biti daljši od 24 ur od prijave posamezne napake.

Naročnik bo v času trajanja garancijske dobe javljal morebitne nastale okvare ali napake na naslov in tel. št. ....

Izvajalec mora najkasneje v roku 10 dni od prejema prijave posamezne napake slednjo odpraviti na lastne stroške in riziko.

## 20. ZAVAROVANJE ZA ODPRavo NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Izvajalec mora ob končni primopredaji izročiti naročniku zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje) v višini 5 % celotne pogodbene cene z DDV za čas trajanja garancijske dobe za opravljena dela in opremo (1. alineja 1. odstavka 19. člena te pogodbe), kot jamstvo za brezhibnost in funkcionalnost izvedenih pogodbenih del v garancijski dobi. Pred potekom garancijske dobe za opravljena dela in opremo mora izvajalec predložiti novo finančno zavarovanje za odpravo napak za čas trajanja 24 mesecev v višini 5 % vrednosti pozicije IX. - Energetski transformator.

Zavarovanje mora biti izdano s strani izdajatelja s sedežem v Republiki Sloveniji, bančna garancija pa tudi v skladu s pravili EPGP 758.

Brez predloženega instrumenta zavarovanja primopredaja ni opravljena. Izvajalec (kot dolжник) preide v takšnem primeru v stanje dolžnikove zamude, z vsemi zakonskimi posledicami takšnega položaja. V takšnem primeru odgovarja izvajalec še naprej (do veljavne primopredaje) za sleherni škodni riziko, ki bi utegnil nastati na celotnem predmetu izpolnitve. Naročnik je utemeljen do plačila

pogodbenih kazni po tej pogodbi. Prav tako se šteje, da je izvajalec s takšnim ravnanjem hujše prekršil pravila te pogodbe in naročniku odgovarja odškodninsko za sleherno škodo, ki bi nastala zaradi zamude z veljavnim prevzemom. Takšno stanje traja vse dokler izvajalec naročniku ne preda ustreznega instrumenta zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini njene vrednosti, če izvajalec ne ravna v skladu s prejšnjim členom te pogodbe.

Zavarovanje mora biti veljavno še 30 dni po preteku garancijske dobe iz prve oziroma druge alineje prvega odstavka 19. Člena 19. člena te pogodbe.

Unovčenje zavarovanja izvajalca ne odvezuje obveznosti odprave napak pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Unovčen instrument zavarovanja mora izvajalec nemudoma nadomestiti z novim. Drugače se šteje, da je izvajalec huje kršil določbe te pogodbe, kar utemeljuje odstop naročnika od te pogodbe in odškodninsko odgovornost izvajalca za sleherno škodo, do katere pride zaradi odstopa.

## **21. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK**

Naročnikov predstavnik za izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi za ELES, d.o.o., je:

g. ....  
telefon: .....  
e-pošta: .....@eles.si.

Naročnikov predstavnik za izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi za DEM, d.o.o. je:

g. ....  
telefon: .....  
e-pošta: .....@eles.si.

Naročnikov pogodbeni predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnikov predstavnik sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dati.

Izvajalčev predstavnik za izvedbo pogodbenih obveznosti je:

ga./g. ....  
telefon: .....  
e-pošta: .....@.....

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo pogodbenih obveznosti in je dolžan neposredno sodelovati z naročnikovim pogodbenim predstavnikom ves čas trajanja pogodbe.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnika v roku 3 dni po zamenjavi.

Vodilni vodja del izvajalca, ki bo imenovan v skladu z GZ-1 in bo dnevno prisoten na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del na objektu in stalno v času funkcionalnih preizkušanj/testiranj:

ga./g. ....  
telefon: .....  
e-pošta: .....@.....

## 22. POGODBENA KAZEN

Pogodbeni stranki se v tem členu pogodbe izrecno dogovorita, da je v primeru določenih kršitev pogodbe izvajalec zavezan naročniku plačati pogodbeno kazen. Če je izvajalec v zamudi z izpolnitvijo svojih obveznosti, ima naročnik pravico zahtevati za vsak začetni dan zamude pogodbeno kazen v višini 0,2 % od celotne vrednosti pogodbenih del (cene) po tej pogodbi, vendar skupno (kumulativno) največ do 20 % celotne vrednosti pogodbenih del. To velja za kršitve vseh rokov iz te pogodbe kot tudi za tiste roke, ki jih predstavniki strank dogovorijo na operativnih sestankih in za kršitve rokov v dinamičnem terminskem planu. Kršitev pričetka izpolnjevanja ali zaključka posamezne izpolnitve v navedenih rokih se šteje za hujšo kršitev pogodbenih obveznosti izvajalca, ki utemeljuje pogodbeno kazen. Pogodbeno kazen utemeljuje tudi kršitev navedenih rokov s strani podizvajalca oz. tretjega, ki opravlja posamezna dela za izvajalca. V takšnem primeru nastane terjatev na plačilo pogodbene kazni neposredno proti izvajalcu, ki odgovarja po tej pogodbi za tretje kot v lastnem imenu.

Pogodbeno kazen po tem členu je določena kot utrditev pogodbe. Izvajalec se ne more izogniti plačilu pogodbene kazni z dokazom, da naročniku ni nastala škoda ali da je škoda manjša od dogovorjene pogodbene kazni.

Pogodbeno kazen za neupravičeno dnevno odsotnost vodje gradnje znaša 500,00 EUR/dan.

Pogodbeno kazen za neupravičeno dnevno odsotnost vodje posameznih del na gradbišču znaša 500,00 EUR/dan.

Pogodbeno kazen za neupoštevanje neizvajanja ali opuščanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču za posamezni ugotovljen primer znaša 1.000,00 EUR.

Ti ukrepi so poleg zakonodajno določenih na državni ravni, razvidni tudi iz obveznih dokumentov gradbišča:

- Varnostni načrt
- Načrt organizacije gradbišča
- Pisni sporazum
- Tehnološko ekonomski elaborat
- Navodila za varno delo
- Knjiga ukrepov

Kazen se lahko zaračuna v primerih, ko je nedvoumno ugotovljeno opuščanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču. Za nedvoumno ugotovitev se šteje:

- Nesreča ali nezgoda ali nevaren dogodek pri delu, ugotovljen po uradni dolžnosti državnih organov,
- Fotodokumentirana ugotovitev najmanj dvakrat pri istem delodajalcu ali na isti lokaciji,
- Zapis v knjigi ukrepov za isto ugotovitev najmanj dvakrat pri istem delodajalcu ali na isti lokaciji,
- Zapis v zapisniku/beležki operativnega sestanka za isto ugotovitev najmanj dvakrat pri istem delodajalcu ali na isti lokaciji,
- Enkratna ugotovitev, če se nanaša na kršitev, ki bi lahko pomenila neposredno ogrožanje zdravja ali življenja kogarkoli, tako na gradbišču, kot tretjih oseb.

Ugotovitev lahko evidentira vsak, ki ima pravico dostopa na gradbišče, skladno s pisnim sporazumom.

V primeru ponavljajočih dogodkov iz naslova VZD izvajalec ne more dobiti potrjenih pozitivnih referenc izvajalca.

Pogodbeno kazen se obračuna tudi zaradi ne zagotavljanja garantirane vrednosti ekscentričnosti izolacije VN kabla, ki je določena v merilih splošnih razpisnih pogojev. Obračuna se pri mesečni situaciji ob dobavi kabla skladno s 4. členom te pogodbe in jo zapisniško potrdijo pogodbeni predstavniki.

Pogodbena kazen se obračuna po nastopu posameznega dogodka, ki predstavlja kršitev pogodbe iz tega člena, in sicer največ enkrat mesečno.

Pogodbena kazen je dolžan izvajalec plačati naročniku v roku 8-ih dni od datuma izstavitve zahtevka za plačilo kazni oz. se znesek pobota z izstavljenim računom izvajalca naročniku. V slednjem primeru se pogodbena kazen obračuna pri mesečni situaciji skladno s 4. členom te pogodbe, kjer se doda pozicija pogodbena kazen in jo zapisniško potrdijo pogodbeni predstavniki.

Pogodbena kazen po tem členu ne izključuje unovčitve instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kakor tudi ne odškodnine izvajalca naročniku po splošnih pravilih zaradi neizpolnitve ali nepravilne izpolnitve obveznosti po tej pogodbi.

Naročnik si kljub terjanju pogodbene kazni pridržuje tudi pravico zahtevati povrnitev vse morebitne nastale škode, ki bi presegala pogodbena kazen.

## **23. VIŠJA SILA**

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile nepredvidljive okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli pričakovati, jih preprečiti oziroma se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na katere strani je višja sila nastala, mora nasprotno pogodbena stranko nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju le-te ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile.

Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Pogodbeni stranki pisno dogovorita nove pogodbene roke.

## **24. POSLOVNA SKRIVNOST**

Vse podatke vezane na predmet pogodbe, ki jih kot take določa ZPosS in niso javni po ZDIJZ, morajo stranke šteti za poslovno skrivnost in se obvezujejo, da jih bodo uporabljale izključno za realizacijo pogodbenih obveznosti.

Brez predhodnega soglasja druge stranke, prva ne sme dokumentacije iz prejšnjega odstavka niti razmnoževati ali omogočiti vpogleda tretjim osebam, niti je ne sme uporabljati za izven pogodbene namene.

Stranki jamčita ena drugi za škodo, nastalo zaradi kršitve teh obveznosti.

Izvajalec bo svojo dolžnost varovanja informacij, dokumentov in drugih podatkov vezanih na to pogodbo, razširil tudi na vse svoje delavce po tej pogodbi, ki so ali bodo izvrševali celotna ali posamična dela v zvezi s to pogodbo. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas izvrševanja te pogodbe, kot tudi za čas po tem. Izvajalec se zavezuje, da bo na enak način varoval osebne podatke, s katerimi se bo seznanil pri izvajanju pogodbe.

## **25. RAZVEZA POGODBE**

Od pogodbe ni mogoče odstopiti zaradi neizpolnitve neznatnega dela obveznosti.

Zaradi zamude pri izvedbi pogodbenih obveznosti lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal predhodno izvajalcu primeren poznejši rok za nadomestitev zamujenega, ki je za naročnika še sprejemljiv, izvajalec pa tudi v tem roku ni opravil zamujenega. Dodatnega roka naročniku ni potrebno določiti v primeru, če izvajalec sam izjavi, da pogodbenih obvez ne bo ali pa ne more pravočasno opraviti.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele po tem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti. Ta rok ne sme biti krajši od 15 delovnih dni.

Če pride do prekinitve pogodbe po krivdi naročnika, mora ta plačati vso opravljeno storitev in škodo, ki jo je utrpel izvajalec zaradi prekinitve pogodbe.

Če pride do predčasnega prenehanja pogodbe po krivdi izvajalca, le-ta nima pravice do vračila tega, kar je izpolnil, naročnik pa ima pravico do povrnitve škode nastale zaradi predčasnega prenehanja pogodbe.

Če stranki sporazumno razvežeta pogodbo, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z razvezo pogodbe.

Pogodba se razveže tudi v primerih iz 67. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se v primeru izpolnitve okoliščin in pogojev iz tretje alineje četrtega odstavka 67. člena ZJN-3 uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila. Kolikor naročnik novega postopka javnega naročanja ne začne skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3 in niso izpolnjene druge okoliščine iz določb tretje alineje četrtega odstavka 67. člena ZJN-3, na podlagi katerih se pogodba ne razveže, se šteje, da je pogodba razvezana 60. dan od seznanitve naročnika s kršitvami, kot jih opredeljuje 67. člen ZJN-3.

## **26. SPORI**

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore v zvezi s to pogodbo reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za njihovo reševanje pristojno sodišče v Ljubljani.

## **27. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA**

V primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da ni bila sklenjena.

## **28. KONČNE DOLOČBE**

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne, če so sklenjene v pisni obliki in ob izrecni navedbi, da gre za spremembo in dopolnitev te pogodbe.

Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo zastopniki vseh pogodbenih strank in postane veljavna, ko najkasneje v roku deset dni po podpisu pogodbe izvajalec predloži instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Za vse ostalo, kar ni dogovorjeno v tej pogodbi, se uporabljajo določila gradbenih uzanc iz leta 2020, oziroma v kolikor v uzancah ni urejeno, Obligacijski zakonik.

Pogodba je sklenjena in podpisana v treh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka svoj izvod. V primeru elektronske sklenitve pogodbe, je pogodba sklenjena v enem elektronskem izvodu.

Sestavni deli pogodbe so:

- |            |  |
|------------|--|
| PRILOGA 1: | Specifikacija pogodbene cene po ponudbi št. .... z dne .....   |
| PRILOGA 2: | Protokol organizacije, komunikacije in vodenja projekta v informacijskem okolju za faz priprave gradnje, izvajanja gradnje in zaključevanja gradnje; |
| PRILOGA 3: | Terminski plan;  |
| PRILOGA 4: | Pogodba s podizvajalcem (v primeru vključenega podizvajalca);  |
| PRILOGA 5: | Asignacija (v primeru vključenega podizvajalca);   |
| PRILOGA 6: | Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN24/00112 s tehničnimi razpisnimi pogoji (DZR)  |

Priloge zavezujejo enako kot pogodba sama in jih je moč zamenjati le s pisnim aneksom.

....., dne: .....

**IZVAJALEC:**

.....  
.....  
.....

Ljubljana, dne: .....

**NAROČNIK:**

**ELES, d.o.o.**  
direktor družbe  
mag. Aleksander Mervar

Maribor, dne: .....

**DEM, d.o.o.**  
generalni direktor  
mag. Damjan Seme

**SPECIFIKACIJA POGODBENE CENE**  
**SKLADNO S PONUDBO ŠT. .... Z DNE .....**  
 (cene na enoto so na dve decimalni mesti)

**Rekapitulacija – Ponudbena vrednost**  
 (skupna ponudbena vrednost kot je navedena v ponudbenem predračunu)

Gradbena in obrtniška dela, dobava tehnološke opreme in izvedba elektromontažnih del za rekonstrukcijo 110 kV stikališča HE Formin	Ponudbena cena v EUR brez DDV	
	ELES, d.o.o.	DEM, d.o.o.
Gradbena in obrtniška dela		
Elektro inštalacije		
Strojne inštalacije		
Notranja oprema		
Jeklene konstrukcije		
110 kV GIS stikališče		
110 kV kabelski sistemi		
Sekundarni sistemi		
Lastna raba		
TR T121 (110/20 kV, 4 MVA)		
Izdelava DZO dokumentacije		
<b>Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV:</b>		
<b>Skupna ponudbena cena za oba naročnika v EUR brez DDV:</b>		
<b>Nepredvidena dela 5%</b>		
<b>Skupna ponudbena cena za oba naročnika z nepredvidenimi deli v EUR brez DDV:</b>		

**PROTOKOL ORGANIZACIJE, KOMUNIKACIJE IN VODENJA PROJEKTA  
INFORMACIJSKEM OKOLJU ZA FAZO PRIPRAVE GRADNJE, IZVAJANJA GRADNJE IN  
ZAKLJUČEVANJA GRADNJE**



## TERMINSKI PLAN

**POGODBA S PODIZVAJALCEM**  
**(v primeru vključenega podizvajalca)**

**ASIGNACIJA****Izvajalec** (asignant):

..... (polni naziv)

..... (naslov)

matična številka: .....

v nadaljevanju te pogodbe: ..... (skrajšan naziv izvajalca)

**Podizvajalec** (asignatar):

..... (polni naziv)

..... (naslov)

matična številka: .....

v nadaljevanju te pogodbe: ..... (skrajšan naziv podizvajalca)

**Naročnik** (nakazanec):**ELES, d.o.o.**

Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5427223000

**DEM, d.o.o.**

Obrežna ulica 170, 2000 Maribor

Matična številka: 5044286000

v nadaljevanju te pogodbe: **naročnik****1. člen**

..... (skrajšan naziv izvajalca) s to pogodbo naroča in pooblašča nakazanca, da plača podizvajalcu ..... (skrajšan naziv podizvajalca) na njegov poslovni račun št. .... pripadajoče zneske v skladu s 4. točko podpisane pogodbe št. POG2024/..... za Gradbena in obrtniška dela, dobava tehnološke opreme in izvedba elektromontažnih del za rekonstrukcijo 110 kV stikališča HE Formin.

**2. člen**

..... (skrajšan naziv izvajalca) hkrati pooblašča podizvajalca ..... (skrajšan naziv podizvajalca), da v predhodnem členu te pogodbe navedena plačila sprejme kot plačilo svoje terjatve do izvajalca ..... (skrajšan naziv izvajalca) in podizvajalec ..... (skrajšan naziv podizvajalca) soglaša, da to plačilo sprejme.

3. člen

Nakazanec bo izvršil nakazila v skladu z zapadlostjo kot jo določa 4. točka podpisane pogodbe št. POG2024/..... za Gradbena in obrtniška dela, dobava tehnološke opreme in izvedba elektromontažnih del za rekonstrukcijo 110 kV stikališča HE Formin. Z nakazilom za znesek nakazila ugasne obveznost naročnika, do izvajalca ..... (skrajšan naziv izvajalca) in obveznost izvajalca ..... (skrajšan naziv izvajalca) do podizvajalca ..... (skrajšan naziv podizvajalca).

4. člen

Morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno, v kolikor pa ne bodo pri tem uspešne je za razrešitev spora pristojno sodišče v Ljubljani.

5. člen

Asignacija je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po en izvod.

6. člen

Asignacija je veljavna z dnem podpisa vseh štirih strank.

**IZVAJALEC:**

Datum podpisa: .....

.....  
.....  
.....

**PODIZVAJALEC:**

Datum podpisa: .....

.....  
.....  
.....

**NAROČNIK:**

Datum podpisa: .....

ELES, d.o.o.  
direktor družbe  
mag. Aleksander Mervar

DEM, d.o.o.  
generalni direktor  
mag. Damjan Seme

**ZAVAROVANJE/GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE**  
**Obrazec zavarovanje/garancija za resnost ponudbe po EPGP-758**

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za: **ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana**

Datum: (vpiše se datum izdaje)

**VRSTA ZAVAROVANJA/GARANCIJE:** (kavcijsko zavarovanje/garancija za resnost ponudbe)

**ŠTEVILKA ZAVAROVANJA/GARANCIJE:** (vpiše se številka zavarovanja/garancije)

**GARANT:** (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

**NAROČNIK ZAVAROVANJA / GARANCIJE:** (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

**UPRAVIČENEC:** ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. JNXXXX/2021 (interna oznaka ), z dne , katerega predmet je . Naročnik zavarovanja/garancije je skladno s pogoji javnega naročila dolžan predložiti zavarovanje/garancijo za resnost ponudbe v višini .....

**ZNESEK IN VALUTA:** (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** (nobena/navede se listina)

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

**KRAJ PREDLOŽITVE:** (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje/garancijo.)

**DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** (vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem/ to garancijo nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja / garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

1. naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali
2. izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
3. izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijski dobi v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju/tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja/garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant  
(žig in podpis)

## ZAVAROVANJE/GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

**VRSTA ZAVAROVANJA/GARANCIJE:** (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)

**ŠTEVILKA ZAVAROVANJA/GARANCIJE:** (vpiše se številka zavarovanja/garancije)

**GARANT:** (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

**NAROČNIK ZAVAROVANJA/GARANCIJE:** (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

**UPRAVIČENEC:** (vpiše se naročnika javnega naročila)

**OSNOVNI POSEL:** pogodba št. z dne (vpiše se pogodbo o izvedbi javnega naročila)

**ZNESEK IN VALUTA:** (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** (nobena/navede se listina)

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

**KRAJ PREDLOŽITVE:** (Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje/garancijo.)

**DATUM VELJAVNOSTI:** (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja/garancije)

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** (vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju/garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja/garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to bančno garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant (žig in podpis)

## ZAVAROVANJE/GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

**VRSTA ZAVAROVANJA/GARANCIJE:** (kavcijsko zavarovanje/bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

**ŠTEVILKA ZAVAROVANJA/GARANCIJE:** (vpiše se številka zavarovanja/garancije)

**GARANT:** (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

**NAROČNIK ZAVAROVANJA/GARANCIJE:** (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

**UPRAVIČENEC:** (vpiše se naročnika javnega naročila)

**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja/garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za (vpiše se predmet javnega naročila)

**ZNESEK IN VALUTA:** (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

**LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZREČNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

**JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski

**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

**KRAJ PREDLOŽITVE:** (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

**DATUM VELJAVNOSTI:** (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja/garancije)

**STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** (vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju/garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja/garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant  
(žig in podpis)

Na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, ULRS 69/11 – UPB2, 158/20, 3/22 - ZDeb)

IZJAVA

Ponudnik:

(ime družbe, sedež in matična številka)

Izjavljamo, da so na dan podpisa te izjave naši družbeniki, delničarji, tihi družbeniki ter gospodarski subjekti za katere se po zakonu o gospodarskih družbah šteje, da so povezane osebe z nami:

\* (Za fizične osebe je potrebno navesti: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva, za pravne osebe: ime družbe, sedež, matično številko in delež lastništva.)

Kraj in datum:

Zakoniti zastopnik ponudnika:



## POSTOPEK REGISTRACIJE NA PORTALU VEP.SI ZA ELEKTRONSKI PODPIS POGODBE

Pogoj za registracijo je elektronska identiteta v obliki kvalificiranega potrdila za e-podpis (certifikat) ali digitalno kvalificirano potrdilo v oblaku, enega izmed zaupanja vrednih izdajateljev, vpisanih na seznam <https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser>.

Sredstva ki zagotavljajo kvalificiran e-podpis, zahtevan za podpis pogodb z družbo ELES d.o.o. so v Sloveniji na voljo pri naslenjih ponudnikih:

- HALCOM-CA (Potrdilo na pametni kartici ali USB ključu)

[za fizične in pravne osebe](#)

- POŠTA®-CA (Potrdilo na pametni kartici ali USB ključu)

[za fizične osebe](#)

[za pravne osebe](#)

- HALCOM ONE (Digitalno potrdilo in e-identiteta v oblaku)

[za fizične in pravne osebe](#)

- SIGOV-CA (Potrdilo na pametni kartici ali USB ključu)

[za državne organe](#)

Za dodatno podporo sledite [VEP podpora](#).

Na spletni strani [VEP.si](http://VEP.si) kliknete na »**Brezplačna registracija**« ali pa sledite [naslednji povezavi](#).

Izberete in potrdite kvalificirano potrdilo za elektronski podpis s katerim se želite registrirati.

Če ste se prijavili s certifikatom se vam bo po vstopu namestila podpisna komponenta VEP.Podpis. Navodila za namestitev lahko najdete [na povezavi](#).

Pri prijavi z HalcomOne namestitev programa VEP.Podpis ni potrebna.

## REGISTRACIJA POSLOVNEGA SUBJEKTA

### 1. Podatki uporabnika

Izpolnite zahtevane podatke. Pri vnosu subjektov vpisanih v poslovni register se pri vnosu prikaže meni, kjer izberete svoje podjetje, ostali podatki se bodo izpolnili samodejno. Priporočamo, da dovolite obveščanje po elektronski pošti ter objavo v VEP imeniku. Za nadaljevanje kliknite **“Shrani in nadaljuj”**.

### Registracija uporabniškega računa

Brezplačno ustvarite nov uporabniški račun.

Podatki uporabnika   Podatki računa   Podpis pogodbe

- ☐ Fizična oseba  
☒ Subjekt vpisan v poslovni register - PRS (tudi odvetniki, s.p., ...)

Država \*  
Slovenia

Naziv podjetja \*

Matična številka \*

☐ Zavezanec za DDV

Davčna številka \*

Ulica in hišna številka \*

Poštna številka \*

Kraj \*

IBAN

Telefon

GSM

E-poštni naslov \*

E-poštni naslov za obveščanje o pripetih pošiljkah \*

Namen uporabe VEP predala (Izberi in/ali vpiši)

☐ Želim izdajati e-račune

☒ Želim obveščanje po elektronski pošti na naslov

☒ Želim objavo v imeniku

Prekliči

Shrani in nadaljuj

## 2. Podatki računa

Določite **naslov**, ki ga boste uporabljali za poslovanje z varno elektronsko pošto, ter **svoje geslo**.

**Opozorilo:** Geslo mora biti dolgo vsaj 6 znakov, vsebovati mora VELIKE in male črke, ter vsaj eno število.

Kliknite na „**Shrani in nadaljuj**“. V naslednjem koraku se vam bo prikazala pripravljena pogodba.

# Registracija uporabniškega računa

Brezplačno ustvarite nov uporabniški račun.

Podatki uporabnika Podatki računa Podpis pogodbe

Naslov varnega elektronskega predala \*

@vep.si

Geslo \*



Ponovitev gesla \*



Prekliči

Shrani in nadaljuj

### 3. Podpis pogodbe

Po pregledu pogodbe imate dve možnosti: v kolikor vas sistem zazna kot zastopnika pravne osebe, lahko označite, da se strinjate s pogoji *“Strinjam se s pogoji pogodbe in jo kot takšno podpisujem”* in jo s klikom na gumb **“Podpišite pogodbo”** podpišite.

Po uspešnem podpisu pogodbe se vam odpre registriran varen elektronski predal.

V postopku registracije boste prejeli elektronsko podpisan izvod pogodbe. Če je pogodbo elektronsko podpisala fizična oseba, ki je lastnik predala ali zakoniti zastopnik pravne osebe, vam pisnega izvoda ni potrebno pošiljati. Če kljub temu želite svoj pisni izvod pogodbe nam pošljite dva natisnjena in podpisana izvoda na naš naslov Eius d.o.o., Grudnovno nabrežje 15, 1000 Ljubljana in en izvod, podpisan tudi iz naše strani, vam bomo vrnili po pošti.

V primeru, ko registracija ni izvedena s kvalificiranim potrdilo zastopnika pravne osebe – ***“Pogodba bo sklenjena pisno (nisem zastopnik / ne strinjam se z vsebino pogodbe),”*** pogodbo shranite s klikom na gumb **“Prenos pogodbe”** in nato postopek dokončajte s klikom na gumb **“Oddaj prijavo”**.

Za popolno aktivacijo varnega predala nam po fizični poti pošljite na naš naslov Eius d.o.o., Grudnovno nabrežje 15, 1000 Ljubljana, Slovenija podpisano pogodbo s strani zastopnika. V primeru, da lahko pogodbo podpišete elektronsko nam posredujete podpisan izvod na naš email naslov [pisama@eius.si](mailto:pisama@eius.si).

Predal bo aktiviran, ko dobimo podpisano pogodbo s strani zastopnika.

# Registracija uporabniškega računa

Brezplačno ustvarite nov uporabniški račun.

Podatki uporabnika

Podatki računa

**Podpis pogodbe**

2 / 2

— +

- druge storitve izvajalca po naročilu.

6.člen

Naročnik se obvezuje, da bo račun plačal v 15 dneh od prejema. Račun se izda mesečno za storitve opravljene v prejšnjem mesecu. V primeru zamude pri plačilu se obračunajo zakonske zamudne obresti.

IZKLJUČITEV IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI

7.člen

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za katerokoli kršitev te pogodbe, če je nezmožnost izpolnjevanja pogodbe ali posameznih njenih določil posledica nepredvidenih ali nepričakovanih dogodkov, ki so splošno znani kot višja sila, ali ukrepov države ali drugih pristojnih upravnih organov ali dejanj tretjih oseb, ki niso odvisni od volje strank in jih stranki nista mogli pričakovati, preprečiti ali odvrniti. Vsaka stranka je dolžna o nastopu takega dogodka nemudoma dokumentirano pisno obvestiti nasprotno stranko.

TAJNOST IN VAROVANJE PODATKOV

8.člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta podatke iz te pogodbe varovali kot poslovno skrivnost in v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

KONČNE DOLOČBE

9.člen

Sestavni del pogodbe so tudi Splošni pogoji za uporabo varnega elektronskega predala (v nadaljevanju Splošni pogoji) ki urejajo vprašanja, ki niso opredeljena v tej pogodbi. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev. Splošni pogoji se objavijo na portalu vep.si.

10.člen

Pogodba se sklepa za nedoločen čas in začne veljati z dnem podpisa pogodbenih strank. Vsaka pogodbeni stranka lahko pogodbo odpove (redno prenehanje pogodbe). Odpovedni rok znaša 15 dni in prične teči z dnem vročitve pisne odpovedi drugi pogodbeni stranki.

V primeru kršitve pogodbenih obveznosti (izredno prenehanje pogodbe) mora stranka opozoriti stranko, ki krši pogodbo, in ji dati dodatni rok za odpravo kršitve, ki pa ne sme biti krajši od 15 (petnajst) dni od oddaje obvestila. Če stranka, ki krši pogodbo, kršitve ne odpravi, pogodba preneha veljati z dnem izteka roka za odpravo kršitve.

11.člen


Spore, ki jih stranki ne bosta mogli rešiti sporazumno, bo reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

12.člen

Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka 1 (en) izvod.

13. člen

Za naročnike iz skupine kvalificiranih uporabnikov, ki se registrirajo do 1.1.2011 velja, da se za vodenje predala ne zaračunava stroškov letne naročnine v celotnem obdobju trajanja pogodbe.

 Prenos pogodbe

☒ Pogodba bo sklenjena pisno (nisem zastopnik / ne strinjam se z vsebino pogodbe)

Za nadaljevanje prenesite pogodbo, ki jo je potrebno natisniti v dveh izvodih, podpisati s strani zastopnika pravne osebe in poslati na [naš naslov](#).

Vaš varni e-naslov bo registriran, aktiven pa bo šele po prejemu podpisane pogodbe s strani zastopnika.

Prekliči

Oddajte prijavo

## REGISTRACIJA FIZIČNE OSEBE

### 4. Podatki uporabnika

Izpolnite zahtevane podatke in kliknite **“Shrani in nadaljuj.”** Priporočamo, da dovolite obveščanje po elektronski pošti ter objavo v VEP imeniku.

### Registracija uporabniškega računa

Brezplačno ustvarite nov uporabniški račun.

Podatki uporabnika Podatki računa Podpis pogodbe

☒ Fizična oseba

☐ Subjekt vpisan v poslovni register - PRS (tudi odvetniki, s.p., ...)

Država \*

Slovenia

Ime \*

ELIUS

Prilimek \*

servicos

☐ Zavezanec za DDV

Davčna številka \*

Ulica in hišna številka \*

Poštna številka \*

Kraj \*

IBAN

Telefon

GSM

E-poštni naslov \*

E-poštni naslov za obveščanje o prispelih pošljikah \*

Namen uporabe VEP predala (Izberi In/ali vpiši!)

☐ Želim izdajati e-račune

☒ Želim obveščanje po elektronski pošti na naslov

☒ Želim objavo v imeniku

Prekliči

Shrani in nadaljuj

5. Podatki računa

Določite **naslov**, ki ga boste uporabljali za varno elektronsko pošto, ter **svoje geslo**.

**Opozorilo:** Geslo mora biti dolgo vsaj 6 znakov, vsebovati mora VELIKE in male črke, ter vsaj eno številko.

Kliknite na „**Shrani in nadaljuj**“. V naslednjem koraku se vam bo prikazala pripravljena pogodba.

# Registracija uporabniškega računa


Brezplačno ustvarite nov uporabniški račun.

Podatki uporabnika   Podatki računa   Podpis pogodbe


Naslov varnega elektronskega predala \*

@vep.si

Geslo \*



Ponovitev gesla \*



Prekliči

Shrani in nadaljuj

## 6. Podpis pogodbe

Po pregledu pogodbe imate dve možnosti: lahko označite, da se strinjate s pogoji »*Strinjam se s pogoji pogodbe in jo kot takšno podpisujem*« in jo s klikom na gumb **“Podpišite pogodbo”** podpišite.

Po uspešnem podpisu pogodbe se vam odpre registriran varen elektronski predal.

V postopku registracije boste prejeli elektronsko podpisan izvod pogodbe. Če je pogodbo elektronsko podpisala fizična oseba, ki je lastnik predala, vam pisnega izvoda ni potrebno pošiljati. Če kljub temu želite svoj pisni izvod pogodbe nam pošljite dva natisnjena in podpisana izvoda na naš naslov Eius d.o.o., Grudnovo nabrežje 15, 1000 Ljubljana in en izvod, podpisan tudi iz naše strani, vam bomo vrnili po pošti.

V primeru, ko registracija ni izvedena s kvalificiranim potrdilo zastopnika fizične osebe – **“Pogodba bo sklenjena pisno (nisem zastopnik / ne strinjam se z vsebino pogodbe),”** pogodbo shranite s klikom na gumb **“Prenos pogodbe”** in nato postopek dokončajte s klikom na gumb **“Oddaj prijavo”**.

Za popolno aktivacijo varnega predala nam po fizični poti pošljite na naš naslov EIUS d.o.o., Vrtna ulica 22, 1000 Ljubljana, Slovenija podpisano pogodbo s strani zastopnika. V primeru, da lahko pogodbo podpišete elektronsko nam posredujte podpisan izvod na naš email naslov [pisarna@eius.si](mailto:pisarna@eius.si).

Predal bo aktiviran, ko dobimo podpisano pogodbo s strani zastopnika.