


LEGENDA

- obravnavano zemljišče
- 257, 258/1, 258/2 — zemljiške parcele
- parcelne meje

varstvena območja

- arheološko najdišče Na Jezercih
- vplivno območje spomenika - Mrakova domačija
- dediščina - kulturna krajina

varovalni pasovi

- elektronske komunikacije
- vodovod
- električna energija
- plinovod
- fekalna kanalizacija

komunalni vodi

- elektronske komunikacije
- vodovod
- električna energija
- plinovod
- fekalna kanalizacija


S


standard
Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled		
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje		
vrsta projekta:	PZI	vrsta načrta:	1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Situacija obstoječega stanja		
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867		
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh. , PA ZAPS 2329		
številka projekta:	76/2021		
merilo:	M 1:200	datum izdelave:	maj 2024

Situacija obstoječega stanja

risba št.: 1.1


zelena površina
trava
15,70 m²
rezanje in rušenje obst. asfalta, ZU-1, asfalt, P=19m2
asfaltna mulda š=50cm, L=18m
Čistila
3,09 m²
Terrazzo
P.02
WC - M
6,79 m²
Terrazzo
P.03
WC - Ž + invalidi
7,12 m²
Terrazzo
P.04
Hodnik
6,37 m²
Terrazzo
P.05
Prostor za delavnice
62,02 m²
Terrazzo
P.06
Teh.prostor
4,20 m²
Terrazzo
P.07
WC-zaposleni
2,28 m²
Terrazzo
P.08
Sprejem/Trgovina
43,33 m²
Terrazzo
P.09
Prostor za instalacije
6,46 m²
Terrazzo
PREHOD V 2.NADSTROPJE - za zaposlene
PREHOD
obod ganka
obod nadstropja
obloga iz obstoječih kamnov
AB predsteza
betonska klop
kovinski nastavek (luč)
kovinski ograjni zid
visoka omara
sprejemni pult
visoka gardiniera omara za zaposlene
kuhinjski ogrodni hladilnik spodaj
stenska prevjalna roleta
obstoječa kamnita klet ojačana z betonu z novo AB stenko
ograja z grajenim zidcem
ograja z grajenim zidcem
ograja z grajenim zidcem



standard
Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled		
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje		
vrsta projekta:	PZI	vrsta načrta:	1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Situacija na geod. posnetku		
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867		
projektni sodelavci:	Maja Tavčar,mag.inž.arh. , PA ZAPS 2329		
številka projekta:	76/2021		
merilo:	M 1:100	datum izdelave:	maj 2024

Situacija na geod. posnetku

risba št.: 1.3

484/1

258/2

257

258/1

484/4

5

7

(521.32)

(522.35)

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

ROB TEMELJNE PLOŠČE

TEMELJNA PLOŠČA

zelena površina
trava
15,70 m²

zelena površina
trava
15,26 m²

odprta terasa
lesena
25,35 m²

klop - 50 cm z leseno oblogo
beton
6,40 m²

betonske plošče
4,61 m²

betonske plošče
4,77 m²

klančina
trava
41,57 m²

parkirišče - 3 PM
ureditev s šodrom-travo
47,92 m²

obstoječe drevo
se ohrani

dvorišče
peščena površina
125,00 m²

OBMOČJE OBDAJANJE

ZAKOLIČBENE TOČKE

točka	X	Y
T1	430201,61	137673,67
T2	430218,06	137680,54
T3	430218,68	137679,05
T4	430222,88	137680,8
T5	430224,82	137676,16
T6	430220,58	137674,39
T7	430221,98	137671,03
T8	430219,12	137669,84
T9	430218,65	137673,58
T10	430202,89	137666,99

± 0,00 = + 511,88 m.n.v.

S

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor: ZAVOD ZA KULTURO BLED
Cesta svobode 11
4260 Bled

objekt: MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje

vrsta projekta: PZI | vrsta načrta: 1 - Načrt arhitekture

vsebina načrta: Zakoličbena situacija

odg. vodja projekta: Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867


projektni sodelavci: Maja Tavčar,mag.inž.arh., PA ZAPS 2329

številka projekta: 76/2021

merilo: M 1:100 | datum izdelave: maj 2024

Zakoličbena situacija

risba št.: 1.4



	Standard d.o.o. Barjanska cesta 58 1000 Ljubljana
investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje
vrsta projekta:	PZI — vrsta načrta: 1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Prikaz komunalne oskrbe
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867
projektni sodelavci:	Maja Tavčar,mag.inž.arh., PA ZAPS 2329
številka projekta:	76/2021
merilo:	M 1:200 — datum izdelave: maj 2024

Prikaz komunalne oskrbe

risba št.: 1.5

Prostorski prikaz zunanje ureditve

± 0,00 = + 511,88 m.n.v.


S

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled		
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje		
vrsta projekta:	PZI	vrsta načrta:	1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Zunanja ureditev in zazelenitev		
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867		
projektni sodelavci:	Maja Tavčar,mag.inž.arh., PA ZAPS 2329	Urška Blejec, dipl.inž.agr., Vid Stropnik, dipl.inž.krajarh.	
številka projekta:	76/2021		
merilo:	M	datum izdelave:	maj 2024

Zunanja ureditev in zazelenitev

risba št.: 1.6




Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled		
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje		
vrsta projekta:	PZI	vrsta načrta:	1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Prostorski prikaz zunanje ureditve		
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867		
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329 Urška Blejec, dipl.inž.agr., Vid Stropnik, dipl.inž.kraj.arh.		
številka projekta:	76/2021		
merilo:	M	datum izdelave:	maj 2024

Prostorski prikaz zunanje ureditve

risba št.: 1.7




Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled		
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje		
vrsta projekta:	PZI	vrsta načrta:	1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Prostorski prikaz zunanje ureditve		
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867		
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329 Urška Blejec, dipl.inž.agr., Vid Stropnik, dipl.inž.kraj.arh.		
številka projekta:	76/2021		
merilo:	M	datum izdelave:	maj 2024

Prostorski prikaz zunanje ureditve

risba št.: 1.8



LEGENDA

- armiran beton
- toplotna izolacija - npr. kamena volna
- toplotna izolacija - XPS
- cementni estrih
- les
- kamen
- zemlja
- hidroizolacija

Vse mere preveriti na licu mesta.
Dimenzije konstrukcijskih elementov uskladiti z Načrtom gradbenih konstrukcij.

S

± 0.00 = 511,88 m.n.v.

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled	
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje	
vrsta projekta:	PZI	vrsta načrta: 1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Tloris temeljev	
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867	
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh. , PA ZAPS 2329	
številka projekta:	76/2021	
merilo:	M 1:50	datum izdelave: maj 2024

Tloris temeljev

risba št.: 2.1

LEGENDA

- armiran beton
- toplotna izolacija - npr. kamena volna
- toplotna izolacija - XPS
- cementni estrih
- les
- kamen
- zemlja
- hidroizolacija

zelena površina
trava
15,70 m²

P.01
Čistila
3,09 m²
Terrazzo

P.02
WC - M
6,79 m²
Terrazzo

P.03
WC - Ž + invalidi
7,12 m²
Terrazzo

P.04
Hodnik
6,37 m²
Terrazzo
±0,00
+511,88

P.05
Prostor za delavnice
42,02 m²
Terrazzo
±0,00
+511,88

P.06
Teh.prostor
4,20 m²
Terrazzo

P.07
WC-zaposleni
2,28 m²
Terrazzo

P.08
Sprejem/Trgovina
43,33 m²
Terrazzo
±0,00
+511,88

PREHOD V ZGORNJO ETAŽO - za zaposlene

visoka garderobna omara za zaposlene

kavomat zgoraj, hladilnik spodaj

umivalnik + priprava za dajno kuhinjo

omara s policami

obstoječa kamnita stena obdelana v skladu z navodili statika

stenska previjalna miza

sprejemni pult

visoka omara

betonska klop

koviнski napis PR MRAKO

koviнski nastavek (tuleč) za zastavo

obst. gr. robnik

PREHOD

obod ganka

obod nadstropja

obloga iz obstoječih kamnov

AB preklada

klop

zračna zavesa

antivlomna dvorna vrata

odprta terasa
teraco
68,35 m²

obstoječe drevo
se ohrani

klop - 50 cm z leseno oblogo
beton
6,40 m³

ACO kanaleta z dvojno rego, DN100, C250, L=21.5M

zelena površina
trava
15,26 m²

KLANČINA - prehod v nadstropje

betonske plošče
4,61 m²

betonske plošče
4,77 m²

Prostor za instalacije
6,49 m²
Terrazzo

Vse mere preveriti na licu mesta.
Dimenzije konstrukcijskih elementov uskladiti z Načrtom gradbenih konstrukcij.

± 0.00 = 511,88 m.n.v.

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled	
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje	
vrsta projekta:	PZI	vrsta načrta: 1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Tloris pritličja	
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867	
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329	
številka projekta:	76/2021	
merilo:	M 1:50	datum izdelave: maj 2024

Tloris pritličja

risba št.: 2.2

N.01
Galerija Slavka Oblaka
26,43 m²
Lesene deske
DVOVIŠINSKI PROSTOR

N.02
Večnamenski prostor - projekcije
43,45 m²
Lesene deske
DVOVIŠINSKI PROSTOR

N.03
Prostor za začasne razstave
18,44 m²
Lesene deske

N.04
Prostor za zaposlene
10,86 m²
Lesene deske

N.05
Instalacije
4,50 m²
lesene deske

N.06
Vetrolov
5,86 m²
Lesene deske

N.07
Balkon
18,54 m²
Lesene deske

prostor za naprave, skladišče, ipd

sprejem, recepcija

prehod v podstrešno etažo - za zaposlene

gastrobox

lesena vrata
nova vrata s posebnim mehanizmom (gl. stara glavna vrata v tej etaži)

zavesa za projekcije - glej načrtev Irene Rugelj Krajcer Creative Production

PZ1 Knauf W116 20,5 cm

PZ2 Knauf W112 10 cm

Z8 notranji lesen opaž; lesena podkonstrukcija za notranji opaž; lesena konstrukcija obodne stene z vmesno toplotno izolacijo; hidroizolacija; zaščita hidroizolacija; zunanji lesen opaž

lesene deske v funkciji ograje (v = 1,10 m + debelina ganka)

jekleni nosilci HEA 200 v ganku oblečeni v les

jekleni/leseni stebri z zgornjem delu dekorativno obdelani - glej detalj

lesene deske (v = od tal do stropa + debelina ganka)

ograja (lesena deska na kovinskih stebričkih)

kamnita stena (šudi kot obroba travnate površine)

trava

nasutje - zatravljena brežina

KLANČINA - prehod v nadstropje

VHOD

obod strehe

sleme

LCD TV

stenski konvektor

lesena maska perforirana v območju konvektorja

vtopljena preproga 210x160 cm npr. RUOVISTA Jolin

odprtina v medetažni plošči za stopnice

odprt regal

LEGENDA

- armiran beton
- toplotna izolacija - npr. kamena volna
- toplotna izolacija - XPS
- cementni estrih
- les
- kamen
- zemlja
- hidroizolacija

Vse mere preveriti na licu mesta.
Dimenzije konstrukcijskih elementov uskladiti z Načrtom gradbenih konstrukcij.

± 0.00 = 511,88 m.n.v.


S 1/

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled	
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje	
vrsta projekta:	PZI	vrsta načrta: 1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Tloris nadstropja	
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867	
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329	
številka projekta:	76/2021	
merilo:	M 1:50	datum izdelave: maj 2024

Tloris nadstropja

risba št.: 2.3



LEGENDA

- armiran beton
- toplotna izolacija - npr. kamena volna
- toplotna izolacija - XPS
- cementni estrih
- les
- kamen
- zemlja
- hidroizolacija

Vse mere preveriti na licu mesta.
Dimenzije konstrukcijskih elementov uskladiti z Načrtom gradbenih konstrukcij.

± 0.00 = 511,88 m.n.v.


S

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje
vrsta projekta:	PZI
vrsta načrta:	1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Tloris podstrešja
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329
številka projekta:	76/2021
merilo:	M 1:50
datum izdelave:	maj 2024

Tloris podstrešja

risba št.: 2.4



LEGENDA

- armiran beton
- toplotna izolacija - npr. kamena volna
- toplotna izolacija - XPS
- cementni estrih
- les
- kamen
- zemlja
- hidroizolacija

Vse mere preveriti na licu mesta.
Dimenzije konstrukcijskih elementov uskladiti z Načrtom gradbenih konstrukcij.

S


± 0.00 = 511,88 m.n.v.

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled		
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje		
vrsta projekta:	PZI	vrsta načrta:	1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Tloris ostrešja		
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867		
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329		
številka projekta:	76/2021		
merilo:	M 1:50	datum izdelave:	maj 2024

Tloris ostrešja

risba št.: 2.5



LEGENDA

- armiran beton
- toplotna izolacija - npr. kamena volna
- toplotna izolacija - XPS
- cementni estrih
- les
- kamen
- zemlja
- hidroizolacija

Vse mere preveriti na licu mesta.
Dimenzije konstrukcijskih elementov uskladiti z Načrtom gradbenih konstrukcij.

± 0.00 = 511,88 m.n.v.

S 1/

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled	
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje	
vrsta projekta:	PZI	vrsta načrta: 1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Tloris strehe	
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867	
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329	
številka projekta:	76/2021	
merilo:	M 1:50	datum izdelave: maj 2024

Tloris strehe

risba št.: 2.6

zelena površina
trava
15,70 m²

P.01
Čistila
3,09 m²
Terrazzo

P.02
WC - M
6,79 m²
Terrazzo

P.03
WC - Ž + invalidi
7,12 m²
Terrazzo

P.04
Hodnik
6,37 m²
Terrazzo

P.05
Prostor za delavnice
42,02 m²
Terrazzo

P.06
Teh.prostor
4,20 m²
Terrazzo

P.07
WC-zaposleni
2,28 m²
Terrazzo

P.08
Sprejem/Trgovina
43,33 m²
Terrazzo

P.09
Prostor za instalacije
6,49 m²
Terrazzo

PREHOD V ZGORNJO ETAŽO - za zaposlene

visoka garderobna omara za zaposlene

kavomat zgoraj, hladilnik spodaj

omara s policami

umivalnik + pripravа za dajno kuhinjo

visoka omara

sprejemni pult

stenska previjalna miza

betonska klop

kovinski napis PR MRAKO

kovinski nastavek (tuljec) za zastavo

obst. gr. robnik

obloga iz obstoječih kamnov

AB preklada

PREHOD

obod ganka

obod nadstropja

ACO kanaleta z dvojno rego, DN100, C250, L=21.5M

odprta terasa
teraco
68,35 m²

klop - 50 cm z leseno oblogo
beton
6,40 m³

obstoječe drevo
se ohrani

zelena površina
trava
15,26 m²

betonske plošče
4,61 m²

betonske plošče
4,77 m²

KLANČINA
- prehod v nadstropje

22,50
17,97
4,55

± 0.00 = 511,88 m.n.v.

Vse mere preveriti na licu mesta.
Dimenzije konstrukcijskih elementov uskladiti z Načrtom gradbenih konstrukcij.

S

	Standard d.o.o. Barjanska cesta 58 1000 Ljubljana
investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje
vrsta projekta:	PZI — vrsta načrta: 1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Tloris pritličja - instalacije
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329
številka projekta:	76/2021
merilo:	M 1:50 — datum izdelave: maj 2024

Tloris pritličja - instalacije

risba št.: 3.1

N.01
Galerija Slavka Oblaka
26,43 m²
Lesene deske
DVOVIŠINSKI PROSTOR
razsvetljava je prikazana v načrtu podstrešja

N.02
Večnamenski prostor - projekcije
43,45 m²
Lesene deske
DVOVIŠINSKI PROSTOR
električne instalacije za potrebe projekcij
glej shemo projekcij
razsvetljava je prikazana v načrtu podstrešja

N.03
Prostor za začasne razstave
18,44 m²
Lesene deske

N.04
Prostor za zaposlene
10,86 m²
Lesene deske

N.05
Instalacije
4,50 m²
lesene deske
dostopna oprema in instalacije ostane odprta

N.06
Vetrolov
5,86 m²
Lesene deske
+2,74

N.07
Balkon
18,54 m²
Lesene deske

zavesa za projekcije
- glej načrtov Irene Rugelj
Krajcer Creative Production

LCD TV

PZ1
Knauf W116
20,5 cm

PZ2
Knauf W112
10 cm

prehod v podstrešno etažo
- za zaposlene

sprejem, recepcija

prostor za naprave, skladišče, ipd

gastrobox

lesena vrata
nova vrata s posebnim mehanizmom
(gl. stara glavna vrata v tej etaži)

lesena drsna vrata
(upoštevajo se obsežnejša vrata, ki so do sanira)

Z8
notranji lesen opaž
lesena podkonstrukcija za notranji opaž
lesena konstrukcija obodne stene z vmesno toplotno izolacijo
hidroizolacija
zaščita hidroizolacija
zunanji lesen opaž

lesene deske v funkciji ograje
(v = 1,10 m + debelina ganka)

jekleni nosilci HEA 200 v ganku oblečeni v les

jekleni/leseni stebri
- zgornjem delu dekorativno obdelani
- glej detalj

lesene deske
(v = od tal do stropa
+ debelina ganka)

ograja
(lesena deska na kovinskih stebričkih)

kamnita stena
(Sudi kot obroba travnate površine)

trava

nasutje - zatravljena brežina

KLANČINA
prehod v nadstropje

VHOD

obod strehe

Severna

Zahodna

Vse mere preveriti na licu mesta.
Dimenzije konstrukcijskih elementov uskladiti z Načrtom gradbenih konstrukcij.

± 0.00 = 511,88 m.n.v.

	Standard d.o.o. Barjanska cesta 58 1000 Ljubljana
investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje
vrsta projekta:	PZI — vrsta načrta: 1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Tloris nadstropja - instalacije
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867
projektni sodelavci:	Maja Tavčar,mag.inž.arh., PA ZAPS 2329
številka projekta:	76/2021
merilo:	M 1:50 — datum izdelave: maj 2024

Tloris nadstropja - instalacije

risba št.: 3.2

Severna

Zahodna

DVOVIŠINSKI PROSTOR

DVOVIŠINSKI PROSTOR

neizkoriščen prostor

M.01
Prehodni prostor
17,73 m²
Lesene deske

M.02
Instalacije
2,11 m²
Lesene deske

M.03
Pisarna
8,21 m²
Lesene deske

M.04
Sestankovalnica
13,60 m²
Lesene deske

SPUŠČEN STROP - kovinska mreža

lesene deske v funkciji ograje (v = 1,10 m + debelina podesta)

odprtina v medetažni plošči za stopnice

TLAK V ZEKLU - enak kot obložnice

ALU profil

kavomat

soha 20/24

vmesna lega

v = 1,70 m

+5,25


± 0.00 = 511,88 m.n.v.

Vse mere preveriti na licu mesta.
Dimenzije konstrukcijskih elementov uskladiti z Načrtom gradbenih konstrukcij.

	Standard d.o.o. Barjanska cesta 58 1000 Ljubljana
investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje
vrsta projekta:	PZI — vrsta načrta: 1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Tloris podstrešja - instalacije
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867
projektni sodelavci:	Maja Tavčar,mag.inž.arh., PA ZAPS 2329
številka projekta:	76/2021
merilo:	M 1:50 — datum izdelave: maj 2024

Tloris podstrešja - instalacije

risba št.: 3.3



	Standard d.o.o. Barjanska cesta 58 1000 Ljubljana		
investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled		
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje		
vrsta projekta:	PZI	vrsta načrta:	1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Tloris pritličja - tlak		
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867		
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329		
številka projekta:	76/2021		
merilo:	M 1:50	datum izdelave:	maj 2024

Tloris pritličja - tlak risba št.: **4.1**

Severna

Zahodna

N.01
Galerija Slavka Oblaka
26,43 m²
Lesene deske

N.02
Večnamenski prostor - projekcije
43,45 m²
Lesene deske

N.03
Prostor za začasne razstave
18,44 m²
Lesene deske

N.04
Prostor za zaposlene
10,86 m²
Lesene deske

N.05
Instalacije
4,50 m²
Lesene deske

N.06
Vetrolov
5,86 m²
Lesene deske
+2,74

N.07
Balkon
18,54 m²
Lesene deske

LEGENDA

- Lesene deske
- Vgrajen predpražnik

Vse mere preveriti na licu mesta.
Dimenzije konstrukcijskih elementov uskladiti z Načrtom gradbenih konstrukcij.


± 0.00 = 511,88 m.n.v.

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje
vrsta projekta:	PZI
vrsta načrta:	1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Tloris nadstropja - tlak
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329
številka projekta:	76/2021
merilo:	M 1:50
datum izdelave:	maj 2024

Tloris nadstropja - tlak

risba št.: 4.2



LEGENDA

Lesene deske

Vse mere preveriti na licu mesta.
Dimenzije konstrukcijskih elementov uskladiti z Načrtom gradbenih konstrukcij.

± 0.00 = 511,88 m.n.v.

S

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje
vrsta projekta:	PZI
vrsta načrta:	1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Tloris podstrešja - tlak
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867
projektni sodelavci:	Maja Tavčar,mag.inž.arh., PA ZAPS 2329
številka projekta:	76/2021
merilo:	M 1:50
datum izdelave:	maj 2024

Tloris podstrešja - tlak

risba št.: 4.3

zelena površina
trava
15,70 m²

P.01
Čistila
3,09 m²
Terrazzo

P.02
WC - M
6,79 m²
Terrazzo

P.03
WC - Ž + invalidi
7,12 m²
Terrazzo

P.04
Hodnik
6,37 m²
Terrazzo
±0,00
+511,88

P.05
Prostor za delavnice
42,02 m²
Terrazzo
±0,00
+511,88

P.06
Teh.prostor
4,20 m²
Terrazzo

P.07
WC-zaposleni
2,28 m²
Terrazzo

P.08
Sprejem/Trgovina
43,33 m²
Terrazzo
±0,00
+511,88

PREHOD V ZGORNJO ETAŽO
- za zaposlene

betonska klop

kovinski napis
PR MRAKO

kovinski nastavek
(tuleč) za zastavo

visoka omara

obst. gr. robnik

obod ganka

obod nadstropja

PREHOD

Prostor za instalacije
6,49 m²
Terrazzo

AB preklada

obloga iz obstoječih kamnov

obstoječa kamnita stena
obdana v sklopu novodilji stavbi

odprta terasa
teraco
68,35 m²

klop - 50 cm z leseno oblogo
beton
6,40 m³

obstoječe drevo
se ohrani

zelena površina
trava
15,26 m²

betonske plošče
4,61 m²

betonske plošče
4,77 m²

KLANČINA
- prehod v nadstropje

ACO kanaleta z dvojno rego,
DN100, C250, L=21.5M

Zahodna

Severna

VHOD

Vse mere preveriti na licu mesta.
Dimenzije konstrukcijskih elementov uskladiti z Načrtom gradbenih konstrukcij.

± 0.00 = 511,88 m.n.v.

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled	
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje	
vrsta projekta:	PZI	vrsta načrta: 1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Tloris pritličja - strop	
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867	
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329	
številka projekta:	76/2021	
merilo:	M 1:50	datum izdelave: maj 2024

Tloris pritličja - strop

risba št.: 5.1

N.01
Galerija Slavka Oblaka
26,43 m²
Lesene deske

N.02
Večnamenski prostor - projekcije
43,45 m²
Lesene deske

N.03
Prostor za začasne razstave
18,44 m²
Lesene deske

N.04
Prostor za zaposlene
10,86 m²
Lesene deske

N.05
Instalacije
4,50 m²
lesene deske

N.06
Vetrolov
5,86 m²
Lesene deske

N.07
Balkon
18,54 m²
Lesene deske

PZ1
Knauf W116
20,5 cm

PZ2
Knauf W112
20 cm

Z8
notranji lesen opaž
lesena podkonstrukcija za notranji opaž
lesena konstrukcija obodne stene z vmesno toplotno izolacijo
hidroizolacija
zaščita hidroizolacija
zunanji lesen opaž

zavesa za projekcije
- glej načrtov Irene Rugelj
Krajcer Creative Production

Severna

Zahodna

obod strehe

lesene deske v funkciji ograje
(v = 1,10 m + debelina ganka)

jekleni nosilci HEA 200 v ganku oblečeni v les

jekleni/leseni stebri
- zgornjem delu dekorativno obdelani
- glej detalj

lesene deske
(v = od tal do stropa + debelina ganka)

ograja
(lesena deska na kovinskih stebričkih)

kamnita stena
(tudi kot obroba travnate površine)

trava

nasutje - zatravljena brežina

Vse mere preveriti na licu mesta.
Dimenzije konstrukcijskih elementov uskladiti z Načrtom gradbenih konstrukcij.


± 0.00 = 511,88 m.n.v.

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled	
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje	
vrsta projekta:	PZI	vrsta načrta: 1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Tloris nadstropja - strop	
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867	
projektni sodelavci:	Maja Tavčar,mag.inž.arh., PA ZAPS 2329	
številka projekta:	76/2021	
merilo:	M 1:50	datum izdelave: maj 2024

Tloris nadstropja - strop

risba št.: 5.2



Rastrski strop iz kovinske mreže
npr. Vesmetal

- v pisarni in sestankovalnici
- 60/60 cm
- v črni barvi
- z notranje strani filc
- snemljivo zaradi servisiranja strojnih instalacij
- podkonstrukcija kot npr. Knauf



LEGENDA

- Lesene deske
- Rastrski strop iz kovinske mreže - s filcem

Vse mere preveriti na licu mesta.
Dimenzije konstrukcijskih elementov uskladiti z Načrtom gradbenih konstrukcij.

± 0.00 = 511,88 m.n.v.


S 1/50

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje
vrsta projekta:	PZI
vrsta načrta:	1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Tloris podstrešja - strop
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329
številka projekta:	76/2021
merilo:	M 1:50, 1:6,02
datum izdelave:	maj 2024

Tloris podstrešja - strop

risba št.: 5.3



LEGENDA

- armiran beton
- toplotna izolacija - npr. kamena volna
- toplotna izolacija - XPS
- cementni estrih
- les
- kamen
- zemlja
- hidroizolacija


Vse mere preveriti na licu mesta.
Dimenzije konstrukcijskih elementov uskladiti z Načrtom gradbenih konstrukcij.

± 0.00 = 511,88 m.n.v.

	Standard d.o.o. Barjanska cesta 58 1000 Ljubljana
investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje
vrsta projekta:	PZI — vrsta načrta: 1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Prerez A-A (vzdolžni)
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329
številka projekta:	76/2021
merilo:	M 1:50 — datum izdelave: maj 2024

Prerez A-A (vzdolžni)

risba št.: 6.1



LEGENDA

- armiran beton
- toplotna izolacija - npr. kamena volna
- toplotna izolacija - XPS
- cementni estrih
- les
- kamen
- zemlja
- hidroizolacija

Vse mere preveriti na licu mesta.
Dimenzije konstrukcijskih elementov uskladiti z Načrtom gradbenih konstrukcij.


± 0.00 = 511,88 m.n.v.

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled		
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje		
vrsta projekta:	PZI	vrsta načrta:	1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Prerez B-B (prečni)		
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867		
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329		
številka projekta:	76/2021		
merilo:	M 1:50	datum izdelave:	maj 2024

Prerez B-B (prečni)

risba št.: 6.2



LEGENDA

- armiran beton
- toplotna izolacija - npr. kamena volna
- toplotna izolacija - XPS
- cementni estrih
- les
- kamen
- zemlja
- hidroizolacija

Vse mere preveriti na licu mesta.
Dimenzije konstrukcijskih elementov uskladiti z Načrtom gradbenih konstrukcij.


± 0.00 = 511,88 m.n.v.

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana


investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled	
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje	
vrsta projekta:	PZI	vrsta načrta: 1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Prerez C-C (prizidek)	
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867	
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329	
številka projekta:	76/2021	
merilo:	M 1:50	datum izdelave: maj 2024

Prerez C-C (prizidek)

risba št.: 6.3



PREREZ D-D



PREREZ E-E

LEGENDA

- armiran beton
- toplotna izolacija - npr. kamena volna
- toplotna izolacija - XPS
- cementni estrih
- les
- kamen
- zemlja
- hidroizolacija

Vse mere preveriti na licu mesta.
Dimenzije konstrukcijskih elementov uskladiti z Načrtom gradbenih konstrukcij.


± 0.00 = 511,88 m.n.v.

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana


investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje
vrsta projekta:	PZI
vrsta načrta:	1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Prerez D-D in E-E (klančina)
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329
številka projekta:	76/2021
merilo:	M 1:50
datum izdelave:	maj 2024

Prerez D-D in E-E (klančina)

risba št.: 6.4



J fasada




S fasada

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana


investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled		
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje		
vrsta projekta:	PZI	vrsta načrta:	1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Fasade - J, S		
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867		
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329		
številka projekta:	76/2021		
merilo:	M 1:100	datum izdelave:	maj 2024

Fasade - J, S

risba št.: 7.1



Z fasada











V fasada

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled		
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje		
vrsta projekta:	PZI	vrsta načrta:	1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Fasade - Z, V		
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867		
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329		
številka projekta:	76/2021		
merilo:	M 1:100	datum izdelave:	maj 2024

Fasade - Z, V

risba št.: 7.2

Oznaka (ID)	Etaža	Prostor	Količina	Dimenzije (gradbena mera)	Parapet	2D Simbol	Pogled od zunaj	Opis
O1	Pritličje	WC Ž, Prostor za delavnice	3	0,80×0,80	1,30			Leseni okenski okvirji, troslojno, izolacijsko , varnostno lepljeno steklo, odpiranje krilno in na ventus
O2	Pritličje	WC Ž	1	0,75×2,10	0,00			Leseni okenski okvirji, troslojno, izolacijsko , varnostno lepljeno steklo, fiksna zasteklitev, senčenje z deskami - glej načrt fasade
O3	Pritličje	Sprejem - recepcija	1	1,80×2,50	0,00			Leseni okenski okvirji, troslojno, izolacijsko , varnostno lepljeno steklo, fiksna zasteklitev
O4	Nadstropje	Galerija	2	2,70×2,30	0,00			Leseni okenski okvirji, troslojno, izolacijsko , varnostno lepljeno steklo, fiksna zasteklitev

Los Angeles

duraplus®

M0642/US943




Secustik®
VarioFit®
Resista®

Article number	11834328
EAN-Code	4012789941081
Country of origin	Germany
CN-Code	83024150
Diameter lug	10 mm
Spindle size	7 mm
Spindle length	32-42 mm
Spindle length	7 mm / projecting 32-42 mm
Stop position in °	45°
Screws	M5x45 mm + M5x50 mm
Finish	F96-1-R satin black - Resista®
Range	Core Product Range
Packing unit	1
Outer carton	10

HOPPE brass turn/tilt window handle with **Secustik®** and **VarioFit®**.

- Stop-in position: 45°
- Cover: partial cover cap
- Base: nylon with brass frame, supporting lugs
- Spindle: HOPPE solid spindle, adjustable length of 10 mm, smooth adjustment thanks to the pressure spring integrated in the handle neck
- Fixing: concealed, M5 thread screws
- Special feature: built-in basic security



Kljuka HOPPE - Los Angeles, black

standard
Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor: ZAVOD ZA KULTURO BLED
Cesta svobode 11
4260 Bled

objekt: MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje

vrsta projekta: PZI | vrsta načrta: 1 - Načrt arhitekture

vsebina načrta: Shema oken - fasadni ovoj

odg. vodja projekta: Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867







projektni sodelavci: Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329

številka projekta: 76/2021

merilo: M 1:1 | datum izdelave: maj 2024

Shema oken - fasadni ovoj










risba št.: 8.1


Oznaka (ID)	Etaža	Prostor	Količina	Dimenzije (gradbena mera)	Parapet	2D Simbol	Pogled od zunaj	Opis
O5	Nadstropje	Večnamenski prostor, Galerija	4	1,00×2,30	0,00			Leseni okenski okvirji, troslojno, izolacijsko , varnostno lepljeno steklo, fiksna zasteklitev na oknih na severni stranici (odpiranje samo za čiščenje) in odpiranje krilno, ventus na oknih na južni stranici
O6	Nadstropje	Galerija	1	4,58×2,30	0,00			Leseni okenski okvirji, troslojno, izolacijsko , varnostno lepljeno steklo, fiksna zasteklitev
O7	Nadstropje	Galerija	1	1,07×2,51	0,00			Leseni okenski okvirji, troslojno, izolacijsko , varnostno lepljeno steklo, fiksna zasteklitev
O8	Podstrešje	Sestankovalnica	1	1,90×1,20	0,70			Leseni okenski okvirji, troslojno, izolacijsko , varnostno lepljeno steklo, odpiranje na ventus

objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje		
vrsta projekta:	PZI	vrsta načrta:	1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Shema oken - fasadni ovoj		
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867		
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329		
številka projekta:	76/2021		
merilo:	M 1:1	datum izdelave:	maj 2024

Shema oken - fasadni ovoj

risba št.: 8.2

Oznaka (ID)	Etaža	Prostor	Količina	Dimenzije	Smer odpiranja	2D Simbol	Pogled od zunaj	Opis
V1	Pritličje	Hodnik - sanitarije	1	1,20×2,10	Desno			Leseni okenski okvirji, troslojno, izolacijsko, varnostno lepljeno steklo, krilno odpiranje, masiven lesen ročaj
V2	Pritličje	Prostor za delavnice, Sprejem	2	1,65×2,10	Desno			Leseni okenski okvirji, troslojno, izolacijsko, varnostno lepljeno steklo, krilno odpiranje, masiven lesen ročaj, zatič za manjše krilo
V3	Pritličje	Sprejem/Trgovina	1	1,30×2,50	Levo			Avtomatska drsna vrata, antipanični mehanizem za odpiranje in varovalno okovje, kontrola dostopa, ob požaru ostanejo odprta, npr. Doorson
V9	Nadstropje	Galerija	1	1,00×2,30	Desno			Vhodna vrata v galerijo, polna lesena krilna vrata (lesen okvir in leseno krilo), masiven lesen ročaj, ključavnica, poseben mehanizem odpiranja (leseni element kot pri obstoječih vratih na glavnem vhodu v nadstropje - glej detajl). masivni lesen ročaj
V10	Nadstropje	Vetrolov	1	2,25×2,30	Desno			Glavna vhodna vrata v nadstropje, polna lesena krilna vrata, drsno odpiranje, po možnosti sanirana obstoječa vrata



izgled masivnega lesenega ročaja za steklena vrata



sistem odpiranja vrat V9



vrata V9 - posnemati izgled ali sanirati obstoječa

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor: ZAVOD ZA KULTURO BLED
Cesta svobode 11
4260 Bled

objekt: MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje

vrsta projekta: PZI | vrsta načrta: 1 - Načrt arhitekture

vsebina načrta: Shema vrat - fasadni ovoj

odg. vodja projekta: Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867

projektni sodelavci: Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329











številka projekta: 76/2021

merilo: M 1:1, 1:4,21 | datum izdelave: maj 2024

Shema vrat - fasadni ovoj

risba št.: 8.3

SHEMA VRAT

Oznaka (ID)	Etaža	Prostor	Količina	Dimenzije	Smer odpiranja	2D Simbol	Pogled od zunaj	Opis
V4	Pritličje	Prostor za instalacije	1	1,00×2,10	Desno			Notranja polna lesena krilna vrata (lesen okvir in leseno krilo), kljuka s ključavnico - npr. Hoppe - Miami, matt black
V5	Pritličje	Čistila	1	0,90×2,10	Levo			Notranja polna lesena krilna vrata (lesen okvir in leseno krilo), - npr. Hoppe - Miami, matt black, spodaj spodrezana
V5	Pritličje	WC M	1	0,90×2,10	Levo			Notranja polna lesena krilna vrata (lesen okvir in leseno krilo), kljuka - npr. Hoppe - Miami, matt black, spodaj spodrezana
V5	Pritličje	WC Ž + invalidi	1	0,90×2,10	Levo			Notranja polna lesena krilna vrata (lesen okvir in leseno krilo), kljuka s ključavnico - metuljček, npr. Hoppe - Miami, matt black, spodaj spodrezana
V6	Pritličje	WC - zaposleni	1	0,80×2,10	Levo			Notranja polna lesena krilna vrata (lesen okvir in leseno krilo), kljuka s ključavnico - npr. Hoppe - Miami, matt black, spodaj spodrezana

Miami

duravert®


E1195Z/768



Quick-Fit

Article number	11884988
EAN-Code	4012789979268
Country of origin	Germany
CN-Code	83024110
Door thickness	35-45 mm
Spindle size	8 mm
Spindle length	
Finish	F9714M matt black
Range	Service Product Range
Packing unit	1
Outer carton	10

HOPPE stainless steel handle set on flat rose without escutcheons for interior doors:
- Bearing: loose door handles, maintenance-free slide bearing
- Connection: **HOPPE Quick-Fit connection** with HOPPE solid spindle (receiver - receiver components)
- Fixing: concealed, multi-purpose screws
- Special feature: particularly fitting floor-to-ceiling interior doors, 2 mm flat roses




E849NS

-

Quick-FitPlus

Article number	11736653
EAN-Code	4012789874020
Country of origin	Germany
CN-Code	83024110
Door thickness	35-45 mm
Spindle size privacy	
(Key)Hole size	OB
Finish	F9714M matt black
Range	Core Product Range
Packing unit	5
Outer carton	25

HOPPE Quick-FitPlus stainless steel flat escutcheon pair for interior doors:
- Fixing: plug-in escutcheons with through-going supporting lugs
- Special feature: non-screw fitting, 2 mm flat roses



Kljuka HOPPE - Miami, matt black
v kombinaciji z rozeto E849NS

standard

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor: ZAVOD ZA KULTURO BLED
Cesta svobode 11
4260 Bled

objekt: MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje

vrsta projekta: PZI | vrsta načrta: 1 - Načrt arhitekture

vsebina načrta: Shema notranjih vrat

odg. vodja projekta: Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867

projektni sodelavci: Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329










številka projekta: 76/2021

merilo: M 1:1 | datum izdelave: maj 2024

Shema notranjih vrat

risba št.: 8.4

SHEMA VRAT

Oznaka (ID)	Etaža	Prostor	Količina	Dimenzije	Smer odpiranja	2D Simbol	Pogled od zunaj	Opis
V6	Pritličje	WC M	1	0,80×2,10	Desno			Notranja polna lesena krilna vrata (lesen okvir in leseno krilo), kljuka s ključavnico - npr. Hoppe - Miami, matt black, spodaj spodrezana
V7	Pritličje	Tehnični prostor	1	1,00×2,10	Desno			Notranja polna lesena krilna vrata (lesen okvir in leseno krilo), kljuka s ključavnico - npr. Hoppe - Miami, matt black
V8	Nadstropje	Večnamenski prostor	1	1,07×2,51	Levo			Notranja vrata z lesenim okvirjem in zasteklitvijo, masivni lesen ročaj
V11	Nadstropje	Shramba/Instalacije	1	0,90×2,30	Desno			Notranja polna lesena krilna vrata (lesen okvir in leseno krilo), kljuka s ključavnico, npr. Hoppe - Miami, matt black
V12	Nadstropje	Prostor za zaposlene	1	0,90×2,30	Levo			Steklena drsna vrata, kontrola dostopa, ob požaru ostanejo odprta, npr. Doorson

Miami

duravert®

E1195Z/768




Quick-Fit

Article number	11884988
EAN-Code	4012789979268
Country of origin	Germany
CN-Code	83024110
Door thickness	35-45 mm
Spindle size	8 mm
Spindle length	
Finish	F9714M matt black
Range	Service Product Range
Packing unit	1
Outer carton	10

HOPPE stainless steel handle set on flat rose without escutcheons for interior doors:

- Bearing: loose door handles, maintenance-free slide bearing
- Connection: **HOPPE Quick-Fit connection** with HOPPE solid spindle (receiver - receiver components)
- Fixing: concealed, multi-purpose screws
- Special feature: particularly fitting floor-to-ceiling interior doors, 2 mm flat roses



E849NS




Quick-FitPlus

Article number	11736653
EAN-Code	4012789874020
Country of origin	Germany
CN-Code	83024110
Door thickness	35-45 mm
Spindle size privacy	
(Key)Hole size	OB
Finish	F9714M matt black
Range	Core Product Range
Packing unit	5
Outer carton	25

HOPPE Quick-FitPlus stainless steel flat escutcheon pair for interior doors:

- Fixing: plug-in escutcheons with through-going supporting lugs
- Special feature: non-screw fitting, 2 mm flat roses



Kljuka HOPPE - Miami, matt black
v kombinaciji z rozeto E849NS

standard









Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled		
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje		
vrsta projekta:	PZI	vrsta načrta:	1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Shema notranjih vrat		
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867		
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329		
številka projekta:	76/2021		
merilo:	M 1:1	datum izdelave:	maj 2024

Shema notranjih vrat

risba št.: 8.5

SHEMA VRAT

Oznaka (ID)	Etaža	Prostor	Količina	Dimenzije	Smer odpiranja	2D Simbol	Pogled od zunaj	Opis
V13	Nadstropje	Vetrolov	1	1,00×2,30	Desno			Avtomatska drsna vrata, antipanični mehanizem za odpiranje in varovalno okovje, kontrola dostopa, ob požaru ostanejo odprta, npr. Doorson
V14	Podstrešje	Prostor za instalacije	1	0,90×1,90	Desno			Notranja polna lesena krilna vrata (lesen okvir in leseno krilo), kljuka s ključavnico, npr. Hoppe - Miami, matt black
V15	Podstrešje	Pisarna	1	0,90×2,09	Desno			Steklena krilna vrata, leseni okvirji, troslojno, izolacijsko, varnostno lepljeno steklo, kljuka s ključavnico, - npr. Hoppe - Miami, matt black
V15	Podstrešje	Sestankovalnica	1	0,90×2,09	Levo			Steklena krilna vrata, leseni okvirji, troslojno, izolacijsko, varnostno lepljeno steklo, kljuka s ključavnico, - npr. Hoppe - Miami, matt black

Miami

duravert®


E1195Z/768



Quick-Fit

Article number	11884988
EAN-Code	4012789979268
Country of origin	Germany
CN-Code	83024110
Door thickness	35-45 mm
Spindle size	8 mm
Spindle length	
Finish	F9714M matt black
Range	Service Product Range
Packing unit	1
Outer carton	10

HOPPE stainless steel handle set on flat rose without escutcheons for interior doors:
- Bearing: loose door handles, maintenance-free slide bearing
- Connection: **HOPPE Quick-Fit connection** with HOPPE solid spindle (receiver - receiver components)
- Fixing: concealed, multi-purpose screws
- Special feature: particularly fitting floor-to-ceiling interior doors, 2 mm flat roses




E849NS



Quick-FitPlus

Article number	11736653
EAN-Code	4012789874020
Country of origin	Germany
CN-Code	83024110
Door thickness	35-45 mm
Spindle size privacy	
(Key)Hole size	OB
Finish	F9714M matt black
Range	Core Product Range
Packing unit	5
Outer carton	25

HOPPE Quick-FitPlus stainless steel flat escutcheon pair for interior doors:
- Fixing: plug-in escutcheons with through-going supporting lugs
- Special feature: non-screw fitting, 2 mm flat roses



Kljuka HOPPE - Miami, matt black
v kombinaciji z rozeto E849NS






Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje
vrsta projekta:	PZI
vrsta načrta:	1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Shema notranjih vrat
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329
številka projekta:	76/2021
merilo:	M 1:1
datum izdelave:	maj 2024

Shema notranjih vrat

risba št.: 8.6

SHEMA OKEN

Oznaka (ID)	Etaža	Prostor	Količina	Dimenzije (gradbena mera)	Parapet	2D Simbol	Pogled od zunaj
SS1	Nadstropje	Vetrolov	1	2,75×1,55	0,75		
SS3	Nadstropje	Prostor za zaposlene	1	2,51×2,30	0,00		
SS4	Nadstropje	Vetrolov	1	0,79×2,30	0,00		
SS5	Podstrešje	Pisarna	1	1,00×2,09	0,00		
SS6	Podstrešje	Pisarna	1	2,46[5]×1,70	0,20		

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor: ZAVOD ZA KULTURO BLED
Cesta svobode 11
4260 Bled

objekt: MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje

vrsta projekta: PZI | vrsta načrta: 1 - Načrt arhitekture

vsebina načrta: Shema steklenih sten

odg. vodja projekta: Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867

projektni sodelavci: Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329

številka projekta: 76/2021


merilo: M 1:1 | datum izdelave: maj 2024


Shema steklenih sten

risba št.: 8.7

JEKLENO STOPNIŠČE
V ČRNI BARVI


JEKLENA POLNA OGRAJA V ČRNI BARVI (v = 1 m)
Z LED LINIJSKO OSVETLITVIJO V ROČAJU (glej detajl)
IN VMESNIM JEKLENIM STEBROM V ČRNI BARVI






IZ PRITLIČJA V NADSTROPJE

13 stopnic višine 21 cm in globine 25 cm (na območju hoje)



Z NADSTROPJA NA PODSTREŠJE

13 stopnic višine 19 cm in globine 25 cm (na območju hoje)



IZBOR MATERIALOV IN BARV

jekleno stopnišče prašno barvano v črno barvo, npr. RAL 9005




	Standard d.o.o. Barjanska cesta 58 1000 Ljubljana		
investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled		
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje		
vrsta projekta:	PZI	vrsta načrta:	1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Notranje stopnišče z ograjo		
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867		
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329		
številka projekta:	76/2021		
merilo:	M 1:50	datum izdelave:	maj 2024


Notranje stopnišče z ograjo


risba št.: 9.1

ZUNANJA LESENA OGRAJA

dolžina = 12,7 m
št. desk višine 1,10 m, ki se pritrjujejo v tla: 13
št. desk višine 1,05 m, ki se pritrjujejo na horizontalno podkonstrukcijo: 72 (od tega 24 z vzorcem)







IZBOR MATERIALOV IN BARV



LES: macesen ali smreka

Standard d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana

investitor:	ZAVOD ZA KULTURO BLED Cesta svobode 11 4260 Bled	
objekt:	MRAKOVA DOMAČIJA - gospodarsko poslopje	
vrsta projekta:	PZI	vrsta načrta: 1 - Načrt arhitekture
vsebina načrta:	Zunanja ograja	
odg. vodja projekta:	Maja Štefula, univ.dipl.inž.arh., PA PPN ZAPS 0867	
projektni sodelavci:	Maja Tavčar, mag.inž.arh., PA ZAPS 2329	
številka projekta:	76/2021	
merilo:	M 1:20, 1:50	datum izdelave: maj 2024

Zunanja ograja risba št.: **9.2**