

SKUPINA	OPREMA	KOLIČINA	STANDARD	DOSTAVI NAROČNIK	DOSTAVI PONUDNIK	OPOMBE
1.	ZAŠČITNA OBLEKA IN ZAŠČITNA OPREMA					
1.1.	Opozorilni telovnik	2	SIST EN 471	/	2	
1.2.	Zaščitni gumi škornji	2	SIST EN ISO 20345	/	2	
1.3.	Set kapljevinske zaščite	1	DIN 14880-USK	/	1	
1.4.	Zaščitne rokavice za nevarne snovi	2	SIST EN 374 SIST EN 388 SIST EN 407	/	2	
1.5.	Izolirni dihalni aparat (IDA) izvedba za gasilce (skupina 3)	4	SIST EN 137	/	4	
1.6.	Dodatna tlačna posoda za IDA 6,8 L 300 bar. kompozit	8	SIST EN 12245 ali ISO 11119	/	8	
1.7.	Reševalna kapuca s podaljškom	2	SIST EN 403	/	2	
1.8.	Celoobrazna maska za IDA izvedba za gasilce (skupina 3)	4	SIST EN 136	/	4	
1.9.	Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 1	2	SIST EN 381 - 5	/	2	

1.10.	Gasilski varovalni pas	4	SIST EN 358	/	4	
2.	GASILSKA OPREMA					
2.1.	Vedrovka 10L	1	DIN 14405	/	1	
2.2.	Vedro 10L	1		/	1	
2.3.	Gasilnik na prah 9 kg	2	SIST EN 3	2	/	
2.4.	Gasilnik na CO2/5 kg	1	SIST EN 3	1	/	
2.5.	Naprtnjača	2		/	2	
2.6.	Gasilska metla z ročajem	2		/	2	
2.7.	Vgrajen rezervoar za penilo 200 L (poln penila, primerne za požarni razred B)	1		/	1	nameščeno zadaj nad vgradno črpalko
2.8.	SET za gašenje dimniških požarov (30 m verige)	1	DIN 14800 – SSWK	/	1	
3.	CEVI, ARMATURE IN PRIBOR					
3.1.	Tlačna cev B, 5 m	1	DIN 14811	/	1	
3.2.	Tlačna cev B, 20 m REFLEX ORANGE	16	DIN 14811	/	16	
3.3.	Tlačna cev C 15 m REFLEX GREEN-ZELENA	16	DIN 14811	/	16	
3.4.	Visokotlačna cev DN 25, dolžine 50 m, s spojko H, priključena na navijak z VT-ročnikom	1	SIST EN 1947	/	1	MONOFLEX

3.5.	Hidrantni nastavek 2B	1	DIN 14375-1	/	1	
3.6.	Ključ za podzemni hidrant model B	1	3223	/	1	
3.7.	Ključ za nadzemni hidrant model C	1	3223	/	1	
3.8.	Zbiralnik A-2B	1	DIN 14355	/	1	
3.9.	Trojak B-CBC	2	DIN 14345	/	2	
3.10.	Omejevalnik tlaka B	1	DIN 14380	/	1	
3.11.	Prehodna spojka A-B	1	DIN 14343	/	1	
3.12.	Prehodna spojka B-C	3	DIN 14342	/	3	
3.13.	Prehodna spojka C-H	1	DIN 14342		1	
3.14.	Prehodna spojka C-D	1	DIN 14342		1	
3.15.	Ročnik z zasunom B	1	SIST EN 15182-3	/	1	
3.16.	Oporno koleno B	1	DIN 14368	/	1	
3.17.	Oporno koleno C	1		/	1	
3.18.	Turbo ročnik s C spojko	3	SIST EN 15182-2	/	3	
3.19.	Delovna vrv 20 m	1	DIN 14920	/	1	
3.20.	Vezna vrv 2 m	2		/	2	
3.21.	Cevni pritrdilec	4	DIN 14828	/	4	
3.22.	Spojni ključ ABC	3	14822-2	/	3	
3.23.	Kabel za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo)	2		/	2	
3.24.	Cevni mostiček 2B	2	DIN 14820-1	/	2	
3.25.	Cevna košara za B cevi	3	DIN 14827-1	/	3	
3.26.	Cevna košara za C cevi	2		/	2	
3.27.	Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C (200 L/min)	1	SIST EN 16712-3	/	1	

3.28.	Mešalnik penila Z2	2	SIST EN 16712-1	/	2	1 X Vgrajen zraven črpalke
3.29.	Sesalna cev za penilo D1500	1	SIST EN 16712-2	/	1	
3.30.	Ročnik za težko peno z zasunom	1		/	1	
4.	REŠEVALNA OPREMA					
4.1.	Stikalna lestev 4-delna 1 X 9 klinov 3 X 7 klinov 1 X povezovalni del A	1	SIST EN 1147	/	1	
4.2.	Reševalni podest - Nosilnost min. 450 kg - Širina max 980 mm - Dolžina max 1750 mm - Višina max. 260 mm	1	DIN 14830		1	Zloženega podesta
4.3.	Gasilska reševalna vrv 20 m z nameščenim karabinom	4	SIST EN 1891 in SIST EN 362	/	4	
4.4.	Torbica za gasilsko reševalno vrv	4	DIN 14921	/	4	
4.5.	Preizkovalna vrv v torbi s karabinom 50m	2		2	/	COURANT , odpornost vrvi na vročino 500°C in torbice do 220°C
5.	SANITETNI PRIBOR					

5.1.	Navadna nosila, zložljiva	1	DIN 13024	/	1	
5.2.	Zajemalna nosila HDPE, opora za glavo, vratna opornica	1	SIST EN 1865	/	1	
5.3.	SET B za prvo pomoč	1	PRILOGA 2 ALI 3	/	1	
5.4.	Odeja (190 x 140 cm)	1		/	1	
5.5.	Nosila Twin Back Board- za otroke in za odrasle	1		/	1	
6.	OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA					
6.1.	Ročna baterijska svetilka	4	DIN 14642	/	4	
6.2.	Varnostni triopan	2		/	2	
6.3.	Varnostna svetilka (utripajoča)	2		/	2	
6.4.	Signalni lopar (napis GASILCI) rdečo-zelen	2		/	2	
6.5.	Cestni stožec (cca. 60 cm)	6		/	6	
6.6.	Opozorilni trak 500 m	1		/	1	
6.7.	Opozorilni magnetni diski Mactronic- S- FLARE ali primerljivo	1		/	1	
6.8.	Prenosni reflektor LED 50 W 230 V, IP 44 z 10 metrskim kablom, z možnostjo enostavne pritrditve	2		/	2	

6.9.	Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv višine vsaj 1,6 m z možnostjo enostavne pritrditve reflektorja	1		/	1	
6.10.	Nosilec za namestitev 2 reflektorjev z možnostjo enostavne pritrditve	1		/	1	
6.11.	Električni podaljšek na kabelski roleti cca. 30 m 16A, 3 x 2,5 mm ² , kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko« vtičnice s pokrovi	2	SIST EN 61316	/	2	
7.	DELOVNE PRIPRAVE IN OPREMA					
7.1.	Elektro agregat 5 kWa z nadzorom izolacije	1	DIN 14685-1	/	1	
7.2.	Električna potopna črpalka TP4/1	1	DIN 14425	/	1	
7.3.	Lovilno korito, nerjaveče, 60 x 40 x 18	2	Skladno z DIN 14060	/	2	
7.4.	Škopec velikosti 3 za sile do 100 kN, pocinkan	4	DIN 82101	/	2	
7.5.	Verižna motorna žaga, dolžina meča cca 40 cm ≥ 2Kw z opremo	1	SIST EN ISO 11681-1	/	1	550 XP MARK II (ali enakovredna)
7.6.	Rezervna veriga za verižno motorno žago	1		/	1	

7.7.	Gozdarska zagozda	2		/	2	
7.8.	Kotna rezalka 230 V, min. 2000 W za rezilne plošče 230 mm ter: -6 kos plošča za kovino -3 kos plošča za kamen	1		/	1	
7.9.	Naprava za taktično prezračevanje neposredna zmogljivost min. 10.000 m3/h	1		/	1	Baterijska izvedba
7.10.	Gasilski sesalec Rossle HYDRA RED ali primerljiv	1		/	1	sesalec HYDRA sesalna cev dolžine 12m drenažna cev dolžine 12m nastavek in trdo cev za talno sesanje
8.	ROČNO ORODJE IN MERILNE NAPRAVE					
8.1.	Lomilka ali večnamensko orodje HALLIGAN TOOL: 1 x lomilna konica dolžina 770 mm 1 x rezalna konica dolžina 770 mm	2		/	2	
8.2.	Gasilska sekira	2	DIN 14900	/	2	
8.3.	Drvarska sekira	1	DIN 7294	/	1	
8.4.	Kramp	1	DIN 20109	/	1	
8.5.	Lopata, gradbena	1	DIN 20121	/	1	

8.6.	Lopata, štiharca	1	DIN 20127	/	1	
8.7.	Vile	1		/	1	
8.8.	Kopača	2		/	2	
8.9.	Požarni kavelj, dvodelni 5 m	1	DIN 14851	/	1	
8.10.	Cestna metla, dolžine cca. 1400 mm	1		/	1	
8.11.	Škarje za okroglo železo (premer 12 mm)	1		/	1	
8.12.	SET ročnega orodja	1	DIN 14881-FWKa	/	1	
8.13.	Merilnik plinov EX-O2- CO s polnilcem	1	Smernica ATEX 94 / 9 / EC	/	1	
8.14.	Termo kamera območje merjenja 0-600 stopinj C, IP 67, odporna na padce z 2 m, zagon kamere max 20 sek, ločljivost min. 240 x 180	1		/	1	BULLARD(ALI ENAKOVREDNO)
9.	POSEBNA OPREMA					
9.1.	Absorbent za ogljikovodike 15 kg v ustrezni posodi	4		/	4	
9.2.	Vlečna jeklenica dolžine 5 m, premera 16 mm z očesi na obeh koncih	1		/	1	
9.3.	Zagozda za vozilo proizvajalca podvozja	2		/	2	

9.4.	Posoda za rezervno gorivo 20 L, testirana, polna	1		/	1	
9.5.	Posoda za rezervno gorivo za elektroagregat, 10 L, testirana, polna	1		/	1	
9.6.	Kombinirana posoda: Mešanica 5 L / olje za verigo	1		/	1	
9.7.	Pivniki v PVC zaboju	1		/	1	
10.	OSTALA OPREMA					
10.1.	Računalniška tablica SAMSUNG tab active 3 SM-T575	1		/	1	
10.2.	Glasmaster SET	1	DIN 14800-VUK	/	1	
10.3.	Opeklinski SET BURNSHIELD RESPONDER KIT	1		/	1	
10.4.	Cevna obveza C	2		/	2	
10.5.	Cevna obveza B	2		/	2	
10.6.	Postaja mobilna MOTOROLA DM 4600 E	2		2	/	
10.7.	Mobilna postaja zadaj pri črpalki MOTOROLA DM 4600 E	1		/	1	
10.8.	Antena za mobilno postajo	3		/	3	

10.9.	SET pnevmatskih dvižnih blazin, sestavni deli: 1 X krmilna enota 1 X reducirni ventil 300 bar. z povezovalno cevjo 1 X tlačna posoda jeklena 6 L, 300 bar. 1 X povezovalna cev modra 5 metrov 1 X povezovalna cev rdeča 5 metrov 1 x blazina z dvižno kapaciteto cca. 10 t 1 x blazina z dvižno kapaciteto cca. 20 t 1 x blazina z dvižno kapaciteto cca. 30 t	1	SIST EN 13731	/	1	
10.10.	SET podložnega lesa za stabilizacijo – STABPACK	2		/	2	
10.11.	Stikalo PRCD-K	1		/	1	
10.12.	Baterijsko hidravlično reševalno razpiralo tip SP 50 E-FORCE Plus verige za orodje SP 54 AS set.	1		/	1	Ali enakovredno
10.13.	Baterijsko hidravlično reševalno orodje škarje,	1		/	1	Ali enakovredno

	tip RSC 190PLUS E-FORCE 3 z baterijami AKKU 28 V 5,0 ah MILWAUKEE					
10.14.	Baterijski cilindar RZT 2-1360 E-FORCE					Ali enakovredno
10.15.	Motorna žaga z vidia verigo	1		1	/	
10.17.	Milwaukee set M18 FPP6F3-502B petih FUEL orodij (FPD3, FIW2F12, CCS55, FSZ, FSAG-125 X) in led svetilka TLED	1		/	1	Milwaukee Tools ali enakovredno
10.19.	SET električarski	1	DIN 14885-EWK-FW	/	1	
10.20.	SET airbag zaščita za osebno vozilo, kombinirano vozilo in tovorno vozilo	1		/	1	
10.21.	SET airbag zaščite za sopotnika	1		/	1	
10.21.	Pnevmatska črpalka za nevarne snovi, za prečrpavanje do 200 l nevarnih snovi, predvsem goriva iz vozil	1		1	/	
10.22.	Prenosna stena za zaščito 180 x 720 cm	1		1	/	

10.23.	Vrvna raglja za pridrževanje vrat	1		/	1	
10.24.	SET podložnega lesa v aluminijastem zaboju velikosti 600 x 400 x 220 mm (6 kom zagozda 35 x 95 x 350 mm, 2 kom zagozda 75 x 95 x 350 mm, 2 kom plošča 50 x 200 x 350 mm, 4 kom kvadratni les 88 x 120 x 500 mm)	1	DIN 14530-11, DIN 14880-1-LM-O-G	/	1	
10.25.	Servisni vtikač SPO 1	1		1	/	
10.26.	Servisni vtikač SPO 2	1		1	/	
10.27.	Ročna radijska postaja MOTOROLA DP 4600 E	4		2	2	
10.28.	Stabfast ALU+ BASIC	1		/	1	Set zajema 2 stabfast stojali v torbi, z rezalnim nožem