

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO D.O.O.



**POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA**

štev. 282/24

za oddajo javnega naročila
po postopku s pogajanji z objavo po 45. členu ZJN-3

Inženirske storitve za TO. za leta 2025, 2026 in 2027, in sicer za:

- **1. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa**
- **2. sklop: Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov**
- **3. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa**

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrčina 12, Krško (v nadaljevanju "naročnik") vabi gospodarske subjekte, da predložijo ponudbo za javno naročilo

Inženirske storitve za TO. za leta 2025, 2026 in 2027, in sicer za

- **1. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa**
- **2. sklop: Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov**
- **3. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa**

**ponudnik označi sklop za katerega oddaja ponudbo*

skladno z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15 z vsemi spremembami in dodatki – v nadaljevanju ZJN-3) in to dokumentacijo.

Član uprave
Saša Medaković

Predsednik uprave
Gorazd Pfeifer

NUKLEARNA ELEKTRARNA
KRŠKO, d.o.o.

Krško, dne 21. 10. 2024

1

KAZALO

- 1 POGlavJE 1: NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE**
- 2 POGlavJE 2: OBRAZEC POGODBE**
- 3 POGlavJE 3: TEHNIČNI SPECIFIKACIJI**
- 4 POGlavJE 4: PONUDBENI PREDRAČUN**
- 5 POGlavJE 5: QA SPECIFIKACIJA**
- 6 POGlavJE 6: IZPOLNJEVANJE POGOJEV IZ ZVISJV-1**
- 7 POGlavJE 7: OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE**
- 8 POGlavJE 8: ESPD OBRAZEC**

NEK

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija



POGLAVJE 1

NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe določajo pogoje, način oddaje ponudb, ocenjevanja ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika za javno naročilo.

A. SPLOŠNO

1 POMEN IZRAZOV V NAVODILIH

1.1 Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo. Skladno z ZJN-3 je lahko ponudnik katerakoli pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse naročnikove zahteve iz te dokumentacije.

1.2 Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Naročnik ponudnike opozarja na novejšo prakso prekrškovnega sodišča in Državne revizijske komisije, ki vlaga obdolžilne predloge na pristojno sodišče iz razloga, ker je v primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, po sklenitvi pogodbe pa kot izvajalec priglasi podizvajalce, storjen prekršek dajanja neresnične izjave po peti točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3, za katerega je zagrožena tudi stranska sankcija izločitve iz postopka javnega naročanja.

Zaradi navedenega se morajo ponudniki zavedati, da bo naročnik vsako nominacijo novega podizvajalca preverila z vidika dajanja lažnih izjav in v primeru, da se izkaže, da je podan zakonski dejanski stan prekrška, ustrezno ukrepala.

1.3 Gospodarski subjekt pomeni katerokoli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

1.4 Skupna ponudba je ponudba, oddana na podlagi tretjega odstavka 10. člena ZJN-3, kjer je določeno, da lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Skupinam ponudnikov ni treba prevzeti kakršnekoli pravne oblike.

1.5 Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,

naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

2 NAROČNIK JAVNEGA NAROČILA

2.1 Naročnik javnega naročila je Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Kontaktna oseba: **Vlasta Kozole**, Lokalna nabava

Tel.: + 386 7 48 02 489, e-mail: vlasta.kozole@nek.si.

2.2 Od objave Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pa vse do roka za oddajo ponudb, je kontaktna oseba navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi z pridobivanjem dokumentacije v zvezi z oddajo ponudbe ali uporabo le-te (npr. težave pri odpiranju dokumentov).

2.3 Vsa pojasnila v zvezi z vsebino dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko Portala javnih naročil (v nadaljevanju PJN). Prav tako so za vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnih naročil relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik NEK preko PJN. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način, so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

2.4 Od prejema Odločitve o oddaji javnega naročila pa do podpisa pogodbe pa poteka vsa komunikacija, vezana na razpisano javno naročilo, preko zgoraj navedene kontaktne osebe.

3 PREDMET JAVNEGA NAROČILA

3.1 Opredelitev javnega naročila: javno naročilo **storitev**.

3.2 Predmet javnega naročila so **Inženirske storitve za TO. za leta 2025, 2026 in 2027**, in sicer skladno:

- za 1. sklop: s Tehnično specifikacijo **Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 z dne 16. 7. 2024**,
- za 2. sklop: s Tehnično specifikacijo **Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov št. TS-CAMP-2025 z dne 17. 7. 2024** in
- za 3. sklop: s Tehnično specifikacijo **Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 z dne 18. 7. 2024**,

in drugimi zahtevami, ki so opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- 3.3 Gospodarski subjekti lahko predložijo ponudbo po sklopih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. V ponudbi mora biti navedeno, na kateri sklop javnega naročila se ponudba nanaša.
- 3.4 Predmet javnega naročila in zahteve naročnika so podrobneje opredeljeni v 3. Poglavju dokumentacije (»Tehnična specifikacija«) in v 4. Poglavju dokumentacije (»Ponudbeni predračun«).
- 3.5 Predviden obseg del, ki bo potreben za izvedbo vseh nalog iz tč. 3.2. v obdobju, ki je predmet javnega naročila, je le okvirni. Specificiran je v ponudbenem predračunu in v nobenem primeru ne zavezuje naročnika. Naročnik si glede na svoje potrebe, možnosti in razpoložljiva finančna sredstva pridržuje pravico naročiti večji ali manjši obseg del od navedenega (odstopanje v količini po dogovorjeni ceni na enoto) neomejeno po količini in odvisno od zahtev delovnega procesa v NEK (1. odstavek 95. člena ZJN-3).
- 3.6 Ponudniki z oddajo ponudbe soglašajo s tem, da bodo delavci, ki bodo dela opravljali, izvršili dejansko potrebno število delovnih ur.

4 ROK ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

- 4.1 Od izbranega ponudnika se pričakuje, da bo storitve izvajal:
- za **1. sklop** - v času od **1. 1. 2025 do 31. 12. 2027**.
 - za **2. sklop** – v času od **1. 1. 2025 do 31. 12. 2027**, 8 ur dnevno 5 dni na teden. V primeru izrednih situacij, remonta in evidentiranih odstopanj na zadevni opremi se lahko delavnik, v skladu s trenutnim planom spremeni, glede na sistemsko izvedbene pogoje. Tedaj velja prilagojen urnik 7/24.
 - za **3. sklop** - v času od **1. 1. 2025 do 31. 12. 2027**

5 VRSTA POSTOPKA

- 5.1 Postopek s pogajanji z objavo po **45. členu ZJN-3**, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo, pri njih niso prisotni razlogi za izključitev, predložijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami naročnikov, določenimi v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

6 NAČIN IZVEDBE POGAJANJ

- 6.1 Naročnik se bo pogajal s ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe (pred pogajanji je iz dopustnosti izvzeto le določilo glede zagotovljenih sredstev). Naročnik bo ponudnike v povabilu k pogajanjem obvestil o načinu izvedbe pogajanj (datumu, uri, kraju ipd.).

Ponudnik lahko med pogajanji svojo ponudbeno ceno/vrednost urne postavke zniža, ne sme pa jo zvišati.

- 6.2 Naročnik se lahko s ponudniki pogaja o vseh členih pogodbe.
- 6.3 Naročnik bo pogajanja izvedel v toliko krogih, kolikor bo naročnik štel za smiselno glede na okoliščine po oddaji ponudb – naročnik se bo tako lahko odločil za več krogov pogajanj ali le en krog pogajanj. Naročnik bo ponudnike pred zadnjim oz. pred edinim krogom pogajanj obvestil, da gre za zadnji oz. edini krog pogajanj.
- 6.4 V kolikor ponudnik v pogajanjih ne bo sodeloval in ponudbe ne bo oddal, se šteje njegova prvotna (zadnja) ponudba za njegovo končno ponudbo razen v primeru, če je ponudnik naročnika obvestil o odstopu od ponudbe oz. če je prišlo v postopku pogajanj do kakršnekoli druge spremembe razen cene in prvotna ponudba ne odraža zahtev naročnika. V teh dveh primerih se ponudnika iz postopka javnega naročanja izključi.

7 NAČIN IZBORA NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

- 7.1 Naročnik bo pravočasno prejete ponudbe pregledal in ob ugotovitvi, da izpolnjujejo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, izbral najugodnejšega ponudnika, in sicer glede na merila, določena v RD.
- 7.2 Naročnik bo po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer z objavo odločitve na portalu javnih naročil.
- 7.3 V obvestilu bodo navedeni razlogi za izbiro najboljše ponudbe in ponudbene cene.
- 7.4 Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja in sicer na način, da v skladu s 60. členom ZJN-3 objavi obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, s čimer na podlagi 90. člena ZJN-3 ustavi postopek javnega naročanja.
- 7.5 Naročnik lahko na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike.
- 7.6 Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakovitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo in sicer na

podlagi šestega odstavka 90. člena ZJN-3. Naročnik bo v primeru spremembe odločitve o oddaji javnega naročila obvestil ponudnike.

- 7.7 Odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.
- 7.8 Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila oz. okvirnega sporazuma odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.

Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. O svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.

8 MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

- 8.1 Naročnik oddaja javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, kjer bo edino merilo **ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila po posameznem sklopu** (brez DDV).
- 8.2 Naročnik bo sprejete dopustne ponudbe ocenil na podlagi vnaprej določenih meril, kjer so ponderirani faktorji izraženi v točkah. Izbrana bo ponudba z najvišjim številom točk.

Merila, ki so enaka za vse tri sklope (ocenjevanje bo ločeno po posameznem sklopu) po katerih bo naročnik izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo, so navedena spodaj:

Merilo	Max. število točk (ponder)
M1: Cena	80
M2: Vpeljanost mednarodnih standardov	10
M3: Priglašeni kadri imajo izvedeno varnostno preverjanje	10

M1: cena (80 točk)

Na podlagi navedenega merila lahko ponudnik prejme največ **80 točk**. Število točk, ki jih ponudba ocenjevanega ponudnika prejme za to merilo, bo izračunana po naslednji formuli:

$$V \text{ (vsota točk)} = \frac{v_n \text{ (najnižja)}}{v_o \text{ (ocenjevana)}} \times 80$$

V (vsota točk) = število točk, ki jih prejme ponudba ocenjevanega ponudnika glede na merilo ponudbena vrednost

v_n (najnižja) = vrednost ponudbe z najnižjo vrednostjo (brez DDV)

v_o (ocenjevana) = vrednost ocenjevané ponudbe (brez DDV)

Ponudba z *najnižjo vrednostjo* prejme na podlagi tega merila **80 točk**. Ostale ponudbe prejmejo sorazmerno manjše število točk, izračunano na podlagi zgornje formule.

M2: Vpeljanost mednarodnih standardov (10 točk)

Merilo	Maximalno število točk (ponder)
Ponudnik ima vpeljan ISO14001 ali ISO 45001 standard	5
Ponudnik ima vpeljan ISO14001 in ISO 45001 standard	10

Dokazilo:

Za namene točkovanja je potrebno ponudbi priložiti naslednja dokazila:

- *certifikat ISO14001 in/ali ISO45001.*

M3: Priglašeni kadri imajo izvedeno varnostno preverjanje v NEK (10 točk)

Skladno z določili *Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti* (ZVISJV-1 in ZVISJV-1A, v nadaljnjem besedilu: ZVISJV-1) in splošnimi akti NEK, morajo pravna oseba in njeni delavci, ki bodo vstopali in delali v jedrskem objektu, izpolnjevati zahteve iz ZVISJV-1, vključno z varnostnim preverjanjem.

Za naročnika predstavlja ekonomsko prednost, da ponudnik priglasí delavce, ki imajo že opravljeno varnostno preverjanje v NEK, zato bo ponudnik, ki bo priglasil delavce, ki imajo izvedeno varnostno preverjanje v NEK, prejel točke v okviru predmetnega merila, in sicer: Št. priglašanih delavcev, ki imajo opravljeno varnostno preverjanje v NEK	število točk
1 do vključno 2	2,5
3 do vključno 4	5
5 ali več	10

Dokazilo:

- *Seznam priglašanih delavcev (obrazec 2).*
- *Naročnik sam v lastni evidenci preveri, ali ima nominiran kader izvedeno veljavno varnostno preverjanje v NEK.*

- 8.3 Izbran bo tisti ponudnik (po posameznem sklopu), katerega ponudba bo dopustna in bo v okviru merila za izbor imel najvišje skupno število točk ($M1 + M2$). V primeru, da bo-sta/do

dva ali več ponudnikov prejela enako skupno število točk, bo izbran ponudnik, ki prejme večje število točk pri merilu M1. V kolikor niti na ta način ne bo mogoče izbrati ponudnika, ki mu bo javno naročilo oddano, bo izbrani ponudnik izbran na podlagi žreba. Žrebanje bo izvedeno po končanem pregledovanju in ocenjevanju. Na žrebanju bodo lahko prisotni vsi predstavniki ponudnikov, ki so oddali dopustno ponudbo in so bili del ocenjevanja. Žrebanje bo izvedel naročnik.

9 ČAS IN NAČIN ODDAJE PONUDB

- 9.1 Ponudba se šteje kot pravočasno oddana, če jo naročnik prejme elektronsko kot to določa točka 9.3 do datuma in ure, ki je objavljena na portalu JN.

Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37. členom ZJN-3.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, za katero je ponudnik prejel na ekranu e-potrdilo o oddaji najkasneje do **datuma in ure, ki sta objavljena na portalu JN** - v naročnikovem sistemu je vidna kot aktivna.

- 9.2 Naročnik lahko po svoji presoji podaljša rok za oddajo ponudb. V takem primeru bo spremembo roka za oddajo ponudb objavil na Portalu javnih naročil.

- 9.3 Ponudbe morajo biti do zahtevanega datuma in ure predložene elektronsko, in sicer:
- so podrobnejša navodila v zvezi z registracijo in elektronsko oddajo ponudb dostopna na spletni povezavi: <http://dobavitelji.nek.si> in <http://suppliers.nek.si> in veljajo zgolj za namene e-oddaje ponudbe.
 - po opravljeni registraciji, ponudbo predložite na spletni povezavi, ki je objavljena na Portalu javnih naročil (<http://www.enarocanje.si>).

- 9.4 Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne. Če ponudnik v informacijskem sistemu svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu tudi ne bo videl.

- 9.5 Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- 9.6 Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno registracijo. Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudb. V izogib kasnejšim težavam prosimo preverite v spletni aplikaciji ali je vaša ponudba v statusu »active«.

- 9.7 Gospodarski subjekt nosi vse stroške v zvezi s pripravo ponudbe in morebitnimi pogajanjih ter vpogledi v ponudbe.

10 POJASNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

- 10.1 Gospodarski subjekt, ki potrebuje pojasnila k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, naj svojo zahtevo za pojasnilo oz. vprašanja naročnikoma postavi preko PJN <http://www.enarocanje.si/>.
- 10.2 Naročnik NEK bo odgovoril na vsako prošnjo za dodatno pojasnilo v oz. **najkasneje šest (6) dni** pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Za pravočasno bo štela vsaka zahteva, ki jo bo naročnik NEK prejel preko PJN **najkasneje osem (8) dni** pred iztekom roka, ki je določen za prejem ponudb.
- 10.3 Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

11 SPREMEMBE IN DOPOLNILA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

- 11.1 Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da naročnik v roku za predložitev ponudb spremeni ali dopolni dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.
- 11.2 Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru:
- če iz kakršnegakoli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje **šest (6) dni** pred iztekom roka za prejem ponudb, iz razloga nujnosti pa najpozneje **štiri (4) dni** pred iztekom roka za prejem ponudb;
 - če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot **šest (6) dni** pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot **štiri (4) dni** pred iztekom roka za prejem ponudb.
- 11.3 Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudbe zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

- 11.4 S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo in podaljšane roka za oddajo ponudb, razen če naročnik ne poda drugačnih navodil.
- 11.5 Po izteku roka za prejem ponudb naročnik v skladu z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.
- 11.6 Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki.

12 DOPOLNITVE, SPREMEMBE IN POPRAVKI PONUDB

- 12.1 Na zapisniku o odpiranju ponudb bo prikazana zadnja ponudba, ki je bila pravočasno elektronsko predložena.
- 12.2 Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne moreta preveriti sama. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Glede oddaje dopolnitev, sprememb in umika ponudb je navedeno v Navodilih v zvezi z registracijo in oddajo ponudbe v elektronski obliki v sistemu, kot navedeno v točki 9.3 te razpisne dokumentacije.

13 ODPIRANJE PONUDB

- 13.1 Odpiranje ponudb bo izvedeno v informacijskem sistemu naročnika eno uro po roku za oddajo ponudb. Podatki o odprtih ponudbah bodo dostopni na linku <https://red.maxapex.net/apex/f?p=30300138>. Prikazani bodo podatki o ponudnikih, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene in ponudbena vrednost (brez DDV).

Podatki o vseh oddanih ponudbah po ZJN-3 bodo dostopni še dve (2) uri od odpiranja ponudb na zgoraj navedenem naslovu.

Ponudnikom, ki so oddali ponudbo, bo pdf. zapisnik poslan tudi preko informacijskega sistema najkasneje v petih (5) dneh od odpiranja ponudb.

14 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

- 14.1 Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo:

POGLAVJE 1	NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA IZDELAVO PONUDBE
POGLAVJE 2	OBRAZEC POGODBE
POGLAVJE 3	TEHNIČNI SPECIFIKACIJI
POGLAVJE 4	PONUDBENI PREDRAČUN
POGLAVJE 5	QA SPECIFIKACIJA
POGLAVJE 6	IZPOLNJEVANJE POGOJEV IZ ZVISJV
POGLAVJE 7	OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE
POGLAVJE 8	ESPD OBRAZEC

- 14.2 Vsa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je ponudnikom dostopna preko Portala javnih naročil in je brezplačna.
- 14.3 Z oddajo ponudbe se ponudnik obvezuje, da je z ustrezno pazljivostjo proučil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, tehnično specifikacijo ter druge dodatke k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih je naročnik izdal v zakonsko določenem roku. Ponudnik se hkrati tudi zavezuje, da je vsakodnevno spremljal oddana vprašanja in odgovore ter morebitne informacije naročnikov na PJN v času do dneva oz. ure oddaje ponudb.

15 PRAVNA PODLAGA

- 15.1 Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročanja predpisuje

veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in veljajo v Republiki Sloveniji. Pri sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vso veljavno pravno in tehnično zakonodajo kot tudi vse spremembe le-te.

16 ETIČNE KLAVZULE

- 16.1 Naročnik bo izključil iz postopka izbire ponudnike v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

17 RAZVEZNI POGOJ

- 17.1 Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali
 - v zvezi z zaposlovanjem na črno,

za kar mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja

podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

18 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

- 18.1 Pogodbeni stranki, ki bosta pri izvajanju te pogodbe dostopali do osebnih podatkov in informacij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ali zbirali, urejali, uporabljali, spremljali, shranjevali, posredovali ali kako drugače obdelovali osebne podatke posameznikov, sta dolžni pri tem ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov ter internimi akti družbe o varstvu osebnih podatkov.
- 18.2 Uporabnik bo v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov sprejel potrebne organizacijske in tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov in za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do podatkov ali drugačne nepooblaščen obdelave.

19 PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- 19.1 Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in gospodarski subjekt ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določili izbor določene ponudbe. Tudi v času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročili, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

- 19.2 V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

20 PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem prijav.

Takso v višini 4.000 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

B. PONUDBA

21 JEZIK V PONUDBI

- 21.1 Na podlagi 36. člena ZJN-3 postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Gospodarski subjekt mora predložiti ponudbo v slovenskem, hrvaškem ali angleškem jeziku.
- 21.2 Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan samo v tujem jeziku, pa tuji jezik.
- 21.3 Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed navedenih jezikov: slovenščina, hrvaščina ali angleščina.
- 21.4 Ne glede na določbe te dokumentacije, da mora gospodarski subjekt predložiti ponudbo v slovenskem, hrvaškem ali angleškem jeziku, bo naročnik morebitno dejstvo predložitve ponudbene dokumentacije v tujem jeziku štel kot pomanjkljivost ponudbe zgolj v primeru,

če jezika, v katerem je predložen dokument, ne razume. V takšnem primeru bo od ponudnika zahteval, da se del ponudbe, ki ga naročnik ne razume, prevede v slovenski jezik, na stroške ponudnika, v razumnem roku, ki bo praviloma znašal pet delovnih dni.

22 VALUTE V PONUDBI

22.1 Ponudbene cene se v celoti prikazujejo **izključno v eurih (EUR)**, ki je uradno plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji. Plačila bodo izvedena v eurih in v skladu s plačilnimi roki, navedenimi v vzorcu pogodbe.

22.2 DDV se bo obračunaval v skladu z veljavno zakonodajo RS.

23 ODDAJA PONUDBE

23.1 Uporabnik naročnikovega sistema za oddajo ponudb z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

24 DOPUSTNA PONUDBA

24.1 Dopusna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

25 ŠTEVILO IZVODOV IN OBLIKA PONUDBE

25.1 Zahtevano ponudbeno dokumentacijo izpolnite, skenirajte/preslikajte in jo kot priponko predložite elektronsko na predvidenem naslovu **za elektronsko oddajo ponudbe v informacijski sistem naročnika**. Velikost posamezne datoteke ne sme presegati **30 MB**.

Ponudnik lahko priloži več prilog omenjene velikosti. Zaželeno je, da se skenira več dokumentov skupaj.

Naročnikovih dokumentov (tehnična specifikacija, obrazci ZVISJV, Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe in ostalo) ni potrebno skenirati. V tem delu dokumentacije oddajte samo podpisane izjave in podpisano tabelo Obvezni sestavni deli ponudbe.

- 25.2 Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in potrjena, kjer je to označeno.
- 25.3 V primeru dvoma (različni podatki) se šteje, da velja skeniran/preslikan ponudbeni predračun (obvezna priloga v e-sistemu naročnika) in ne podatki, ki so bili vneseni neposredno v aplikacijo naročnika NEK. Skladno z navedenim se ugotavlja tudi dopustnost ponudbe.
- 25.4 Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta, le-te datirati in podpisati. Ponudnik lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa se morajo po vsebini povsem ujemati z vzorci naročnika.
- 25.5 Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z dokumentacijo za oddajo ponudbe, ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljenе napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki imajo pravico za zastopanja ponudnika.
- 25.6 Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin, razen če izvirnik ni posebej zahtevan.
- 25.7 Celotna ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov iz razpisne dokumentacije ni dovoljeno spreminjati. Zaželeno je, da so dokumenti v ponudbi zloženi oziroma na informacijski sistem naročnika naloženi po vrstnem redu Obrazcev.
- 25.8 Ponudbena dokumentacija mora vsebovati vse zahteve iz Tehničnih specifikacij:
- za 1. sklop: s Tehnično specifikacijo **Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 z dne 16. 7. 2024,**
 - za 2. sklop: s Tehnično specifikacijo **Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov z dne 17. 7. 2024** in
 - za 3. sklop: s Tehnično specifikacijo **Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 z dne 18. 7. 2024.**
- 25.9 Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

26 DOLOČITEV POSLOVNE SKRIVNOSTI

- 26.1 Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno

skrivnost, označiti z oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne ali poslovno skrivnost (ne v nasprotju z zgornjim odstavkom), bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim določbam, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik oznako »POSLOVNA SKRIVNOST« lahko umakne sam.

- 26.2 Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.
- 26.3 Pri presoji upravičenosti označitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti bo naročnik upošteval določila ZPosS in ZJN-3.

27 NAVEDBA ZAVAJAJOČIH PODATKOV

- 27.1 Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:
- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,
 - če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

28 PONUDBENA CENA

- 28.1 Javni razpis se izvede za enega ali več sklopov. Variantne ponudbe, ne bodo upoštevane.
- 28.2 Gospodarski subjekti so pozvani, da predložijo ponudbe po načelu »fiksna cena urne postavke« in »predvidena skupna vrednost po posameznem sklopu« (skladno z zahtevami iz predračuna) brez DDV. DDV se bo obračunaval v skladu z veljavno zakonodajo RS.
- 28.3 Cene vsebujejo vse morebitne popuste, potne stroške ter vse ostale stroške za izvedbo storitev na zahtevani lokaciji naročnika NE Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
- 28.4 V primeru dodatnih izobraževanj in usposabljanj delavcev izvajalca po nalogu naročnika, nujne stroške (potne stroške, dnevnice, nočitve...) krije naročnik in niso vključeni v ponudbeno vrednost.
- 28.5 Ponudbena cena se zapiše na dve decimalni mesti natančno. Pri preračunavanju in zaokroževanju zneskov je pomembno, da se zaokrožuje tudi posamezno postavko ponudbenega predračuna na dve decimalni mesti. Pri zaokroževanju zneska se ne sme skrajševati oziroma zaokroževati na manj decimalnih mest. Če je rezultat preračunavanja znesek, ki je točno na sredini, se ta zaokroži navzgor. Zneske se zaokrožuje po posameznih postavkah tako, da je mogoče iz vsote posameznih postavk izračunati končni znesek celotne pogodbene vrednosti.
- 28.6 Če cena na enoto ni vpisana, se ponudba izloči.
- 28.7 Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

29 PLAČILNI POGOJI

- 29.1 Prejete račune bo naročnik potrdil oz. zavrnil v roku 15 dni od prejema v NEK, poravnal pa v roku 30 dni od prejema računa v NEK.

30 ROK VELJAVNOSTI PONUDBE

- 30.1 Ponudba mora veljati vsaj **do 31. 12. 2024**. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izključuje iz postopka javnega naročanja.

- 30.2 Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v elektronski obliki.

31 ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

- 31.1 Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila oz. okvirnega sporazuma odstopita od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nimata zagotovljenih sredstev ali da se pri naročnikih pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.
- 31.2 Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.

32 NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

- 32.1 Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.
- 32.2 Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 % nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 % nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.
- 32.3 Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.
- 32.4 Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

- 32.5 Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Če predložena dokazila ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, lahko naročnik tako ponudbo zavrne.
- 32.6 Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

33 IZKLJUČITEV PONUDBE

- 33.1 Naročnik bo izključil:
- nepravočasne ponudbe;
 - ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev navedenih v pogojih;
 - ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehničnim zahtevam.
 - ponudbe, za katere obstaja utemeljen sum, da ne izpolnjujejo Etičnih klavzul (tč. 16.1).

34 SPLOŠNO

- 34.1 Izbrani ponudnik mora obveznosti izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi slovenskimi zakoni ter tehničnimi in drugimi predpisi in standardi.
- 34.2 Izbrani ponudnik mora na svoje stroške in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po pogodbi.

C. ODDAJA NAROČILA

35 ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

- 35.1 Naročnik bo po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer z objavo odločitve na portalu javnih naročil.

36 SKLENITEV POGODBE

- 36.1 Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in spremembam glede na postavljena vprašanja in odgovore na PJN.
- 36.2 Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v 10 (desetih) dneh po pozivu k

podpisu pogodbe, pogodbo podpisati in jo vrniti naročnikoma. V nasprotnem primeru lahko naročnik sklepa, da je ponudnik odstopil od namere za sklenitev pogodbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnosti, ki jih ima po ZJN-3, zahteval tudi povračilo vse morebitno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

- 36.3 Od trenutka izbire najugodnejše ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe ne smeta niti naročnik niti ponudnik sprejeti nobenih ukrepov, ki bi lahko ogrozili začetek veljavnosti pogodbe ter njene izvedbe.
- 36.4 Pogodba se sklene pod odložnim pogojem predložitve ustrezne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali garancije za odpravo napak v garancijski dobi, če je le-ta zahtevana.

D. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

37 SPLOŠNO

- 37.1 Da bi bila ponudnikom priznana sposobnost za izvedbo javnega naročila, morajo izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti, kot so podani v nadaljevanju. Izpolnjevanje posameznega pogoja dokazujejo ponudniki na način, kot je naveden pri posameznem pogoju. Obrazci in izjave za dokazovanje sposobnosti ponudnikov so podani v **Poglavju 8 – Obrazci za sestavo ponudbe**. Vsa zahtevana dokazila je potrebno priložiti k ponudbi. **Vse obrazce je potrebno izpolniti in podpisati.**
- 37.2 Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma, če bodo posamezni dokumenti manjkali, lahko naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načelom enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sama. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.
- 37.3 Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov.

- 37.4 Kadar naročnik zahteva dokazila, ta ne smejo biti starejša kot trideset (30) dni pred rokom, določenim za oddajo ponudb. Dokumenti morajo ne glede na določeno oz. zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.

38 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

- 38.1 Ponudnik se mora v celoti strinjati z vsemi določili in pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, kakor tudi z dodatki in prilogami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter spremembami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so bile posledica vprašanj in odgovorov na PJN.
- 38.2 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, **izločen iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.**

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 38.2:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani <https://ejn.gov.si/espdc/> v delu D, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega). Ponudnika obveščamo, da bo naročnik preverjal samo prvi razlog za izključitev in ne tudi ostalih, ki so navedeni v ESPD obrazcu kot celota Nacionalnega razloga za izključitev.

Opomba:

Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;
- vsi partnerji v skupni ponudbi;
- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;
- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe javnega naročila. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdila takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj ESPD obrazca.

Popravni mehanizem

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarski subjekt ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost.

Ponudnik mora predložiti dokazila, ki dokazujejo, da je gospodarski subjekt sprejel ukrepe v okviru instituta popravnega mehanizma že ob oddaji ponudbe. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

39 POGOJI ZA SODELOVANJE

Naročnik določa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

Gospodarski subjekti, za katere so določeni pogoji

Iz opombe je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.

Pogoji se **lahko** nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:

- na ponudnika;
- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3;
- na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- na dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada;
- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb in vse do podpisa pogodbe od ponudnikov lahko zahteva predložitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebitnih potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Vsi gospodarski subjekti, za katere je določeno izpolnjevanje kakršnegakoli pogoja, morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Ekonomsko-finančni pogoji

- 39.1 Ponudnik v obdobju zadnjih 6 mesecev pred izdajo potrdila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (blokad) na poslovnem računu. Potrdilo o dokazilu ne sme biti izdano več kot trideset (30) dni pred iztekom roka za prejem ponudbe v javnem naročilu.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 39.1:

Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima ponudnik odprt poslovni račun o blokiranih/neblokiranih poslovnih računih za zadnjih 6 mesecev od pridobitve potrdila ali obrazec BON-2.

Zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priložiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.1 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi

Reference ponudnika

39.2

- **1. sklop:** Ponudnik je od **1. 1. 2019 do 30. 9. 2024** uspešno izvedel najmanj dve (2) istovrstni oz. podobni storitvi, kot je predmet javnega naročila, pri katerih je vrednost izvedenih del presegla **200.000,00 EUR** letno po pogodbi (brez DDV).
- **2. sklop:** Ponudnik je od **1. 1. 2019 do 30. 9. 2024** uspešno izvedel najmanj dve (2) istovrstni oz. podobni storitvi, kot je predmet javnega naročila, pri katerih je vrednost izvedenih del presegla **200.000,00 EUR** letno po pogodbi (brez DDV).

- **3. sklop:** Ponudnik je od **1. 1. 2019 do 30. 9. 2024** uspešno izvedel najmanj dve (2) istovrstni oz. podobni storitvi, kot je predmet javnega naročila, pri katerih je vrednost izvedenih del presegla **300.000,00 EUR** letno po pogodbi (brez DDV).

Za izpolnjevanje referenčnega pogoja se šteje vrednost izvedenih del po eni pogodbi v enem koledarskem letu (ponudniki, ki imajo večletne pogodbe lahko referenčni pogoj izpolnijo znotraj iste pogodbe). Navedena referenčna dela so bila zaključena v predvidenem roku (koledarsko leto).

V kolikor je v posameznem navedenem primeru prišlo do zamude rokov mora ponudnik za priznanje reference dostaviti izjavo naročnika, da je bila zamuda povzročena iz drugih razlogov in ne sled slabosti ponudnika.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.2:

- Priložena ustrezna referenčna potrdila, podpisana in izpolnjena s strani Naročnika oz. Investitorja referenčnih del (**Obrazec 1**)
- Naročnik bo reference za dela, ki jih je ponudnik opravil pri naročniku, preveril sam, zato ponudniku takšnih referenc s strani NEK ni potrebno potrjevati (**Obrazec 1**), v obrazcu ESPD pa naj jih navede, kakor tudi **številko referenčne pogodbe**, da bo naročnik vedel, katero referenco želi uveljavljati.

Zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priložiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju se ugotavlja kot seštevek vrednosti izvedenih del vseh gospodarskih subjektov, ki nastopajo v ponudbi (ponudnik in/ali partnerji v skupnem nastopanju), pri čemer morajo vsi skupaj pogoju zadostiti 100%.

Ponudnik lahko referenčni pogoj izpolni s podizvajalcem samo v tistem delu, ki ga bo dejansko prevzel in izvedel podizvajalec. Če bo ponudnik referenčni pogoj izkazal s podizvajalcem, naročnik ne bo dovolil menjave takšnega podizvajalca, razen če ponudnik zagotovi drugega podizvajalca, ki izpolnjuje referenčni pogoj.

Primerjajo se pogodbene vrednosti brez DDV.

Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila (na primer: pogodbo z naročnikom oz. investitorjem ali delodajalcem, obračun, končno situacijo, potrdilo o izplačilu,...) za navedene reference oziroma reference preveri neposredno pri naročniku oz. investitorju ali delodajalcu.

Kadrovske zmogljivosti

39.3 Kvalifikacijska struktura delavcev

Dela morajo opravljati delavci, ki imajo ustrezno kvalifikacijo, kot je navedeno v priloženi Tehnični specifikaciji za posamezen sklop, in sicer:

- za 1. sklop: s Tehnično specifikacijo **Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27** za obdobje od 2025 do 2027 z dne 16. 7. 2024,
- za 2. sklop: s Tehnično specifikacijo **Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov za obdobje od 2025 do 2027 z dne 17. 7. 2024** in
- za 3. sklop: s Tehnično specifikacijo **Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27** za obdobje od 2025 do 2027 z dne 18. 7. 2024.

Storitve lahko opravljajo le ustrezno strokovno usposobljeni in kvalificirani izvajalci, ki morajo imeti poleg strokovne usposobljenosti tudi ustrezne psihofizične in komunikacijske sposobnosti. Samostojno opravljanje del v NEK je pogojeno z uspešno opravljenima varnostnim preverjanjem in zdravniškim pregledom.

Zahtevane kvalifikacije so navedene v tehničnih specifikacijah:

- **1. sklop - Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 za obdobje od 2025 do 2027 z dne 16. 7. 2024**

Za vse naštetе zahteve v točki 8.0 ZAHTEVE GLEDE DELOVNE SILE iz tehnične specifikacije mora ponudnik predložiti pisna dokazila in reference.

Zahteve za angažiranje po letih:

Leto 2025, 2026 in 2027		
Naziv delovnega mesta	Število inženirjev/izvajalcev	Skupno št. človek-ur
Izvajalec – inženir za dela na področju implementacije NEK MOV programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 TD-2T (zahteva se najmanj VII. stopnja izobrazbe)	1	1900 x 3 = 5700
Skupaj	1	5.700

Storitev se bo izvajala v skladu z veljavnimi postopki NEK, v delovnih prostorih NEK. Vse ostale zahteve so navedene v tehnični specifikaciji za 1. sklop.

- **2. sklop - Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov št. TS-CAMP-2025 št. TS-CAMP-2025 za obdobje od 2025 do 2027 z dne 17. 7. 2024.**

Za vse naštetе zahteve 8. Zahteve glede kvalifikacije v tehnični specifikaciji mora ponudnik predložiti pisna dokazila in reference.

Zahteve za angažiranje po letih:

Leto 2025, 2026 in 2027		
Naziv delovnega mesta	Število inženirjev/izvajalcev	Skupno št. človek-ur
Inženir za področje nadzora staranje električnih kablov št. TS-CAMP-2025 (zahteva se najmanj VII. stopnja izobrazbe)	1	1900 x 3 = 5.700
Skupaj	1	5.700

Storitev se bo izvajala v skladu z veljavnimi postopki NEK, v delovnih prostorih NEK. Vse ostale zahteve so navedene v tehnični specifikaciji za 2. sklop.

▪ **3. sklop - Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 za obdobje od 2025 do 2027**

Za vse naštetе zahteve v točki 8.0 ZAHTEVE GLEDE DELOVNE SILE iz tehnične specifikacije mora ponudnik predložiti pisna dokazila in reference.

Zahteve za angažiranje po letih:

Leto 2025		
Naziv delovnega mesta	Število inženirjev/izvajalcev	Skupno št. človek-ur
Inženir (najmanj VII. stopnja izobrazbe)	1	1850
tehnik	1	270
Skupaj	2	2120

Leto 2026		
Naziv delovnega mesta	Število inženirjev/izvajalcev	Skupno št. človek-ur
Inženir (najmanj VII. stopnja izobrazbe)	1	1850
Skupaj	1	1850

Leto 2027		
Naziv delovnega mesta	Število inženirjev/izvajalcev	Skupno št. človek-ur
Inženir (najmanj VII. stopnja izobrazbe)	1	1850
tehnik	1	270
Skupaj	2	2120

Storitve se bo izvajale v skladu z veljavnimi postopki NEK, v delovnih prostorih NEK. Vse ostale zahteve so navedene v tehnični specifikaciji za 3. sklop.

Posebne zahteve:

Izvajalec se obvezuje, da podatkov, informacij in dokumentov, ki jih bo prejel pri izvajanju aktivnosti po vseh teh specifikacijah, ne bo uporabljal v druge namene ter jih ne bo v delih ali celoti posredoval tretjim osebam ali dajal v javnost.

Ponudnik ne more rotirati in menjati delavca brez vnaprejšnjega pisnega soglasja naročnika.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed navedenih jezikov: slovenščina, hrvaščina, angleščina.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.3:

- Podpisan in izpolnjen **Obrazec 2** – Izjava o kvalifikacijski strukturi delavcev
- Poimenski seznam delavcev z navedenimi referencami in kvalifikacijami ter fotokopijami potrdil oz. dokazil, ki so navedeni/zahtevani v Tehnični specifikaciji in iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev:

- o stopnji izobrazbe,
- o znanju/uporabnosti angleškega jezika,
- o kvalifikacijski strukturi,
- o opravljenem in veljavnem zdravniškem pregledu,
- o opravljenem tečaju varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom.

Vso zgoraj zahtevano dokumentacijo, mora ponudnik priložiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Če naročnik že ima v svoji evidenci dokazila za ponujeni kader, jih ponudniku ni potrebno prilagati, ampak jih naj navede v poimenskem seznamu kadrov, ki ga priloži skupaj z izpolnjenim **Obrazcem 2**. Naročnik bo v tem primeru navedene podatke preveril sam.

Opomba: V primeru skupne ponudbe lahko ponudnik pogoj izpolnjuje skupaj s partnerji. V kolikor posamezen kader izkazuje s podizvajalcem, mora biti iz pogodbe s podizvajalcem razvidno, da bo podizvajalec dejansko prevzel v izvajanje del posla, ter da bo ponudniku v zahtevanih režimih dal na razpolago ta kader za izvajanje nalog po pogodbi.

Ponudniki z oddajo ponudbe izjavljajo, da ponujenega kadra ne bodo zamenjali brez soglasja naročnika.

Sistem vodenja kakovosti

39.4 Ponudnik mora imeti v svojem podjetju vpeljan učinkovit sistem vodenja kvalitete navedene v točki 13. ZAHTEVE QA po tehničnih specifikacijah:

- v 1. sklopu - Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 za obdobje od 2025 do 2027 z dne 16. 7. 2024,
- v 2. sklopu - Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov št. TS-CAMP-2025 za obdobje od 2025 do 2027 z dne 17. 7. 2024 in
- v 3. sklopu - Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 za obdobje od 2025 do 2027.

Neizpolnjevanje zahtev zagotovitve kvalitete pomeni odstopanje od pogodbenih obveznosti izvajalca.

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja 39.4:

- Podpisan in izpolnjen **Obrazec 3** - Izjava o sistemu vodenja kakovosti
En izvod tega dokumenta bo priložen ponudbeni dokumentaciji.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.4 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi.

Delo v režimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem

39.5 Ponudnik mora s podpisom izjave zagotoviti, da bo izpolnil vse zahteve, ki so potrebne za izvajanje del v režimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem. Prav tako morajo vsi delavci najkasneje **sedem dni pred pričetkom del** opraviti vsa potrebna izobraževanja, ki so zahtevana iz naslova samostojnega opravljanja dela v NEK.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.5:

- Podpisan in izpolnjen **Obrazec 4** - Izjava za delo v režimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem.

- izvajalec mora naročniku **po opravljenem usposabljanju** poslati seznam delavcev (lahko po e-pošti)

*Naročnik bo navedene podatke, ki se nanašajo na dela, ki jih je ponudnik opravil v NEK, preveril sam, zato **ponudniku izjave s strani NEK ni potrebno potrjevati**, ampak jo naj le izpolni in podpiše.

Vso zahtevano dokumentacijo mora ponudnik priložiti ob dostavi ponudbe.

Opomba: Zadostitev pogoju 39.5 morajo izpolniti:

- ponudnik
- vsi partnerji v skupni ponudbi

Delo na področju ionizirajočega sevanja

39.6 Ponudnik mora s podpisom izjave zagotoviti, da bo izpolnil vse zahteve, ki so potrebne za izvajanje del na področju ionizirajočega sevanja in imeti veljavno dovoljenje za izvajanje

sevalne dejavnosti v skladu z ZVISJV-1 - Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.6:

- Podpisan in izpolnjen **Obrazec 6** - Izjava o delu na področju ionizirajočega sevanja
- kopija veljavnega Dovoljenja za sevalno dejavnost

39.7 Nasprotje interes

Iz postopka javnega naročanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne izpolnjujejo zahtev kodeksa

varnostne in poslovne etike NEK, ki opredeljuje, da niti zaposleni niti družinski člani zaposlenih ne smejo:

- biti dobavitelj NEK, zastopati dobavitelja v poslih z NEK, ali biti član njegove uprave;
- imeti finančnih interesov v organizaciji ali družbi, s katerimi NEK posluje, če bi ti povzročali nasprotje interesov;
- uporabljati sredstev NEK za zasebne potrebe in/ali za druge organizacije vključno z napravami, orodji in ostalimi viri.

Dokazilo o izpolnjevanju pogojev 39.7: Izjava o nasprotju interesov (**Obrazec 7**) – priložiti ponudbi podpisanega in izpolnjenega

OPOMBA:

Zadostitev pogoju 39.7 morajo izpolniti:

- ponudnik,
- vsi partnerji v skupni ponudbi,
- vsi podizvajalci, ne glede na nivo podizvajanja.

40 PODIZVAJALCI

40.1 Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.

40.2 V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) in upoštevati spodaj navedena določila.

40.3 Neposredno plačilo podizvajalcem na podlagi ZJN-3 ni več a priori obvezno, zaradi česar lahko do neposrednega plačila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to zahteva, pri čemer je lahko takšna zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavnemu

izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati naročniku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor zahteva za neposredno plačilo s strani podizvajalca ne bo dana pravočasno, takšne zahteve v kasnejši fazi izvedbe del naročnik ne rabi več upoštevati, razen v kolikor so izpolnjeni pogoji po 631. členu OZ.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

40.4 Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naročnik na podlagi sedmega odstavka 94. člena ZJN-3 Državni revizijski komisiji dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso sestavni del pogodbe, zaradi česar se pogodba o izvedbi javnega naročanja ne bo spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih plačil kakšnemu od na novo priglašeni podizvajalcev.

40.5 Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (**Orazec 5**).

Če bo izvajalec nove podizvajalce priglasil ali zamenjal v fazi izvedbe pogodbe, mora najkasneje v petih dneh po angažiranju novega podizvajalca:

- navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih podizvajalcev,
- predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (obrazec 5).

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnike obvestiti o morebitnih spremembah informacij drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. **V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 10.000 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu.**

Pri priglasitvi/zamenjavi podizvajalcev v fazi izvedbe pogodbe je potrebno zahtevi priložiti tudi **podpisano izjavo izvajalca del** glede prenašanja odgovornost za zahteve kvalitete (v celoti ali delno) na podizvajalca (SR in AQ storitve).

- 40.6 Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora tiste pogoje, ki so izrecno navedeni, izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.
- 40.7 Skladno z zakonodajo je izvajalec dolžan priglasiti vse podizvajalce (podjetja, posameznike), ki bodo dela izvajali, že v ponudbi. Naročnik bo presojal možnosti menjave podizvajalca (in kadra) zgolj, če bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani izvajalca.
- 40.8 Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri čemer gre v tem primeru za instruktorski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do kasnejše zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

41 SKUPINA PONUDNIKOV

41.1 Na podlagi tretjega odstavka 10. člena ZJN-3 lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji.

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahtevala predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter pogodbe,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- obseg posla (področje dela, natančna navedba vrste in obsega del, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini in njihove odgovornosti),
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok veljavnosti pravnega akta.

41.2 V skladu s tretjim in šestim odstavkom 10. člena ZJN-3 lahko v postopkih javnega naročanja sodelujejo skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Če želijo skupine gospodarskih subjektov predložiti skupno ponudbo ali skupno prijavo za sodelovanje, naročnik od njih ne sme zahtevati, da imajo določeno pravno obliko.

41.3 V primeru, da ponudbo oddajata dva gospodarska subjekta, mora biti v ponudbeni dokumentaciji točno navedeno, kdo je vodilni partner in kdo je član konzorcija. Vodilni partner namreč prevzema vso odgovornost za izvedbo del.

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu II/A, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki elektronsko podpisane (ali skeniranega podpisane).

! V primeru, da Ponudnik oddaja skupno ponudbo kot skupina ponudnikov, mora vse pogoje, razen kjer je izrecno navedeno drugače, izpolnjevati vsak partner v skupini ponudnikov.

41.4 Način nastopanja istega gospodarskega subjekta

Naročnik dopušča, da isti gospodarski subjekt predloži več ponudb, vendar le v kolikor v različnih ponudbah nastopa v različnih vlogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu), medtem ko lahko isti gospodarski subjekt v isti vlogi (bodisi kot ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu) odda zgolj eno ponudbo. V primeru, da bo isti gospodarski subjekt predložil več kot eno ponudbo, v kateri bo nastopal v isti vlogi, bodo vse ponudbe tega gospodarskega subjekta izločene iz postopka oddaje javnega naročila. V primeru, da pa isti gospodarski subjekt nastopa v dveh ali več ponudbah v različnih vlogah, bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupni ponudbi, cenejša ponudba, v kateri nastopa isti ponudnik, po roku za oddajo ponudb ne sme biti umaknjena, sicer bodo vse ponudbe, v katerih nastopa tak ponudnik, izločene iz postopka oddaje javnega naročila.

Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v ponudbah različnih ponudnikov.

42 TUJI GOSPODARSKI SUBJEKTI

- 42.1 Gospodarski subjekti iz tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji, razen, če je v tej dokumentaciji določeno drugače.
- 42.2 Če ni drugače določeno, **tuji gospodarski subjekti** izkažejo izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil, ki odražajo aktualno pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, gospodarski subjekt predloži lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima tak gospodarski subjekt svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon.

43 DODATNE STORITVE

- 43.1 Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo za morebitne dodatne storitve, ki predstavljajo ponovitev podobnih storitev kot so zajete v predmetnem naročilu, odda izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanjem brez predhodne objave in z izvajalcem skleneta aneks k osnovni pogodbi skladno z ZJN-3.
- 43.2 Vrednost dodatnih storitev se določi na podlagi vrednosti iz osnovne pogodbe.

44 UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV

- 44.1 Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njimi in temi subjekti, in sicer v skladu z določili ZJN-3.

- 44.2 Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

45 SPLOŠNA ODGOVORNOST PONUDNIKA

- 45.1 Izbrani ponudnik mora obveznosti po pogodbi izvajati v skladu s slovenskimi predpisi. Vsa dokumentacija, ki jo bo dostavil izbrani ponudnik, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi slovenskimi zakoni ter tehničnimi in drugimi predpisi in standardi in kot je zahtevano z ustrezno slovensko zakonodajo.
- 45.2 Izbrani ponudnik mora na svoje stroške in odgovornosti opraviti vse formalnosti in si pridobiti morebitna ustrezna dovoljenja, potrebna za izvajanje del po tem javnem naročilu oz. pogodbi.

46 INFORMACIJE ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

46.1 Informacija o ESPD

Ob predložitvi ponudb naročnika namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 sprejmeta ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen ponudnik:

- a) ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3
- b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

ESPD ponudnik uvozi od naročnika, ga izpolni na spletni strani <http://www.ejn.gov.si/ESPD/> ter ga v elektronski verziji predloži v ponudbi elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

46.2 Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli

države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjene pogodbe oz. okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnike izkazljivo potrdi.

V kolikor bo iz ESPD izhajalo, da lahko naročnik dokazila pridobi sam iz uradnih evidenc, bo naročnik pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila za ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo ter za druge ponudnike, za katere naročnik tako oceni, v uradnih evidencah preveril izpolnjevanje pogojev ter neobstoje razlogov za izključitev.

V kolikor takšna preveritev v uradnih evidencah ne bo mogoča, bo naročnik ravnal v skladu s točko Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni, iz te dokumentacije.

46.3 Dokazovanje pogojev za sodelovanje

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev skeniranih zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti elektronsko podpisane s strani ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu sta se odločila oddati javno naročilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor uvrščeni za ponudbo ekonomsko najugodnejšega ponudnika, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, dokazila o kadrih, ipd...

46.4 Pridobivanje podatkov na druge načine

V kolikor bo naročnik kakšen podatek o izpolnjevanju razlogov za izključitev ali neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugačen način, kakor preko dokazil iz uradno dostopnih podatkov, na primer preko konkurenčnih ponudnikov ali preko tretjih gospodarskih subjektov, drugih naročnikov in podobno, si naročnik pridržuje pravico, da takšne informacije in podatke preveri.

V ta namen ima naročnik pravico, od ponudnika zahtevati dokazila v zvezi s pridobljenim podatkom ali informacijo, ki ga mora ponudnik predložiti v roku, ki ga bo določil naročnik v pozivu in bo praviloma znašal tri delovne dni, sicer lahko naročnik ponudbo izključi iz postopka oddaje javnega naročila.

46.5 Pojasnila ponudb

Naročnik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. člena ZJN-3 pozove gospodarske subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predložena v skladu s 77. in 78. členom ZJN-3.

Za pojasnila ponudb bo naročnik določil primeren rok, ki bo praviloma znašal tri (3) delovne dni.

E. SESTAVNI DELI PONUDBE

Ponudba mora biti izdelana v skladu z zahtevami naročnikov iz te dokumentacije in oddana v skladu z navodili naročnika NEK za oddajo elektronske ponudbe.

Ponudba naj na začetku vsebuje kazalo o vsebini.

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, mora biti ponudba podpisana s strani zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v skupnem nastopanju ali osebe, ki je s pisnim pooblastilom pooblaščen za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika vodilnega partnerja v skupnem nastopanju, razen v delih, kjer je potreben podpis obeh partnerjev (npr. pogodba, obrazci).

47 ZAUPNOST PODATKOV

Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana izvajalcu del se lahko uporabi le za namene projekta in ne sme biti posredovana tretji osebi brez pisne odobritve NEK.

NEK ima lastninsko pravico do načrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkušenj, izboljšave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo pogodbenih del ali kot rezultat takšnih del (skupno poimenovanih kot »informacije«). Za NEK so vse takšne informacije poslovna skrivnost. Izvajalec ima pravico uporabiti takšne informacije samo za svoje osebe in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z določilom o zaupnosti informacij. Izvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu oziroma projektov v celoti ali posameznih delov brez predhodne pismene odobritve NEK. Vsa pojasnjevanja projektov, predaja dokumentacije tretjim osebam se izvaja skladno s pisno zahtevo NEK. Kršenje tega pravila predstavlja hujšo kršitev pogodbenih obveznosti.

Vsi obrazci morajo biti podpisani, skenirani in priloženi v elektronski sistem

OBVEZNI SESTAVNI DELI PONUDBE	Samostojni ponudnik oz. vodilni ponudnik v skupini ponudnikov/Joint Venture	Ostali ponudniki v skupini ponudnikov/Joint Venture	Podizvajalci
Poglavje 1, Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe	✓	✗	✗
Poglavje 2, Obrazec pogodbe	✓	✗	✗
Poglavje 3, Tehnični specifikaciji	✓	✗	✗
Poglavje 4, Ponudbeni predračun	✓	✗	✗
Poglavje 5, QA specifikacija			
Poglavje 6, Izpolnjevanje pogojev iz ZVISJV-1	✓	✓	✓
Poglavje 7, Obrazci za sestavo ponudbe			
Obrazec 1 - Vzorec referenčnega potrdila	✓	✓	✓
Obrazec 2 – Izjava o kvalifikacijski strukturi delavcev	✓	✓	✓
Obrazec 3 – Izjava o sistemu vodenja kakovosti	✓	✓	✗
Obrazec 4 – Izjava za delo v režimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem	✓	✓	✗
Obrazec 5 - Podatki o podizvajalcu ter izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev za podizvajalca	✓	✓	✓
Obrazec 6 – Delo v področju ionizirajočega sevanja	✓	✓	✓
Obrazec 7 - Izjava o nasprotju interesov	✓	✓	✓
Vsa dokazila, opisi, priloge ipd., kar je zahtevano v Tehnični specifikaciji	✓	✗	✗
Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima ponudnik odprt poslovni račun o blokiranih/neblokiranih poslovnih računih za zadnjih 6 mesecev od pridobitve potrdila ali BON-2.	✓	✓	✗
Poglavje 8, ESPD obrazec, izpolnjen v vseh zahtevanih delih	✓	✓	✓
Naročnikov obrazec ESPD je kot posebna datoteka dostopen na istem mestu kot ta razpisna dokumentacija. Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: https://www.enarocanje.si/#/espd , v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi. V kolikor ponudnik uporablja žig, obrazec tudi žigosa. Ponudnik naročnikov obrazec ESPD uvozi tako, da obrazec (XML datoteko) prenese oz. shrani kot samostojen dokument na svoj računalnik (disk oz. drug medij).			

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili tega »Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe«, da smo jih razumeli ter soglašamo, da so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

(*Ponudbi ni potrebno prilagati celotnih navodil, temveč samo tabelo Obvezni sestavni deli ponudbe s podpisom).

Podpis: _____

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____

NEK

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Vrbina 12, 8270 Krško

Slovenija



POGLAVJE 2

OBRAZEC POGODBE

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO, d.o.o., Vrbina 12, 8270 KRŠKO, matična številka:
5034345000, davčna številka: SI61082597, ki jo zastopata predsednik uprave Gorazd Pfeifer in
član uprave Saša Medaković, (v nadaljevanju naročnik)

in

ki ga zastopa _____ (v nadaljevanju izvajalec)

ID za DDV: _____

Matična številka: _____

TRR: _____

sklepata

P O G O D B O št. _____

Inženirske storitve za TO. za leta 2025, 2026 in 2027

1. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa

2. sklop: Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov

3. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa

**ponudnik obkroži sklop za katerega oddaja ponudbo*

1 UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel javno naročanje **po postopku s pogajanjem z objavo** (storitev) - 45. člen Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15 z vsemi spremembami in dodatki – v nadaljevanju ZJN-3), objavljenem na Portalu javnih naročil, za javno naročilo za **Inženirske storitve za TO. za leta 2025, 2026 in 2027**
 - **1. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa**
 - **2. sklop: Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov**
 - **3. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa, (v nadaljevanju javno naročilo) dne _____, pod št. objave _____/2024,**
- je bil na podlagi zaključenega postopka javnega naročila kot najugodnejši ponudnik izvedenega javnega naročila za **Inženirske storitve za TO. za leta 2025, 2026 in 2027**
 - **1. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa**
 - **2. sklop: Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov**
- **3. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa, izbran izvajalec po tej pogodbi,**
- je odločitev o oddaji javnega naročila postala pravnomočna dne _____.

** ponudnik obkroži sklop za katerega oddaja ponudbo*

2 PREDMET POGODBE

2. člen

Naročnik naroča, izvajalec pa sprejme naročilo in se obveže za naročnika izvesti **Storitve zagotavljanja kvalitete (QA in QC) za leta 2025, 2026 in 2027**, skladno s potrebami naročnika in ob upoštevanju:

- Tehničnih specifikacij, in sicer za:
 - **1. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 z dne 16. 7. 2024,**
 - **2. sklop: Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov št. TS-CAMP-2025 z dne 17. 7. 2024 in**
 - **3. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 z dne 18. 7. 2024,**
- ponudbene dokumentacije št. _____ z dne _____,
- končnega ponudbenega predračuna št. _____ z dne _____,
- dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da (neomejeno po količini in odvisno od zahtev delovnega procesa v NEK - 1. odstavek 95. člena ZJN-3):

- poveča obseg pogodbenih storitev (npr. naroči dodatne ure ipd.) glede na naročene potrebe v času izvajanja pogodbe,

- zmanjša obseg pogodbenih storitev v primeru, da se bodo v času izvajanja pogodbe naročnikove potrebe po storitvah zmanjšale.

3 ROKI ZA IZVEDBO

3. člen

Dela se bodo izvajala v času od **1. 1. 2025** do **31. 12. 2027**.

4 POGODBENA VREDNOST DEL

4. člen

Ocenjena pogodbena vrednost na podlagi predvidenih količin naročnika in končne ponudbe izvajalca št. _____ z dne _____ za kakovostno in v roku izvedene storitve iz 2. člena te pogodbe znaša po letih:

1. sklop

za 2025 = _____ €, za 2026 = _____ €, za 2027 = _____ €

za leta 2025 do 2027 skupaj:

= _____ €

(z besedo: _____ € __/100)

2. sklop

za 2025 = _____ €, za 2026 = _____ €, za 2027 = _____ €

za leta 2025 do 2027 skupaj:

= _____ €

(z besedo: _____ € __/100)

3. sklop

za 2025 = _____ €, za 2026 = _____ €, za 2027 = _____ €

za leta 2025 do 2027 skupaj:

= _____ €

(z besedo: _____ € __/100)

**ponudnik označi sklop za katerega oddaja ponudbo in vpiše vrednosti*

DDV se obračuna posebej, v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Zgornja meja pogodbenega zneska je omejena na posamezno koledarsko leto. Skladno s to omejitvijo delovne ure posameznega kadra niso fiksne in se lahko znotraj pogodbenega zneska na zahtevo naročnika prerazporedijo med kadri.

80 % letne pogodbene vrednosti oz. predvidenih ur po posameznem nominiranem kadru, se bo dejansko tudi realiziralo, razen, če za to ni utemeljenih razlogov na strani izvajalca. 20 % letne pogodbene vrednosti oz. predvidenih ur pa je določeno opsijsko. Realizacija le-teh je v domeni naročnika, ki lahko zaradi neustreznega sodelovanja izvajalca ali neustrezne izvedbe del s strani nominiranega kadra, izvedbo delno ali v celoti odpove.

5. člen

Vrednosti urnih postavk (skladno s ponudbenim predračunom) so fiksne ves čas trajanja te pogodbe in vključujejo tudi vse potne stroške ter vse ostale stroške za izvedbo storitve na lokaciji naročnika: NE Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.

Vrednosti urnih postavk se bo lahko po preteku posameznega koledarskega leta korigirala in sicer maksimalno do višine % inflacije za preteklo leto/obdobje. Pobudo za korekcijo bo podal naročnik v za ta namen pripravljenem aneksu.

Posebej se obračunajo zgolj morebitni stroški službenih potovanj, odobreni na osnovi predhodnega pisnega naloga naročnika. Pred odhodom na službeno pot dir. OE podpiše dopis izvajalcu o napotitvi stalnega zunanjšega delavca na službeno pot, kjer so opredeljeni vsi upravičeni in dejansko nastali stroški, ki jih prizna naročnik (standardni direktni nujni stroški optimalni za naročnika). Obračunu službenih poti je potrebno priložiti tudi vso dokumentacijo (kopije obračuna potnega naloga, poročilo iz službene poti, kopije računov). Delovne ure na službeni poti se priznajo z delovno obvezo 8 ur/dan (zgolj delovniki).

Ti stroški niso vključeni v pogodbeno vrednost. Vse nadstandardne stroške, ki niso zahtevani s strani naročnika (npr. letenje v poslovnem razredu, namestitve v hotelu s 5-imi zvezdicami, stroški reprezentance ipd.), krije izvajalec ali stalni zunanji delavec.

Posebej se obračunajo tudi morebitne individualne finančne nagrade (za delovno uspešnost ipd.) za posameznega delavca in sicer na podlagi pobude s strani NEK, ki je ustrezno utemeljena in finančno ovrednotena. Ti stroški niso vključeni v pogodbeno vrednost.

Ostali stroški dela (prevoz na delo, malica, regres, dodatki na delovno dobo, ipd.) so vključeni v urno postavko.

Cenik posameznih urnih postavk za plačilo po dejansko opravljenih delih za predvideno število znaša za:

- **1. sklop - Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa za obdobje od 2025 do 2027**

Leto 2025, 2026 in 2027			
Naziv delovnega mesta	Število inženirjev /izvajalcev	Skupno št. človek-ur	Cena/h
Izvajalec – inženir za dela na področju implementacije NEK MOV programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 TD-2T (zahteva se najmanj VII. stopnja izobrazbe)	1	1900 x 3 = 5700	
Skupaj	1	5.700	

Obračun: Na podlagi dejansko opravljenih ur (potrjeni dnevnik del)

- **2. sklop: Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov za obdobje od 2025 do 2027**

Leto 2025, 2026 in 2027			
Naziv delovnega mesta	Število inženirjev /izvajalcev	Skupno št. človek-ur	Cena/h
Inženir za področje nadzora staranje električnih kablov št. TS-CAMP-2025 (zahteva se najmanj VII. stopnja izobrazbe)	1	1900 x 3 = 5.700	
Skupaj	1	5.700	

Obračun: Na podlagi dejansko opravljenih ur (potrjeni dnevnik del)

- **3. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa za obdobje od 2025 do 2027**

leto	Naziv delovnega mesta	Število inženirjev /izvajalcev	Skupno št. človek-ur	Cena/h
Leto 2025, 2026 in 2027	Inženir (najmanj VII. stopnja izobrazbe)	1	1850 x 3	
	Skupaj	1	5550	
Leto 2025 in 2027 (remont)	tehniki	1	2x 270	
	Skupaj	1	540	
SKUPAJ (3. sklop)				

Obračun: Na podlagi dejansko opravljenih ur (potrjeni dnevnik dela)

6. člen

Posebej se zaračunavajo dodatki na osnovne urne postavke (dogovorjena vrednost urne postavke) in sicer:

- za nadurno delo 25 % (za delo nad redno delovno mesečno obvezo*);
- za dela v radiološko nadzorovanem območju 20 %;
- za dela ob nedeljah in praznikih 50 %;
- za delo ponoči 40 %.

* Delo preko polnega delovnega časa: Če delavec v posameznem mesecu preseže mesečno delovno obvezo se mu priznajo nadure, če so bile predhodno odredjene s strani neposredno nadrejenega. V nasprotnem primeru gre za prerazporeditev delovnega časa znotraj posameznega meseca.

Vsi dodatki se seštevajo in ne multiplicirajo.

Dodatek za delo v radiološko nadzorovanem območju se zunanjemu izvajalcu prizna po dejanski prisotnosti v radiološko nadzorovanem območju.

Za dežurstvo na domu (dodatna dežurstva po nalogu naročnika) se delavcu prizna dodatek v višini **20 % od osnovne urne postavke** (za delavnik) oz. **30 % od osnovne urne postavke** za nedelje, praznike in dela proste dneve.

Delovni čas je v tednu praviloma enakomerno razporejen na pet delovnih dni (ponedeljek – petek) z 8-urno dnevno delovno obveznostjo. Delo se začne ob 7. uri in taja do 15. ure (redni prihod na delo je v času od 6.30 do 8. ure, čas odhoda z dela pa v času od 14.30 do 16. ure) razen če ni dogovorjeno drugače z neposredno nadrejeni. Pri izvedbi del je potrebno upoštevati relevantna določila postopka ADP-1.15.009 Delovni čas.

Delavcu zunanjega izvajalca ne pripada prevoz z avtobusom NEK, ker mu je prevoz priznan v ceni urne postavke. Navedeno ne velja za prevoz na relaciji Avtobusna postaja Krško – NEK – Avtobusna postaja.

Delavec zunanjega izvajalca lahko letni dopust izjemoma izrabi tudi v urah, vendar ne manj kot štiri ure dnevno.

5 NAČIN ZARAČUNAVANJA IN PLAČILA

7. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo za opravljene storitve po tej pogodbi izstavljal račune enkrat mesečno, za storitve, realizirane v preteklem mesecu najkasneje v 8 (osmih) dneh od opravljene storitve, v EUR-ih, v enem izvodu in z ustreznimi prilogami o opravljenih delih (s strani naročnika potrjeni mesečne evidence opravljenih ur, ki imajo vse podatke kot so v vzorcu v priponki pogodbe) ter z obvezno navedbo številke te pogodbe in datumom opravljene storitve.

V evidenco opravljenih ur morajo biti vpisane vse odsotnosti z dela (bolniške, dopusti ipd). Obvezna je uporaba s strani naročnika pripravljene strukture urnika dela z navedbo vseh na njem predvidenih podatkov ter podpisanega s strani vseh podpisnikov in je priloga izdanemu računu. Če račun ni predložen z ustreznimi prilogami (s strani naročnika potrjeni mesečne evidence opravljenih del) in ne vsebuje vseh zakonsko določenih elementov ali ni izdan v skladu s pogodbo, se zavrne v celoti. Na računih mora biti obvezno navedba številke te pogodbe in datum opravljene storitve.

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da mora izvajalec izdajati, naročnik pa prejemati e-račune izdane v skladu z evropskim standardom, ki je določen v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije. Naročnik bo e-račune prejemal preko elektronske banke, in sicer na enega od njegovih transakcijskih računov:

- št. SI56 0292 4001 8793 453, pri Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, 1520 Ljubljana, SWIFT: LJBAS12X;
- št. SI56 0400 1004 8892 548 pri OTP banka d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, SWIFT: KBMAS12X;
- št. SI56 3400 0102 2600 457, pri Banka Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, SWIFT: KSPKSI22XXX.

Izjemoma, če izvajalec ne more izdajati e-računov v skladu z evropskim standardom, ki je določen v vsakokratnem izvedbenem sklepu Evropske komisije, lahko račun posreduje elektronsko na e-naslov: invoices@nek.si.

8. člen

Na vsakem računu, ki ga izdaja izvajalec, je potrebno podati tudi sledeče ugotovitve:

Letni pogodbeni znesek:	XXXX EUR
Do sedaj fakturirano (1):	XXXX EUR
Za fakturirati po tem računu (2):	XXXX EUR
Skupna realizacija do sedaj (1+2):	XXXX EUR
Ostane za realizacijo:	XXXX EUR

9. člen

Prejete račune bo naročnik overil ali zavrnil v roku 15 (petnajst) dni od prejema računa v NEK, poravnal pa v 30 (tridesetih) dneh od prejema računa z nakazilom na izvajalčev transakcijski račun ali na drug običajen način poravnave obveznosti (npr. cesija, asignacija, kompenzacija ipd.).

Delodajalec (izvajalec) je dolžan ob izpolnjevanju določb te pogodbe ravnati v skladu z vsakokratno ureditvijo varstva osebnih podatkov ter pridobiti ustrezna soglasja / izjave delavcev, da dovoljujejo obdelavo osebnih podatkov pri uporabniku (naročniku), vse za namen izvajanja te pogodbe, in tako pridobljena soglasja delavcev dostaviti uporabniku (naročniku).

6 OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Obveznosti izvajalca

10. člen

Izvajalec se obvezuje opraviti vse storitve po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih rokih, skladno z dobrimi poslovnimi običaji stroke, zahtevanimi postopki in NEK-ovimi specifikacijami ter navodili NEK.

Izvajalec in njegovi delavci (stalni zunanji izvajalci) so dolžni ravnati skladno z veljavnim Kodeksom varnostne in poslovne etike NEK.

11. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvedbo storitev po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri čemer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama. Izvajalec bo izpolnil naročilo v skladu s pogoji dokumentacije v zvezi z javnim naročilom, v dogovorjeni kakovosti in obsegu. Naročnik lahko odkloni prevzem izvedenih storitev, če te po količini in kvaliteti ne ustrezajo pogojem iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. Po tem, ko naročnik ugotovi neustrezno kvaliteto izvedenih storitev, le-to lahko oporeka v zakonsko določenih rokih. Naročnik bo povračilo nastale škode uveljavljal po določilih Obligacijskega zakonika, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

12. člen

Izvajalci storitev bodo upoštevali naročnikov hišni red in bili disciplinirani pri delu, spoštovali predpise iz varstva pri delu, opremljeni bodo z ustreznimi zaščitnimi sredstvi, sicer ima naročnik pravico zahtevati odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed navedenih jezikov: slovenščina, hrvaščina, angleščina.

13. člen

Izvajalec je dolžan kader, ki opravlja dela v NEK, ustrezno plačati. Izvajalec se obvezuje, da bo posameznike, ki nadpovprečno opravljajo svoje naloge v NEK, ustrezno nagradil (npr. stimulativni del plačila, nagrada za delovno uspešnost ipd.).

14. člen

Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejšnjega soglasja naročnika ne bo zamenjal delavca, ki že opravlja dela skladno s to pogodbo.

15. člen

Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejšnjega soglasja naročnika ne bo zamenjal podizvajalca, ki že opravlja dela skladno s to pogodbo.

16. člen

Najpozneje v 60-ih dneh od plačila končnega računa naročniku poslal pisno izjavo, podpisano s strani morebitnega podizvajalca, da je le-ta prejel plačilo za izvedeno delo oz. dobavljeno blago, ki je neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

17. člen

Izvajalec storitev bo omogočil naročniku ali pristojnemu nadzornemu organu na delovišču NEK vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.

18. člen

Če naročnik ugotovi, da izvajalec te zahteve ni izpolnil, ga v roku 3 (treh) delovnih dni pisno (po e-mailu, pošti), pozove k izpolnitvi navedenega. Kot izpolnitev velja, da izvajalec zagotovi strokovnega delavca naslednji delovni dan od prejema obvestila. V primeru, da izvajalec ne izpolni zahteve, mu sme naročnik zaračunati kazen za nespoštovanje določil, v vrednosti 1.000 EUR/dan za vsak dan neizpolnjevanja te obveze.

Izvajalec je dolžan najmanj en teden pred pričetkom del v TO.VPD dostaviti poimenski seznam strokovnega delavca iz VZD in njegovo terminsko prisotnost v NEK. V primeru dvoma glede opredelitve zahtevnosti del in iz tega razloga morebitne obveze glede prisotnosti strokovnega delavca iz VZD, se lahko z vprašanji obrnete na g. Rudija Janežiča (e-naslov: rudi.janezic@nek.si).

Izvajalec se obvezuje, da:

- bo k naročniku napotil delavce, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz Tehničnih specifikacij in drugih določil razpisne dokumentacije, ter izpolnjevali pogoje, ki so bili opredeljeni v razpisni dokumentaciji;
- bo vsakega delavca pred napotitvijo k naročniku pisno obvestil o pogojih dela pri naročniku ter o pravicah in obveznostih pri naročniku, ki so neposredno vezane na opravljanje dela pri naročniku;
- bo pred nastopom del delavca pristojni službi naročnika predložil zahtevano dokumentacijo v skladu z zakonodajo in internimi akti naročnika;
- bodo k naročniku napoteni delavci opravljali vsa dela strokovno, varno in kakovostno, skladno z zakonodajo, kolektivnimi pogodbami in internimi akti izvajalca ter po navodilih in pod nadzorom uporabnika;
- bo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka skrbel za pravočasno odpravljanje morebitnih napak in pomanjkljivosti oz. bo o njih nemudoma obveščal naročnika;
- bo na utemeljeno zahtevo naročnika zamenjal/umaknil delavca v roku 10 delovnih dni; kot utemeljena zahteva za zamenjavo/umik se upošteva zahteva v primeru, da delavec ne dosega pričakovanih rezultatov dela, kar naročnik izvajalcu v zahtevi navede;
- če bo naročnik zaradi potreb delovnega procesa usposobil delavca ali bo imel z usposabljanjem delavca kakršne koli stroške, bo v primeru zamenjave tega delavca zaradi razloga na strani izvajalca ali delavca naročniku povrnil vse nastale stroške vključno s stroški

zdravniškega pregleda; delavca bo nadomestil z enako usposobljenim v dogovorjenem roku med strankama po tej pogodbi;

- bo ob zaključku del v NEK (ob zadnjem izstopu) delavec vrnil vstopno kartico receptorju skladno z zadnjo veljavno revizijo postopka ADP-1.8.005, Vstop izvajalcev v NEK - Zaključek dela v NEK.

Obveznost naročnika

19. člen

NEK bo lahko zahtevala odstranitev delavca zunanjega izvajalca oz. njegovo zamenjavo, če pri delu ne bo discipliniran in če ne bo upošteval:

- hišnega reda NEK, navodil in opozoril delavcev Varovanja NEK ali obratovalnega osebja NEK;
- zahtev s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti;
- zahtev določb varnostnega načrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo izvajanja del (v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti na začasnih ter premičnih gradbiščih, UL.RS, št. 83/05);
- zahtev jedrske in/ali sevalne varnosti;
- postopkov NEK ter Varnostnih navodil za samostojen vstop in delo v NEK, ki jih prejme vsak delavec ob prvem prihodu v NEK, skupaj z vstopno kartico NEK;
- programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 za preprečevanje vnosa tujkov (FME-program).

Naročnik se obvezuje, da bo:

- izvajalcu sporočil potrebo po zmanjšanem obsegu števila delavcev najmanj 7 dni pred predvidenim zmanjšanjem števila delavcev;
- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvajanje določb te pogodbe;
- povrnil izvajalcu stroške strokovnih usposabljanj, na katere bo izvajalec napotil delavce na predlog naročnika.

Naročnikova obveznost je tudi plačilo za opravljene storitve izvajalca, v skladu z določbami te pogodbe.

7 ODGOVORNOST

20. člen

Izvajalčeva odgovornost in odškodnina.

Izvajalec prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal škodo, tako da naročnik in podizvajalec ter vsi njegovi ali njuni uradniki, zastopniki, uslužbenci in zaposleni (»oškodovanci«) ne bodo odškodninsko odgovorni za noben zahtevek, izgubo, poškodbo, odgovornost ali strošek zaradi premoženjske škode naročnika in premoženjske škode ter poškodbe (vključno s smrtjo) katere koli tretje osebe (ta izraz vključuje zaposlene pri naročnikovem in izvajalčevem podizvajalcu ter katere koli dobavitelje), če takšen zahtevek, izguba, poškodba, odgovornost ali

strošek izhaja iz ali nastane zaradi dejanj ali opustitve (dejanj), ki se lahko pripišejo izvajalcu, njegovim podizvajalcem ter katerim koli dobaviteljem in njihovim direktorjem, uradnikom, zastopnikom, uslužbencem ali zaposlenim med opravljanjem svojega dela, ali pa če nastane zaradi napak v projektu, izdelavi in materialu iz obsega storitev ter dobave.

21. člen

Naročnikova odgovornost in odškodnina.

Naročnik prevzame odgovornost in se zavezuje, da bo poravnal škodo, tako da izvajalec, njegov podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, uslužbenci in zaposleni (v nadaljevanju »oškodovanci«) ne bodo odškodninsko odgovorni za noben zahtevek, izgubo, poškodbo, odgovornost ali strošek zaradi premoženjske škode in/ali poškodbe (vključno s smrtjo) oškodovanca ali katere koli tretje osebe, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi dejanj ali opustitve (dejanj), ki se lahko pripišejo naročniku ali njegovim podizvajalcem ali katerim koli njegovim ali njihovim direktorjem, uradnikom, zastopnikom, uslužbencem ali zaposlenim.

22. člen

Naročnik zagotavlja, da je odgovorni upravljavec jedrskega objekta NEK, zato se v nobenem primeru in pod nobenimi pogoji Izvajalec, njegovi podizvajalci, dobavitelji, direktorji, zastopniki in osebje, ki jih zaposluje katerikoli od njih ne glede na njegovo dejavnost po tej pogodbi ne more šteti za upravljavca jedrskega objekta. Naročnik ima sklenjeno Polico za zavarovanje premoženja NEK, ki krije rizike strojeloma, požara in jedrske rizike. Poleg tega ima sklenjeno tudi Polico za zavarovanje odgovornosti tretjim za jedrsko škodo, ki izhaja ali je posledica jedrske nesreče (kot je definirana v Pariški konvenciji o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije z dne 29. julija 1960 in dopolnjena s Protokolom Pariške konvencije z dne 16. novembra 1982), v skladu s slovensko zakonodajo o jedrski odgovornosti.

Izvajalec, njegov podizvajalec in dobavitelji ter vsi njegovi ali njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, uslužbenci in zaposleni ne bodo v nobenem primeru odgovorni za kakršno koli škodo na premoženju ali njegovo izgubo ali škodo v elektrarni in na katerem koli premoženju na lokaciji elektrarne (vključno s premoženjem tretjih oseb in naročnikovim premoženjem), razen če škodo v elektrarni in na katerem koli premoženju na lokaciji elektrarne (vključno s premoženjem tretjih oseb ali naročnikovim premoženjem) oškodovanci povzročijo namerno ali s hudo malomarnostjo, niti za poškodbo (vključno s smrtjo), ki jo povzroči jedrska nesreča ali izhaja iz jedrske nesreče. Naročnik bo poravnal škodo, izvajalca ne bo štel za odgovornega in se bo odrekel vsem morebitnim zahtevkom ter regresni pravici zoper izvajalca.

Zgoraj navedena odškodnina preživi prenehanje pogodbe in velja do konca razgradnje jedrskega objekta.

Definicija: Za namene te pogodbe ima »jedrska nesreča« pomen, kot ji ga določata Pariška konvencija o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije iz leta 1960 in njeno dopolnilo v Protokolu iz leta 1964 in 1982.

23. člen

Pogodbena stranka, ki za izpolnjevanje svojih obveznosti po pogodbi zaposli podizvajalca, je odgovorna drugi stranki, kot da gre za njena dejanja, če podizvajalec strankinih obveznosti ne izvaja ali jih izvaja neustrezno.

24. člen

Odškodnina, do katere so upravičene pogodbene stranke v skladu s to pogodbo, bo prej usklajena in plačana na podlagi oškodovančevega računa v šestdesetih (60) dneh. Če izvajalec ne plača odškodnine v skladu s to pogodbo na podlagi navedenega naročnikovega računa, ima naročnik pravico zahtevati plačilo iz naslova bančne garancije, ki je takrat veljavna, tj. izvajalčeva bančna garancija za dobro izvedbo ali bančna garancija za dobro izvedbo v garancijski dobi, v kolikor je v razpisni dokumentaciji zahtevana.

25. člen

Celotna in skupna odgovornost izvajalca, vključno s katerim koli zahtevkom, jamstvom, katerimi koli stroški in izdatki, ki izhajajo iz ali nastanejo zaradi katerega koli vzroka, bodisi iz naslova pogodbe, nezakonitega ravnanja (vključno z malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako drugače, ne sme v nobenem primeru preseči 100-odstotne skupne pogodbene cene. V nobenem primeru in pod nobenimi pogoji ne bosta niti izvajalec niti naročnik odgovorna za nerazpoložljivost elektrarne, remont, zaustavitve elektrarne ali motnje storitev, izgubo napajanja opreme ali nadomestnega napajanja, stroške kapitala, izgubo dobička ali prihodka ali izgubo možnosti njihove uporabe, ki kadar koli izhajajo iz pogodbe, nezakonitega ravnanja (vključno z malomarnostjo), objektivne odgovornosti ali kako drugače, in ne bosta odgovorna za katero koli posredno ali posledično izgubo ali katero koli škodo.

Omejitve v tem členu se ne nanašajo na škodo, ki jo izvajalec, njegovi podizvajalci in vsi njihovi direktorji, uradniki, zastopniki, uslužbenci in zaposleni povzročijo namerno ali s hudo malomarnostjo.

26. člen

Izvajalec bo odgovoren le za škodo, izgubo in stroške, ki nastanejo do konca veljavne garancijske dobe, če bo o tej škodi, izgubi in stroških obveščen takoj po njihovem nastanku ali odkritju.

8 POGODBENA KAZEN

27. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne izvede pogodbe v skladu z roki, sme naročnik zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen, ki znaša 1 % pogodbene vrednosti za vsak dan zamude pri izvedbi naročene storitve. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 % pogodbene vrednosti. Pravica

zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo škode bo naročnik uveljavljal v okviru odškodninske odgovornosti izvajalca.

V primeru predčasne prekinitve pogodbe sme naročnik izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini 10 % celotne pogodbene vrednosti (brez DDV).

V kolikor posamezni delavec izvajalca ne bo imel opravljenih vseh predpogojev za vstop v NEK (varnostno preverjanje, izobraževanje, ipd) pred začetkom izvedbe del ima naročnik izvajalcu pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 500 EUR/dan za vsakega posameznega delavca za vsak zamujeni dan.

Pogodbeno kazen za neupoštevanje zahtev iz naslova varstva in zdravja pri delu (velja za izvedbo del v NEK)

NEK lahko izvede zahteva izrek plačilo pogodbene kazni, če izvajalec krši pogodbene obveznosti s tem, ko pri izvajanju del, skladno z internimi postopki NEK krši zakonodajo in zahteve NEK in NEK postopke

Naročnik si pridržuje pravico, da delavca, ki ne upošteva pravil s področja varnosti in zdravja pri delu (VZD), požarne varnosti (PV), trajno odstrani z delovišča in zahteva zamenjavo delavca.

Naročnik ima pravico, da zaradi kršitev določil VZD in PV na strani izvajalca odstopi od pogodbe.

Kršitev določil VZD in PV je lahko tudi razlog za nedopustnost ponudbe in izključitev izvajalca iz bodočih postopkov naročanja.

Vsakršno podaljšanje pogodbenih rokov, povišanje cene ali odškodninski zahtevki zaradi zaustavitve del iz zgoraj navedenih razlogov niso dopustni.

Druge pogodbene kazni:

Izvajalec mora razpolagati s kadrom, za katerega so bile zahtevane definirane reference. V primeru, da izvajalec za samo izvedbo del ne zagotovi kadra z zahtevanimi referencami izvedenih del (skladno s pogoji iz tehnične dokumentacije), lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen 10.000 EUR/osebo z nezadostnimi referencami.

V kolikor vsi kadri izvajalca ne bodo imeli opravljenih vseh predpogojev za vstop v NEK (varnostno preverjanje, izobraževanje, ipd) pred začetkom izvedbe del oz. v roku 10 (deset) dni po prejemu poziva naročnika, ima naročnik pravico, da z enostransko izjavo odpove to pogodbo iz krivdnih razlogov na strani izvajalca. V takšnem primeru mora izvajalec naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 20 % pogodbene vrednosti brez DDV, pri čemer se zneski že obračunane kazni zaradi zamude vračunavajo v to vrednost. Če škoda, ki zaradi odpovedi pogodbe nastane naročniku, presega znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico, da od izvajalca uveljavi plačilo celotne nastale škode.

Naročnik ima pravico izvajalcu zaračunati 50,00 EUR za vsako vstopno kartico, ki jo delavec ob zadnjem izstopu ne vrne receptorju.

9 NOMINIRAN KADER

28. člen

Upokojitev, odpoved ali začasna daljša odsotnost kadra:

Izvajalec lahko nominira nov kader, ki v celoti izpolnjuje zahteve iz Tehnični specifikacije za izvajanje teh del, enako kot jih je izpolnil predhodni kader. Pogodbene obveznosti tečejo nemoteno. Če se naročnik in izvajalec strinjata, da nominacija novega kadra ni potrebna ali naročnik meni, da kader za zamenjavo ni ustrezen in izvajalec ne priklasi drugega kadra se pogodba za ta obseg samodejno razveže.

Izvajalec lahko nominira nov kader, ki ne izpolnjuje vseh predpisanih zahtev in sicer:

- Upokojitev: Nov kader uvaja v delo odhajajoči kader ter se ga plača po načelu pripravništva pri naročniku (80 % vrednosti urne postavke za to delovno mesto). Uvajanje v delo traja predvidoma do 12 mesecev, odvisno od narave dela in ocene neposredno nadrejenega v NEK o stanju usposobljenosti kadra. Če kader, ki se uvaja doseže zahtevano raven usposobljenosti in pridobi ključne zahtevane kvalifikacije, se mu po preteku pripravništva in za čas veljavnosti te pogodbe obračuna 100 % vrednost urne postavke za to delovno mesto.
- Odpoved ali začasna daljša odsotnost: Izvajalec lahko nominira nov kader, ki v celoti ne izpolnjuje vseh predpisanih zahtev. Naročnik si pridržuje pravico opredeliti kateri pogoji (zahteve) opredeljeni v Tehnični specifikaciji so obvezni. Urna postavka za takšen kader lahko znaša največ 80 % vrednosti urne postavke za to delovno mesto. Če se naročnik in izvajalec dogovorite, da nominacija novega kadra za čas začasne daljše odsotnosti obstoječega kadra ni potrebna oz. ni možna, se za čas odsotnosti denarni ekvivalent delovnih ur tega kadra po potrebi prerazporedi na ostali kader po pogodbi oz. ostane neizkoriščen.

Zamenjava kadra je dovoljena izjemoma in samo s pisnim soglasjem naročnika. Izvajalec mora ob nominaciji novega kadra navesti utemeljen razlog za zamenjavo.

10 PODIZVAJALCI

29. člen

Vse zahteve iz poglavja X. te pogodbe veljajo tudi za vse podizvajalce na vseh podizvajalskih nivojih.

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca.

Zamenjava podizvajalca z drugim ali sklenitev pogodbe z novim podizvajalcem je možna samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Naročnik mora soglasje podati ali ga zavrniti najkasneje v roku 20 dni od prejema zahtevka izvajalca.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri čemer gre v tem primeru za instruksijski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do kasnejše zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Skladno z zakonodajo je izvajalec dolžan prigrasiti vse podizvajalce (podjetja, posameznike), ki bodo dela izvajali, že v ponudbi. Naročnik bo presojal možnosti menjave podizvajalca (in kadra) zgolj, če bodo za to izkazani utemeljeni objektivni razlogi na strani izvajalca.

Podizvajalci ne smejo opravljati nikakršnih del na delovišču in v prostorih naročnika, dokler naročnik ne da soglasja k njihovem angažiranju, kar mora izvajalec upoštevati pri pravočasnosti angažiranja podizvajalcev. Če zaradi navedenega pride do zamude pri izvedbi del, se bo štelo, da gre za zamudo na strani izvajalca, naročnik pa bo v tem primeru uporabil vse sankcije, ki so predvidene v tej pogodbi.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v roku 5 (pet) dni po spremembi predložiti naslednjo dokumentacijo:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, v kolikor podizvajalec želi biti neposredno plačan.

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo:

Skladno s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa naročnik neposredno izvršuje plačila podizvajalcu. Za izvedbo neposrednega plačila mora izvajalec predložiti tudi podizvajalčevo pisno soglasje.

Naročnik bo izvedel plačilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloženega potrjenega računa, kateremu mora izvajalec priložiti potrjene račune, ki so mu jih izstavili podizvajalci. Za vsako priloženo situacijo se šteje, da jo je izvajalec potrdil. V primeru, da pri obračunanih delih podizvajalci niso sodelovali, mora izvajalec predložiti ustrezno izjavo, iz katere bo razvidno, da obračunana dela niso opravljali podizvajalci. Izjavo podpišeta izvajalec in podizvajalci.

Izvajalec jamči, da je z zgornjimi plačilnimi pogoji seznanil vse vključene podizvajalce.

Na izvajalčevem računu morajo biti natančno opredeljene vrednosti, katere mora naročnik poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer skladno s priloženimi in s stani glavnega izvajalca odobrenimi podizvajalčevimi računi.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila:

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno storitev.

Navedeni izjavi mora poslati tudi v primeru, da so bili določeni podizvajalci plačani neposredno s strani naročnika in sicer za vse tiste podizvajalce, ki niso bili plačani neposredno.

Vsa navedena pravila v zvezi s plačili ter podajanjem izjav veljajo za vse podizvajalce.

11 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, POŽARNA VARNOST

30. člen

Za realizacijo varnosti in zdravja pri delu bo zunanji izvajalec izvajal določbe Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/2011), postopka ADP 1.1.033 "Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krško" in Uredbe o zagotavljanju Varnosti in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/2005) v primeru gradbenih del ter v skladu s sistemom vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK (ISO 45001:2018).

Za realizacijo požarne varnosti bo zunanji izvajalec izvajal določbe Zakona o varstvu pred požarom - uradno prečiščeno besedilo ZVPoz-UPB (Ur. list RS št. 3/07 s spremembami) in programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 TD-6 "Program požarne zaščite - požarni red".

31. člen

Vsi delavci morajo imeti veljavni tečaj iz varstva pri delu ter varstva pred požarom, skladnega z zakonodajo. Dokazila o usposobljenosti izvajalec dostavi v TO.VPD NEK. Dokazila ne smejo biti starejša od 2 (dveh) let.

12 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

32. člen

Ponudnik mora imeti v svoji organizaciji vzpostavljen sistem zagotovitve kvalitete v skladu z 10CFR50 Appendix B Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants.

Ponudnik mora s ponudbo dostaviti veljaven Priročnik sistema zagotovitve kvalitete, če ta ni bil predhodno dostavljen. Ustreznost in učinkovitost ponudnikovega sistema zagotovitve kvalitete morata biti preverjena in potrjena s strani NEK pred podpisom pogodbe.

Ponudnik mora imeti reference o opravljanju podobnih ali enakih del. Izvajalci del morajo biti kvalificirani za izvajanje zahtevanih storitev na strojnem področju.

Ponudnik mora imeti v svojem poslovniku kvalitete definiran način osnovnega strokovnega usposabljanja in kvalifikacije osebja, še posebej za osebe, ki izvaja notranje presoje in presoje dobaviteljev.

Neizpolnjevanje zahtev zagotovitve kvalitete pomeni odstopanje od pogodbenih obveznosti izvajalca.

13 VIŠJA SILA

33. člen

Izvajalec ali naročnik se bosta lahko oprostila odgovornosti, če bo kršitev dogovorjenih obveznosti posledica okoliščin, nastalih po prejetem naročilu/pogodbi in jih ne izvajalec in ne naročnik ne bosta mogla preprečiti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza skrbnosti dobrega strokovnjaka in ne izvira iz (področja) delovanja poslovnih partnerjev.

Poslovni partner, pri katerem bi nastopile okoliščine, ki bi ga oproščale odgovornosti iz prejšnjega odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugega poslovnega partnerja ter te okoliščine dokazati. Če bi prišlo do zastoja del izvajalca iz okoliščin na strani naročnika, bo izvajalec zagotovil nadaljevanje del takoj, ko bo to mogoče. Če bi prišlo do okoliščin višje sile, bo naročnik priznal izvajalcu dejansko opravljeno delo. V času trajanja okoliščin višje sile trpi vsaka stranka svoje stroške.

Če so okoliščine takšne, da otežujejo ali onemogočajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih pogodbenih obveznosti, se bosta naročnik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali prenehanju pogodbe.

14 VELJAVNOST POGODBE IN ODPOVEDNI ROK

34. člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in se uporablja od **1. 1. 2025** do **31. 12. 2027**.

Naročnik si pridržuje pravico do predčasnega odstopa od pogodbe v primerih, ko:

- v izvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj pri upoštevanju pogodbenih rokov kljub predhodnim naročnikovim zahtevam po ustreznih korektivnih ukrepih;
- izvajalec zaradi finančne insolventnosti ni zmožen izpolniti pogodbenih obveznosti;
- izvajalec brez soglasja naročnika zamenja ponujen kader.

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestil o odstopanjih, ki bi lahko privedla do prekinitve pogodbe. Izvajalec mora v roku petnajst (15) dni po prejemu pisnega obvestila pričeti izvajati ustrezne korektivne ukrepe.

15 POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

35. člen

Pooblaščen predstavniki naročnika po tej pogodbi so:

- za tehnični del - _____; e-mail: _____
- za zagotovitev kvalitete - _____; e-mail: _____
- za komercialni del - _____; e-mail: _____

Pooblaščen predstavniki izvajalca po tej pogodbi so:

- za tehnični del - _____; e-mail: _____
- za zagotovitev kvalitete - _____; e-mail: _____
- za komercialni del - _____; e-mail: _____

Pooblaščen predstavniki pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vprašanj, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi.

Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morajo pogodbene stranke sporočiti pisno najkasneje v roku pet dni po zamenjavi.

16 PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

36. člen

Pogodbeni stranki se zavežeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakršnega koli darila ali plačila v denarju ali kakršnem koli dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi, po katerem koli delavcu, uslužbencu ali drugem zaposlenem z namenom podkupovanja, da bi tako zlorabili položaj in/ali vplivali v tem smislu na druge pri sprejemanju odločitev.

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejšnjega odstavka je že sklenjena ali veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

17 VARNOSTNO PREVERJANJE

37. člen

Izvajalec bo v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti Ur. l. RS, št. 76/17 s spremembami (v nadaljevanju: ZVISJV-1), izvedel varnostno preverjanje

svojih delavcev, ki jih bo napotil na delo v NEK. Resničnost izvedbe varnostnega preverjanja svojih delavcev bo potrdil z »Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1« (ADP-1.8.005), ki jo bo dostavil v NEK. Odgovorna oseba izvajalca sodeluje z NEK v sklopu izvajanja nadzora nad vzpostavljenim sistemom in dokumentacijo varnostnega preverjanja prijavljenih delavcev.

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj območja NEK opravljajo samo tiste osebe izvajalca, za katere pristojni organ naročnika po izvedenem varnostnem preverjanju, v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1 Uradni list RS, št. 76/17, z vsemi njegovimi nadaljnjimi spremembami in dodatki) ne ugotovi obstoj varnostnega zadržka in mu odobri vstop v območje NEK. Izvajalec se obvezuje, da bo v času izvajanja te pogodbe zagotavljal stalnost preverjanja strokovnega kadra ter v primeru sprememb redno ažuriral zahtevane sezname. Vse osebe izvajalca, ki izpolnjujejo pogodbene obveznosti, so dolžne upoštevati naročnikova navodila glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. območjih. Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti tudi, če oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo več opravljala del za izvajalca.

Izvajalec zagotavlja, da bodo njegovi delavci pri izvajanju del v NEK dosledno upoštevali postopke, ki določajo način vstopa in gibanja v NEK (ADP-1.8.005, ADP 1.1.051), omejitve, ki zagotavljajo kibernetko varnost (opisane v nadaljevanju) in zahteve javno objavljenega dokumenta - »Red na varovanem območju«.

Na delo v NEK ne bo razporedil delavca, ki ima varnostni zadržek, nima opravljenega/veljavnega Programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 splošnega usposabljanja in za delo v RNO ni ustrezno usposobljen s področja varstva pred sevanji.

18 KIBERNETSKA VARNOST

38. člen

Tehnološki in netehnološki del

Vnos fizičnih informacijskih sredstev, ki niso last NEK, kontinuiranim zunanjim izvajalcem, podizvajalcem in obiskovalcem odobri vodja OE s podpisom na »Potrdilo za predmete, ki se vnašajo v NEK in bodo iz NEK tudi izneseni« (Postopek ADP-1.8.003, Dodatek 7.5).

Tehnološki del

NEK bo dopuščala uporabo informacijske opreme pogodbenih partnerjev **zgolj** za potrebe podpore tehnološkega procesa (kamor spadajo tudi vzdrževalne aktivnosti). Nad opremo, ki jo je resnično potrebno vnesti v tehnološki del NEK (testiranja, umerjanje in vgradnja opreme) se bo izvajal pregled.

Proces pregleda poteka tako, da mora lastnik opremo, ki se vnaša v tehnološki del, najprej dostaviti v oddelek odgovoren za izvajanje pregleda t.j. Inženiring – Procesna informatika (v

nadaljevanju ING.PI). Pregled opreme traja od 15 minut do 2 uri. Testiranje je pasivno in ne vpliva na pregledovano strojno in programsko opremo. Med pregledom ni povezana na nobeno mrežo, temveč je izolirana, da se potencialna kibernetika grožnja ne bi razširila po NEK omrežju. Po uspešno končanem pregledu NEK pripravi nalepko s podatki o strojni opremi in datumu veljavnosti. Le-ta se nalepi na strojno opremo.

NEK priporoča, da se za delo na sistemih NEK uporablja posebna namenska oprema, ki je sestavljena samo iz strojne in programske opreme in je dejansko potrebna za delo v NEK. Prav tako priporočamo, da se oprema, ki je bila pregledana, za čas veljavnosti pregleda oziroma za čas, ko se potrebuje za delo v tehnološkem delu, pušča v NEK, če je to le mogoče. Na tehnološkem delu NEK oprema zunanjih izvajalcev ne bo povezana na internet.

Svetujemo, da se dela izven NEK izvajajo na drugem računalniku. V nasprotnem primeru postane pregled opreme pri iznosu iz NEK neveljaven (odstrani se nalepka iz strojne opreme). Tako je potrebno pregled, pred vsakim novim vnosom v tehnološki del, ponoviti.

Uporaba mobilnega telefona v tehnološkem delu NEK je prepovedana. V času remonta bo iz tehnološkega dela NEK omogočeno klicanje zunanjih števil iz stacionarnih telefonov, montiranih zraven Nekomatov. Lokacije telefonov bodo označene na vidnih mestih elektrarna.

Uporaba mobilnih telefonov je dovoljena izven tehnološkega dela NEK. Pred vhomom v tehnološki del pa je potrebno shraniti mobilni telefon v omarice, ki so v ta namen montirane v avli pred jedilnico.

V tehnološki del je dovoljen vnos samo uspešno pregledanega fotoaparata s strani ING.PI, na katerega se prav tako prilepi nalepka s podatki o napravi, kot tudi z datumom veljavnosti. S takim fotoaparatom je dovoljeno slikati opremo navedeno v delovnem nalogu. Z iznosom fotoaparata iz NEK postane pregled neveljaven in ga je potrebno ponoviti.

19 ODPSTOP OD POGODBE

39. člen

Pogodbeni stranki lahko pogodbo odpovesta z odpovednim rokom treh mesecev s priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok začne teči z dnem vročitve poštna pošiljke.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme naročnik odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primerih:

- bistvene in ponavljajoče kršitve pogodbenih določil, ki niso odpravljene kljub opozorilu naročnika,
- malomarnega in nekvalitetnega izvajanja pogodbenih obveznosti.

Če naročnik odpove pogodbo, ker je izvajalec kršil pogodbene obveznosti, ima izvajalec pravico do plačila za do tedaj kakovostno opravljene storitve, naročniku pa je dolžan povrniti škodo, ki jo

je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne višje cene, ki bi jo za opravljanje storitev zaračunal nov izvajalec.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme izvajalec odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka ter prenehati z izvajanjem storitev, če pride naročnik v zamudo s plačilom najmanj 90 dni.

Pogodbeni stranki štejeta to pogodbo za razveljavljeno brez škodnih posledic za obe pogodbeni stranki:

- če je nad izvajalcem začet stečajni postopek,
- če pride do prenosa dela dejavnosti od izvajalca na tretjo osebo in
- če pogodbe zaradi sprememb predpisov ni več mogoče izvajati.

20 RAZVEZNI POGOJ

40. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - o plačilom za delo,
 - o delovnim časom,
 - o počitki,
 - o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali
 - o v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Če bo naročnik obveščen o kršitvi, bo o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če

izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoji uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznaitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

21 VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

41. člen

Z osebniimi podatki, s katerimi se bosta podpisnika te pogodbe pri izvrševanju te pogodbe seznanila oz. jih obdelovala, bosta ravnala v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter internimi akti družbe o varstvu osebnih podatkov.

Naročnik se zavezuje, da bo v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, sprejel in upošteval potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za zavarovanje, preprečevanje slučajnega ali namernega nepooblaščenega uničevanja podatkov, njihove spremembe, izgube ali nepooblaščen obdelave.

Naročnik se zavezuje zavarovati pridobljene osebne podatke tako, da upošteva in izvaja pravne, organizacijske in ustrezne logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se:

- varujejo prostori in strojna ter programska oprema,
- varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,
- zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov ter preprečuje nepooblaščenim dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih,
- zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja in izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov,
- onemogoča nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki, in do njihovih zbirk,

- omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov.

Naročnik se s podpisom te pogodbe izrecno zavezuje, da:

- bo obdeloval in zavaroval občutljive osebne podatke s posebno vestnostjo in skrbnostjo,
- bodo občutljivi osebni podatki pri obdelavi posebej označeni in zavarovani tako, da se nepooblaščenim osebam prepreči dostop do njih,
- so prostori, v katerih se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov – vsak dokument, na katerem je zapisan osebni podatek, in vsak drug računalniški ali elektronski nosilec podatka in strojna ter programska oprema (v nadaljevanju varovani prostori) varovani z organizacijskimi ter fizičnimi oz. tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov,
- bodo nosilci osebnih podatkov, hranjeni izven aktivnih delovnih prostorov oz. izven varovanih prostorov (hodniki, skupni prostori, aktivni arhiv ipd.), stalno zaklenjeni v omari,
- so izven delovnega časa nosilci osebnih podatkov shranjeni v zaklenjenih omarah in predalih pisalne mize,
- so računalniki in druga strojna oprema, v kateri se obdelujejo ali hranijo osebni podatki, izven delovnega časa izklopljeni in fizično ali programsko zaklenjeni, dostop do navedene opreme pa varovan tako, da je omogočen samo določenim pooblaščenim delavcem in delavcem, ki za uporabnika (naročnika) po pogodbi servisirajo računalniško in programsko opremo,
- se dostop do podatkov preko aplikativne programske opreme varuje s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov podatkov in programov; naročnik določi režim dodeljevanja, hranjenja in spreminjanja gesel.

Naročnik se zavezuje, da bo po prenehanju veljavnosti te pogodbe vse posredovane osebne podatke in njihove morebitne kopije nemudoma predal izvajalcu ali jih ustrezno anonimiziral ali pa jih na zahtevo izvajalca uničil.

22 POSLOVNA SKRIVNOST

42. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke o naročniku, pridobljene na podlagi te pogodbe ali v zvezi z njo, trajno varoval kot poslovno skrivnost po najvišjih standardih varovanja, da jih ne bo posredoval tretjim osebam in da bo z njimi ravnal in posloval na tak način, da se prepreči njihovo nepooblaščno razkrivanje. Izvajalec brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika zaupnih podatkov ne bo uporabil na noben drug način oziroma za noben drug namen, ki ne bi bil v skladu z uresničevanjem skupnega poslovnega cilja, v svoji lasti ali pod svojim nadzorom pa ne

bo zadržal nobenih zaupnih podatkov ali kopij le-teh. Zagotovil bo, da bodo z zahtevo varovanja poslovnih skrivnosti seznanjeni, in da bodo zahtevo upoštevali vsi njegovi delavci, ki bodo opravljali storitve za naročnika. Izvajalec odgovarja tudi za vsako nepooblaščno razkrivanje, uporabo ali zlorabo podatkov s strani svojih delavcev in podizvajalcev.

Izvajalec izrecno soglaša in dovoljuje naročniku, da na podlagi te pogodbe, vse podatke in informacije o tej pogodbi, ter v zvezi s to pogodbo, ki jih je naročnik kakorkoli pridobil v zvezi z izvrševanjem te pogodbe ali v okviru poslovnega razmerja po tej pogodbi, in ki niso poslovna skrivnost, hrani, obdeluje in posreduje v obsegu, ki je nujno potreben. Prav tako daje izvajalec vnaprejšnje soglasje, da se njegovi podatki iz pogodbe lahko uporabljajo, shranjujejo, vključujejo v baze podatkov, in računalniško obdelajo za potrebe poslovanja naročnika.

Zaradi kršitev predpisov o poslovni skrivnosti sme naročnik takoj odpovedati to pogodbo, izvajalec pa v takšnem primeru odgovarja tudi odškodninsko.

23 OSTALA DOLOČILA

43. člen

Vrstni red upoštevanja in razlage dokumentov je takšen:

1. Pogodba št. _____
2. Tehnične specifikacije:
 - 1. sklop: **Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 z dne 16. 7. 2024,**
 - 2. sklop: **Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov št. TS-CAMP-2025 z dne 17. 7. 2024 in**
 - 3. sklop: **Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 z dne 18. 7. 2024,**
3. Končni ponudbeni predračun št. _____ z dne _____,
4. Ponudba št. _____ z dne _____,
5. Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila po tej pogodbi.

44. člen

Lastninska pravica

Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana izvajalcu del se lahko uporabi le za namene izvedbe storitve in ne sme biti posredovana tretji osebi brez pisne odobritve NEK.

NEK ima lastninsko pravico do načrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkušenj, izboljšave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo pogodbenih del ali kot rezultat takšnih del (skupno poimenovanih kot »informacije«). Za NEK so

vse takšne informacije poslovna skrivnost. Pogodbenik ima pravico uporabiti takšne informacije samo za svoje osebe in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z določilom o zaupnosti informacij.

Izvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu oziroma projektov v celoti ali posameznih delov brez predhodne pismene odobritve NEK. Vsa pojasnjevanja projektov, predaja dokumentacije tretjim osebam se izvaja proti pismeni zahtevi NEK. Kršenje tega pravila predstavlja hujšo kršitev pogodbenih obveznosti.

45. člen

Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse svoje zahteve, mnenje in predloge, ki bi kakorkoli vplivali na vsebino in roke izvajanja te pogodbe, dajala v pisni obliki.

46. člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vendar pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

47. člen

Vse morebitne spore in nesporazume bosta stranki reševali prvenstveno z dogovarjanjem in v duhu medsebojnega sporazumevanja. V primeru, da ne bosta dosegli sporazuma, bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Krškem.

48. člen

Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo.

49. člen

Naročnik pričakuje, da bo imel na voljo sredstva za izpolnitev pogodbe, in sicer v vsakem koledarskem letu do konca trajanja pogodbe, v skladu z določili razpisne dokumentacije. Izvajalec se strinja, da lahko naročnik v primeru, da ne bo imel zagotovljenih sredstev v posameznem koledarskem letu, odpove pogodbo brez odpovednega roka oziroma ustrezno zmanjša obseg naročenih storitev.

50. člen

Če naročnik ugotovi, da delo po tej pogodbi izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oz. ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri pri katerem izvajalcu so zaposleni delavci, ki opravljajo storitve po tej pogodbi. V zvezi s tem so delavci dolžni naročniku dati verodostojne podatke.

51. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe pogodbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

52. člen

Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih od katerih vsaka pogodbeni stranka prejme po en (1) izvod.

IZVAJALEC:

NAROČNIK:

Nuklearna elektrarna Krško d.o.o.

Predsednik uprave

Gorazd Pfeifer

Član uprave

Saša Medaković

Kraj in datum: _____

Krško, dne _____

Priloga: vzorec Mesečna evidenca opravljenih ur

Evidenca opravljenih ur (SZD v NEK)

Izvajalec:

Št. pogodbe: xxxxxxx

Delavec: IME PRIIMEK

Mesec:

Leto: 202X

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	SKUPAJ										
Porabljeno	Po času v NEK - redne ure																																									
	Po času v NEK - nadure																																									
	Delo od doma																																									
Dodatki	Službena pot na zahtevo NEK																																									
	Po času v NEK - RNO																																									
	Po času v NEK - nedelja, praznik																																									
	Po času v NEK - nočne																																									
	Dežurstvo na domu																																									
	Dnevno porabljeno ur - Skupaj																																									
Povzetek odsotnosti (zgolj za evidenco)																																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	SKUPAJ										
	Letni dopust																																									
	Bolniška																																									
	Porodniška / očetovski dopust																																									
	Ostale odsotnosti																																									
	Skupaj																																									
Opombe delavca in/ali delovodje izvajalca:																																										
1. red																																										
2. red																																										
3. red																																										
4. red																																										
5. red																																										
Pripravil:																					Za izvajalca (pregledal in odobril):										Za NEK (pregledal in odobril):											
Ime Priimek																					Ime Priimek										Ime Priimek											

NEK

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija



POGLAVJE 3

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO

TO.VZEL

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA
ZA INŽENIRSKO PODPORO PRI
IMPLEMENTACIJI NEK MOV PROGRAMA V LETIH 2025, 2026 IN 2027
TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27

revizija 0

SR (Safety Related)

Zahtevek za naročilo : 8241484

Pripravil:



B. Kiderič

Datum: 03 / 07 / 24

Pregledal:


J. Mežič – Vodja elektrovzdrževanjaDatum: 3 / 7 / 2024

Pregledal:


QA inženir R. SemeničDatum: 11 / 7 / 2024

Odobril:


M. Habinc – Vodja vzdrževanjaDatum: 11 / 07 / 2024

VSEBINA

1.0	OPIS NAROČILA	3
2.0	OBSEG IN OPIS STORITEV	3
3.0	KLASIFIKACIJA STORITVE	3
4.0	TIP STORITEV	3
5.0	VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI	4
6.0	IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV	6
7.0	TEHNIČNE ZAHTEVE GLEDE TEHNOLOGIJE IZVAJANJA STORITVE	6
8.0	ZAHTEVE GLEDE DELOVNE SILE	7
9.0	ZAHTEVE GLEDE DINAMIKE IZVAJANJA DEL	8
10.0	OBVEZNOSTI IZVAJALCA	8
11.0	OBVEZNOSTI NEK	9
12.0	POSEBNE ZAHTEVE	9
13.0	ZAHTEVE QA	10
14.0	PRILOGE	10

1.0 OPIS NAROČILA

Inženirska podpora v sklopu implementacijske faze NEK MOV Programa vsebuje naslednje aktivnosti:

- Posodobitev (Update) obstoječe NEK MOV baze,
- Evaluacija rezultatov zadnjih periodičnih testov ter na podlagi tega revizija in korekcija frekvenc naslednjih testov,
- Neposredna izvedba statičnih in dinamičnih (d/p) testov,
- Dokumentiranje rezultatov periodičnih verifikacijskih in dinamičnih testov,
- Trendiranje karakterističnih testnih parametrov kot so "Stem Factor", "Running Load", "Torque/Thrust at CST", "Switch Setting",
- Revizija postopkov za določanje in verifikacijo testnih oken iz obsega MOV Programa TD-2T (Pressure Locking and Thermal Binding Susceptibility, Electrical Calculations, Motor Gearing Capability, Rising Stem MOVs Minimum Required Thrust Calculation, Quarter Turn Required Torque, MOV Setup Windows, MOV Test Setup Windows, DP Test Optimization),
- Grupiranje in definiranje skupine ventilov za dinamične (d/p) teste,
- Izdelava postopkov za dinamične (d/p) teste,
- Revizija postopka za izvedbo statičnih MOV testov,
- Sodelovanje pri pripravi postopkov za izvedbo dinamičnih testov,
- Priprava testnih paketov za periodične verifikacijske in dinamične teste.

2.0 OBSEG IN OPIS STORITEV

Storitev se nanaša na inženirsko podporo pri implementaciji NEK MOV Programa TD-2T in zajema vse MOV ventile iz obsega predmetnega Programa.

3.0 KLASIFIKACIJA STORITVE

Vse aktivnosti iz obsega MOV Programa TD-2T se nanašajo na MOV ventile, ki so klasificirani kot Nuclear Safety Related (SR).

4.0 TIP STORITEV

Tip storitve je po dejansko opravljenem delu glede na opravljeno število ur potrjenih v dnevniku dela. Dela se izvajajo v skladu z **izvajalčevim QA Planom** in programom ter tehnološkimi in kontrolnimi postopki odobrenimi s strani NEK, zahtevani s specifikacijami. Dela se izvajajo pod nadzorom in koordinacijo odgovornega NEK koordinatorja MOV Programa. Med ostalimi, izvajalec mora izpolnjevati tudi zahteve, določene v točki 13 te specifikacije, "Zahteve QA".

5.0 VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

5.1 NEK Postopki in dokumenti:

- ADP-1.1.020, Uporaba korektivnega programa,
- ADP-1.1.122, Izdaja, priprava in planiranje delovnega naloga,
- ADP-1.1.125, Izvedba delovnega naloga,
- ADP-1.3.004, Osamitev opreme,
- ADP-1.1.126, Testiranje po vzdrževalnih posegih (TPV),
- ADP-1.1.127, Zaključitev delovnega naloga,
- ADP-1.1.033, Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krško,
- ADP-1.1.158, Vzdrževanje in kontrola urejenosti in čistosti prostorov ter urejenost stanja opreme v področju tehnološkega procesa,
- PRZ-7.101, Vstopanje in izstopanje iz radiološko nadzorovanega območja NE Krško,
- PRZ-7.303, Izvajanje radiološke zaščite med remontom in večjimi popravili,
- ADP-1.1.051, Vstop, izstop in gibanje v tehnološkem delu NEK,
- ADP-1.7.007, Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih materialov v radiološko kontrolirano področje,
- ADP-1.7.008, Dovolilnica za delo v področju sevanja,
- ADP-1.1.101, Preprečitev vnosa tujkov,
- ADP-1.2.104, Priprava, pregled in odobritev novih postopkov v NE Krško,
- TD-2T, NEK MOV Program,
- ED-12, Environmental Qualification (EQ) Program,
- ESP-2.605, Design Analysis and Calculations,
- ADP-1.2.100, EAM Master Equipment Component List (EAM MECL) Maintenance and Control,
- ADP-1.2.116, Nadzor dokumentov v NEK,
- ADP-1.2.127, Quality Records Management,
- ADP-1.2.003, Design Plant Modification and Control Process,
- ESP-2.303, Evaluation of Changes in NEK,
- ESP-2.602, Plant Design Modification,
- PME-4.037, Postopek za preventivno vzdrževanje aktuatorjev elektromotorno krmiljenih ventilov – Limitorque,
- GMM-4.270, Vzdrževanje motornih pogonov Limitorque SMB-000, SMB-00, SB-00, SBD-00,
- GMM-4.275, Vzdrževanje motornih pogonov Limitorque SMB 0+4, SB 0+4 in SBD 3,
- GMM-4.276, Preventivni pregled MOV (Motor Operated Valves),
- GME-4.206, Motor Operated Valves (MOV) Testing Procedure Using »VOTES Infinity« and »Viper 20« Test Equipment,
- NEK-ESD-TR-08/97, Rev. 1, Risk Importance Ranking Analysis of Motor-Operated Valves for the NEK MOV Program,
- SCALC-E-EE-002, Rev. 2, AC Distribution System Fault Study/Bus Loading/Voltage Drop Study,
- WR-NEK-138/09-DIR4-R2, Identification, Evaluation and Corrective Action Proposal for Power Operated Safety Related Valves

Susceptible to Thermal Binding (TB) Phenomena,

- WR-NEK-138/09-DIR3-R5, Identification, Evaluation and Corrective Action Proposal for Power Operated Safety Related Valves Susceptible to the Pressure Locking (PL) Phenomena.

5.2 Ostali standardi in tehnični predpisi:

- NRC-IE Bulletin 85-3, "Motor-Operated Valve Common Mode Failures During Plant Transients Due to Improper Switch Settings", November 15, 1985,
- NRC Generic Letter 89-10, "Safety Related Motor-Operated Valve Testing and Surveillance, June 28, 1989,
- Generic Letter 89-10, Supplement 1, "Results of Public Workshops", June 13, 1990,
- Generic Letter 89-10, Supplement 4, "Consideration of Valve Mispositioning in Boiling Water Reactors", February 12, 1992,
- Generic Letter 89-10, Supplement 6, "Information on Schedule and Grouping, and Staff Responses to Additional Public Questions", March 8, 1994,
- Generic Letter 89-10, Supplement 7, "Consideration of Valve Mispositioning in Pressurized Water Reactors,
- NRC Generic Letter 95-07, "Pressure Locking and Thermal Binding of Safety Related Power Operated Gate Valves", August 17, 1995,
- NRC Generic Letter 96-05, "Periodic Verification of Design-Basis Capability of Safety-Related Motor-Operated Valves", September 18, 1996,
- NRC Information Notice 92-06, "Pressure Locking of Motor Operated Flexible Wedge Gate Valves", April 2, 1992,
- NRC Information Notice 95-14, "Susceptibility of Containment Sump Recirculation Gate Valves to Pressure Locking", February 28, 1995,
- NRC Information Notice 96-48, "Motor-Operated Valve Performance Issues", August 21, 1996,
- NRC Information Notice 97-07, "Problems Identified During Generic Letter 89-10 Closeout Inspections", March 6, 1997,
- Limitorque Vendor Manual,
- Limitorque SEL-9, Revision 2, 6/2/75,
- Limitorque Selection Procedures for Nuclear Actuators, June 6, 1979,
- Limitorque Letter dated May 13, 1993, Motor Temperature Degradation,
- Limitorque Approximate Motor Data Sheet 5 ft-lb 208V Motor (Motor Code R-030-EOK-0821), 3/28/94,
- Limitorque Maintenance Update 88-2, Hydraulic Lock of Limitorque Valve Actuators,
- Limitorque Maintenance Update 89-1, Limitorque Corporation Maximum Torque Switch Settings,
- Limitorque Maintenance Update 92-2,
- Limitorque Technical Update 92-01, Limitorque Corporation Thrust Rating Increase SMB-00, SMB-0 & SMB-1 Actuators, Stall Torque Calculations, Replacement Spring Pack Ordering,
- Limitorque Technical Update 92-02, Limitorque Corporation Spring Pack Tables, Gearbox Ratings, DC Motor Start Torque, Pullout Efficiencies, Torque/Thrust Conversion, Torque Switch Repeatability, and Actuator Nameplate Data,
- Limitorque Technical Update 93-02, Limitorque Corporation SMB/SB/SBD Actuators – Torque Spring Pack Relaxation,

- Limitorque Technical Update 93-03, Limitorque Corporation, Reliance 3-Phase Actuator Motors (Starting Torque @ Elevated Temperature,
- Limitorque Technical Update 98-01, Actuator Output Torque Calculation,
- NUREG/CR-5720, Motor Operated Valve Research Update, October 1991,
- NUREG-1275 Volume 9, "Operating Experience Feedback Report – Pressure Locking and Thermal Binding of Gate Valves", March 1993,
- NUREG/CP-0137, Volume 2, "Proceeding of the Third NRC/ASME Symposium on Valve and Pump Testing", July 18-21, 1994,
- NUREG/CP-0152, "Proceeding of the Fourth NRC/ASME Symposium on Valve and Pump Testing", July 15-18, 1996,
- NUREG/CP-0152, Volume 2, "Proceeding of the Fourth NRC/ASME Symposium on Valve and Pump Testing", July 15-18, 1996,
- INPO SOER 84-7, "Pressure Locking and Thermal Binding of Gate Valves",
- American Water Works Association Standard C – ANSI/AWWA C504-87, "Rubber-seated Butterfly Valves",
- Journal of Applied Mechanics, December , 1961, T. Sarpkaya, "Torque and Cavitation Characteristics of Butterfly Valves",
- Roark's Formulas for Stress and Strain, Sixth Edition,
- Crane Technical Reports 41, "Physical Properties of Water",
- Okonite Cables Bulletin EFB-90, Page 14, Electric Cables, Engineering Data for Copper and Aluminum Conductors,
- American Society of Mechanical Engineers, ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Section III, Rules for Construction of Nuclear Power Plant Components,
- EPRI TR-103244, "EPRI MOV Performance Prediction Program, Performance Prediction Methodology Implementation Guide", Appendix A, "Criteria for Determining Whether a Valve is Seat-Based ", November 1994,
- Westinghouse Owner's Group V-EC-1658-A, Rev 2, Periodic Verification of Motor-Operated Valves in Response to Generic Letter 96-05, July 1998,
- NUREG/CP-0146, "Workshop on Gate Valve Pressure Locking and Thermal Binding", Westinghouse, Pittsburgh, USA.

6.0 IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV

N/A; Glej točko 2.0.

7.0 TEHNIČNE ZAHTEVE GLEDE TEHNOLOGIJE IZVAJANJA STORITVE

- 7.1 Pri izvajanju predmetne storitve mora izvajalec v celoti upoštevati NEK postopke in dokumentacijo iz točke 5.1 ter ostale standarde in tehnične predpise iz industrijske prakse kot je navedeno v točki 5.2.
- 7.2 Aktivnosti iz te specifikacije se izvajajo na lokaciji elektrarne v Krškem. Pri izvajanju aktivnosti je posebno pozornost potrebno posvetiti:
- da so pravočasno zagotovljeni vsi predpogoji za izvedbo del, npr. priprava merilno-testne in programske opreme za teste, zaščitna sredstva,
 - da se pri izvedbi del upoštevajo navodila vodje del, da se dela izvajajo v skladu z

delovnim in testnim paketom in v planiranem času, kvalitetno in brez dodatnih popravil,

- da se izvajajo vsi ukrepi za preprečitev vnosa tujkov v sisteme,
- da se dosledno upoštevajo pravila varstva pri delu in protipožarne zaščite,
- pravilno začasno skladiščenje in odlaganje orodja ter odlaganje, uporaba in skladiščenje nevarnih snovi, kot so razna čistila, mazalna sredstva itd.,
- vzdrževanju reda in čistoče na delovnem mestu,
- da je uspešno opravljen test po vzdrževalnem posegu – TPV

8.0 ZAHTEVE GLEDE DELOVNE SILE

Izvajalci ki bodo izvajali aktivnosti iz točke 2.0 specifikacije morajo ustrezati minimalno sledečim zahtevam:

- morajo odlično poznati problematiko MOV ventilov, njihov princip delovanja ter osnovne metode vzdrževanja le-teh,
- morajo do podrobnosti biti seznanjeni s statusom in zahtevah NEK MOV Programa TD-2T,
- morajo poznati metode izračunov vseh parametrov potrebnih za definiranje Torque/Thrust Test Windows za izvedbo statičnih in dinamskih testov ventilov,
- morajo poznati vso NEK testno opremo s katero se izvajajo diagnostični testi MOV ventilov (CRANE Votes Infinity in CRANE Nuclear VIPER 20 testna oprema),
- morajo poznati NEK postopek za testiranje MOV ventilov GME-4.206, Motor Operated Valves (MOV) Testing Procedure Using "VOTES Infinity" and "Viper 20" Test Equipment,
- morajo do podrobnosti biti seznanjeni z NRC Generic Letter 89-10, "Safety Related Motor-Operated Valve Testing and Surveillance" ter ostalimi dokumenti kateri so naknadno nastali na podlagi tega dokumenta,
- morajo biti seznanjeni z vsebino postopkov in dokumentov iz točk 5.1 in 5.2 te specifikacije,
- morajo odlično poznavati računalniške programe Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access,
- morajo imeti aktivno znanje angleškega jezika,
- morajo imeti veljavno zdravniško spričevalo za izvajanje del na nuklearnih objektih brez omejitev; biti morajo zdravstveno sposobni za delo na višini/globini in pogojih, kjer sta prisotna hrup in temperatura nad 30 stopinj C, delo v radiološko nadzorovanih področjih – občasna uporaba maske, itd,
- morajo imeti opravljen tečaj radiološke zaščite RZ-III (izobraževanje izvaja SU NEK-a).

9.0 ZAHTEVE GLEDE DINAMIKE IZVAJANJA DEL

- 9.1 Storitve iz točke 2 predmetne specifikacije naj bi se predvidoma izvajala od 01.01.2025 do 31.12.2027.
- 9.2 Za izvedbo celotne aktivnosti se planira 1 človek 1900 ur/leto x 3 leta = 5700 človek/ur.

10.0 OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Ponudnik storitve mora v celoti poznati, sprejemati in izpolnjevati pogodbene obveznosti za izvajanje storitev v Nuklearni elektrarni Krško. Poleg tega mora dobavitelj:

- v ponudbi mora ponudnik podati pisna dokazila oziroma izjavo o ustrezni izobrazbi in zahtevanih kvalifikacijah ter o izpolnjevanju referenc za predlaganega izvajalca del na področju implementacije NEK MOV Programa TD-2T,
- določiti kontaktno tehnično osebo za koordinacijo in spremljanje vseh aktivnosti z naročnikom,
- spoštovati naročnikov hišni red, pravila in postopke NEK, predpise varstva pri delu, sicer bo naročnik zahteval odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim,
- zagotoviti, da je delavec opremljen z ustreznimi osebnimi zaščitnimi sredstvi,
- omogočiti in zagotoviti usposabljanja pri proizvajalcu opreme in udeležbo na ostalih usposabljanjih povezanih z njegovim delokrogom, na katera se udeležijo tudi delavci NEK,
- dostaviti veljavno zdravniško spričevalo za izvajanje del na nuklearnih objektih brez omejitev; biti mora zdravstveno sposoben za delo na višini/globini in pogojih, kjer sta prisotna hrup in temperatura nad 30 stopinj C, delo v radiološko nadzorovanih področjih itd,
- o kakršnih koli spremembah in težavah katere bi lahko vplivale na izvedbo aktivnosti iz te specifikacije oziroma na zastavljene časovne roke dobavitelj je obvezen pravočasno obvestiti naročnika,
- vsak mesec dostaviti naročniku pisno poročilo glede trenutnega statusa poteka aktivnosti. V poročilu morajo biti podane vse težave in pomanjkljivosti katere bi lahko vplivale na zastavljene roke ter predlogi za odpravo le-teh,
- sprotno vodi dnevnik dela in ur, ki predstavljajo osnovo plačila opravljene storitve.

11.0 OBVEZNOSTI NEK

- za vsako delo na objektu pred začetkom priskrbiti delovni nalog z vsemi potrebnimi postopki, načrti, navodili in ostalimi dokumenti, ki so potrebni za nemoten, varen in kakoviten potek del,
- zagotoviti osamitev sistema/naprave na kateri se izvaja konkretno delo,
- zagotoviti vstop v tehnološki del elektrarne ter poskrbeti za radiološki nadzor,
- na zahtevo dostaviti izvajalcu NEK postopke in tehnično dokumentacijo iz točk 5.1 in 5.2 te specifikacije,
- koordinacija aktivnosti med izvajalcem ter ostalimi organizacijskimi enotami znotraj NEK,
- priskrbiti vso merilno opremo in pripadajoče orodje za izvedbo testov MOV ventilov (CRANE Votes Infinity; CRANE Nuclear VIPER 20 testna oprema),
- pregled in odobritev trimesečnih poročil dobavitelja ter morebitnih sprememb glede obsega, terminskih rokov in cen aktivnosti,
- zagotoviti izvajalcu primerni pisarniški prostor ter vso potrebno računalniško Hardware in komunikacijsko opremo,
- zagotoviti izvajalcu dostop do vseh računalniških podatkovnih baz ki se nanašajo na NEK MOV Program TD-2T,
- evidentirati in s podpisom odobravati izvajalčeve dnevniške del in porabljenih ur, ki predstavljajo osnovo za obračun izvedene storitve.

12.0 POSEBNE ZAHTEVE

Izvajalec mora imeti izkušnje na delih in režimih, kjer je vstop na delovišče pogojen z varnostnim preverjanjem.

Izvajalec se obvezuje, da podatkov, informacij in dokumentov, ki jih bo prejel pri izvajanju aktivnosti po tej specifikaciji, ne bo uporabljal v druge namene ter jih ne bo v delih ali celoti posredoval tretjim osebam ali dajal v javnost.

13.0 ZAHTEVE QA

Za aktivnosti varnostne klasifikacije Safety Related (SR) mora izvajalec imeti v svoji organizaciji vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti v skladu z zahtevami 10CFR50, App. B, »Quality assurance criteria for nuclear power plants and fuel reprocessing plants«, in skladen z zahtevami specifikacije QS-610, Rev. 2, Generic quality assurance program requirements. Izvajalec mora s ponudbo dostaviti veljaven Priročnik sistema zagotavljanja kakovosti, po katerem se bodo izvajala dela, če ni bil dostavljen že predhodno. Ustreznost in učinkovitost izvajalčevega sistema zagotavljanja kakovosti morata biti preverjena in potrjena s strani NEK.

Dela se izvajajo v skladu z izvajalčevim sistemom zagotavljanja kakovosti in predhodno usklajenim QC planom, tehnološkimi in kontrolnimi postopki, kot je definirano v točki 5 te specifikacije, ter veljavno zakonodajo in standardi vezanimi na obseg del. Dela se izvajajo pod nadzorom odgovornega koordinatorja discipline TO.VZ. Izvajalec prevzema odgovornost za izpolnjevanje zahtev kakovosti, izpolnjevanje komercialno-tehničnih zahtev in izpolnjevanje terminskih planov. Poročanje o neskladjih in odstopanjih se mora izvajati v skladu z zahtevami 10CFR Part 21. Za izpolnitev pogojev glede kvalifikacije navedene v točki 8.0 mora izvajalec priložiti pisna potrdila za vsakega sodelujočega posameznika, pred podpisom pogodbe.

14.0 PRILOGE

- 14.1 Vsa NEK dokumentacija in postopki iz točke 5.0 so razpoložljivi v arhivu NEK.

NEK**NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO**
TO.VZEL – Stabilne naprave

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

za

PODPORNE AKTIVNOSTI S PODROČJA NADZORA
STARANJA ELEKTRIČNIH KABLOV V LETIH 2025, 2026 in 2027**TS-CAMP-2025**(IN 8241534)

Revizija 0

Klasifikacija SR

Pripravil:

Marko Pirc

(nosilec naročanja)

Datum: 10/07/2024

Pregledal:

Jan Mežič

(Vodja TO.VZEL)

Datum: 12/7/2025

Pregledal:

Damijan Gregorič

(QA inženir)

Datum: 16/7/2024

Pregledal:

Matjaž Habinc

(Vodja TO.VZ)

Datum: 16/07/2024

Odobril:

Mario Gluhak

(Direktor TO)

Datum: 17/07/2024

VSEBINA

1. Opis in vsebina aktivnosti
2. Obseg storitve
3. Varnostna klasifikacija aktivnosti
4. Vrsta storitve
5. Veljavna regulative, standardi in postopki
6. Identifikacija opreme in naprav
7. Tehnične zahteve
8. Zahteve glede kvalifikacije
9. Dinamika izvajanja del
10. Obveznosti dobavitelja
11. Obveznosti NEK
12. Posebne zahteve
13. Zahteve QA
14. Priloge

1. OPIS IN VSEBINA AKTIVNOSTI

Storitev zajema podporo pri izvedbi planiranih aktivnosti s področja zahtev programa nadzora staranja električnih kablov v letih 2025, 2026 in 2027. Aktivnosti se bodo izvajale pod vodstvom in koordinatorstvom NEK, v mešani skupini različnih zunanjih izvajalcev, skladno s planom ter delovnimi in kontrolnimi postopki NEK. Obseg dela je področje kabelskih tras in prostorov s konstrukcijami polic in konduktov v katerih so položeni močnostni, kontrolni in instrumentacijski kabli in spoji, katere določata Cable Aging Management Program (TD-2D) in PM-Program preventivnega vzdrževanja električnih kablov (ADP-1.4.459).

2. OBSEG STORITVE

Storitev obsega okvirno 5700 človek ur, kar pomeni stalni angažma enega inženirja za podporo pri pripravi in izvedbi planiranih aktivnosti na področju staranja kablov.

Storitev vključuje dela, ki so opisana v programih nadzora staranja električnih kablov TD-2D, PM in ostalih postopkih in delovnih navodilih NEK, ki so navedena na posameznih delovnih nalogih.

Vse aktivnosti po tej specifikaciji se nanašajo na stroškovno mesto 02614, projekt 1172 in nalogo 2865.

Leto	Del. mesto	Št.Ljudi	Max.št.čl-ur
2025	1172: Staranje kablov – inženir	1	1900
2026	1172: Staranje kablov - inženir	1	1900
2027	1172: Staranje kablov – inženir	1	1900

Planirana dela na moči se izvajajo v skladu z odobrenimi programi, postopki in planom ter zajemajo električne kable:

- Varnostnih sistemov in komponent ter ostale kritične opreme pomembne za obratovanje elektrarne, ki se nahaja v zgradbah tehnološkega procesa.
- CC, CP, CS, CX, DC, DD, EP, EE, EI, FD, FH, FP, FW, GH, HC, IC, MS, MW, NI, RC, RM, SI, SS, TS, VA, WC in ostale sisteme varnostnih in pomembnih sistemov zato od izvajalcev pričakujemo okvirno poznavanje specifike komponent v sklopu navedenih sistemov.
- Predvidene aktivnosti na električnih kablji v sklopu TD-2D vključujejo:
 - pregled kabelskih prostorov z namenom identifikacije parametrov lokalnih vročih točk (temperatura, vlaga, sevanje, bor, fizična izpostavljenost-vibracije,...),
 - vizualni pregled vzorčenih električnih kablov,

- meritve vzorčenih električnih kablov (Indenter Modulus, neprekinjenost vodnikov-spoji, izolacijska upornost, indeks polarizacije, meritev dielektrične trdnosti, VLF HiPot, tangens delta, parcialne praznitve),
- pregled rezultatov kalibracijskih umerjanj procesne instrumentacije (I&C kablov),
- izvajanje ostalih predvidenih aktivnosti v skladu s programom TD-2D in novimi domačimi in tujimi obratovalnimi izkušnjami in priporočili sorodne industrije,
- pripravo dokumentacije za sanacijo evidentiranih odstopanj na kabelskih trasah vključno s sanacijo polic in cevnih instalacij s pripadajočimi nosilci,
- pripravo dokumentacije za sanacijo in odpravo napak, okvar in poškodb električnih kablov vključno s potrebno menjavo,
- izdelava poročil o izvedenih delih in analiza rezultatov z določanjem preostale življenjske dobe in »risk ranking« v skladu s prakso sorodne industrije, ki omogoča arhiviranje izvedenih del in pregled stanja kablov v obsegu programa.

3. VARNOSTNA KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI

Dela se izvajajo na opremi varnostnega razreda SR-Safety related (1E) in tudi na kritični in pomembni nevarnostni opremi razreda (N1E).

4. VRSTA STORITVE

Tip storitve je po dejansko opravljenem delu glede na opravljeno število ur. Delo se izvaja v skladu z NEK-ovim QA planom in programom, tehnološkimi in kontrolnimi postopki ter pod nadzorom NEK QA/QC osebja.

5. VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

Vse aktivnosti v specifikaciji se izvajajo v skladu z veljavnimi postopki in navodili za delo. Za kvalitetno izvedbo del je potrebno podrobno poznavanje specifične opreme električnih kablov kot tudi inštalacijsko izvedbenih standardov. Navedeni so osnovni postopki, s katerimi morajo biti izvajalci seznanjeni ter jih pri izvajanju del upoštevati.

5.1 Postopki, ki opisujejo delovni proces

- ADP-1.0.020 Uporaba korektivnega programa
- ADP-1.1.122 Izdaja, priprava in planiranje delovnega naloga
- ADP-1.1.125 Izvedba delovnega naloga

- ADP-1.3.004 Osamitev opreme
- ADP-1.1.126 Testiranje po vzdrževalnih posegih (TPV)
- ADP-1.1.127 Zaključitev delovnega naloga

5.2 Postopki, ki opisujejo pravila varstva pri delu

- ADP-1.1.033 Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krško
- ADP-1.1.221 Varstvena pravila in ukrepi pri delu pred nevarnostjo električnega toka
- ADP-1.1.222 Delo pod napetostjo na nizki napetosti

5.3 Postopki in programi, ki podajajo obseg in opisujejo izvedbo vzdrževalnih aktivnosti

- TD-2D Cable Aging Management Program (CAMP)
- ADP-1.4.459 Program preventivnega vzdrževanja električnih kablov
- ADP-1.4.451 do 458 Programi preventivnega vzdrževanja elektro opreme
- PME-4.350 Vzdrževanje električnih inštalacij in razsvetljave
- GME-4.042 Polaganje in montaža kablov
- GME-4.043 Spajanje kablov
- PME-4.353 Preventivni nadzor staranja električnih kablov
- ADP-1.1.158 Vzdrževanja in kontrola urejenosti in čistosti prostorov ter urejenost stanja opreme v področju tehnološkega procesa
- PRZ-7.101 Vstopanje in izstopanje iz radiološko nadzorovanega območja NE Krško
- PRZ-7.303 Izvajanje radiološke zaščite med remontom in večjimi popravili
- ADP-1.1.051 Vstop, izstop in gibanje v tehnološkem delu NEK
- ADP-1.7.007 Vnos opreme, rezervnih delov, orodja v radiološko kontrolirano področje
- ADP-1.7.008 Dovolilnica za delo v področju sevanja
- ADP-1.1.101 Preprečitev vnosa tujkov
- ADP-1.1.102 Kontrola nevarnih snovi v NEK
- FPP-3.7.006 Požarna dovolilnica

Izvajalec del lahko od naročnika zahteva uradne kopije naštetih ali drugih postopkov in predpisov, ki so jih dolžni spoštovati pri izvajanju del po tej specifikaciji.

6. IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV

Predvidena je izvedba aktivnosti na električnih kablji v obsegu programa nadzora staranja električnih kablov TD-2D (CAMP) in drugih programih preventivnega vzdrževanja E, I, S,G,P. Planirane aktivnosti po tej specifikaciji zajemajo elektro opremo, ki je vključena v programih oddelkov TO.VZEL, VZIC, VZSTR, VZGR in VZPR ter posodobitvah in programih ING.MOD. Aktivnosti je potrebno usklajevati z odgovornimi inženirji.

7. TEHNIČNE ZAHTEVE

Podrobni opisi načrtovanih aktivnostih so navedeni v programu TD-2D Cable Aging Management Program (CAMP).

Za izvedbo del po tej specifikaciji se zahteva poznavanje programa in pripadajočih izvedbenih pravil specifičnih postopkov za posamezno opremo na katero so kabli priključeni. Poleg postopkov je pričakovano poznavanje domačih in tujih predpisov, ki so postavljeni v standardih za električne kable in nekateri so povzeti v internih postopkih. V primeru, kadar v postopkih ni jasno določeno je potrebno spoštovati veljavne standarde in predpise z zadevnega specifičnega področja kot so npr.:

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur.l.RS št.:41/2009)
- Tehnična smernica TSG-N-002:2009 Nizkonapetostne električne inštalacije
- SIST HD637-S1 Elektroenergetske naprave nad 1kV izmenične napetosti
- IEC 60502-2:2005 Power Cables with ekstruded insulation and their accesories 1-30kV
- Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev (Ur.l.RS št.: 98/2015)

Tuji predpisi in standardi, katerih poznavanje izvedbenih pravil se pričakuje od izvajalca - predvsem s področja ameriških standardov, ki jih domača zakonodaja ne opisuje npr.:

- EPRI,INPO,WANO,NRC,...vse ref. v TD-2D Cable Aging Management Program
- IEEE 400-2001 Guide for testing and evaluation of Insulation of shielded P electrical cables
- IEEE 400.1-2007 Field testing of Power electrical cables 5kV and above
- IEEE 400.2-2004 Guide for field testing of Shielded power cable using VLF
- IEEE 141/1993 Red Book Electrical Power Distribution for Industrial Plants
- Westinghouse Maintenance Hints (1-4)
- Electrical Design Criteria EDC (1-10)

Izvajalec del lahko od naročnika pridobi navedene standarde in predpise.

8. ZAHTEVE GLEDE KVALIFIKACIJE

8.1 Izobrazba

Pričakujemo izkušenega inženirja izobrazbene smeri:

- Diplomirani inženir elektrotehnike, specialist s področja električnih kablov (1)

Izvajalec predloži pisna potrdila, ki dokazujejo izpolnjevanje zahtev sodelujočega posameznika, pred podpisom pogodbe.

8.2 Izkušnje

Pričakujemo delavca z izkušnjami in poznavanjem specifike izvedenih kabelskih prostorov in zgradb tehnološkega procesa pripadajočih sistemov in priključene opreme. Izvajalec mora imeti vsaj pet let delovnih izkušenj z deli s področja električnih kablov, inštalacij ter kabelskega razvoda in kabelskih tras. Zahteva se poznavanje osnovnih in specifičnih elektroinštalacijskih materialov, ki so v uporabi pri naročniku in so v obsegu te specifikacije. Poznavanje se dokazuje s certifikati obiskanih treningov ali z izkušnjami.

8.3 Specifična znanja

Izvajalec mora biti seznanjen z osnovnimi vsebinami problematike staranja električnih kablov, mora poznati vrste stresorjev, ki vplivajo na staranje kablov, njihove vplive in posledice na stanje kablov, prepoznavanje in oceno stanja kabla s pomočjo vizualne kontrole, električnih meritev in fizikalno-kemijskih analiz izolacijskih materialov.

Izvajalec del mora imeti znanja in potrdila o usposobljenosti za izvajanje:

- Vizualne kontrole stanja električnih kablov,
- Meritev NN in SN električnih kablov,
- Ugotavljanja učinkov staranja električnih kablov
- Izvedbo termografskih pregledov.

Izvajalec mora poznati osnove delovanja jedrskih elektrarn in njenih sistemov, kar potrjuje z opravljenim tečajem Osnove Tehnologij Jedrskih Elektrarn (OTJE).

8.4 Poznavanje in uporaba inštrumentov

Izvajalec mora poznati specifiko uporabe osnovnih električnih merilnih instrumentov: univerzalni instrument, tokovna klešča in instrument za merjenje izolacijske upornost ter poznati metode in inštrumente za preizkušanje električnih kablov in spojev (upornost, impedanca, izolacijska

upornost, termografija, TD,PD,VLF, indenter modulus, dielektrična spektroskopija DS). Za vsako merilno metodo in instrument mora izkazovati usposobljenost s potrdilom o kvalificiranosti izdanega od neodvisne ustanove in proizvajalca instrumenta.

8.5 Splošno

Izvajalec in tisti ki ga nadomešča mora biti zdravstveno sposoben, usposobljen za delo v radiološko kontroliranem področju, kar dokazuje z:

- veljavnim zdravniškim spričevalom za izvajanje del na nuklearnih objektih brez omejitev; biti morajo zdravstveno sposobni za delo na višini/globini in pogojih, kjer sta prisotna ropot in temperatura nad 30 stopinj C tudi za delo v radiološko nadzorovanih področjih,
- opravljenim tečajem radiološke zaščite RZ-II.

V primeru planirane dolgotrajne odsotnosti specialista vodja del, izvajalec predvidi pravočasno predhodno usposabljanje namestnika, za katerega naročnik prizna do 6 mesecev uvajalnega dela, ki se obračuna v višini urne postavke asistenta (80%).

9. DINAMIKA IZVAJANJA DEL

Predvidoma bo izvedba aktivnosti trajala od 1.1.2025 do 31.12.2027, 8 ur dnevno 5 dni na teden. V primeru izrednih situacij, remonta in evidentiranih odstopanj na zadevni opremi se lahko delovnik v skladu s trenutnim planom spremeni glede na sistemsko izvedbene pogoje velja prilagojen urnik 7/24.

10. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

Ponudnik mora podati izjavo, da v celoti pozna, sprejema in izpolnjuje pogodbene obveznosti za izvajanje storitev v Nuklearni elektrarni Krško. Poleg tega mora dobavitelj izpolniti tudi naslednje zahteve, da:

- Zagotovi potrebno število ustrezno usposobljenih delavcev z dokazili o izpolnjevanju zahtev iz točke 8 za vse izvajalce del na objektu v predvidenem trajanju del,
- Razpolaga z osnovnim orodjem in osnovnimi merilnimi inštrumenti,
- Zagotovi, da so vsi delavci opremljeni z ustreznimi osebnimi zaščitnimi sredstvi,
- Zagotovi, da bodo delavci opravljali dela izključno v skladu s postopki, načrti, navodili in drugo referenčno dokumentacijo,
- Po potrebi zagotovi vodenje specifičnih del v skladu z naročnikovimi zahtevami,
- Zagotovi, da bodo izvajalci upoštevali naročnikov hišni red in da bodo disciplinirani pri delu, spoštovali predpise varstva pri delu, sicer bo naročnik zahteval odstranitev delavca

oziroma zamenjavo z drugim,

- Tekoče obvešča inženirja vzdrževanja o morebitni tehnični problematiki ter z istim tudi pravočasno dogovarja kakršnekoli spremembe izvedbe del,
- Ureja vsa potrebna dovoljenja in nivoje dostopa za svoje delavce,
- Vodi dnevnik dela in ur za delavce, ki predstavljajo osnovo plačila opravljene storitve.

Izvajalec jamči pravočasno zagotavljanje predpogojev za opravljanje del vključno z vsemi usposabljanji, izpiti in dovoljenji za izvajalce del v skladu s pogodbenimi zahtevami.

Vse aktivnosti bodo izvedene pred nastopom posameznika na delo tako, da se lahko planirane aktivnosti izvajajo nemoteno. V pripravo je zajeto tudi osnovno orodje in oprema ter osebna zaščitna sredstva, s pooblastili, ki so podrobneje opisane v splošnih pogojih. Ob zaključeni celoti aktivnosti pripravi celovito poročilo o izvedenih delih po vsebinskih sklopih, zgradbah, sistemih ali komponentah, ki bo vključevalo tudi analize rezultatov z določanjem preostale življenjske dobe in »risk ranking« v skladu s prakso sorodne industrije, ki omogoča arhiviranje izvedenih del in pregled stanja kablov v obsegu programa.

11. OBVEZNOSTI NEK

Naročnik zagotavlja izpolnjevanje obveznosti v skladu z internimi postopki, predvsem pa da:

- Planira, koordinira in usklajuje dela v skladu s postopki in navodili,
- Zagotavlja predpogoje za izvedbo del,
- Naroča rezervne dele in material,
- Pripravlja delovne naloge in pakete ter zagotavlja koordinacijo del,
- Omogoča izdelavo in popravila sestavnih delov v delavnici naročnika,
- Zagotavlja uporabo nestandardnega orodja in opreme,
- Zagotavlja posebno varnostno zaščitno opremo in sredstva potrebna za varno izvedbo del (zaščita za delo pod posebnimi pogoji kot so: vročina, kemični vplivi),
- Zagotavlja uporabo posebnih zaščitnih sredstev za delo v radiološko nadzorovanem področju,
- Usposobljenim delavcem omogoča uporabo specialnih orodij in naprav v lasti naročnika.

Vse splošne obveznosti dobavitelja in naročnika (prijava in namestitve izvajalčevih delavcev, zdravniški pregledi, prehrana, plačilni pogoji, dinamika obračuna, zavarovanje, odgovornosti za škodo itd.) so definirani v "Splošnih pogojih za izvajanje remontnih del in ostalih storitev", ki so sestavni del naročila.

12. POSEBNE ZAHTEVE

Izvajalec in njegova zamenjava mora imeti izkušnje na opisanih delih in opremi ter v režimih, kjer je vstop na delovišče pogojen z varnostnim preverjanjem.

Izvajalec se obvezuje, da podatkov, informacij in dokumentov, ki jih bo prejel pri izvajanju aktivnosti po tej specifikaciji, ne bo uporabljal v druge namene ter jih ne bo v delih ali celoti posredoval tretjim osebam ali dajal v javnost.

13. ZAHTEVE QA

Izvajalci izvajajo dela v skladu s QA planom in programom, tehnološkimi in kontrolni postopki NEK. Dela se izvajajo pod nadzorom koordinatorja del TO.VZEL in NEK QA/QC osebja v skladu z zahtevami delovnega naloga.

Ponudnik mora imeti v svoji organizaciji vzpostavljen sistem zagotovitve kvalitete v skladu z 10CFR50 App.B »Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants«. Ponudnik mora s ponudbo dostaviti veljaven Priročnik sistema zagotovitve kvalitete, če ta ni bil predhodno dostavljen. Ustreznost in učinkovitost ponudnikovega sistema zagotovitve kvalitete mora biti preverjena in potrjena s strani NEK pred podpisom pogodbe.

14. PRILOGE

Brez.

NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO

TO.VZIC

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

ZA INŽENIRSKO PODPORO PRI

IMPLEMENTACIJI NEK AOV PROGRAMA V LETIH 2025, 2026 IN 2027

revizija 1

SR (Nuclear Safety Related)

Zahtevek za naročilo : 8241505

Pripravil:


Mirsad Mujakić – TO.VZIC

Datum:

5 / 7 / 24


Pregledal:


G. Škorc – Vodja TO.VZIC

Datum:

5 / 7 / 24

Pregledal:


M. Vuletić - QA inženir

Datum:

8 / 7 / 24

Odobril:


M. Habinc – Vodja vzdrževanja

Datum:

14 / 7 / 2024

Odobril:


M. Gluhak – Tehnični direktor

Datum:

18 / 07 / 2024

VSEBINA

1.0	OPIS NAROČILA	3
2.0	OBSEG IN OPIS STORITVE	3
3.0	VARNOSTNA KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI	4
4.0	TIP STORITVE	4
5.0	VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI	4
6.0	IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV	5
7.0	TEHNIČNE ZAHTEVE GLEDE TEHNOLOGIJE IZVAJANJA STORITVE	6
8.0	ZAHTEVE GLEDE DELOVNE SILE	6
9.0	ZAHTEVE GLEDE DINAMIKE IZVAJANJA DEL	7
10.0	OBVEZNOSTI IZVAJALCA	7
11.0	OBVEZNOSTI NEK	8
12.0	POSEBNE ZAHTEVE	8
13.0	ZAHTEVE QA	9
14.0	PRILOGE	9

1.0 OPIS NAROČILA

Naročilo se izvaja z namenom inženirska podpore na področju zračno krmiljenih ventilov (Air Operated Valves –AOV).

2.0 OBSEG IN OPIS STORITVE

2.1 Obseg inženirske podpore

- Priprava in evaluacija AOV programa,
- Evaluacija rezultatov zadnjih testov zračno krmiljenih ventilov ter na podlagi tega revizija in korekcija frekvenc naslednjih testov,
- Tehnična diagnostika AOV ventilov in analiza testnih rezultatov v remontu 2025 in 2027 ter OL34, OL35 in delno OL36,
- Podpora pri sami fizični izvedbi AOV testov,
- Dokumentiranje rezultatov AOV testov,
- Priprava postopkov za izvedbo in evaluacijo AOV testov,
- Priprava testnih paketov za AOV testiranja,
- Priprava usposabljanja za zaposlene v TO.VZIC,
- Predloge za odpravo obstoječih težav v delovanju AOV s predlogi rešitev.

2.2 Tehnična diagnostika selekcioniranih zračno krmiljenih ventilov ter analiza testnih rezultatov v remontu 2025 in 2027 ter OL34, OL35 in delno OL36

Med remontom (RE25 in RE27) in obratovanjem elektrarne (OL34,OL35 in delno OL36) je potrebno izvesti določeno število AOV testov (cca 20/remont in 10/OL). Teste je potrebno evalvirati in podati priporočila na osnovi le teh. Osebe za testiranje zagotovi ponudnik. Osebe mora biti kvalificirano za uporabo NEK AOV testne opreme.

2.3 Priprava postopkov in podlaga v zvezi s testiranjem zračno krmiljenih ventilov

Priprava postopkov za testiranje AOV-a, kot integralni del strategije NEK AOV programa. Postopki morajo biti pripravljeni na način, da so sprejemljivi za NEK kontrolo in upravljanje z dokumenti (NEK DCM). Slednje pomeni, da morajo imeti tako vsebino kot format skladen z NEK zahtevami.

2.4 Obstoječe težave v delovanju zračno krmiljenih ventilov (AOV) in predloge za njihovo odpravo

Dati podroben vpogled v aktualno problematiko zračno krmiljenih ventilov NEK-a na podlagi ugotovitev, ki so bile dosežene z analizo rezultatov preizkusa izvajanjem na testnem vzorcu (določeno število AOV-a kot reprezentativni vzorec osnovne skupine kritičnih

ventilov) v zadnjih dveh remontih, in to skozi prizmo svetovnih izkušenj, na področju testiranja in vzdrževanja. Poleg tega, dati predloge za odpravo teh težav, kar bi prispevalo k povečanju zanesljivosti in razpoložljivosti zračno krmiljenih ventilov.

3.0 VARNOSTNA KLASIFIKACIJA AKTIVNOSTI

Storitev sama zase ne vrši nobenih direktnih vplivov na opremo ali postroje NEK. Rezultati in izdelki, ki so rezultat tega naročila se usklajujejo in varnostno presojuje po NEK postopkih.

Zaradi možnosti, da bi se katerikoli od predanih izdelkov uporabil direktno v NEK postopkih in programih se storitev klasificira kot SR.

4.0 TIP STORITVE

Storitev obsega izvedbo aktivnosti opisanih v točki 2 te specifikacije. Pri ponudbi se pričakuje razčlenitev postavk skladno s točko 2. Storitev se nanaša na izvajanje aktivnosti po **fiksno dogovorjeni ceni za znano aktivnost**. Dela se izvajajo v skladu z **izvajalčevim QA Planom** in programom ter tehnološkimi in kontrolnimi postopki odobrenimi s strani NEK, zahtevani s specifikacijami.

5.0 VELJAVNA REGULATIVA, STANDARDI IN POSTOPKI

5.1 NEK Postopki in dokumenti:

- ADP-1.2.104, Priprava, pregled in odobritev novih postopkov v NE Krško,
- ED 12, Environmental Qualification (EQ) Program,
- NEK Updated Safety Analysis Report (USAR),
- ESP-2.605, Design Analysis and Calculations,
- ADP-1.2.100, Master Equipment Component List (MECL) Maintenance and Control,
- ADP-1.2.116, Program nadzora dokumentov v NEK,
- ADP-1.2.127, Quality Records Management,
- ADP-1.1.122 Izdaja, priprava in planiranje delovnega naloga
- ADP-1.1.125 Izvedba delovnega naloga
- ADP-1.1.126 Testiranje po vzdrževalnih posegih (TPV)
- ADP-1.1.127 Zaključitev delovnega naloga
- ADP-1.1.128 Kontrola izvajanja vzdrževalnih aktivnosti z namenom preprečitve vnosa tujkov
- ADP-1.1.033 Varnost in zdravje pri delu v Nuklearni elektrarni Krško
- ADP-1.1.051 Vstop, izstop in gibanje v tehnološkem delu NEK
- ADP-1.7.007 Vnos opreme, rezervnih delov, orodja in drugih materialov v radiološko kontrolirano področje;
- ADP-1.1.130 Izvedba popravil, izdelava novih in modificiranih delov komponent, ki

- niso predmet RRM programa
- ADP-1.0.020 Uporaba korektivnega programa
- ADP-1.8.005 Vstop delavcev zunanjih izvajalcev v NEK
- APD-1.4.603 Preverjanje, umerjanje in verifikacija instrumentacijske opreme vgrajene v NE Krško
- FPP-3.7.006 Dovolilnica za delo s toplotnimi učinki
- GMI-4.201 Air operated valves (AOV) testing procedure

5.2 Ostali standardi in tehnični predpisi:

- EPRI AOV Maintenance Guide; NP-7412R1, Final report, November 1996,
- EPRI Preventive Maintenance Basis; TR-106857-V1, WO4109, July 1997,
- EPRI AOV Evaluation Guide; TR-107322, May 1999,
- Joint Owners Group Air-Operated Valves program (JOG AOV); NX-1018, March 2001., Revision 1,
- EPRI Post Maintenance Testing Guide; 1009709, November 2004., Revision 1,
- EPRI Nuclear maintenance applications center; Valve Positioner Principles and Maintenance Guide; 1022989, Tehnical report 2011,
- EPRI Nuclear maintenance applications center; Air-Operated Valve Diagnostic Testing Guide; 1022954, Tehnical report 2011,
- EPRI Nuclear maintenance applications center; Air-Operated Valve Evaluation Guide- Revision 1; 10122646, Tehnical report 2011,
- EPRI Nuclear maintenance applications center; Air-Operated Valve Maintenance Guide, Revision 2; 1016682, Tehnical report 2008,
- EPRI Guide for evaluating Air-Operated Valve; 1006555; November 2001, Revision 1,
- Review of Air Operated Valves Related Events; INPO Topical Report TR4-42, December 2004,
- Review of Air Operated Valves Related Events; INPO Topical Report TR4-42, Addendum 1, December 2006,
- Generic Letter 88-14: Instrument air supply system problems affecting safety-related equipment,
- Generic Letter 95-07: Pressure locking and thermal binding of safety-related power-operated gate valves,
- NRC information notice 95-34: Air actuator and supply air regulator problems in copes-vulcan pressurizer power-operated relief valves,
- NRC information notice 94-55: Problems with copes-vulcan pressurizer power-operated relief valves,
- Generic Safety Issue (gsi) 158: Performance of safety- related power-operated valves under design basis conditions.

6.0 IDENTIFIKACIJA OPREME IN NAPRAV

Aktivnost se nanaša na vse (AOV) zračno krmiljene ventile v NEK.

7.0 TEHNIČNE ZAHTEVE GLEDE TEHNOLOGIJE IZVAJANJA STORITVE

- 7.1** Pri izvajanju predmetne storitve mora izvajalec v celoti upoštevati NEK postopke in dokumentacijo iz točke 5.1 ter ostale standarde in tehnične predpise iz industrijske prakse kot je navedeno v točki 5.2.
- 7.2** Aktivnosti iz te specifikacije se delno izvajajo na lokaciji elektrarne v Krškem. Zaradi narave dela se zahteva minimalna prisotnost izvajalca pet dni na teden na lokaciji elektrarne v Krškem. Pri izvajanju aktivnosti na lokaciji NEK je posebno pozornost potrebno posvetiti:
- da so pravočasno zagotovljeni vsi predpogoji za izvedbo del, npr. priprava merilno-testne in programske opreme za teste, zaščitna sredstva,
 - da se pri izvedbi del upoštevajo navodila vodje del, da se dela izvajajo v skladu z delovnim in testnim paketom in v planiranem času, kvalitetno in brez dodatnih popravil,
 - da se izvajajo vsi ukrepi za preprečitev vnosa tujkov v sisteme,
 - da se dosledno upoštevajo pravila varstva pri delu in protipožarne zaščite,
 - pravilno začasno skladiščenje in odlaganje orodja ter odlaganje, uporaba in skladiščenje nevarnih snovi, kot so razna čistila, mazalna sredstva itd.,
 - vzdrževanju reda in čistoče na delovnem mestu,
 - da je uspešno opravljen test po vzdrževalnem posegu – TPV.

8.0 ZAHTEVE GLEDE DELOVNE SILE

Izvajalci kateri bodo izvajali aktivnosti iz točke 2.0 specifikacije morajo poznati problematiko AOV ventilov, njihov princip delovanja ter osnovne metode vzdrževanja letih. To dokazujejo s posedovanjem in poznavanjem dokumentov navedenih v točki 5.1 in 5.2. Dodatno morajo dokazati usposobljenost za delo z NEK AOV diagnostično opremo (CRANE VOTES INFINITY), s tem da imajo zadnje certificirano potrdilo za to opremo opravljeno v zadnjih petih letih. Izvajalci morajo biti usposobljeni in zdravstveno sposobni za delo v tehnološkem delu NEK (radiološki in ostali vidiki), kar dokazujejo z zdravniškim spričevalom in opravljenimi šolanji (RZ-III). Izvajalci morajo znati aktivno znanje angleškega jezika, kakor tudi odlično poznavanje računalniške programe Microsoft Office.

9.0 ZAHTEVE GLEDE DINAMIKE IZVAJANJA DEL

9.1 Storitve iz točke 2 predmetne specifikacije naj bi se začela z dne 1.1.2025 in končala 31.12.2027.

9.2 Za izvedbo celotne aktivnosti se okvirno planira:

Leto 2025			
#	Naziv delovnega mesta	Št. delavcev	Skupno maks. št. človek ur
1.	Inženir	1	1850
2.	Tehnik	1	270
Skupaj		2	2120

Leto 2026			
#	Naziv delovnega mesta	Št. delavcev	Skupno maks. št. človek ur
1.	Inženir	1	1850
Skupaj		1	1850

Leto 2027			
#	Naziv delovnega mesta	Št. delavcev	Skupno maks. št. človek ur
1.	Inženir	1	1850
2.	Tehnik	1	270
Skupaj		2	2120

10.0 OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Ponudnik storitve mora v celoti poznati, sprejemati in izpolnjevati tehnično specifikacijo ter pogodbo. Poleg tega mora še dobavitelj:

- v ponudbi mora ponudnik podati pisna dokazila oziroma izjavo o ustrezni izobrazbi in zahtevanih kvalifikacijah,
- določiti kontaktno tehnično osebo za koordinacijo in spremljanje vseh aktivnosti z naročnikom,
- spoštovati naročnikov hišni red, pravila in postopke NEK, predpise varstva pri delu, sicer bo naročnik zahteval odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim,
- zagotoviti, da je delavec opremljen z ustreznim osebnim zaščitnim sredstvi,
- omogočiti in zagotoviti usposabljanja pri proizvajalcu opreme in udeležbo na ostalih usposabljanjih povezanih z njegovim delokrogom, na katera se udeležijo tudi delavci NEK,

- dostaviti veljavno zdravniško spričevalo za izvajanje del na nuklearnih objektih brez omejitev; biti mora zdravstveno sposoben za delo na višini/globini in pogojih, kjer sta prisotna ropot in temperatura nad 30 stopinj C, delo v radiološko nadzorovanih področjih – občasna uporaba maske itd,
- o vseh spremembah in težavah, ki bi lahko vplivale na izvedbo aktivnosti iz te specifikacije oziroma na zastavljene časovne roke mora pravočasno obvestiti naročnika,
- vsak mesec dostaviti naročniku pisno poročilo oziroma dnevnik dela glede trenutnega statusa poteka aktivnosti. V dnevniku dela morajo biti podane vse težave in pomanjkljivosti katere bi lahko vplivale na zastavljene roke ter predlogi za odpravo le-teh,
- pisno obvestiti naročnika o morebitnih spremembah obsega del katere bi lahko vplivale na celotno zastavljeno ceno,
- po končanem delu dostaviti naročniku kompletno pisno poročilo (Final test report).

11.0 OBVEZNOSTI NEK

NEK se obvezuje:

- za vsako delo na objektu pred začetkom priskrbeti delovni nalog z vsemi potrebnimi postopki, načrti, navodili in ostalimi dokumenti, ki so potrebni za nemoten, varen in kakovosten potek del,
- zagotoviti osamitev sistema/naprave na kateri se izvaja konkretno delo,
- zagotoviti vstop v tehnološki del elektrarne ter poskrbeti za radiološki nadzor,
- na zahtevo dostaviti izvajalcu NEK postopke in tehnično dokumentacijo iz točk 5.1 in 5.2 te specifikacije,
- koordinacija aktivnosti med izvajalcem ter ostalimi organizacijskimi enotami znotraj NEK,
- priskrbeti vso merilno opremo in pripadajoče orodje za izvedbo testov AOV ventilov (CRANE Nuclear VOTES INFINITY testna oprema),
- pregled in odobritev dvomesečnih poročil dobavitelja ter morebitnih sprememb glede obsega, terminskih rokov in cen aktivnosti,
- zagotoviti izvajalcu primerni pisarniški prostor ter vso potrebno računalniško Hardware in komunikacijsko opremo,
- zagotoviti izvajalcu dostop do vseh računalniških podatkovnih baz katere se nanašajo na NEK AOV program.

12.0 POSEBNE ZAHTEVE

Izvajalec mora imeti izkušnje na delih, režimih, kjer je vstop na delovišče pogojen z varnostnim preverjanjem.

Izvajalec se obvezuje, da podatkov, informacij in dokumentov, ki jih bo prejel pri izvajanju aktivnosti po tej specifikaciji, ne bo uporabljal v druge namene ter jih ne bo v delih ali celoti posredoval tretjim osebam ali dajal v javnost.

13.0 ZAHTEVE QA

Delo se izvaja v skladu z Izvajalčevim QA planom i programom ter postopki zahtevanimi s specifikacijo in odobrenimi s strani NEK. Izvajalec mora imeti sistem zagotovitve kakovosti v skladu z zahtevami 10CFR50, App. B oz. specifikacijo NEK QS610, rev. 2.

Ob ponudbi Izvajalec mora dostaviti veljavno revizijo svojega priročnika sistema vodenja kakovosti, če le-ta ni bila predhodno posredovana NEK.

Poročanje o neskladjih in odstopanjih se mora izvajati v skladu z zahtevami 10CFR21.

14.0 PRILOGE

14.1 Vsa NEK dokumentacija in postopki iz točke 5.0 so razpoložljivi v arhivu NEK in jo lahko potencialni ponudnik, po predhodnem dogovoru z naročnikom, dobi na sedežu NEK.

14.2 QA specification QS610

<p style="text-align: center;">IZJAVA o sprejemanju Tehnične specifikacije</p>
--

Dela, ki se bodo oddala po postopku s pogajanji z objavo na podlagi 45. člena ZJN-3, bodo izvedena v skladu s Tehničnimi specifikacijami za:

- 1. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 z dne 16. 7. 2024,
- 2. sklop: Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov št. TS-CAMP-2025 z dne 17. 7. 2024 in
- 3. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 z dne 18. 7. 2024,

ter morebitnimi spremembami le-te, glede na vprašanja in odgovore na PJN, vezano za to javno naročilo.

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____

NEK

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija



POGLAVJE 4

PONUDBENI PREDRAČUN

Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., Vrbina 12, 8270 KRŠKO

Ponudnik: _____

Naslov: _____

TRR: _____

DŠ: _____

PONUDBENI PREDRAČUN št. _____

Tabela:

- **1. sklop - Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa za obdobje od 2025 do 2027**

Leto 2025, 2026 in 2027				
Naziv delovnega mesta	Število inženirjev /izvajalcev	Max. skupno št. človek-ur	Vrednost urne postavke (2025-2027)	SKUPAJ (št. ur * vred. urne postavke) brez DDV
Izvajalec – inženir za dela na področju implementacije NEK MOV programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 TD-2T (zahteva se najmanj VII. stopnja izobrazbe)	1	1900 x 3 = 5700		
SKUPAJ (1. sklop):	1	5.700		

- **2. sklop: Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov za obdobje od 2025 do 2027**

Leto 2025, 2026 in 2027				
Naziv delovnega mesta	Število inženirjev /izvajalcev	Max. skupno št. človek-ur	Vrednost urne postavke (2025-2027)	SKUPAJ (št. ur * vred. urne postavke) brez DDV
Inženir za področje nadzora staranje električnih kablov št. TS-CAMP-2025 (zahteva se najmanj VII. stopnja izobrazbe)	1	1900 x 3 = 5.700		
SKUPAJ (2. sklop):	1	5.700		

➤ 3. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa za obdobje od 2025 do 2027

leto	Naziv delovnega mesta	Število inženirjev /izvajalcev	Skupno št. človek-ur	Vrednost urne postavke (2025-2027)	SKUPAJ (št. ur * vred. urne postavke) brez DDV
Leto 2025, 2026 in 2027	Inženir (najmanj VII. stopnja izobrazbe)	1	1850 x 3		
Skupaj		1	5550		
Leto 2025 in 2027 (remont)	tehnik	1	2x 270		
Skupaj		1	540		
SKUPAJ (3. sklop)					

Obračun: Na podlagi dejansko opravljenih ur (potrjeni dnevnik dela)

Urne postavke so fiksne ves čas trajanja te pogodbe in vključujejo tudi vse potne stroške ter vse ostale stroške za izvedbo storitve na zahtevani lokaciji naročnika. Posebej se zaračunajo dodatki iz pogodbe.

Urna postavka ne vključuje DDV, ki se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo RS.

Znesek skupaj (brez DDV): _____ €

DDV v %: _____ DDV: _____ €

ZNESEK SKUPAJ Z DDV: _____ €

Predračun velja do **31. 12. 2024**.

Rok plačila je 30 dni od prejema računa v NEK.

V _____, dne _____

(Podpis osebe, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

NEK

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija



POGLAVJE 5

QA SPECIFIKACIJA

IZJAVA
o izpolnjevanju pogojev iz QS-610, rev. 2

Storitve, ki se bodo izvajale na javnem razpisu za JN morajo biti izvedene v skladu z dokumentom:
QA SPECIFICATION: GENERIC QUALITY ASSURANCE PROGRAM REQUIREMENTS – QS-610, rev. 2,

ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik bo od izbranega ponudnika zahteval predložitev ustreznih dokumentov (razvidno iz priloge), pravnomočno podpisanih od osebe, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bodo izpolnjevali pogoje iz QS-610, rev. 2 tudi vsi njegovi podizvajalci (velja v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci).

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____



Nuklearna Elektrarna Krško	
MASTER DOCUMENT	
Date Received:	04 - 11 - 2020
Log Number:	236045

NUCLEAR POWER PLANT KRŠKO


QA SPECIFICATION

GENERIC QUALITY ASSURANCE PROGRAM REQUIREMENTS

QS-610, Rev. 2

Safety Related

Prepared by:


Romeo Bišćan, QA Engineer


Datum: 22/10/2020

Reviewed by:


Janez Novak, QA Superintendent

Datum: 27/10/2020

Approved by:


Darko Kayšek,
Quality and Nuclear Oversight Director

Datum: 4/11/2020



TABLE OF CONTENTS

Page

1.0	GENERAL	3
2.0	DEFINITIONS.....	3
3.0	DOCUMENTS FOR SUBMISSION	4
4.0	QUALITY ASSURANCE PROGRAM REQUIREMENTS.....	4
4.1	Organization.....	5
4.2	QA Program	5
4.3	Design Control	6
4.4	Procurement Document Control.....	7
4.5	Instructions, Procedures, and Drawings	8
4.6	Document Control	8
4.7	Control of Purchased Items and Services.....	9
4.8	Identification and Control of Items	10
4.9	Control of Special Processes	10
4.10	Inspection	11
4.11	Test Control.....	13
4.12	Control of Measuring and Test Equipment	14
4.13	Handling, Storage, and Shipping	15
4.14	Inspection, Test, and Operating Status	16
4.15	Control of Nonconforming Items	16
4.16	Corrective Action.....	17
4.17	Quality Assurance Records.....	18
4.18	Audits.....	18
Attachment A – QA Program Requirements, Cross Reference Table		21



1.0 GENERAL

- 1.1 This specification establishes the requirements for Supplier's QA program that shall apply to all activities affecting the quality of the supplied equipment, materials, or services.
- 1.2 Supplier shall ensure that its Subsuppliers conform to the applicable requirements of this specification.
- 1.3 For Safety Related products and services (SR), Supplier shall ensure compliance with the requirements of Title 10, Code of Federal Regulations, Part 50, Appendix B (10CFR50, Appendix B), "Quality Assurance Criteria for Nuclear Power Plants and Fuel Reprocessing Plants", and ANSI/ASME N45.2-1977, "Quality Assurance Program Requirements for Nuclear Facilities" or ASME NQA-1-2008, Addenda 2009/2011, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications". Additionally, IAEA GSR part 2, 2016 "Leadership and Management for Safety" and all other codes or standards referenced herein and in the purchase order could be applied.
- 1.4 For SR ASME Code Section III components, Supplier shall ensure compliance with the requirements of ASME Code Section III, NCA-4000 "Quality Assurance" and NCA-3800 "Metallic Material Organization's Quality System Program". In addition to ASME Code Section III requirements, Supplier shall ensure compliance with the requirements of 10CFR50 Appendix B and 10CFR Part 21.
- 1.5 The reporting and posting requirements of Title 10, Code of Federal Regulations, Part 21 (10CFR21), "Reporting of Defects and Noncompliance", shall apply for SR products and services.
- 1.6 For Non-Safety Related products and services with Augmented Quality requirements (AQ), Supplier shall ensure compliance with the requirements of international standards as ISO 9001, "Quality management systems – Requirements" or ISO/IEC 17025, "General requirements for the competence of testing and calibration laboratories" or other relevant recognized standards. Compliance with the requirements of international standards shall be certified by accredited organization. Additional QA requirements to the Supplier commercial QA Program shall be specified and selected in accordance with this Quality Specification and scope of supply referenced in the purchase order.
- 1.7 The Purchaser shall have the right of access to enter the premises of the Supplier to witness inspection/test activities or to conduct surveillances or quality assurance audits. This right shall extend to the Subsuppliers and will be coordinated through the Supplier.

2.0 DEFINITIONS

- 2.0 Definitions shall be as stated in ANSI N45.2.10-1973, "Quality Assurance Terms and Definitions" and in other standards referenced herein.



- 2.1 PURCHASER - Utility issuing the purchase order.
- 2.2 SUPPLIER - The person or organization to whom a purchase order from the Purchaser has been issued.
- 2.3 SUBSUPPLIER - The person or organization that furnishes items and services to the Supplier that will be used to complete the Purchaser's purchase order requirements.

2.4 ABBREVIATIONS:

ANSI	American National Standards Institute
ASME	American Society of Mechanical Engineers
ASNT	American Society for Nondestructive Testing
CFR	Code of Federal Regulation, USA
ILAC MRA	International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement
ISO	International Organization for Standardization
NEK	Nuclear Power Plant Krško
NRC	Nuclear Regulatory Commission, USA
QA	Quality Assurance
SR	Safety Related
USA	United States of America

3.0 DOCUMENTS FOR SUBMISSION

- 3.1 The Supplier shall submit a full description of its QA program, proposed for the scope of work to be performed, as controlled copy document, for the Purchaser's review and acceptance/approval.
- 3.2 If the Purchaser has already approved the Supplier's QA program, it does not have to be submitted for acceptance/approval. However, if the Purchaser's copy of the QA program is not current, all portions of the program that have been revised since the Purchaser's previous approval shall be submitted for review and acceptance/approval.

4.0 QUALITY ASSURANCE PROGRAM REQUIREMENTS

Supplier shall develop and implement a QA program consistent with the requirements defined herein and in the purchase order. As a minimum, the program shall encompass the following quality assurance criteria.



4.1 Organization

The organizational structure, functional responsibilities, levels of authority and lines of communication for personnel performing activities affecting quality shall be documented in organizational charts and written procedures.

- 4.1.1 Quality Assurance and Quality Control inspection and audit personnel shall have sufficient and well-defined responsibility, authority, and organizational freedom to identify and evaluate quality problems, to require implementation of approved corrective action, and to verify implementation of corrective actions. Such persons or organizations shall report to a management level so that required authority and organizational freedom are provided, including sufficient independence from cost and schedule considerations.
- 4.1.2 Personnel responsible for verifying if Supplier's work conforms to established requirements shall not have direct responsibility for the work being performed.
- 4.1.3 Where more than one organization is involved in the execution of activities, the responsibilities, interfaces, and authority of each organization shall be clearly defined and documented. The external interfaces between organizations and the internal interfaces between organizational units, and changes thereto, shall be documented.

4.2 QA Program

The documented QA program shall be planned, implemented, and maintained to identify the items and services to which it applies and to comply with requirements of the relevant Code and/or Standard (See Attachment A).

- 4.2.1 The program shall provide for planning and accomplishing activities which affect quality under suitably controlled conditions. Controlled conditions include the use of appropriate equipment, suitable environmental conditions for accomplishing the activity, and assurance that prerequisites for the given activity have been satisfied.
- 4.2.2 The program shall provide for any special controls, processes, test equipment, tools, and skills necessary to attain the required quality and provide for verification of quality by inspection and test, as necessary.
- 4.2.3 The program shall provide for indoctrination and training of personnel, who is performing activities affecting quality, to ensure that suitable proficiency is achieved and maintained.
- 4.2.4 The Supplier's management shall regularly review the status and adequacy of the documented QA program.
- 4.2.5 For items which are supplied to the Purchaser as "Commercial Grade," the Supplier's program, as a minimum, shall contain procedures, processes, etc., necessary to ensure the Purchaser that the items being supplied meet



industry standards, purchase order requirements, and performance or technical requirements specified in the Suppliers catalog.

4.3 Design Control

The Supplier's program for controlling design activities shall satisfy the requirements of ANSI N45.2.11-1974, "Quality Assurance Requirements for the Design of Nuclear Power Plants," or requirements of relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall include as a minimum, the following:

- 4.3.1 Design activities shall be prescribed and accomplished in accordance with procedures of a type sufficient to ensure that applicable design inputs are correctly translated into specifications, drawings, procedures, or instructions.
- 4.3.2 Interface between organizations performing work, affecting quality of design, shall be identified in writing and shall include those organizations that provide criteria, design, specifications, and technical direction.
- 4.3.3 Applicable design inputs, such as design bases, regulatory requirements, codes and standards, shall be identified, documented, and their selection reviewed and approved. Changes from specified design inputs, including the reasons for the changes, shall be identified, approved, documented, and controlled.
- 4.3.4 Documentation of design/analysis shall be verifiable and include the following:
 - 1. The objective of the analysis,
 - 2. Design inputs and their sources,
 - 3. Results of reference document searches or other applicable background data,
 - 4. Assumptions with indication of those that must be verified as the design proceeds,
 - 5. Computer calculations, including computer type, computer program identification, revision, inputs, evidence of, or reference to computer program verification, and the bases, or reference thereto, supporting the application of the computer program to the specific problem,
 - 6. Independent review and approval.
- 4.3.5 Design verification methods shall be established to provide assurance that the design meets the specified design inputs. Acceptable verification methods include design reviews, alternate calculations, and qualification testing.



- 4.3.6 Design verification shall be performed by individuals or groups other than those who performed the original design. This verification may be performed by the originator's supervisor, if the supervisor is the only individual in the organization competent to perform the verification, and the need is documented and approved in advance by the supervisor's management.
- 4.3.7 Changes to design documents shall be reviewed and approved by the same organizations that performed the original review and approval, unless other organizations are specifically designated. This shall ensure that the impact of the change is carefully considered, required actions documented, and information concerning the change transmitted to the affected persons and organizations.
- 4.3.8 When material substitutions or modifications in the design are made, Supplier shall:
1. Review prior design qualification tests to determine any adverse effect,
 2. Evaluate whether or not new qualification tests are required,
 3. Provide documented justification for not having to perform new qualification tests.
- 4.3.9 The software design process is documented, approved by the responsible design organization, and controlled in accordance with criteria defined in ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications", Part I: Requirement 3, Section 800 – Software Design Control, Part II: Subpart 2.7, or equal standard.
- 4.3.10 To procure and utilize a Commercial Grade items and services for nuclear power plants pursuant to 10CFR21, dedication activities and controls shall be implemented in accordance with ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications", Subpart 2.14 to ensure the item or service is adequate for its intended safety function.

4.4 Procurement Document Control

The Supplier's program for controlling procurement documents of items and services, which are not considered to be Commercial Grade, shall satisfy the requirements of ANSI N45.2.13-1976, "Quality Assurance Requirements for Control of Procurement of Items and Services for Nuclear Power Plants" or requirements of relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall include as a minimum, the following:

- 4.4.1 Applicable design bases, quality assurance requirements, and other requirements necessary to ensure adequate quality shall be included or referenced in documents for procurement of items and services.
- 4.4.2 Procurement documents shall require Subsuppliers to have a QA program consistent with the applicable requirements of this specification.



- 4.4.3. The procurement documents shall provide for access to the Subsupplier's facilities and records for inspection or audit by Supplier's and Purchaser's representatives.
- 4.4.4. Procurement documents shall identify the documentation required to be submitted.
- 4.4.5. Procurement documents shall include the Purchaser's requirements for reporting and approving dispositions of nonconformances.
- 4.4.6. A review of the procurement documents shall be performed to ensure that the documents include appropriate technical and quality requirements.
- 4.4.7. Procurement document changes that affect technical or quality requirements shall be subject to the same degree of control as used in preparing the original document.
- 4.4.8. Procurement documents for Safety-Related equipment or services shall include statement informing Subsuppliers of their responsibility to report any defect of basic component in accordance with 10CFR21 Requirements.
- 4.4.9. Procurement documents shall include the Purchaser's requirements for ordering materials, parts or components from original Subsuppliers/Manufacturers and/or authorized distributors, to prevent supply of counterfeit/fraudulent material, items or components.

4.5 Instructions, Procedures, and Drawings

- 4.5.1 The Supplier shall ensure that all activities affecting quality and services are prescribed by and performed in accordance with documented instructions, procedures, or drawings that include or reference appropriate quantitative or qualitative criteria for determining that prescribed activities have been satisfactorily accomplished.
- 4.5.2 The need for and level of detail in written procedures or instructions shall be determined based upon complexity of the task, the significance of the item or activity, work environment, and worker proficiency and capability (education, training, experience).

4.6 Document Control

The Supplier shall ensure that quality-related documents, including changes, are reviewed for adequacy, approved for release by authorized personnel, and properly distributed to and used at locations where the prescribed activity is performed.

- 4.6.1 Document changes shall be reviewed and approved by the same organization that performed the original review and approval, unless other organizations are specifically designated.



4.6.2 Procedures governing document control shall be established and provide for:

1. The identification of controlled documents,
2. The specified distribution of controlled documents for use at the appropriate location,
3. The identification of individuals responsible for the preparation, review, approval, and distribution of controlled documents,
4. Changes to documents shall be reviewed and approved by the same organizations that performed the original review and approval unless other organizations are specifically designated,
5. The review of controlled documents for adequacy, completeness, and approval prior to distribution,
6. A method to ensure the correct documents are being used.

4.7 Control of Purchased Items and Services

The Supplier's program for controlling purchased items and services shall satisfy the requirements of ANSI N45.2.13-1976, "Quality Assurance Requirements for Control of Procurement of Items and Services for Nuclear Power Plants" or requirements of relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall include as a minimum, the following:

- 4.7.1 The selection of Subsuppliers shall be based on evaluation of their capability to provide items or services in accordance with the requirements of the procurement documents.
- 4.7.2. Methods to be utilized in evaluation of Subsuppliers, and the results therefrom shall be documented and shall include the following:
 1. Evaluating the Subsupplier's history of providing a product which performs satisfactorily in actual use.
 2. Determining the Subsupplier's technical and quality capability by a review of its QA program and a direct evaluation of its facilities and the QA program implementation.
 3. Verifying if Subsupplier possesses an ASME Certificate of Authorization for the items/services, or other relevant Certificate/Accreditation related to the scope of supply.
- 4.7.3. Procedures shall be established and implemented for verification activities (surveillance, receipt inspection, and audit) as appropriate, to ensure conformance of procured items and services to identified requirements.



4.7.4. Where acceptance is based on certifications from Subsuppliers, the Supplier shall validate the certifications via surveillance, audit and/or independent testing.

4.7.5 When Commercial Grade items or services are utilized in SR applications, the dedicating entity shall apply requirements in accordance with ASME NQA-1, "Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility Applications", Subpart 2.14, "Quality Assurance Requirements for Commercial Grade Items and Services" to ensure the item or service is adequate for its intended safety function. The Supplier shall:

1. Identify the critical characteristics (form, fit, function, material and process) of the commercial grade items and the methods for verifying that these critical characteristics have been met.
2. Establish and document measures to ensure that any changes (by Subsuppliers) in materials, product, design or manufacturing are identified and evaluated.

4.8 Identification and Control of Items

Supplier shall establish and document measures to identify and control materials, parts and components. These measures shall prevent the use of an incorrect or defective item, and suspicious (including counterfeit/fraudulent) material, parts or components that may not be as ordered. Items for production shall be identified (batch, lot, component, part) from the initial receipt and fabrication of items up to and including installation and use. This identification shall relate an item to an applicable design or other pertinent specifying document.

4.8.1 Traceability for these items shall be maintained with records and/or markings. Physical identification shall be used to the maximum extent possible, but if physical identification on the item is impractical or insufficient, physical segregation, procedural control or other appropriate means shall be used. Identification markings shall be applied using materials and methods that provide a clear and legible identification and do not degrade the function or service life of the item. Markings shall be transferred to each part of an item when subdivided and shall not be obliterated or hidden by surface treatment or coating unless other means of identification are substituted.

4.9 Control of Special Processes

Supplier shall establish and document measures to ensure that special processes, including welding, heat treating, cleaning, coating and nondestructive examination, are accomplished under controlled conditions in accordance with applicable codes, standards, specifications, criteria, and other special requirements.

4.9.1 Special process personnel, procedures, and equipment shall be qualified and comply with the requirements of applicable codes and standards. For special processes not covered by existing codes or standards, or where item quality requirements exceed the requirements of established codes or standards, the



necessary qualifications of personnel, procedures, or equipment shall be defined.

- 4.9.2 All personnel performing nondestructive examination shall be qualified and certified in accordance with Recommended Practice ASNT SNT-TC-1A "Personnel Qualification and Certification in Nondestructive Testing" or shall be qualified in accordance with requirements of relevant Code and Standard (See Attachment A).
- 4.9.3 Documentation shall be maintained for currently qualified personnel, processes, or equipment in accordance with the requirements of pertinent codes and standards.

4.10 Inspection

The Supplier shall ensure that activities affecting quality are inspected for conformance to the documented instructions, procedures, and drawings used in the accomplishment of the activity.

- 4.10.1 Inspection activities shall be performed by persons other than those who performed the activity being inspected. Such persons shall not report directly to the immediate supervisors who are responsible for the work being inspected.
- 4.10.2 Inspection and test personnel shall be appropriately qualified. The program for qualifying inspection and test personnel shall be in accordance with the requirements of ANSI/ASME N45.2.6-1978, "Qualifications of Inspection, Examination, and Test Personnel for Nuclear Power Plants" or requirements of relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall satisfy, as a minimum, the following:
 - 1. Provisions shall be made for the indoctrination of inspection and test personnel as to the technical objectives of the work, the codes and standards that are to be used, and the quality assurance elements that are to be employed.
 - 2. The need for formal training programs shall be determined, and such training activities shall be conducted, as required, to qualify inspection and test personnel.
 - 3. Any special physical characteristics needed in order to perform inspection and test activities shall be identified. Inspection and test personnel requiring these characteristics shall have them verified by examination at intervals which shall not exceed one year.
 - 4. The capabilities of inspection and test personnel shall be initially determined by an evaluation of the individual's education, experience training, test results, or proficiency demonstration.
 - 5. The job performance of inspection and test personnel shall be reevaluated at periodic intervals not to exceed three years. Reevaluation



shall be performed by evidence of continued satisfactory performance or redetermination of capability in accordance with item 4, above.

6. Inspection and test personnel who have not performed inspection/test activities for a period of one year shall be reevaluated in accordance with item 4, above.
7. Inspection and test personnel shall be certified based on their qualifications. The certification shall be documented in an appropriate form including, as a minimum, the following information:
 - a. Employer's name,
 - b. Identification of the person being certified,
 - c. Activities certified to perform,
 - d. Basis used for certification (one or more of the following):
 - i) Records of education, experience, and training,
 - ii) Test results, where applicable,
 - iii) Results of capability demonstration,
 - e. Results of periodic evaluations,
 - f. Results of physical examinations, when required,
 - g. Signature of employer's designated representative who is responsible for such certification,
 - h. Date of certification and date of certification expiration.

4.10.3 Written procedures shall require that inspections are performed according to instructions or checklists that are based on the instructions, procedures, and drawings used in accomplishing the inspected activity. Inspection procedures shall also require documentation of the qualitative or quantitative results of the specific parameters being inspected.

4.10.4 Examinations, measurements, or tests of items processed shall be performed for each work operation, where necessary to ensure quality. Where a sample is used to verify acceptability of a batch of items, the sampling procedure shall be based on recognized standard practices and adequately justify the sample size and selection process.

4.10.5 If inspection of processed items is impossible or disadvantageous, indirect control by monitoring processing methods, equipment, and personnel shall be provided. Process monitoring shall be performed by qualified personnel or qualified automated means. Both inspection and process monitoring shall be provided when control is inadequate without both.



- 4.10.6 Witness/hold points imposed by the Purchaser shall be indicated in appropriate documents.
- 4.10.7 Final inspection shall include a records review of the process results and resolution of nonconformances identified by prior inspection. Completed items shall be inspected for completeness, marking, calibration, adjustments, protection from damage, or other characteristics as required, to verify the quality and conformance of the item according to specified requirements. The acceptance of the item shall be approved by authorized personnel. Any modifications, repairs, or replacements of items performed subsequent to final inspection shall require reinspection or retest, as appropriate, to verify acceptability.

4.11 Test Control

The Supplier shall establish a test program to identify and document all testing required, demonstrating that the equipment will perform satisfactorily in service. All testing shall be performed in accordance with written test procedures that incorporate all requirements and test limits specified in the design documents.

- 4.11.1 Test procedures shall ensure that prerequisite such as calibrated instrumentation, appropriate equipment, qualified personnel, condition of test equipment and the item to be tested, suitable environmental conditions, and provisions for data acquisition, are met.
- 4.11.2 Test requirements, results, and acceptance criteria shall be documented and evaluated by authorized personnel to ensure that all requirements have been satisfied.
- 4.11.3 Equipment that fails testing shall be dispositioned to ensure appropriate corrective action and retest. If dispositioned as "use as is," adequate justification shall be documented.
- 4.11.4 Test personnel shall be qualified in accordance with the requirements of paragraph 4.10.2 of this specification.
- 4.11.5 Computer program test procedures shall provide for demonstrating the adherence of the computer program to documented requirements.
1. For computer programs used in design activities, computer program test procedures shall provide for assuring that the computer program produces correct results.
 2. For computer programs used for operational control, computer program test procedures shall provide for demonstrating required performance over the range of operation of the controlled function or process.
 3. The procedures shall also provide for evaluating technical adequacy through comparison of test results from alternative methods such as



hand calculation, calculations using comparable proven programs, or empirical data and information from technical literature.

4. In-use test procedures shall be developed and documented to permit confirmation of acceptable performance of the computer program in the operating system. In-use test procedures shall be performed after the computer program is installed on a different computer, or when there are significant changes in the operating system.
5. Periodic in-use manual or automatic self-check-in-use tests shall be prescribed and performed for those computer programs in which computer program errors, data errors, computer hardware failures, or instrument drift can affect required performance.
6. Test procedures or plans shall specify the following, as applicable:
 - a. Required tests and test sequence,
 - b. Required ranges of input parameters,
 - c. Identification of the stages at which testing is required,
 - d. Criteria for establishing test cases,
 - e. Requirements for testing logic branches,
 - f. Requirements for hardware integration,
 - g. Anticipated output values,
 - h. Acceptance criteria,
 - i. Reports, records, standard formatting, and conventions.
7. Test results shall be documented and maintained. Test results shall be evaluated by the responsible authority to ensure that test requirements have been satisfied.

4.12 Control of Measuring and Test Equipment

The Supplier shall ensure that all tools, gauges, instruments, calibration standards, and other measuring and test equipment used in activities affecting quality are of the proper range, type, and accuracy to verify conformance to established requirements. Measuring and test equipment shall be controlled, calibrated, adjusted, and maintained at prescribed intervals against certified equipment having known valid relationships to nationally recognized standards. If no national standard exists, the basis for calibration shall be documented.

- 4.12.1 Documentation shall be maintained that provides the following information for measuring and test equipment used in activities affecting quality:



1. The identification of the items.
2. As-found calibration data or conditions.
3. As-left calibration data or conditions.
4. A list of the standards used to perform the calibration.
5. A statement or information that standards or equipment are traceable to the National Bureau of Standards or accepted values of natural physical constraints.
6. Calibration requirements that were not met.
7. Signature of the person within the calibrator's organization who is responsible for the quality of the service provided.

4.12.2 Suppliers of external calibration services must be accredited to ISO/IEC 17025 standard by a National Accreditation Body that is a signatory to the ILAC MRA. The service must be provided in accordance with their accredited ISO/IEC 17025 program and scope of accreditation. Subcontracting is prohibited. The customer must be notified of any conditions that adversely impact the laboratory's ability to maintain the scope of accreditation.

4.12.3 When measuring and test equipment is out-of-calibration, the validity of previous inspection or test results and of the acceptability of items previously inspected or tested shall be evaluated and documented.

4.12.4 Inspection, measuring, or test equipment consistently found to be out-of-calibration shall be repaired or replaced.

4.12.5 Records shall be maintained and equipment suitably marked to indicate calibration status.

4.12.6 Measuring and test equipment shall be properly handled and stored to maintain accuracy.

4.12.7 Measuring and test equipment shall be used and calibrated in environments that are controlled to the extent necessary to ensure that the required accuracy and precision are maintained.

4.13 Handling, Storage, and Shipping

The Supplier's program for handling, storage, cleaning, packaging, shipping, and preservation of items shall be controlled to prevent damage or loss and to minimize deterioration. These activities shall satisfy the requirements of ANSI/ASME N45.2.2-1978, "Packaging, Shipping, Receiving, Storage, and Handling of Items for Nuclear Power Plants" or requirements of relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall include, as a minimum, the following:



- 4.13.1. When required for critical, sensitive, perishable, or high-value items, specific procedures for handling, storage, packaging, shipping, and preservation shall be used.
- 4.13.2. Item shall be stored within a fire resistant, weathertight, and well ventilated building or equivalent enclosure and shall be placed on skids or shoring to permit air circulation.
- 4.13.3 A preventive maintenance program for item in storage shall be maintained.
- 4.13.4 Item shall be suitably packaged to protect against detrimental contamination and physical damage during shipping. Caps and plugs shall be used to seal openings with sensitive internal surfaces and to protect threads and weld end preparations.
- 4.13.4 When required, special equipment (such as containers, shock absorbers, and accelerometers) and special protective environment (such as inert gas atmosphere, specific moisture content levels, and temperature levels) shall be specified and provided and their existence verified.
- 4.13.5 Special handling tools and equipment shall be utilized and controlled where necessary to ensure safe and adequate handling. Special handling tools and equipment shall be inspected and tested in accordance with procedures at specified time intervals or prior to use.
- 4.13.6 Marking or labeling shall be utilized as necessary to adequately maintain and preserve the item, including indication of the presence of special environments or the need for special controls.

4.14 Inspection, Test, and Operating Status

The Supplier shall establish measures to identify the status of inspection and test activities either on the items or in documents traceable to the items. These measures are necessary to ensure that required inspections and tests are performed and to ensure that items that have not passed the required inspections and tests are not inadvertently used.

- 4.14.1 Status shall be maintained through indicators such as physical location and tags, markings, shop travelers, stamps, inspection records, or other suitable means.
- 4.14.2 The authority for application and removal of tags, markings, labels, and stamps shall be specified.

4.15 Control of Nonconforming Items

The Supplier shall ensure that items, services, or activities that do not conform to requirements are identified, documented, evaluated and dispositioned (use-as-is, rework, repair, or reject) in accordance with documented procedures.



- 4.15.1 Written procedures shall define the responsibility and authority of those personnel involved in issuing and dispositioning nonconforming items or conditions.
- 4.15.2 Procedures shall provide for evaluation of nonconforming items or conditions for reportability in accordance with 10CFR21. For Safety Related items and/or services ordered from the USA, Supplier and Subsupplier reporting pursuant to 10CFR21 shall be made to the NRC and NEK. For Safety Related items and/or services supplied from outside the USA, Supplier and Subsupplier shall be subject to the reporting pursuant to 10CFR21 to the NEK, only.
- 4.15.3 Written descriptions of nonconformances dispositioned “use-as-is” or “repair” shall include appropriate technical justification to substantiate the disposition and shall be submitted to the Purchaser for review and acceptance of those changes affecting customer design requirements.
- 4.15.4 Repaired and reworked items shall be reexamined in accordance with applicable procedures and with the original acceptance criteria. Repaired items can be reexamined in accordance with alternate acceptance criteria, if disposition has been approved by the Purchaser.
- 4.15.5 When a nonconforming item has been dispositioned as “reject”, controls shall be implemented and adequate records shall be maintained to verify the item has not been used.
- 4.15.6 Nonconforming items shall be segregated, when practical, by placing items in clearly identified and designated hold areas until properly dispositioned. When size, weight, or access limitations preclude segregation, other precautions shall be employed to prevent inadvertent use of the item.
- 4.15.7 Nonconforming items shall not be shipped or installed without the prior written approval of the Purchaser's responsible personnel.

4.16 Corrective Action

The Supplier shall ensure that conditions adverse to quality are promptly identified and corrected.

- 4.16.1 In the case of significant conditions adverse to quality, the cause of the condition shall be determined and corrective action taken to preclude recurrence.
- 4.16.2 The identification of significant conditions adverse to quality, the cause of the conditions, and the corrective action taken shall be documented and reported to appropriate levels of management. Follow-up action shall be taken to verify completion of corrective action.
- 4.16.3 Review of corrective actions shall be performed to determine if they were timely and effectively implemented.



4.17 Quality Assurance Records

The Supplier shall establish procedures to identify the specific records that will be generated and maintained and to prescribe their retention periods and storage requirements.

- 4.17.1 Records shall include drawings, specifications, purchase documents, work orders, material certifications, calculations, inspection and test reports, work procedures, nonconformance and corrective action reports, audit reports, software design verification and computer program testing records, personnel, process, and equipment qualification records.
- 4.17.2 Inspection, test, and work performance monitoring records shall indicate the nature of observations, the acceptable limits of parameters checked, the qualitative or quantitative results, the actions taken in connection with any identified deficiencies, the date of the observation, and the identity of personnel involved.
- 4.17.3 Required records shall be legible, identifiable, and retrievable.
- 4.17.4 A system for controlling and monitoring legibility and accuracy for radiograph reproductions shall be included in the quality assurance program. This system shall include procedures for exposure, scanning, focusing, contrast, resolution, and distinguishing film artifacts.
- 4.17.5 All maintained records shall have clear identification markings that can be traced to a specific job or item and shall be entered into a system that provides for timely retrieval.
- 4.17.6 Records retention periods and storage requirements shall satisfy the requirements of ANSI/ASME N45.2.9-1979, "Requirements for Collection, Storage, and Maintenance of Quality Assurance Records for Nuclear Power Plants" or requirements of relevant Code and Standard (See Attachment A), or the Supplier shall, as a minimum, transmit identifiable and reproducible copies of all records as delineated by Purchaser at the time of shipment.

4.18 Audits

The Supplier shall establish a system of audits to ensure compliance with all aspects of the quality assurance program and to determine its effectiveness. Written procedures and controls shall comply with the requirements of ANSI/ASME N45.2.12-1977, "Requirements for Auditing of Quality Assurance Programs for Nuclear Power Plants" or requirements of relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall include, as a minimum, the following:

- 4.18.1 Audits shall be scheduled at a frequency commensurate with the status and importance of the activity.
- 4.18.2 An audit plan which identifies the audit scope, requirements, audit personnel, activities to be audited, organizations to be notified, applicable



documents scheduled and audit procedures or checklists shall be developed and documented for each audit.

- 4.18.3 Auditors shall not have any direct responsibility for performance of the activities they audit.
- 4.18.4 Audit team shall be identified prior to the beginning of the audit, consisting of one or more auditors, and shall include an individual, who is a qualified Lead Auditor, appointed to lead the team.
- 4.18.5 Audits shall be performed in accordance with written procedures or checklist.
- 4.18.6 Audit results shall be documented by the auditing personnel and shall be reviewed by management responsible for the area audited. Conditions requiring prompt corrective action shall be reported immediately to management of the audited organization.
- 4.18.7 Audit reports shall be signed by the audit team leader and shall include the following information:
 - 1. Description of the audit scope.
 - 2. Identification of the auditors.
 - 3. Identification of persons contacted during audit activities.
 - 4. Summary of audit results.
 - 5. A statement on the effectiveness of the program elements which were audited.
 - 6. Description of each reported adverse audit finding in sufficient detail to enable corrective action to be taken by the audited organization.
- 4.18.8 Follow-up action shall be taken to verify that corrective action is implemented as scheduled.
- 4.18.9 Audit records shall be maintained and shall include audit plans, audit reports, written replies, and the record of completion of corrective action.
- 4.18.10 Lead Auditors shall be qualified in accordance with the requirements of ANSI/ASME N45.2.23-1978, "Qualification of Quality Assurance Program Audit Personnel for the Nuclear Power Plants", or requirements of relevant Code and Standard (See Attachment A), and shall satisfy, as a minimum, the following requirements:
 - 1. Lead Auditors shall be trained to the extent necessary to ensure their competence in auditing skills. Training in the following areas shall be given based upon management evaluation of the needs of each Lead Auditor: nuclear-related codes, standards and regulations; general structure of quality assurance programs; auditing techniques of examining, evaluating, and reporting; and audit planning.



2. Initial qualification of Lead Auditors shall be determined according to the individual's education, experience, training, auditing skills, and capabilities.
3. Lead Auditors shall pass an examination which shall evaluate their competence in auditing skills.
4. The proficiency of each Lead Auditor shall be assessed by management on an annual basis. Based on this assessment, management may extend the qualification, require retraining or require requalification.
5. The qualification of Lead Auditors shall be certified in writing in an appropriate form, including the following information:
 - a. Employer's name,
 - b. Lead Auditor's name,
 - c. Date of certification or recertification,
 - d. Basis for qualification (i.e., education, experience, training, examination, etc.),
 - e. Signature of employee's designated representative who is responsible for this certification.
6. Records for each Lead Auditor shall be maintained and updated annually.

Attachment A
QA Program Requirements - Cross Reference Table

QA PROGRAM ELEMENTS	SAFETY RELATED ITEMS NON ASME CODE	SAFETY RELATED ITEMS		AUGMENTED QUALITY ITEMS	
		ASME III NCA-4000	ASME III NCA-3800	ISO 9001*	ISO 17025*
1.0 GENERAL					
1.1; 1.2; 1.7	X	X	X	X	X
1.3	X				
1.4	X	X	X		
1.5	X	X	X		
1.6				X	X
2.0 DEFINITIONS	X	X	X	X	X
3.0 DOCUMENTS FOR SUBMISSION	X	X	X	X	X
4.0 QA PROGRAM REQUIREMENTS					
4.1 Organization	X	X	X	X	X
4.2 QA Program	X	X	X	X	X
4.3 Design Control					
4.3.1 – 4.3.9	X	X	X	X	
4.3.10	X	X	X		
4.4 Procurement					
4.4.1 – 4.4.7; 4.4.9	X	X	X	X	X
4.4.8	X	X	X		
4.5 Instructions, Procedures, and Drawings	X	X	X	X	X
4.6 Document Control	X	X	X	X	X
4.7 Control of Purchased Items and Services					
4.7.1 – 4.7.4	X	X	X	X	X
4.7.5	X	X	X		

Attachment A
QA Program Requirements - Cross Reference Table

QA PROGRAM ELEMENTS	SAFETY RELATED ITEMS		SAFETY RELATED ITEMS		AUGMENTED QUALITY ITEMS	
	NON ASME CODE	10CFR50 App. B ASME NQA-1/ANSI N45.2	ASME III NCA-4000	ASME III NCA-3800	ISO 9001*	ISO 17025*
4.8 Identification and Control of Items	X		X	X	X	X
4.9 Control of Special Processes	X		X	X	X	X
4.10 Inspection	X		X	X	X	X
4.11 Test Control	X		X	X	X	X
4.12 Control of Measuring and Test Equipment	X		X	X	X	X
4.13 Handling, Storage, and Shipping	X		X	X	X	X
4.14 Inspection, Test, and Operating Status	X		X	X	X	X
4.15 Control of Nonconforming Items						
4.15.1; 4.15.3 -- 4.15.7	X		X	X	X	X
4.15.2	X		X	X		
4.16 Corrective Action	X		X	X	X	X
4.17 Quality Assurance Records	X		X	X	X	X
4.18 Audits	X		X	X	X	X

Note: * Compliance with the requirements of international standards shall be certified by accredited organization.



POGLAVJE 6

IZPOLNJEVANJE POGOJEV IZ ZVISJV-1

I Z J A V A
o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1

Dela, ki se bodo izvajala na tem javnem razpisu, morajo biti izvedena v skladu Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1, Uradni list RS, št. 76/17, z vsemi njegovimi nadaljnjimi spremembami in dodatki),

ter priloženimi obrazci, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo od izbranega ponudnika zahteval predložitev ustreznih dokumentov (razvidno iz priloge), podpisanih od osebe, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika.

Z izjavo ponudnik sprejema odgovornost, da bodo izpolnjevali pogoje iz ZVISJV-1 tudi vsi njegovi podizvajalci (velja v primeru oddaje ponudbe s podizvajalci).

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____

**Navodila za varnostno preverjanje delavcev zunanjih izvajalcev,
in za pridobitev vstopne kartice s sliko, ki omogoča samostojni vstop v NEK**



Skladno z:

ZVISJV-1, Ur. l. RS, št.76/2017 in ZVISJV-1A, Ur. l. RS 26/2019

ADP-1.8.003, Rev.7

ADP-1.8.005, Rev.7

Skladno z določili *Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti* (ZVISJV-1 in ZVISJV-1A, v nadaljnjem besedilu: ZVISJV-1) in splošnimi akti NEK, morajo pravna oseba in njeni delavci, ki bodo vstopali in delali v jedrskem objektu, izpolnjevati zahteve iz ZVISJV-1, vključno z varnostnim preverjanjem in zdravstvenim nadzorom.

1. Varnostno preverjanje delavcev zunanjih izvajalcev

Na podlagi določil členov od 149. do 155. ZVISJV-1 je izdelan postopek *Vstop delavcev zunanjih izvajalcev v NEK* (ADP-1.8.005, revizija 7), v katerem je v točki 5.2 opisan postopek izvedbe varnostnega preverjanja delavcev zunanjih izvajalcev.

Zunanji izvajalec ne sme na delo v NEK razporediti delavca, ki ima varnostni zadržek kot npr.:

- lažne navedbe podatkov preverjane osebe v varnostnem vprašalniku;
- neizbrisane pravnomočne obsodbe na najmanj tri mesece nepogojne zaporne kazni za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti;
- dokončen disciplinski ukrep zaradi težje disciplinske kršitve s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov, ali zlorabe alkohola ali drog;
- odvisnost od alkohola, drog oziroma druge zasvojenosti, ki bi lahko vplivale na jedrsko varnost
- članstvo v organizacijah ali skupinah, ki ogrožajo nacionalno varnost in vitalne interese Republike Slovenije, držav članic političnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih članica je Republika Slovenija;
- članstvo ali sodelovanje ali druge aktivnosti v korist tujih obveščevalnih ali varnostnih organov.«.
- pravnomočne obtožnice za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, razen za kazniva dejanja, kjer je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let;
- nepravnomočne obsodilne sodbe za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, in za katera je kot glavna kazen predpisana denarna kazen ali kazen zapora do treh let;
- neizbrisane pravnomočne obsodbe ali izrečene globe za prekrške s področja varovanja tajnih podatkov, informacijske varnosti ali druga kazniva dejanja ali prekrške, storjene pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo orožja ali razstreliv, ali z elementi nasilja;
- utemeljeni sumi, da je oseba storila ali bila udeležena pri storitvi kaznivih dejanj ali prekrškov s področja varovanja tajnih podatkov, informacijske varnosti, ali drugih kaznivih dejanj ali prekrškov, storjenih pod vplivom alkohola ali drog ali z zlorabo orožja ali razstreliv, ali z elementi nasilja;

- druge ugotovitve varnostnega preverjanja, ki vzbujajo utemeljene dvome v posameznikovo verodostojnost ali zanesljivost, in ki bi lahko predstavljale tveganje za jedrsko varnost ali varnost prevozov jedrskih snovi;
- drugi varnostni zadržki, določeni z zakoni ali mednarodnimi pogodbami

2. Načini varnostnega preverjanja

2.1 Varnostno preverjanje delavca, ki je državljan RS

Varnostno preverjanje delavca, ki je državljan Republike Slovenije opravi delodajalec skladno z določili členov od 149. do 154. ZVISJV-1 in dodatki postopka ADP-1.8.005, revizija 7. Delavec podpiše soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja in izpolni in podpiše vprašalnik:

- a) IZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE – Dodatek 6.1-A, B ali C (v izjavo o soglasju delavec vpiše osebne podatke, jo prebere in lastnoročno podpiše)
- b) VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE – Dodatek 6.2-A, B ali C (v vprašalnik delavec vpiše resnične osebne podatke in vprašalnik lastnoročno podpiše)

Verodostojnost podatkov navedenih v vprašalniku, se dokazuje s potrdili, ki so navedena na koncu vprašalnika in jih pridobi delodajalec od upravljavcev zbirk osebnih podatkov, ki so navedeni v prvem odstavku 151. člena ZVISJV-1.

Ko delodajalec za namen varnostnega preverjanja zaprosi upravljavce zbirk osebnih podatkov za potrdilo, izpis ali mnenje, v vlogi navede naslednje podatke:

- naslov delodajalca;
- osebno ime osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu (v NEK);
- EMŠO, če ta ni dodeljen, pa datum rojstva in spol ter stalno in začasno prebivališče osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;
- državljanstvo osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v jedrskem objektu;
- naziv delovnega mesta;
- namen varnostnega preverjanja;
- kopijo podpisanega soglasja preverjane osebe k izvedbi varnostnega preverjanja (Dodatek 6.1-A, B ali C).
- podpis odgovorne osebe, kraj in datum ter žig delodajalca

V sklop varnostnega preverjanja sodi tudi zdravstveni pregled pri pooblaščenem izvajalcu medicine dela v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psihološko oceno. Zdravniško potrdilo ne sme biti starejše od enega leta.

2.2 Varnostno preverjanje delavca, ki je tuji državljan

Varnostno preverjanje delavca, ki je tuji državljan na zahtevo delodajalca, opravi ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije v skladu z določili 155. člena ZVISJV-1 in v skladu z dodatki postopka ADP-1.8.005, revizija 7.

Delodajalec pošlje vlogo za izvedbo varnostnega preverjanja svojih delavcev (dopis s spiskom delavcev in zahtevanimi prilogami – vzorec je v točki 11) na Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije na naslov:

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za varnostno načrtovanje
Štefanova 2
1501 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Zahtevane priloge:

- a. Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanja.
(IZJAVO O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE - Dodatek 6.1- A, B ali C),
 - b. Izpolnjen vprašalnik za varnostno preverjanje iz 150. člena ZVISJV-1.
(IZPOLNJEN VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE - Dodatek 6.2-A,B ali C)
 - c. POTRDILO o osebnem imenu, spremembi imena, državljanstvu, stalnem ali začasnem bivališču, državi bivanja in naslovu za vročanje, ki ga izda pristojni organ v državi, katere državljan je preverjana oseba.
 - d. POTRDILO o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki ga izda pristojni organ v državi, katere državljan je preverjana oseba.
 - e. ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO pridobljeno pri pooblaščenem izvajalcu medicine dela v Republiki Sloveniji. Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psihološko oceno.
Zdravniško potrdilo ne sme biti starejše od enega leta.
3. **Izjava o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1** (ADP-1.8.005, revizija 7)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ ZVISJV-1 (Dodatek 6.3-A, B ali C)

Izjavo o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 (v nadaljnjem besedilu: IZJAVA) lastnoročno podpiše odgovorna oseba zunanjega izvajalca in s tem potrjuje navedbe v IZJAVI. IZJAVA je sestavni del poslovnega aranžmaja – pogodbe – in velja do preklica. K prvemu *Zahtevku za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca* odgovorna oseba zunanjega izvajalca priloži original IZJAVE.

Če zunanji izvajalec prijavlja tudi svojega/-e podizvajalca/-e, mora k *Zahtevku za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca* priložiti tudi IZJAVO svojega/-jih podizvajalca/-ev.

4. **Zahtevek za izdelavo vstopne kartice (ADP-1.8.005, revizija 7)**

ZAHITEVEK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA IZVAJALCA (Dodatek 6.5-A, B ali C)

V *Zahtevek za izdelavo vstopne kartice za zunanjega izvajalca* (v nadaljnjem besedilu: ZAHITEVEK), je treba vpisati vse zahtevane podatke o podjetju – nosilcu poslovnega aranžmaja – in osebne podatke delavcev.

Na ZAHITEVKU je stolpec, v katerega je treba za vsakega delavca posebej vpisati datum izvedenega varnostnega preverjanja.

5. **Dostava zahtevka in izjave v NEK**

ZAHITEVEK za izdelavo vstopnih kartic s priloženo IZJAVO je treba dostaviti v NEK vsaj 30 dni pred začetkom dela delavcev zunanjega izvajalca v NEK.

6. **Vodenje evidence osebnih podatkov**

Delodajalec mora voditi evidenco iz členov 150. in 151. ZVISJV-1 o vseh pridobljenih osebnih podatkih osebe, ki opravlja ali bo opravljala dela v območju, objektu ali na prostoru jedrskega objekta, in hraniti pridobljene osebne podatke še pet let po prenehanju dela osebe v jedrskem objektu ter poslati podatke iz evidence osebnih podatkov organom, pristojnim za nadzor nad fizičnim varovanjem jedrskega objekta, če to zahtevajo.

7. **Nadzor nad vzpostavljenim sistemom varnostnega preverjanja**

V tretjem odstavku 149. člena ZVISJV-1 je določeno, da mora upravljavec jedrskega objekta pri zunanjem izvajalcu zagotoviti, da ima ta vzpostavljen sistem varnostnega preverjanja v skladu z ZVISJV-1 in splošnimi akti upravljavca.

8. **Veljavnost varnostnega preverjanja**

Varnostno preverjanje velja 5 let. Varnostno preverjanje je treba opraviti najmanj vsakih pet let, dokler delavec dela v jedrskem objektu.

9. **Veljavnost vstopne kartice**

Z dnem, ko poteče veljavnost varnostnega preverjanja, poteče tudi veljavnost vstopne kartice! Treba je pravočasno izvesti ponovno varnostno preverjanje in z novim zahtevkom za izdelavo vstopne kartice zahtevati podaljšanje njene veljavnosti.

10. Uporabljeni dodatki iz postopka ADP-1.8.005, (ADP-1.8.005, revizija 7):

- Dodatek 6.1: IZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE (Dodatek 6.1-A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.1-B v hrvaškem jeziku ali Dodatek 6.1-C v angleškem jeziku)
- Dodatek 6.2: VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE (Dodatek 6.2-A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.2-B v hrvaškem jeziku ali Dodatek 6.2-C v angleškem jeziku)
- Dodatek 6.3: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ ZVISJV-1 (Dodatek 6.3-A v slovenskem jeziku, Dodatek 6.3-B v hrvaškem jeziku ali 6.3-C v angleškem jeziku)
- Dodatek 6.5: ZAHTEVEK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA IZVAJALCA (Dodatek 6.5-A: v slovenskem jeziku, Dodatek 6.5-B v hrvaškem jeziku ali Dodatek 6.5-C v angleškem jeziku)

11. Vzorec vloge za preverjanje tujih državljanov

Vlagatelj / naslov

Telefon:

E-mail:

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

DIREKTORAT ZA POLICIJO IN DRUGE
VARNOSTNE NALOGE

SEKTOR ZA VARNOSTNO NAČRTOVANJE

Štefanova 2
1501 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Naš znak:

Datum:

Zadeva: Varnostno preverjanje oseb, ki bodo opravljala dela v jedrskem objektu - vloga

V skladu s 150.-155. členom ZVISJV-1 (Ur. List RS št. 76/17 in 26/19), vam v prilogi pošiljamo potrebno dokumentacijo in vas prosimo, da izvedete varnostno preverjanje za naslednje naše delavce:

V prilogi pošiljamo naslednje obvezne priloge:

- ☐ Pisno soglasje preverjane osebe za izvedbo varnostnega preverjanja.
- ☐ Izpolnjen vprašalnik za varnostno preverjanje iz 150. člena ZVISJV-1.
- ☐ Potrdilo o osebnem imenu, spremembi imena, državljanstvu, stalnem ali začasnem bivališču, državi bivanja in naslovu za vročanje.
- ☐ Potrdilo o nekaznovanosti ali obstoju odprtih postopkov, ki jih izdajo pristojni organi v državi, katere državljan je preverjana oseba
- ☐ Zdravniško spričevalo, pridobljeno pri pooblaščenem izvajalcu medicine dela v Republiki Sloveniji. Zdravstveni pregled se lahko opravi tudi v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji, in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psihološko oceno.

Kraj:

Datum:

Predstavnik delodajalca

M.P.

(ime, priimek , podpis)

Vročiti:

Ministrstvo za notranje zadeve
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Sektor za varnostno načrtovanje
Štefanova 2,
1501 Ljubljana, Slovenija

Postopek št. ADP-1.8.005	Dodatek 6.1-A IZJAVA O SOGLASJU ZA VARNOSTNO PREVERJANJE	NEK/VAR
Revizija – 7		Stran 1 od 1

PODPISANI/-A: _____ ROJEN/-A: _____
 STALNO PREBIVALIŠČE: _____
 DRŽAVA: _____ GSM: _____
 DRŽAVLJANSTVO: _____ E-pošta: _____

IZJAVLJAM:

a) da sem seznanjen/-a z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) in drugimi predpisi, ki urejajo varovanje jedrskega objekta ter jedrskih in radioaktivnih snovi;
 b) da sem seznanjen/-a, da lahko kot delavec/-ka zunanjega izvajalca delam v fizično nadzorovanem in vitalnem območju jedrskega objekta – v Nuklearni elektrarni Krško – le na podlagi ugotovitve, da za to ne obstajajo varnostni zadržki, kar se ugotavlja z varnostnim preverjanjem, ki ga opravi delodajalec v skladu z določili 149. do 155. člena ZVISJV-1 ter v skladu s splošnimi akti Nuklearne elektrarne Krško;
 c) da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se varnostno preverjanje izvede pred pričetkom dela v NEK nato pa najmanj vsakih 5 let dokler delam v NEK ter tudi v vmesnem obdobju, če se pojavi utemeljen sum obstoja varnostnega zadržka;
 d) da sem seznanjen/-a z dejstvom, da v primeru zavrnitve vmesnega ali obdobjnega petletnega varnostnega preverjanja, ne morem več opravljati dela v NEK;
 e) da bom izpolnil/-a vprašalnik za varnostno preverjanje v skladu z določili 150. člena ZVISJV-1 in priložil/-a potrdila o neobstoju oziroma obstoju varnostnih zadržkov;
 f) da sem seznanjen/-a z dejstvom, da se bodo v okviru varnostnega preverjanja preverili moji odgovori na vprašanja iz vprašalnika za varnostno preverjanje in obdelali osebni podatki le za namene varnostnega preverjanja;
 g) da sem seznanjen/-a z dejstvom, da bodo vsi podatki, ki sem jih navedel/-la v vprašalniku za varnostno preverjanje in v postopku varnostnega preverjanja, obravnavani v skladu z določili 149. do 155. člena ZVISJV-1 in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov;
 h) da razumem, da prikrivanje pomembnih okoliščin in lažne navedbe podatkov v vprašalniku za varnostno preverjanje pomenijo varnostni zadržek, zaradi katerega se mi lahko zavrne sklenitev delovnega razmerja oziroma prekine pogodba o zaposlitvi v NEK;
 i) da sem seznanjen/-a, da bo moje podatke o varnostnem preverjanju delodajalec hranil še pet (5) let po mojem nameravanem delu ali prenehanju mojega dela v NEK, nato jih bo delodajalec uničil, do takrat pa imam pravico dostopa do osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora in pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščenču;
 j) da dovoljujem delodajalcu pridobitev mojih podatkov iz uradnih evidenc osebnih podatkov za namen varnostnega preverjanja kot to določa 151. člen ZVISJV-1.

ZATO: **SOGLAŠAM** oziroma **NE SOGLAŠAM**

z izvedbo varnostnega preverjanja in da se moji osebni podatki pridobljeni z varnostnim preverjanjem obdelujejo za potrebe varnostnega preverjanja v skladu z zakonskimi določbami ter procesi in postopki NEK.

(če soglašate obkrožite besedo »soglašam«, če ne, obkrožite besedi »ne soglašam«)

V/NA: _____ Datum: _____

Lastnoročni podpis: _____

Postopek št. ADP-1.8.005	Dodatek 6.2-A VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE	NEK/VAR
Revizija - 7		Stran 1 od 6

Na podlagi 149. do 155. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) lahko v fizično nadzorovanem in vitalnem območju jedrskega objekta delajo samo osebe, ki izpolnjujejo splošne pogoje, določene z zakonom in splošnimi akti Nuklearne elektrarne Krško in za katere ne obstajajo varnostni zadržki.

V skladu z navodili čitljivo izpolnite vprašalnik za varnostno preverjanje, pri čemer navedite vse zahtevane podatke.

1.0 OSEBNO IME, VKLJUČNO S SPREMEMBAMI OSEBNEGA IMENA			
IME:			
PRIIMEK:			
PREJŠNJA UPORABLJENA IMENA (navedite druga imena, ki ste jih uporabljali, ter obdobje, v katerem ste jih uporabljali: npr. dekliški priimek, priimek, pridobljen s sklenitvijo zakonske zveze ipd.):			
SPREMENJENO IME OZIROMA PRIIMEK		OBDOBJE (v letih od – do)	

2.0 DATUM IN KRAJ ROJSTVA									
2.1 DATUM ROJSTVA:									
2.2 KRAJ ROJSTVA:									

3.0 DRŽAVLJANSTVO, VKLJUČNO S PREJŠNJI DRŽAVLJANSTVI IN DVOJNIMI DRŽAVLJANSTVI			
3.1 SEDANJE DRŽAVLJANSTVO (navedite):			
3.2 PREJŠNJA DRŽAVLJANSTVA (obkrožite):			DA NE
3.2.1 ČE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE DRŽAVE:			
3.3 DVOJNA DRŽAVLJANSTVA (obkrožite):			DA NE
3.3.1 ČE STE ODGOVORILI PRITDILNO, NAVEDITE DRŽAVO:			

4.0 NASLOV STALNEGA IN ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA									
4.1 NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA									
ULICA						HIŠNA ŠTEVILKA			
KRAJ					POŠTA		ŠTEVILKA POŠTE		
OBČINA						UPRAVNA ENOTA			
DRŽAVA									
4.2 NASLOV ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA									
ULICA						HIŠNA ŠTEVILKA			
KRAJ					POŠTA		ŠTEVILKA POŠTE		
OBČINA						UPRAVNA ENOTA			
DRŽAVA									

Postopek št. ADP-1.8.005 Revizija - 7	Dodatek 6.2-A VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE	NEK/VAR
		Stran 2 od 6

4.3 NASLOV ZA VROČANJE (naslov, kjer ste trenutno dosegljivi)				
ULICA			HIŠNA ŠTEVILKA	
KRAJ		POŠTA	ŠTEVILKA POŠTE	
OBČINA	UPRAVNA ENOTA			
DRŽAVA				

5.0 TRENUTNA ZAPOSLOITEV IN PREJŠNJE ZAPOSLOITVE			
5.1 NAZIV DELODAJALCA			
5.2 NASLOV DELODAJALCA			
5.3 NAZIV DELOVNEGA MESTA			
5.4 DATUM NASTOPA DELA			
5.5 PREJŠNJE ZAPOSLOITVE:			
DELODAJALEC	NASLOV	OBDOBJE (od – do)	RAZLOG IN NAČIN PRENEHANJA DELOVNEGA RAZMERJA

6.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOČNE OBSODBE ZARADI KAZNIVIH DEJANJ, KI SE PREGANJAJO PO URADNI DOLŽNOSTI (obkrožite)			DA	NE
6.1 ČE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:				
VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA	SODIŠČE, KI JE IZDALO SODBO		LETO IZDAJE	

7.0 NEIZBRISANE PRAVNOMOČNE ODLOČBE ALI SODBE O PREKRŠKIH ZOPER JAVNI RED IN MIR Z ZNAKI NASILJA TER PREKRŠKI S PODROČJA PROIZVODNJE IN PROMETA S PREPOVEDANIMI DROGAMI IN OROŽJEM (obkrožite)			DA	NE
7.1 ČE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:				
VRSTA PREKRŠKA	PREKRŠKOVNI ORGAN ALI SODIŠČE, KI JE IZDALO ODLOČBO ALI SODBO		LETO IZDAJE	

Postopek št. ADP-1.8.005	Dodatek 6.2-A VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE	NEK/VAR
Revizija - 7		Stran 3 od 6

8.0 KAZENSKI POSTOPKI V TEKU ZARADI SUMA KAZNIVEGA DEJANJA, KI SE PREGANJA PO URADNI DOLŽNOSTI (obkrožite)		DA	NE
ČE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:			
VRSTA KAZNIVEGA DEJANJA	SODIŠČE, KI VODI POSTOPEK	LETO ZAČETKA POSTOPKA	

9.0 ODVISNOST OD ALKOHOLA, DROG ALI DRUGE ZASVOJENOSTI (obkrožite)	DA	NE
9.1 ČE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:		

10.0 ČLANSTVO V ORGANIZACIJAH ALI SKUPINAH, KI OGROŽAJO NACIONALNO VARNOST IN VITALNE INTERESE REPUBLIKE SLOVENIJE, DRŽAV ČLANIC POLITIČNIH IN OBRAMBNO-VARNOSTNIH ZVEZ, KATERIH ČLANICA JE REPUBLIKA SLOVENIJA (obkrožite)	DA	NE
10.1 ČE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE KATERE:		
IME ORGANIZACIJE	DRŽAVA	OBDOBJE ČLANSTVA

11.0 OSEBNI STIKI S TUJIMI OBVEŠČEVALNIMI SLUŽBAMI (obkrožite)	DA	NE
11.1 ČE STE ODGOVORILI PRITRDILNO, NAVEDITE S KATERIMI:		
NAZIV TUJE OBVEŠČEVALNE SLUŽBE	PRIMEK IN IME OSEBE S KATERO STE IMELI STIKE	ČAS STIKA

12.0 DISCIPLINSKI UKREPI ZARADI TEŽJIH DISCIPLINSKIH KRŠITEV S PODROČJA OBRAVNAVANJA IN VAROVANJA TAJNIH PODATKOV ALI ZLORABE ALKOHOLA ALI DROG (obkrožite)	DA	NE
ČE STE ODGOVORILI PRITRDILNO NAVEDITE:		
VRSTA DISCIPLINSKEGA PREKRŠKA	DELODAJALEC, KI JE IZDAL UKREP	LETO IZDAJE

Postopek št. ADP-1.8.005	Dodatek 6.2-A VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE	NEK/VAR
Revizija - 7		Stran 4 od 6

13.0 DELODAJALCU IN UPRAVLJAVCEM JEDRSKIH OBJEKTOV DAJEM SOGLASJE ZA IZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA V SKLADU Z DOLOČILI 149. DO 155. ČLENA ZVISJV-1 (obkrožite)

DA

NE

Izjavljam pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so navedeni podatki v vprašalniku resnični in popolni, ter se zavezujem, da bom delodajalcu sporočil vsako njihovo spremembo, dokler bom vstopal in delal v jedrskem objektu.

KRAJ: _____ DATUM: _____

(lastnoročni podpis)

POTRDILA:

OPOMBA

Za izvedbo varnostnega preverjanja tujih državljanov je treba pri pristojnih organih države katere državljan je preverjana oseba pridobiti samo potrdila, ki so v spodnji tabeli označena z zvezdico (*).

Postopek št. ADP-1.8.005	Dodatek 6.2-A VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE	NEK/VAR Stran 5 od 6
Revizija - 7		

	Upravljavalec zbirk osebnih podatkov	Datum izdaje
1.*	Ministrstvo za notranje zadeve - centralni register prebivalstva - osebno ime, EMŠO, državljanstvo, stalno ali začasno prebivališče, država bivanja, naslov za vročanje, sprememba osebnega imena, (Za tuje državljane pridobiti pri pristojnem organu države, katere državljan je preverjana oseba). - podatki o izdanem dovoljenju za prebivanje tujega državljanca v Republiki Sloveniji, serijska številka in vrsta dovoljenja, razlog in namen izdaje ter obdobje veljavnosti ter podatek o tem, ali dovoljenje za prebivanje velja ali je prenehalo veljati (Za tuje državljane, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, je treba pridobiti potrdilo za podatke iz druge alineje pri centralnem registru prebivalstva na ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije).	
2.*	Ministrstvo za pravosodje - neizbrisane pravnomočne obsodbe zaradi kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti (Za tuje državljane pridobiti pri pristojnem organu države, katere državljan je preverjana oseba).	
3.*	Ministrstvo za pravosodje - neizbrisane pravnomočne odločbe ali sodbe o prekrških zoper javni red in mir z znaki nasilja ter prekrški s področja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in orožjem (Za tuje državljane pridobiti pri pristojnem organu države, katere državljan je preverjana oseba).	
4.*	Okrajno in okrožno sodišče - postopki, ki so v teku zaradi suma storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (Za tuje državljane pridobiti pri pristojnem organu države katere, državljan je preverjana oseba).	
5.	Policija Podatek o morebitnem varnostnem zadržku za dostop ali delo na jedrskem objektu, ki ga Policija ugotovi v skladu z ZVISJV-1 ter zakonom, ki ureja organiziranost in delo Policije.	
6.*	Pooblaščenec izvajalec medicine dela Zdravniško spričevalo pridobljeno pri pooblaščenem izvajalcu medicine dela v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogojem, da je zdravstveni pregled po obsegu in vsebini primerljiv z zdravstvenim pregledom, opravljenim v Republiki Sloveniji in vsebuje pregled odvisnosti od alkohola, drog, drugih zasvojenosti in psihološko oceno.	

Postopek št. ADP-1.8.005	Dodatek 6.2-A VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE	NEK/VAR
Revizija - 7		Stran 6 od 6

7.	Delodajalec Potrdila delodajalcev, pri katerih je bila oseba zaposlena, da v obdobju dveh let pred pričetkom varnostnega preverjanja ni bil izrečen disciplinski ukrep zaradi težjih disciplinskih kršitev s področja obravnavanja in varovanja tajnih podatkov ali zlorabe alkohola ali drog.	
8.	Slovenska obveščevalno-varnostna agencija Varnostni zadržek zaradi članstva v organizacijah ali skupinah, ki ogrožajo nacionalno varnost in vitalne interese Republike Slovenije, držav članic, političnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih članica je Republika Slovenija in Zaradi stikov s tujimi obveščevalnimi službami.	
9.	Obveščevalno varnostna služba Ministrstva za obrambo Varnostni zadržek zaradi članstva v organizacijah ali skupinah, ki ogrožajo nacionalno varnost in vitalne interese Republike Slovenije, držav članic, političnih in obrambno-varnostnih zvez, katerih članica je Republika Slovenija in Zaradi stikov s tujimi obveščevalnimi službami.	

NI UGOTOVLJENIH VARNOSTNIH ZADRŽKOV

Oseba, ki je izvedla varnostno preverjanje

Datum izvedenega varnostnega preverjanja

(ime in priimek)

(podpis)

Postopek št. ADP-1.8.005	Dodatek 6.3-A IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ ZVISJV	NEK/VAR
Revizija - 7		Stran 1 od 1

I Z J A V A

o izpolnjevanju pogojev iz Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

Zunanji izvajalec
(Naziv firme):

Naslov:

Št. pošte in kraj:

Država:

Tel. št:

E-pošta:

Izjavljam, da naša organizacija kot pravna oseba in tudi naši delavci, ki bodo izvajali dela v NEK, izpolnjujejo zahteve iz ZVISJV-1, vključno z varnostnim preverjanjem in zdravstvenim nadzorom za izvajanje pogodbeno dogovorjenih del v NEK.

Hkrati dovoljujemo, da lahko pooblaščen predstavniki naročnika NEK v naši dokumentaciji kadarkoli preverijo resničnost podatkov oz. listin, ki utemeljujejo to izjavo.

Če se kakorkoli ugotovi neresničnost te izjave, se strinjamo, da naročnik takoj prekine poslovne angažmaje z nami in se obvezujemo plačati vse stroške, ki bi nastali v zvezi s tem.

Kraj: _____

Datum: _____

Odgovorna oseba zunanjega izvajalca

M. P.

(Ime, priimek in podpis)



Postopek št.: ADP-1.8.005
Revizija: 7; Dodatek 6.5-A

ZAHTEVK ZA IZDELAVO VSTOPNE KARTICE ZA ZUNANJEGA IZVAJALCA

PODJETJE - naziv poslovnega partnerja:										Označi z »X«:		<input type="checkbox"/> kontinuirano delo	
Pogodba ali eksterna naročilnica - številka:										<input type="checkbox"/> remont			
E-pošta odgovorne osebe poslovnega partnerja:										<input type="checkbox"/> servis			
IZJAVA o izpolnjevanju pogojev iz ZVISJV-1 – datum podpisa:										<input type="checkbox"/> dostava blaga			
NEK ŠIFRA - poslovnega partnerja:										<input type="checkbox"/> projekt			
NEK: Dela se bodo izvajala v (označi z »X«):										<input type="checkbox"/> inšpekcija			
										<input type="checkbox"/> Tehnološki del			
										<input type="checkbox"/> Netechnološki del			
										<input type="checkbox"/> Delo - dajalec			
										<input type="checkbox"/> Št. OI ali PL			
										<input type="checkbox"/> Državljanstvo			
										<input type="checkbox"/> Prebivališče: država, kraj, ulica, hiš. št.			
										<input type="checkbox"/> Dan, mesec, leto in kraj rojstva			
										<input type="checkbox"/> Spol (M) (Ž)			
										<input type="checkbox"/> Ime			
										<input type="checkbox"/> Priimek			
										<input type="checkbox"/> Zap. št.:			
										<input type="checkbox"/> 1.			
										<input type="checkbox"/> 2.			
										<input type="checkbox"/> 3.			
										<input type="checkbox"/> 4.			
										<input type="checkbox"/> 5.			
										<input type="checkbox"/> 6.			
										<input type="checkbox"/> 7.			
										<input type="checkbox"/> 8.			
										<input type="checkbox"/> 9.			
										<input type="checkbox"/> 10.			
										<input type="checkbox"/> 11.			
										<input type="checkbox"/> 12.			
										<input type="checkbox"/> 13.			
										<input type="checkbox"/> 14.			
										<input type="checkbox"/> 15.			
										<input type="checkbox"/> 16.			
										<input type="checkbox"/> 17.			
										<input type="checkbox"/> 18.			
										<input type="checkbox"/> 19.			
										<input type="checkbox"/> 20.			
										<input type="checkbox"/> 21.			
										<input type="checkbox"/> 22.			
										<input type="checkbox"/> 23.			
										<input type="checkbox"/> 24.			
										<input type="checkbox"/> 25.			
										<input type="checkbox"/> 26.			
										<input type="checkbox"/> 27.			
										<input type="checkbox"/> 28.			
										<input type="checkbox"/> 29.			
										<input type="checkbox"/> 30.			
										<input type="checkbox"/> 31.			
										<input type="checkbox"/> 32.			
										<input type="checkbox"/> 33.			
										<input type="checkbox"/> 34.			
										<input type="checkbox"/> 35.			
										<input type="checkbox"/> 36.			
										<input type="checkbox"/> 37.			
										<input type="checkbox"/> 38.			
										<input type="checkbox"/> 39.			
										<input type="checkbox"/> 40.			
										<input type="checkbox"/> 41.			
										<input type="checkbox"/> 42.			
										<input type="checkbox"/> 43.			
										<input type="checkbox"/> 44.			
										<input type="checkbox"/> 45.			
										<input type="checkbox"/> 46.			
										<input type="checkbox"/> 47.			
										<input type="checkbox"/> 48.			
										<input type="checkbox"/> 49.			
										<input type="checkbox"/> 50.			
										<input type="checkbox"/> 51.			
										<input type="checkbox"/> 52.			
										<input type="checkbox"/> 53.			
										<input type="checkbox"/> 54.			
										<input type="checkbox"/> 55.			
										<input type="checkbox"/> 56.			
										<input type="checkbox"/> 57.			
										<input type="checkbox"/> 58.			
										<input type="checkbox"/> 59.			
										<input type="checkbox"/> 60.			
										<input type="checkbox"/> 61.			
										<input type="checkbox"/> 62.			
										<input type="checkbox"/> 63.			
										<input type="checkbox"/> 64.			
										<input type="checkbox"/> 65.			
										<input type="checkbox"/> 66.			
										<input type="checkbox"/> 67.			
										<input type="checkbox"/> 68.			
										<input type="checkbox"/> 69.			
										<input type="checkbox"/> 70.			
										<input type="checkbox"/> 71.			
										<input type="checkbox"/> 72.			
										<input type="checkbox"/> 73.			
										<input type="checkbox"/> 74.			
										<input type="checkbox"/> 75.			
										<input type="checkbox"/> 76.			
										<input type="checkbox"/> 77.			
										<input type="checkbox"/> 78.			
										<input type="checkbox"/> 79.			
										<input type="checkbox"/> 80.			
										<input type="checkbox"/> 81.			
										<input type="checkbox"/> 82.			
										<input type="checkbox"/> 83.			
										<input type="checkbox"/> 84.			
										<input type="checkbox"/> 85.			
										<input type="checkbox"/> 86.			
										<input type="checkbox"/> 87.			
										<input type="checkbox"/> 88.			
										<input type="checkbox"/> 89.			
										<input type="checkbox"/> 90.			
										<input type="checkbox"/> 91.			
										<input type="checkbox"/> 92.			
										<input type="checkbox"/> 93.			
										<input type="checkbox"/> 94.			
										<input type="checkbox"/> 95.			
										<input type="checkbox"/> 96.			
										<input type="checkbox"/> 97.			
										<input type="checkbox"/> 98.			
										<input type="checkbox"/> 99.			
										<input type="checkbox"/> 100.			
										<input type="checkbox"/> 101.			
										<input type="checkbox"/> 102.			
										<input type="checkbox"/> 103.			
										<input type="checkbox"/> 104.			
										<input type="checkbox"/> 105.			
										<input type="checkbox"/> 106.			
										<input type="checkbox"/> 107.			
										<input type="checkbox"/> 108.			
										<input type="checkbox"/> 109.			
										<input type="checkbox"/> 110.			
										<input type="checkbox"/> 111.			
										<input type="checkbox"/> 112.			
										<input type="checkbox"/> 113.			
										<input type="checkbox"/> 114.			
										<input type="checkbox"/> 115.			
										<input type="checkbox"/> 116.			
										<input type="checkbox"/> 117.			
										<input type="checkbox"/> 118.			
										<input type="checkbox"/> 119.			
										<input type="checkbox"/> 120.			
										<input type="checkbox"/> 121.			
										<input type="checkbox"/> 122.			
										<input type="checkbox"/> 123.			
										<input type="checkbox"/> 124.			
										<input type="checkbox"/> 125.			
										<input type="checkbox"/> 126.			
										<input type="checkbox"/> 127.			
										<input type="checkbox"/> 128.			
										<input type="checkbox"/> 129.			
										<input type="checkbox"/> 130.			
										<input type="checkbox"/> 131.			
										<input type="checkbox"/> 132.			
										<input type="checkbox"/> 133.			
										<input type="checkbox"/> 134.			
										<input type="checkbox"/> 135.			
										<input type="checkbox"/> 136.			
										<input type="checkbox"/> 137.			
										<input type="checkbox"/> 138.			
										<input type="checkbox"/> 139.			
										<input type="checkbox"/> 140.			
										<input type="checkbox"/> 141.			
										<input type="checkbox"/> 142.			
										<input type="checkbox"/> 143.			
										<input type="checkbox"/> 144.			
										<input type="checkbox"/> 145.			
										<input type="checkbox"/> 146.			
										<input type="checkbox"/> 147.			
										<input type="checkbox"/> 148.			
										<input type="checkbox"/> 149.			
										<input type="checkbox"/> 150.			
										<input type="checkbox"/> 151.			
										<input type="checkbox"/> 152.			
										<input type="checkbox"/> 153.			
										<input type="checkbox"/> 154.			
										<input type="checkbox"/> 155.			
										<input type="checkbox"/> 156.			
										<input type="checkbox"/> 157.			
										<input type="checkbox"/> 158.			
										<input type="checkbox"/> 159.			
										<input type="checkbox"/> 160.			
										<input type="checkbox"/> 161.			
										<input type="checkbox"/> 162.			
										<input type="checkbox"/> 163.			
										<input type="checkbox"/> 164.			
										<input type="checkbox"/> 165.			
										<input type="checkbox"/> 166.			
										<input type="checkbox"/> 167.			
										<input type="checkbox"/> 168.			
										<input type="checkbox"/> 169.			
										<input type="checkbox"/> 170.			
										<input type="checkbox"/> 171.			
										<input type="checkbox"/> 172.			
										<input type="checkbox"/> 173.			
										<input type="checkbox"/> 174.			
										<input type="checkbox"/> 175.			
										<input type="checkbox"/> 176.			
										<input type="checkbox"/> 177.			
										<input type="checkbox"/> 178.			
										<input type="checkbox"/> 179.			
										<input type="checkbox"/> 180.			
										<input type="checkbox"/> 181.			
										<input type="checkbox"/> 182.			
										<input type="checkbox"/> 183.			
										<input type="checkbox"/> 184.			
										<input type="checkbox"/> 185.			
										<input type="checkbox"/> 186.			
										<input type="checkbox"/> 187.			
										<input type="checkbox"/> 188.			
										<input type="checkbox"/> 189.			
										<input type="checkbox"/> 190.			
										<input type="checkbox"/> 191.			
										<input type="checkbox"/> 192.			
										<input type="checkbox"/> 193.			
										<input type="checkbox"/> 194.			
										<input type="checkbox"/> 195.			
										<input type="checkbox"/> 196.			
										<input type="checkbox"/> 197.			
										<input type="checkbox"/> 198.			
										<input type="checkbox"/> 199.			
										<input type="checkbox"/> 200.			
										<input type="checkbox"/> 201.			
										<input type="checkbox"/> 202.			
										<input type="checkbox"/> 203.			
										<input type="checkbox"/> 204.			
										<input type="checkbox"/> 205.			
										<input type="checkbox"/> 206.			
										<input type="checkbox"/> 207.			
										<input type="checkbox"/> 208.			
										<input type="checkbox"/> 209.			
										<input type="checkbox"/> 210.			
										<input type="checkbox"/> 211.			
										<input type="checkbox"/> 212.			
										<input type="checkbox"/> 213.			
										<input type="checkbox"/> 214.			
										<input type="checkbox"/> 215.			
										<input type="checkbox"/> 216.			
										<input type="checkbox"/> 217.			
										<input type="checkbox"/> 218.			
										<input type="checkbox"/> 219.			
										<input type="checkbox"/> 220.			
										<input type="checkbox"/> 221.			
										<input type="checkbox"/> 222.			
										<input type="checkbox"/> 223.			
										<input type="checkbox"/> 224.			
										<input type="checkbox"/> 225.			
										<input type="checkbox"/> 226.			
										<input type="checkbox"/> 227.			
										<input type="checkbox"/> 228.			
										<input type="checkbox"/> 229.			
										<input type="checkbox"/> 230.			
										<input type="checkbox"/> 231.			
										<input type="checkbox"/> 232.			
										<input type="checkbox"/> 233.			
										<input type="checkbox"/> 234.			
										<input type="checkbox"/> 235.			
										<input type="checkbox"/> 236.			
										<input type="checkbox"/> 237.			
										<input type="checkbox"/> 238.			
										<input type="checkbox"/> 239.			
										<input type="checkbox"/> 240.			
										<input type="checkbox"/> 241.			
										<input type="checkbox"/> 242.			
										<input type="checkbox"/> 243.			
										<input type="checkbox"/> 244.			
										<input type="checkbox"/> 245.			
										<input type="checkbox"/> 246.			
										<input type="checkbox"/> 247.			
										<input type="checkbox"/> 248.			
										<input type="checkbox"/> 249.			
										<input type="checkbox"/> 250.			
										<input type="checkbox"/> 251.			
										<input type="checkbox"/> 252.			
										<input type="checkbox"/> 253.			
										<input type="checkbox"/> 254.			
										<input type="checkbox"/> 255.			
										<input type="checkbox"/> 256.			
										<input type="checkbox"/> 257.			
										<input type="checkbox"/> 258.			
										<input type="checkbox"/> 259.			
										<input type="checkbox"/> 260.			
										<input type="checkbox"/> 261.			
										<input type="checkbox"/> 262.			
										<input type="checkbox"/> 263.			
										<input type="checkbox"/> 264.			
										<input type="checkbox"/> 265.			
										<input type="checkbox"/> 266.			
										<input type="checkbox"/> 267.			
										<input type="checkbox"/> 268.			
										<input type="checkbox"/> 269.			
										<input type="checkbox"/> 270.			
										<input type="checkbox"/> 271.			
										<input type="checkbox"/> 272.			
										<input type="checkbox"/> 273.			
										<input type="checkbox"/> 274.			
										<input type="checkbox"/> 275.			
										<input type="checkbox"/> 276.			
										<input type="checkbox"/> 277.			
										<input type="checkbox"/> 278.			
										<input type="checkbox"/> 279.			
										<input type="checkbox"/> 280.			
										<input type="checkbox"/> 281.			
										<input type="checkbox"/> 282.			
										<input type="checkbox"/> 283.			
										<input type="checkbox"/> 284.			
										<input type="checkbox"/> 285.			
										<input type="checkbox"/> 286.			
										<input type="checkbox"/> 287.			
										<input type="checkbox"/> 288.			
										<input type="checkbox"/> 289.			
										<input type="checkbox"/> 290.			
										<input type="checkbox"/> 291.			
										<input type="checkbox"/> 292.			
										<input type="checkbox"/> 293.			
										<input type="checkbox"/> 294.			
										<input type="checkbox"/> 295.			
										<input type="checkbox"/> 296.			
										<input type="checkbox"/> 297.			
										<input type="checkbox"/> 298.			
										<input type="checkbox"/> 299.			
										<input type="checkbox"/> 300.			
										<input type="checkbox"/> 301.			
										<input type="checkbox"/> 302.			
										<input type="checkbox"/> 303.			
										<input type="checkbox"/> 304.			
										<input type="checkbox"/> 305.			
										<input type="checkbox"/> 306.			
										<input type="checkbox"/> 307.			
										<input type="checkbox"/> 308.			
										<input type="checkbox"/> 309.			
										<input type="checkbox"/> 310.			
										<input type="checkbox"/> 311.			
										<input type="checkbox"/> 312.			
										<input type="checkbox"/> 313.			
										<input type="checkbox"/> 314.			
										<input type="checkbox"/> 315.			
										<input type="checkbox"/> 316.			
										<input type="checkbox"/> 317.			
										<input type="checkbox"/> 318.			
										<input type="checkbox"/> 319.			
										<input type="checkbox"/> 320.			
										<input type="checkbox"/> 321.			
										<input type="checkbox"/> 322.			
										<input type="checkbox"/> 323.			
										<input type="checkbox"/> 324.			
										<input type="checkbox"/> 325.			
										<input type="checkbox"/> 326.			
										<input type="checkbox"/> 327.			
										<input type="checkbox"/> 328.			
										<input type="checkbox"/> 329.			
										<input type="checkbox"/> 330.			
										<input type="checkbox"/> 331.			
										<input type="checkbox"/> 332.			
										<input type="checkbox"/> 333.			
										<input type="checkbox"/> 334.			
										<input type="checkbox"/> 335.			
										<input type="checkbox"/> 336.			
										<input type="checkbox"/> 337.			
										<input type="checkbox"/> 338.			
										<input type="checkbox"/> 339.			
										<input type="checkbox"/> 340.			
										<input type="checkbox"/> 341.			
										<input type="checkbox"/> 342.			
										<input type="checkbox"/> 343.			
										<input type="checkbox"/> 344.			
										<input type="checkbox"/> 345.			
										<input type="checkbox"/> 346.			
										<input type="checkbox"/> 347.			
										<input type="checkbox"/> 348.			
										<input type="checkbox"/> 349.			
										<input type="checkbox"/> 350.			
										<input type="checkbox"/> 351.			
										<input type="checkbox"/> 352.			
										<input type="checkbox"/> 353.			
										<input type="checkbox"/> 354.			
										<input type="checkbox"/> 355.			
										<input type="checkbox"/> 356.			
										<input type="checkbox"/> 357.			
										<input type="checkbox"/> 358.			
										<input type="checkbox"/> 359.			
										<input type="checkbox"/> 360.			
										<input type="checkbox"/> 361.			
										<input type="checkbox"/> 362.			
										<input type="checkbox"/> 363.			
										<input type="checkbox"/> 364.			
										<input type="checkbox"/> 365.			
										<input type="checkbox"/> 366.			
										<input type="checkbox"/> 367.			
										<input type="checkbox"/> 368.			
										<input type="checkbox"/> 369.			
										<input type="checkbox"/> 370.			
										<input type="checkbox"/> 371.			
										<input type="checkbox"/> 372.			
										<input type="checkbox"/> 373.			
										<input type="checkbox"/> 374.			
										<input type="checkbox"/> 375.			
										<input type="checkbox"/> 376.			
										<input type="checkbox"/> 377.			
										<input type="checkbox"/> 378.			
										<input type="checkbox"/> 379.			
										<input type="checkbox"/> 380.			
										<input type="checkbox"/> 381.			
										<input type="checkbox"/> 382.			
										<input type="checkbox"/> 383.			
										<input type="checkbox"/> 384.			
										<input type="checkbox"/> 385.			
										<input type="checkbox"/> 386.			
										<input type="checkbox"/> 387.			
										<input type="checkbox"/> 388.			
										<input type="checkbox"/> 389.			
										<input type="checkbox"/> 390.			
										<input type="checkbox"/> 391.			
										<input type="checkbox"/> 392.			
										<input type="checkbox"/> 393.			
										<input type="checkbox"/> 394.			
										<input type="checkbox"/> 395.			
										<input type="checkbox"/> 396.			
										<input type="checkbox"/> 397.			
										<input type="checkbox"/> 398.			
										<input type="checkbox"/> 399.			
										<input type="checkbox"/> 400.			
										<input type="checkbox"/> 401.			
										<input type="checkbox"/> 402.			
										<			

NEK

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija



POGLAVJE 7

OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

Obrazec 1
VZOREC REFERENČNEGA POTRDILA

Predmet ponudbe:

Inženirske storitve za TO. za leta 2025, 2026 in 2027

1. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa

2. sklop: Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov

3. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa

*ponudnik obkroži sklop za katerega oddaja ponudbo

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško

Naziv (naročnika oz. investitorja del):

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je družba

izvedla _____,

Po pogodbi št. _____, z dne _____,

obdobju od _____ do _____ v znesku _____ EUR.
(mesec) (leto) (mesec) (leto)

Dela so se izvajala v naslednjem kraju (krajih): _____.

Obseg izvedbe del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja:

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.

Kontaktna oseba referenčnega naročnika, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:

IME IN PRIIMEK:

naziv pri referenčnem naročniku:

e-mail: _____

telefon: _____

OPOMBA: Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevale.

Pooblaščenca oseba za potrjevanje v imenu naročnika oz. investitorja del:

Priimek in ime: _____

Na delovnem mestu: _____

Podpis: _____

Kraj in datum: _____

Obrazec 2
(za ponudnika; skupino ponudnikov; podizvajalec)
IZJAVA O KVALIFIKACIJSKI STRUKTURI DELAVCEV in SEZNAM PRIGLAŠENIH DELAVCEV

Predmet ponudbe:

Inženirske storitve za TO. za leta 2025, 2026 in 2027

- 1. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa**
- 2. sklop: Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov**
- 3. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa**

**ponudnik obkroži sklop za katerega oddaja ponudbo*

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško

Ponudnik:

IZJAVLJAMO, DA:

bomo zagotovili kvalifikacijsko strukturo delavcev, ki je zahtevana v Tehničnih specifikacijah:

- 1. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 z dne 16. 7. 2024,
- 2. sklop: Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov št. TS-CAMP-2025 z dne 17. 7. 2024 in
- 3. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa št. TS-KS-MOV PROGRAM-25-26-27 z dne 18. 7. 2024,

in je razvidna v točki 39.3 Razpisne dokumentacije (Kadrovske zmogljivosti-kvalifikacijska struktura delavcev).

Za obdobje veljavnosti pogodbe priglašamo sledeče delavce (ustrezno označite izpolnjevanje pogojev):

- 1. sklop - Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa za obdobje od 2025 do 2027**

Št.	Ime in priimek	Izvedeno varnostno preverjanje v NEK (DA/NE)
1.		

2. sklop - Storitve kontrole elektro del in podpornih del iz področja kontrole kakovosti v NEK

Št.	Ime in priimek	Izvedeno varnostno preverjanje v NEK (DA/NE)
1.		
2.		

3. sklop - Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa

Št.	Ime in priimek	Izvedeno varnostno preverjanje v NEK (DA/NE)
1.		

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____

Obrazec 3
(za ponudnika; skupino ponudnikov)
IZJAVA O SISTEMU VODENJA KAKOVOSTI

Predmet ponudbe:

Inženirske storitve za TO. za leta 2025, 2026 in 2027

- 1. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa**
- 2. sklop: Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov**
- 3. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa**

**ponudnik obkroži sklop za katerega oddaja ponudbo*

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško

Ponudnik: _____

Izjavljamo, da imamo v svojem podjetju vpeljan učinkovit sistem vodenja kakovosti v skladu s/z:

(označiti)

- ☐ ISO 9001
- ☐ ISO 14001
- ☐ ISO 17025
- ☐ 10 CFR 50 App. B
- ☐ 10 CFR 21
- ☐ ASME III NCA-4000; NCA-3300
- ☐ ASME NQA-1
- ☐ ANSI N45.2
- ☐ _____

Opomba: Prijavi je potrebno priložiti kopije certifikatov kakovosti in veljavno izdajo priročnika sistema vodenja kakovosti, če ni bil predhodno posredovan NEK. V primeru skupne ponudbe mora obrazec izpolniti vsak izmed partnerjev.

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____

Obrazec 4
(za ponudnika; skupino ponudnikov)
IZJAVA ZA DELO V REŽIMU, KJER JE VSTOP POGOJEN Z VARNOSTNIM PREVERJANJEM

Predmet ponudbe:

Inženirske storitve za TO. za leta 2025, 2026 in 2027

1. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa

2. sklop: Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov

3. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa

**ponudnik obkroži sklop za katerega oddaja ponudbo*

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško

Ponudnik:

Izjavljamo,

- da bomo izpolnili vse zahteve, ki so potrebne za izvajanje del v režimu, kjer je vstop pogojen z varnostnim preverjanjem,
- da bomo do začetka del pridobili vsa potrebna dovoljena za varnostno preverjanje in **sedem dni** pred pričetkom del opravili vsa zahtevana izobraževanja za opravljanje samostojnega dela v NEK.

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu naročnika)

Kraj in datum podpisa: _____

Obrazec 5
(za ponudnika; skupino ponudnikov; podizvajalec)
PODATKI O PODIZVAJALCU TER IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH POGOJEV ZA
PODIZVAJALCA

Predmet ponudbe:

Inženirske storitve za TO. za leta 2025, 2026 in 2027

1. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa

2. sklop: Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov

3. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa

**ponudnik obkroži sklop za katerega oddaja ponudbo*

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško

Podizvajalec

Firma / naziv:	
Naslov:	
Kontaktna oseba podizvajalca:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefon:	
E-pošta:	

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Ali podizvajalec prevzema dela vodje dela za gradbena/strojna/elektro dela? DA* / NE

** če je odgovor DA je potrebno navesti za katero področje (gradbena, strojna, elektro dela). Prav tako mora biti ta navedba razvidna iz organizacijske sheme.*

Ali podizvajalec prevzema, delno ali v celoti, odgovornosti, ki so povezane z zagotovitvijo in/ali kontrolo kvalitete (QA/QC aktivnosti)? DA* / NE

** če je odgovor DA, je potrebno navesti natančen obseg odgovornosti, ki se prenašajo na podizvajalca. Prenos odgovornosti (delno ali v celoti) mora biti razviden tudi iz organizacijske sheme).*

Strinjamo se z vsemi določili in pogoji razpisne dokumentacije, kakor tudi z dodatki k razpisni dokumentaciji v obsegu, ki se nanaša na obseg del, ki ga bomo prevzeli v podizvajanje.

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

****ustrezno obkroži a) ali b)***

a) Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo:

Soglašamo, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi zgoraj navedenega naročila plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

b) Kot podizvajalec ne zahtevamo neposrednega plačila

Naročniku dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Ponudnik s svojim podpisom potrjuje, da nominirani podizvajalec izpolnjuje VSE tehnične pogoje iz TS/RD za svoj (podizvajalčev) obseg del ter da se glavna odgovornost na projektu ne prenaša na nominiranega podizvajalca.

Podpis:

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu podizvajalca)

Kraj in datum podpisa: _____

Podpis: _____

(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____

OPOMBA:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci. Ta obrazec se fotokopira in izpolni za vsakega sodelujočega podizvajalca. V primeru skupne ponudbe mora obrazec izpolniti vsak izmed partnerjev, ki ima podizvajalca. Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Obrazec 6
IZJAVA O IZKUŠNJAH ZA DELO V PODROČJU IONIZIRAJOČEGA SEVANJA

Predmet ponudbe:

Inženirske storitve za TO. za leta 2025, 2026 in 2027

1. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa

2. sklop: Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov

3. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa

**ponudnik obkroži sklop za katerega oddaja ponudbo*

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško

Ponudnik:

Izjavljamo,

- da bodo delavci izvajali dela na opremi v radiološko kontroliranem področju,
- imamo veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti v skladu z ZVISJV - Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti.

Podpis: _____
(oseba, ki je pooblaščen za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____

Obrazec 7
(za ponudnika; skupino ponudnikov; podizvajalec)
IZJAVA O NASPROTJU INTERESOV

Predmet ponudbe:

Inženirske storitve za TO. za leta 2025, 2026 in 2027

- 1. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK MOV programa**
- 2. sklop: Podporne aktivnosti s področja nadzora staranja električnih kablov**
- 3. sklop: Inženirska podpora pri implementaciji NEK AOV programa**

**ponudnik obkroži sklop za katerega oddaja ponudbo*

Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško

Ponudnik:

Izjavljamo, da nismo v nobeni povezavi z zaposlenimi v NEK in njihovimi družinskimi člani ter da le-ti:

- niso lastniki našega podjetja, ki je dobavitelj oz. izvajalec del v NEK,
- ne zastopajo našega podjetja v poslih z NEK oziroma niso člani naše uprave,
- nimajo finančnih interesov v našem podjetju, s katerimi NEK posluje, in
- ne uporabljajo sredstev NEK, vključno z napravami, orodji in ostalimi viri, za potrebe našega podjetja.

Podpis: _____
(zakoniti zastopnik ponudnika)

Kraj in datum podpisa: _____

NEK

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Vrbina 12, 8270 Krško
Slovenija



POGLAVJE 7

ESPD obrazec št. 282/24
