IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE št.: 274/21-NPV

Podatki o stavbi

Naziv objekta:	**ZUNANJI AVDITORIJ SNG NOVA GORICA – 2. etapa**
Klasifikacija objekta:	**12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo**
Lokacija objekta:	**Parcelna št. 674/16, 674/4 in 674/7 k. o. 2304 Nova Gorica**
Investitor:	**SNG NOVA GORICA** **Trg Edvarda Kardelja 5** **5000 NOVA GORICA**
Projektant:	**Inštitut za varnost Lozej d.o.o. Ajdovščina** **Goriška cesta 62, 5270 AJDOVŠČINA**
Odgovorni projektant:	**Stanko Ožbot, dipl.var.inž.** **IZS PI PV0653**
Datum izdelave:	**November 2024**

STANKO OŽBOT
dipl.var.inž.
IZS PI PV0653

Podatki o izkazu požarne varnosti za PID

Projektant:

Odgovorni projektant:

Datum izdelave:

Požarnovarnostni ukrepi

	Načrtovani ukrepi (PZI)	Izvedeni ukrepi (PID)		
		Ukrep/zahteva	Datum in podpis	Opombe (povzetek sprememb in dokazila o ustreznosti izvedbe)
Širjenja požara na sosednje objekte				
Zahteve za odmike od sosednjih objektov in mej sosednjih zemljišč				
Zahteve za zunanje stene, fasade, strope in strešno krtino oz. druge požarne ločitve med objekti	Streha nad odrom: odpornost na leteči ogenj Broof			
Nosilnost konstrukcije ter širjenja ognja po objektu				
Zahteve za požarno odpornost nosilne konstrukcije objekta:	- Strešna konstrukcija nad zunanjim avditorijem negorljiva A1 ali A2. Dovoljena je tudi lesena nosilna konstrukcija.			
Zahteve za razdelitev objekta v požarne sektorje s požarnimi obremenitvami požarnih sektorjev in površinami požarnih sektorjev				
Zahteve za požarne odpornosti na mejah požarnih sektorjev (stene, stropi, odprtine, preboji za inštalacije, parapeti, fasade, zaščite zunanjih požarnih stopnišč, ipd.)				
Zahteve za obložene materiale in druge vgrajene materiale v objektu, kot so npr. talne, stenske in stropne obloge	pomična screen senčila nad avditorijem morajo ustrezati požarnim karakteristikam (odziv na ogenj) razreda B-d0, s1			