

**PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PREBOLD – DOLENJA VAS – MARIJA
REKA**

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA BLAGA PO ODPRTEM POSTOPKU

**Z nazivom
NAKUP GASILSKEGA VOZILA GVC-1**

**Postopek se vodi kot odprti postopek, skladno s 40. členom Zakona o javnem
naročanju
(Uradni list RS, št. 91/15 in spremembe; v nadaljevanju ZJN-3)**

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Prebold – Dolenja vas – Marija reka
Naslov: Hmeljarska cesta 10
Poštna številka in kraj: 3312 Prebold
zakoniti zastopnik: Klemen Verk
matična številka: 5011680000
davčna številka: SI61370762
TRR: SI56 0400 1004 8574 097 (OTP banka d.d.)

Osnovni podatki:

V skladu ZJN-3 je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku za oddajo javnega naročila:

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1

Opis novega gasilskega vozila GVC-1, ki je predmet javnega naročila in tehnične zahteve so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Javno naročilo ni razdeljeno v sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Variantne ponudbe niso sprejemljive in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

Naročnik bo ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije izbral ponudbo enega ponudnika na podlagi merila, ki je določeno v razpisni dokumentaciji.

Skrajni rok dobave novega gasilskega vozila GVC-1 je razdeljen v dva termina in sicer; podvozje - šasija najkasneje do 30.06.2025, ter nadgradnja najkasneje do 30.04.2026.

Pri pripravi ponudbe morajo ponudniki upoštevati skrajni rok dobave za gasilsko vozilo in tehnične zahteve za gasilsko vozilo, ki so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije in dosledno upoštevati tipizacijo gasilskih vozil sprejeto s strani Gasilske zveze Slovenije (v nadaljevanju GZS), vse ostale veljavne predpise za tovrstna vozila v Republiki Sloveniji in mednarodne predpise. Stroške prijave na razpis v primeru razveljavitve javnega naročila nosi vsak vlagatelj sam. Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili tega povabila in navodila za pripravo ponudbe ter to razpisno dokumentacijo.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno s sledečim terminskim načrtom:

Rok za postavitev vprašanj	6.1.2025 do 8.00
Rok za predložitev ponudb	13.1.2025 do 8:00
Odpiranje ponudb	13.1.2025 do 9:00

Morebitne spremembe navedenih rokov bodo objavljene na Portalu javnih naročil.

Predložitev ponudbe:

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (veljavni 18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do datuma za prejem ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je objavljen na Portalu javnih naročil.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Veljavnost ponudbe:

Ponudba velja najmanj **tri mesece** od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

Odpiranje ponudb:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, in se bo začelo eno uro kasneje, kot bo določen rok za prejem ponudb, na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun (rekapitulacija)« v obliki word, excel ali pdf, obrazec »Ponudba« pa naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«, in Ponudbo - naloženo v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Če za javno naročilo v odprtem postopku ne bo oddana nobena ponudba ali prijava za sodelovanje ali nobena ustrezna ponudba ali prijava za sodelovanje, ima naročnik možnost uporabe postopka s pogajanjem brez predhodne objave (46. člen ZJN-3).

Prevzem razpisne dokumentacije:

Razpisna dokumentacija je brezplačna in je na voljo na portalu javnih naročil.

Vprašanja in odgovori/pojasnila:

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 6. 1. 2025 do 8:00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tvrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Vašo ponudbo pričakujemo v roku, določenem v objavi javnega naročila in tem povabilu

Predsednik PGD Prebold – Dolenja vas – Marija reka: Klemen Verk

TEHNIČNE IN DRUGE SPECIFIKACIJE

Opomba: Ponudnik mora na koncu tega poglavja (»Tehnične in druge specifikacije«) izpolniti, datirati, žigosati in podpisati izjavo, s čimer jamči, da se je seznanil z zahtevami naročnika in obsegom del iz te razpisne dokumentacije.

1. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

Predmet javnega naročila nakup enega (1) novega gasilskega vozila GVC-1, za potrebe naročnika.

Skrajni rok dobave za novo gasilsko vozilo GVC-1, kot ga zahteva naročnik, je razdeljen v dva termina in sicer za podvozje – rok dobave šasije do 30.06.2025, ter izdelava nadgradnje do 30.04.2026.

Ponudniki morajo v Obrazcu št. 1 – Ponudba, navesti dobavni rok, upoštevaje zahtevo naročnika glede skrajnega dobavnega roka.

Dobavljeno gasilsko vozilo GVC-1 mora ustrezati, kot že navedeno, vsem zahtevam naročnika, vsem predpisom, tehničnim normativom in standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji in mednarodnim predpisom. Glede na navedeno, bo moral izbrani ponudnik ob dobavi oziroma dokončnem prevzemu gasilskega vozila GVC-1 izročiti naročniku vse potrebne dokumente in potrdila, ki so potrebni za registracijo vozila, certifikate o ustreznosti gasilskega vozila in ostale dokumente zahtevane v tej razpisni dokumentaciji. Izbrani ponudnik bo moral izročiti naročniku za dobavljeno gasilsko vozilo:

- zapisnik o pregledu tehnične komisije GZS,
- dokument o drugostopenjski homologaciji,
- vse ostale dokumente potrebne za registracijo gasilskega vozila,
- tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku,
- ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo in vso vgrajeno opremo,
- garancijsko in servisno knjižico vozila s strani zastopnika znamke podvozja,
- podatke o pooblaščenem serviserju za gasilsko vozilo na območju Slovenije,
- carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica EU,
- ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo, ki jih zahteva naročnik.

Vsa elektro instalacija mora biti izvedena v skladu z veljavnimi standardi, cestno prometnimi predpisi in mednarodnimi predpisi.

Vsa vgrajena oprema mora imeti ustrezne ateste in deklaracije v skladu s predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in mednarodnimi predpisi.

Za ponujeno in dobavljeno gasilsko vozilo GVC-1 mora imeti ponudnik zagotovljeno servisno službo za redno servisiranje ali popravila v času garancijskega roka. V primeru, da ponudnik sam ne izvaja servisnih storitev, mora zagotoviti ustrezen pooblaščen servis.

Ponudnik mora zagotavljati poleg stacionirane servisne delavnice tudi organizirano mobilno servisno službo na terenu. V primeru nujnih potreb naj bi ponudnik zagotavljal redno servisno službo in dobavo morebitno potrebnih rezervnih delov v najkrajšem možnem času, ter konkurenčnost cen za opravljanje storitve servisiranja in popravil.

Za informacijo ponudnikom, za lažjo pripravo ponudbe, je morda v nadaljevanju tega obrazca pri posameznih zahtevah naročnika naveden naziv izdelka, blagovna znamka ali proizvajalec. Morebitna navedba izdelka, blagovne znamke ali proizvajalca ni izključevalni pogoj. Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovredne izdelke drugega proizvajalca, vendar pa morajo le-ti po kvaliteti, lastnostih, uporabi in glede na cenovni razred v celoti ustrezati zahtevam naročnika.

Navedba »in enakovredno« se uporablja tudi skladno z 23. členom Direktive 2004/18/EC, ki določa, da je sklicevanje na posamezno blagovno znamko, tip ali posebno poreklo izjemoma dovoljeno, če ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila in če se s tem navajanjem ne daje prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom, s tem da se pri takem sklicevanju navedeta besedi »in/ali enakovredno.

2. ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE TEHNIČNIH LASTNOSTI NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1

1. Zahtevani minimalni standardi:

Ponujeno vozilo mora izpolnjevati splošne tehnične zahteve določene v standardih za gasilska vozila. Vozilo ustreza standardu DIN 14530-5.

Vozilo mora biti proizvedeno v skladu s kvalitativnimi standardi vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenjem varnosti in zdravja pri delu s certifikati; ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 in ISO 45001 : 2018.

Ponudnik mora ponuditi in dobaviti kompletno gasilsko vozilo. Kompletno vozilo z vsemi komponentami mora biti izdelano in prirejeno za uporabo v zahtevnih razmerah , kot je uporaba vozila v gasilske namene.

Dimezije in teža vozila:

Medosna razdalja: 3.900 – 4.000 mm

Dolžina vozila max.: 7.500 mm

Skupna širina max.: 2.500 mm (brez ogledal)

Skupna višina max.: 3.110 mm (vključno z zabojem in lestvijo na strehi)

Oddaljenost od, najnižja točka vozila, min.: 340 mm.

Vstopni kot min.: $\alpha = 20^\circ$. (vključno z vlečnim vitlom in polivalno napravo)

Kot v šasiji min.: $\mu = 23^\circ$.

Izstopni kot min.: $\beta = 21^\circ$.

Največja dovoljena skupna masa z vso opremo in moštvom, ne sme presegati 90% največje dovoljene mase vozila, ter 90% dopustne obremenitve posamezne osi.

Največja dovoljena obremenitev vozila: 16.000 kg.

Dovoljene obremenitve po oseh min.: prva os 6.300 kg, zadnja os 10.000 kg.

2. Podvozje - šasija:

Tip šasije – tovorno vozilo .

Dovoljenje za vozilo, razreda N3G

Omejevalnik maksimalne hitrosti, elektronski, 110 km/h, regulacija motorja

Pogon: vsekolesni 4x4.

Okvir šasije: šasija z enojno kabino (2x vrata).

Motor dizel min.: 6 valjni, 6.900 cm³.

Moč min.: 235 kW / 320 KM.

Normativ min.: EURO V.

Filter goriva, ogrevan.

Predfilter goriva, z separatorjem olja/vode, električno ogrevan.

Brez zmanjševanja navora.

Zaščita hladilnika, spodaj.

Oljno korito za sposobnost vzpenjanja, do 30 %

Menjalnik: avtomatski, z izbiro strategije prestavljanja.

Razdelilno gonilo, s prestavo za cestno in terensko vožnjo.

Elektronsko upravljanje blokade razdelilnega menjalnika.

Toplotni izmenjevalnik za menjalnik.

Glušnik izpušnih plinov, stranski, desno, pomaknjen nazaj.
 Izpušna cev, k sredini okvirja.
 Vsesavanje zraka, za kabino, nad menjalnikom.
 2 akumulatorja, 12 V, min. 175 Ah, Standard (SLI), brez vzdrževanja.
 Alternator, trifazni tok 28 V, min. 120 A, 3360 W.
 Glavno stikalo akumulatorja, električno.
 Podaljšek za kabel akumulatorja, 6 m.
 Zadnji ščitnik podvozja, okrogel.
 2x zagozda, z držalom.
 Kompressor za zrak, 1 valj, min. 352 ccm.
 Sušilnik zraka, ogrevan.
 Priprava stisnjenega zraka, elektronsko krmiljena.
 Naprava za hiter zagon za posebna vozila.
 Elektronski zavorni sistem EBS.
 Sistem proti blokiranju koles (ABS), terenska vožnja, z dodatno terensko logiko.
 Asistent za polno zaviranje.
 Visokozmogljiva motorna zavora.
 Kolutne zavore na sprednji premi.
 Kolutne zavore na zadnji premi.
 Upravljanje parkirne zavore, ob voznikovem sedežu.
 Parkirna zavora, na zadnji premi.
 Parkirna zavora, na sprednji premi.
 Zapora pred nehotenim premikanjem s plezalno zavoro.
 Opozorilo o obrabi zavornih oblog.
 Kolutne zavore, zaščitene, za terensko vožnjo.
 Zadnje luči, LED.
 Signal zavore v sili, vklop opozorilnih smernikov, samodejno.
 Brenčalo za vzvratno vožnjo, zvočno, pri aktivni vzvratni prestavi.
 Preizkus delovanja luči.
 Bočne označevalne luči, LED.
 Pnevmatike sprednje preme min. 275/70R22,5.
 Prekrivni obroč za matico na sprednji premi.
 Pnevmatike zadnje preme 275/70R22,5 .
 Rezervno kolo, glede na konfiguracijo pnevmatik sprednje preme.
 Cev za polnjenje pnevmatik z manometrom, min. 20 m.
 Blokada diferenciala pogonske zadnje preme.
 Blokada diferencialov pogonske sprednje preme.
 Opozorilno brenčalo pri aktiviranem zaklepu sprednje preme.
 Vrsta vzmetenja – listnato na sprednji premi in / zračno na zadnji premi.
 Upravljalna enota za elektronsko krmiljeno zračno vzmetenje.
 Listno vzmetenje na sprednji premi, parabolično, 2-lista, jekleno.
 Amortizer sprednje preme.
 Amortizer zadnje preme za visoko težišče.
 Stabilizator sprednje preme.
 Stabilizator zadnje preme.

Vetrobransko steklo, večplastno varnostno steklo, tonirano.
Senčilo, pred vetrobranskim steklom.
Centralno zaklepanje.
Okna na vratih, tonirana.
Sprednji žarometi, H7.
Zaščita pred udarci kamnov za sprednje žaromete, rešetka, redko in fino pletena.
Dnevne luči, LED.
Meglenke, H7.
Smernika, stranska, LED.
Možnost vklopa funkcije samodejnega 3-kratnega utripanja smernika.
Hupa, dvozvočna, električna.
Zunanje vzvratno ogledalo, električno nastavljivo, ogrevano.
Zunanje vzvratno ogledalo, električno nastavljivo s funkcijo pomoči pri ranžiranju, ogrevano.
Robno ogledalo, desno, električno nastavljivo, ogrevano.
Sprednje ogledalo, ročno nastavljivo.
Paket voznikovega sedeža komfort, zračno vzmeten.
Naslonjala roke za voznikov sedež.
Sovoznikov sedež, nastavljen po dolžini in z nastavljivim hrbtnim naslonjalom.
Večfunkcijski volan, nastavljen po višini in naklonu.
Volan, s parkirnim položajem prestavne ročice.
Kombinirani inštrument dimenzije min 12,3 palca.
Enota za simulacijo tahografa namesto tahografa.
2 vtičnici, na sredini kabine, 12 V in 24 V.
Predpriprava za radio z anteno UKW postaje na strehi kabine.
4 predali z enojno višino DIN v sprednjem delu stropa.
Klimatska naprava.
Senčilo vetrobranskega stekla, notranje, sklopljivo.
Notranja luč, bralna lučka (na obeh straneh).
Osrednje notranje luči.
Osvetljava vhoda.
Vstopno držalo, standardno.
Ročaj na notranji strani kabine nad vsemi vrati.
Orodje za vozilo.
Dvigalka, min. 10.000 kg.
Tempomat (regulacija hitrosti vožnje).
Naprava za omejitev hitrosti vožnje, nastavljiva, omejevalnik (regulacija motorja).
Medijski sistem min. 7-palčni
Ozvočenje kpl. v kabini.
Predpriprava na možnost zagona/zaustavitve motorja, na koncu okvirja.
Vmesnik za napajanje nadgradnje, za sprednjim pokrovom.
Vmesnik za digitalno izmenjavo podatkov.
Vmesnik za digitalno izmenjavo podatkov z nadgradnjo (krmilni modul, specifičen za uporabnika oz. razširjen vhod izhod).

Možnost individualnega programiranja krmiljenja nadgradnje, kar lahko izvedejo servisne podružnice ali proizvajalec nadgradnje v spletnem orodju (dostop prek portala za proizvajalce nadgradenj).

Pomožni odgon, odvisen od menjalnika, tip za težke panoge, s prirobnico, položaj v zgornji polovici kroga.

Panožno parametriranje, reševanje.

Čeljust sklopke, na sredini, integrirana v odbijač/čelni prečni nosilec, z vtičnim sornikom.

Vlečni polnilni priključek, spredaj.

4 škobci, 2 na sprednjem delu vozila in 2 na koncu okvirja.

Lakiranje vrhnjega sloja vstopov SNEŽNO BELA RAL 9010 N

Lakiranje vrhnjega sloja kabine OGNJENO RDEČA RAL 3000 N

Lakiranje vrhnjega sloja odbijača, SNEŽNO BELA RAL 9010 N

3. Nadgradnja:

Prilagoditev zadnjega previsa dolžini vozila.

Izdelava kardanskega prenosa (od odgona na menjalniku do gasilske črpalke) za pogon črpalke in pritrdišče gasilske črpalke na previsu.

Namestitvev vseh ostaloh potrebnih – ustreznih tehničnih sklopov, za namestitvev konstrukcije nadgradnje na šasijo vozila.

Predelave za šasije drugih proizvajalcev, beri nadgraditeljev, za šasije nad 7,5t, ki morajo biti izvedene pri pooblaščenem servisu dobavitelja šasije. Lastne predelave izvajalca nadgradnje niso dovoljene!

Struktura gasilske nadgradnje:

Kabina za posadko naj bo izdelana iz aluminija – ogrodje v smislu aluminijaste varnostne kabine. Modularni koncept podaljševanja kabine mora biti sestavljen iz skeletne strukture na podlagi profiliranih eloksiranih aluminijastih plošč, katere so zasnovane za zvišanje trdnosti in zmanjšaje teže.

Zunanje plošče na bočnem delu kabine morajo biti sestavljene iz vremensko odpornih delov izdelanih iz umetne mase. Velika vrata moštvenega dela kabine morajo biti izdelana iz GFK materiala, ojačanega s karbonom. Notranje plošče naj bodo izdelane iz umetne mase, ki je enostavna za čiščenje. Varnostna kabina mora biti zasnovana in izdelana v skladnosti s standardom ECE R29. Na zadnji nosilec kabine, ki se nahaja sredinsko pod kabino, so nameščeni min. štiri dušilni elementi, ki omogočajo optimalno blaženje celotne kabine v vseh pogojih delovanja. Moštveni del kabine je povezan z originalno vozniško kabino, kar ima za posledico znatno izboljšano torzijsko prožnost in bistveno več udobja pri vožnji za posadko. Kabina mora zagotavljati večje prostorske gabarite notranjega dela, s čemer omogoča uporabniku neovirano gibanje. Njena stojna višina naj zagotavlja min. 1.700 mm. višine in notranje širine min. 1.600 mm. Višina od sedežne blazine do stropa naj znaša min. 1.200 mm, kar omogoča prosto gibanje pri nadevanju IDA aparata in zaščitne čelade med samo vožnjo. Prostor za noge naj meri v širino med sedeži min. 630 mm, kar zagotavlja neovirano in udobno sedenje, kot tudi dobro oporo za noge med vožnjo.

Vibracije, ki izhajajo iz nadgradnje, katera je nameščena neposredno na podvozju, se tako s prej zahtevanim blaženjem / dušenjem treslajev odpravljene, kar znatno poveča udobje pri vožnji.

Vgrajena mora biti protihrupna zaščita motorja z zunanje strani s konstrukcijo, ki obdaja motor, s čemer se zmanjša raven hrupa in ne zmanjša zmožnosti koncentracije oseb v vozilu.

Z neprekinjeno konstrukcijo in veliko odprtino v povezavi med kabinama, mora biti zagotovljena neovirana komunikacija med voznikom, vodjo vozila in posadko.

Kabino je možno dvigniti z uporabo dveh dvojno delujočih hidravličnih cilindrov na voznikovi kabini vključno s kabino za posadko, kar zagotavlja, da je mogoče motor in šasijo servisirati lažje in hitreje. Dvojno delovanje cilindrov zagotavlja, da se kabina ne more nenamerno spustiti. Dvojno delovanje zahteva nadzorovan pogon v obe smeri, tako dvigovanje kot spuščanje. Za popolno varnost ob dvignjeni kabini, je potrebno dobaviti jeklen vzvod, ki se namesti v zato določen predel na šasiji podvozja in konstrukciji kabine.

Ponudnik naj ponudbi priloži načrt ali skico proizvajalca nadgradnje, na kateri so jasno prikazane dimenzije kabine, ter certifikat kabine ECE R29.

Vstop poteka prek sistema pnevmatskih zložljivih stopnic, katera se aktivirajo in samodejno razklopijo, s pritiskom na elektronsko stikalo vgrajeno v notranjem predelu večjega - masivnega aluminijastega ročaja na vratih kabine. Stopnice morajo imeti enako globino profila po celotni širini stopnice, brez izrezov, izsekov ali zaobljenih delov, ki zmanjšujejo pohodno površino. Zaželeno je, da globina stopnice presega normo po določenih standarda glede vstopne globine, s čemer bi se zagotovila večja hitrost pri uporabi in večja varnost uporabnika. Konstrukcija samih stopnic mora biti ravno tako gibljiva, katere gib se aktivira istočasno z gibom zložljivih stopnic. Konstrukcija ali okvir stopnic, se mora v spodnjem delu pomakniti navzven od vozila in s tem postaviti stopnice v zaporedje pod naklonom, ki nudi lažjo in varnejšo uporabo. Stopnice ne smejo biti postavljene navpično ena nad drugo, ampak na način kot so postavljena stopnišča, z naklonskim zamikom. Oddaljenost spodnje stopnice mora biti v isti legi, tako višinsko kot po iztegu, primerljiva s stopnicami nameščenimi v spodnjih delih prostorov za opremo na nadgradnji. V transportni položaj se poklopijo avtomatsko ob zaprtju vrat. Vhod je osvetljen z LED trakom.

Po dva vgrajena ročaja na notranji strani vrat kabine, morata biti ovalne oblike, ergonomična in enostavna za udoben oprijem. Ročaji ergonomsko / ovalne oblike, vedno nudijo trden in zanesljiv oprijem tudi med vožnjo v sili. Ročaja morata biti barvana v rumni barvi.

Tla v kabini posadke so izdelana iz nedrsečega materiala umetnih mas, ki je enostaven za vzdrževanje in je vizualno privlačen. Oblogo sestavlja tri – delni odstranljivi set, po možnosti z logotipom proizvajalca.

Ponudnik naj ponudbi priloži fotografijo mesta vstopa v kabino, na kateri morajo biti vidni tehnični sklopi kot so, pnevmatsko zložljive stopnice z gobljivim okvirjem po naklonu, navpična vstopna ročaja, ročaji na notranji strani vrat in ročaji v stropu kabine – znotraj.

Notranje in vratne panelne plošče morajo biti optimalno oblikovane za uporabo in enostavne za čiščenje, ter izdelane iz globoko vlečenih plastičnih delov.

Na obeh straneh kabine mora biti nameščen zvočnik za radijski prenos tako, da posadka pred prihodom na kraj dogodka, prejme popolne informacije.

Pasivna zaščita potnikov je dosežena s 3-točkovnimi varnostnimi pasovi, kateri so pritrjeni neposredno na jekleno konstrukcijo sedeža. Ustrezati morajo standardom ECE R 14/16/17.

Sedežni boksi in pokrovi sedežnih boksov, naj bodo izdelani iz prašno barvane gladke aluminijaste pločevine. Sedežne blazine naj bodo izdelane iz mehkih umetnih mas, ki so nezahtevne za čiščenje. Zagotovljeno mora biti veliko prostora za noge, kot tudi razdalja med naslonjali, v in proti smeri vožnje.

Nosilci izolirnega dihalnega aparata, morajo biti povezani neposredno na okvir sedeža, kar zagotavlja, da se lahko IDA namesti na vsak izbrani sedež. Varnostna zapora naj se električno aktivira prek enostavno dosegljivega ročaja v obliki črke T na nosilcu aparata. Sproži naj se hidravlično z električnim krmiljenjem, ki zagotavlja, da je dihalni aparat na stisnjen zrak mogoče odkleniti in odstraniti šele, ko je zategnjena parkirna zavora. Mehanska sprostitelj v sili naj bo pritrjena na hidravlični cilindar. Zasnova nosilca za IDA naj nudi možnost praktične namestitve IDA traku preko držal nosilcev, kar omogoča še hitrejšo in učinkovitejšo opremljanje med vožnjo pred izstopom.

V kabini mora biti nameščen svetel neprekinjen LED svetlobni trak po celotni širini kabine, ki osvetli celotno kabino. Obvezno pa mora biti izključeno bleščanje, ker je izvedno na način, da je LED trak nameščen za pokrovom iz pleksi matiranega stekla, ali temu podobni izvedbi. Poleg standardne bele svetlobe, mora biti omogočen vklop pridušene svetlobe v zeleni barvi, z ločenim stikalom.

Ponudnik mora nuditi v kabini možnost razdelitve podsedežnih zabojev na večje ali manjše odlagalne prostore z vmesnimi ploščami - pregradami. Na izbiro mora nuditi tudi možnost vgradnje odlagalnih zabojev v sedežni boks tako, da so le-ti neposredno dostopni, kar odpravlja potrebo po dvigovanju pokrova sedežnega boksa in omogoča takojšen dostop do opreme s čelne strani podnožja sedeža. Na stropu, nad vsakim sedežem, morajo biti na voljo še dodatne možnosti za shranjevanje.

Vrata kabine morajo biti robustna, stabilna in ergonomska, ter omogočati odpiranje do kota 90°. Vrata morajo biti opremljena z električnim mehanizmom za odpiranje, ki preprečuje odpiranje vrat pri vožnji s hitrostjo nad 3 km/h. Za povišano stopnjo varnosti naj bodo vgrajene dvojne ključavnice. Poleg sistema odpiranja na podlagi električnega mehanizma, je seveda obvezna varianta tudi mehansko zasilno odklepanje vrat z notranje in zunanje strani. Zahtevana je minimalna površina 3 m², steklenih površin iz razloga, da ima ekipa v njej vedno optimalen pogled navzven. Stekla na vratih naj se odpirajo z drsnim mehanizmom, s potegom stekla v 1/2 površine odprtine, v vodoravni smeri.

Izvedba nadgradnje naj bo modularna, s prilagodljivim sistemom in ne kot osnovni model brez možnosti prilagajanja zahtevam stranke. Ločena aluminijasta konstrukcija prostora za opremo do kabine za posadko naj bo izdelana iz vijačenih aluminijastih profilov, elastično pritrjenih na variabilni okvir modula na šasiji.

Nadgradnja vključuje tudi nižje postavljene prostore za shranjevanje opreme, pod nivojem šasije. Zagotavljati morajo optimalni odvzem težke opreme in izboljšati oprijem vozila na cesti zaradi nizkega splošnega težišča.

Med obema osema in za zadnjo osjo, naj bo nameščen zložljiv samostoječi most (preklopna vrata s pohodno stopnico), z vgrajeno LED varnostno utripajočo signalizacijo.

Prostori z opremo morajo biti na obeh bočnih straneh vodotesno in protiprašno zatesnjeni s po tremi aluminijastimi roletami, z gladkim in tihim tekom. (Barlock zapiranje).

Variabilna notranja zasnova iz gladkih eloksiranih aluminijastih plošč in aluminijastih polic, nastavljivimi po višini, kot tudi vrtljivimi stenami in platoji, za optimalno izrabo prostora. Sortirniki za tlačne cevi naj bodo izdelani iz visokotlačno stisnjene umetne mase s pritrdjevalnimi trakovi kateri nosijo oznako cevi nameščeno v posameznemu ležišču. ALU notranje in zunanje plošče nadgradnje, naj bodo nameščene v tehnologiji lepljenja.

Do pohodne strešne konstrukcije s strešno obrobo, lahko dostopamo preko poševne zložljive lestve na desni strani zadnje stene nadgradnje. Vključena mora biti tudi varnostna stopnica na vrhu z večjo pohodno površino in nadaljevanjem oprijemalnega ročaja na levi in desni strani.

Na strehi mora biti namščen nosilec za 4-delno stikalno lestev (2+2).

Elektro oprema s krmilno enoto:

Po cestno prometnih predpisih dodatno z:

- 2 modri LED utripajoči luči, vgrajeni v streho GRP spredaj.
- 2 modri LED utripajoči luči vgrajeni v GRP strešno obrobo, zadaj zgoraj levo/desno.
- 2x navpični GRP nosilec zadnjih luči po CPP z dodanimi:
 - o 2 dodatni rumeni utripajoči luči na vrhu – smerokaz,
 - o 2 LED dodatni zavorni luči na vrhu,
 - o 1 zadnja luč za meglo na dnu modula,
 - o 1 vzvratna luč zadaj spodaj,
 - o 1 vzvratna kamera,
 - o 1 zvočnik za UKW radio nameščen bočno v modul.
- 2x LED markirni luči levo in desno / bočno spodaj (označevanje širine vozila),
- 1x glavno stikalo za baterije,
- 1x pnevmatska sirena Martin – Horn,
- Napeljava – ožičenje, za radijsko postajo v zadnjem predelu nadgradnje pri črpalki,
- Brezkontaktni nadzor rolet prikazom na kontrolno krmilni konzoli z ekranom, v kabini vozila,
- Samodejna osvetlitev strehe s parkirnimi lučmi in položajem lestve za dostop.

Sistem za nadzor in upravljanje s stikali in ekranom:

- Funkcija nadzora – prikaza, na zaslonu za sistem:
 - o modre luči,
 - o dvizna vrata pri črpalki,
 - o bočne Al rolete,
 - o preklopna vrata s pohodno površino,
 - o zaboj na strehi.
- Krmilne funkcije:
 - o sistem modrih luči, (in ostalih intervencijskih luči v drugih barvah),
 - o intervencijske alarmne naprave,
 - o osvetlitev prostora za posadko,
 - o zmanjšanje glasnosti za opozorilni akustični signal pri vzvratni vožnji,
 - o LED utripajoče luči v maski vozila,
 - o ambientalna osvetlitev,
 - o sistem za nadzor prometa na zadnjem delu nadgradnje,
 - o črpalka in sistem za pranje ulic.

Ponudnik naj ponudbi priloži fotografijo sistema za nadzor in upravljanje v kabini.

Barvanje / lepljenje

- Kabina vozila RAL 3000 rdeča,
- Nadgradnja gasilskega vozila RAL 3000 rdeča,
- Blatnik RAL 9010 bela,
- Odbijač RAL 9010 bela,
- Anodizirane Al rolete RAL 7016, antracit temno siva

Označevanje – oznake

- Sprednja stran GASILCI,
- Zadnja stran GASILCI,
- Označevanje na vratih grb društva - po naročilu,
- Taktično označevanje - po naročilu glede na tip vozila (GVC-1),
- Tlak v pnevmatikah nad vsako pnevmatiko,
- Simbolni znaki

Zaščita pred korozijo

- Zaščita spodnjega dela karoserije z voskanjem

Oprema nadgradnje

- Centralno zaklepanje vrat moštvene kabine,
- Zvočnik UKW postaje v moštveni kabini,
- Radijski zvočnik v moštveni kabini,
- Električno navijanje koluta VT cevi,
- Okvir z vodilnimi valji za VT cev,
- Vzratna kamera,
- Luči za vzratno vožnjo zadaj pod končnim prečnim nosilecem
- Radio zvočnik v prtljažnih vratih,
- Rolete v antracitno sivi barvi RAL 7016 - 6 kosov,
- Drsni pomik stekel na vratih moštvene kabine
- Posadka vozila 1+7;
 - o prva vrsta: 1+1,
 - o druga vrsta: 2,
 - o tretja vrsta: 4.
- Varnostni in udobni nosilec dihalnega aparata na stisnjen zrak;
 - o nameščen v nasprotni smeri vožnje (2. sedežna vrsta),
 - o z električnim odklepanjem in mehanski aktivator v sili,
 - o 2 kom.
- Varnostni in udobni nosilec dihalnega aparata na stisnjen zrak;
 - o nameščen v smeri vožnje (3. sedežna vrsta) 2 kom,
 - o z nosilcem sta opremljena 2 sredinska sedeža od skupno 4,
 - o zunanja sedeža sta v tej vrsti s samostojnim naslonom, brez hrbtišča IDA.
- Izrez v zadnjo steno, poglobljen utor kot nahrbtnik za integrirano namestitev dveh (2), nosilcev dihalnega aparata na stisnjen zrak v smeri vožnje.

Ponudnik naj ponudbi priloži fotografijo razporeditve sedežev v kabini za moštvo in fotografijo naslonov – hrbtišč,, ter načrt ali skico razporeditve sedežev z regalom za opremo.
- Regalni sistem;
 - o nameščen v drugi sedežni vrsti, v sredinskem delu med sedežema z IDA nosilcem,
 - o namenjen za hitri odvzem in uporabo določene opreme,
 - o večje dimenzije, ki sega nad polovico višine moštvene kabine.
- Sedežni zaboj;
 - o 2. vrsta sedežev – pod sedežema,
 - o 3. vrsta sedežev - pod sedeži.

- 3 - točkovni varnostni pas za sedež v nasprotni smeri vožnje;
 - o signalna barva rdeča,
 - o 2 kos.
- 3 - točkovni varnostni pas za sedež v smeri vožnje;
 - o signalna barva rdeča,
 - o 4 kos.
- LED osvetlitev kabine;
 - o v stropu v prostoru za posadko,
 - o barva: bela + zelena.
- LED osvetlitev vhoda v moštveno kabino;
 - o vgrajena v rob stopnic,
 - o barva: zelena,
- Sredinska konzola med voznikom in sovoznikom iz aluminija.
- Sprednji nosilec čelade za voznika ali sovoznika;
 - o 2 kos.
- Ponudnik naj ponudbi priloži fotografijo nosilcev za čelado.*
- Rolete in dvizna vrata z možnostjo zaklepanja,
- Varnostni mostovi nad zadnjimi osmi:
 - o Vrtljiv blatnik na zadnji osi s preklopno pohodno polico. Sistem se mora enostavno kinematično razklopi preko zadnje osi levo/desno, upravljanje z eno roko. Pohodna polica se ob odpiranju sistema avtomatsko postavi v položaj za pristop in ob zlaganju avtomatsko posrabi nazaj v transportni položaj. Ročno posredovanje pri postavljanju / zlaganju, ni potrebno! ,
 - o Mehанизem je zaščiten z ohišjem koles iz nerjavečega jekla spredaj,
 - o 1 par.
- Ponudnik naj ponudbi priloži fotografijo vrtljivih blatnikov na zadnji osi.*
- Izvlečni plato za pogonske generatorje (glede na opremo naročnika);
 - o vrtljiv.
- Vrtljiva stena za orodje;
 - o visoka izvedba,
 - o v prostoru L1.
- Vrtljivi nosilec za elektro-agregat;
 - o v prostoru D1.
- Vrtljiva stena ali vrtljivi plato za vodne armature;
 - o v prostoru L3.
- Naprava za hitri izvzem gasilnih aparatov;
 - o hidravlično zložljiva, po naklonu pregibna,
 - o za min. 4 gasilne aparate,
 - o v prostoru D3.
- Higijenski plato – iztegljiv;
 - o odsesavanje vode preko tlačnega odvoda z mehanskim krogelnim ventilom, stisnjenim zrakom in vodnim priključkom Gardena ali podobno,
 - o cev za vodo dolžine min. 6 m,
 - o ščetka za umivanje in vodna pištola, nameščena na notranji strani vrtljive stene,

- o zložljiva higienska polica z razpršilniki za razkužilo, brisače in milo,
- o držala za pištolo na stisnjen zrak in spiralno cev za stisnjen zrak.
- o 1 kpl.
- Strešni kovček nižje izvedbe ;
 - o dimenzije min. 2400 x 750 x 250 mm,
 - o vključno s plinskimi tlačnimi blažilniki lopute,
 - o LED notranja osvetlitev,
 - o montaža na desni strani strehe.

Ponudnik naj ponudbi priloži fotografijo vseh zgoraj opisanih sklopov v in na nadgradnji.

Električna oprema

- LED utripajoče luči;
 - o R65 modre,
 - o nameščene v mreži hladilnika,
 - o s funkcijo, ločeno preklapljanje s stikalom dan/noč,
 - o 1 par.
- LED utripajoče luči;
 - o bele,
 - o nameščene v mreži hladilnika,
 - o 1 par.
- Min. 3-linijska zunanja LED ambientalna osvetlitev (vgrajena v strešne nosilce)
 - o ambientalna osvetlitev okolice vozila, s 3-linijskimi LED-trakovi, vgrajenimi v strešne module (povišane robove) na levi in desni strani nadgradnje. Nameščene v enem kosu, neprekinjeno od začetka do konca nadgradnje,
 - o 2 LED-luči za vzvratno vožnjo na zadnjem delu nadgradnje,
 - o upravljanje poteka prek krmilne enote CanBus ali podobno in tipkovnice svetlobnega stebra,
 - o osvetlitev na zadnjem delu se aktivira tudi, ko je vklopljena vzvratna prestava,
 - o avtomatski izklop ob doseženi hitrosti nad 15 km/h, v smeri naprej,
 - o 1 kpl.
- LED dodatna razsvetljava v vseh prostorih z opremo;
 - o LED svetlobni trak vgrajen v aluminijasti profil v prostoru za opremo,
 - o 2 x LED svetlobni trak na vsak prostor z opremo,
 - o 1 kpl.
- LED delovna luč;
 - o Ledbar reflektor, nameščen na zunanjem senčniku nad vetrobranskim steklom,
 - o vklop / izklop preko krmilne enote,
 - o avtomatski izklop ob doseženi hitrosti nad 15 km/h, v smeri naprej.
- Sprostitutvena spojka "Rettbox Air" in stisnjen zrak 230 V, ali enakovredno;
 - o avtomatski izmetni mehanizem ob zagonu motorja,
 - o z zaporo zagona (v primeru sporočila o napaki),
 - o FIT zaščitno stikalo na diferenčni tok 30 mA za osebno zaščito po VDE 230 V, napajalni vod z do 6 vtičnicami,
 - o lokacija prostora za namestitev vtičnice: kabina za posadko v levo stransko steno

- o 1 kpl.
- Avtomatska podnapetostna zaščita;
 - o za gasilsko tehniko priključeno na el. porabo.
- Vzdrževalec - Polnilec za akku baterije;
 - o tip Leab 2420 ali enakovredno, za 2 akumulatorja vozila, za 24V električni sistem vozila (2x 12V akumulatorja) - 24V, maks. 20A_
- Vzdrževalec - Polnilec za akku baterije:
 - o tip Leab 1207 ali enakovredno za generatorje 12V, maks. 7A, kot za npr. elektoagregat.
- LED opozorilni sistem za promet za vozilom;
 - o Puščice, usmerjene v levo,
 - o Puščice, usmerjene v desno,
 - o 1x puščica, ki teče v levo (tekoča oznaka),
 - o 1x puščica, ki teče v desno (tekoča oznaka),
 - o Puščici levo in desno,
 - o Utrip (vsa širina plošče),
 - o 3x besedila na izbiro glede na zahteve kupca.

Ponudnik naj ponudbi priloži fotografijo ali skico sistema delovanja usmerjevalnih puščic, ter predlagana tri besedilna sporočila (končna vsebina sporočila velja po uskladitvi z naročnikom v primeru naročila).
- Zunanji LED indikator nivoja vode v rezervoarju;
 - o nameščen naj bo med voznikovo kabino in kabino posadke (zunaj) levo/desno,
 - o 1 par.

Radijska oprema/radijski sistem

- Namestitev UKW radia v vozilu;
 - o v polico pod stropom se vgradi 1x DIN univerzalni montažni nosilec, vanj se namesti 1x mobilna UKW radijska postaja MOTOROLA DM-4600-e, na streho kabine se vgradi 1x VHF ADS-21/2-B antena, (znamka in model zahtevana zaradi poenotenja v društvu naročnika, kot celotni GZ),
 - o vključno z usmernikom napetosti 24 V na 12 V,
 - o postaja ima izvedeno povezavo med postajo vgrajeno v kabini vozila, z odvojenim sistemom nameščenim pri črpalki.
 - o vso navedeno opremo za zveze dobavi ponudnik.
 - o 1 kpl.
- Zadnja povezava za mobilno UKW radijsko postajo;
 - o analogno ali digitalno,
 - o vezava na prvi mikrofoni,
 - o 1 kos.
- Dodatni zvočnik mobilne UKW postaje;
 - o nameščen v prostoru za posadko,
 - o z možnostjo nastavitve jakosti zvoka,
 - o 1 kos.
- Dodatni radijski zvočnik;
 - o nameščen v prostoru za posadko,

- o z možnostjo nastavitve jakosti zvoka,
- o 1 kos.
- Predpriprava za polnilec radijskih postaj;
 - o 4 kos.
- Predpriprava za polnilec ročne akku svetilke;
 - o 4 kos.
- Predpriprava za polnilec detektorja plinov;
 - o 1 kos.
- Predpriprava za polnilec IR kamere;
 - o 1 kos.
- Elektronska sirena Federal Signal PA 300 z mikrofonom in 2 zvočnikoma,
 - o mednarodno tonsko zaporedje, na strehi Fhs, ali enakovredno;
 - o 1 kos.

Rezervoar za gasilno sredstvo

- Rezervoar za požarno vodo;
 - o kapaciteta 3000 l,
 - o nizka torzija brez nosilne funkcije,
 - o z avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju,
 - o izdelan iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni, s poliuretanskimi vmesnimi plastmi in laminiranim kevlar trakom,
 - o UV obstojni in varni materiali za živilske namene (prevoz pitne vode),
 - o vgrajene pregrade za stabilizacijo vode / proti-prelivne blokade,
 - o odtočna pipa za izpust vode iz rezervoarja,
 - o termostatsko krmiljeno ogrevanje rezervoarja moči 2000 W,
 - o dovod vode do rezervoarja s tlačnim drenažnim ventilom in protipovratnim ventilom na zadnji strani nadgradnje - 2x STORZ B/75 priključka,
 - o 1 kpl.

Naprave za hitri napad

- Navijak za hitri napad VT;
 - o sestavljen iz visokotlačnega koluta, VT cevi in VT pištola ročnika
 - o nameščen zadaj nad črpalko,
 - o navijak ima pnevmatsko zavoro,
 - o cev dolžine 60 m in notranjega premera Ø25 mm,
 - o okence – okvir z vodili za cev za koluto,
 - o električno navijanje koluta.

Sistem gasilske črpalke

- Gasilska črpalka FPN 10-3000/FPH 40-250,
 - o Črpalni sistem v skladu z EN 1028
 - o Model – ponudnik navede znamko in model ponujene črpalke
- Kombinirana normalno/visokotlačna centrifugalna črpalka
 - o ohišje: lahka litina,
 - o pretok NT: min. 3.000 l/min pri 10 bar,

- o pretok VT: min. 250 l/min pri 40 bar,
- o Sesalni dovod STORZ A/110,
- o 2x STORZ B/75 tlačni izhodi levo/desno,
- o 1x VT priklon zgoraj nad črpalko (za hitri napadalni kolut),
- Pogonja jo pogonski motor vozila, preko izhoda na menjalniku, v povezavi s priključno kardansko gredjo,
Deli črpalke, ki prenašajo vodo, naj bodo izdelani iz lahke kovinske zlitine, visoko odporne - celo na slano vodo,
Gred črpalke mora biti izdelana iz nerjavečega jekla,
Gred črpalke naj bo zatesnjena s samonastavljivim aksialnim mehanskim tesnilom, ki ne zahteva vzdrževanja. Tekalni obroči iz termoplasta, naj bo enostavno zamenljiv.
- Enkapsulacija za zmanjšanje hrupa črpalke, mora biti zagotovljena z armaturnim pokrovom črpalke za atmosfersko zaščito zvoka. Izdelan naj bo iz GFK mase, in sega po celotni širini in višini prostora z vgrajeno črpalko.
- Dvostopenjski normalni tlak in enostopenjski visoki tlak, morata biti razporejena na skupni gredi črpalke. Visokotlačni del centrifugalne črpalke se po potrebi vklopi popolnoma samodejno z odpiranjem zaporne naprave med normalnim in visokotlačnim delom, brez izklopa ali zniževanja vrtljajev že delujoče črpalke.
- Opremljena naj bo s temperaturnim obodom in avtomatsko regulacijo vode/pene, ki preprečuje pregrevanje črpalke. Opozorilni zaslon na nadzorni postaji CanBus ali enakovredno, mora sproti obveščati strojnika o procesu - stanju.
- Črpalka mora vključevati popolnoma avtomatski prezračevalni sistem za centrifugalne črpalke. Naj bo odporen proti obrabi in zanesljiv, zasnova pa naj temelji na membranski črpalki, za katero je znano, da je zelo odporna na umazanijo.
Vklon in izklon se krmili neposredno s tlakom črpalke, torej brez električnih ali drugih mehanskih ali hidravličnih pripomočkov.

Upravljalna enota črpalke CanBus ali enakovredno;

- V izvedbi z velikim barvnim zaslonom in samodejnim nadzorom svetlosti glede na svetlobo okolice. Osnovna slika zaslona naj vsebuje grafično predstavitev indikatorja nivoja vode kot tudi trenutni tlak črpalke, vrednost hitrosti črpalke in indikator nivoja za rezervoar penila. Poleg tega mora nuditi informacije kot so; el. napetost v vozilu, temperatura črpalke, itd. Po meniju je mogoče poizvedovati po informacijah o; delovnih urah motorja vozila, črpalke, itd., zunaj avtomatskega prikaza, z iskanjem po meniju na željo uporabnika.
Izvajati se mora samodejno - avtomatsko zaznavanje in prikaz nepravilnih delovnih stanj, kot so; temperatura črpalke, tlak motornega olja vozila, hladilna voda, menjalnik vozila ni v nevtralnem položaju, stisnjen zrak prenizek, itd..
Vključuje naj tipke z LED osvetlitvijo ozadja za aktiviranje nizkotlačne črpalke, preklapljanje med rezervoarjem / zunanjim sesalnim načinom, regulacijo rezervoarja za vodo / zunanji dovod, tokokrog, zunanjo dovodno črpalko za vodo, zaustavitev motorja vozila in hitri napad VT.
Ko je gumb za hitri napad VT aktiviran, se mora avtomatsko vklopiti pogon gasilske črpalke, odpreti ventil rezervoarja za vodo, odzračevanje črpalke in sprostiti tlačni izhod v napravo za hitri napad VT.

Omogočene morajo biti delovne funkcije za dovajanje črpalke/cisterne s samodejnim nadzorom nivoja vode, centralna drenaža črpalke (časovno nadzorovano - tempirano zapiranje), preskus suhega sesanja z nadzorovanim testom puščanja, ter osvetlitev okolice, prometni opozorilni sistem in nadzor sistemov za peno.

Hitrost črpalke se lahko regulira enostavno z vrtljivim gumbom, (delo z rokavicami).

- Regulacija tlaka črpalke se lahko aktivira ali krmilite z gumbi na vrtljivem gumbu, (delo z rokavicami)
- Zagon/ustavitev motorja za vozilo, mora biti omogočeno s Start / Stop funkcijo pogonskega motorja vozila, s krmiljenjem na CanBus krmilni postaji črpalke, *Ponudnik naj ponudbi priloži fotografijo krmilno nadzorne enota pri črpalci s stikali, vrtljivimi gumbi, merilniki in ekranom s prikaznimi funkcijami.*

Naprava za hitri napad s peno »Z2«;:

- o Vključno z mešalcem penila Z-2,
- o Dodatni C tlačni izhod z elektropnevmatskim zapornim ventilom, nameščenim na levi bočni strani in vgrajenim Z2 dozatorjem penila,
- o (sesanje sredstva za peno s sesalno cevjo D),
- o 1 kpl.

Sistem za pranje ulic s 3 pršilnimi šobami;

- o z min. 3x razpršilnimi šobami za pršenje ali pranje talnih površin,
- o delovanje črpalke in sistema za pranje je mogoče elektro-pnevmatsko vklopiti prek CanBus zaslona v voznikovi kabini,
- o 1 kpl.

Ponudnik naj ponudbi priloži fotografijo sistema, s katere bo jasno videna količina in oblika šobe na sistemu.

Vlečni vitel

- Vlečni vitel za serijo tovornih vozil (>7,5 ton)
 - o serija-TÜV GS in CE z oznako 24 V,
 - o električni pogon na boben vitel,
 - o vlečna zmogljivost: min. 5400 kg,
 - o toplotna zaščita in zaščita pred preobremenitvijo,
 - o min. 10 m krmilnega kabla z nadzorno / krmilno ploščo,
 - o preklopni prosti tek jeklenice,
 - o tlačna plošča kabla z napetostjo vzmeti,
 - o vodilni okvir jeklenice s 4 valji,
 - o samodejna varnostna zavora,
 - o varnostno stikalo,
 - o jeklenica s kavljem min. 30 m/11 mm,
 - o zaščitna prevleka iz umetne mase,
 - o z mehansko napravo za navijanje vrvi,
 - o nameščen pod odbijačem v okvirju vozila.
 - o 1 kpl.

Pnevmatski steber z reflektorji

- Svetlobni jambor "Teklite TF serija" 3,15 m, ali enakovreden. Vsebovati mora sledeče parametre;
 - o višina dviga min. 3,15 m,

- o pnevmatski pogon za dvig,
- o vrtljiv okrog svoje osi in po naklonu (električni pogon),
- o pnevmatski sekcijski steber mora biti vgrajen v konstrukcijo nadgradnje,
- o steber: anodizirani deli iz aluminijeve zlitine (min. Ø 114 mm osnovna cev),
- o zaščitni okvir za žaromete na nadgradnji,
- o avtomatski izklop (žarometi se ugasnejo in premaknejo v osnovni položaj, svetlobni drog se samodejno spusti v transportni položaj),
- o grafični prikaz na zaslonu FHS in zvočno opozorilo za iztegnjen svetlobni drog, ko je parkirna zavora popuščena,
- o izmenjava podatkov preko vmesnika FireCAN,
- o delovanje tipkovnice s pomočjo spiralnega kabla, vključno s funkcijskimi lučkami za vse gumbе na nadzorni plošči črpalke,
- o 1 kpl.

Ponudnik naj ponudbi priloži fotografijo krmilne konzole na spiralnem kablu.

- Reflektorji na dviznem stebru;
 - o svetlobni most z min. 4 x 24V, LED žarometom,
 - o znamka in model: WHELEN Pioneer PFP24 Dual, ali enakovredno,
 - o vsaka enota je sestavljena iz min. dveh LED reflektorjev,
 - o 24V napajanje preko akumulatorja vozila,
 - o približno 82.000 lumnov,
 - o 1 kpl.

Protikorozijska – Površinska obdelava

- Zaščita za ohranjenost podvozja in nadgradnje,
 - o za večja tovorna vozila,
 - o 2 x konzervacijski vosek,
 - o 1 x oksidacijski vosek (za izboljšanje oprijema),
 - o min. 3 leta garancije,
 - o 1 kpl.

Oznake na vozilu

- Grb po predlogu naročnika;
 - o nameščen na voznikova in sovoznikova vrata.
- Grb zadaj po predlogu naročnika;
 - o nameščen na dvizna vrata pri črpalki.
- Ime gasilske enote;
 - o Nameščeno na senčniku nad vetrobranskim steklom.
- Simbol telefona "112":
 - o nameščeno na zadnji strani – dvizna vrata.
- Varnostni trak;
 - o varnostni odsevni trakovi levo/desno nad roletami,
 - o izvedba za težja vozila (nad 7,5t NDM).
- Nalepka;
 - o rdeča/rumena konturna oznaka v skladu z ECE-R104 na zadnji strani vozila, CE varnostni predpisi.
- Vsi nacionalni in mednarodni varnostni standardi uredbe o varnosti strojev in direktive ES o strojih 2006/42/ES.

- V ponudbi mora biti vključen pregled tehnične komisije GZS ter II.st. homologacija.

4. Oprema:

Seznam opreme, ki bo nameščena v vozilu, je priloga razpisni dokumentaciji (tabela). Ponudnik dobavi le opremo, pri kateri je to posebej navedeeno.

5. Ogled med izdelavo:

Med izdelavo nadgradnje mora ponudnik naročniku omogočiti in organizirati vsaj 4 obiske v proizvodnih prostorih, kjer naročnik opravi kontrolo izvedenih del v določeni fazi izdelavi nadgradnje. V terminu teh ogledov mora ponudnik naročniku omogočiti določena usklajevanja in morebitne spremembe na področju ponujenih mest za pritrdišča v okviru pogodbe. Za vodenje ogleda, usklajevanje in potrjevanje poteka izdelave vozila sta pristojna na obeh straneh podpisnikov pogodbe skrbnika pogodbe! Stroške povezane z navedenimi ogledi krije v celoti ponudnik, razen prevoza za katerega poskrbi naročnik sam.

IZJAVA PONUDNIKA o seznaitvi z zahtevami:

Ponudnik: _____ ,
(naziv in naslov ponudnika)

izjavljamo, da smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznaili z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1 za PGD Prebold – Dolenja vas – Marija reka.

kraj: _____

podpis pooblaščne osebe
za podpis ponudbe:

datum: _____

žig

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Splošna navodila

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano oziroma smiselno sledi spodaj navedenim obrazcem.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom) in jih z optičnim bralnikom pretvoriti v digitalno obliko (barvno »skenira«), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljen napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja.

V primeru, če ponudnik katerega od dokumentov, zahtevanih v razpisni dokumentaciji ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predložen dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

V ponudbi predložite:

- **izpolnjen, podpisan in ožigosan predračun v pdf formatu, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun« - ta dokument bo dostopen na javnem odpiranju ponudb**
- **ESPD obrazec**
- **vse izpolnjene, podpisane in ožigosane obrazce Razpisne dokumentacije v pdf formatu pa ponudnik naloži v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.**

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt, fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter ustreza ostalim zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne

določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začeti dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začeti in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

2. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe, oblika in način predložitve:

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni material in drugo, predložena v tujem jeziku. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezen rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške

v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku (z optičnim bralnikom se dokument pretvori v digitalno obliko -barvno »skenira«, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

3. Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,
- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in
- navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

4. Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec **del javnega naročila** odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom krovne izjave potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec. Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in glavni izvajalec.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Ne predložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

5. Način pojasnjevanja, spreminjanja in dopolnjevanja ponudb

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred

iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

6. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

7. Zmanjšanje obsega naročila, dodatna naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg razpisanih del, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

8. Ponudbena cena in plačilni pogoji

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani z predmetom javnega naročila.

Končna vrednost ponudbe mora vsebovati davek na dodano vrednost po zakonsko določenih stopnjah. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene, z upoštevanjem, da gre za novo gasilsko vozilo GVC-1, kot tudi vse pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije.

Ponudniki morajo upoštevati tudi, da mora biti novo gasilsko vozilo dobavljeno najpozneje v roku, kot ga določa naročnik. Vrednost ponudbe mora biti fiksna, kar pomeni, da se vrednost dobavljenega gasilskega vozila ne sme spremeniti. Javno naročilo se oddaja po načelu pogodbe »ključ v roke«.

8.1. Plačila:

Naročnik bo dobavljeno gasilsko vozilo plačal v dveh intervalih in sicer;

- 1.) 30. dan po pravilno izstavljenem računu, ki ga izbrani ponudnik izstavi po dobavi podvozja (šasija s kabino);
- 2.) 30. dan po pravilno izstavljenem računu, ki ga izbrani ponudnik izstavi po dobavi izdelanega gasilskega vozila z nadgradnjo, opravljenim pregledom vozila pri tehnični komisiji GZS, opravljeno drugo stopenjsko homologacijo, ter po potrjenem primopredajnem zapisniku.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno s 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil.

9. Merila za izbor

Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika se določi na podlagi naslednjih meril:

- Ponudbena vrednost v EUR brez DDV – 80 točk
- Dodatna referenca za ponudnika – 20 točk

Ponudbena vrednost v EUR brez DDV:

Kot merilo se uporabi višina ponudbene vrednosti v EUR brez DDV. Ponudba, ki ponudi v primerjavi z ostalimi ponodbami najnižjo ponudbeno vrednost v EUR brez DDV, prejme največ točk, ostale ponudbe pa prejmejo sorazmerno nižje število točk, ki se izračuna po formuli:

$$\text{Št. točk} = \frac{\text{ponudbena vrednost v EUR brez DDV najugodnejšega ponudnika}}{\text{ponudbena vrednost v EUR brez DDV računane ponudbe}} \times 80$$

Za naročnika pomeni najnižja ponudbena cena ponudba z najnižjo skupno končno ponudbeno vrednostjo (podvozje + nadgradnja) z vključenim davkom na dodano vrednost.

Dodatne reference za ponudnika:

Možno število točk po tem merilu je 20 točk. Ustrezna referenca se šteje tista, ki izpolnjuje spodnje zahteve. Ponudnik mora navesti najmanj tri reference, ki izpolnjujejo spodnje pogoje.

– konstrukcija nadgradnje: Pnevmatisko preklopne stopnice kabine, z gibljivim ogrođjem po naklonu

– črpalka: Črpalka delujoča z dvostopenjskim normalnim tlakom in enostopenjskim visokim tlakom, razporejenima na skupni gredi črpalke.

DOKAZILA:

Ponudnik naj dokazila za vsak posamezni dodatni poudar izkaže z izpolnjenim obrazcem št. 13 Dokazila o izpolnjevanju dodatnih zahtev. Izpolnjen in podpisan obrazec v PDF obliki odloži v razdelek Dokumenti, Ostale priloge.

10. Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

11. Obvestilo o oddaji naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil. Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije. Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

12. Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo sklenjena pod odločnim pogojem - do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku.

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika, lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

Pogodba se lahko spremeni v skladu s 95. členom ZJN-3.

13. Podpis ponudbe

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi ponudnik sam). V nasprotnem primeru bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nepopolno. V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.

A. V primeru samostojnega ponudnika:

v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.

B. V primeru ponudbe skupine ponudnikov:

v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblaščajo podpisnike ponudbenih dokumentov. Pooblastila je potrebno priložiti tako za podpisnike glavnega ponudnika kot tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov.

C. Podizvajalci:

v primeru, da podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki podizvajalcev, je pooblastila potrebno priložiti tudi za podizvajalce. V primeru, da je podpisnik ponudbe zakoniti zastopnik ponudnika oziroma glavnega ponudnika oziroma drugega ponudnika v ponudbi skupine ponudnikov oziroma podizvajalca, obrazca in pooblastila oziroma pooblastil ni potrebno priložiti.

14. Pravno varstvo

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

15. Protikorupcijska določba

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik dokazuje izpolnjevanje v nadaljevanju navedenih pogojev s predložitvijo ESPD obrazca in zahtevanih dokazil. Naročnik lahko od ponudnika zahteva, da predloži zahtevana soglasja oziroma pooblastila za pridobitev dokazil, ki se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, da predloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, razen dokazil, ki se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih oblasti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, naročniku ne posreduje zahtevanih dokazil, bo naročnik njegovo ponudbo izključil.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: <https://ejn.gov.si/espd> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1).

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe

2. Gospodarski subjekt mora izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznost iz prejšnjega stavka, če ima na rok za oddajo prijav ali ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več.

Gospodarski subjekt mora imeti na rok za oddajo prijav ali ponudb predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v ustreznem dokumentu.

5. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščen v **evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije** (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

POSLOVNA IN FINANČNA SPOSOBNOST

1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev ustrezne dokumentacije.

2. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner.)

DOKAZILO:

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD, ter predložitvijo obrazca BON ali z predložitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne račune. *(Potrdilo oziroma izjava ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb).*

3. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner.)

DOKAZILO:

- Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca ESPD.

4. Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 4 mesecev od datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5. Ponudniki s sedežem v tujini morajo izkazati enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service (Baa3 ali boljša), Standard&Poor's (BBB- ali boljša), Fitch Ratings (BBB- ali boljša) ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II.
(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji ali podizvajalci, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec oz. ustrezno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II – in morajo prav tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5).

TEHNIČNA SPOSOBNOST

1. Gospodarski subjekt mora imeti reference, ki se nanašajo na dobavo ustreznih gasilskih vozil. Upoštevajo se pozitivna referenčna potrdila zadnjih treh let pred oddajo ponudbe. Obvezna so vsaj 3 (tri) referenčna potrdila, ki se nanašata na dobavo gasilskega vozila GVC-1.

Referenčni pogoji za vozilo GVC-1:

- Vozilo s posadko min.1 + 7,
- Kabina proizvajalca nadgradnje, povezana z voziško kabino, ECE R29,
- Stojna višina v kabini min. 1.700 mm, notranja širina min. 1.600 mm,
- Pnevmatsko preklonne stopnice z naklonom okvirja, pod vrati moštvene kabine,
- Vgrajena centrifugalna gasilska črpalka,
- Vgrajen vlečni vitel,
- Can-Bus krmiljenje.

Gospodarski subjekt izpolni obrazec, Seznam opravljenih del in predloži izpolnjen obrazec, Referenčno potrdilo. Obrazec Referenčno potrdilo podpiše in ožigosa ponudnik, s čemer zagotavlja, da so navedeni podatki resnični.

Gospodarski subjekt mora obrazcem priložiti slike referenčnih vozil, iz katerih bo jasno razvidna oznaka lastnika – uporabnika.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila blaga: Izvedba dobave blaga določene vrste«).

Navodilo/opomba:

Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del, se takšna referenca ne upošteva. Kot nekvalitetno opravljena dela štejejo: zamude pri izvedbi, napake v izvedbi, izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno, odpoved pogodbe, unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo in podobno.

Na željo naročnika mora gospodarski subjekt na lastne stroške predstaviti referenčna vozila na naslovu naročnika referenčnega dela. Naročnik bo v primeru, da iz referenčnih potrdil ne bo jasno razvidno referenčno delo ali katerikoli drug podatek, gospodarski subjekt pozval k dodatni obrazložitvi in predložitvi ustreznih pisnih dokazil. V primeru, da gospodarski subjekt v roku, ki ga bo določil naročnik, ne bo posredoval pojasnila in ustreznih pisnih navodil v zvezi z referenco, slednje naročnik ne bo upošteval. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec oz. naknadno potrjene s strani referenčnih naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz razpisnega obrazca, se pri pregledu ponudb ne bodo upoštevale.

Partnerji v skupni ponudbi:

Pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je kdorkoli izmed partnerjev tak posel v celoti izvedel sam ali skupaj z glavnim izvajalcem-vodilnim partnerjem (seštevanje referenc).

Podizvajalci:

Pri ponudbi s podizvajalci je pogoj izpolnjen, če je glavni izvajalec tak posel v celoti izvedel sam ali s podizvajalci (reference se seštevajo).

2. Izdelovalec nadgradnje razpolaga z ISO 9001 in 14001.

Ponudnik kot dokaz za izpolnjevanje tega pogoja predloži kopije zahtevanih standardov.

FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora predložiti naslednja zavarovanja:

1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Instrument zavarovanja: menica

Višina zavarovanja: 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV.

Čas veljavnosti: do izročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku oziroma vključno 60 dni dlje kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila. Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal, bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ponudbeni dokumentaciji mora biti predložen parafiran vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« naloži parafiran obrazec v .pdf obliki.

Ponudnik s podpisom in žigom na Vzorcem menične izjave za dobro izvedbo potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje. Zavarovanje za dobro izvedbo je dolžan predložiti izbrani ponudnik najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank. Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je predpogoj za veljavnost pogodbe. Predloženo zavarovanje mora biti skladno z vzorcem in razpisno dokumentacijo.

2. Zavarovanje za odpravo napak

Instrument zavarovanja: menica

Višina zavarovanja: 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Čas veljavnosti: Garancija za odpravo napak v garancijskem roku bo morala biti veljavna do vključno 60 dni dalj, kot bo v pogodbi naveden najdaljši garancijski rok. Brez izročitve zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da prevzem gasilskega vozila ni izvršen.

Ponudbeni dokumentaciji mora biti predložen parafiran vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« naloži parafiran obrazec v .pdf obliki.

Ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom in žigom na Vzorcju menične izjave za odpravo napak potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje. Izvajalec je dolžan naročniku ob primopredaji gasilskega vozila izročiti nepreklicno menično izjavo za odpravo napak v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, skladno z vzorcem in določbami razpisne dokumentacije.

V primeru, da se v času trajanja instrumenta zavarovanja odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred njegovim iztekom veljavnosti, je izvajalec dolžan sorazmerno podaljšati veljavnost zavarovanja za odpravo napak .

Obrazec OBR 1

Ponudnik: _____

Naročnik: Prostovoljno gasilsko društvo Prebold – Dolenja vas - Marija reka, Hmeljarska cesta 10, 3312 Prebold.

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1, po odprtem postopku ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, vam dajemo naslednjo

PONUDBA

1. Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

- ☐ samostojno
- ☐ z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): _____
- ☐ z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): _____

2. PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU-PONUDBNIKU

KONTAKTNA OSEBA:

E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:

TELEFON:

ID ZA DDV:

PRISTOJNI FINANČNI URAD:

MATIČNA ŠTEVILKA:

ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV:

POOBlašČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE:

RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba)

ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)*

ČLANI NADZORNEGA ORGANA (če ga gospodarski subjekt ima)*

POOBlašČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR (npr. prokuristi)*

POOBlašČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji)

(*za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci)

* Opomba: V primeru, da ponudbo podpiše pooblašČena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblašČena za podpis ponudbe.

3. VRSTA PONUJENEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1

Glede na razpisne pogoje in tehnične zahteve naročnika se naša ponudba nanaša na dobavo naslednjega gasilskega vozila GVC-1:

znamka vozila/proizvajalec in tip:

tip vozila (tipizacija GZS):

4. VREDNOST PONUDBE

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in glede na tehnične zahteve naročnika, ki so navedene v obrazcu predračuna in opisu predmeta javnega naročila, znaša skupna končna vrednost naše ponudbe skupaj z davkom na dodano vrednost za gasilsko vozilo GVC-1:

končna vrednost podvozja brez DDV: _____ EUR

končna vrednost nadgradnje brez DDV: _____ EUR

skupna končna vrednost brez DDV: _____ EUR

(podvozje + nadgradnja)

DDV – 5% : _____ EUR

skupna končna vrednost z DDV: _____ EUR

z besedo: _____ 00/100_ EUR

5. FIKSNOST CENE

Odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da je cena za ponujeno gasilsko vozilo GVC-1, ki ga ponujamo v tej ponudbi fiksna, in da se v času od podpisa pogodbe do dobave in uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika ne bo spremenila, razen v primeru spremembe davčne stopnje, na kar ponudnik nima vpliva. Naročniku izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cene in vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije.

6. PLAČILNI ROK

Naročniku, izjavljamo, da:

- sprejemamo kot plačilni rok 30. dan po pravilno izstavljenem računu, ki ga bomo izstavili v dveh delih in sicer;
- prvič po dobavi podvozja (šasija s kabino) in
- drugič po dobavi izdelanega gasilskega vozila.
- da bomo k računu priložili vse dokumente, ki bodo omogočili nadzor nad dobavljenim gasilskim vozilom in registracijo, ki jih zahteva naročnik;

7. PREDAJA GASILSKEGA VOZILA GVC-1

Naročniku izjavljamo, da bomo novo gasilsko vozilo GVC-1, ki je predmet naše ponudbe, predali z opravljeno drugo stopenjsko homologacijo in pregledom tehnične komisije GZS o

ustreznosti vozila ter opremo po cestnoprometnih predpisih, opremo, ki jo bomo namestili v vozilo, skladno z vsemi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije in pogodbenimi določili.

8. DOBAVNI ROK

Naročniku izjavljamo, da bomo podvozje (šasijo s kabino) za gasilsko vozilo, ki je predmet naše ponudbe dobavili do dne _____, in nato izdelano gasilsko vozilo z nadgradnjo do dne _____.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se rok za dobavo gasilskega vozila lahko spremeni izključno in samo na podlagi višje sile ali odločitve naročnika, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sicer se šteje, da rok za dobavo gasilskega vozila ni podaljšan.

9. GARANCIJSKI ROK

Izjavljamo, da dajemo za gasilsko vozilo, ki ga ponujamo v naši ponudbi, naslednje garancijske roke:

- splošna garancija za podvozje 1 leto oziroma _____ let*, glede na splošno garancijo proizvajalca vozila; rok se šteje od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika,
- garancijo za nadgradnjo 2 leti oziroma _____ let*; rok se šteje od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika,
- garancijo za vgrajene sklope 2 leti oziroma _____ let*; rok se šteje od dokončnega uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika,

* Opomba: v kolikor ponudnik nudi daljši garancijski rok od zahtevanega vpiše svoj ponujeni garancijski rok.

10. IZPOLNJEVANJE POGOJEV PO PREDPISIH

Podpisani, kot odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da gasilsko vozilo GVC-1, ki ga ponujamo v naši ponudbi, odgovarja vsem tehničnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo za tovrstna gasilska vozila v Republiki Sloveniji, da ustreza deklariranim tehničnim navedbam ter kakovosti in zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije in mednarodnim predpisom.

11. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba velja do vključno 90 dni od roka za oddajo ponudb.

Kraj in datum: _____

gospodarski subjekt

žig

(ime in priimek pooblaščenice osebe)

(podpis)

Obrazec OBR-3**I. PODATKI ZA IZDAJO MNENJA O USTREZNOSTI PODVOZJA***(podatki iz potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo)*

1.	Tip gasilskega vozila po tipizaciji GZS v katerega se bo predelalo izbrano vozilo (GVM-1, GV-1, PV-1, GVC-1,)	
2.	Znamka vozila D.1	
3.	Komercialna oznaka vozila D.3	
4.	Leto izdelave podvozja D.5	
5.	Kategorija in vrsta vozila J (osebni avtomobil, kombi, furgon, enojna kabina + šasija, ...)	
6.	Število sedežev (vključno z voznikiškim) S.1	
7.	Največja tehnično dovoljena masa vozila [kg] F.1	
8.	Masa vozila [kg] G	
9.	Dolžina vozila [mm] Y.1	
10.	Širina vozila [mm] Y.2	
11.	Višina vozila [mm] Y.3	
12.	Medosje [mm] M	
13.	Ali so zadaj dvojna kolesa (obkroži)	DA NE
14.	Nazivna moč motorja [kW] P.1.2	
15.	Barva vozila (RAL 3000 ali RAL 3024) R	
16.	Pogon 4x2, 4x4, 6x6, ...	
17.	Ali obstaja odgon za črpalko (obkroži)	DA NE
18.	Dovoljena moč na odgonu [kW]	
19.	Ali je odgon možno uporabljati trajno (obkroži)	DA NE

S podpisom in žigom jamčimo, da navedeni podatki v tabeli opisujejo dejansko stanje podvozja.

Z žigom

PGD opremite tudi morebitne priloge (tehtalni listi, potrdila, ...).

Vzorec menične izjave za dobro izvedbo

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Prostovoljnemu gasilskemu društvu Prebold – Dolenja vas - Marija reka, Hmeljarska cesta 10, 3312 Prebold, kot zavarovanje za dobro izvedbo del, ki so opredeljena v javnem naročilu za pridobitev javnega naročila

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1

izročamo 1 bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 10,00 % pogodbene vrednosti brez DDV, kar znaša _____ EUR in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, to je najkasneje do _____ (zahteva: najmanj 60 dni dlje kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila. Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal, bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Tako dajemo nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih računov:

/navesti vse banke, kjer ima ponudnik odprt račun/

št.računa: _____ pri

banki: _____,

št.računa: _____ pri

banki: _____,

št.računa: _____ pri

banki: _____

Kraj: _____

Izdajatelj menice:

Datum: _____

(žig in podpis)

Priloga:

- 1 bianco menica, podpisana in žigosana
- fotokopija menice in menične izjave

Vzorec menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Prostovoljnemu gasilskemu društvu Prebold – Dolenja vas - Marija reka, Hmeljarska cesta 10, 3312 Prebold, kot zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, ki so opredeljena v javnem naročilu za pridobitev javnega naročila

NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1

izročamo 1 bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV, kar znaša _____ EUR in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka garancijskega roka, to je najkasneje do _____.

Tako dajemo nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih računov:

/navesti vse banke, kjer ima ponudnik odprt račun/

št.računa: _____ pri

banki: _____,

št.računa: _____ pri

banki: _____,

št.računa: _____ pri

banki: _____

Kraj: _____

Izdajatelj menice:

Datum: _____

(žig in podpis)

Priloga:

- 1 bianco menica, podpisana in žigosana
- fotokopija menice in menične izjave

Obrazec OBR-5

**IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH
OBVEZNOSTI IN ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU**

Predmet razpisa: Nakup novega gasilskega vozila GVC-1

Naziv ponudnika	_____
Naslov ponudnika	_____
Davčna številka	_____
Matična številka	_____
Zakoniti zastopnik ponudnika	_____

I z j a v l j a m o ,

- da bomo v primeru dodelitve javnega naročila »Nakup novega gasilskega vozila GVC-1« ob sklenitvi pogodbe naročniku (PGD Prebold – Dolenja vas - Marija reka) dostavili prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti brez vključenega DDV in z veljavnostjo, ki bo za 90 dni daljša od datuma primopredaje izvedenih del,
- da bomo v primeru dodelitve javnega naročila »Nakup novega gasilskega vozila GVC-1« pred izplačilom zadnjih 5 % vrednosti izvedenih pogodbenih del brez vključenega DDV naročniku (PGD Prebold – Dolenja vas - Marija reka) dostavili prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % končne vrednosti izvedenih pogodbenih del brez vključenega DDV in z veljavnostjo še 60 dni po poteku garancijskega roka, določenega v pogodbi,
- da bosta obe zavarovanji vsebinsko popolnoma enaki razpisni dokumentaciji priloženima vzorcema,
- da smo seznanjeni z dejstvom, da je brez predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pogodba o izvedbi javnega naročila »Nakup novega gasilskega vozila GVC-1«, nična, naročnik pa bo unovčil predloženo zavarovanje za resnost ponudbe,
- da smo seznanjeni z dejstvom, da bo brez predložitve brezpogojne bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku naročnik (PGD Prebold – Dolenja vas - Marija reka) zadržal plačilo 5 % vrednosti izvedenih pogodbenih del z vključenim DDV.

Kraj: _____

Datum: _____

(žig in podpis)

IZJAVA PODIZVAJALCA

Izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _____ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

☐ DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

☐ NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Kraj in datum:

Ime in priimek:

(žig in podpis)

Obrazec OBR-7

Na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.list RS, št. 45/2010, 26/2011, 43/2011) in na zahtevo naročnika Prostovoljnega gasilskega društva Prebold – Dolenja vas - Marija reka, Hmeljarska cesta 10, 3312 Prebold, v zadevi javnega naročila »**NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1**« dajem naslednjo

IZJAVO O LASTNIŠKIH DELEŽIH

oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

1. Lastniška struktura družbe _____ je sledeča:

-
-
-

(navedejo se pravne in fizične osebe ter delež lastništva – pri fizičnih osebah se navede ime, priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)

2. Tihi družbeniki in njihova udeležba:

-
-

3. Gospodarski subjekti-povezane družbe:

-
-
-

Izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom (v primeru, da izjava zgoraj ni izpolnjena-brez podatkov)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so gornji podatki resnični in točni. Seznanjeni smo, da ima lažna izjava oziroma dajanje neresničnih podatkov o gornjih dejstvih za posledico ničnost pogodbe.

V _____, dne _____ zakoniti zastopnik ponudnika/izvajalca:

(ime in priimek) _____
(žig in podpis)

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

Obrazec OBR-8

Ponudnik:

SEZNAM OPRAVLJENIH DEL¹

Izjavljamo, da smo v zadnjem letu pred objavo javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1, po odprtem postopku, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _____, opravili dobavo gasilskih vozil po kriterijih naročnika z razpisa za naslednje naročnike:

Za vsako referenco dodajamo slike referenčnih vozil, iz katerih bo jasno razvidna oznaka lastnika – uporabnika posameznega vozila.

1. Referenčno delo - POGOJ	
naziv naročnika referenčnega dela	
naslov naročnika referenčnega dela	
vrsta gasilskega vozila	
vrednost gasilskega vozila v EUR z DDV	
datum dobave (Dan. Mesec. Leto)	

2. Referenčno delo - POGOJ	
naziv naročnika referenčnega dela	
naslov naročnika referenčnega dela	
vrsta gasilskega vozila	
vrednost gasilskega vozila v EUR z DDV	
datum dobave (Dan. Mesec. Leto)	

¹ **navodilo:** Ponudnik ta obrazec izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščen osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik v obrazec vpiše zahtevano število referenčnih del, ki ustrezajo pogoju in za katerega prilaga referenčno potrdilo s prilogo.

3. Referenčno delo - POGOJ	
naziv naročnika referenčnega dela	
naslov naročnika referenčnega dela	
vrsta gasilskega vozila	
vrednost gasilskega vozila v EUR z DDV	
datum dobave (Dan. Mesec. Leto)	

kraj: _____

podpis pooblaščenice osebe
za podpis ponudbe

datum: _____

žig

Obrazec OBR-9

Naziv izvajalca referenčnega dela:

naslov:

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila blaga NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1, po podprtem postopku, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednje

REFERENČNO POTRDILO²

Potrjujemo, da smo kot ponudnik dobavili za:

Naziv naročnika:

Naslov naročnika:

V času: datum dobave

Za potrebe naročnika dobavi vozilo s sledečimi karakteristikami;

1	Vozilo s posadko min.1 + 7,	DA	NE
2	Kabina proizvajalca nadgradnje, povezana z voziško kabino, ECE R29,	DA	NE
3	Stojna višina v kabini min. 1.700 mm, notranja širina min. 1.600 mm,	DA	NE
4	Pnevmatsko prekladne stopnice z naklonom okvirja, pod vrati moštvene kabine,	DA	NE
5	Vgrajena centrifugalna gasilska črpalka,	DA	NE
6	Vgrajen vlečni vitel,	DA	NE
7	Can-Bus krmiljenje.	DA	NE

*ustrezno obkroži

gasilsko vozilo izdelano v EU DA NE
v vrednosti EUR z DDV.

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila blaga.

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis ponudnika

² **navodilo:** Ponudnik ta obrazec izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani pooblaščen osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik je v zadnjem letu, šteto od roka za oddajo ponudb opravil dobavo gasilskega vozila po vzoru vozla tipa GVC-1.

Obrazec OBR-10

Ponudnik: _____

IZJAVA O TEHNIČNI USTREZNOSTI GASILSKEGA VOZILA

Odgovorna oseba ponudnika izjavljam, da v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil _____:

- bomo dobavili novo gasilsko vozilo GVC-1, skladno s podano ponudbo,
- da ponujeno gasilsko vozilo GVC-1 v celoti ustreza tehničnim zahtevam naročnika, ki so navedene v razpisni dokumentaciji,
- da je ponujeno gasilsko vozilo GVC-1 v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji za vozila v cestnem prometu in z vsemi tehničnimi predpisi, normativi in standardi, ki veljajo za tovrstna vozila v Republiki Sloveniji, ter so v skladu z mednarodnimi predpisi, in da ima vsa vgrajena oprema ustrezne certifikate in ateste,
- da ponujeno gasilsko vozilo GVC-1 ustreza deklariranim tehničnim navedbam in kvaliteti in da bo v gasilsko vozilo vgrajena vsa oprema, ki jo zahteva naročnik,
- bomo ob dobavi gasilskega vozila GVC-1 naročniku izročili vso dokumentacijo, ki se bo nanašala na naročeno in dobavljeno gasilsko vozilo GVC-1, in sicer:
 - o zapisnik o pregledu tehnične komisije GZS,
 - o dokument o drugostopenjski homologaciji,
 - o vse ostale dokumente potrebne za registracijo gasilskega vozila,
 - o tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku,
 - o navodila za vozilo in nadgradnjo,
 - o ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo in vso vgrajeno opremo,
 - o garancijsko in servisno knjižico vozila s strani zastopnika znamke podvozja,
 - o podatke o pooblaščenem serviserju za gasilsko vozilo na območju Slovenije,
 - o carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica EU,
 - o ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo, ki jih zahteva naročnik.

S to izjavo prevzemamo vse posledice, ki izhajajo iz nje in je dana pod materialno odgovornostjo.

kraj: _____

ime in priimek pooblaščen
osebe za podpis ponudbe

datum: _____

žig

Obrazec OBR-11 Vzorec pogodbe

Pogodbeni stranki

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PREBOLD – DOLENJA VAS – MARIJA REKA

Hmeljarska cesta 10, 3312 Prebold

ki ga zastopa predsednik društva Klemen Verk,

matična številka: 5011680000

davčna številka: SI61370762

transakcijski račun: TRR: SI56 0400 1004 8574 097 (OTP banka d.d.)

(v nadaljevanju: naročnik)

in

(naziv in naslov ponudnika)

ki ga zastopa _____

(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika)

matična številka: _____

ID za DDV: SI _____

transakcijski račun: SI56 _____ pri _____

(v nadaljevanju: dobavitelj)

sklepata naslednjo

POGODBO številka _____

O NAKUPU IN DOBAVI NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1³

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila blaga NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1, po odprtem postopku ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _____, pod številko objave _____,
- je naročnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročila iz prve alineje tega odstavka, na podlagi merila, določenega v razpisni dokumentaciji, z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila številka _____, z dne _____, izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika,
- osnova je ponudba ponudnika, št. z dne, ki je sestavni del te pogodbe,
- ima naročnik zagotovljena sredstva za nakup novega gasilskega vozila NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1.

³ **navodilo:** Ponudnik mora obrazec št. 15 na koncu (izjavo) izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščenih oseb, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči, da se je seznanil s pogodbenimi določili in se z njimi strinja.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je nakup in dobava novega gasilskega VOZILA GVC-1, pri čemer izvajalec dobavi podvozje proizvajalca; _____ in na njem izdela nadgradnjo, skladno s tipizacijo GZS in zahtevami naročnika. Opremo dobavi naročnik.

Dobavitelj se obvezuje naročilo izvesti strokovno, kvalitetno in skrbno, v skladu z zahtevami naročnika, ki so bile navedene v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in skladno z zahtevami vseh zakonskih in podzakonskih aktov ter predpisov in standardov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in mednarodnimi predpisi, za področje gasilskih vozil iz prvega odstavka tega člena. Dobavitelj jamči, da tehnične lastnosti gasilskega vozila in vgrajena oprema v celoti odgovarjajo veljavnim predpisom, normativom in standardom v Republiki Sloveniji, deklariranim tehničnim navedbam in kvaliteti, mednarodnim predpisom ter zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in ponudbi dobavitelja z dne _____, na podlagi katere je bil izbran.

III. IZVEDBA NAROČILA

3. člen - člen se doda v pogodbo v primeru podizvajalcev

Dobavitelj bo dela po tej pogodbi izvajal sam, oziroma z navedenimi podizvajalci v ponudbi.

Podatki o podizvajalcih:

Podizvajalec 1 (firma, naslov): _____

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: _____

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

Podizvajalec 2 (firma, naslov): _____

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: _____

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

- glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ne predložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

4. člen

Podizvajalska pogodba je veljavna samo, če je to pisni sporazum, s katerim dobavitelj zaupa del izvedbe svoje pogodbe tretji osebi. Dobavitelj je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Odobritev naročnika za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli dela po tej pogodbi, ne odveže dobavitelja katerih koli pogodbenih obveznosti. Če dobavitelj sklene podizvajalsko pogodbo brez odobritve, lahko naročnik brez uradnega obvestila upravičeno uporabi sankcije za kršitev pogodbe, določene v 14. členu te pogodbe ali unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če naročnik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik od dobavitelja zahteva, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam.

5. člen

Dobavitelj ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določbami pogodbe in veljavnih predpisov izvrši vsa dela po tej pogodbi in naročniku dobavi novo gasilsko vozilo GVC-1, skladno z zahtevami naročnika in odpravi morebitne pomanjkljivosti in napake v garancijskem roku.

IV. POGODBENA VREDNOST

6. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe in njegove ponudbe, naročniku dobavil po skupni končni ceni, ki jo je navedel v Obrazcu št. 16 – Predračun, ki je sestavni del njegove ponudbe z dne _____.

7. člen

Skupna pogodbena vrednost za gasilsko vozilo (podvozje + nadgradnja), ki je predmet te pogodbe znaša:

vrednost brez DDV = _____ EUR

DDV – 5,00% = _____ EUR

vrednost z DDV = _____ EUR

(z besedo: _____ EUR _____/100).

V pogodbeno vrednost so všteti vsi stroški, davek na dodano vrednost, ostale morebitne dajatve in stroški, ki so vezani na dobavo novega gasilskega vozila.

Pogodbena vrednost naročila je fiksna, pogodba pa je sklenjena po načelu »ključ v roke«.

V. PLAČILNI POGOJI

8. člen

Naročnik bo skupno pogodbeno vrednost za vozilo plačal v dveh delih, oba v 30 dneh po uspešnem prevzemu, prvič po prevzemu podvozja vozila in drugič po prevzemu izdelanega gasilskega vozila z nadgradnjo, obakrat pa na podlagi podpisanega primopredajnega zapisnika.

Plačila se izvajajo na transakcijski račun dobavitelja številka

SI56 _____ pri _____.

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo in je bilo plačilo nakazano na transakcijski račun dobavitelja. V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

9. člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku iz prvega odstavka 10. člena te pogodbe, ima dobavitelj pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

VI. NAROČILO IN DOBAVA

10. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil gasilsko vozilo v roku, ki je določen v pogodbi:

Podvozje – šasija s kabino, do dne 30.06.2025.

Kompletno gasilsko vozilo z nadgradnjo, do dne: 30.04.2026

Rok za dobavo gasilskega vozila v nobenem primeru ne sme biti daljši kot je naveden v pogodbi, razen v primeru višje sile.

Naročnik je izven primerov višje sile, svoje krivde ali svojega soglasja upravičen do pogodbene kazni v višini 5‰ pogodbene vrednosti za vsak dan zamude roka iz prvega odstavka tega člena, vendar največ do višine 5 % pogodbene vrednosti brez DDV.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve obveznosti po tej pogodbi po dobaviteljevi krivdi naročnik upravičen do pogodbene kazni v višini 5% od celotne pogodbene vrednosti brez DDV.

Rok dobave se lahko poleg vpliva višje sile, podaljša izključno samo v primeru, če tako odloči naročnik. V primeru, da naročnik odloči, da se pogodbeni rok dobave lahko podaljša, morata pogodbeni strani o tem skleniti aneks k tej pogodbi. V tem primeru mora dobavitelj naročniku predložiti ustrezno podaljšanje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

11. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob predaji gasilskega vozila naročniku izročil prevzemnico-dobavnico, v kateri bo navedena cena z davkom na dodano vrednost in naslednje dokumente:

- zapisnik o pregledu tehnične komisije GZS,
- dokument o drugostopenjski homologaciji,
- vse ostale dokumente potrebne za registracijo gasilskega vozila,
- tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku,
- navodila za vozilo in nadgradnjo,
- ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo in vso vgrajeno opremo,
- garancijsko in servisno knjižico vozila s strani zastopnika znamke podvozja,
- podatke o pooblaščenem serviserju za gasilsko vozilo na območju Slovenije,
- carinsko deklaracijo z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica EU,
- ostale dokumente, ki se nanašajo na gasilsko vozilo, ki jih zahteva naročnik.

Prevzem gasilskega vozila, kakor tudi morebitne reklamacije, se vpišejo v primopredajni zapisnik, ki jo podpišeta obe, s strani naročnika in dobavitelja, pooblaščen oseb.

Če se ugotovi, da dobavljeno gasilsko vozilo ni v skladu z naročilom in če tehnične lastnosti gasilskega vozila in vgrajena oprema odstopajo od zahtevane, ponujene in dogovorjene, lahko naročnik prevzem odkloni. Dobavitelj je dolžan odklonjeno gasilsko vozilo sanirati v roku, ki ga dogovorita pogodbeni stranki.

Naročnik je dolžan takoj, najpozneje pa v roku 10 dni od dneva prevzema gasilskega vozila, pisno posredovati dobavitelju morebitne reklamacije povezane s ceno ali obračunom na prevzemnici-dobavnici.

Reklamacije v zvezi z dobavljenim gasilskim vozilom je naročnik dolžan posredovati dobavitelju takoj po tem, ko ugotovi, da gasilsko vozilo ni v skladu z naročenim, pa to ni bilo

ugotovljeno ob prevzemu, vendar najkasneje 20 dni po prevzemu. Vsi stroški v zvezi z reklamacijo bremenijo dobavitelja.

VII. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

12. člen

Garancijski roki za gasilsko vozilo po tej pogodbi so:

- splošna garancija za vozilo 1 (eno) leto oziroma _____,
- garancija za nadgradnjo 2 (dve) leti oziroma _____,
- garancija za vgrajene naprave 2 (dve) leti oziroma _____,

Garancijski roki iz prvega odstavka tega člena začnejo teči z dnem dokončnega in uspešnega prevzema gasilskega vozila s strani naročnika. V garancijski rok je všteta tudi vsa vgrajena oprema. Dobavitelj je dolžan ob dobavi gasilskega vozila naročniku predložiti dokumente, iz katerih so razvidni garancijski roki navedeni v prvem odstavku tega člena.

13. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo v garancijskem roku, za redno servisiranje in v primeru okvare gasilskega vozila zagotovil lasten servis na lokaciji:

oziroma servis s strani pooblaščenega serviserja:

14. člen

Dobavitelj jamči, da:

- ima ustrezno servisno mrežo za gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe,
- bo zagotavljal redni servis gasilskega vozila in vsa potrebna popravila ves čas trajanja garancijske dobe za gasilsko vozilo,
- ima za servisiranje in popravilo gasilskega vozila ustrezno usposobljene delavce,
- bo zagotovil popravila v primeru okvare gasilskega vozila v roku in času, ki ga bo dogovoril z naročnikom,
- bo vsa dela izvedel strokovno, kvalitetno in v skladu z veljavnimi predpisi.

Dobavitelj jamči, da bo v gasilsko vozilo, če bo to zahtevalo popravilo v primeru okvare, vgrajeval samo originalne nadomestne dele, razen v primeru, da naročnik ne bi odločil drugače.

VIII. ODSTOP OD POGODBE

15. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe:

- če mu dobavitelj dobavi gasilsko vozilo, ki ne ustreza naročenemu,
- če se dobavitelj ne drži roka dobave, garancijskih rokov in plačilnih pogojev, ki so navedeni v predhodnih členih te pogodbe,
- če dobavitelj ne upošteva reklamacij s strani naročnika,

- če dobavitelj ne izpolnjuje določil te pogodbe.

Odstop od pogodbe mora biti pisen. V primeru, da naročnik odstopi od te pogodbe po krivdi dobavitelja, nima proti dobavitelju nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti.

IX. POSLOVNA SKRIVNOST

16. člen

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje, se štejejo za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

X. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

17. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
 - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
 - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 - za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
- je nična.

XI. TRAJANJE POGODBE

18.člen

Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

XII. REŠEVANJE SPOROV

19.člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno pristojno sodišče katerega določi naročnik po pravu Republike Slovenije.

XIII. RAZVEZNI POGOJ

20. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prvega odstavka tega člena te pogodbe se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.

Naročnik mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. dan od seznaitve s kršitvijo.

XIV. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo v roku 10 dni po podpisu pogodbe izročil naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot je določeno v razpisni dokumentaciji, veljavno do vključno 60 dni dalj, kot je v tej pogodbi določen rok za dobavo gasilskega vozila, to je do vključno _____. Brez izročitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznost se šteje, da ta pogodba ni veljavna.

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob dobavi in prevzemu gasilskega vozila s strani naročnika, naročniku izročil zavarovanje, za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 60 dni dalj, kot znaša najdaljši garancijski rok po tej pogodbi. Brez izročitve garancije za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da prevzem gasilskega vozila ni opravljen.

22. člen

S strani naročnika je pooblaščen oseba in skrbnik te pogodbe g. Klemen Verk.

S strani dobavitelja je pooblaščen oseba za izvrševanje te pogodbe _____.

23. člen

Vsaka od strank te pogodbe lahko predlaga spremembe te pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo v obliki aneksa k tej pogodbi.

24. člen

Ta pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih vsaka od pogodbenih strank prejme po en izvod.

_____, dne _____

Dobavitelj:

Prebold, dne _____

Naročnik:

PGD Prebold – Dolenja vas – Marija reka
predsednik društva
Klemen Verk

Obrazec OBR-12

Ponudnik: _____

Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PREBOLD – DOLENJA VAS – MARIJA REKA, Hmeljarska
cesta 10, 3312 Prebold

PREDRAČUN

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku NAKUP NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GVC-1, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, glede na pogoje, tehnične in ostale zahteve ponujamo naročniku naslednje gasilsko vozilo GVC-1, po v tem predračunu in navedeni ceni, ki vključuje vse elemente, ki vplivajo na izračun cene:

znamka podvozja / tip: _____

znamka nadgradnje / tip: _____

Vozilo mora biti predano naročniku z opravljeno drugostopenjsko homologacijo in vso opremo zahtevano po cestnoprometnih predpisih ter z opravljenim pregledom vozila pri komisiji Gasilske zveze Slovenije, katera potrdi, da vozilo ustreza tipizaciji vozila GVC-1 (zapisnik o pregledu in potrdilo o ustreznosti).

VREDNOST za GASILSKO VOZILO GVC-1:

element	vrednost v EUR
VREDNOST PODVOZJA VOZILA brez DDV	
VREDNOST NADGRADNJE brez DDV	
SKUPAJ brez DDV	
davek na dodano vrednost 5,00%	
KONČNA VREDNOST PONUDBE ZA VOZILO Z DDV	

Naročniku izjavljamo, da smo pri določanju vrednosti ponudbe upoštevali vse zahteve glede tehničnih lastnosti gasilskega VOZILA GVC-1. Prav tako smo upoštevali vse morebitne dajatve in vse ostale stroške, ki jih bomo imeli z dobavo gasilskega vozila, ki ga ponujamo v svoji ponudbi. Predračun velja do vključno 60 dni po roku za oddajo ponudb.

kraj: _____

podpis pooblaščenice osebe
za podpis ponudbe

datum: _____

žig

OBRAZEC Obr. 13

DOKAZILO O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA DODATNI PONDER

Dodatni ponder - Konstrukcija nadgradnje

Referenca: Pnevmatško prekladne stopnice kabine, z gibljivim ogradjem po naklonu.

Potrjujemo, da smo kot ponudnik dobavili vozilo z referenčnim pogojem za naslednje naročnike :

Dodatni ponder - Črpalka

Referenca: Črpalka delujoča z dvostopenjskim normalnim tlakom in enostopenjskim visokim tlakom, razporejenima na skupni gredi črpalke.

Potrjujemo, da smo kot ponudnik dobavili vozilo z referenčnim pogojem za:

1	Naziv naročnika: _____ Naslov naročnika: _____ V času: datum dobave _____
2	Naziv naročnika: _____ Naslov naročnika: _____ V času: datum dobave _____
3	Naziv naročnika: _____ Naslov naročnika: _____ V času: datum dobave _____

OBRAZEC Obr. 14**IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH**

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2), to je zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, ter skladno s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3 kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki vključuje podatke o ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in njihovih lastniških deležih.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Podatki o ponudniku	
Polno ime oziroma naziv ponudnika	
Sedež ponudnika	
Matična številka ponudnika	
Davčna številka ponudnika	

Podatki o udeležbi **pravnih** oseb v lastništvu ponudnika:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva
1			
2			

Podatki o udeležbi **fizičnih** oseb v lastništvu ponudnika:

Št.	Ime	Priimek	Naslov stalnega prebivališča	Delež lastništva
1				
2				

Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Št.	Naziv	Sedež	Vrsta povezave/ Delež lastništva
1			
2			

Datum: _____ Žig: _____

Podpis: _____

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo.

IZJAVA po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila za nazivom **Dobava gasilskega vozila GVC-1** (Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PREBOLD – DOLENJA VAS – Marija Reka, Hmeljarska cesta 10, 3312 Prebold)

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE⁴ ALI ODGOVORNE OSEBE⁵ POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt **(NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA⁶)** ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum: _____

Podpis fizične/odgovorne osebe: _____

.....

.....

⁴ Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

⁵ Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

⁶ Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)