PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
ime in priimek ali naziv družbe		**Občina Solčava**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Solčava 29, 3335 SOLČAVA**
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**Odprava škode po neurju 4. avgusta 2023 na mostu Jankar preko Klobaše**
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
	☐	**NOVOGRADNJA - PRZIDAVA**
	☑	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**Izvedbeni načrt (IzN)**
številka projekta		**Ap - 72/24**
datum izdelave		**september 2024**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**APUS d.o.o.**
naslov		**Pribinova 5, 1000 Ljubljana**
odgovorna oseba projektanta		**Tadej Jeršič, direktor**
podpis odgovorne osebe projektanta		
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovn. prikaza/načrta		**Branko Suzić, univ.dipl.inž.grad**
identifikacijska številka		**G - 0818**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (družba)		**SUBRA, inženiring, projektiranje, svetovanje, d.o.o.**
naslov		**Jenkova 24, 3000 Celje**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**Aleš Zaletel, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka		**G - 4737**
podpis vodje projektiranja		

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Branko Suzić, univ.dipl.inž.grad; IZS G - 0818**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**2 Načrt s področja gradbeništva - most** št.: **379/24, september 2024**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Andrej Grilc, univ.dipl.inž.geod.; IZS Geo 0215**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**Geodetski načrt** št.: **122/2024, 11. 09. 2024**
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Tadej Jeršič, univ.dipl.inž.gozd.; IZS T - Goz0560**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**11 Drugi načrt v skladu s predpisi št.: Ap - 72/24-1, september 2024**

PRILOGA 3

3. KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

IzN		PID	
naziv načrta	številka načrta	naziv načrta	številka načrta
2 Načrt s področja gradbeništva	**379/24**		
8 Geodetski načrt	**122/2024**		
11 Drugi načrt v skladu s predpisi	**Ap - 72/24-1**		

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

IzN		PID	
naziv elaborata, študije	številka	naziv elaborata, študije	številka

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Odprava škode po neurju 4. avgusta 2023 na mostu Jankar preko Klobaše**
kratek opis gradnje	Predvidena je gradnja nadomestnega mostu Jankar čez hudournik Klobaša dolžine 9,55m in širine 4,00m z robnima vencema širine 0,35m z razponom 8,35m po osi ceste oz. 7,00m pravokotno na os hudournika. Opornika AB mostu bosta temeljena na AB petah širine 2,10m s tlakovanim dnom struge pod premostitvijo. Strugo hudournika bo gorvodno od mostu treba podpreti z lesenim talnim pragom in hudourno vodo pod most speljati po drči iz grobe kamnite zložbe v suho, L=14,00m ter zaključiti z lesenim pagom s podslapjem iz kamnite zložbe v suho, L=5,00m. Desno brežino se gorvodno na dolžini 3,00m in dolvodno na dolžini 23,50m ter levo brežino gorvodno na dolžini 18,50m in dolvodno na dolžini 7,00m zaščiti z grobo kamnito zložbo v suho ter na začetku in koncu obrežmih zavarovanj izvede štiri krila, L=3,00m.
glavni objekt, če je določen	**most z dostopno cesto**
klasifikacija objekta po CC-Si	**21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, podvozi, prepusti**
pomožni objekti	**drča in zaščita brežin s kamnito zložbo v suho**
objekti z vplivi na okolje	**NE**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	Pred pričetkom je treba pridobiti vsa soglasja za sanacijo mostu in iz struge odloviti ribe

PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986-1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine Solčava – v letu 2001 (Uradno glasilo ZSO, št. 09/2004). Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Luče (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad Ljubno in Luče, št. 6/96, 08/2014). Odlok o ugotovitvi skladnosti izvedbenih prostorskih aktov s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Mozirje za obdobje od leta 1986-2000, dopolnjen leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje 1986-1990, usklajen leta 1989 za območje Občine Solčava – dopolnitev v letu 2001 (Uradno glasilo ZSO, št. 01/2005).
EUP	**SZ06**
namenska raba	**G-Gozdna zemljišča, V-Območja vodne infrastrukture**

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA	
SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI	
OBČINA	☑ SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA	
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG	☑ KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - RAZISKAVA IN ODSTRANITEV	☐ KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV
VARSTVO NARAVE	☑ NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO PODZEMNIH JAM	☐ MNENJE ZA POSEG V JAME
VARSTVO VODA	☑ VODNO MNENJE
VARSTVO GOZDOV	☑ MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
RIBIŠKI OKOLIŠ	☑ MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA
OKOLJE DIVJADI	☐ MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI
OBMOČJE MEJNEGA PREHODA	☐ MNENJE ZA GRADNJO NA OBM. MEJNEGA PREHO
CARINA	☐ MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE
LETALIŠČA	☐ MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN NADZOROVANE RABE
OVIRE ZA ZRAČNI PROMET	☐ MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET

VARNOST PLOVBE	☐ MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI MORJU
OBJEKTI V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	☐ MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA
OBJEKTI V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE	☐ MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC
DRUGO (NAVEDI)	☐

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD	☐ MNENJE
ELEKTRIKA	☐ MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENER. SISTEMOV
PLIN	☐ MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENER. SISTEMOV
TOPLOVOD	☐ MNENJE
FEKALNE VODE	☐ MNENJE
METEORNE VODE	☐ MNENJE
KOMUNIKACIJSKI VODI	☐ MNENJE
JAVNE CESTE	☐ MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJ JAVNIH CEST
ŽELEZNICE - GRADNJA	MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE
ŽELEZNICE	☐ MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN VARNOSTI
DRUGO (NAVEDI)	☐

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
ELEKTRIKA	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
PLIN	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
TOPLOVOD	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
FEKALNE VODE	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
METEORNE VODE	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
DOSTOP	☑ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
KOMUNIKACIJE	☐ MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
DRUGO (NAVEDI)	☐

DRUGA MNENJA

JEDRSKA VARNOST	☐ MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARN.
SEVALNA VARNOST	☐ MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARN.
KMETIJSKO GOSPODARSTVO	☐ MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
VETERINA	☐ MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZ.
OBRAMBA	☐ MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB
DRUGO (NAVEDI)	☐

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU 1	
imenovanje objekta	**most in dovozna cesta**
kratek opis objekta	Predvidena je gradnja nadomestnega mostu Jankar čez hudournik Klobaša dolžine 9,55m in širine 4,00m z robnima vencema širine 0,35m, na katerih je predvidena lesena ograja. Razpon med oporniki po osi ceste znaša 8,35m oz. 7,00m pravokotno na os hudournika. Opornika AB mostu bosta temeljena na AB petah širine 2,10m s tlakovanim dnom struge pod premostitvijo. Os ceste na mostu je v premi z naklonom 2,80%, prečni sklon znaša 4,00%, kotkrižanja z osjo hudournika je 57st. Dostop do mostu dolžine 22,80m in 20,14m za mostom se uredi v makadamski površini.
klasifikacija po CC-SI	**21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, podvozi, prepusti** **21120 Lokalne ceste in javne poti, kategorizirane ceste in gozdne ceste**
glavni ali pomožni objekt	**glavni objekt**
vrsta gradnje	**REKONSTRUKCIJA**
zahtevnost objekta	**MANJ ZAHTEVEN OBJEKT**
razvrstitev glede na požarno varnost	**NEZAHTEVEN**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	
ZNAČILNOSTI ZA GBRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
višina	
širina	**4,70 m**
globina	
dolžina	**most: 9,55 m, cesta 22,80 m + 20,14 m**
nosilni razpon	**8,35 m**
bruto tlorisna površina	**most 44,88 m2, cesta 60,00 m2 + 42,00 m2**
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	Načrt je izdelan na podlagi: Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. List RS št. 101/2005) ter normativov in standardov: SIST EN 1990 Evrokod 0 - Osnove projektiranja SIST EN 1991 Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije SIST EN 1992 Evrokod 2 – Projektiran.betonskih konstrukcij SIST EN 1993 Evrokod 3 - Projektiranje jeklenih konstrukcij SIST EN 1996 Evrokod 6 –Projektiranje zidanih konstrukcij SIST EN 1997 Evrokod 7 – Geotehnično projektiranje SIST EN 1998 Evrokod 8 – Projektiranje potresno odpornih konstrukcij ter standarda SIST EN 1990 DODATEK A2 in SIST EN 1991-2 (Prometna obtežba mostov). Beton je v skladu s standardi SIST EN 206-1:2003, SIST EN 1026:2016, SIST EN 13670:2010/A101:2010 Jeklo v skladu z SIST EN 10080:2005. Objekt je požarno manj zahteven
druge tehnične smernice	

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU 2	
imenovanje objekta	**VG ureditve**
kratek opis objekta	Strugo hudournika bo gorvodno od mostu treba podpreti z lesenim talnim pragom in hudourno vodo pod most speljati po drči iz grobe kamnite zložbe v suho, L=14,00m ter zaključiti z lesenim pagom s podslapjem iz kamnite zložbe v suho, L=5,00m. Desno brežino se gorvodno na dolžini 3,00m in dolvodno na dolžini 23,50m ter levo brežino gorvodno na dolžini 18,50m in dolvodno na dolžini 7,00m zaščiti z grobo kamnito zložbo v suho ter na začetku in koncu obrežmih zavarovanj izvede štiri krila,
klasifikacija po CC-SI	**21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti**
glavni ali pomožni objekt	**pomožni objekt**
vrsta gradnje	**NOVOGRADNJA**
zahtevnost objekta	**MANJ ZAHTEVEN OBJEKT**
razvrstitev glede na požarno varnost	**NEZAHTEVEN**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

ZNAČILNOSTI ZA GBRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
višina	**od 1,20 m do 1,50 m**
širina	**od 0,90 m do 1,50 m**

globina	**1,00 m**
dolžina	**zložba desno 3,00m + 23,50m, levo 18,50m + 7,00m**
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	**126,00m2**
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	Načrt je izdelan na podlagi: Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. List RS št. 101/2005) ter normativov in standardov: SIST EN 1990 Evrokod 0 - Osnove projektiranja SIST EN 1991 Evrokod 1 - Vplivi na konstrukcije SIST EN 1996 Evrokod 6 – Proj. zidanih konstrukcij Objekt je požarno manj zahteven
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k.o.	parc. št.:	parcela m2	obm. gradb. parcele m2
910-SOLČAVA	**297/1**	**286510 m2**	**228 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

k.o.	parc. št.:		odmik v m
910-SOLČAVA	**895**	**10735 m2**	**3,00 m**

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska občina	**910-SOLČAVA**
parc. št.	**297/1**

velikost gradbene parcele m2

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradb.parcele m2
910-SOLČAVA	**297/1**		

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradb.parcele m2

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradb.parcele m2

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

predvidena komunalna oskrba

kapaciteta,prerez,širina ip	način priključevanja	k.o. mesta priključevanj	parc.št.mesta priključevan
obstoječ priključek dveh	gozdnih cest	**910-SOLČAVA**	**895**

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	**910-SOLČAVA**
parc.št.	**297/1 in 895**

DRUGO (NAVEDI)

predvidena komunalna os

kapaciteta,prerez,širina ip	način priključevanja	k.o. mesta priključevanj	parc.št.mesta priključevan

POTEK PRIKLJUČKA

katastrska občina	
parc.št.	