

1. Datum prejema 30.10.2024 11:42

Spoštovani, Videli smo, da je naročnik zaradi napak objavil obvestilo in popravek Tehničnih specifikacij in Opisa tekstilnih izdelkov. Ker je naročnik sam opazil lastno napako, bi bilo dobro, da potencialne naročnike obvesti v katerem delu tehničnih specifikacij oziroma opisu izdelkov je bila napaka in je bil narejen popravek. Gre namreč za 25 sklopov in sedaj potencialni ponudniki zelo težko ugotovimo kaj je bilo popravljeno. Na podlagi navedenega prosimo naročnika, da jasno opredeli v katerem delu je naredil popravke. Hvala v naprej in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Naročnik je popravil oba dokumenta na način, da so potencialnim ponudnikom zapisane zahteve lažje razumljive - dopolnjene podrobnosti glede velikostnih števil, opisov blaga, ipd. Pri pripravi ponudbe naj potencialni ponudniki upoštevajo objavljena popravka obeh dokumentov.

2. Datum prejema 04.11.2024 08:58

Spoštovani, V razpisni dokumentaciji imate za 1. sklop bolniški program pižame zahtevano blago 80% bombaž in 20% poliester $\pm 3\%$ VEZAVA: Keper 2x1, TEŽA: 170-175 g/m² $\pm 2\%$. Za barvo je navedeno : »BARVA: beljena keper tkanina, ki je potiskana z drobnim reliefnim vzorcem v dveh barvah » V razpisni dokumentaciji ni objavljenega vzorca blaga, ki ga zahtevate sam opis »z drobnim reliefnim vzorcem v dveh barvah » ne opisuje vzorca in ga po tem opisu ni mogoče ponuditi. Ali so to kare, krogi, rože,... Prosimo za objavo razpisanega vzorca. V kolikor je vzorec nov, ga je v tako kratkem času, ki je namenjen za oddajo ponudbe nemogoče pripraviti. Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe in postavitev vprašanj. Roki so izjemno kratki in poleg tega je bila objava tik pred prazniki, kar dodatno skrajša čas za pripravo ustrezne ponudbe. Lep pozdrav

ODGOVOR:

Spoštovani,

na naročnikovi spletni strani (<https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/>) pod: fotografija vzorca pižame, odgovor na vprašanje, z dne 6.11.2024, veza JN Tekstilni izdelki - JN007789/2024-EUe16/01 je objavljena fotografija željenega vzorca za sklop 1: Bolniški program – pižame. Na fotografiji je prikazan zgolj vzorec, barvna kombinacija vzorca pa ni pravilna. Pravilna barvna kombinacija tega željenega vzorca je MODRA PANTONE 18-4140 TCX in ORANŽNA PANTONE 13-1125 TCX.



3. Datum prejema 04.11.2024 09:04

Spoštovani, Ali je možen ogled vzorcev za razpisane sklope? Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani,

ogled vzorcev za razpisane sklope je možen v petek 8. 11. 2024 ob 8:00 uri, v prostorih Službe za oskrbo in vzdrževanje – Oddelek za oskrbo s tekstilom, stavba 10.

4. Datum prejema 04.11.2024 14:20

Spoštovani, Pri pregledu razpisanih sklopov sem ugotovil, da imate v sklopu 2. BOLNIŠKI PROGRAM – FROTIR artikle iz frotirja, nato pa še posebej v sklopu 4 POSTELJNI PROGRAM tudi pregrinjalo frotir, ki bi glede na vrsto blaga in zahteve ustrezalo sklopu 2 . bolniški program -frotir. Prav tako imate v sklopu 5. OTROŠKI PROGRAM razpisan plašč frotir – otroški, ki ustreza sklopu 2. Glede na to da imate sklope ločene po skupinah in po isto vrstnim blagom, predvidevam, da je tukaj prišlo da napake. Ali boste popravili in pregrinjalo frotir ter plašč frotir – otroški prestavili v 2. sklop BOLNIŠKI PROGRAM – FROTIR kamor te dva izdelka tudi spadata? Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani,

sklop Bolniški program je obsegal številne artikle, zato smo ga razdelili na tri posamezne sklope, čeprav v drugih sklopih najdemo artikle, katerih surovinska sestava tkanine je enaka ali podobna.

V prihodnje ne bomo več spreminjali razdelitve sklopov na način, da bi artikle premestili iz enega sklopa v drugega.

5. Datum prejema 05.11.2024 07:49

Pozdravljeni, prosimo za ogled vzorcev. Prav tako bi prosili, glede na kratke roke, da se rok za postavitev vprašanj zamakne vsaj 3 dni po terminu ogleda vzorcev, da se lahko vse morebitne nejasnosti še normalno razčistijo. Hvala

ODGOVOR:

Spoštovani,

ogled vzorcev za razpisane sklope je možen v petek 8. 11. 2024 ob 8:00 uri, v prostorih Službe za oskrbo in vzdrževanje – Oddelek za oskrbo s tekstilom, stavba 10.

Naročnik bo v skladu z datumom ogleda podaljšal tudi rok za pojasnila.

6. Datum prejema 05.11.2024 12:45

Spoštovani, SKLOP 3 BOLNIŠKI PROGRAM – TETRA 1. TETRA PODLOGA DVOJNA – navedena teža za blago tetra ne obstaja v gramaturi 270g/m2, gramatura blaga tetra je 135 g/m2 +/-3% Dimenzijo

podloge zahtevate 95 x150 cm, vendar je širina metraže 145 cm. Ali vam lahko ponudimo dimenzijo pred pranjem 95x145? Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani,

dimenzija za tetra podlogo pred krčenjem je določena 95x150cm $\pm 3\%$, kar pomeni, da je dolžina lahko tudi 145,5cm. Če se izdelek ne bo krčil več, kot je predvidena mera po končanem krčenju (80x130cm $\pm 3\%$), je lahko tudi v osnovi izdelek 145cm širok.

7. Datum prejema 05.11.2024 13:07

Spoštovani, V tehničnih zahtevah imate v sklopu 7 tekstil in tekstilni izdelki za vse razpisane tkanine enako vzdrževanje. Sporno je sušenje za bombažno tkanino pod zap. št. 2. Ta tkanina vsebuje elastan, ki ne zdrži visokih temperatur sušenja. Pri visokih tempraturah se elastan pretrga in ni več elastičen. Vzdrževanje za bombažno tkanino imate napačno in ga ustrezno popravite. Zahtevano blago je pletivo in ne more biti vezava platno. Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani,

artikel z zaporedno številko 2 vsebuje le 3 % elastana. Na podlagi dosedanjih izkušenj predvidevamo, da po pranju in sušenju ne bo prišlo do večjih sprememb na tkanini, saj smo tovrstno obdelavo že uspešno izvajali na podobnih materialih.

8. Datum prejema 05.11.2024 13:38

Spoštovani, V zvezi z razpisno dokumentacijo v delu, kjer so opisi izdelkov in tehnične zahteve naročnika za posamezne skupine blaga v sklopu 5 otroški program pri postavki 4 majčka za dojenčke in 5 bodi dolg rokav so opisi ne jasni. Dopolnite opis za : Zap. št. 4 majčka za dojenčka - Ali je majčka mišljena za oblačenje preko glave in so preklopi in neti na ramenu? - Ali je preklap preko prsnega in trebušnega dela? Pri tej izvedbi zapenjanje s pritiskači ni izvedljivo. Možni so trakovi. Zap. št. 5 bodi – dolg rokav - Ali se body oblači preko glave in so preklopi in neti na ramenu ter neti med nogami? - Ali je preklap preko prsnega in trebušnega dela? Pri tej izvedbi je zapenjanje možno v predelu trebuha s trakovi in med nogicami s pritiskači. Ali so lahko vzorci, ki jih boste zahtevali na poziv brez logotipa UKC MB? Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani,

artikel z zaporedno številko 4 – majčka za dojenčke – je zasnovana z dolgimi rokavi in se zapenja s pritiskači čez prsni in trebušni del, saj ni namenjena oblačenju preko glave. Vzorčni model, ki je na voljo za ogled, ima vrvico, vendar želimo zdaj enak model, vendar z zapiranjem na pritiskače, kar bo omogočilo lažje in hitrejše oblačenje novorojenčkov.

Artikel z zaporedno številko 5 – bodi z dolgimi rokavi – se prav tako zapenja s pritiskači na prsih, trebuhu in med nogicami, kar omogoča enostavnejše oblačenje novorojenčkov.

Vzorci, ki jih bomo zahtevali, morajo imeti logotip UKC MB.

9. Datum prejema 06.11.2024 10:27

Spoštovani, Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe in postavitev vprašanj. Roki so izjemno kratki in poleg tega je bila objava tik pred prazniki, kar dodatno skrajša čas za pripravo ustrezne ponudbe. Razpis pa je obsežen in zahteven. Lep pozdrav

ODGOVOR:

Spoštovani,

vsi roki so v skladu z ZJN-3. Rok za pojasnila je naročnik podaljšal do 12. 11. 2024 do 12:00 ure.

10. Datum prejema 06.11.2024 11:56

Spoštovani, Ali vam lahko ponudimo progasti saten v beli barvi za ident 144762 in 144797 v gramaturi 150 g/m² +/-5%? Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Zahtevana gramatura tkanine progasti saten za prevleko za odejo in blazino (144797, 144762) je 140-145g/m², zato prosimo da ponudite takšno.

11. Datum prejema 06.11.2024 17:38

Spoštovani, vezano na razpisno dokumentacijo in vaše zahteve ugotavljamo, da je te zahteve v razpisanih rokih nemogoče izpolniti. Rok za oddajo je 25.11., ogled vzorcev je organiziran 8.11., vprašanja in pojasnila bomo urejali recimo do 15.11., se pravi, da je do roka za oddajo manj kot 14 dni. Glede na to, da se v sklopu 1 spreminja kvaliteta iz 100% bombaža na 80% bombaž/20% poliester in da želite imeti tisk v točno določenih barvah v točno določenem dezenu, ki je bil objavljen komaj 6.11. je nemogoče, da se takšno blago najprej zatke, potem potisne in na koncu še pošlje v testiranje in dobi rezultate testiranja v 14 dneh. Tukaj bi lahko računali, da bi se vzorci lahko izdelali in stestirali v ne manj kot 90 dneh, razen, če nekdo že prej razpolaga s tem materialom in tem tiskom in ga more samo prilagoditi zahtevanim barvam, kar pa vse ostale ponudnike postavlja v neenak položaj. Tudi v sklopu 2 ste spremenili tehnične parametre za brisače, glede na to, da je proces tkanja brisač enostavnejši in je sam sklop manj obsežen, bi tukaj vzorce dobili in stestirali v krajšem roku, kot zgoraj, ampak v roku, ki ni krajši kot 45 dni od tega, ko so vse podrobnosti razčiščene. Podobno velja tudi za sklop 3, kjer gre sicer za dosti bolj standardno tkanino, ampak je potrebno razumeti, da samo testiranje vzame čas. Tukaj je naša ocena, da bi lahko izdelek kot željeno v razpisu dobili certificiran v 30 dneh od datuma, ko so zahteve popolnoma razčiščene. V sklopu 4 velja isto, kot za sklop 1, samo, da je tukaj še več različnih kakovosti materialov in, zaradi vašega vztrajanja pri zahtevi po tem, da pregrinjalo ostane v tem sklopu, tudi več različnih tehnologij in proizvajalcev. V kolikor bi nekdo razpolagal z pravilnimi izdelki že v štartu, bi bilo to mogoče oddati v predvidenem roku, tako pa je samo preiskušanje blaga daljše od vašega predpisanega roka. Prav tako je tukaj ogromno različnih izdelkov in je potrebno razčistiti vse malenkosti, preden se lahko izdelki sploh pošljejo v testiranje. Pri sklopih 5 in 6 ni večjih sprememb, sklop 7 pa velja enako, kot pri sklopih prej, saj gre za podobne materiale, kot so izdelki v prejšnjih sklopih. Glede na vse navedeno bi prosili, da podaljšate rok za oddajo ponudb na rok, ki je blizu 90 dni od roka za postavljanje vprašanj ponudnikov. V kolikor tega ne želite/morate pa je mogoče še, da spremenite zahtevane parametre ob oddaji, kot veljajo za sklope, ki niso od 1-7. Se pravi, da se ob oddaji priloži požigosan

tehnični list proizvajalca materialov z izjavo, da bomo v primeru, da bomo pozvani dostavili pravilne in testirane vzorce in se potem po pozivu dostavi vzorec izdelka in rezultati testiranja - v roku, ki ne bo krajši kot 45 dni oz. v času, ki skupno od ogleda vzorcev ni krajši, kot zgoraj omenjenih 90 dni. Odvisno od tega, koliko časa bo minilo od roka za postavitev vprašanj in poziva za dostavo vzorcev. Ta druga možnost skupaj pohitri celotni postopek in vseeno pušča dovolj prostora za to, da se lahko zainteresirani ponudniki pripravimo in dostavimo vzorce, kot si predstavljate in da ni v izraziti prednosti kateri dobavitelj. Ob tem je potrebno še omeniti, da je naš predlog o podaljšanju roka skladen tudi s temeljnimi načeli Zakona o javnem naročanju, ki bi bila v primeru, da se rok ne podaljša kršena. Konkretno gre za 4. člen ZJN-3 načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, 5. člen ZJN-3 načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in tudi 8. člen ZJN-3 načelo sorazmernosti. Ob tem je potrebno upoštevati tudi, da gre za 4 letni razpis in roki niso ključni, temveč je ključno, da se zagotovi konkurenca med ponudniki in se na tak način zagotovi gospodarna poraba javnih sredstev. Iz istega razloga bi bilo smotno razmisliti tudi, da se ponovno spremeni dokumentacija in omogoči javni razpis po odprtih sklopih, na enak način, kot je to potekalo že v preteklosti. Če je pri sklopih za uniforme še upravičeno, da se doseže uniformiranost zaposlenih in čim bolj enak videz pri ostalih sklopih upravičeni razlogi ne obstajajo.

ODGOVOR:

Spoštovani,

vsi postavljeni roki so v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Kljub temu bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb, in sicer do 9. 12. 2024 do 12:00 ure. Prav tako naročnik podaljšuje rok za dostavo vzorcev, na 14 delovnih dni od poziva naročnika. Naročnik bo vsled tega objavil spremembo razpisne dokumentacije.

Pri pripravi razpisne dokumentacije smo se odločili za spremembo sestave tkanin in oblikovanja posameznih sklopov ter artiklov z namenom izboljšanja učinkovitosti in preprečevanja ponavljanja izbire, ki smo jo izvajali v prejšnjih obdobjih.

Izbor novih tkanin smo temeljito uskladili z oddelki zdravstvene nege in kakovosti, ki so pregledali tehnične specifikacije ter potrdili, da so izbrane tkanine primerne in izpolnjujejo vse zahteve, ki so ključnega pomena za uporabo v zdravstvenem okolju. Namen teh sprememb je doseči večjo skladnost med zahtevami in dejanskimi potrebami, hkrati pa poenostaviti proces izbire in zmanjšati kompleksnost, ki je nastala zaradi raznolike izbire artiklov v preteklih obdobjih.

Za zagotovitev kakovosti in ustreznosti ponujenih izdelkov želimo že ob oddaji ponudbe imeti jasno sliko o tem, ali ponujeni izdelki ustrezajo specifičnim tehničnim zahtevam. V ta namen je nujno, da ponudniki ob oddaji ponudbe priložijo tehnični list in analizo tkanin, ki so bile opravljene pri ustreznih akreditiranih inštitucijah, saj s tem dokazujejo, da izpolnjujejo vse predpisane tehnične zahteve.

Sklopi, kot so določeni v razpisu, ostajajo zaprti, saj želimo preprečiti situacijo, kjer bi imeli različne dobavitelje za posamezne dele artiklov, kot se je dogajalo v preteklosti (npr. en dobavitelj za zgornji del pižame in drugi za spodnji del pižame). Na ta način zagotavljamo večjo usklajenost med posameznimi deli izdelkov in večjo enotnost v dobavi, kar pripomore k večji kakovosti in boljši izvedbi pogodbe.

Vse zgoraj navedeno je v skladu z našimi cilji za dosego večje preglednosti, usklajenosti in zagotovitve višje kakovosti naročenih izdelkov.

12. Datum prejema 07.11.2024 08:43

Spoštovani, Vaš odgovor, ki ste ga podali na vprašanje za sklop tetra za tetra podlogo dvojno ni ustrezen. Pri tkanin, ki ima širino na roli 145 cm ni možno izdelati dvojno podlogo v dolžini 145,5 cm. Širina iz role se uporabi za dolžino podloge (145 cm), širina (95cm) pa je iz dolžine / tekočem metru, ker širine 95 cm, drugače ni možno izdelati. V kolikor širino blaga 145 cm uporabimo za širino podloge ki mora biti 95 cm dobimo 72,5 brez upoštevanja roba za šivanje. Na vprašanje o gramaturi pa niste podali odgovora, za to vas prosim da odgovorite. 1. TETRA PODLOGA DVOJNA – navedena teža za blago tetra ne obstaja v gramaturi 270g/m², gramatura blaga tetra je 135 g/m² +/-3% Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Pri tetra podlogi lahko predložite vzorec v dimenziji 145x95cm, vendar se mora podloga po treh pranjih krčiti maksimalno do 130x80cm ±3%.

Pri gramaturi PODLOGA TETRA DVOJNA, je prišlo do napake iz naše strani, saj je gramatura tkanine enaka kot pri PODLOGA TETRA ENOJNA, torej 135g/m² ±3%. Naročnik bo vsled tega objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.

13. Datum prejema 07.11.2024 11:12

Spoštovani, vezano na naše opise tekstilnih izdelkov imamo par vprašanj: SKLOP 1 -Ali se lahko v sklopu 1 ponudi flanela iz 100% bombaža? -Predpisan imate reliefni tisk, kar ni tehnologija, ki bi se uporabljala v tekstilu. Tudi slika, ki ste jo naložili dne 6.11. ne ustreza temu, kar bi naj tehnologija reliefnega tiska bila. Prosim za razjasnitev, kakšen tisk naročnik želi. SKLOP 2 -Ali se lahko ponudi brisača teže 370g/m², saj je 340g/m² zelo malo za brisače. Plastično povedano, predpisujete težo in kvaliteto brisače, kot jo imajo v zavodih za prestajanje kazni, pred tem ste pa imeli razpisano normalno brisačo. -Ali je lahko zatkanje po borduri in ne po sredini brisače? Na uporabnost to nima nobenega vpliva, je pa, zaradi tega, ker je za zatkanje po sredini potrebno uporabiti jaquardne statve brisača dosti bolj trda in manj prijazna za uporabnika, torej manj kvalitetna. -Vaše zahteve za dimenzije po in pred pranjem so nesmiselne, saj je za vas pomembno samo, kako se brisača obnaša skozi pralne cikle. Prosimo, da dimenzije zapišete kot dimenzija po 3x pranju +- toleranca. Takšna zahteva je strokovno upravičena SKLOP3 -Teža tetra podloge dvojne ni pravilna, saj izdelek po celotni površini ni homogeno zalepljen ali prešit in iz večih nerazdružljivih plasti. Predvidevamo, da pričakujete isti material za izdelka 1 in 2, zato je tudi teža materiala ista. Prosim za popravek v tej točki. -Vaše zahteve za dimenzije po in pred pranjem so nesmiselne, saj je za vas pomembno samo, kako se podloga obnaša skozi pralne cikle. Prosimo, da dimenzije zapišete kot dimenzija po 3x pranju +- toleranca. Takšna zahteva je strokovno upravičena in ste smiselno tako že odgovorili 6.11. ob 14:30 uri. SKLOP4 -Pregrinjalo frotir, tukaj imate predpisan isti material, kot pri brisači v sklopu 2, vendar je pri brisači krčenje D: 7%, Š: 5%, tukaj pa predvidevate D: 8%, Š: 8%. Prosim za pojasnilo, zakaj pričakujete, da se bo pri frotirju iste teže, z istim zatkanjem material obnašal drugače po pranju. -Pri pregrinjalu imate napisano, da je beljenje dovoljeno z vsemi belilnimi sredstvi (stolpec vzdrževanje), v tehničnih specifikacijah naročnika pa, da je dovoljeno z vsemi optičnimi belili. To drastično vpliva na ceno, zato prosimo da poveste, katero je pravilno. -Pri prevleki za blazino in odejo imate napisan tiskan napis UKC Maribor, v stolpcu LOGOTIP pa zahtevo termotisk ali vtkan. Prosim za pojasnitev, kaj od tega je pravilno. -Pri rjuhi beli imate dimenzije pred in po pranju takšne, da se po dolžini material krči 10%, po širini pa manj kot 2%, kjer ali takšen material ne obstaja v realnosti, ali pa ste številke izmerili iz že obstoječega vzorca, kar v neenak položaj postavlja ostale dobavitelje.

Takšne vrednosti po našem mnenju sicer ne gre doseči, v kolikor pa ste takšne izmerili gre za nastave in statvah, s katerim predpisujete točno določeno tehnologijo. Predlagamo, da v izogib nevšečnostim predpišete samo končne dimenzije +- toleranca. -Rjuha flanela, flanela mala in flanela elipsa imate predpisan isti material, ki se pa po vaših zahtevah krči pri rjuhi flanela D: 10,5%, Š: 3%, pri rjuhi mali D: 9%, Š: 6% in pri rjuhi elipsa D: 10% in Š: 10%. Prosim za pojasnitev, zakaj pričakujete, da se bo isti material v različnih oblikah krčil tako različno? Predlagamo, da v izogib nevšečnostim predpišete samo končne dimenzije +- toleranca. -Pri vseh izdelkih v sklopu imate predpisano vtkanje ali tisk, kjer navajate, da je potreben TERMOTISK UKC MARIBOR ali logo UKC Maribor. Zanima nas, ali je naročnik prepričan, da želi imeti po celi dolžini rjuhe, posteljnine, ... moder termotisk, ali je naročnik v tej točki predpisal napačno tehnologijo tiska? -Vaše zahteve za dimenzije po in pred pranjem so nesmiselne, saj je za vas pomembno samo, kako se izdelek obnaša skozi pralne cikle. Prosimo, da dimenzije zapišete kot dimenzija po 3x pranju +- toleranca. Takšna zahteva je strokovno upravičena. SKLOP 5: -Ali je zahteva po termotisku loga naročnika pravilna, ali je naročnik morda mislil kakšno drugo tehnologijo dvobarvnega tiska? SKLOP 6: -Tukaj imate identični material, kot pri rjuhi v sklopu 4, ki pa se tukaj krči D: 6,7%, Š: 3%. Zanima me, zakaj pričakujete, da se bo barvan material krčil drugače, kot beljen material iz sklopa 4? -Ali je naročnik prepričan, da želi na izdelkih termotisk? SKLOP 7: -Isti material imate predpisan za brisače, pregrinjala in za blago za brisače, vendar se pri brisačah to blago krči po D in Š 7% in 5%, pri pregrinjalih se krči po D in Š 8%, samo blago pa se mora krčiti manj kot 6%. Zanima nas s čim naročnik utemeljuje takšne različne zahteve za isto blago? SKLOP 13: -Ali je teža blazine 1250-1300g pravilna oz. ali je mišljena skupna teža blazine ali polnila? Teža 1300g je v obeh primerih izredno visoka, običajno se pogovarjamo o teži polnila 800g ali skupni teži, ki je nižja od 1100g. -Ali je naročnik prepričan v zahtevo po 200g/m² polnila? Gre namreč za nizko težo, običajna teža je 300g/m² pa že to je na nizki strani. -Ali se lahko ponudijo izdelki pod zaporednimi številkami 1,2,3 kjer je surovinski sestav tkanine 50% bombaž in 50% poliester? -Pri vreči za umazano perilo ni napisana željena teža in vezava tkanine. -Pri izdelkih 5, 6 imate napisano tkanina 100% poliester, nimate pa napisano ne teže, ne ali želite membrano ali premaz in ne surovinski sestav membrane ali premaza. Prosim za dopolnitev. Glede na to, da je naročnik v sklopih 2,3,4,6 in 7 zelo različno opisoval obnašanje istih materialov, ki jih predpisuje in da predpis o merah pred pranjem iz vidika končne in trajne uporabe izdelka ni smiseln predlagamo, da se vse željene mere napišejo kot mere po 3 pranjih +-toleranca ALI pa kot mere novega izdelka kateremu se definira pričakovano krčenje. Prav tako je isto pri sklopu 1, kjer naročnik, predpisuje zadeve, ki niso potrebne, saj je naročniku vseeno, kako je izdelek zašit, dokler je zašit po pravilih stroke, saj lahko do istega ali celo kvalitetnejšega rezultata pride s kombinacijo različnih sukancev, gostote vbodov in uporabljenih strojev. Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Vezano na vaše vprašanje, ki zajema kar nekaj sklopov, vam podajamo sledeče odgovore:

- Ali se lahko v sklopu 1 ponudi flanela iz 100% bombaža? **NE, surovinska sestava tkanine za sklop 1 mora biti iz 80% bombaža in 20% poliestra.**
- Predpisan imate reliefni tisk, kar ni tehnologija, ki bi se uporabljala v tekstilu. Tudi slika, ki ste jo naložili dne 6.11. ne ustreza temu, kar bi naj tehnologija reliefnega tiska bila. Prosim za razjasnitev, kakšen tisk naročnik želi. **Ne želimo reliefnega tiska, ampak samo tisk. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.**
- Ali se lahko ponudi brisača teže 370g/m², saj je 340g/m² zelo malo za brisače. Plastično povedano, predpisujete težo in kvaliteto brisače, kot jo imajo v zavodih za prestajanje kazni,

pred tem ste pa imeli razpisano normalno brisačo. **NE, teža brisače se mora ponuditi v gramaturi 340g/m².**

- Ali je lahko zatkanje po borduri in ne po sredini brisače? **NE, napis na brisači želimo imeti vtkan po sredini dolžine v velikosti črk 8cm.**
- Vaše zahteve za dimenzije po in pred pranjem so nesmiselne, saj je za vas pomembno samo, kako se brisača obnaša skozi pralne cikle. Prosimo, da dimenzije zapišete kot dimenzija po 3x pranju +- toleranca. **Dimenzije pred in po krčenju smo zapisali, saj so nam dimenzije po pranju zelo pomembne, da artikli dimenzijsko niso premajhni. S tem želimo omejiti, da se izdelki ne krčijo preveč in so dimenzijsko stabilni. Vsekakor bomo najbolj pozorni pri dimenzijah artiklov po 3x pranju.**
- Teža tetra podloge dvojne ni pravilna, saj izdelek po celotni površini ni homogeno zalepljen ali prešit in iz večih nerazdružljivih plasti. Predvidevamo, da pričakujete isti material za izdelka 1 in 2, zato je tudi teža materiala ista. Prosimo za popravek v tej točki. -Vaše zahteve za dimenzije po in pred pranjem so nesmiselne, saj je za vas pomembno samo, kako se podloga obnaša skozi pralne cikle. Prosimo, da dimenzije zapišete kot dimenzija po 3x pranju +- toleranca. **Teža tkanine tetra podloge enojne in dvojne je enaka, torej 135g/m². Naročnik bo vsled tega objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo. Dimenzije pred in po krčenju smo zapisali, saj so nam dimenzije po pranju zelo pomembne, da artikli dimenzijsko niso premajhni. S tem želimo omejiti, da se izdelki ne krčijo preveč in so dimenzijsko stabilni. Vsekakor bomo najbolj pozorni pri dimenzijah artiklov po 3x pranju.**
- Pregrinjalo frotir, tukaj imate predpisan isti material, kot pri brisači v sklopu 2, vendar je pri brisači krčenje D: 7%, Š: 5%, tukaj pa predvidevate D: 8%, Š: 8%. Prosim za pojasnilo, zakaj pričakujete, da se bo pri frotirju iste teže, z istim zatkanjem material obnašal drugače po pranju. **Lahko se upošteva enako krčenje za pregrinjalo, kot je predvideno za brisačo. To razliko pri krčenju smo navedli zaradi različne končne obdelave in zlaganja, ki ima lahko vpliv na krčenje artikla. Vsekakor bomo najbolj pozorni pri dimenzijah artiklov po 3x pranju.**
- Pri pregrinjalu imate napisano, da je beljenje dovoljeno z vsemi belilnimi sredstvi (stolpec vzdrževanje), v tehničnih specifikacijah naročnika pa, da je dovoljeno z vsemi optičnimi belili. To drastično vpliva na ceno, zato prosimo da poveste, katero je pravilno. **Dodajamo, da je beljenje blaga za artikel pregrinjalo frotir dovoljeno beljenje z vsemi belilnimi sredstvi. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.**
- Pri prevleki za blazino in odejo imate napisan tiskan napis UKC Maribor, v stolpcu LOGOTIP pa zahtevo termotisk ali vtkan. Prosim za pojasnitev, kaj od tega je pravilno. **POPRAVEK – napis je lahko vtkan ali tiskan! Enako velja za idente 144797, 391719, 391727, 391697, 144681 ter 144083.** Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.
- Pri rjuhi beli imate dimenzije pred in po pranju takšne, da se po dolžini material krči 10%, po širini pa manj kot 2%, kjer ali takšen material ne obstaja v realnosti, ali pa ste številke izmerili iz že obstoječega vzorca, kar v neenak položaj postavlja ostale dobavitelje. Takšne vrednosti po našem mnenju sicer ne gre doseči, v kolikor pa ste takšne izmerili gre za nastave in statvah, s katerim predpisujete točno določeno tehnologijo. Predlagamo, da v izogib nevšečnostim predpišete samo končne dimenzije +- toleranca.
- Rjuha flanela, flanela mala in flanela elipsa imate predpisan isti material, ki se pa po vaših zahtevah krči pri rjuhi flanela D: 10,5%, Š: 3%, pri rjuhi mali D: 9%, Š: 6% in pri rjuhi elipsa D: 10% in Š: 10%. Prosim za pojasnitev, zakaj pričakujete, da se bo isti material v različnih oblikah krčil tako različno? Predlagamo, da v izogib nevšečnostim predpišete samo končne dimenzije

+/- toleranca. **Upošteva se samo končne dimenzije po treh pranjih. To razliko pri krčenju smo navedli zaradi različne končne obdelave in zlaganja, ki ima lahko vpliv na krčenje artikla. Pri vseh treh izdelkih je pomembna končna dimenzija po treh pranjih. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.**

- Pri vseh izdelkih v sklopu imate predpisano vtkanje ali tisk, kjer navajate, da je potreben TERMOTISK UKC MARIBOR ali logo UKC Maribor. Zanima nas, ali je naročnik prepričan, da želi imeti po celi dolžini rjuhe, posteljnine, ... moder termotisk, ali je naročnik v tej točki predpisal napačno tehnologijo tiska? **Kadar je tiskan samo logotip v velikosti 7,5x2,5cm je zaželen termo tisk, lahko pa se uporabi tudi drug način tiska, ki pa mora biti obstojen na industrijsko pranje, likanje in sušenje perila. Kadar pa se tiska cela črta po dolžini, pa se uporablja vtkan ali tiskan napis UKC MARIBOR.**
- Vaše zahteve za dimenzije po in pred pranjem so nesmiselne, saj je za vas pomembno samo, kako se izdelek obnaša skozi pralne cikle. Prosimo, da dimenzije zapišete kot dimenzija po 3x pranju +/- toleranca. Takšna zahteva je strokovno upravičena. **S tem želimo omejiti, da se izdelek ne krči preveč in so artikli dimenzijsko stabilni. Vsekakor bomo najbolj pozorni pri dimenzijah artiklov po 3x pranju.**
- SKLOP 5: -Ali je zahteva po termotisku loga naročnika pravilna, ali je naročnik morda mislil kakšno drugo tehnologijo dvobarvnega tiska? **Kadar je tiskan samo logotip v velikosti 7,5x2,5cm je zaželen termo tisk, lahko pa se uporabi tudi drug način tiska, ki pa mora biti obstojen na industrijsko pranje, likanje in sušenje perila. Kadar pa se tiska cela črta po dolžini, pa se uporablja vtkan ali tiskan napis UKC MARIBOR.**
- SKLOP 6: Tukaj imate identični material, kot pri rjuhi v sklopu 4, ki pa se tukaj krči D: 6,7%, Š: 3%. Zanima me, zakaj pričakujete, da se bo barvan material krčil drugače, kot beljen material iz sklopa 4? **Predvideno krčenje ostaja nespremenjeno, glede na do sedanje izkušnje testiranih izdelkov.**
- Ali je naročnik prepričan, da želi na izdelkih termotisk? **Kadar je tiskan samo logotip v velikosti 7,5x2,5cm je zaželen termo tisk, lahko pa se uporabi tudi drug način tiska, ki pa mora biti obstojen na industrijsko pranje, likanje in sušenje perila. Kadar pa se tiska cela črta po dolžini, pa se uporablja vtkan ali tiskan napis UKC MARIBOR.**
- SKLOP 7: -Isti material imate predpisan za brisače, pregrinjala in za blago za brisače, vendar se pri brisačah to blago krči po D in Š 7% in 5%, pri pregrinjalih se krči po D in Š 8%, samo blago pa se mora krčiti manj kot 6%. Zanima nas s čim naročnik utemeljuje takšne različne zahteve za isto blago? **Za vse artikle iste surovinske sestave, vezave in gramature iz frotirja, se naj upošteva krčenje, ki je predvideno za brisače.**
- SKLOP 13: -Ali je teža blazine 1250-1300g pravilna oz. ali je mišljena skupna teža blazine ali polnila? **To je skupna teža.**
- Teža 1300g je v obeh primerih izredno visoka, običajno se pogovarjamo o teži polnila 800g ali skupni teži, ki je nižja od 1100g. -Ali je naročnik prepričan v zahtevo po 200g/m2 polnila? Gre namreč za nizko težo, običajna teža je 300g/m2 pa že to je na nizki strani. **Teža polnila ostaja nespremenjena.**
- Ali se lahko ponudijo izdelki pod zaporednimi številkami 1,2,3 kjer je surovinski sestav tkanine 50% bombaž in 50% poliester? **Ne.**
- Pri vreči za umazano perilo ni napisana željena teža in vezava tkanine. **Naročnik je dopolnil podatke za omenjen artikel. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.**
- Pri izdelkih 5, 6 imate napisano tkanina 100% poliester, nimate pa napisano ne teže, ne ali želite membrano ali premaz in ne surovinski sestav membrane ali premaza. Prosim za dopolnitev.

- **Surovinska sestava: 100% poliester, membrana TOPAZ 201 / Teža: 140g/m² / Opis: razpočna trdnost >600kPA; neprepustnost – hidrostatični pritisk >50kPA; neprepustnost - vodni stolpec >500cm; ni prehoda bakterij-100%; negorljivost-tleča cigareta EN 1021-1; dihanje - prehod vodne pare >500g/m²/24h / Logotip: tiskan. Naročnik je dopolnil podatke za omenjena artikla. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.**
- Glede na to, da je naročnik v sklopih 2,3,4,6 in 7 zelo različno opisoval obnašanje istih materialov, ki jih predpisuje in da predpis o merah pred pranjem iz vidika končne in trajne uporabe izdelka ni smiselno predlagamo, da se vse željene mere napišejo kot mere po 3 pranjih +-toleranca ALI pa kot mere novega izdelka kateremu se definira pričakovano krčenje. **Dimenzije pred in po krčenju smo zapisali, saj so nam dimenzije po pranju zelo pomembne, da artikli dimenzijsko niso premajhni. S tem želimo omejiti, da se izdelki ne krčijo preveč in so dimenzijsko stabilni. Vsekakor bomo najbolj pozorni pri dimenzijah artiklov po 3x pranju.**
- Prav tako je isto pri sklopu 1, kjer naročnik, predpisuje zadeve, ki niso potrebne, saj je naročniku vseeno, kako je izdelek zašit, dokler je zašit po pravilih stroke, saj lahko do istega ali celo kvalitetnejšega rezultata pride s kombinacijo različnih sukancev, gostote vbodov in uporabljenih strojev. **Pri izdelavi pižam nam je zelo pomembno, da so artikli zašiti na način, ki smo ga zapisali s pomočjo zaposlenih v enoti šiviljske delavnice, saj imajo tam največ dela s popravilanjem teh artiklov na dnevni ravni.**

14. Datum prejema 07.11.2024 11:18

Pozdravljeni, vezano na vaše tehnične specifikacije zahtev naročnika imamo nekaj vprašanj. Točki 1 in 4 sta v neskladju, kdaj naročnik pričakuje, da se dostavijo tehnične podatke, ob oddaji ali ob predložitvi vzorcev? Rok za predložitev vzorcev je nemogoče postavljen, 7 dni ni dovolj za izdelavo vzorcev, v kolikor ti vzorci niso specifikirani vnaprej. Za sklope 8,9,10 in 11 gre za 34 različnih kosov šivalnih izdelkov, vnaprej pa nimate specifikirano, katere vzorce in v katerih barvah želite. Rok za oddajo takšne količine vzorcev mora biti vsaj 30 dni, v kolikor boste pa za sklope želeli še različne barve, pa vsaj 45 dni in dodatnih do 40 kosov vzorcev, prosimo za spremembo v tej točki. V 5. točki je potrebno spremeniti dikcijo, kjer jasno nakazuje, da v primeru, da pa se izkaže, da je blago neoporečno, teh stroške nosi naročnik, saj vendar ne pričakujete, da bodo dobavitelji plačevali za teste za katere vedo, da so neoporečni? Predlagamo, da se točka spremeni v nekaj takšnega: "Naročnik bo ob sumu na »odstopanje kvalitete« določene vrste blaga, ki je zahtevana v razpisni dokumentaciji poslal 1% dobavljenih izdelkov na testiranje kvalitete in pristnosti v zunanjo institucijo. Zunanja institucija, ki bo za UKC Maribor preverjala tehnično specifikacijo tkanin bo Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za inženirske materiale in oblikovanje, Laboratorij za obdelavo in preskušanje polimernih materialov. V kolikor se izkaže, da je bil sum upravičen, stroške testiranja nosi dobavitelj, blago se pa zavrne." 6. točka je v nasprotju s sklopi 2,3,4,5 in 6. Vaše zahteve v teh sklopih so popolnoma nesmiselne in v nasprotju s stroko, zato predlagam, da jih uskladite s členom 6, se pravi, da imate predpisane končne dimenzije +-3%. 10. točka je zelo varljiva in drastično vpliva na kalkulacije, zato prosim za pojasnitev, kdaj planirate uvesti kodirni sistem ter za katere izdelke. V kolikor tega ne veste, predlagamo, da se ta točka izloči, saj pušče dosti preveč nejasnosti in ima ogrožen vpliv na ceno, kjer parametri niso definirani. V kolikor pa to veste pa morate vsekakor dodati dikcijo oz. neke drugje jasno zapisati, da rok za dostavo izdelkov začne teči z dnem, ko dobavitelj dobi čipe od naročnika in ne prej. Se pravi, da čas, ki ga vi potrebujete, da dostavite čipe do dobavitelja ne vpliva na 30 dnevni rok, ki ga dobavitelj ima.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Vezano na vaše vprašanje, ki zajema kar nekaj sklopov, vam podajamo sledeče odgovore:

- Točki 1 in 4 sta v neskladju, kdaj naročnik pričakuje, da se dostavijo tehnične podatke, ob oddaji ali ob predložitvi vzorcev? **Ponudnik mora ob oddaji ponudbe predložiti tehnične podatke in analizo tkanine ter ostalo zahtevano dokumentacijo. Ob predložitvi vzorcev pa prav tako ponudnik odda tehnične podatke in analizo tkanin. Torej v obeh primerih, če je pozvan k oddaji vzorcev.**
- Rok za predložitev vzorcev je nemogoče postavljen, 7 dni ni dovolj za izdelavo vzorcev, v kolikor ti vzorci niso specificirani vnaprej. Za sklope 8,9,10 in 11 gre za 34 različnih kosov šivalnih izdelkov, vnaprej pa nimate specificirano, katere vzorce in v katerih barvah želite. Rok za oddajo takšne količine vzorcev mora biti vsaj 30 dni, v kolikor boste pa za sklope želeli še različne barve, pa vsaj 45 dni in dodatnih do 40 kosov vzorcev, prosimo za spremembo v tej točki. **Vsi postavljeni roki so v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Rok za dostavo vzorcev je postavljen na 7 delovnih dni, kljub temu pa naročnik podaljšuje rok za oddajo vzorcev na 14 delovnih dni od poziva naročnika. Material, velikosti ter vzorci za posamezne artikole so opisani v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov. Naročnik bo poziv za oddajo vzorcev oblikoval v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.**
- V 5. točki je potrebno spremeniti dikcijo, kjer jasno nakazuje, da v primeru, da pa se izkaže, da je blago neoporečno, teh stroške nosi naročnik, saj vendar ne pričakujete, da bodo dobavitelji plačevali za teste za katere vedo, da so neoporečni? Predlagamo, da se točka spremeni v nekaj takšnega: "Naročnik bo ob sumu na »odstopanje kvalitete« določene vrste blaga, ki je zahtevana v razpisni dokumentaciji poslal 1% dobavljenih izdelkov na testiranje kvalitete in pristnosti v zunanjo institucijo. Zunanja institucija, ki bo za UKC Maribor preverjala tehnično specifikacijo tkanin bo Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za inženirske materiale in oblikovanje, Laboratorij za obdelavo in preskušanje polimernih materialov. V kolikor se izkaže, da je bil sum upravičen, stroške testiranja nosi dobavitelj, blago se pa zavrne." **Te točke ne bomo spreminjali, saj bomo ta ukrep izvedli v skrajnem primeru, kadar bomo imeli utemeljen in upravičen sum.**
- 6. točka je v nasprotju s sklopi 2,3,4,5 in 6. Vaše zahteve v teh sklopih so popolnoma nesmiselne in v nasprotju s stroko, zato predlagam, da jih uskladite s členom 6, se pravi, da imate predpisane končne dimenzije $\pm 3\%$. **Pri tej točki je napisana jasna obrazložitev, za katere izdelke se mora upoštevati krčenje (tiste, ki nimajo napisanega predvidenega krčenja, veljajo za oprane, zlikane in posušene izdelke, ki morajo biti oblikovno stabilni).**
- 10. točka je zelo varljiva in drastično vpliva na kalkulacije, zato prosim za pojasnitev, kdaj planirate uvesti kodirni sistem ter za katere izdelke. V kolikor tega ne veste, predlagamo, da se ta točka izloči, saj pušče dosti preveč nejasnosti in ima ogromen vpliv na ceno, kjer parametri niso definirani. V kolikor pa to veste pa morate vsekakor dodati dikcijo oz. nekje drugje jasno zapisati, da rok za dostavo izdelkov začne teči z dnem, ko dobavitelj dobi čipe od naročnika in ne prej. Se pravi, da čas, ki ga vi potrebujete, da dostavite čipe do dobavitelja ne vpliva na 30 dnevni rok, ki ga dobavitelj ima. **Kodirni sistem označevanja izdelkov imamo plan uvesti v bližnji prihodnosti na delovnih oblačilih za zdravstveno nego in medicino.**

15. Datum prejema 11.11.2024 08:34 – **DOPOLNITEV ODGOVORA**

Pozdravljeni, vezano na ogled vzorcev prosimo za spremembe v tehnični dokumentaciji, da bo skladna z izdelki predstavljenimi na ogledu vzorcev in hkrati zadovoljila vaše zahteve: SKLOP 1 -naročnik ne uporablja termotiska, ampak dvobarvni sitotisk. Termotisk je neprimerna tehnologija za industrijske

pralnice in na vseh obstoječih izdelkih, ki smo jih dobili v pregled je bil uporabljen sitotisk. V kolikor naročnik vztraja pri termotisku mora nujno spremeniti tehnične specifikacije zahtev naročnika, v katerem prevzema odgovornost, če se bodo izdelki s termotiskom uničili zaradi zahtev v pralnih ciklih. -tehnologija potiska, ki je bila predstavljena na ogledu vzorcev ni bila v nobenem primeru reliefni vzorec, saj je vse potisnjeno v eni ravnini. Naročnik mora to zahtevo spremeniti, da bo skladna s predstavljenimi vzorci in realno izvedljivo tehnologijo v proizvodnji tekstilij. SKLOP 2 -naročnik je predstavil obstoječe izdelke, ki jih uporablja do sedaj + izredno majhen kos materiala, kot si ga želi na podlagi česar si ni mogoče ustvariti ne vtisa o barvi in ne vtisa o optično-senzoričnih lastnostih izdelka, prav tako ni bilo mogoče videti, kako so izdelki zaključeni, da ustrezajo dimenzijam, predvsem širina roba. Na podlagi tega prosimo naročnika, da spremeni tehnično dokumentacijo v smislu, da sta zajeta in obstoječ predstavljen vzorec, ki je kvalitetne izdelave in nova željena kvaliteta. V kolikor je teža definirana $355 \pm 5\%$ in vtkanje po širini v borduri ALI po dolžini brisače pa nima vpliva na uporabnost. Ponudbe in izdelka na podlagi vzorca, ki je bil dostopen ni mogoče pripraviti, v kolikor ponudnik z njim že ne razpolaga. SKLOP 3 -naročnik ne uporablja termotiska, ampak sitotisk. Termotisk je neprimerna tehnologija za industrijske pralnice in na vseh obstoječih izdelkih, ki smo jih dobili v pregled je bil uporabljen sitotisk. V kolikor naročnik vztraja pri termotisku mora nujno spremeniti tehnične specifikacije zahtev naročnika, v katerem prevzema odgovornost, če se bodo izdelki s termotiskom uničili zaradi zahtev v pralnih ciklih. -teža podloge tetra dvojne ni pravilna, saj se pri odvzemu vzorca dvojna plast razdeli na dve dela in se kot takšna poveča tudi površina merjenega vzorca. Vaša zahteva bi bila pravilna samo v primeru, če bi šlo za pretkan ali lepljen vzorec, kar pa ni primer. -tetra se zaradi votlih vlaken in praznega prostora zelo krči. Smiselno bi bilo, da zahtevate samo dimenzijo po 3x pranju oz. širino izdelka po pranju z zahtevo, da bo dolžina po pranju najmanj 80cm. Blago je namreč širine 150cm in se kot tako skrči, koliko se bo skrčilo. Na uporabnost ne vpliva, če je končna dimenzija večja, kot $130\text{cm} + 3\% = 134\text{cm}$ oz. to predstavlja celo prednost. SKLOP 4 -naročnik je predstavil obstoječe izdelke, ki jih uporablja do sedaj + izredno majhen kos materiala, kot si ga želi, na podlagi česar si ni mogoče ustvariti ne vtisa o barvi in ne vtisa o optično-senzoričnih lastnostih izdelka, prav tako ni bilo mogoče videti, kako so izdelki zaključeni, da ustrezajo dimenzijam, predvsem širina roba. Na podlagi tega prosimo naročnika, da spremeni tehnično dokumentacijo v smislu, da sta zajeta in obstoječ predstavljen vzorec, ki je kvalitetne izdelave in nova željena kvaliteta. Ponudbe in izdelka na podlagi vzorca, ki je bil dostopen ni mogoče pripraviti, v kolikor z njim že ne razpolagamo. Težava je, ker ni bilo mogoče videti celega izdelka, da bi si lahko predstavljali, kako je izdelek tehnično narejen. To je problem predvsem pri rjuhah in pregrinjalih, kjer so predpisana krčenja izven vseh parametrov, teža pa je omejena na $180\text{g}/\text{m}^2$, kjer se teža vedno meri na novem izdelku, kar pomeni, da so teže izdelkov lahko zelo različne, za vas je pa pomemben podatek samo ta, kako se bo rjuha obnašala skozi življenjsko dobo. -Pregrinjalo, ki ste ga imeli kot vzorec in je bilo večkrat oprano ima okoli 1200g , je na izmerjeno dimenzijo teže okoli $415\text{g}/\text{m}^2$. Vaša zahteva pa je, da ima novo pregrinjalo isto okoli 1150g , ampak imate predpisano težo $340\text{g}/\text{m}^2$, z vašimi zahtevami po krčenju je pa to pregrinjalo teže $400\text{g}/\text{m}^2$, kar je skoraj identično, kot že obstoječe, s tolerancami se praktično pogovarjamo o istem izdelku. Zaradi lažje izdelave izdelka, na podlagi vzorca, ki smo ga videli, prosimo, da naročnik spremeni zahteve po teži na $370\text{g}/\text{m}^2 \pm 10\%$ ter odstrani zahteve po dimenzijah pred pranjem, saj gre v obeh primerih v končnem rezultatu za izdelek, ki je, če se upoštevajo tolerance, identičen. -Podobna zgodba je pri rjuhah, kjer imate napisano težo $180\text{--}185\text{g}/\text{m}^2$, vaš razpisan izdelek ima nove teže okoli 1000g , po krčenju pa pri tem izdelku to predstavlja celo blizu $220\text{g}/\text{m}^2$. Klinični center Ljubljana, od katerega so tehnične zahteve prepisane ima recimo izračunano težo po pranju okoli $200\text{g}/\text{m}^2$, kar je tudi teža rjuhe, ki ste jo imeli na ogledu. Potrebno je še dodati, da so zahteve po dimezijah pred in po pranju nerealne. Drži, da se običajno bombažna tkanina krči manj po širini, kot po osnovi, ampak manj kot 2% krčenje po širini kaže na to, da mora biti tkanina dimenzijsko stabilizirana, kar pomeni, da se po dolžini ne more krčiti za 10% . Prosimo, da naročnik spremeni zahteve, ki bodo realno izvedljive in bodo v merah željenih in

predstavljenih parametrov, se pravi dimenzija po pranju 160x280cm +- 3% (ali kakšna druga), ali pa nove dimenzije +- tolerance in predpisano krčenje izdelka. -Rjuhe iz flanele, tudi tukaj prosimo za spremembe tehnične dokumentacije, ali predpisane dimenzije novega izdelka +-3% in predpisano krčenje, ali pa dimenzija opranega izdelka +-3%. Glede na to, da imate predpisan isti material se vrednosti za tri različne izdelke ne ujemajo. -naročnik ne uporablja termotiska, ampak predvidevam, da misli tukaj ali so izdelki 1x potisnjeni s sitotiskom, ali pa so po celotni dolžini izdelka potisnjeni z neskončnim tiskom UKC MARIBOR različnih širin. Tudi tukaj je potrebno prilagoditi tehnično dokumentacijo. SKLOP 6 -naročnik ne uporablja termotiska, ampak enobarvni sitotisk. Termotisk je neprimerna tehnologija za industrijske pralnice in na vseh obstoječih izdelkih, ki smo jih dobili v pregled je bil uporabljen sitotisk. V kolikor naročnik vztraja pri termotisku mora nujno spremeniti tehnične specifikacije zahtev naročnika, v katerem prevzema odgovornost, če se bodo izdelki s termotiskom uničili zaradi zahtev v pralnih ciklih. Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Naročnik delno popravlja odgovor na vprašanje objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 18.11.2024 15:30, kot sledi:

Spoštovani.

Vezano na vaše vprašanje, ki zajema kar nekaj sklopov, vam podajamo sledeče odgovore:

- SKLOP 1 -naročnik ne uporablja termotiska, ampak dvobarvni sitotisk. Termotisk je neprimerna tehnologija za industrijske pralnice in na vseh obstoječih izdelkih, ki smo jih dobili v pregled je bil uporabljen sitotisk. V kolikor naročnik vztraja pri termotisku mora nujno spremeniti tehnične specifikacije zahtev naročnika, v katerem prevzema odgovornost, če se bodo izdelki s termotiskom uničili zaradi zahtev v pralnih ciklih. -tehnologija potiska, ki je bila predstavljena na ogledu vzorcev ni bila v nobenem primeru reliefni vzorec, saj je vse potisnjeno v eni ravnini. Naročnik mora to zahtevo spremeniti, da bo skladna s predstavljenimi vzorci in realno izvedljivo tehnologijo v proizvodnji tekstilij. **Ne želimo reliefnega tiska, ampak samo tisk. Kadar je tiskan samo logotip v velikosti 7,5x2,5cm je zaželen termo tisk, lahko pa se uporabi tudi drug način tiska, ki pa mora biti obstojen na industrijsko pranje, likanje in sušenje perila. Kadar pa se tiska cela črta po dolžini, pa se uporablja vtkan ali tiskan napis UKC MARIBOR. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.**
- SKLOP 2 -naročnik je predstavil obstoječe izdelke, ki jih uporablja do sedaj + izredno majhen kos materiala, kot si ga želi na podlagi česar si ni mogoče ustvariti ne vtisa o barvi in ne vtisa o optično-senzoričnih lastnostih izdelka, prav tako ni bilo mogoče videti, kako so izdelki zaključeni, da ustrezajo dimenzijam, predvsem širina roba. Na podlagi tega prosimo naročnika, da spremeni tehnično dokumentacijo v smislu, da sta zajeta in obstoječ predstavljen vzorec, ki je kvalitetne izdelave in nova željena kvaliteta. V kolikor je teža definirana 355+-5% in vtkanje po širini v borduri ALI po dolžini brisače pa nima vpliva na uporabnost. Ponudbe in izdelka na podlagi vzorca, ki je bil dostopen ni mogoče pripraviti, v kolikor ponudnik z njim že ne razpolaga. **Nakup vzorcev ni redna praksa, ni predviden, nakup tekstilnih izdelkov mimo sklenjenih pogodb pa predstavlja kršitev ZJN-3. Predstavitev vzorcev ni nujen podatek za ustrezno pripravo in oddajo ponudbe, temveč zadostujejo podatki, ki so navedeni v dokumentih Tehnične specifikacije zahtev naročnika ter Opis tekstilnih izdelkov.**
- SKLOP 3 -naročnik ne uporablja termotiska, ampak sitotisk. Termotisk je neprimerna tehnologija za industrijske pralnice in na vseh obstoječih izdelkih, ki smo jih dobili v pregled je bil uporabljen sitotisk. V kolikor naročnik vztraja pri termotisku mora nujno spremeniti tehnične

specifikacije zahtev naročnika, v katerem prevzema odgovornost, če se bodo izdelki s termotiskom uničili zaradi zahtev v pralnih ciklih. -teža podloge tetra dvojne ni pravilna, saj se pri odvzemu vzorca dvojna plast razdeli na dve dela in se kot takšna poveča tudi površina merjenega vzorca. Vaša zahteva bi bila pravilna samo v primeru, če bi šlo za pretkan ali lepljen vzorec, kar pa ni primer. -tetra se zaradi votlih vlaken in praznega prostora zelo krči. Smiselno bi bilo, da zahtevate samo dimenzijo po 3x pranju oz. širino izdelka po pranju z zahtevo, da bo dolžina po pranju najmanj 80cm. Blago je namreč širine 150cm in se kot tako skrči, koliko se bo skrčilo. Na uporabnost ne vpliva, če je končna dimenzija večja, kot $130\text{cm} + 3\% = 134\text{cm}$ oz. to predstavlja celo prednost. **Kadar je tiskan samo logotip v velikosti 7,5x2,5cm je zaželen termo tisk, lahko pa se uporabi tudi drug način tiska, ki pa mora biti obstojen na industrijsko pranje, likanje in sušenje perila. Kadar pa se tiska cela črta po dolžini, pa se uporablja vtkan ali tiskan napis UKC MARIBOR. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo. Dimenzije pred in po krčenju smo zapisali, saj so nam dimenzije po pranju zelo pomembne, da artikli dimenzijsko niso premajhni. S tem želimo omejiti, da se izdelki ne krčijo preveč in so dimenzijsko stabilni.**

- SKLOP 4 -naročnik je predstavil obstoječe izdelke, ki jih uporablja do sedaj + izredno majhen kos materiala, kot si ga želi, na podlagi česar si ni mogoče ustvariti ne vtisa o barvi in ne vtisa o optično-senzoričnih lastnostih izdelka, prav tako ni bilo mogoče videti, kako so izdelki zaključeni, da ustrezajo dimenzijam, predvsem širina roba. Na podlagi tega prosimo naročnika, da spremeni tehnično dokumentacijo v smislu, da sta zajeta in obstoječ predstavljen vzorec, ki je kvalitetne izdelave in nova željena kvaliteta. Ponudbe in izdelka na podlagi vzorca, ki je bil dostopen ni mogoče pripraviti, v kolikor z njim že ne razpolagamo. Težava je, ker ni bilo mogoče videti celega izdelka, da bi si lahko predstavljali, kako je izdelek tehnično narejen. To je problem predvsem pri rjuhah in pregrinjalih, kjer so predpisana krčenja izven vseh parametrov, teža pa je omejena na $180\text{g}/\text{m}^2$, kjer se teža vedno meri na novem izdelku, kar pomeni, da so teže izdelkov lahko zelo različne, za vas je pa pomemben podatek samo ta, kako se bo rjuha obnašala skozi življenjsko dobo. -Pregrinjalo, ki ste ga imeli kot vzorec in je bilo večkrat oprano ima okoli 1200g , je na izmerjeno dimenzijo teže okoli $415\text{g}/\text{m}^2$. Vaša zahteva pa je, da ima novo pregrinjalo isto okoli 1150g , ampak imate predpisano težo $340\text{g}/\text{m}^2$, z vašimi zahtevami po krčenju je pa to pregrinjalo teže $400\text{g}/\text{m}^2$, kar je skoraj identično, kot že obstoječe, s tolerancami se praktično pogovarjamo o istem izdelku. Zaradi lažje izdelave izdelka, na podlagi vzorca, ki smo ga videli, prosimo, da naročnik spremeni zahteve po teži na $370\text{g}/\text{m}^2 \pm 10\%$ ter odstrani zahteve po dimenzijah pred pranjem, saj gre v obeh primerih v končnem rezultatu za izdelek, ki je, če se upoštevajo tolerance, identičen. **Lahko se uporabi gramatura za frotir pregrinjalo tudi $370\text{g}/\text{m}^2$. Torej bo toleranca za ta artikel med 340 in $370 \text{ g}/\text{m}^2 \pm 3\%$. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.**
- Podobna zgodba je pri rjuhah, kjer imate napisano težo $180\text{-}185\text{g}/\text{m}^2$, vaš razpisan izdelek ima nove teže okoli 1000g , po krčenju pa pri tem izdelku to predstavlja celo blizu $220\text{g}/\text{m}^2$. Klinični center Ljubljana, od katerega so tehnične zahteve prepisane ima recimo izračunano težo po pranju okoli $200\text{g}/\text{m}^2$, kar je tudi teža rjuhe, ki ste jo imeli na ogledu. Potrebno je še dodati, da so zahteve po dimenzijah pred in po pranju nerealne. Drži, da se običajno bombažna tkanina krči manj po širini, kot po osnovi, ampak manj kot 2% krčenje po širini kaže na to, da mora biti tkanina dimenzijsko stabilizirana, kar pomeni, da se po dolžini ne more krčiti za 10% . Prosimo, da naročnik spremeni zahteve, ki bodo realno izvedljive in bodo v merah željenih in predstavljenih parametrov, se pravi dimenzija po pranju $160 \times 280\text{cm} \pm 3\%$ (ali kakšna druga), ali pa nove dimenzije \pm tolerance in predpisano krčenje izdelka. -Rjuhe iz flanele, tudi tukaj prosimo za spremembe tehnične dokumentacije, ali predpisane dimenzije novega izdelka $\pm 3\%$

in predpisano krčenje, ali pa dimenzija opranega izdelka $\pm 3\%$. Glede na to, da imate predpisan isti material se vrednosti za tri različne izdelke ne ujemajo. -naročnik ne uporablja termotiska, ampak predvidevam, da misli tukaj ali so izdelki 1x potisnjeni s sitotiskom, ali pa so po celotni dolžini izdelka potisnjeni z neskončnim tiskom UKC MARIBOR različnih širin. Tudi tukaj je potrebno prilagoditi tehnično dokumentacijo.

Nakup vzorcev ni redna praksa, ni predviden, nakup tekstilnih izdelkov mimo sklenjenih pogodb pa predstavlja kršitev ZJN-3. Predstavitev vzorcev ni nujen podatek za ustrezno pripravo in oddajo ponudbe, temveč zadostujejo podatki, ki so navedeni v dokumentih Tehnične specifikacije zahtev naročnika ter Opis tekstilnih izdelkov.

Pri dimenzijah se upošteva samo končne dimenzije po treh pranjih. To razliko pri krčenju smo navedli zaradi različne končne obdelave in zlaganja, ki ima lahko vpliv na krčenje artikla. Pri vseh treh izdelkih je pomembna končna dimenzija po treh pranjih. Kadar je tiskan samo logotip v velikosti 7,5x2,5cm je zaželen termo tisk, lahko pa se uporabi tudi drug način tiska, ki pa mora biti obstojen na industrijsko pranje, likanje in sušenje perila. Kadar pa se tiska cela črta po dolžini, pa se uporablja vtkan ali tiskan napis UKC MARIBOR. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.

SKLOP 6 -naročnik ne uporablja termotiska, ampak enobarvni sitotisk. Termotisk je neprimerna tehnologija za industrijske pralnice in na vseh obstoječih izdelkih, ki smo jih dobili v pregled je bil uporabljen sitotisk. V kolikor naročnik vztraja pri termotisku mora nujno spremeniti tehnične specifikacije zahtev naročnika, v katerem prevzema odgovornost, če se bodo izdelki s termotiskom uničili zaradi zahtev v pralnih ciklih. **Kadar je tiskan samo logotip v velikosti 7,5x2,5cm je zaželen termo tisk, lahko pa se uporabi tudi drug način tiska, ki pa mora biti obstojen na industrijsko pranje, likanje in sušenje perila. Kadar pa se tiska cela črta po dolžini, pa se uporablja vtkan ali tiskan napis UKC MARIBOR. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.**

16. Datum prejema 11.11.2024 08:37

Spoštovani, pripravili ste razpis Tekstilni izdelki, za katerega ste imeli čas za pripravo 3 leta kolikor je trajal prejšnji razpis. V tem času ste pripravili nove zahteve za materiale, barve, tiske, gramature, dimenzije vendar v vsem tem času niste pripravili niti ustreznih reprezentančnih vzorcev, ki bi jih potencialnim ponudnikom lahko pokazali. Tako imate v sklopu 1 bolniški program – pižame razpisano blago 80% bombaža in 20% poliester $\pm 3\%$, vezava keper teža 170-175 g/m², barva beljena keper tkanina, ki je potiskana z drobnim reliefnim vzorcem v dveh barvah modra pantone 18-4140TCX in oranžna pantone 13-1125 tcx. Vaše razpisano blago v sami osnovi ni v običajni mešanici in ni prosto dobavljivo na tržišču. Blago po vaših zahtevah se izdeluje izključno po naročilu ter z dodatnim zahtevanim tiskanim vzorcem. Za razvoj in izdelavo zahtevanega blaga, je potrebno več mesecev, vi pa od ponudnikov zahtevate ponudbo, dokazila in ustrezne vzorce v roku 7 delovnih dni. To je nesprejemljivo in ne izvedljivo. S tem onemogočate konkurenco in ravnotežje v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja, še posebej ob dejstvu, da ima omenjeno blago na razpolago le en od ponudnikov, ki se bo tudi edini lahko javil. Glede na to, da ne razpolagate z ustreznimi vzorci ne v blagu in ne v zahtevanih velikostih, ki so opisane v tabeli mer »velikostne številke tekstilnih izdelkov«, niti v vseh ostalih zahtevah se jasno kaže na neustrezno pripravljen razpis. V vaših zahtevah niso upoštevane niti zakonitosti tekstilne stroke. Kot omenjeno ne razpolagate z ustreznimi vzorci niti v eni velikostni številki. Vaše velikostne številke tekstilnih izdelkov pa so natančno opisane v centimetre pred in po treh

pranjih. Zanima nas, na kakšni podlagi ste prišli do opisanih velikosti? Lahko le predvidevamo, da vam jih je posredoval edini ponudnik, ki vam bo lahko oddal ponudbo in ki takšno blago že ima na zalogi. V časih, kot smo jim priča in tudi finančni situaciji vaše ustanove, nas čudi, da s takšno lahkoto in netransparentnostjo izvajate javno naročilo, še posebej zato, ker imate za različne sklope različne pristope in zahteve. Zato upravičeno pričakujemo, da prekinete navedeni postopek in ga pripravite v skladu s pravili stroke in javnega naročanja. lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Vezano na vaše vprašanje, ki zajema kar nekaj sklopov, vam podajamo sledeče odgovore:

Spoštovani, pripravili ste razpis Tekstilni izdelki, za katerega ste imeli čas za pripravo 3 leta kolikor je trajal prejšnji razpis. V tem času ste pripravili nove zahteve za materiale, barve, tiske, gramature, dimenzije vendar v vsem tem času niste pripravili niti ustreznih reprezentančnih vzorcev, ki bi jih potencialnim ponudnikom lahko pokazali. **Nakup vzorcev ni redna praksa, ni predviden, nakup tekstilnih izdelkov mimo sklenjenih pogodb pa predstavlja kršitev ZJN-3. Predstavitev vzorcev ni nujen podatek za ustrezno pripravo in oddajo ponudbe, temveč zadostujejo podatki, ki so navedeni v dokumentih Tehnične specifikacije zahtev naročnika ter Opis tekstilnih izdelkov.**

Tako imate v sklopu 1 bolniški program – pižame razpisano blago 80% bombaža in 20% poliester +/- 3%, vezava keper teža 170-175 g/m², barva beljena keper tkanina, ki je potiskana z drobnim reliefnim vzorcem v dveh barvah modra pantone 18-4140TCX in oranžna pantone 13-1125 tcx. **Pred uvedbo sprememb v razpisu za dobavo tekstilnih izdelkov smo izvedli temeljito analizo prednosti in slabosti različnih vrst tkanin, ki se uporabljajo v bolnišničnem okolju. Ugotovili smo, da se izdelki iz kombinacije bombaža in poliestra odlično obnesejo, saj taka sestava zagotavlja večjo vzdržljivost in daljšo življenjsko dobo izdelkov. Dodatek poliestra povečuje odpornost tkanine proti obrabi, zmanjšuje krčenje po pranju in izboljšuje funkcionalne lastnosti, kot so manjše mečkanje, hitrejše sušenje ter odpornost na višje temperature pranja, kar je ključno za zagotavljanje higienskih standardov. Poleg tega se keper vezava izkazuje kot bolj trpežna in manj občutljiva na poškodbe v primerjavi z drugimi vrstami tkanin, kot je na primer flanela.**

Vaše razpisano blago v sami osnovi ni v običajni mešanici in ni prosto dobavljivo na tržišču. Blago po vaših zahtevah se izdeluje izključno po naročilu ter z dodatnim zahtevanim tiskanem vzorcem. Za razvoj in izdelavo zahtevanega blaga, je potrebno več mesecev, vi pa od ponudnikov zahtevate ponudbo, dokazila in ustrezne vzorce v roku 7 delovnih dni. To je nesprejemljivo in ne izvedljivo. **V okviru novega in posodobljenega razpisa smo za izbrane artikle, pri katerih smo posodobili obstoječe zahteve in specifikacije, izvedli temeljito raziskavo trga. Rezultati raziskave so potrdili, da so tkanine, ki jih zahtevamo, na voljo na trgu, hkrati pa smo identificirali tudi javne ustanove s podobnimi funkcijami, ki uporabljajo tekstilne izdelke enake ali podobne sestave. V želji po spodbujanju konkurence med ponudniki bomo podaljšali roke za oddajo ponudb in predložitve vzorcev, kar bo omogočilo večjo fleksibilnost pri pripravi in oddaji ponudb ter prispevalo k večji transparentnosti postopka izbire. Naročnik podaljšuje rok za oddajo vzorcev iz 7 delovnih dni, na 14 delovnih od poziva naročnika.**

Glede na to, da ne razpolagate z ustreznimi vzorci ne v blagu in ne v zahtevanih velikostih, ki so opisane v tabeli mer »velikostne številke tekstilnih izdelkov«, niti v vseh ostalih zahtevah se jasno kaže na neustrezno pripravljen razpis. V vaših zahtevah niso upoštevane niti zakonitosti tekstilne stroke. Kot omenjeno ne razpolagate z ustreznimi vzorci niti v eni velikostni številki. Vaše velikostne številke tekstilnih izdelkov pa so natančno opisane v centimetre pred in po treh pranjih. Zanima nas, na kakšni podlagi ste prišli do opisanih velikosti? **Ker je tabela velikostnih številčk pri ponudnikih povzročila**

nekaj nejasnosti, smo se odločili, da jo v sklopu razpisa preuredimo. Preuredili bomo tabelo velikostnih številčk za vse šivane tekstilne izdelke v sklopu 1. Dodane bodo dimenzije po treh pranjih, pri čemer bomo določili tudi dovoljene meje odstopanja, ki bodo omogočila večjo fleksibilnost pri proizvodnji in zagotavljanju kakovosti. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.

17. Datum prejema 11.11.2024 08:42

Spoštovani, Za sklope delovnih oblačil ni objavljenih tabel mer. Ali so izpadle iz razpisne dokumentacije? Prosim za objavo le teh. Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani,

V dokumentu Opis tekstilnih izdelkov bomo na zadnjem listu Excelovega dokumenta »velikostne številke« objavili tabelo mer (mere veljajo za neoprana oblačila) za sklope delovnih oblačil ter popravek označili z rdečo barvo.

Delovna obleka, ki jo razpisujemo, ohranja osnovne značilnosti prejšnjih modelov, vendar so potrebne zgolj manjše prilagoditve, ki ne vplivajo na osnovno konstrukcijo. Glede na podano tabelo mer predvidevamo, da bo vsak ponudnik sposoben prilagoditi svoje postopke šivanja, ki zagotavljajo, da bo obleka skrojena v skladu s predpisano velikostno številko.

18. Datum prejema 11.11.2024 09:53

Pozdravljeni, V sklopu 14 kuhinjski program pri identu 146382 zahtevate 100% bombaž. Manjka podatek kakšno blago želite. Ali želite platno, flanelo,... Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Za artikel KRPA ČISTILA (ident 146382) želimo 100% bombaž flanelo.

19. Datum prejema 11.11.2024 13:20

VPRAŠANJA SPLOŠNO 1. Za sklope 1 – 7 so za materiale potrebni laboratorijski izvidi certificiranih laboratorijev. Vaše tokratne specifikacije izdelkov so glede na materiale, ki ste jih uporabljali do sedaj (gre za popolnoma nove materiale) in ki jih uporabljajo skoraj vse slovenske bolnišnice (z izjemo ene same) zelo spremenjene. Kaj vas je k temu vodilo, ne vemo. Vemo pa, da gre za materiale, za katere ima morebiti ustrezne certifikate en sam morebitni ponudnik. V smislu namena sistema javnega naročanja vas pozivamo, da rok za oddajo ponudbe podaljšate vsaj za tri mesece. To je nujno potrebno, da tudi drugi potencialni ponudniki pridobijo materiale in certifikate, skladne z vašimi zahtevami. Opozarjamo, da v kolikor drugi ponudniki ne pridobijo materialov v ustreznih količinah, tudi ne bodo mogli izdelati vzorcev v zahtevanem roku, ki je prav tako kratek. 2. Pozivamo vas, da sklope odprete, saj so tako kot so postavljeni sedaj nesmiselni. Kaj imata na primer flis jopa in brezrokavnik iz sklopa 10 (morata izpolnjevati zahtevane standarde in sta »trgovsko blago«) skupnega z drugimi oblačili za kuhinjo (ki so konfekcijsko šiviljski proizvodi, narejeni po vaših zahtevah) ? In kaj ima skupnega

pregrinjalo frotir iz sklopa 4 z ostalimi izdelki iz istega sklopa, saj gre za kupljeno blago popolnoma drugačnega tipa in ni sešito. 3. Ugotavljamo, da želite skleniti okvirni sporazum samo z enim ponudnikom, saj ste v točki 4.1 razpisne dokumentacije eksplicitno napisali; citiramo: »naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil okvirni sporazum«. Tudi sicer se ukvarjate s postopki, kako ravnati, če boste dobili samo eno ustrezno ponudbo. PO SKLOPIH Sklop 1: - zahtevana surovinska sestava je 80/20 bombaž/poliester; ali lahko ponudimo drugačno mešanico (70/30 ali 65/35) ? - Kaj je »drobni reliefni tisk« ? - Domnevamo, da pomeni zaključek šivanja zatrjevanje; ali je lahko zatrjevanje tudi drugače, kot je n.pr. pri našitih žepih ? - Dovoljena odstopanja v vaših tabelah mer so v nasprotju z pravili tekstilne stroke. Kot primer navajamo: dolžina hlač za velikost M je 104,5 cm, 2% odstopanja pomeni 2,1 cm, s tem pa pokrijete dolžine za velikosti od XS do XXL. Obratno je pri širini rame, kjer je dovoljeno odstopanje približno 3 mm. Tega vam noben šivalec ne more jamčiti. Ali lahko potrdite, da je dovoljeno odstopanje pri dolžinah nad 50 cm 1 cm in pod 50 cm dovoljeno odstopanje 0,7 cm ? - Dovoljena krčenja (novo/po treh pranjih) so nerealna; n.pr.: širina hrbta – krčenje=0%, spodnja širina – krčenje = 2,1%; takšne tkanine ne obstajajo. Ker določate mere izdelkov pred in po pranju, ugotavljamo, da ste izmerili točno določene, že izdelane artikle (sicer tega ne bi mogli vedeti). Opozarjamo vas, da ste s tem že izbrali ponudnika. In ne samo to. Izbrali ste tudi tkalnico, ki pa prav tako ne more zagotoviti popolne ponovljivosti. Sklop 2 – predlagamo, da sklop odprete. Pozicija 3 je trgovsko blago, poziciji 1 in 2 pa sta izdelani po vaših zahtevah, - Standardne dimenzije kopalnih brisač so 70/140 cm; ali lahko ponudimo takšno ? - Brisača frotir; ali lahko ponudimo težo 370 g/m², kar pomeni odstopane 15 gramov za brisačo ? - Ker določate mere izdelkov pred in po pranju, ugotavljamo, da ste izmerili točno določene, že izdelane artikle (sicer tega ne bi mogli vedeti). Opozarjamo vas, da ste s tem že izbrali ponudnika. In ne samo to. Izbrali ste tudi tkalnico, ki pa prav tako ne more zagotoviti popolne ponovljivosti. - Sklop 3 – pozicija 1 – teža 270 g/m², ali gre za preloženo tetra tkanino teže 135 g/m² ? - Ker določate mere izdelkov pred in po pranju, ugotavljamo, da ste izmerili točno določene, že izdelane artikle (sicer tega ne bi mogli vedeti). Opozarjamo vas, da ste s tem že izbrali ponudnika. In ne samo to. Izbrali ste tudi tkalnico, ki pa prav tako ne more zagotoviti popolne ponovljivosti. Sklop 4 – predlagamo, da odprete sklop; pozicija 1 je frotir in je trgovsko blago, ostalo se šiva, poziciji 4 in 5 sta progasti saten, ostalo ne. - Pozicija 1 - standardna dimenzija je 150/200 cm, ali lahko ponudimo takšno ? - ali lahko ponudimo težo 380 g/m² - Pozicije 2,3,6 in 7- zahtevate česan bombaž teže 110-115 g/m². glede na stanje na trgu in svetovne razmere, tega ni. Ali je lahko 100% bombaž teže 130 g/m² ? - Poziciji 8 in 9 – ne razumemo dobro, vsaka preja je sukana, tudi če je OE in tudi vsaka gre čez nekakšen mikalnik. Zakaj listna vezava ? ali je lahko tudi žakar ? Zakaj sploh vezava, če je lahko tudi termo tisk ? -zahtevane dimenzije so izven vsakršnega standarda, zlasti širina večja od 160 cm. Ali lahko ponudimo širino 160 cm in sanforizirano dolžino 280 cm; konec koncev gre za odstopanje znotraj 5 cm ? - Ker določate mere izdelkov pred in po pranju, ugotavljamo, da ste izmerili točno določene, že izdelane artikle (sicer tega ne bi mogli vedeti). Opozarjamo vas, da ste s tem že izbrali ponudnika. In ne samo to. Izbrali ste tudi tkalnico, ki pa prav tako ne more zagotoviti popolne ponovljivosti. - Sklop 5 – mako vezava ne obstaja; Sklop 6 - Ker določate mere izdelkov pred in po pranju, ugotavljamo, da ste izmerili točno določene, že izdelane artikle (sicer tega ne bi mogli vedeti). Opozarjamo vas, da ste s tem že izbrali ponudnika. In ne samo to. Izbrali ste tudi tkalnico, ki pa prav tako ne more zagotoviti popolne ponovljivosti. Sklop 8 – numeracije (dolžinska masa preje) so nestandardne in tudi brez tolerance. Enako velja za gostote niti. Gre torej za tkanino točno določenega proizvajalca, kar v javnih razpisih ni dopustno. Dodajamo pa, da tudi isti proizvajalec ne more jamčiti popolne ponovljivosti. Opozarjamo, da se vam je zdelo pomembno podati zelo podrobne opise, ne zdita pa se vam pomembna standarda EN14237 in EN13688. Sklop 9 – enako kot za sklop 8 - Pozicija 8 – v opisu je logotip vezen, v stolpcu logotip pa termo tisk. Kaj je prav ? Sklop 10 – predlagamo, da sklop odprete, ker poziciji 9 in 10 odstopata od ostalih – gre namreč za izdelka, ki morata biti certificirana in se nabavita kot trgovsko blago in so bolj namenjeni trgovcem, ostali pa so zašiti po vaših krajih in so namenjeni šivalcem. S boste prihranili kar nekaj denarja. -

obstojnost na piling – ¾ je nepoznana vrednost Sklop 11 – enako kot sklopa 8 in 9 Sklop12 – enako kot sklop 8,9 in 11 Sklop 13 – pozicija 1 teža 1250-1300 g je popolnoma nestandardna. Kolikor vemo tega ne uporablja nobena bolnišnica. Ali lahko ponudimo težo med 900 g in 1100 g ? - poziciji 2 in 3 – običajna teža polnila je okrog 300 g/m². Ali lahko ponudimo takšno ? - pozicija 3 – dimenzija 140/200 je nestandardna in se zato tudi ne ujema s prevleko za odejo iz sklopa 4. ali lahko ponudimo dimenzijo 135/200 ? - poziciji 5 in 6 – razumemo, kot da je napaka pri surovinski sestavi in da je pravilna kot pri pozicijah 7 in 8. ali imamo prav ? Svetujemo, da se izognete termo tisku, ker lahko temperatura poškoduje zaščitni material.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Vezano na vaše vprašanje, ki zajema kar nekaj sklopov, vam podajamo sledeče odgovore:

1. Za sklope 1 – 7 so za materiale potrebni laboratorijski izvidi certificiranih laboratorijev. Vaše tokratne specifikacije izdelkov so glede na materiale, ki ste jih uporabljali do sedaj (gre za popolnoma nove materiale) in ki jih uporabljajo skoraj vse slovenske bolnišnice (z izjemo ene same) zelo spremenjene. Kaj vas je k temu vodilo, ne vemo. Vemo pa, da gre za materiale, za katere ima morebiti ustrezne certifikate en sam morebitni ponudnik. V smislu namena sistema javnega naročanja vas pozivamo, da rok za oddajo ponudbe podaljšate vsaj za tri mesece. To je nujno potrebno, da tudi drugi potencialni ponudniki pridobijo materiale in certifikate, skladne z vašimi zahtevami. Opozarjamo, da v kolikor drugi ponudniki ne pridobijo materialov v ustreznih količinah, tudi ne bodo mogli izdelati vzorcev v zahtevanem roku, ki je prav tako kratek.

Naročnik je pripravil javno naročilo na podlagi raziskave trga in potreb naše ustanove. Tekstil za bolnišnice mora biti varen za stik s kožo, brez škodljivih kemikalij, ki bi lahko vplivale na paciente ali osebje. Tehnični list, ki ga pripravi proizvajalec, predstavlja deklarirane lastnosti tkanine. Vso zahtevano dokumentacijo je potrebno predložiti v skladu z zahtevami zapisanimi v razpisni dokumentaciji - podpisan in žigosan tehnični list proizvajalca materiala/tkanine, ki je lahko tudi v tujem jeziku, navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, izjavo o skladnosti ponujenega izdelka izdano iz strani proizvajalca ali certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU. Naročnik črta zahtevo iz dokumenta Tehnične specifikacije zahtev naročnika v vezi s predložitvijo poročil o preskusu blaga ob oddaji ponudbe in predložitvi vzorcev. Nadalje pa naročnik pojasnjuje, da v dokumentaciji ostane dikcija: »Naročnik bo ob sumu na »odstopanje kvalitete« določene vrste blaga, ki je zahtevana v razpisni dokumentaciji, na stroške ponudnika, poslal 1% dobavljenih izdelkov na testiranje kvalitete in pristnosti v zunanjo institucijo. Zunanja institucija, ki bo za UKC Maribor preverjala tehnično specifikacijo tkanin bo Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za inženirske materiale in oblikovanje, Laboratorij za obdelavo in preskušanje polimernih materialov.« Z namenom spodbujanja konkurence med ponudniki bomo podaljšali roke za oddajo ponudb in predložitve vzorcev.

2. Pozivamo vas, da sklope odprete, saj so tako kot so postavljeni sedaj nesmiselni. Kaj imata na primer flis jopa in brezrokavnik iz sklopa 10 (morata izpolnjevati zahtevane standarde in sta »trgovsko blago«) skupnega z drugimi oblačili za kuhinjo (ki so konfekcijsko šiviljski proizvodi, narejeni po vaših zahtevah) ? In kaj ima skupnega pregrinjalo frotir iz sklopa 4 z ostalimi izdelki iz istega sklopa, saj gre za kupljeno blago popolnoma drugačnega tipa in ni sešito. **Kot naročnik tekstila smo dolžni zagotoviti, da vse tkanine ustrezajo specifičnim standardom, določenim za uporabo v zdravstveni negi, pri čemer je skladnost ključnega pomena za varnost in kakovost oskrbe. Enotno nabavljanje po sklopih omogoča lažje spremljanje in preverjanje te skladnosti. Na podlagi preteklih izkušenj z zamudami pri dobavi in kompleksnostjo reševanja reklamacij smo se odločili za uvedbo zaprtih sklopov. Takšna ureditev**

omogoča učinkovitejše upravljanje dobav, saj celotna odgovornost za izdelke znotraj posameznega sklopa pripada enemu dobavitelju. Po pregledu strukture sklopov smo potrebne razčlenitve že izvedli in jih oblikovali kot samostojne enote, medtem ko ostali sklopi ostajajo nespremenjeni in zaprtega tipa.

3. Ugotavljamo, da želite skleniti okvirni sporazum samo z enim ponudnikom, saj ste v točki 4.1 razpisne dokumentacije eksplicitno napisali; citiramo: »naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil okvirni sporazum«. Tudi sicer se ukvarjate s postopki, kako ravnati, če boste dobili samo eno ustrezno ponudbo. **Naročnik pojasnjuje, da je prišlo do napačne navedbe v 1. odstavku točke 4.1 in sicer se jo popravlja, kot sledi: »Naročnik bo s ponudniki, za katere bo ugotovil, da so njihove ponudbe dopustne, sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca okvirnega sporazuma iz točke 2 točke 2.3 teh navodil.«** Omenjeno je navedeno tudi v uvodnem delu dokumenta Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. Kot izhaja iz zadnjega odstavka točke 4.2, bo naročnik v primeru, da za posamezno vrsto blaga oz. posamezni sklop blaga prejme samo eno dopustno ponudbo, za to vrsto blaga oz. ta sklop blaga ne bo odpiral konkurence. V takem primeru bo naročnik s tem ponudnikom sklenil samo okvirni sporazum, brez kupoprodajne pogodbe, za obdobje od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2028..

PO SKLOPIH Sklop 1: - zahtevana surovinska sestava je 80/20 bombaž/poliester; ali lahko ponudimo drugačno mešanico (70/30 ali 65/35) ? **V ponudbi naj bodo predloženi artikli, ki so v skladu z zahtevano specifikacijo tkanin, ki je objavljena dokumentu Opis tekstilnih izdelkov.**

- Kaj je »drobni reliefni tisk« ? **Zahteva je spremenjena samo v TISK. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.**

- Domnevamo, da pomeni zaključek šivanja zatrjevanje; ali je lahko zatrjevanje tudi drugače, kot je n.pr. pri našitih žepih ? **Lahko.**

- Dovoljena odstopanja v vaših tabelah mer so v nasprotju z pravili tekstilne stroke. Kot primer navajamo: dolžina hlač za velikost M je 104,5 cm, 2% odstopanja pomeni 2,1 cm, s tem pa pokrijete dolžine za velikosti od XS do XXL. Obratno je pri širini rame, kjer je dovoljeno odstopanje približno 3 mm. Tega vam noben šivalec ne more jamčiti. Ali lahko potrdite, da je dovoljeno odstopanje pri dolžinah nad 50 cm 1 cm in pod 50 cm dovoljeno odstopanje 0,7 cm ? - Dovoljena krčenja (novo/po treh pranjih) so nerealna; n.pr.: širina hrbta – krčenje=0%, spodnja širina – krčenje = 2,1%; takšne tkanine ne obstajajo. Ker določate mere izdelkov pred in po pranju, ugotavljamo, da ste izmerili točno določene, že izdelane artikle (sicer tega ne bi mogli vedeti). ? **Ker je tabela velikostnih števil pri ponudnikih povzročila nekaj nejasnosti, smo se odločili, da jo v sklopu razpisa preuredimo. Preuredili bomo tabelo velikostnih števil za vse šivane tekstilne izdelke v sklopu 1. Dodane bodo dimenzije po treh pranjih, pri čemer bomo določili tudi dovoljene meje odstopanja, ki bodo omogočila večjo fleksibilnost pri proizvodnji in zagotavljanju kakovosti. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.**

Sklop 2 – predlagamo, da sklop odprete. Pozicija 3 je trgovsko blago, poziciji 1 in 2 pa sta izdelani po vaših zahtevah. **Po pregledu strukture sklopov smo potrebne razčlenitve že izvedli in jih oblikovali kot samostojne enote, medtem ko ostali sklopi (mednje spada tudi sklop 2) ostajajo nespremenjeni in zaprtega tipa.**

- Standardne dimenzije kopalnih brisač so 70/140 cm; ali lahko ponudimo takšno ? **V ponudbi naj bodo predloženi artikli, ki so v skladu z zahtevano specifikacijo tkanin, ki je objavljena dokumentu Opis tekstilnih izdelkov.**

- Brisača frotir; ali lahko ponudimo težo 370 g/m², kar pomeni odstopane 15 gramov za brisačo? **V ponudbi naj bodo predloženi artikli, ki so v skladu z zahtevano specifikacijo tkanin, ki je objavljena dokumentu Opis tekstilnih izdelkov.**

- Sklop 3 – pozicija 1 – teža 270 g/m², ali gre za preloženo tetra tkanino teže 135 g/m² ? - Ker določate mere izdelkov pred in po pranju, ugotavljamo, da ste izmerili točno določene, že izdelane artikle (sicer tega ne bi mogli vedeti). - **Teža tkanine tetra podloge enojne in dvojne je enaka, torej 135g/m². Naročnik bo vsled tega objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo. Dimenzije pred in po krčenju smo zapisali, saj so nam dimenzije po pranju zelo pomembne, da artikli dimenzijsko niso premajhni. S tem želimo omejiti, da se izdelki ne krčijo preveč in so dimenzijsko stabilni. Vsekakor bomo najbolj pozorni pri dimenzijah artiklov po 3x pranju.**

Sklop 4 – predlagamo, da odprete sklop; pozicija 1 je frotir in je trgovsko blago, ostalo se šiva, poziciji 4 in 5 sta progasti saten, ostalo ne. - Pozicija 1 - standardna dimenzija je 150/200 cm, ali lahko ponudimo takšno ? - ali lahko ponudimo težo 380 g/m² - Pozicije 2,3,6 in 7- zahtevate česan bombaž teže 110-115 g/m². glede na stanje na trgu in svetovne razmere, tega ni. Ali je lahko 100% bombaž teže 130 g/m²? **V ponudbi naj bodo predloženi artikli, ki so v skladu z zahtevano specifikacijo tkanin, ki je objavljena dokumentu Opis tekstilnih izdelkov.**

- Poziciji 8 in 9 – ne razumemo dobro, vsaka preja je sukana, tudi če je OE in tudi vsaka gre čez nekakšen mikalnik. Zakaj listna vezava ? ali je lahko tudi žakar ? Zakaj sploh vezava, če je lahko tudi termo tisk ? **Za artikel 8 in 9 pri sklopu 4 popravljamo zahtevo za vezavo. Vezava mora biti PLATNO, briše se zahteva po listni vezavi za napisa. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.**

-zahtevane dimenzije so izven vsakršnega standarda, zlasti širina večja od 160 cm. Ali lahko ponudimo širino 160 cm in sanforizirano dolžino 280 cm; konec koncev gre za odstopanje znotraj 5 cm ? - Ker določate mere izdelkov pred in po pranju, ugotavljamo, da ste izmerili točno določene, že izdelane artikle (sicer tega ne bi mogli vedeti). **Pri posameznih artiklih so dovoljena dimenzijska odstopanja, ki morajo biti v skladu z zapisanimi zahtevami. V ponudbi naj bodo predloženi artikli, ki so v skladu z zahtevano specifikacijo tkanin, ki je objavljena dokumentu Opis tekstilnih izdelkov.**

- Sklop 5 – mako vezava ne obstaja; **V sklopu 5 smo napačno zapisali surovinsko sestavo; pravilni zapis je 100% bombaž, vezava: interlock pletivo. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.**

Sklop 6 - Ker določate mere izdelkov pred in po pranju, ugotavljamo, da ste izmerili točno določene, že izdelane artikle (sicer tega ne bi mogli vedeti). **Pri posameznih artiklih so dovoljena dimenzijska odstopanja, ki morajo biti v skladu z zapisanimi zahtevami. Dimenzije pred in po krčenju smo zapisali, saj so nam dimenzije po pranju zelo pomembne, da artikli dimenzijsko niso premajhni. S tem želimo omejiti, da se izdelki ne krčijo preveč in so dimenzijsko stabilni. Upoštevali bomo dimenzije po treh pranjih. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.**

Sklop 8 – numeracije (dolžinska masa preje) so nestandardne in tudi brez tolerance. Enako velja za gostote niti. Gre torej za tkanino točno določenega proizvajalca, kar v javnih razpisih ni dopustno. Dodajamo pa, da tudi isti proizvajalec ne more jamčiti popolne ponovljivosti. Opozarjamo, da se vam je zdelo pomembno podati zelo podrobne opise, ne zdita pa se vam pomembna standarda EN14237 in EN13688. Sklop 9 – enako kot za sklop 8 - Pozicija 8 – v opisu je logotip vezan, v stolpcu logotip pa termo tisk. Kaj je prav ? Sklop 10 – predlagamo, da sklop odprete, ker poziciji 9 in 10 odstopata od ostalih –

gre namreč za izdelka, ki morata biti certificirana in se nabavita kot trgovsko blago in so bolj namenjeni trgovcem, ostali pa so zašiti po vaših krajih in so namenjeni šivalcem. S boste prihranili kar nekaj denarja. - obstojnost na piling – $\frac{3}{4}$ je nepoznana vrednost Sklop 11 – enako kot sklopa 8 in 9 Sklop12 – enako kot sklop 8,9 in 11. **V zvezi z vašimi navedbami o napačnih rezultatih testov po določenih standardih želimo kategorično poudariti, da so vse tkanine, katerih specifikacije so vključene v naši dokumentaciji, prosto dostopne in dobavljive in v skladu z veljavnimi predpisi ter standardi. Pri izbiri materialov smo skrbno upoštevali tehnične zahteve, ki zagotavljajo udobje in funkcionalnost oblačil, pri čemer je bila upoštevana tudi kakovost tkanin, potrebna za zagotavljanje udobja in varnosti naših zaposlenih.**

Pri sklopu 9 smo pri artiklu pod zaporedno številko 8 naredili napako pri opisu izdelka. V vseh sklopih smo spremenili zahtevo glede vrste tiska logotipa, in sicer iz TERMO TISKA v TISK, vendar pa morajo ponudniki, ne glede na izbrano metodo tiska, zagotoviti ustrezno kakovost in obstojnost tiska logotipa na izdelkih. Ta obveznost mora biti v skladu s predpisano in zahtevano obdelavo tkanin, kot jo določa naročnik v razpisni dokumentaciji. To pomeni, da mora biti vsak izbrani način tiska primeren za material in obdelavo tkanine ter zagotavljati trajnost in estetski videz logotipa skozi predvideno življenjsko dobo izdelka. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.

Po pregledu strukture sklopov smo potrebne razčlenitve že izvedli in jih oblikovali kot samostojne enote, medtem ko ostali sklopi ostajajo nespremenjeni in zaprtega tipa.

Sklop 13 – pozicija 1 teža 1250-1300 g je popolnoma nestandardna. Kolikor vemo tega ne uporablja nobena bolnišnica. Ali lahko ponudimo težo med 900 g in 1100 g ? Naročnik je po testiranju ugotovil, da zapisana gramatura polnila zagotavlja daljšo življenjsko dobo artikla. Tako naročnik vztraja pri zahtevi, da naj bodo v ponudbi predloženi artikli, ki so v skladu z zahtevami, ki so zapisane v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov.

- poziciji 2 in 3 – običajna teža polnila je okrog 300 g/m². Ali lahko ponudimo takšno ? **Teža polnila je lahko tudi 300 gsm. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.**

- pozicija 3 – dimenzija 140/200 je nestandardna in se zato tudi ne ujema s prevleko za odejo iz sklopa 4. ali lahko ponudimo dimenzijo 135/200 ? **V ponudbi naj bodo predloženi artikli, ki so v skladu z zahtevano specifikacijo tkanin, ki je objavljena v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov.**

- poziciji 5 in 6 – razumemo, kot da je napaka pri surovinski sestavi in da je pravilna kot pri pozicijah 7 in 8. ali imamo prav ? Svetujemo, da se izognete termo tisku, ker lahko temperatura poškoduje zaščitni material. **Artikla pod številčkama 5 in 6 nimata enake surovinske sestave kot artikli pod številčkama 7 in 8, saj gre za povsem različne vrste izdelkov. Artiklema 5 in 6 smo po pozivu pripisali surovinsko sestavo. V vseh sklopih smo spremenili zahtevo glede vrste tiska logotipa, in sicer iz TERMO TISKA v TISK, vendar pa morajo ponudniki, ne glede na izbrano metodo tiska, zagotoviti ustrezno kakovost in obstojnost tiska logotipa na izdelkih. Ta obveznost mora biti v skladu s predpisano in zahtevano obdelavo tkanin, kot jo določa naročnik v razpisni dokumentaciji. To pomeni, da mora biti vsak izbrani način tiska primeren za material in obdelavo tkanine ter zagotavljati trajnost in estetski videz logotipa skozi predvideno življenjsko dobo izdelka. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.**

20. VPRAŠANJE

Datum prejema 11.11.2024 13:53 – **DOPOLNITEV ODGOVORA**

Spoštovani, Vezano na vašo zahtevo, da mora ponudnik ob pozivu naročnika predložiti reprezentančne vzorce blaga za posamezne razpisane vrste izdelkov (ki jih bo določil naročnik ob pozivu), nas zanima ali vam lahko v primeru poziva dostavimo vzorce v ustrezni kakovosti, vendar z napisi drugih ustanov. Lepo vas pozdravljam.

ODGOVOR:

Spoštovani,

v primeru poziva na oddajo vzorcev vas prijazno prosimo, da nam posredujete vzorce, ki v celoti ustrezajo opisu in tehničnim zahtevam, določenim v okviru razpisa TEKSTILNI IZDELKI. Za zagotovitev skladnosti z našimi pričakovanji in tehničnimi specifikacijami, vas naprošamo, da vzorci natančno odražajo vse potrebne lastnosti in zahteve, kot so opisane v razpisni dokumentaciji.

Naročnik popravlja odgovor na vprašanje objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 18.11.2024 ob 15:38, kot sledi:

Spoštovani,

v zvezi z vašim predlogom glede predložitve reprezentančnih vzorcev blaga vam sporočamo, da vzorce v ustrezni kakovosti, vendar z napisi drugih ustanov, lahko predložite ob pozivu, pod pogojem, da ustrezajo tehničnim zahtevam razpisa. Ključnega pomena je, da so vzorci skladni z zahtevanimi specifikacijami tkanin, opisom ter primernih dimenzij.

21. VPRAŠANJE

Datum prejema 11.11.2024 14:28

Spoštovani, Objavi ste odgovor za sklop 7 in sicer: « artikel z zaporedno številko 2 vsebuje le 3 % elastana. Na podlagi dosedanjih izkušenj predvidevamo, da po pranju in sušenju ne bo prišlo do večjih sprememb na tkanini, saj smo tovrstno obdelavo že uspešno izvajali na podobnih materialih» Ne glede na vaše dosedanje izkušnje in predvidevanja pri pranju tkanine z vsebnostjo elastana je vaša zahteva za sušenje pri visoki temperaturi neustrezna, saj se tovrstni materiali sušijo pri nižji temperaturi zaradi vsebnosti elastana. Sušenje na visokih temperaturah je zgolj na odgovornost naročnika.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Naročnik je dopolnil način vzdrževanja. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.

22. VPRAŠANJE

Datum prejema 12.11.2024 05:46

Spoštovani, Na podlagi ogleda vzorcev in predhodno še tehničnih zahtev, vljudno prosimo naročnika za podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj do 6.12. 2024. Razpis je zelo obsežen (veliko sklopov) in je za

pripravo popolne ponudbene dokumentacije potrebno veliko časa. Javno naročilo je za 48 mesecev in menimo, da dodatna 2 tedna roka za oddajo ponudb. lahko naročniku samo pomagata, da prejeme resnično najboljše ponudbe. Hvala v naprej. S spoštovanjem.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 9.12.2024 do 12:00 ure.

23. VPRAŠANJE

Datum prejema 12.11.2024 09:13

Spoštovani, naročnik še vedno ni odgovoril na bistvena vprašanja, ki so bila postavljena dne 7.11. in se nanašajo tako na testiranja, dostave vzorcev in dodatne pogoje/zahteve naročnika. Tako je naročnik ponudnikom pustil manj kot 13 dni časa, da izdelamo pravilne materiale, jih pravilno obdelamo (tisk po želji naročnika po barvah, po želji naročnika) ter v tem času pridobimo rezultate testiranj od akreditiranih institucij. Te zahteve bi bile izredno težko oziroma praktično nemogoče izpolniti že, če bi bilo vse jasno in bi šlo za bistveno enostavnejši razpis, tako pa je to nemogoče. Prav tako ponudniki ne vemo, kaj drugi konkurenti delajo in sprašujejo, zato tudi ne vemo, kako se bo naročnik obnašal do vprašanj konkurenčnih ponudnikov, ki se zelo verjetno, v kolikor niso bili o razpisu obveščeni vnaprej oz. so sodelovali pri pripravi, soočajo z istimi, zgoraj opisanimi težavami. Naročnik je sicer v odgororu ponudniku dne 6.11. ob 14:36 uri ponudniku zagotovil, da so vsi roki v skladu z ZJN-3, vendar ugotavljamo, da je naročnik postavil roke, ki niso skladni s temeljnimi načeli Zakona o javnem naročanju. Takšni roki niso skladni predvsem z naslednjimi načeli, in sicer s 4. členom ZJN-3 načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, 5. členom ZJN-3 načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in tudi z 8. členom ZJN-3 načelo sorazmernosti. Ob tem je potrebno upoštevati tudi, da gre za 4 letni razpis in roki niso ključni, temveč je ključno, da se zagotovi konkurenca med ponudniki in se na tak način zagotovi gospodarna poraba javnih sredstev. Takšen javni razpis pa je vsekakor v nasprotju s 74. členom ZJN-3, ki se nanaša na določanje rokov in je v tem členu določeno, da naročnik roke določi tako, da upošteva kompleksnost javnega naročila in čas potreben za pripravo ponudb ali prijav. Za doseg temeljnih načel ZJN-3 predlagamo naročniku, da v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeni pogoje javnega razpisa, pri čemer že sedaj izpostavljamo, da je to mogoče storiti na naslednje načine: 1. Točka 2.5 razpisne dokumentacije se spremeni tako, da se rok za oddajo razpisa pod enakimi pogoji podaljša, realni datum za izvedbo odprtega razpisa pod temi pogoji je 25.2.2025 ali 2. -Točka 1 se spremeni, da mora ponudnik za sklope 1-7 predložiti poročilo o preskusu blaga akreditiranega laboratorija OB ODDAJI vzorcev, ob oddaji 25.11. zadostujejo enake zahteve, kot za sklope 8 in naprej, se pravi požigosan tehnični list proizvajalca. -4. točka dokumenta se spremeni tako, da je rok za dostavo vzorcev 75 dni koledarskih dni od poziva naročnika, takrat se morajo oddati vzorci skupaj s poročilom o preiskusu blaga akreditiranega laboratorija. -Dokument tehnične specifikacije zahtev naročnika se spremeni tako, da sklopi 1-7 ostanejo odprti. ali 3. - Točka 2.5 razpisne dokumentacije se spremeni tako, da se rok za oddajo razpisa pod enakimi pogoji podaljša za 15 dni - na 10.12.2024 -Naročnik spremeni točko 4. dokumenta tehnične specifikacije zahtev naročnika tako, da vnaprej določi katere izdelke smatra za reprezentančne. Naročnik izbere reprezentančne vzorce tako, da dobavitelji dokažejo, da so sposobni dobaviti različne izdelke iz različnih materialov, ki so proizvedeni po različnih tehnologijah in po različnih tehnoloških procesih in se izvede v smislu, da ponudniki dokažejo, da imajo dostop do trga, materialov in proizvajalcev in da razpolagajo s potrebnim znanjem in povezavami, da so sposobni zagotoviti primerne materiale. Ponudniki lahko zahtevo izpolnijo na način, da dostavijo testiranja izdelkov akreditiranih

laboratorijev, kjer dokazujejo, da so izdelki pravilne teže, pravilne uporabljene tehnologije, obstojnosti tiska, ... dovoljena pa so odstopanja v barvi zatkanja, logotipu zatkanja, barvi, dimenzijah... -Dokument tehnične specifikacije zahtev naročnika se spremeni tako, da sklopi 1-7 ostanejo odprti. -Na ta način bo naročnik prišel do kar najbolj širokega kroga ponudnikov, s katerimi bo lahko sklenil okvirni sporazum. Ocenjujemo, da je možnost 3. najbolj primerna, saj ima naročnik v točki 2.12 razpisne dokumentacije navedeno, da si pridržuje pravico, da morajo ponudniki ob vsakokratnem odpiranju konkurence dostaviti vzorce ponujenega blaga. To pomeni, da imajo vsi ponudniki, ki so sedaj sposobni dokazati, da delajo na trgu bolnišničnega perila možnost, da naročniku dokažejo, da so sposobni zagotoviti željene izdelke željene kakovosti, tudi če v tem trenutku z njimi ne razpolagajo. Naročnik pa ima po enem letu pravico od teh ponudnikov zahtevati pravilne izdelke, ki jih bo dobavil v primeru, če bo izbran. V vseh naštetih primerih je potrebno uskladiti vse spremembe v točkah 1 in 4 tehničnih specifikacij zahtev naročnika s točko 2.12 razpisne dokumentacije.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Vezano na vaše vprašanje, ki zajema kar nekaj sklopov, vam podajamo sledeče odgovore:

Spoštovani, naročnik še vedno ni odgovoril na bistvena vprašanja, ki so bila postavljena dne 7.11. in se nanašajo tako na testiranja, dostave vzorcev in dodatne pogoje/zahteve naročnika. Tako je naročnik ponudnikom pustil manj kot 13 dni časa, da izdelamo pravilne materiale, jih pravilno obdelamo (tisk po želji naročnika po barvah, po želji naročnika) ter v tem času pridobimo rezultate testiranja od akreditiranih institucij. Te zahteve bi bile izredno težko oziroma praktično nemogoče izpolniti že, če bi bilo vse jasno in bi šlo za bistveno enostavnejši razpis, tako pa je to nemogoče. Prav tako ponudniki ne vemo, kaj drugi konkurenti delajo in sprašujejo, zato tudi ne vemo, kako se bo naročnik obnašal do vprašanj konkurenčnih ponudnikov, ki se zelo verjetno, v kolikor niso bili o razpisu obveščeni vnaprej oz. so sodelovali pri pripravi, soočajo z istimi, zgoraj opisanimi težavami. Naročnik je sicer v odgovoru ponudniku dne 6.11. ob 14:36 uri ponudniku zagotovil, da so vsi roki v skladu z ZJN-3, vendar ugotavljamo, da je naročnik postavil roke, ki niso skladni s temeljnimi načeli Zakona o javnem naročanju. Takšni roki niso skladni predvsem z naslednjimi načeli, in sicer s 4. členom ZJN-3 načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, 5. členom ZJN-3 načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in tudi z 8. členom ZJN-3 načelo sorazmernosti. Ob tem je potrebno upoštevati tudi, da gre za 4 letni razpis in roki niso ključni, temveč je ključno, da se zagotovi konkurenca med ponudniki in se na tak način zagotovi gospodarna poraba javnih sredstev. Takšen javni razpis pa je vsekakor v nasprotju s 74. členom ZJN-3, ki se nanaša na določanje rokov in je v tem členu določeno, da naročnik roke določi tako, da upošteva kompleksnost javnega naročila in čas potreben za pripravo ponudb ali prijav. Za doseg temeljnih načel ZJN-3 predlagamo naročniku, da v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeni pogoje javnega razpisa, pri čemer že sedaj izpostavljamo, da je to mogoče storiti na naslednje načine: 1. Točka 2.5 razpisne dokumentacije se spremeni tako, da se rok za oddajo razpisa pod enakimi pogoji podaljša, realni datum za izvedbo odprtega razpisa pod temi pogoji je 25.2.2025. **Kot smo že večkrat poudarili, so vsi roki, določeni v objavljenem razpisu, v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in usklajeni z veljavnimi predpisi, ki urejajo postopek javnega naročanja. Zaradi zagotavljanja skladnosti z načeli 4., 5. in 8. člena ZJN-3, bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb do 9.12.2024 do 12:00 ure.**

2. -Točka 1 se spremeni, da mora ponudnik za sklope 1-7 predložiti poročilo o preskusu blaga akreditiranega laboratorija OB ODDAJI vzorcev, ob oddaji 25.11. zadostujejo enake zahteve, kot za sklope 8 in naprej, se pravi požigosan tehnični list proizvajalca. **Vso zahtevano dokumentacijo je potrebno predložiti v skladu z zahtevami zapisanimi v razpisni dokumentaciji - podpisan in žigosan**

tehnični list proizvajalca materiala/tkanine, ki je lahko tudi v tujem jeziku, navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, izjavo o skladnosti ponujenega izdelka izdano iz strani proizvajalca ali certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU. Naročnik črta zahtevo iz dokumenta Tehnične specifikacije zahtev naročnika v vezi s predložitvijo poročil o preskusu blaga ob oddaji ponudbe in predložitvi vzorcev. Nadalje pa naročnik pojasnjuje, da v dokumentaciji ostane dikcija: »Naročnik bo ob sumu na »odstopanje kvalitete« določene vrste blaga, ki je zahtevana v razpisni dokumentaciji, na stroške ponudnika, poslal 1% dobavljenih izdelkov na testiranje kvalitete in pristnosti v zunanjo institucijo. Zunanja institucija, ki bo za UKC Maribor preverjala tehnično specifikacijo tkanin bo Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za inženirske materiale in oblikovanje, Laboratorij za obdelavo in preskušanje polimernih materialov.« Z namenom spodbujanja konkurence med ponudniki bomo podaljšali roke za oddajo ponudb in predložitve vzorcev.

-4. točka dokumenta se spremeni tako, da je rok za dostavo vzorcev 75 dni koledarskih dni od poziva naročnika, takrat se morajo oddati vzorci skupaj s poročilom o preiskusu blaga akreditiranega laboratorija. -Dokument tehnične specifikacije zahtev naročnika se spremeni tako, da sklopi 1-7 ostanejo odprti. **Zaradi zagotavljanja skladnosti z načeli 4., 5. in 8. člena ZJN-3, bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb do 9.12.2024 do 12:00 ure, tako se posledično podaljša tudi časovnica za oddajo vzorcev. Po pregledu strukture sklopov smo potrebne razčlenitve že izvedli in jih oblikovali kot samostojne enote, medtem ko ostali sklopi ostajajo nespremenjeni in zaprtega tipa.**

ali 3. - Točka 2.5 razpisne dokumentacije se spremeni tako, da se rok za oddajo razpisa pod enakimi pogoji podaljša za 15 dni - na 10.12.2024. **Zaradi zagotavljanja skladnosti z načeli 4., 5. in 8. člena ZJN-3, bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb do 9.12.2024 do 12:00 ure.**

-Naročnik spremeni točko 4. dokumenta tehnične specifikacije zahtev naročnika tako, da vnaprej določi katere izdelke smatra za reprezentančne. Naročnik izbere reprezentančne vzorce tako, da dobavitelji dokažejo, da so sposobni dobaviti različne izdelke iz različnih materialov, ki so proizvedeni po različnih tehnologijah in po različnih tehnoloških procesih in se izvede v smislu, da ponudniki dokažejo, da imajo dostop do trga, materialov in proizvajalcev in da razpolagajo s potrebnim znanjem in povezavami, da so sposobni zagotoviti primerne materiale.

Naročnik bo v popravku razpisne dokumentacije objavil seznam vzorcev, ki jih bo zahteval v pozivu ponudnikom, ki bodo predložili dopustno ponudbo.

Ponudniki lahko zahtevo izpolnijo na način, da dostavijo testiranja izdelkov akreditiranih laboratorijev, kjer dokazujejo, da so izdelki pravilne teže, pravilne uporabljene tehnologije, obstojnosti tiska, ... dovoljena pa so odstopanja v barvi zatkanja, logotipu zatkanja, barvi, dimenzijah... **Naročnik črta zahtevo iz dokumenta Tehnične specifikacije zahtev naročnika v vezi s predložitvijo poročil o preskusu blaga ob oddaji ponudbe in predložitvi vzorcev. Nadalje pa naročnik pojasnjuje, da v dokumentaciji ostane dikcija: »Naročnik bo ob sumu na »odstopanje kvalitete« določene vrste blaga, ki je zahtevana v razpisni dokumentaciji, na stroške ponudnika, poslal 1% dobavljenih izdelkov na testiranje kvalitete in pristnosti v zunanjo institucijo. Zunanja institucija, ki bo za UKC Maribor preverjala tehnično specifikacijo tkanin bo Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za inženirske materiale in oblikovanje, Laboratorij za obdelavo in preskušanje polimernih materialov.«**

-Dokument tehnične specifikacije zahtev naročnika se spremeni tako, da sklopi 1-7 ostanejo odprti. -Na ta način bo naročnik prišel do kar najbolj širokega kroga ponudnikov, s katerimi bo lahko sklenil okvirni sporazum. **Po pregledu strukture sklopov smo potrebne razčlenitve že izvedli in jih oblikovali kot samostojne enote, medtem ko ostali sklopi ostajajo nespremenjeni in zaprtega tipa.**

Ocenjujemo, da je možnost 3. najbolj primerna, saj ima naročnik v točki 2.12 razpisne dokumentacije navedeno, da si pridržuje pravico, da morajo ponudniki ob vsakokratnem odpiranju konkurence dostaviti vzorce ponujenega blaga. To pomeni, da imajo vsi ponudniki, ki so sedaj sposobni dokazati, da delajo na trgu bolnišničnega perila možnost, da naročniku dokažejo, da so sposobni zagotoviti željene izdelke željene kakovosti, tudi če v tem trenutku z njimi ne razpolagajo. Naročnik pa ima po enem letu pravico od teh ponudnikov zahtevati pravilne izdelke, ki jih bo dobavil v primeru, če bo izbran. V vseh naštetih primerih je potrebno uskladiti vse spremembe v točkah 1 in 4 tehničnih specifikacij zahtev naročnika s točko 2.12 razpisne dokumentacije.

Naročnik je v točki 2.12 zapisal, da bo naključne vzorce blaga zahteval od vseh ponudnikov, ki bodo oddali dopustno ponudbo za posamezen sklop in/ali vrsto blaga in da si prav tako pridržuje pravico, da zahteva vzorce blaga ob odpiranju konkurence v posameznem obdobju. Glede na pretekle izkušnje si naročnik pridržuje to pravico v izogib dostavi izdelkov, ki niso v skladu s specifikacijami zahtev naročnika. Vsled tega si naročnik prav tako pridržuje pravico, da ponudbo zavrne kot nedopustno, v kolikor vzorci, ki bodo testirani ob posameznem odpiranju konkurence, ne bodo v skladu z zahtevami naročnika.

24. VPRAŠANJE

Datum prejema 12.11.2024 09:19

Vezano na sklope 8-12 ugotavljamo, da popravku tehnične dokumentacije navkljub izdelki še vedno niso določeni pravilno in da prihaja do večjih neskladji med opisi izdelka ter ostalimi zahtevami, kot tudi do večjih odstopanj med navodili za vzdrževanje ter zahtevami znotraj specifikacij izdelkov. Tako imate recimo v sklopu 12, plašč filter (postavka 3) v opisu zapisano "Na levi strani ima v prsni višini vezen logotip »UKC MARIBOR« v kombinaciji rdeče in modre barve" v koloni logotip pa imate zapisano, da gre za označevanje s termo tiskom. Druga stvar je, da imate pri vseh naštetih sklopih neskladje med tem, kar piše v navodilih za vzdrževanje, se pravi 60 stopinj ter med tem, kar piše v specifikacijah izdelka. "Izbrana tkanina mora omogočati industrijsko pranje pri temperaturi 75 stopinj in zadržati zahtevane lastnosti barvne obstojnosti in krčenja tudi po 50 pranjih (ISO 15797/metoda 8; metoda sušenja A ali B)." Katera kolona je pravilna, ali se bodo izdelki vzdrževali na 60 stopinjah, ali morajo biti pralni na 75 stopinjah? Gre namreč za večje razlike pri tehničnih lastnostih, zato morajo biti te nedvoumno določene preden se lahko pripravi ponudba. Tretja stvar, ki smo jo opazili je, da vaše tehnične zahteve, kljub zelo specifičnim zahtevam, niso določene v skladu s standardi oz. tehničnimi specifikacijami, ki jih navajate in jih kot takšnih ni mogoče izpolniti oz. na podlagi vaših specifikacij izdelka ni mogoče pripraviti ponudbe, na primer pri sklopu 10, kjer zahtevanega rezultata pri testu ISO 12945-2 ni mogoče doseči in posledično takšne tkanine ni mogoče ponuditi« Zato opozarjamo, da vaše specifikacije niso skladne z ZJN-3, bolj specifično 68. členom in prosimo, da jih uskladite.

ODGOVOR:

Spoštovani.

V zvezi z vašimi opažanji in pripombami želimo poudariti naslednje, da bi razjasnili morebitne nesporazume glede specifikacij naših delovnih oblačil in upoštevanja ustreznih standardov.

1. **Uporaba logotipa:** Kot smo že navedli, delovna oblačila iz sklopov 8, 9 (z izjemo artikla številka 8, ki vsebuje tiskan logotip), 10 in 11 (z izjemo artikla številka 3, ki vsebuje tiskan logotip) vsebujejo vezen logotip. Nasprotno pa vsa oblačila iz sklopa 12 vključujejo tiskan logotip. V zvezi z artiklom številka 3 smo, na podlagi vašega opozorila, že sprejeli ukrepe in bomo ustrezno popravili specifikacijo, da bo artikel vključeval tiskan logotip, kot je to določeno za preostale artikle v teh sklopih.
2. **Specifikacije tkanin in vzdrževanje:** Specifikacije tkanin, kot so navedene v stolpcu "Surovinska sestava/specifikacija izdelka", natančno opisujejo lastnosti posameznih tkanin, vključno z odpornostjo na pranje, likanje in druge obdelave, kar je skladno z zahtevami za zagotavljanje kakovosti delovnih oblačil. V stolpcu "Vzdrževanje" pa so podana navodila za naš specifičen način pranja, likanja, sušenja in beljenja, ki ustrezajo našim notranjim postopkom obdelave oblačil. Na tem mestu je treba jasno razumeti, da navodila za vzdrževanje ne pomenijo lastnosti posamezne tkanine, temveč odražajo naš način obdelave materiala v procesu obdelave oblačil. Na primer, če specifična tkanina prenaša pranje pri 75 °C, to še ne pomeni, da bomo mi to tkanino prali pri tej temperaturi. Naša odločitev je bila, da oblačila peremo pri 60 °C, kar je v skladu z našimi notranjimi standardi za vzdrževanje kakovosti in dolgotrajnosti oblačil. Poudarjamo, da je treba pri upoštevanju specifikacij upoštevati tako surovinsko sestavo kot tudi način vzdrževanja.
3. **Kakovost tkanin in skladnost s predpisi:** V zvezi z vašimi navedbami o napačnih rezultatih testov po določenih standardih želimo kategorično poudariti, da so vse tkanine, katerih specifikacije so vključene v naši dokumentaciji, dobavljive in v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Pri izbiri materialov smo skrbno upoštevali tehnične zahteve, ki zagotavljajo udobje in funkcionalnost oblačil, pri čemer je bila upoštevana tudi kakovost tkanin, potrebna za zagotavljanje udobja in varnosti naših zaposlenih. V okviru novega in posodobljenega razpisa za izbrane artikle, pri katerih smo posodobili obstoječe zahteve in specifikacije, smo izvedli temeljito raziskavo trga. Rezultati raziskave so potrdili, da so tkanine, ki jih zahtevamo, na voljo na trgu, hkrati pa smo identificirali tudi javne ustanove s podobnimi funkcijami, ki uporabljajo tekstilne izdelke enake ali podobne sestave.

Zaradi zgoraj navedenega želimo jasno poudariti, da so vse naše specifikacije v skladu z zakonodajo in strokovnimi smernicami.

25. VPRAŠANJE – DOPOLNITEV ODGOVORA

Datum prejema 12.11.2024 10:01

Spoštovani, ali lahko računamo s tem, da lahko ob pozivu za dostavo vzorcev dostavimo vzorce, ki se uporabljajo v podobnih ustanovah, ki lahko odstopajo po izgledu, ne pa po uporabnosti ter obnašanju skozi življenjske cikle? Zraven bi priložili izjavo, da bodo, če bomo izbran dobavitelj, izdelki narejeni v

skladu z zahtevami. Prav tako prosimo za potrditev, da se bo naročnik ravnal v skladu s 3. členom 70. točke ZJN-3, se pravi, da kot ustrezna dokazila sprejme tudi tehnično dokumentacijo proizvajalca.

ODGOVOR:

Spoštovani,

v primeru poziva na oddajo vzorcev vas prijazno prosimo, da nam posredujete vzorce, ki ustrezajo opisu in tehničnim zahtevam, določenim v okviru razpisa TEKSTILNI IZDELKI. Za zagotovitev skladnosti z našimi pričakovanji in tehničnimi specifikacijami, vas naprošamo, da vzorci odražajo vse potrebne lastnosti in zahteve, kot so opisane v razpisni dokumentaciji (lahko so na primer samo napisi vtanki, tiskani ali vezeni z imeni drugih ustanov, ostalo naj bo skladno z našimi zahtevami).

Dokazila, ki jih ponudnik mora oddati pri ponudbi in vzorcih so jasno opredeljena v dokumentu Specifikacija zahtev naročnika glede na sklop na katere želi ponudnik oddati svojo ponudbo.

Naročnik popravlja odgovor na vprašanje objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 18.11.2024 ob 15:46, kot sledi:

Spoštovani,

v primeru poziva na oddajo vzorcev vas prijazno prosimo, da nam posredujete vzorce, ki ustrezajo opisu in tehničnim zahtevam, določenim v okviru razpisa TEKSTILNI IZDELKI. Za zagotovitev skladnosti z našimi pričakovanji in tehničnimi specifikacijami, vas naprošamo, da vzorci odražajo vse potrebne lastnosti in zahteve, kot so opisane v razpisni dokumentaciji (lahko so na primer samo napisi vtanki, tiskani ali vezeni z imeni drugih ustanov, ostalo naj bo skladno z našimi zahtevami).

Dokazila, ki jih ponudnik mora oddati pri ponudbi in vzorcih so jasno opredeljena v dokumentu Specifikacija zahtev naročnika glede na sklop na katere želi ponudnik oddati svojo ponudbo.

26. VPRAŠANJE

Datum prejema 11.11.2024 12:04

Pozdravljeni Po ogledu vzorcev imamo naslednja vprašanja: - srajca operacijska (sklop 1) - ali je enaka surovinka sestav in ali je tudi potiskana? Če ne, predlagamo, da sklop odprete in omogočite sodelovanje ponudnikov, ki ostalih materialov nimajo. - brisače (sklop 2) - vzorci in opisi se ne ujemajo; ali lahko ponudimo brisače po starem razpisu? - plašč frotir (sklop 2)- teža vzorca materiala je cca 420 gsm (zahtevano je 360 gsm) - ali lahko ponudimo plašče po starem razpisu? - pregrinjalo frotir (sklop 4) - teža vzorca materiala je cca 400 gsm (zahtevano je 340 gsm) - ali lahko ponudimo pregrinjala po starem razpisu? - prevleke za odeje in blazine male (sklop 4) - za z otroškim motivom potiskan vzorec v zahtevani kvaliteti in skladen z vzorcem je minimalna možnost da ga najdemo; ker gre za mali razpisani količini z minornim vplivom na vrednost celotnega sklopa, predlagamo, da sklop odprete in s tem omogočite ponudnikom, ki tega materiala nimajo, da sodelujejo v razpisu. - vse rjuhe (sklop 4) - širine ravnih rjuh (z zatkanim robom) so nestandardne (>160 cm), teža vzorca materiala za belo rjuho je cca 200 gsm- ali lahko ponudimo rjuhe po starem razpisu? - za vse razpisane izdelke iz sklopa 4 - dimenzije pred pranjem na dejansko uporabno vrednost izdelka ne vplivajo - ali lahko upoštevamo samo dimenzije po pranju in z odstopanjem navzdol za 3% (vaša zahteva je 2%)? - za vse "ravne" izdelke priporočamo sito tisk. - pižama otroška jopica in hlače do 16 let (sklop 5)- ali je napaka v specifikaciji ali dejansko želite pižame v tej velikosti iz pletiva? - za celoten sklop 6 - ali lahko upoštevamo samo dimenzije po pranju? - odeja velika (sklop 13) - vzorec odeje je bil teže cca 1100 g, iz tega sledi, da je

teža polnila 300 gsm (zahteva je 200 gsm); širina odeje je bila 135 cm - ali lahko ponudimo odejo po starem razpisu ? - ali je lahko tkanina 50/50 bombaž/PES (velja tudi za blazino). Razumemo, da želite narediti spremembe. Ker pa gre za štiri letni razpis, pričakujemo, da je tudi vaša želja omogočiti sodelovanje čim večjemu številu ponudnikov. Z ozirom na prekratek čas za pridobitev novih materialov, njihovega certificiranja in izdelavo vzorcev, predlagamo, da odprete sklope 1,2,4 in 13 in izključno samo za prvo obdobje dovolite, da se na razpis prijavijo ponudniki tako z izdelki iz po starem kot po novem razpisu. Menim, da za vas to ne predstavlja posebnega problema, saj ste stare izdelke uporabljali skozi zelo dolgo obdobje, jih znate vzdrževati in so ,očitno, v tem obdobju bili za vas primerni. Po videzu navzven pa bodo tako in tako nekaj časa obojni. Eno leto morebitnega zamika (lahko, da bo ponudnik z novimi materiali v prvem obdobju cenejši) pri uvajanju novih materialov ne bi smel predstavljati večje težave, saj boste že za naslednje obdobje zadevo uredili po svojih zamislih, Imeli pa boste cel čas trajanja razpisa večjo konkurenco in s tem nižje cene. Lep pozdrav in hvala za razumevanje.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Vezano na vaše vprašanje, vam podajamo sledeče odgovore:

- srajca operacijska (sklop 1) - ali je enaka surovinka sestav in ali je tudi potiskana ? Če ne, predlagamo, da sklop odprete in omogočite sodelovanje ponudnikov, ki ostalih materialov nimajo. **Artikel srajca operacijska je enake surovinske sestave kot ostali artikli v tem sklopu. Ta artikel nima barvnega vzorca, je bele barve. Sklop ostaja zaprt. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.**

- brisače (sklop 2) - vzorci in opisi se ne ujemajo; ali lahko ponudimo brisače po starem razpisu ? - plašč frotir (sklop 2)- teža vzorca materiala je cca 420 gsm (zahtevano je 360 gsm) - ali lahko ponudimo plašče po starem razpisu ? **Nakup vzorcev ni redna praksa, ni predviden, nakup tekstilnih izdelkov mimo sklenjenih pogodb pa predstavlja kršitev ZJN-3. Predstavitev vzorcev ni nujen podatek za ustrezno pripravo in oddajo ponudbe, temveč zadostujejo podatki, ki so navedeni v dokumentih Tehnične specifikacije zahtev naročnika ter Opis tekstilnih izdelkov. V ponudbi naj bodo predloženi artikli, ki so v skladu z zahtevano specifikacijo tkanin, ki je objavljena dokumentu Opis tekstilnih izdelkov.**

- pregrinjalo frotir (sklop 4) - teža vzorca materiala je cca 400 gsm (zahtevano je 340 gsm) - ali lahko ponudimo pregrinjala po starem razpisu ? **Naročnik spreminja težo tkanine iz 340g/m2 na 340-370 g/m2. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.**

- prevleke za odeje in blazine male (sklop 4) - za z otroškim motivom potiskan vzorec v zahtevani kvaliteti in skladen z vzorcem je minimalna možnost da ga najdemo; ker gre za mali razpisani količini z minornim vplivom na vrednost celotnega sklopa, predlagamo, da sklop odprete in s tem omogočite ponudnikom, ki tega materiala nimajo, da sodelujejo v razpisu. **Po pregledu strukture sklopov smo potrebne razčlenitve že izvedli in jih oblikovali kot samostojne enote, medtem ko ostali sklopi ostajajo nespremenjeni in zaprtega tipa.**

- vse rjuhe (sklop 4) - širine ravnih rjuh (z zatkanim robom) so nestandardne (>160 cm), teža vzorca materiala za belo rjuho je cca 200 gsm- ali lahko ponudimo rjuhe po starem razpisu ? - za vse razpisane izdelke iz sklopa 4 - dimenzije pred pranjem na dejansko uporabno vrednost izdelka ne vplivajo - ali lahko upoštevamo samo dimenzije po pranju in z odstopanjem navzdol za 3% (vaša zahteva je 2%) ? **Pri tem sklopu smo za rjuhe na pobude iz ostalih vprašanj pri vseh artiklih rjuh spremenili pri zahtevah za dimenzije v samo končne dimenzije po treh pranjih. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.**

- za vse "ravne" izdelke priporočamo sito tisk. V vseh sklopih smo spremenili zahtevo glede vrste tiska logotipa, in sicer iz TERMO TISKA v TISK, vendar pa morajo ponudniki, ne glede na izbrano metodo tiska, zagotoviti ustrezno kakovost in obstojnost tiska logotipa na izdelkih. Ta obveznost mora biti v skladu s predpisano in zahtevano obdelavo tkanin, kot jo določa naročnik v razpisni dokumentaciji. To pomeni, da mora biti vsak izbrani način tiska primeren za material in obdelavo tkanine ter zagotavljati trajnost in estetski videz logotipa skozi predvideno življenjsko dobo izdelka. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.

- pižama otroška jopica in hlače do 16 let (sklop 5)- ali je napaka v specifikaciji ali dejansko želite pižame v tej velikosti iz pletiva ? **Dejansko želimo hlače iz pletiva v tej velikosti, ni napake.**

- za celoten sklop 6 - ali lahko upoštevamo samo dimenzije po pranju ? **Lahko. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.**

- odeja velika (sklop 13) - vzorec odeje je bil teže cca 1100 g, iz tega sledi, da je teža polnila 300 gsm (zahteva je 200 gsm); širina odeje je bila 135 cm - ali lahko ponudimo odejo po starem razpisu ? - ali je lahko tkanina 50/50 bombaž/PES (velja tudi za blazino). **Teža polnila je lahko tudi 300 gsm, surovinska sestava tkanine ostaja nespremenjena. Vsled tega bo naročnik objavil spremembo razpisne dokumentacije in v dokumentu Opis tekstilnih izdelkov popravek označil z rdečo barvo.**

Razumemo, da želite narediti spremembe. Ker pa gre za štiri letni razpis, pričakujemo, da je tudi vaša želja omogočiti sodelovanje čim večjemu številu ponudnikov. Z ozirom na prekratek čas za pridobitev novih materialov, njihovega certificiranja in izdelavo vzorcev, predlagamo, da odprete sklope 1,2,4 in 13 in izključno samo za prvo obdobje dovolite, da se na razpis prijavijo ponudniki tako z izdelki iz po starem kot po novem razpisu. Menim, da za vas to ne predstavlja posebnega problema, saj ste stare izdelke uporabljali skozi zelo dolgo obdobje, jih znate vzdrževati in so, očitno, v tem obdobju bili za vas primerni. Po videzu navzven pa bodo tako in tako nekaj časa obojni. Eno leto morebitnega zamika (lahko, da bo ponudnik z novimi materiali v prvem obdobju cenejši) pri uvajanju novih materialov ne bi smel predstavljati večje težave, saj boste že za za naslednje obdobje zadevo uredili po svojih zamislih, Imeli pa boste cel čas trajanja razpisa večjo konkurenco in s tem nižje cene. Lep pozdrav in hvala za razumevanje.

Naročnik je pripravil javno naročilo na podlagi raziskave trga in potreb naše ustanove. Vse zapisane spremembe bodo natančno označene v popravku dokumenta RD - 11 Opis tekstilnih izdelkov.

Sklopi v okviru tega razpisa ostajajo zaprti kot je bilo že določeno v dokumentu RD - 10 Tehnične specifikacije zahtev naročnika (sklop 4 in 10 je pod vprašajem). Upoštevani bodo zgolj tisti ponudniki, ki izpolnjujejo vse zahteve tehničnih specifikacij tkanin, določenih v okviru novega razpisa. Vse ponudbe, vključno z vzorci, ki ne izpolnjujejo teh specifikacij, ne bodo upoštevane, saj so te specifikacije ključnega pomena za zagotavljanje kakovosti in skladnosti s predpisanimi standardi.

Ponudniki, ki želijo sodelovati, morajo skrbno preveriti tehnične zahteve, kot so sestava materiala, barvni odtenki, vzdržljivost tkanin, ustreznost za predvideno uporabo in drugi pomembni parametri. Le tisti, katerih vzorci in ponudbe ustrezajo vsem navedenim zahtevam, bodo obravnavani v nadaljnjem postopku izbire. Poudarjamo, da je izpolnjevanje tehničnih specifikacij nujno za zagotovitev, da bodo naročeni materiali ustrezali potrebam in standardom, ki jih predpisuje razpis. V primeru neustreznih ponudb bomo morali te zavrniti.