



**SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO,  
KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO**

Številka: 430-27/2024/2

Datum: 17.12.2024

**DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA**

<b>Naročnik:</b>	<b>SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO Zdravstvena pot 1 1000 LJUBLJANA</b>
<b>Predmet javnega naročila:</b>	<b>REKONSTRUKCIJA SREDNJE ŠOLE ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO Z UPOŠTEVANJEM OKOLJSKIH VIDIKOV– 1. FAZA</b>
<b>Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:</b>	<b>Oddaja javnega naročila po odprtem postopku</b>
<b>Javni razpis je bil objavljen na:</b>	<b>Portal javnih naročil in v Uradnem listu EU</b>

*»Sredstva za izvedbo projekta so predvidena v finančnem planu naročnika. Za izvedbo javnega naročila je predvideno sofinanciranje v okviru Poziva k predložitvi vlog za (so)financiranje investicijskih projektov javnih srednjih šol in javnih strokovnih šol s področja zdravstva, številka: 4110-271/2022/1, z dne 6. 1. 2023, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.«*

**december 2024**

## NAVODILA GOSPODARSKIM SUBJEKTOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

### KAZALO

<b>1. NAROČNIK .....</b>	<b>3</b>
<b>2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA.....</b>	<b>3</b>
<b>3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA .....</b>	<b>4</b>
<b>4. NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE .....</b>	<b>4</b>
<b>5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB .....</b>	<b>4</b>
<b>6. PRAVNA PODLAGA .....</b>	<b>4</b>
<b>7. DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE.....</b>	<b>5</b>
<b>8. OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO.....</b>	<b>5</b>
<b>9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI.....</b>	<b>5</b>
<b>9.1 Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila .....</b>	<b>5</b>
9.1.1. Razlogi za izključitev .....	6
9.1.2. Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti .....	8
9.1.3. Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja .....	8
9.1.4. Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti .....	9
9.1.5. Drugi pogoji .....	22
<b>10. MERILA .....</b>	<b>22</b>
<b>11. PONUDBA .....</b>	<b>24</b>
11.1. Ponudbena dokumentacija .....	24
11.2. Sestavljanje ponudbe.....	24
11.2.1 Obrazec »Ponudba in ponudbeni predračun« .....	24
11.2.1 Obrazec »Prijava« .....	25
11.2.3 Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte« .....	25
11.2.8 Drugi dokumenti ponudbe .....	25
11.3 Druga določila za pripravo ponudbe.....	26
11.3.1 Skupna ponudba .....	26
11.3.2 Ponudba s podizvajalci .....	26
11.3.3 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov .....	27
11.3.4 Imenovanje pooblaščenca za vročitve .....	28
11.3.5 Variantne ponudbe .....	28
11.3.6 Jezik ponudbe .....	28
11.3.7 Priprava in oddaja ponudbe v sistemu eJN .....	28
11.3.8 Veljavnost ponudbe .....	28
11.3.9 Stroški ponudbe .....	28
<b>12. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA .....</b>	<b>28</b>
<b>13. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA .....</b>	<b>28</b>
<b>14. POGODBA.....</b>	<b>28</b>
<b>15. ZAVAROVANJA .....</b>	<b>29</b>
<b>16. PRAVNO VARSTVO.....</b>	<b>31</b>

## 1. NAROČNIK

**SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO, Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana** (v nadaljevanju: naročnik) objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo »Rekonstrukcija objekta Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo« - 1. Faza, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo v skladu s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) in Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s sprem. in dopol., v nadaljevanju: ZJN-3).

## 2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet investicije je rekonstrukcija objekta Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, ki bo v skladu z investicijskim programom potekala v dveh samostojnih in v glavnem neodvisni fazah.

Predmet javnega naročila je rekonstrukcija objekta Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, ki predstavlja 1. fazo projekta »Rekonstrukcija objekta Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo« in poteka neodvisno od 2. faze. V 1. fazi je predvidena izvedba statične sanacije ter energetske sanacije objekta. Ob tem se namembnost prostorov tudi delno prilagodi zahtevam izobraževalnega programa. V okviru 1. faze projekta je predvidena izvedba **projektiranja, gradbeno, obrtniških zaključnih in instalacijskih del, obnova prostorov, izvedba zunanje ureditve in ostalih storitev ter dobava in montaža opreme Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki.**

Roki za izvedbo naročila:

začetek: največ 28 dni po sklenitvi pogodbe

rok za izvedbo: najkasneje do 28.2.2026

Dela v 1. fazi se izvajajo v okviru manjše rekonstrukcije skladno z mnenjem Gradbenega inštituta ZRMK d.o.o. z dne 11.11.2024, vse v obsegu, kakovosti in rokih definiranih s to razpisno dokumentacijo in v skladu z zakoni, pravilniki in predpisi veljavnimi na področju RS.

Pri pripravi ponudbe in pri izvedbi predmeta naročila mora ponudnik upoštevati, da bo naročnik med izvajanjem del v delu šole še naprej izvajal svojo dejavnost, in sicer v objektu, ki ni predmet rekonstrukcije (v prizidku iz leta 2020), ter delno tudi v posameznem TRAKT-u objekta, ki sta predmet rekonstrukcije. Rekonstrukcija objekta bo v skladu s projektno nalogo potekala v 2 sklopih:

SKLOP I - TRAKT 1 in

SKLOP II – TRAKT 2

Podrobnosti so navedene v projektni nalogi.

Izbrani ponudnik bo moral prilagoditi način in potek del tako, da bo na lokaciji naročnika omogočeno delno izvajanje izobraževalnega procesa v času rekonstrukcije, delno pa bo naročnik izobraževalni proces izvajal tudi na drugi/h lokaciji/ah. Izbrani ponudnik mora v času poklicne mature na šoli prilagoditi način izvedbe del tako, da ne bo motil poteka aktivnosti poklicne mature po Koledarju poklicne mature.

V 2. fazi projekta »Rekonstrukcija objekta Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo« je predvidena izvedba prizidave večnamenskega prostora. Za gradnjo prizidave je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Izvedba 2. faze projekta »Rekonstrukcija objekta Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo« ni predmet tega postopka, vendar mora izbrani izvajalec pri izvedbi 1. faze projekta v PZI projektni dokumentaciji in pri izvedbi upoštevati vse potrebno za nadaljevanje 2. faze projekta.

Tehnične zahteve naročnika so podane v projektni nalogi.

V primeru, da se tehnične specifikacije v projektni nalogi sklicujejo na posamezno znamko, proizvajalca ali vir, navedba znamke, proizvajalca ali vira ni izključen pogoj in se pri takem sklicevanju skladno s 68. členom ZJN-3 upošteva, da lahko ponudnik ponudi »enakovreden« predmet oziroma artikel.

## OGLED LOKACIJE

Ogled lokacije oziroma objekta, ki je predmet javnega naročila, je mogoč do **9.1.2025**.

Ogled je mogoč po predhodnem pisnem naročilu na elektronski naslov: [ssfkz@guest.arnes.si](mailto:ssfkz@guest.arnes.si). Naročnik bo zainteresiranim ponudnikom določil termin ogleda v poslovnem času naročnika. Ob ogledu bo zagotovljena anonimnost.

Ogled lokacije je informativne narave in ni pogoj za predložitev ponudbe.

### **3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA**

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede odprti postopek.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, ki bo oddal dopustno ponudbo.

### **4. NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika<sup>1</sup>). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/> najkasneje do dneva in ure, kot je to določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne pred potekom roka za oddajo ponudb, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb, bo v sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe v sistemu e-JN ne bo več mogoče oddati ali umakniti.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku oddaje javnega naročila je naveden v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

### **5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB**

Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v sistemu e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/> ob uri in datumu, kot je to določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

### **6. PRAVNA PODLAGA**

Naročilo se odda na podlagi veljavnih predpisov, in sicer:

---

<sup>1</sup> Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F),
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19),
- Gradbenega zakona (GZ-1), (Ur. l. RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24-ZAID-A),
- Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 30/23),
- Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22 in 113/23),
- Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2),
- Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23),
- Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631),
- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23-ZZPri),
- Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 61/17, 133/22 – odl. US in 85/24)
- Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 70/22, 161/22 in 129/23) in

celotne pozitivne zakonodaje ter drugih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU, in urejajo področje, na katera se nanaša javno naročilo oz. predmet javnega naročila.

## **7. DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

Razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na **portalu javnih naročil**.

Dostop do razpisne dokumentacije je brezplačen.

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

## **8. OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO**

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo dokumentacije predmetnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, če bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do roka, ki je določen v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Pisni odgovori se objavljajo na portalu javnih naročil. Naročnik ni dolžan odgovarjati na vprašanja zastavljena v tujem jeziku. Prav tako naročnik ne bo odgovarjal na komentarje.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila objavljena na portalu javnih naročil, ne obvezujejo naročnika.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

## **9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI**

### **9.1 Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila**

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje in zahteve.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4 in 9.1.5 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteva, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, določenih v nadaljevanju te točke. Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. Če ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb in vse do podpisa pogodbe, od ponudnika zahteva predložitve dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitve morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitve podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitve kopij zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe, ponudbe s podizvajalci in za uporabo zmogljivosti drugih subjektov je potrebno upoštevati še točke v nadaljevanju teh navodil, ki se nanašajo na skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih subjektov.

#### **9.1.1. Razlogi za izključitev**

**Vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec, drug subjekt), ki nastopa v ponudbi, mora izpolnjevati naslednje zahteve pri ugotavljanju sposobnosti:**

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in od datuma izreka pravnomocene sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo 5 (pet) let, v primerih, ko je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od 5 (pet) let, pa če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba.

Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z devetim in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

#### **DOKAZILO:**

Izpolnjen **obrazec** ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. Kot zadosten dokaz, da ne obstaja razlog za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 naročnik kot dokazilo sprejme izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

2. Gospodarski subjekt mora izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznost iz prejšnjega stavka, če ima na rok za oddajo prijav ali ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na rok za oddajo prijav ali ponudb predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Ne glede na navedeno se gospodarskega subjekta ne izloči, če gospodarski subjekt v skladu z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3 do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

#### DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

#### DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. Pri gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava, kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z devetim in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

#### DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

5. Nad gospodarskim subjektom se ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami

Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z devetim in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

**DOKAZILO:**

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

6. Gospodarskemu subjektu se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z devetim in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

**DOKAZILO:**

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca, subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od navedenih položajev iz točke 9.1.1.

V kolikor ponudnik skladno z ZJN-3 uveljavlja popravni mehanizem glede posameznega položaja iz točke 9.1.1 teh navodil, v obrazcu ESPD pri posameznem izključitvenem razlogu označi DA in izpolni podatke, kot jih zahteva ESPD, vpiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko kljub obstoju izključitvenega razloga dokaže svojo zanesljivost, ter v ponudbi priloži temu ustrezna dokazila, s katerimi izkazuje svojo zanesljivost kljub obstoju posameznega izključitvenega razloga.

### **9.1.2. Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti**

1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo bo izvajal v okviru predmetnega javnega naročila. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

**DOKAZILO:**

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev kopije dokazila o vpisu subjekta v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

### **9.1.3. Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja**

1. Ponudnik mora izkazati, da je imel v preteklih 2 (dveh) poslovnih letih, 2022 in 2023, oziroma, če posluje manj kot 2 (dve) leti, v obdobju odkar posluje do konca leta 2023, povprečen letni promet v višini najmanj 3.000.000,00 EUR na posamezno poslovno leto.

V kolikor ponudnik posluje manj kot 2 (dve) leti, se upošteva pogoj sorazmerno glede na obdobje poslovanja do konca leta 2023. Sorazmerni promet se izračuna tako, da se zahtevani letni promet (3.000.000,00 EUR) deli z 12 meseci in pomnoži s številom mesecev poslovanja ponudnika do konca leta 2023.

Kot zadnji 2 (dve) poslovni leti štejeta tisti leti, za katera so izdelani in dostopni računovodski izkazi v uradnih evidencah.



Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo zgoraj navedeni pogoji.

Če gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, naročnik zahteva, da sta gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorna za izvedbo javnega naročila.

#### DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek B: Ekonomski in finančni položaj, Povprečni letni promet«).

Gospodarski subjekti, katerih domača valuta ni euro (EUR), naj finančne podatke preračunajo na podlagi domačega povprečnega tečaja eura (EUR) za določeno poslovno leto in navedejo upoštevane tečaje.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev naslednjih potrdil:

- računovodski izkaz celotnega prometa podjetja (npr. izkaz poslovnega uspeha,...), za zahtevano obdobje, z upoštevanjem datuma ustanovitve podjetja ali začetka poslovanja gospodarskega subjekta, S.BON-1/, oz. S.BON-1/SP, izvleček iz bilance stanja ali druga enakovredna dokazila,
- ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki, ki jih naročnik zahteva kot pogoj za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti.

Dokazila oz. potrdila se lahko priložijo v originalu ali kopiji in morajo odražati zadnje stanje.

#### 9.1.4. Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

1. Ponudnik je v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno<sup>2</sup> izvedel vsaj:

- eno (1) referenčno delo, ki zajema **projektiranje** (do 31. maja 2018 vrste PGD ali PZI, po 1. juniju 2018 vrste PZI) novo zgrajenega objekta po klasifikaciji vrst objektov<sup>3</sup> CC-SI pod šifro 122 (Poslovne in upravne stavbe) ali pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) z investicijsko vrednostjo GOI vsaj 2.000.000 EUR brez DDV, pri čemer mora biti projektna dokumentacija izdelana vsaj na nivoju PZI

in

- eno (1) referenčno delo, ki zajema **gradnjo** objekta po klasifikaciji vrst objektov CC-SI pod šifro 122 (Poslovne in upravne stavbe) ali pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) z investicijsko vrednostjo GOI najmanj 3.000.000 EUR brez DDV, za katero je že izdano potrdilo o prevzemu ali enakovredno potrdilo.

Vse navedene vrednosti v referenčnih pogojih se nanašajo na posamezno referenčno delo.

Naročnik bo upošteval le referenčna dela, ki so dokončana. Kot datum dokončanja bo naročnik upošteval datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila, ki izkazuje datum sprejema in izročitve referenčnega dela.

Naročnik si pridržuje pravico reference, ki jih navede gospodarski subjekt, preverjati pri referenčnih naročnikih ali zahtevati dodatna dokazila o izvedbi referenčnega dela (npr. pogodbe, obračune, potrdila, ...). V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno opravljenih del, se takšna referenca ne upošteva.

Za izpolnjevanje teh pogojev se v primeru skupne ponudbe, reference ugotavljajo skupno, to pomeni, da se količinsko seštevajo (ne pa tudi po vrednosti). Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

<sup>2</sup> Uspešno v tem javnem naročilu pomeni kakovostno, v dogovorjenih rokih in v skladu s pogodbenimi obveznostmi v že zaključenih projektih.

<sup>3</sup> Po Prilogi 1 – Objekti, klasificirani glede na namen njihove uporabe po Uredbi o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 96/2022 in GZ-1 (Ur. l. RS, št. 199/21 s sprem. in dopol.))

Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev (reference) s podizvajalci. V tem primeru mora ta podizvajalec predložiti svoje reference in isti podizvajalec bo moral izvesti del javnega naročila na katerega se reference nanašajo.

Ponudnik ne more biti hkrati referenčni naročnik sam sebi ali svojim podizvajalcem, takšne reference naročnik ne bo upošteval kot ustrezne (npr. glavni izvajalec potrdi referenco podizvajalca).

#### DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, za naročila storitev: Izvedba storitve določene vrste in za naročila gradenj: Izvedba gradnje določene vrste«) in izpolnjen obrazec št. 2 - »Prijava«, točka 5 – REFERENČNI POSLI

2. Ponudnik mora imeti ves čas izvajanja tega naročila zagotovljen strokoven kader, in sicer vsaj:

- 1 (eno) **VODJO PROJEKTIRANJA**, ki bo izvajal pogodbeni dela in izpolnjuje v nadaljevanju te točke zahtevane pogoje:
  - izpolnjuje pogoje po veljavnem zakonu<sup>4</sup> za vodjo projektiranja in je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri pristojni poklicni zbornici v Republiki Sloveniji oz. za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje;
  - je zaposlen pri gospodarskem subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi, in bo dela tudi dejansko izvajal;
  - je v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno<sup>5</sup> prevzel in izvedel vlogo vodje projektiranja (naziv po GZ-1), vodje projekta (naziv po GZ) oz. odgovornega vodje projekta (naziv po ZGO-1), pri izvedbi vsaj enega (1) referenčnega dela, ki zajema **projektiranje** novo zgrajenega objekta po klasifikaciji vrst objektov CC-SI pod šifro 122 (Poslovne in upravne stavbe) ali pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) z investicijsko vrednostjo GOI vsaj 2.000.000 EUR brez DDV, pri čemer mora biti projektna dokumentacija izdelana vsaj na nivoju PZI.

V primeru sklenitve pogodbe bo isti vodja projektiranja imenovan v pogodbi z naročnikom. V primeru partnerskih ponudb ali ponudb s podizvajalci, subjekti pogoj izpolnijo kumulativno

Naročnik bo kot ustrezen referenčni projekt štel tisti projekt, pri katerem je izdelava PZI projekta zaključena. Za zaključen projekt se šteje datum plačila zadnje situacije za izdelavo referenčnega projekta ali datum izdaje potrdila o prevzemu projektna dokumentacije ali enakovrednega potrdila.

- 1 (eno) **VODJO GRADNJE**, ki bo izvajal pogodbeni dela in izpolnjuje v nadaljevanju te točke zahtevane pogoje:
  - ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva;
  - vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščen inženir ali kot vodja del za vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta (Vz-vodja del) oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje;
  - je zaposlen pri gospodarskem subjektu (ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec), ki nastopa v ponudbi in bo dela tudi dejansko izvajal;
  - je v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno<sup>6</sup> prevzel in izvedel vlogo vodja gradnje (naziv po GZ-1) oz. vodja del (naziv po GZ) oz. odgovornega vodjo del (nazivi po ZGO-1) pri izvedbi vsaj enega (1) referenčnega dela, ki zajema gradnjo objekta po klasifikaciji vrst objektov CC-SI pod šifro 122 (Poslovne in upravne stavbe) ali pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena) z investicijsko vrednostjo GOI del najmanj 3.000.000 EUR brez DDV, za katero je že pridobljeno potrdila o prevzemu ali enakovredno potrdilo.

*Zahtevana referenca mora v celoti izhajati iz enega posla.*

V primeru sklenitve pogodbe bo isti vodja gradnje imenovan v pogodbi z naročnikom.

<sup>4</sup> 14. člen GZ-1 (Ur. l. RS, št. 199/21 s sprem. in dopol.) in ZAID (Ur. l. RS, št. 61/17 s sprem. in dopol.)

<sup>5</sup> Uspešno v tem javnem naročilu pomeni kakovostno, v dogovorjenih rokih in v skladu s pogodbenimi obveznostmi v že zaključenih projektih.

<sup>6</sup> Uspešno v tem javnem naročilu pomeni kakovostno, v dogovorjenih rokih in v skladu s pogodbenimi obveznostmi v že zaključenih projektih.

V primeru partnerskih ponudb ali ponudb s podizvajalci, subjekti pogoj izpolnijo kumulativno

Naročnik bo upošteval le referenčna dela, ki so dokončana. Kot datum dokončanja bo naročnik upošteval datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila, ki izkazuje datum sprejema in izročitve referenčnega dela.

Naročnik si pridržuje pravico reference, ki jih navede gospodarski subjekt, preverjati pri referenčnih naročnikih ali od ponudnikov zahtevati dodatna dokazila o izvedbi referenčnega dela (npr. pogodbe ali drug enakovreden dokument, ...). V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje uspešno opravljenih del, se takšna referenca ne upošteva.

*V kolikor kot pooblaščen inženir opravlja poklicne naloge na način, določen v tretji alineji tretjega odstavka 5. člena ZAID, mora ponudnik podati **izjavo**, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.*

**Opomba:** Za vodjo gradnje ali vodjo projektiranja, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik pri pristojni zbornici v Republiki Sloveniji (ZASP, IZS), mora ponudnik podati **izjavo**, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.

*Ponudnik mora podati tudi lastno **izjavo**, da bo pred podpisom pogodbe za imenovanega vodjo gradnje ali vodjo projektiranja izkazal aktivno znanje slovenskega jezika.*

*Šteje se, da oseba aktivno govori slovenski jezik, če je zahtevano formalno izobrazbo pridobila v Republiki Sloveniji. V nasprotnem primeru mora ponudnik v ponudbi priložiti izjavo, da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred podpisom pogodbe naročniku predložil potrdilo izdano s strani ustrezno pooblaščenih institucij o znanju slovenskega jezika na nivoju B1, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages – CEFR.*

*Ponudnik mora v ta namen pred podpisom pogodbe predložiti:*

- dokazilo o pridobitvi formalne izobrazbe v Republiki Sloveniji ali,
- dokazilo o znanju slovenskega jezika, izdano s strani ustrezno pooblaščenih institucij o znanju slovenskega jezika na nivoju B1, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages – CEFR.

*V primeru, da zahteva ne bo izpolnjena, bo naročnik odstopil od podpisa pogodbe in unovčil garancijo za resnost ponudbe.*

#### DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost: za naročila gradenj: tehnično osebje in tehnični organi, ki opravljajo gradnjo«) in izpolnjen obrazec št. 2 »Prijava«, točka 6 – REFERENCE VODJE PROJEKTIRANJA in točka 7 - REFERENCE VODJE GRADNJE

3. Ponudnik bo zagotovil **PROJEKTNO SKUPINO**, ki bo sestavljena tako, da se med drugim zagotovi znanja na področju:

- učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,
- učinkovite rabe vode,
- ravnanja z odpadki,
- zagotavljanja zdravih bivanjskih in delovnih razmer ter
- okoljskih lastnosti gradbenih materialov in izdelkov.

V primeru partnerskih ponudb ali ponudb s podizvajalci, subjekti pogoj izpolnijo kumulativno

Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca ESPD podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika pozove na predložitev dodatnih dokazil

a) v obliki referenc, iz katerih izhaja, da je vsaj en strokovnjak, ki je imenovan v projektno skupino ponudnika, izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ali projekt za izvedbo, ki presega minimalne zahteve, določene v:

- pravilniku, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah, in
- pravilniku, ki ureja prezračevanje in klimatizacijo stavb, in
- pravilniku, ki ureja zvočno zaščito stavb, in
- pravilniku, ki ureja varnost in zdravje delavcev na delovnih mestih, ali
- pravilniku, ki ureja tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca, ali prostorskih tehničnih smernicah za zdravstvene objekte,

b) ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da projektna skupina ponudnika izpolnjuje zahteve.

#### DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del VI: Sklepne izjave«)

### 3. Ponudnik mora izpolnjevati naslednje okoljske zahteve

Ponudniki morajo pri podaji ponudb v celoti upoštevati določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23), na način, da se izpolnijo najmanj sledeči cilji (vezani na razpisan predmet javnega naročila):

- delež hladilnikov, zamrzovalnikov in njunih kombinacij, pomivalnih, pralnih in sušilnih strojev, sesalnikov in klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 80 % vseh artiklov;
- delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča;
- delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 85 %;
- delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 %;
- delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 %;
- delež recikliranega ali ponovno uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski plošči znaša najmanj 10 %;
- delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča, pri čemer je lahko delež lesa za tretjino manjši, če se v stavbo vgradi najmanj 10 % gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III;
- pri gradnji vozišča ceste se recikliran asfaltni granulati (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritarno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki je potrebna;
- delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;
- delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;
- razsvetljava v notranjih prostorih omogoča uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40 % vseh sijalk;
- delež okrasnih rastlin, ki so prilagojene lokalnim razmeram gojenja, znaša najmanj 70 %, pri čemer ni dopustno naročati invazivnih tujerodnih vrst okrasnih rastlin;
- delež okrasnih medonosnih rastlin znaša najmanj 25 %;
- delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu znaša najmanj 80 % prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča.

Podrobnejše tehnične zahteve v zvezi z zgornjimi zahtevami so podane v projektni nalogi in spodnji tabeli, pri čemer ponudniki s podajo ponudbe podajajo izrecno izjavo, da bodo pri izvedbi predmeta javnega naročila izpolnili predmetne zahteve:

PREDMET	ZAHTEVA
<b>Hladilniki, zamrzovalniki in njihove kombinacije</b>	Vsak izdelek, dobavljen v okviru naročila, mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 33, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali višje
<b>Klimatske naprave</b>	Klimatska naprava mora imeti razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 6,10, zaradi česar je glede hlajenja uvrščena v razred energijske učinkovitosti

	<p>A++, in koeficient sezonske učinkovitosti <math>SCOP \geq 3,40</math>, zaradi česar je glede ogrevanja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višje.</p> <p>Ta okoljska zahteva se uporablja za klimatske naprave, ki niso enokanalne ali dvokanalne. Klimatska naprava je naprava, ki je sposobna hladiti ali ogrevati zrak v zaprtih prostorih ali oboje z uporabo cikla s kompresijo pare, ki ga poganja električni kompresor, vključno s klimatskimi napravami, ki omogočajo dodatne funkcije, na primer zmanjševanje vlažnosti zraka, čiščenje zraka, prezračevanje ali dodatno ogrevanje zraka z električno upornostjo, in napravami, ki lahko uporabljajo vodo (ali kondenzacijsko vodo, ki nastane v uparjalniku, ali vodo, dodano od zunaj) za izparevanje v kondenzatorju, če lahko naprava deluje le z uporabo zraka, brez uporabe dodatne vode.</p> <p>Enokanalna klimatska naprava mora imeti razmerje energijske učinkovitosti <math>EER_{rated} \geq 2,60</math> in nazivni koeficient učinkovitosti <math>COP_{rated} \geq 2,30</math>, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višje.</p> <p>Enokanalna klimatska naprava je klimatska naprava, pri kateri se vsesani zrak kondenzatorja ali uparjalnika med hlajenjem ali ogrevanjem dovaja iz prostora, v katerem je nameščena enota, odvaja pa se iz tega prostora.</p> <p>Dvokanalna klimatska naprava mora imeti razmerje energijske učinkovitosti <math>EER_{rated} \geq 2,60</math> in nazivni koeficient učinkovitosti <math>COP_{rated} \geq 3,10</math>, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višje.</p> <p>Dvokanalna klimatska naprava je klimatska naprava, pri kateri se vsesani zrak kondenzatorja ali uparjalnika iz zunanjega okolja med hlajenjem ali ogrevanjem dovaja v enoto skozi kanal, v zunanje okolje pa se odvaja skozi drugi kanal, in ki je v celoti nameščena blizu stene v prostoru, ki ga je treba klimatizirati</p>
<b>Pohištvo</b>	<p>Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov. Ves les, ki se uporabi v pohištvu, ki se dobavi v okviru naročila, mora biti pridobljen zakonito v skladu z Uredbo (EU) št. 995/2010 (v nadaljnjem besedilu: uredba EU o lesu).</p> <p>Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov.</p> <p>Zunanje pohištvo in zunanja igrala, izdelana iz lesa, ki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- je uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, ne sme biti obdelan z zaščitnimi sredstvi oziroma biocidnimi pripravki, ali</li> <li>- ni uvrščen v 1. ali 2. razred odpornosti ali trajnosti v skladu s standardom SIST EN 350-2 ali enakovrednim standardom, ne sme biti obdelan s snovmi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:</li> <li>- H351 (Sum povzročitve raka),</li> <li>- H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),</li> <li>- H350 (Lahko povzroči raka),</li> <li>- H340 (Lahko povzroči genske okvare),</li> <li>- H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),</li> <li>- H360F (Lahko škodi plodnosti),</li> <li>- H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),</li> <li>- H361f (Sum škodljivosti za plodnost),</li> <li>- H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),</li> <li>- H341 (Sum povzročitve genskih okvar).</li> </ul> <p>Aktivne snovi v zaščitnih sredstvih oziroma biocidnih pripravkih ne smejo temeljiti na spojinah arzena, kroma ali organskega kositra.</p> <p>Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g morajo biti označeni s standardom za recikliranje ISO 11469 ali enakovrednim standardom in ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.</p> <p>Površinsko premazovanje lesa, plastičnih in/ali kovinskih delov:</p>

	<p>Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130 g/l hlapnih organskih spojin (HOS). Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin in več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin.</p> <p>Premaz lesa ne sme biti razvrščen in označen z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- H331 (Strupeno pri vdihavanju),</li> <li>- H311 (Strupeno v stiku s kožo),</li> <li>- H301 (Strupeno pri zaužitju),</li> <li>- H330 (Smrtno pri vdihavanju),</li> <li>- H310 (Smrtno v stiku s kožo),</li> <li>- H300 (Smrtno pri zaužitju),</li> <li>- H351 (Sum povzročitve raka),</li> <li>- H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),</li> <li>- H350 (Lahko povzroči raka),</li> <li>- H340 (Lahko povzroči genske okvare),</li> <li>- H373 (Lahko škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti) in H732 (Škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),</li> <li>- H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),</li> <li>- H400 (Zelo strupeno za vodne organizme),</li> <li>- H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),</li> <li>- H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),</li> <li>- H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),</li> <li>- H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme),</li> <li>- H360F (Lahko škodi plodnosti),</li> <li>- H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),</li> <li>- H361f (Sum škodljivosti za plodnost),</li> <li>- H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),</li> <li>- H341 (Sum povzročitve genskih okvar).</li> <li>- H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in</li> <li>- H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),</li> <li>- H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),</li> <li>- H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom).</li> </ul> <p>Premazom ne smejo biti dodani ftalati, ki so razvrščeni in označeni z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– H360F (Lahko škodi plodnosti),</li> <li>– H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),</li> <li>– H361f (Sum škodljivosti za plodnost).</li> </ul> <p>Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ali plošč ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi (določena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot perforator metoda – SIST EN 120) ali 3,5 mg/h*m<sup>2</sup> (določena po plinski metodi – SIST EN 717-2) ali 0,1 ppm (določena po metodi komore – SIST EN 717-1)</p> <p>Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % hlapnih organskih spojin.</p> <p>Potisni plini v pršilnih pripravkih za poliuretansko peno ne smejo biti fluorirani ogljikovodiki (CFC, HCFC, HFC) ali metilen klorid.</p> <p>Embalaža mora biti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, in / ali</li> <li>– iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.</li> </ul>
<p><b>Grelniki vode, grelniki prostora in njihove kombinacije, razen vodnih grelnikov prostora in tistih kombinacij z vodnimi</b></p>	<p>Grelnik vode in kombiniran grelnik vode, katerega osnovna funkcija je zagotavljanje tople pitne ali sanitarne vode, mora imeti pri ogrevanju vode takšno sezonsko energijsko učinkovitost <math>\eta_{wh}</math>, da je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+++ kar glede na velikost grelnika, povezano s profilom rabe, pomeni za:</p> <p>-grelnik 3 X S: <math>\eta_{wh} \geq 62</math>;</p>

<p><b>grelniki, katerih osnovna funkcija je zagotavljanje toplote za ogrevanje</b></p>	<p>-grelnik vode XXS: <math>\eta_{wh} \geq 62</math>;          -grelnik vode XS: <math>\eta_{wh} \geq 69</math>;          -grelnik vode S: <math>\eta_{wh} \geq 90</math>;          -grelnik vode M: <math>\eta_{wh} \geq 163</math>;          -grelnik vode L: <math>\eta_{wh} \geq 188</math>;          -grelnik vode: XL <math>\eta_{wh} \geq 200</math>;          -grelnik vode XXL: <math>\eta_{wh} \geq 213</math>.</p> <p>Grelnik prostorov, razen nizkotemperaturnih toplotnih črpalk in toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov za uporabo pri nizkih temperaturah, mora imeti pri ogrevanju prostorov sezonsko energijsko učinkovitost <math>\eta_s \geq 150</math>, zato je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+++.</p> <p>Nizkotemperaturna toplotna črpalka in toplotna črpalka za ogrevanje prostorov za uporabo pri nizkih temperaturah mora imeti pri ogrevanju prostorov sezonsko energijsko učinkovitost <math>\eta_s \geq 175</math>, zato je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+++.</p> <p>Hranilnik tople vode mora imeti stalno izgubo (v vatih s prostornino zbiralnika V v litrih) <math>S &lt; 5,5 + 3,16 \cdot V^{0,4}</math>, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+.</p> <p>Popravilo ali zamenjava izdelka sta zajeta v garancijo za najmanj štiri leta. Ponudnik tudi zagotovi, da so originalni ali enakovredni rezervni deli na voljo (neposredno ali pri drugih imenovanih zastopnikih) najmanj deset let od dneva nakupa. Ta določba se ne uporablja za neizogibne začasne situacije, kot so naravne nesreče, na katere proizvajalec nima vpliva.</p> <p>Izdelek se dobavi z navodili za vgradnjo in uporabo v tiskani(na embalaži ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) ali v elektronski obliki. Ti vsebujejo:</p> <p>a) splošne podatke o ustreznih merah grelnikov za značilnosti/velikosti stavb, kot je naročnikova;</p> <p>b) podatke o porabi energije grelnika;</p> <p>c) navodila za ustrezno montažo, vključno z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- navodili, ki navajajo, da morajo grelnik vgraditi v celoti usposobljeni monterji;</li> <li>- morebitnimi posebnimi varnostnimi ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri sestavljanju ali vgradnji grelnika;</li> <li>- navodili, ki navajajo, da je po priključitvi treba ustrezno prilagoditi kontrolne nastavitve (»krivuljo ogrevanja«) grelnika;</li> <li>- podrobnostmi, če je ustrezno, o vrednostih emisij, ki onesnažujejo zrak, ki jih morajo dosegati dimni plini med delovanjem, in o tem, kako je treba nastaviti grelnik, da jih bo dosegal. V priporočilih mora biti navedeno zlasti, da:</li> <li>– je treba grelnik prilagoditi s pomočjo merilnih naprav za merjenje CO, O<sub>2</sub> ali CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, temperature in saj, da se zagotovi, da nobena od mejnih vrednosti iz meril 2, 4, 5, 6 in 7 ni prekoračena;</li> <li>– se za merilne naprave naredijo luknje na istih mestih, kot so bile narejene za laboratorijske preskuse;</li> <li>– se rezultati meritev shranijo na posebnem obrazcu ali diagramu, pri čemer en izvod obdrži končni uporabnik;</li> <li>- navodili za tehnologijo z nizko temperaturo dimnih plinov, ki navajajo, da mora biti sistem opremljen s tehnologijo za zaviranje korozije;</li> <li>- navodili za kondenzacijske kotle, ki navajajo, da mora biti dimnik zaščiten pred kondenzatom z nizko pH vrednostjo;</li> <li>- jasnimi navedbami za toplotne črpalke, da se ne uporabljajo snovi, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/200812 in njenimi poznejšimi spremembami razvrščene kot okolju nevarne ali nevarne za zdravje;</li> <li>- informacijami o tem, na koga se lahko obrne monter za pomoč pri vgradnji</li> </ul> <p>d) navodila o delovanju za serviserje;</p> <p>e) navodila za uporabo, vključno z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– napotitvijo na pooblaščenca monterje in serviserje;</li> <li>– priporočili za ustrezno uporabo in vzdrževanje grelnika ter katera goriva so primerna za uporabo in njihovo ustrezno skladiščenje zaradi optimalnega zgorevanja ter časovni načrt za redno vzdrževanje;</li> <li>– nasveti, kako lahko gospodarna uporaba zmanjša vpliv grelnika na okolje, zlasti informacije o ustrezni uporabi izdelka za zmanjšanje porabe energije;</li> <li>– informacijami, če je ustrezno, o razumevanju merilnih rezultatov in njihovem izboljšanju;</li> </ul>
--	---

	<p>– informacijami o tem, katere rezervne dele je mogoče zamenjati; f) priporočila o primerni odstranitvi izdelka na koncu življenjske dobe.</p>																						
<p><b>Sanitarne armature za učinkovito rabo vode (za nove ali prenovljene stavbe)</b></p>	<p>Maksimalni pretok vode: v umivalnik/pomivalno korito, ki ni odvisen od tlaka vode, ne sme biti višji od naslednjih vrednosti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Podskupina izdelka</th><th>Pretok vode [l/min]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kuhinjske pipe<sup>1</sup></td><td>brez omejevalnika pretoka 6,0</td></tr> <tr> <td></td><td>z omejevalnikom pretoka<sup>2</sup> 8,0</td></tr> <tr> <td>Kopalniške pipe<sup>3</sup></td><td>brez omejevalnika pretoka 6,0</td></tr> <tr> <td></td><td>z omejevalnikom pretoka<sup>4</sup> 8,0</td></tr> <tr> <td>Pršne glave ali prhe<sup>5</sup></td><td>8,0</td></tr> </tbody> </table> <p>Najnižji maksimalni pretok vode sanitarnih armatur, ki ni odvisen od tlaka vode, ni nižji od naslednjih vrednosti:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Podskupina izdelka</th><th>Pretok vode [l/min]</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kuhinjske pipe</td><td>2,0</td></tr> <tr> <td>Kopalniške pipe</td><td>2,0</td></tr> <tr> <td>Pršne glave ali prhe</td><td>4,5</td></tr> <tr> <td>Električne prhe in nizkotlačne prhe</td><td>3,0</td></tr> </tbody> </table> <p><b>Urnavanje temperature:</b> Sanitarne armature morajo biti opremljene z napredno napravo ali tehnično rešitvijo, ki omogoča uravnavanje temperature, pri čemer naročnik glede na svoje želje izbere eno od naslednjih možnosti: – sanitarne armature so opremljene z zaporo tople vode; – sanitarne armature omogočajo termostatsko prilagajanje; – sanitarne armature so zasnovane za oskrbo s hladno vodo v sredinskem položaju. Kadar je temperatura vode za oskrbo že uravnana, ponudnik pojasni posebno tehnično lastnost, zaradi katere so sanitarne armature posebej primerne za priključitev na to vrsto sistema.</p> <p><b>Časovni nadzor za sanitarne armature za več uporabnikov in pogosto uporabo:</b> Sanitarne armature, nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo (tj. sanitarne armature, ki se uporabljajo v javnih straniščih ali toaletnih prostorih v šolah, pisarnah, bolnišnicah, na bazenih in v podobnih prostorih), morajo omogočati omejitev časa posamezne uporabe vode (tj. porabljene količine vode). To je mogoče tako, da se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– izdelki opremijo z napravo, ki po določenem času neuporabe prekine pretok vode (na primer senzor, ki prekine pretok vode, ko uporabnik zapusti območje senzorja), oziroma</li> <li>– nastavi čas uporabe (na primer časovni omejevalnik, ki prekine pretok vode, ko je dosežen maksimalni čas pretoka).</li> </ul> <p>Pri tem prednastavljeni maksimalni čas pretoka za sanitarne armature s časovnimi omejevalniki ne sme biti daljši od 15 sekund za pipe in 35 sekund za prhe. Kljub temu mora biti izdelek zasnovan tako, da inštalaterju omogoča nastavitve časa pretoka v skladu s predvideno uporabo izdelka. Zapoznitev zapore po uporabi za sanitarne armature s senzorjem pa ne sme biti daljša od ene sekunde za pipe in treh sekund za prhe. Sanitarne armature s senzorjem morajo imeti vgrajeno tudi »varnostno tehnično funkcijo« s prednastavljeno zapoznitvijo zapore največ dve minuti, da se prepreči neželen ali neprekinjen pretok vode iz pip ali prh med njihovo neuporabo.</p> <p><b>Kemijsko in higiensko obnašanje materialov:</b> Materiali, vsebovani v izdelkih, ki prihajajo v stik s pitno vodo, ali z njimi povezane nečistoče, v vodo, namenjeno prehrani ljudi, ne smejo oddajati zmesi tako, da bi to neposredno ali posredno slabo vplivalo na zdravje ljudi. Ti materiali ne smejo poslabšati kakovosti vode, namenjene prehrani ljudi, glede na njen videz, vonj in okus. Kadar je armatura pravilno uporabljena (tj. kadar so spoštovani pogoji uporabe, določeni v zadevnih standardih EN v pojasnilih tega dokumenta), se materiali ne smejo spremeniti tako, da bi se kakovost izdelka poslabšala. Materiali, ki niso dovolj odporni proti koroziji, morajo imeti primerno zaščito, da ne pomenijo tveganja za zdravje.</p> <p>Pogoji izpostavljenih površin in kakovost prevleke: Sanitarni izdelki s kovinsko Ni-Crprevleko (neodvisno od značilnosti materiala substrata) morajo biti v skladu s standardom EN 248.</p> <p><b>Popravljalnost in razpoložljivost rezervnih delov:</b> Izdelek mora biti zasnovan tako, da lahko njegove zamenljive sestavne dele končni uporabnik oziroma profesionalni servisni tehnik preprosto zamenja. Informacije o tem, katere dele je mogoče zamenjati, morajo biti jasno navedene na informativnem listu, ki je</p>	Podskupina izdelka	Pretok vode [l/min]	Kuhinjske pipe <sup>1</sup>	brez omejevalnika pretoka 6,0		z omejevalnikom pretoka <sup>2</sup> 8,0	Kopalniške pipe <sup>3</sup>	brez omejevalnika pretoka 6,0		z omejevalnikom pretoka <sup>4</sup> 8,0	Pršne glave ali prhe <sup>5</sup>	8,0	Podskupina izdelka	Pretok vode [l/min]	Kuhinjske pipe	2,0	Kopalniške pipe	2,0	Pršne glave ali prhe	4,5	Električne prhe in nizkotlačne prhe	3,0
Podskupina izdelka	Pretok vode [l/min]																						
Kuhinjske pipe <sup>1</sup>	brez omejevalnika pretoka 6,0																						
	z omejevalnikom pretoka <sup>2</sup> 8,0																						
Kopalniške pipe <sup>3</sup>	brez omejevalnika pretoka 6,0																						
	z omejevalnikom pretoka <sup>4</sup> 8,0																						
Pršne glave ali prhe <sup>5</sup>	8,0																						
Podskupina izdelka	Pretok vode [l/min]																						
Kuhinjske pipe	2,0																						
Kopalniške pipe	2,0																						
Pršne glave ali prhe	4,5																						
Električne prhe in nizkotlačne prhe	3,0																						



	<p>priložen izdelku. Ponudnik mora prav tako priložiti jasna navodila, ki končnemu uporabniku oziroma usposobljenemu strokovnjaku omogočajo, da izvede osnovna popravila. Rezervni deli morajo biti na voljo najmanj pet let od datuma nakupa.</p> <p><b>Garancija:</b> Ponudnik mora zagotoviti najmanj štiriletno garancijo za popravilo ali zamenjavo.</p> <p><b>Navodila za uporabo:</b> Izdelek se dobavi z naslednjimi informacijami v tiskani (na embalaži in/ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) in/ali v elektronski obliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) z navodili za namestitev, vključno z informacijami o delovnem tlaku, ki je primeren za izdelek;</li> <li>b) s priporočili glede pravilne uporabe in vzdrževanja izdelka (vključno s čiščenjem in odstranjevanjem vodnega kamna) ter vsemi ostalimi navodili, zlasti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nasveti za vzdrževanje in uporabo izdelka;</li> <li>– informacijami o tem, katere rezervne dele je mogoče zamenjati; – navodili za zamenjavo tesnil, če pipa pušča;</li> <li>– nasveti glede čiščenja sanitarnih armatur s primernimi materiali, da se prepreči poškodbe notranje in zunanje površine;</li> <li>– nasveti za redno in pravilno servisiranje prezračevalnikov.</li> </ul> </li> </ul> <p>Pri armaturah, ki vključujejo senzorje ali omejevalnike časa, mora izvajalec:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pri senzorjih v dogovoru z naročnikom nastaviti ustrezne ravni občutljivosti in časovnega zamika za izpolnjevanje potreb stanovalcev, da ni čezmerne porabe vode in energije;</li> <li>– preveriti senzorje, da se zagotovi pravilno delovanje in zadostna občutljivost za zaznavo običajnih premikov stanovalcev;</li> <li>– časovne omejevalnike nastaviti v dogovoru z naročnikom na ustrezen čas za izpolnjevanje potreb stanovalcev, da ni čezmerne porabe vode in z njo povezane energije.</li> </ul>
<p><b>Nakup opreme za stranišča na splakovanje z učinkovito rabo vode (za nove in prenovljene stavbe)</b></p>	<p>Celotni nominalni volumen splakovanja opreme za stranišča na splakovanje, ko se da na trg, ne sme presegati 6,0 l/splakovanje, ne glede na tlak vode.</p> <p>Straniščni kompleti s celotnim volumnom splakovanja, ki presega 4,0 litra, in splakovalni straniščni sistemi morajo biti opremljeni z napravo za varčevanje z vodo. Ko se dajo na trg, zmanjšani volumen splakovanja, ki se sprosti ob delovanju naprave za varčevanje z vodo, ne sme presegati 3,0 l/splakovanje, ne glede na tlak vode. Straniščne školjke morajo omogočati uporabo naprave za varčevanje z vodo, njen zmanjšani volumen splakovanja, ki se sprosti ob delovanju naprave za varčevanje z vodo, pa ne sme presegati 3,0 l/splakovanje ne glede na tlak vode.</p> <p>Splakovalni sistemi so opremljeni s prilagoditveno napravo, ki monterju omogoča, da prilagodi volumen splakovanja ob upoštevanju lokalnih pogojev odtočnega sistema. Celotni volumen splakovanja po prilagoditvi v skladu z navodili za montažo ne sme presegati 6 l/splakovanje za opremo za stranišča na splakovanje ali 4 l/splakovanje, če straniščni komplet ni opremljen z napravo za varčevanje z vodo, zmanjšani volumen splakovanja po prilagoditvi pa v skladu z navodili za montažo ne sme presegati 3 l/splakovanje.</p> <p>Ob dajanju opreme za stranišče na splakovanje v promet povprečni volumen splakovanja, izračunan skladno z metodologijo, opredeljeno v Dodatku 1 k Sklepu Komisije (2013/641/EU), ne sme presegati 3,5 l/splakovanje. Ta zahteva ne velja za straniščne komplete s celotnim volumnom splakovanja 4,0 litra ali manj.</p> <p>Splakovalni sistemi so skladni z zahtevami iz standardov EN iz preglednice 1. Zahteve za merjenje celotnega nominalnega in zmanjšanega volumna splakovanja iz standardov EN iz preglednice 1 so iz te okoljske zahteve izvzete.</p> <p>Preglednica 1: Standardi EN za zahteve glede splakovalnega sistema za stranišča</p>

	<table border="1" data-bbox="534 197 1265 376"> <tr> <th>Število</th><th>Naslov</th></tr> <tr> <td>EN 14055</td><td>Splakovalniki za WC in pisoarje</td></tr> <tr> <td>EN 12541</td><td>Sanitarne armature – Tlačni splakovalniki WC in pisoarjev – Samozaporni PN10</td></tr> <tr> <td>EN 15091</td><td>Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armatur</td></tr> </table> <p>Učinkovito splakovanje straniščnih kompletov mora biti skladno z zahtevami standarda EN 997.</p> <p>Za opremo za stranišča na splakovanje velja vsaj petletna garancija za popravila ali zamenjavo. Garancijski pogoji jasno zajemajo preskus tesnosti in vse ventile izdelka. Ponudnik zagotovi tudi, da so originalni nadomestni deli ali enakovredni deli razpoložljivi najmanj deset let od datuma nakupa.</p> <p>Opremo za stranišča na splakovanje se dobavi z naslednjimi informacijami v tiskani obliki (na embalaži ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) in/ali elektronski obliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– z navodili za pravilno montažo, vključno s podatkom o tem, kateri razred in/ali tip izdelka je bil preskušen, s podatkom o osebem obratovalnem tlaku, za katerega je izdelek primeren, podatkom o tem, s katerimi vrstami odtočnega sistema lahko izdelek deluje, s podatki, ki opisujejo, kako prilagoditi volumen splakovanja in tudi posledice (npr. v smislu ravni preostale vode in ravni polnjenja itn.), ter za straniščne školjke in splakovalne straniščne sisteme, ki se dajo na trg posebej, tudi s podatkom o tem, s katerimi izdelki tvorijo popolno delujočo celoto, ki je varčna z vodo;</li> <li>– z napotki o tem, kako se lahko z racionalno uporabo čim bolj zmanjša vpliv na okolje, zlasti informacijami o ustrezni uporabi izdelka, da se čim bolj zmanjša poraba vode; – informacijami o celotnem, zmanjšanem in povprečnem volumnu splakovanja v l/splakovanje;</li> <li>– priporočili o pravilni uporabi in vzdrževanju izdelka, vključno s podatkom o tem, kateri nadomestni deli se lahko zamenjajo, podatkom o zamenjavi tesnil in drugih elementov, če izdelek pušča, z nasveti za čiščenje itn.;</li> <li>– z informacijami o ustreznem odlaganju izrabljenega izdelka.</li> </ul>	Število	Naslov	EN 14055	Splakovalniki za WC in pisoarje	EN 12541	Sanitarne armature – Tlačni splakovalniki WC in pisoarjev – Samozaporni PN10	EN 15091	Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armatur
Število	Naslov								
EN 14055	Splakovalniki za WC in pisoarje								
EN 12541	Sanitarne armature – Tlačni splakovalniki WC in pisoarjev – Samozaporni PN10								
EN 15091	Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armatur								
<p><b>Nakup opreme za pisoarje z učinkovito rabo vode (za nove ali prenovljene stavbe)</b></p>	<p>Nominalni volumen splakovanja opreme za pisoarje na splakovanje, ko se da na trg, ne sme presegati dva l/splakovanje, ne glede na tlak vode.</p> <p>Pisoarni kompleti in splakovalni sistemi za pisoarje morajo biti opremljeni s krmilnikom splakovanja na zahtevo. Talni pisoarji s splakovalnim sistemom morajo imeti krmilnik splakovanja na zahtevo, ki pokriva največ 60 cm širine neprekinjene stene. Pisoarji morajo omogočati uporabo krmilnika splakovanja na zahtevo. Talni pisoarji brez splakovalnega sistema morajo imeti nameščen krmilnik splakovanja na zahtevo, ki pokriva največ 60 cm širine neprekinjene stene.</p> <p>Splakovalni sistemi so opremljeni s prilagoditveno napravo, ki monterju omogoča, da prilagodi volumen splakovanja ob upoštevanju lokalnih pogojev odtočnega sistema. Celotni volumen splakovanja po prilagoditvi v skladu z navodili za montažo ne sme presegati dva l/splakovanje.</p> <p>Splakovalni sistemi so skladni z zahtevami iz standardov EN iz preglednice 2. Zahteve za merjenje nominalnega volumna splakovanja iz standardov EN iz preglednice 2 so izvzete iz te okoljske zahteve.</p> <p>Preglednica 2. Standardi EN za zahteve glede splakovalnega sistema pisoarja</p> <table border="1" data-bbox="534 1758 1209 1937"> <tr> <th>Število</th><th>Naslov</th></tr> <tr> <td>EN 14055</td><td>Splakovalniki za WC in pisoarje</td></tr> <tr> <td>EN 12541</td><td>Sanitarne armature – Tlačni splakovalniki WC in pisoarjev – Samozaporni PN10</td></tr> <tr> <td>EN 15091</td><td>Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armatur</td></tr> </table> <p>Učinkovitost splakovanja pisoarnih kompletov in pisoarjev mora biti skladna z zahtevami standarda EN 13407.</p>	Število	Naslov	EN 14055	Splakovalniki za WC in pisoarje	EN 12541	Sanitarne armature – Tlačni splakovalniki WC in pisoarjev – Samozaporni PN10	EN 15091	Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armatur
Število	Naslov								
EN 14055	Splakovalniki za WC in pisoarje								
EN 12541	Sanitarne armature – Tlačni splakovalniki WC in pisoarjev – Samozaporni PN10								
EN 15091	Sanitarne armature – Elektronsko odpiranje in zapiranje sanitarnih armatur								

	<p>Pisoarji brez vodnega splakovanja morajo biti skladni z zahtevami iz Dodatka 2 k Sklepu Komisije (2013/641/EU).</p> <p>Za opremo za pisoarje na splakovanje velja za popravila ali zamenjavo vsaj petletna garancija. Garancijski pogoji jasno zajemajo preskus tesnosti in vse ventile izdelka. Ponudnik zagotovi tudi, da so originalni nadomestni deli ali enakovredni deli razpoložljivi najmanj deset let od datuma nakupa.</p> <p>Pisoarji brez vodnega splakovanja uporabljajo lahko biološko razgradljivo tekočino ali delujejo povsem brez tekočine. Poleg tega mora ponudnik navesti navodila o sistemu vzdrževanja za pisoarje brez vodnega splakovanja, vključno s časovnim načrtom za zamenjavo kartuše, če je to potrebno, in predložiti seznam ponudnikov storitev rednega vzdrževanja za te izdelke.</p> <p>Oprema za pisoarje na splakovanje se dobavi z naslednjimi informacijami v tiskani obliki (na embalaži ali v dokumentaciji, priloženi izdelku) in/ali elektronski obliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– z navodili za pravilno montažo, vključno s podatkom o tem, kateri razred in/ali tip izdelka je bil preskušen, s podatkom o posebnem obratovalnem tlaku, za katerega je izdelek primeren, podatkom o tem, s katerimi vrstami odtočnega sistema lahko izdelek deluje, s podatki, ki opisujejo, kako prilagoditi celotni volumen splakovanja in tudi posledice (npr. v smislu ravni preostale vode in ravni polnjenja itn.), ter za pisoarje in splakovalne sisteme za pisoarje, ki se dajo na trg posebej, s podatkom o tem, s katerimi izdelki tvorijo popolno delujočo enoto, ki je varčna z vodo;</li> <li>– napotki o tem, kako se lahko z racionalno uporabo čim bolj zmanjša vpliv na okolje, zlasti informacijami o ustrezni uporabi izdelka, da se čim bolj zmanjša poraba vode;</li> <li>– informacijami o celotnem volumnu splakovanja v l/splakovanje;</li> <li>– priporočili o pravilni uporabi in vzdrževanju izdelka, vključno z navodili za vzdrževanje in uporabo, s podatkom o tem, kateri nadomestni deli se lahko zamenjajo, podatkom o zamenjavi tesnil in drugih elementov, če izdelek pušča, z nasveti za čiščenje itn.;</li> <li>– informacijami o ustreznem odlaganju izrabljenega izdelka</li> </ul>
<b>Lesene stenske plošče</b>	<p>Uporabljeni neobdelani leseni materiali morajo izvirati iz zakonitih virov.</p> <p>Pri lesenih ploščah, pri katerih se uporabljajo veziva, ki vsebujejo formaldehid, se ne sme preseči mejna emisijska vrednost iz standarda E1 za formaldehid na podlagi EN 13986, ki znaša 0,13 mg/ m<sup>3</sup> zraka (ali 0,1 ppm). To vključuje premazane plošče in predhodni nanos premaza.</p> <p>Vsebnost prostega formaldehida v lepilih za vezane plošče ali laminirane lesene plošče ne sme presegati 0,5 mas. %.</p> <p>Pri sestavljenih lesenih ploščah, v katerih so veziva, ki vsebujejo fenol, koncentracija fenola v preskusnem prostoru ne sme presegati 14 µg/m<sup>3</sup>.</p> <p>Iz sestavljenih lesenih plošč, ki vsebujejo veziva na osnovi PMDI (polimerni metilendifenil diizocianat), se ne sme sproščati več kot 1 µg/m<sup>3</sup> (zaznavnega) monomera MDI.</p> <p>Lesene stenske plošče kot končni izdelek ne vsebujejo nobene kemikalije, ki je razvrščena kot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rakotvorna (kategorije 1A, 1B in 2: H350, H350i, H351);</li> <li>– mutagena za zarodne celice (kategorije 1A, 1B in 2: H340 in H341);</li> <li>– strupena za razmnoževanje (kategorije 1A, 1B in 2: H361, H360, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd in H360Df); ali ima učinke na dojenje (H362);</li> <li>– akutno strupena (kategorije 1, 2 in 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300);</li> <li>– kronično strupena za vodno okolje (kategorije 1, 2 in 3: H410, H411 in H412).</li> </ul> <p>Iz končnega izdelka se v običajnih pogojih uporabe ne bodo sproščale ali lužile kakršne koli snovi ali zmesi, ki so razvrščene kot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rakotvorne (kategorije 1A, 1B in 2: H350, H350i, H351);</li> <li>– mutagene za zarodne celice (kategorije 1A, 1B in 2: H340 in H341);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– strupene za razmnoževanje (kategorije 1A, 1B in 2: H361, H360, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd in H360Df); ali imajo učinke na dojenje (H362);</li> <li>– akutno strupene (kategorije 1, 2 in 3: H330, H331, H311, H301, H310, H300);</li> <li>– kronično strupene za vodno okolje (kategorije 1, 2 in 3: H410, H411 in H412)</li> </ul>
<b>Svetlobni viri / električne sijalke</b>	<p>Neusmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti <math>EEL \leq 0,17</math>, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje.</p> <p>Usmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti <math>EEL \leq 0,18</math>, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje.</p>
<b>izdelki za nakup okrasnih rastlin in dreves</b>	<p>Vsaj 70 odstotkov okrasnih rastlin mora biti prilagojenih lokalnim razmeram gojenja (npr. kislost tal, povprečne padavine, razpon temperature v letu itd.). Okrasne rastline ne smejo škodovati za invazivno tujerodno vrsto. Najmanj 25 odstotkov okrasnih rastlin mora biti medonosnih.</p> <p>Če so rastline dostavljene v gojitvenih ploščah ali posodah, morajo biti gojitvene plošče ali posode ponovno uporabljive ali biološko razgradljive. Če se lahko gojitvene plošče in posode za rastline ponovno uporabijo, jih mora podjetje po sajenju rastlin/dreves vzeti nazaj. Če so posode za rastline biološko razgradljive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- morajo biti v celoti izdelane iz biološko razgradljivih snovi, tj. snovi, ki se lahko kompostirajo, kot so slama, pluta, lesna moka ali koruzni škrob;</li> <li>- ne smejo vsebovati plastičnih materialov, plastifikatorjev ali biocidnih snovi, ki so na primer v biocidih ali konzervansih.</li> </ul> <p>Okrasne rastline, ki so vzgojene ali donegovane v lokalnih razmerah, dobavljajte v gojitvenih ploščah ali posodah, v katerih so vzgojene ali donegovane.</p>
<b>Okna</b>	<p><b>Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.</b></p> <p><b>Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov.</b></p> <p><b>Površinsko premazovanje lesa, plastičnih in/ali kovinskih delov</b></p> <p>Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130 g/l hlapnih organskih spojin (HOS). Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin in več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin.</p> <p>Premaz lesa ne sme biti razvrščen in označen z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– H331 (Strupeno pri vdihavanju),</li> <li>– H311 (Strupeno v stiku s kožo),</li> <li>– H301 (Strupeno pri zaužitju),</li> <li>– H330 (Smrtno pri vdihavanju),</li> <li>– H310 (Smrtno v stiku s kožo),</li> <li>– H300 (Smrtno pri zaužitju),</li> <li>– H351 (Sum povzročitve raka),</li> <li>– H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),</li> <li>– H350 (Lahko povzroči raka),</li> <li>– H340 (Lahko povzroči genske okvare),</li> <li>– H373 (Lahko škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti) in H732 (Škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),</li> <li>– H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),</li> <li>– H400 (Zelo strupeno za vodne organizme),</li> <li>– H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),</li> <li>– H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),</li> <li>– H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),</li> <li>– H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme),</li> <li>– H360F (Lahko škodi plodnosti),</li> <li>– H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– H361f (Sum škodljivosti za plodnost),</li> <li>– H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),</li> <li>– H341 (Sum povzročitve genskih okvar),</li> <li>– H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),</li> <li>– H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),</li> <li>– H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom).</li> </ul> <p>Premazom ne smejo biti dodani ftalati, ki so razvrščeni in označeni z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– H360F (Lahko škodi plodnosti),</li> <li>– H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),</li> <li>– H361f (Sum škodljivosti za plodnost).</li> </ul> <p><b>Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri proizvodnji stavbnega pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % hlapnih organskih spojin.</b></p>
<b>Notranja vrata</b>	<p><b>Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.</b>  <b>Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov.</b>  <b>Površinsko premazovanje lesa, plastičnih in/ali kovinskih delov</b></p> <p>Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130 g/l hlapnih organskih spojin (HOS). Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin in več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin.</p> <p>Premaz lesa ne sme biti razvrščen in označen z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– H331 (Strupeno pri vdihavanju),</li> <li>– H311 (Strupeno v stiku s kožo),</li> <li>– H301 (Strupeno pri zaužitju),</li> <li>– H330 (Smrtno pri vdihavanju),</li> <li>– H310 (Smrtno v stiku s kožo),</li> <li>– H300 (Smrtno pri zaužitju),</li> <li>– H351 (Sum povzročitve raka),</li> <li>– H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),</li> <li>– H350 (Lahko povzroči raka),</li> <li>– H340 (Lahko povzroči genske okvare),</li> <li>– H373 (Lahko škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti) in H732 (Škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),</li> <li>– H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),</li> <li>– H400 (Zelo strupeno za vodne organizme),</li> <li>– H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),</li> <li>– H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),</li> <li>– H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),</li> <li>– H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme),</li> <li>– H360F (Lahko škodi plodnosti),</li> <li>– H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),</li> <li>– H361f (Sum škodljivosti za plodnost),</li> <li>– H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),</li> <li>– H341 (Sum povzročitve genskih okvar),</li> <li>– H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),</li> <li>– H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),</li> <li>– H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom).</li> </ul> <p>Premazom ne smejo biti dodani ftalati, ki so razvrščeni in označeni z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– H360F (Lahko škodi plodnosti),</li> </ul>

	<p>– H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku), – H361f (Sum škodljivosti za plodnost).</p> <p><b>Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ali plošč</b> ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi (določena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot perforator metoda – SIST EN 120) ali 3,5 mg/h*m2 (določena po plinski metodi – SIST EN 717-2) ali 0,1 ppm (določena po metodi komore – SIST EN 717-1).</p> <p><b>Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri proizvodnji stavbnega pohištva</b>, ne smejo vsebovati več kot 10 % hlapnih organskih spojin</p>
--	---

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.

Naročnik med izvajanjem naročila preverja, ali ponudnik izpolnjuje zahteve po Uredbi o ZeJN ter zahteva ustrezna dokazila.

#### DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost: za naročila gradenj: Ukrepi za okoljsko ravnanje«) Izpolnjen obrazec »Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev« (Obr. št. 4).

#### 9.1.5. Drugi pogoji

1. Gospodarski subjekt (*t.j. ponudnik in morebitni ponudniki v skupnem nastopu ter vsi podizvajalci*) ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2, 158/20, 3/22-ZDeb in 16/23-ZZPri) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom ter ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezani z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – UPB, 158/20 in 3/22– ZDeb).

#### DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del VI: Sklepne izjave«)

2. Gospodarski subjekt (*t.j. ponudnik in morebitni ponudniki v skupnem nastopu ter vsi podizvajalci*), ni v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;
- pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke a), ali
- fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke a) ali b),
- podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

#### DOKAZILO:

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del VI: Sklepne izjave«)

### 10. MERILA

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je: **ekonomsko najugodnejša ponudba**.

Ekonomsko najugodnejša ponudba bo določena na podlagi ocenjevanja po sistemu točkovanja od 0 do 100 točk z upoštevanjem naslednjih meril:

ZAP. št.	MERILO	Maksimalno število točk
1	Ponudbena cena v EUR brez DDV	90 točk
2	Dodatna usposobljenost strokovnega kadra	10 točk
<b>SKUPAJ</b>		<b>100 točk</b>

Skupno število točk dobimo s seštevkom števila točk posameznih meril. Skupno število doseženih točk (**T**) se izračuna, kot sledi:

$$T = TC + TK$$

**T** = skupno število točk vrednotene ponudbe,

**TC** = število točk vrednotene ponudbe po merilu ponudbene cene brez DDV,

**TK** = število točk vrednotene ponudbe po merilu dodatni strokovni kader.

**Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba z najvišjim skupnim doseženim številom točk (**T**), izračunano na dve decimalni mesti.**

#### **Točke za 1. Ponudbena cena v EUR brez DDV (TC)**

Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno v EUR brez DDV, razvidno iz obr. št. 1 – "Ponudba";, bo dobil 90 točk, ostali ponudniki pa število točk po sledeči formuli:

$$TC = 90 \times C_{min} / C_i$$

**C<sub>min</sub>** = ponudbena vrednost (cena) najnižje dopustne ponudbe v EUR brez DDV,

**C<sub>i</sub>** = ponudbena vrednost (cena) ocenjevane ponudbe v EUR brez DDV.

#### **Točke za 2. Dodatna usposobljenost strokovnega kadra (TK)**

Za dodatno usposobljenost nominiranega strokovnega kadra, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- VODJA GRADNJE, ki je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo tega naročila na portalu javnih naročil prevzel in izvedel vlogo vodja gradnje (naziv po GZ-1) oz. vodja del (naziv po GZ) oz. odgovornega vodjo del (nazivi po ZGO-1) pri izvedbi uspešno zaključenega referenčnega dela, ki zajema gradnjo objekta po klasifikaciji vrst objektov CC-SI pod šifro 122 (Poslovne in upravne stavbe) ali pod šifro 126 (Stavbe splošnega družbenega pomena), za katero je že pridobljeno potrdilo o prevzemu ali enakovredno potrdilo in pri katerem so bila dela izvedena skladno z določili FIDIC (rumena ali rdeča knjiga), bo naročnik v sklopu tega merila za vsako uspešno izvedeno referenčno delo priznal 2,5 točke.

Ponudniki lahko v okviru tega merila dosežejo **največ 10 točk**.

**V kolikor ponudnik že za izpolnjevanje pogoja za VODJO GRADNJE iz točke 9.1.4., podtočka 2., druga alineja, izkazuje referenčno delo, ki izpolnjuje zahtevane pogoje in je bilo izvedeno skladno z določili FIDIC (rumena ali rdeča knjiga), se navedeno referenčno delo pri točkovanju skladno z zgoraj navedenim merilom ne upošteva.**

#### **DOKAZILO:**

Izpolnjen **obrazec ESPD** (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost: za naročila gradenj: tehnično osebje in tehnični organi, ki opravljajo gradnjo«) in izpolnjen obrazec št. 2 »Prijava«, točka 7 - REFERENCE VODJE GRADNJE, stolpec v tabeli »FIDIC rdeča/rumena knjiga (DA/NE)«.

V primeru enakega najvišjega skupnega števila doseženih točk (**T**), bo izbran tisti ponudnik, ki je ponudil nižjo ponudbeno ceno. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov z enakim najvišjim skupnim številom doseženih točk (**T**) v ponudbi podala enako najnižjo ponudbeno ceno, bo naročnik najugodnejšega ponudnika izbral z žrebom. Ponudnike bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Žreb se izvede samo med ponudniki, ki so ponudili enako najnižjo ponudbeno ceno. Izmed ponudnikov, ki so ponudili enako najnižjo ponudbeno ceno bo prvouvrščen tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban, drugo uvrščeni tisti, ki bo izžreban naslednji, do tistega, ki bo izžreban zadnji. Izbran bo ponudnik, ki je bil prvi izžreban. Ponudnikom, za katere se izvede žreb, ki pa ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.

V primeru le enega ponudnika se kot merilo za izbor uporabi ponujena cena v EUR brez DDV.

## **11. PONUDBA**

### **11.1. Ponudbena dokumentacija**

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

1. Obrazec št. 1 »Ponudba«
2. Obrazec št. 1a »Ponudbeni predračun«
3. Obrazec št. 2 »Prijava«
4. Priloga št. 1 »Izjava ponudnika, ki nastopa s podizvajalci«
5. Priloga št. 2 »Zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo« (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila)
6. Obrazec št. 3 »obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
7. Obrazec št. 4 »Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev«
8. Obrazec št. 5 »Vzorec pogodbe« in »Dodatek k ponudbi«
9. Obrazec št. 6 »Projektna naloga«
10. Obrazec št. 7 »Plan plačil«
11. Obrazec št. 8 »Terminski plan izvedbe«
10. Obrazec št. 9 »Garancija banke oz. zavarovalnice za resnost ponudbe«
12. Obrazec št. 10 »Izjava ponudnika o predložitvi garancije banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti« z vzorcem garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
13. Obrazec št. 11 »Izjava ponudnika o predložitvi garancije banke oz. zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku« z vzorcem garancije za odpravo napak v garancijskem roku
14. Obrazec št. 12 »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno pri posameznih zahtevanih pogojih oziroma razlogih za izključitev.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del dokumentacije predmetnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev.

Šteje se, da je s podpisom ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je to izrecno navedeno in zahtevano. Za potrebe preverjanj v uradni evidenci morajo biti pooblastila podpisana lastnoročno ali elektronsko. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

### **11.2. Sestavljanje ponudbe**

#### **11.2.1 Obrazec »Ponudba in ponudbeni predračun«**

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec št. 1 »Ponudba« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb«, Obrazec 1a »Ponudbeni predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«

V primeru razhajanj med podatki v Obr. št. 1 »Ponudba« naloženim v razdelek »Predračun« in v Obr. št. 1a »Ponudbeni predračun« naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v Obr. št. 1a – »Ponudbeni predračun«, naloženem v razdelku »Drugi dokumenti.

Ponudnik vsebine obrazcev kot jo je predvidel naročnik, ne sme spreminjati ali vanje pisati opomb.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v obrazcu št. 1 »Ponudba« in obrazcu št. 1a »Ponudbeni predračun« na največ dve (2) decimalni mesti.

V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.



Ponujena cena z DDV mora zajemati vse stroške in popuste.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

#### **11.2.1 Obrazec »Prijava«**

Ponudnik v obrazec »Prijava« vpiše zahtevane podatke ter ga naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«. Navodila za izpolnjevanje so pri posamezni točki v samem obrazcu.

#### **11.2.3 Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte«**

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo ustrezati resničnemu dejanskemu stanju in biti veljavna.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: <https://ejn.gov.si/espd> in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjeki, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

#### **11.2.8 Drugi dokumenti ponudbe**

Ponudnik mora ostale dokumente ponudbene dokumentacije naložiti v informacijski sistem e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«, in sicer:

**Izjava ponudnika o izpolnjevanju okoljskih zahtev** (obr. št. 4)

**Terminski plan izvedbe** (obr. št. 8) mora upoštevati vse pogodbene aktivnosti do odprave pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem (ali morebitnem tehničnem) pregledu ter predaje objekta, ob upoštevanju vmesnih in končnih rokov. Izbrani ponudnik bo naročniku po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila posredoval podroben terminski plan.

Skladno s Koledarjem poklicne mature je pri načrtovanju del potrebno upoštevati sledeče termine izvajanja poklicne mature:

#### **Spomladanski izpitni roki 2025:**

*pisni izpiti: od 29.5.2025 do 12.6.2025*

*ustni izpiti in četrti predmet: od 11.6.2025 do 23.6.2025.*

#### **Jesenski izpitni roki 2025:**

*pisni izpiti: od 22.8.2025 do 27.8.2025*

*ustni izpiti in četrti predmet: od 22.8.2025 do 3.9.2025.*

## **Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (obr. št. 12)**

### **11.3 Druga določila za pripravo ponudbe**

#### **11.3.1 Skupna ponudba**

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točki 9.1.1 (Razlogi za izključitev), 9.1.2 (Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti) in 9.1.5. (Drugi pogoji) teh navodil.

Pogoje določene v točki 9.1.3 (Ekonomski in finančni položaj) in točki 9.1.4 (Tehnična in strokovna sposobnost), lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi. Reference pod št. 1 (referenčni posli) točke 9.1.4. (Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti) se ugotavljajo skupno, to pomeni, da se količinsko seštevajo (ne pa tudi po vrednosti).

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec št. 1 »Ponudba« (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopajo v izbrani skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost,...), določene v tej razpisni dokumentaciji.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik iz postopka javnega naročanja izključil skupno ponudbo, če se izkaže, da pri kateremkoli izmed ponudnikov obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3. V kolikor katerikoli izmed ponudnikov ne bo v položaju iz točke 9.1.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z devetim, desetim in enajstim odstavkom 75. člena ZJN-3.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »Prijava« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval dogovor o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

V primeru neskladja med vpisom gospodarskih subjektov v skupni ponudbi v informacijskem sistemu e-JN oz. na obrazcu ESPD in vpisom gospodarskih subjektov v skupni ponudbi v obrazec »Prijava«, se bo štelo, da velja vpis v obrazcu »Prijava«.

#### **11.3.2 Ponudba s podizvajalci**

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD in v obrazcu »Prijava« navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma bo v enem izmed položajev iz točke 9.1.1 (Razlogi za izključitev), 9.1.2 (Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti) in 9.1.5. (Drugi pogoji) teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev v točki 9.1.4 (Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti) s podizvajalci. V tem primeru mora ta podizvajalec predložiti svoje reference in isti podizvajalec bo moral izvesti del javnega naročila, na katerega se reference nanašajo.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- izpolnjene obrazce »Izjava za ostale gospodarske subjekte v ponudbi«, teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, **če podizvajalec to zahteva.**

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 9.1. te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,
- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,
- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec v skladu in na način določen v 94. členu ZJN-3 zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V primeru, da bo podizvajalec nominiran za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval dogovor o sodelovanju med gospodarskima subjektoma v zvezi s predmetnim naročilom (na primer pogodbo s podizvajalcem).

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

### **11.3.3 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov**

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti.

Če bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila uporabil zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, naročnik, v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZJN-3, zahteva, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina ponudnikov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.

Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev ali v zvezi s katerim obstajajo razlogi za izključitev.

#### **11.3.4 Imenovanje pooblaščenca za vročitve**

V kolikor ima gospodarski subjekt sedež v drugi državi, pa nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji, mora ob vložitvi ponudbe imenovati pooblaščenca za sprejemanje pisanj v Republiki Sloveniji. Ponudnik v obrazec »Izjava za ponudnika« vpiše zahtevane podatke o pooblaščenca.

#### **11.3.5 Variantne ponudbe**

Variantne ponudbe niso dopuščene.

#### **11.3.6 Jezik ponudbe**

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

#### **11.3.7 Priprava in oddaja ponudbe v sistemu eJN**

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: <https://ejn.gov.si/eJN2> pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo eJN, ki so del te dokumentacije javnega naročila in objavljena na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

#### **11.3.8 Veljavnost ponudbe**

**Veljavnost** ponudbe mora biti **najmanj 6 mesecev** od datuma za prejem ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje. Naročnik ne bo dovolil, da ponudniki hkrati s podaljšanjem veljavnosti ponudbe le-to kakorkoli drugače spreminjajo, razen v skladu s petim, šestim in sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

#### **11.3.9 Stroški ponudbe**

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

### **12. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA**

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

### **13. ODPSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA**

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz gornjih razlogov utegnila nastati izbranemu ponudniku.

### **14. POGODBA**

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo (Obr. št. 12) ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

V kolikor do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila z izbranim ponudnikom ne pride oz. izbrani ponudnik naročniku na njegov poziv ne vrne podpisane pogodbe v roku 8 dni od prejema poziva naročnika, bo naročnik sklepal, da pogodbe ne želi podpisati in ravnal v skladu z ZJN-3 ter unovčil zavarovanje za resnost ponudbe.

## **15. ZAVAROVANJA**

### **a) Zavarovanje izvajalčeve odgovornosti**

Izbrani ponudnik je dolžan imeti ves čas trajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala naročniku ali tretjim osebam zaradi malomarnosti, napak ali opustitve dolžnosti izvajalca oziroma njegovih zaposlenih pri opravljanju dejavnosti.

Zavarovanje mora biti sklenjeno najmanj v višini **500.000,00 EUR**. Zavarovalna polica za izvajalčevo odgovornost mora veljati ves čas trajanja pogodbe z možnostjo podaljšanja.

### **b) Zavarovanje projektantske odgovornosti**

Izbrani ponudnik je dolžan imeti ves čas trajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila zavarovano projektantsko odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti v skladu z 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti – ZAID.

Zavarovalna polica za zavarovanje projektantske odgovornosti mora veljati ves čas trajanja pogodbe z možnostjo podaljšanja.

Izbrani ponudnik je dolžan v roku **15 dni** po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila naročniku predložiti kopiji ustreznih zavarovalnih polic, skladno z zahtevami naročnika.

### **c) Zavarovanje za resnost ponudbe**

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe naročniku predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe (v nadaljevanju: zavarovanje) v višini **100.000,00 EUR** (obr. št. 9)

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe je lahko v ponudbi predloženo na enega od sledečih načinov:

- kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta, ali
- v obliki potrdila (ki vsebuje verifikacijsko kodo ali na drug podoben način), da je finančno zavarovanje izdano v elektronski obliki, skupaj z navedbo, na kakšen način je mogoče preveriti vsebino elektronskega izdanega finančnega zavarovanja, ali
- v obliki skeniranega originalnega finančnega zavarovanja, v kolikor je to v originalu izdano v pisni obliki, skupaj z navedbo, na kakšen način je mogoče preveriti vsebino skeniranega finančnega zavarovanja. V primeru dvoma si naročnik pridržuje pravico, da zahteva, da mu ponudnik izroči originalen izvod.

Vsi navedeni načini se štejejo za enakovredne.

Veljavnost zavarovanja mora biti najmanj 30 dni daljša od veljavnosti ponudbe.

Zavarovanje za resnost ponudbe lahko naročnik unovči, če ponudnik:

- umakne ponudbo po poteku roka za oddajo ponudb ali nedopustno spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, ali
- čigar ponudba je bila sprejeta, po pozivu naročnika ne sklene pogodbe v skladu z razpisno dokumentacijo, ali
- čigar ponudba je bila sprejeta, ne predloži ali zavrne predložitev kopij zahtevanih zavarovalnih polic ali finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z razpisno dokumentacijo, ali

- čigar ponudba je bila sprejeta, pred podpisom pogodbe ne predloži zahtevanega dokazila o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev oziroma vodij del pri pristojni poklicni zbornici v Republiki Sloveniji (ZASP, IZS); ali
- čigar ponudba je bila sprejeta, pred podpisom pogodbe ne predloži zahtevanega dokazila o znanju slovenskega jezika.

#### **d) Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik lahko predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.

Ponudnik mora priložiti podpisano izjavo, da bo v primeru, da bo izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, banka oz. zavarovalnica izdala nepreklicno, brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV in z veljavnostjo najmanj 90 dni po roku za dokončanje del, in da jo bo predložil naročniku najkasneje v roku **15 dni** po sklenitvi pogodbe.

Uporabljen valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevnih pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Če izda banka ali zavarovalnica zavarovanje z izjavo kot npr., da bo izdala garancijo v skladu s svojo poslovno politiko in podobno, predstavlja to pogojno izjavo, katero bo naročnik štel za neustrezno.

Izjava se izdaja v skladu z vzorcem izjave o izdaji garancije banke oz. zavarovalnice in vzorcem garancije (Obr. št. 10 in 10a).

*Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:*

- a) izvajalec ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali*
  - b) izvajalec naročniku ne preda povečanja ali podaljšanja zavarovanja v skladu s pogodbo*
  - c) izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe in zahtevami razpisne dokumentacije ali bo obveznosti izpolnil zgolj delno ali*
  - d) izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali*
  - e) izvajalec ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali*
  - f) bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe ali*
  - g) bo izvajalec po svoji krivdi odstopil od pogodbe ali*
- bo naročnik po krivdi izvajalca odstopil od pogodbe*

Če se bodo med trajanjem pogodbe o izvedbi javnega naročila spremenili roki za izvedbo del ali povečala pogodbena cena, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

#### **Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku**

Izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje pred izdajo Potrdila o izvedbi izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini 5 % končne skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV.

Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je za 30 dni daljši kot je najdaljši garancijski rok določen v pogodbi. V kolikor se najdaljši garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Izjava se izdaja v skladu z vzorcem izjave o izdaji garancije banke oz. zavarovalnice in vzorcem garancije (Obr. št. 11 in 11a).

Vsa zavarovanja morajo biti po vsebini identična vzorčnim obrazcem priloženim k razpisni dokumentaciji.

Vsa zavarovanja morajo biti izdana v skladu z Enotnimi pravili za garancije na poziv Mednarodne trgovinske zbornice (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758. Izdajatelj zavarovanja mora imeti sedež v Republiki Sloveniji.

## **16. PRAVNO VARSTVO**

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN. Zahtevku za revizijo je potrebno priložiti potrdilo o plačilu takse.

Takso v višini 4.000,00 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Če zaradi tehničnih težav portal eRevizija pred iztekom posameznega roka ne deluje, se postopa skladno s šestim odstavkom 13.a člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 s sprem.).

SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO,  
KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO  
mag. Vanda Trdan, ravnateljica