Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun RS, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Mariborska c. 88, 3000 Celje, na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZJN-3) ter Poročila o pregledu in ocenjevanju ponudb z dne 17. 12. 2024 v zvezi z javnim naročilom: »**Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za projekt »Protipoplavne ureditve ureditve Voglajne na območju Črета««**, po odprtem postopku izdaja naslednjo

O D L O Č I T E V

o

oddaji javnega naročila

1. **Ponudba UB Projekt d.o.o. v skupnem nastopu s CMC Group d.o.o., št. ponudbe 62-0212-2024, se zavrne kot nedopustna.**
2. **Ponudba VOC Celje d.o.o., št. ponudbe 1430-00/24-VOC, se zavrne kot nedopustna.**

Obrazložitev:

I.

Predmet javnega naročila je »**Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za projekt »Protipoplavne ureditve Voglajne na območju Črета««**, ki je bilo začeto s sklepom o začetku postopka št. 45026-141/2024-1 z dne 7. 10. 2024 za MNVP in JN-001-2024-G, št. objave na Portalu javnih naročil: JN007843/2024-EUe16/01.

II.

Podatki o ponudbah:

- število prispelih ponudb: 2

Prispeli sta naslednji ponudbi:

Zap. št.	Naziv ali šifra ponudnika	Datum prejema
1.	UB Projekt d.o.o. v skupni ponudbi s CMC Group d.o.o.	1. 12. 2024 18:51
2.	VOC Celje d.o.o.	2.12. 2024 9:00

III.

Javno odpiranje ponudb je potekalo preko portala ejn.gov.si.

Ponudnika sta podala naslednjo ponudbo:

1. ponudnik (naziv ali šifra)	UB Projekt d.o.o. v skupni ponudbi s CMC Group d.o.o.
Skupna ponudbena cena v EUR (brez DDV)	2.833.706,24
Skupna ponudbena cena v EUR z DDV	3.457.121,61

2. ponudnik (naziv ali šifra)	VOC Celje d.o.o.
Skupna ponudbena cena v EUR (brez DDV)	4.049.772,72
Skupna ponudbena cena v EUR z DDV	4.940.722,72

Merilo za izbor ponudbe je najnižja cena.

I. *O ponudbi ponudnika UB Projekt d.o.o. v skupnem nastopu s CMC Group d.o.o.:*

Naročnik je preveril izpolnjevanje pogojev najprej pri ponudniku UB Projekt d.o.o. v skupnem nastopu s CMC Group d.o.o., ki je podal najnižjo ceno, pri čemer ugotavlja naslednje:

Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom določil, da mora ponudnik za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti izkazati, da je v zadnjih desetih (10) letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno izvedel gradnjo (kar pomeni gradnjo enega (1) premostitvenega objekta v armiranobetonski izvedbi s statičnim razponom vsaj 30 m.

V zvezi s tem pogojem je ponudnik predložil referenčno potrdilo referenčnega naročnika - investitorja Občine Makole za novogradnjo mostu čez Ložnico na LC 440101. Iz javno dostopnih podatkov, in sicer dokumentacije v zvezi z naročilom gradnje predmetnega premostitvenega objekta (https://www.obcina-makole.si/objava/301575), kjer je bila objavljena tudi tehnična dokumentacija (PZI projekt), je strokovna komisija ugotavljala, da navedeni referenčni premostitveni objekt nima statičnega razpona 30 m. V zvezi s tem je pozvala k pojasnitvi ponudnika, ki je z izjavo statika dokazoval, da ima predmetni most statični razpon (razpon med dvema opornikoma) vsaj 30 m, kot je bila referenčna zahteva. Strokovna komisija je zato izvedla ogled na kraju samem, in sicer 13. 12. 2024 ob 12.30 uri, kjer je izmerila, da je statični razpon predmetnega referenčnega objekta 27,20 m. Lokacijo mostu je predhodno telefonsko preverila pri kontaktni osebi referenčnega naročnika. Referenčni naročnik je na zahtevo strokovne komisije (skladno s pravico, ki si jo je naročnik pridržal v razpisni dokumentaciji, da preveri podatke iz referenčnega potrdila tudi neposredno pri investitorju) dne 16. 12. 2024 po elektronski pošti posredoval tudi del PID dokumentacije, iz katere je razvidno, da je statični razpon mostu čez Ložnico na LC 440101 manj kot 30 m (29,30 m). Po preverbi PID dokumentacije je strokovna komisija v merilu 1:50 ugotovila, da je PID delno napačno kotiran, in sicer pravilni statični razpon mostu znaša 27,30 m (namesto napačno 29,30 m).

Glede na navedeno ponudnik ne izpolnjuje prvega pogoja za izkazovanje tehnične in strokovne sposobnosti. Strokovna komisija naročnika je ponudnika sicer pozvala, da predloži novo referenco za izkazovanje navedenega pogoja, in sicer s pozivom, ki je bil dne 5. 12. 2024 objavljen na portalu EJN. Ponudnik do roka za oddajo dopolnitev ponudne (12. 12. 2024 do 14.00) nove reference ni predložil, temveč je pri predmetni referenci izrecno vztrajal, pri čemer je strokovna komisija na podlagi dela PID dokumentacije, ki jo je po el. pošti posredoval predstavnik referenčnega investitorja, in lastnega ogleda na kraju smem ugotovila, da referenčno delo pogojem ne zadostuje, saj referenčni premostitveni objekt nima statičnega razpona vsaj 30 m, temveč manj kot 30 m.

Upoštevaje navedeno je potrebno to ponudbo zaradi neizpolnjevanja prve alineje pogoja št. 1 zavrniti kot nedopustno, saj ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika glede tehnične in strokovne sposobnosti.

V nadaljevanju je zato naročnik preveril naslednjo uvrščeno ponudbo, to je ponudbo ponudnika VOC Celje d.o.o. V zvezi s to ponudbo naročnik ugotavlja naslednje:

I. Izločitveni pogoji:

- na podlagi potrdil o nekaznovanosti z dne 24. 9. 2024 za ponudnika in njegove osebe, ki so članice vodstvenega organa, ki jih je predložil ponudnik, in potrdil za podizvajalce, ki jih je naročnik pridobil iz sistema E-dosje št. 176111, 176112, 176113, 176114, 176115, 176117, 176118 z dne 16. 12. 2024 za podizvajalce in vse osebe, ki so članice vodstvenega in nadzornega organa, izhaja nekaznovanost za kazniva dejanja iz prvega odstavka 75. čl. ZJN-3;
- v zvezi z neporavnanimi obveznostmi do FURS skladno z določbo drugega odstavka 75. čl. ZJN-3 je strokovna komisija s pridobitvijo potrdila v sistemu Edosje št. 176110, 176111, 176112, 176113, 176114, 176115, 176117 in 176118 z dne 16. 12. 2024 ugotovila, da ponudnik in podizvajalci nimajo 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira Finančna uprava RS, in imajo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih 5 let;
- ponudnik in podizvajalci na dan roka za oddajo ponudb (2. 12. 2024) niso bili uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, kot izhaja iz poizvedb E-dosje št. 176110, 176111, 176112, 176113, 176114, 176115, 176117 in 176118 z dne 16. 12. 2024;
- ponudniku in podizvajalcem zadnja tri leta pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge državne članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, kot izhaja iz poizvedb E-dosje št. 176110, 176111, 176112, 176113, 176114, 176115, 176117 in 176118 z dne 16. 12. 2024;
- ponudnik in podizvajalci na dan roka za oddajo ponudb niso bili v postopku insolventnosti, prisilnega prenehanja, v postopku likvidacije, njihovih sredstev ali poslovanja niso upravljali upravitelj ali sodišče, prav tako njihove poslovne dejavnosti niso bile začasno ustavljene oz. nad njimi ni bil začet kak drug postopek z enakimi pravnimi posledicami, kar je bilo preverjeno na www.ajpes.si/eObjave;

II. Pogoji za sodelovanje:

- vsi sodelujoči izpolnjujejo pogoj vpisa v poklicni in/ali poslovni register, kar je strokovna komisija preverila z vpogledom v javno dostopne evidence (IZS za podizvajalce, ki zagotavljajo projektantske storitve, in AJPES za vse sodelujoče),
- ponudnik je izkazal, da izpolnjuje pogoj povprečnega minimalnega letnega prometa, in sicer da ima v zadnjih treh letih povprečni letni promet višji od 3.000.000,00 EUR, pri čemer je navedeno strokovna komisija preverila tudi na ajpes.si/jolp
- vsi sodelujoči so z dokazili, ki ustrezajo naročnikovi zahtevi glede dokazil, izkazali, da svojih bančnih računov v relevantnem obdobju niso imeli blokiranih
- ponudba izpolnjuje referenčne pogoje, in sicer:
    - v delu, ki se nanaša na gradnjo premostitvenega objekta v armiranobetonski izvedbi s statičnim razponom vsaj 30 m, ponudnik izpolnjuje predmetni pogoj z referenco gradnje nadomestnega mostu čez Voglajno v Šentjurju (izvedba v letu 2018) in gradnjo nadvoza železniške proge Ormož - Hodoš - državna meja (izvedba v letu 2015)
    - v delu, ki se nanaša na referenco vodnih objektov ali objektov vodne infrastrukture ponudnik izpolnjuje predmetni pogoj s podizvajalcem Nivo Eko d.o.o., in sicer z referenčnim delom Renaturalizacija struge Stržen (izvedba v letu 2021, vrednost 805.172,37 EUR) in Zagotavljanje poplavne varnosti od Ločice do Letuša - Polzela (izvedba v letu 2023, vrednost 1.062.630,16 EUR);
    - v delu, ki se nanaša na gradnjo ceste s krožiščem in pripadajočo infrastrukturo pogoj izpolnjuje ponudnik z izgradnjo severne vezne ceste v Celju (izgradnja v letu 2020, vrednost projekta 1.386.615,76 EUR);
    - v delu, ki se nanaša na gradnjo po določilih FIDIC v skupni vrednosti 3.000.000 EUR ponudnik pogoj izpolnjuje z referenco DARS d.d. za obnovo voziščne konstrukcije Celje - Arja vas (izvedba v letu 2015, vrednost 4.763.716,74 EUR)
- ponudnikov vodja gradnje bo Vojko Kramar, univ. dipl. inž. grad., ki je po podatkih v imeniku IZS zaposlen pri ponudniku in ima zahtevane izkušnje, za kar je priloženo ustrezno referenčno potrdilo (referenčno delo gradnja nadomestnega mostu čez Voglajno v Šentjurju za most z razponom več kot 30 m in rušitev in preureditev cestninskih postaj Kompolje, Dob, Blagovica, Lukovica, Krtina s sanacijo voziščne konstrukcije (izvedba v letu 2019, vrednost 9.753.612,85 EUR), s čimer dokazuje izvedbo po pogodbenih določilih FIDIC);
- vodja del za gradbena dela: Vojko Kramar, univ. dipl. inž. grad., zaposlen pri ponudniku, v IZS vpisan kot pooblaščeni inženir, izkušnje izkazuje z referenčnim potrdilom za gradnjo nadomestnega mostu čez Voglajno v Šentjurju in referenčnim potrdilom za izvedbo del na AC (rušitev in preureditev cestninskih postaj Blagovica, Lukovica, Krtina s sanacijo voziščne konstrukcije);
- vodja del za strojna dela bo Matej Štingl, univ. dipl. inž. grad. vpisan v imenik vodij del pri IZS, zaposlen pri ponudniku, prav tako ima zahtevane izkušnje (Razširitev poslovne cone Pameče referenčnega naročnika MO Slovenj Gradec, izgradnja ceste v dolžini 878 m, krožnega križišča, meteorne kanalizacije dolžine 1771 m, fekalne kanalizacije 1498 m, vodovoda v dolžini 1482 m in plinovoda v dolžini 1596 m)
- ponudnik pogoj vodje del za vodnogospodarske ureditve izpolnjuje s podizvajalcem NIVO EKO d.o.o., pri čemer bo vodja del za vodnogospodarske ureditve Rok Planic, mag. inž. grad., ki ustrezne izkušnje izkazuje z referenco za zagotavljanje poplavne varnosti od Ločice do Letuša - Polzela (izvedba v letu 2023, vrednost 1.062.630,16 EUR);
- vodjo projektiranja ponudnik zagotavlja s podizvajalcem Subra d.o.o., ki za navedenega strokovnjaka nominira Branka Suzića, univ. dipl. inž. grad., ki je vpisan

v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS in ki izkazuje zahtevane izkušnje s referenco izdelave PZI dokumentacije za Most čez Voglajno referenčnega naročnika MO Celje, izvedba v letu 2021, statičnega razpona več kot 30 m;

- za izdelovalca načrta gradbenih konstrukcij (za premostitveni objekt) ponudnik nominira Branka Suzića, univ. dipl. inž. grad., ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS in ki izkazuje zahtevane izkušnje s referenco izdelave PZI dokumentacije za Most čez Voglajno referenčnega naročnika MO Celje, izvedba v letu 2021, statičnega razpona več kot 30 m;
- za izdelovalca načrta gradbenih konstrukcij (celotna infrastruktura in cestnoprometne ureditve) ponudnik nominira Lenarta Ugovška, univ. dipl. inž. grad., zaposlenega pri podizvajalcu Projektiva NVG d.o.o., ki je vpisan v imenik IZS in zahtevane izkušnje izkazuje z referenčnim potrdilom za ureditev regionalne ceste Šentrupert , odsek skozi Preserje (izvedba v letu 2022, dolžina ceste 750 m, krožno krožišče premera 30 m);
- za izdelovalca vodnogospodarske infrastrukture ponudnik nominira Krištofa Kučića, ki je zaposlen pri podizvajalcu Hidrosvet d.o.o. in ki je predložil ustrezno referenco (Ureditev Savinje pod Laškim referenčnega naročnika Občine Laško, izvedba v letu 2022, ureditev struge Savinje čez urbanizirano okolje Laškega v dolžini 774 m) ter je vpisan v imenik IZS kot pooblaščeni inženir ter ima zahtevano izobrazbo (univ. dipl. inž. grad.);
- za izdelovalca načrta ureditve komunalne infrastrukture ponudnik nominira Branka Suzića, univ. dipl. inž. gradb., zaposlenega pri podizvajalcu Subra d.o.o., ki zahtevane izkušnje izkazuje z referenco izdelave PZI za Most čez Voglajno, (MO Celje, izvedba v letu 2021), pri kateri je načrtoval prestavitev vodovoda v dolžini 182 m;
- za izdelovalca načrta strojnih instalacij se nominira Jožeta Kovačiča, univ. dipl. inž. stroj., zaposlenega pri podizvajalcu Haslauer d.o.o., ki je predložil ustrezno referenco (Novogradnja centralne čistilne naprave Prevalje, izvedba v letu 2022, referenčni naročnik Občina Prevalje, v okviru katerega je izdelal PZI za novogradnjo vodovoda dolžine 160 m) ter je vpisan v imenik IZS kot pooblaščeni inženir;
- za izdelovalca načrta krajinske arhitekture ponudnik nominira Radovana Romiha, zaposlenega pri podizvajalcu RC Planiranje d.o.o., ki je predložil ustrezno referenco (referenčni naročnik Okolje Piran d.o.o. za PZI načrt krajinske arhitekture za ureditev Jernejevega kanala). Navedeni kader je vpisan v ZAPS kot pooblaščeni načrtovalec KA in ima zahtevano izobrazbo (univ. dipl. inž. kraj. arh.);
- za pooblaščenega inženirja s področja geodezije ponudnik nominira Boštjana Turka, zaposlenega pri podizvajalcu Geoplus d.o.o., ki je predložil ustrezno referenco (referenčni naročnik Mestna občina Celje za geodetski načrt pri DGD načrtu za zamenjavo hidravlično neustrezne premostitve Savinje v Polulah), ki je vpisan v IZS kot pooblaščeni inženir;
- ponudnik s podizvajalcem Nivo Eko d.o.o. zagotavlja tudi tri hidrotehnične delavce, za katere je predložil dokazilo o zaposlitvi in NPK certifikate.

Ponudnik skupaj s sodelujočimi v ponudbi ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. čl. ZIntPK in mu na podlagi tega ni prepovedano poslovanje z naročnikom, v zvezi s čimer je ponudnik za vse sodelujoče predložil izjavo o udeležbi fizičnih oz. pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta.

Ponudnik je predložil ustrezno zavarovanje za resnost ponudbe (bančno garancijo) v zahtevani višini.

Ponudbena cena znaša 4.049.772,72 EUR brez DDV oz. 4.940.722,72 EUR z DDV, od tega 3.052.528,34 EUR brez DDV za ureditve naročnika DRSV in 997.244,38 EUR brez DDV za ureditve naročnika MOC. Navedeni zneski presegajo zagotovljena sredstva obeh naročnikov, kot je razvidno iz sklepov o začetku postopka (DRSV št. 45026-141/2024-1 in MOC št. JN-001-2024-G).

Glede na navedeno je naročnik sklenil, da:

- ponudbo ponudnika UB projekt d.o.o. v skupnem nastopu s CMC Group d.o.o. zavrne kot nedopustno zaradi neizpolnjevanja pogoja tehnične in strokovne usposobljenosti;
- ponudbo ponudnika VOC Celje d.o.o., ki sicer izpolnjuje pogoje za sodelovanje in pri kateri niso podani izločitveni pogoji, zavrne kot nedopustno zaradi razloga, ker ponudbena cena presega naročnikova zagotovljena sredstva.

Pravni pouk:

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011 in 60/2011) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku v **osmih (8)** delovnih dneh od prejema odločitve. Zahtevek za revizijo lahko vloži tudi zagovornik javnega interesa, ki je oproščen plačila takse.

Zahtevek za revizijo se vloži pri preko sistema eRevizija. Ob vložitvi zahtevka mora vlagatelj zahtevka plačati takso v višini **1.000,00 EUR**, in sicer na TRR št. SI56 0110 0100 0358 802 odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X, IBAN: SI56011001000358802, Referenca 11 16110-7111290- **00784324**.

Aleksandra REZAR,
vodja oddelka OOPK
odgovorna oseba naročnika

Celje, 18. 12. 2024
Št. zadeve:4305-25/2024

MESTNA OBČINA CELJE
OBČINSKA UPRAVA
ODDELEK ZA OKOLJE

Projekt financira »Evropska unija – NextGenerationEU« iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru katerega je bil sprejet Načrt za okrevanje in odpornost.