


Palice - specifikacija					**1**
ozn	oblika in mere [cm]	∅	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
Temeljna plošča za jašek fi 160 (1kos)					
1	200	12	2.00	20	40.00
2		8	1.31	28	36.68
3		12	1.20	12	14.40
4	 3D geometrija	12	1.50	1	1.50


Palice - izvleček			**2**
∅ [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
S500, ∅ <= 12 mm			
8	36.68	0.41	15.00
12	55.90	0.92	51.43
Skupaj			66.43

Mreže - specifikacija						**3**
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Temeljna plošča za jašek fi 160 (1 kos)						
I-1	Q-335	200	200	2	5.33	42.61
Skupaj						42.61

Mreže - izvleček					**4**
Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Q-335	220	600	1	5.33	70.30
Skupaj					70.30

Mreže - načrt razreza	**5**
Temeljna plošča za jašek fi 160	
Q-335 (220 cm x 600 cm)	

1x



l-1 200 x 200
l-1 200 x 200