



GASILSKA ZVEZA DRAVOGRAD

Trg 4. julija 29, 2370 DRAVOGRAD, tel.: 02/87 23 190, GSM: 051 663 682

e-pošta: gasilska.zveza@dravograd.si

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA

JAVNO NAROČILO:

Izdelava nadgradenj za gasilska vozila za PGD Črneče, PGD Trbonje, PGD Dravograd

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur. l. RS št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo naročila se v skladu s 40. členom ZJN-3 izvede javni razpis po odprtem postopku. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, navedenih v nadaljevanju, izbral ponudnike, s katerimi bo sklenjena pogodba za posamezen sklop.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

1. Predmet javnega naročila je Izdelava nadgradenj za gasilska vozila za PGD Črneče, Trbonje, Dravograd, skladno s to razpisno dokumentacijo in po Tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Slovenije, ki je veljavna na dan objave tega razpisa. Javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope:

1. sklop: Izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo GVC-1,
2. sklop: Izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo GVC-2,
3. sklop: Izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo GV-1,

Vozila morajo biti dobavljena do naslednjih rokov:

- SKLOP 1: GVC-1 do 20.06.2025
- SKLOP 2: GVC-2 do 20.10.2025
- SKLOP 3: GV-1 do 20.11.2025

Pogodba za vsak sklop bo sklenjena med tremi strankami in sicer med naročnikom (GZ Dravograd), posameznim Prostovoljnim gasilskim društvom (ki bo plačnik in bo tudi lastnik izdelanega vozila), ter dobaviteljem (izbranim ponudnikom). Računi in zavarovanja posla (npr. finančna zavarovanja, prometna dovoljenja in ostala dokumentacija v zvezi z dobavljenim vozilom), se glasijo na Prostovoljno gasilsko društvo/PGD.

NAVODILA ZA SESTAVO PONUDBE

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. Obseg razpisanih del je razviden iz tehničnega dela

razpisne dokumentacije.

Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (€) z besedo in številko in morajo vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene, tudi davke in morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. Cene morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. Cena ponudbe velja **fco naročnik oz. PGD**. Ponudnik mora končno ponudbeno ceno navesti v obrazcu Predračun, ker bo samo ta cena upoštevana pri razvrščanju po merilih za ocenjevanje ponudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od roka za prejema ponudb, kar ponudnik potrdi s podpisom obrazca »Izjava«.

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Če ponudnik nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse tako izločene ponudbe bodo kot nepravilne zavrnjene. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Ponudba s podizvajalcem

Ponudnik lahko odda ponudbo skupaj s podizvajalci. Ponudnik v celoti odgovarja naročniku za izvedbo naročila.

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del oz. del naročila, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj (v nadaljevanju: partnerji), pri čemer je eden izmed izvajalcev vodilni partner. Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika prejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in na račun partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji odgovarjajo naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja. V skupni ponudbi mora biti jasno razvidno, katera dela prevzema vsak izmed partnerjev. V primeru, da skupina izvajalcev nastopa s skupno ponudbo, mora ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki natančno opredeli naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

VSEBINA PONUDBE

Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce:

1. izpolnjen obrazec Priloga 1: Podatki ponudnika;
2. izpolnjen obrazec Priloga 1a, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci/izpolnjen obrazec Priloga 1b, če ponudnik nastopa s podizvajalci/Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila, če ponudnik nastopa s partnerjem;
3. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 2: Predračun;
4. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3: Izjava;
5. potrdilo iz kazenske evidence ali izpolnjena pooblastila za pridobitev teh potrdil v obrazcu Izjava;
6. tehnične specifikacije ponujenega gasilskega vozila oz. nadgradnje,
7. potrdilo S.BON-1;
8. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (priloga 5);
9. izpolnjen obrazec Reference (priloga 6) v zadostnem številu, glede na število predloženih referenc;
10. predloženo zahtevano finančno zavarovanje za resnost ponudbe;
11. izjavo, da bo ponudnik izdal menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku (vzorec je v prilogi 7);
12. izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o lastniških deležih v prilogi 8;
13. prospekti, katalogi in druga tehnična dokumentacija iz katere so razvidne tehnične karakteristike nadgradnje; ter druge listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji in dokazujejo predloženo ponudbo.

Zaradi hitrejšje izvedbe postopka je zaželeno, da ponudnik v ponudbi predloži potrdilo s strani FURS, ki dokazuje ponudnikovo plačevanje davkov in prispevkov za socialno varnost. Če ponudnik ne predloži tega potrdila, bo naročnik na podlagi 19. člena veljavnega Zakona o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 13/11 in spremembe) sam preveril, ali ponudnik izpolnjuje pogoj plačila davkov in prispevkov za socialno varnost.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljen napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

JEZIK PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo in dokumentacijo, ki se na ponudbo nanaša, v slovenskem jeziku (razen

dela, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo – ki je lahko predložen v angleškem jeziku).

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložena v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

DODATNE INFORMACIJE

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji preko portala javnih naročil na naslovu www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila, kjer bodo objavljeni vsi odgovori na vprašanja, pojasnila in morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila najkasneje 29.1.2025 DO 9.00.

PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3. dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljeno na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> najkasneje do 6.2.2025 do 9.00.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudnik v sistemu e-JN ponudbeni predračun naloži v razdelek »Predračun« v pdf datoteki.

Ponudnik v sistemu e-JN ponudbene obrazce naloži v razdelek »Druge priloge« v pdf datoteki.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 6.2.2025 in se bo začelo ob 10:00 na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, samodejno prikaže podatke o ponudnikih, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV:

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt v primeru obstoja kateregakoli od primerov, navedenih v nadaljevanju. Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev:

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, oziroma če je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi
- izpolnjena Priloga 3 - pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vsak gospodarski subjekt v ponudbi in za vse osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor).

Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za

izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2. Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti 2 v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan ponudbe **ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja** za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo FURS. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

3. Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. Pristojni subjekt Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katere mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 2 ZJN-3, 75. člen, 2. odstavek. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-17 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisana Izjava in ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Ponudnik lahko predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo.

V kolikor ponudnik uveljavlja popravni mehanizem, napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

5. Ponudnik je uvrščen v **evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije** (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO:

- podpisan obrazec in ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

DRUGI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK:

1. Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava. Ponudnik lahko predloži tudi kopijo vpisa v register.

2. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih nepravilnih obveznosti, v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predložitvijo obrazca S.BON-1 ali predložitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne račune. *(Potrdilo oz. izjava ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.)*

3. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak posamezen ponudnik.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava.

5. Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 1 meseca

od datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5. Ponudniki s sedežem v tujini morajo izkazati enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service (Baa3 ali boljša), Standard&Poor's (BBB- ali boljša), Fitch Ratings (BBB- ali boljša) ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II.

(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji ali podizvajalci, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec oz. ustrezno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II – in morajo prav tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5).

6. Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za prejem ponudb vsaj trem različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno dobavil vsaj 3 istovrstna vozila (za ISTOVRSTNA gasilska vozila se štejejo vozila enake kategorije glede na tipizacijo GZS, kot je predmet sklopa, za katerega ponudnik daje ponudbo).

Če je bil naročnik prostovoljno gasilsko društvo, je moral ponudnik za izdelano vozilo prejeti pozitivno mnenje tehnične komisije GZS oz. (v primeru reference izven Slovenije) drugega nacionalnega organa za potrjevanje ustreznosti izdelanih gasilskih vozil.

(V primeru partnerske ponudbe morajo partnerji pogoj izpolnjevati kumulativno.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Reference. Pisnemu dokazilu – referenčni izjavi mora biti priložena najmanj ena barvna fotografija izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo z boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine končnega izdelanega vozila). Reference morajo vsebovati tudi kontaktno osebo posameznega naročnika, pri kateri se lahko predložena referenca preveri. V primeru, da ponudnik predloži referenčni posel tujega naročnika, mora biti podpisan referenčni obrazec izpolnjen v slovenskem ali angleškem jeziku, v primeru, da je referenca v drugem jeziku, pa mora ponudnik izpolnjenemu in podpisanemu referenčnemu obrazcu priložiti overjen prevod v slovenski jezik. V primeru, da ponudnik kot referenčno vozilo navede vozilo z oddaljenostjo nad 200 km od naslova naročnika v eno stran, in ga naročnik želi preveriti, je strošek ogleda (gorivo, cestnine, vinjete, nad 400 km na eno stran pa tudi spanje) komisije največ petih (5) članov naročnika breme ponudnika.

7. Izdelovalec nadgradnje razpolaga s standardi ISO 3834-2, ISO 9001 in ISO 14001
Ponudnik predloži kopijo certifikata, ki dokazuje razpolaganje z navedenim standardom.

8. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na lokaciji v območju Republike Slovenije.
Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe.

MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA - EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA,
sestavljena iz naslednjih meril:

1. Najnižja cena z DDV

(najvišje možno število točk: 82 točk)

Število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli:

$$T = C_n / C \times 82$$

T št. točk posameznega ponudnika

Cn najnižja ponudbena cena

C ponudbena cena posameznega ponudnika

2. Mobilni servis (5 točk)

Ponudnik prejme dodatne točke, če ponuja mobilni servis.

3. Referenca GZS (5 točk)

Če je bilo eno izmed referenčnih vozil dobavljeno PGD in s tem pridobljeno mnenje Tehnične komisije GZS, ponudnik prejme dodatnih 5 točk.

4. Ponudnik oddaja ponudbo tudi za ostale 2 sklopa – 8 točk

FINANČNO ZAVAROVANJE

1. Zavarovanje za resnost ponudbe - v primeru, da ponudnik ponuja vsaj dva sklopa

Ponudnik mora ponudbi priložiti originalno bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% ponujene vrednosti brez DDV, za vse sklope, ki jih ponuja. V primeru, da ponudnik ne predloži bančne garancije za resnost ponudbe, bo komisija tako ponudbo izločila iz vseh sklopov, na katere kandidira. Bančna garancija za resnost ponudbe mora veljati še najmanj 10 (deset) dni po preteku veljavnosti ponudbe. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.

Naročnik bo bančno garancijo za resnost ponudbe unovčil tudi v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti,
- če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne predloži ali zavrne zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

2. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe naročniku PGD izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik oz. PGD unovčilo, če izvajalec svojih obveznosti ne bo izpolnil skladno s sklenjeno pogodbo, v dogovorjenem obsegu,

kvaliteti in rokih ali v primeru, da izbrani izvajalec po svoji krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da naročnik/PGD po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

V primeru, da se rok za izvedbo naročila podaljša, bo moral ponudnik izročiti novo menico z menično izjavo z ustrezno podaljšano veljavnostjo.

3. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:

Izbrani ponudnik bo moral ob dokončni predaji izdelanega vozila naročniku PGD izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv. Menica z menično izjavo mora biti veljavna do vključno 15 dni dlje, kot bo v posamezni pogodbi naveden garancijski rok za dobavljeno blago oz. izdelano vozilo. Brez izročitve menice z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, se šteje, da prevzem blaga ni izvršen.

PROTIKORUPCIJSKE DOLOČBE

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 evrov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen preko portala eRevizija.

Predsednica Gasilske zveze Dravograd
Marjetka Sevčnikar

Priloge:

- priloga 1: obrazec Podatki ponudnika
- priloga 1a: Izjava o nastopanju brez podizvajalcev
- priloga 1b: Izjava o nastopanju s podizvajalci
- priloga 2: obrazec Predračun
- priloga 3: obrazec Izjava
- priloga 4: Tehnične specifikacije
- priloga 5: vzorec pogodbe
- priloga 6: obrazec Reference
- priloga 7: izjava o izročitvi menic
- priloga 8: Izjava o lastniških deležih
- ESPD

PODATKI PONUDNIKA

Firma oz. ime ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopnik ponudnika:

Matična številka:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:

Telefon:

Telefax:

E - mail:

Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti):

a) samostojno (*V tem primeru se izpolni priloga 1a*)

b) s podizvajalcem (*V tem primeru se priloga 1 izpolni tudi za vsakega podizvajalca, izpolni pa se tudi priloga 1b*)

c) skupno ponudbo v skupini izvajalcev (*V tem primeru se priloga 1 izpolni za vsakega partnerja izvajalca posebej ter označi, kateri je vodilni partner, ponudbi pa se priloži Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila*)

PONUDBO DAJEMO ZA:

- a) SKLOP 1
- b) SKLOP 2
- c) SKLOP 3

PONUĐNIK

Naziv: _____

Naslov: _____

ID za DDV: _____

IZJAVA

ponudnika, da pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalcem

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila z **nazivom Izdelava nadgradenj za gasilska vozila za potrebe PGD Črneče, PGD Trbonje, PGD Dravograd** (naročnik Gasilska zveza Dravograd) **ne bomo** nastopali s podizvajalcem.

PONUĐNIK:

(žig in podpis pooblaščenice osebe)

Kraj in datum:

PONUĐNIK

Naziv: _____

Naslov: _____

ID za DDV: _____

IZJAVA**o nastopanju s podizvajalci**

Izjavljamo, da bomo javno naročilo z nazivom **Izdelava nadgradenj gasilskih vozil za potrebe PGD Črneče, PGD Trbonje, PGD Dravograd** (naročnik Gasilska zveza Dravograd) v _____% vrednosti celotnega naročila opravili sami.

Opis dela naročila, ki ga bomo izvajali sami:

Pri izvedbi naročila bomo sodelovali z/s _____ (število) **podizvajalci**, in sicer: _____

Podizvajalec ter opis naročila, ki ga bo izvedel (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del):

Ponudnik (glavni izvajalec) in podizvajalec izjavljata, da:

1. Ponudnik (glavni izvajalec) izjavlja, podizvajalec potrjuje, da ima ponudnik do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.
2. Ponudnik (glavni izvajalec) pooblašča PGD za plačilo opravljenih, oziroma prevzetih del, oziroma dobav, neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega računa. (Pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu).
3. Podizvajalec soglaša, da PGD namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. (Soglasje k neposrednemu plačilu).

Priloga:

- Podizvajalska pogodba, ki vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisno dokumentacijo.

PONUĐNIK:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

PODIZVAJALEC:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Kraj in datum:

Kraj in datum:

PONUĐNIK

Naziv: _____

Naslov: _____

ID za DDV: _____

PREDRAČUN ŠT. _____**PONUĐNIK IZPOLNI PREDRAČUN ZA VSAK SKLOP POSEBEJ**

	Vrednost v EUR
Izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo _____ brez DDV	
Vrednost DDV	
Končna cena z DDV	

V ceno so zajeti vsi stroški dobave, cena je fiksna fco. naročnik oz. PGD.

Ponudnik nudi **mobilni servis** (obkrožiti): DA/NEReferenca **GZS**: _____Ponudnik ponuja naslednje **sklope** (obkrožiti):

SKLOP 1

SKLOP 2

SKLOP 3

Veljavnost ponudbe (minimum 2 meseca): _____*(Navedeni podatek ponudnik vpiše tudi v obrazec izjava.)*

Kraj in datum:

Žig:

Podpis:

IZJAVA*

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

Izjavljamo, da:

- 1 so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični, in da za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost;
- 2 ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;
- 3 v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni.

S podpisom te izjave posebej potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

- a. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
- b. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
- c. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
- d. Ponudnik na dan oddaje ponudbe izpolnjuje obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, in sicer vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne sme znašati petdeset (50) EUR ali več. Ponudnik ima na dan oddaje ponudbe predložene tudi vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe.
- e. Ponudnik je v zadnjih dveh letih pred objavo predmetnega javnega naročila korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb, sklenjenih z naročnikom v okviru javnega naročanja (to pomeni brez zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti ustrezalo zahtevam naročnika, naročnik ni unovčil nobenega finančnega zavarovanja, ipd.).
- f. Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročanja.

- g. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečeno stransko sankcijo izločitve iz postopkov javnega naročanja.
- h. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).
- i. Ponujena nadgradnja v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika.
- j. Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izvedel vsaj toliko uspešnih dobav, kot je zahtevano z referenčnim pogojem.
- k. Ponudnik zagotavlja reden servis za dobavljeno vozilo na območju Republike Slovenije.
- l. Izdelovalec nadgradnje razpolaga z ustreznim ISO standardom.

S podpisom te izjave podpisujemo ponudbo kot celoto in dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

Podpisnik v imenu udeleženca:

V/na _____, dne _____

Ime in priimek:

Podpis in žig:

* Izjavo podpišejo ponudniki, ki nastopajo samostojno, ali vsi partnerji v skupnem nastopu.

V primeru, če gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi (samostojni ponudnik, partnerji v skupni ponudbi ali podizvajalci) ne predložijo potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem št. 2, morajo izpolniti naslednji obrazec:

1. Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščen naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa (naročnika GZ DRAVOGRAD) pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

POLNO IME PRAVNE OSEBE: _____

SEDEŽ PRAVNE OSEBE: _____

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE: _____

MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE: _____

V/na _____, dne _____

Ime in priimek pooblaščenega osebe:

Podpis in žig:

2. Spodaj podpisani zastopniki družbe

dovoljujemo naročniku, da lahko za namene izvajanja javnega naročila (naročnik GZ DRAVOGRAD) pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za sledeče osebe, pooblaščenega za zastopanje: *(obrazec je potrebno izpolniti za vsakega zastopnika družbe posebej)*

EMŠO (obvezen podatek): _____

IME IN PRIIMEK: _____

DATUM ROJSTVA: _____

KRAJ ROJSTVA: _____

OBČINA ROJSTVA: _____

DRŽAVA ROJSTVA: _____

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) _____

(poštna številka in pošta) _____

DRŽAVLJANSTVO: _____

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE

GLASILO: _____

V/na _____, dne _____

Podpis: _____

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP 1 – NADGRADNJA ZA GASILSKO VOZILO GVC-1**KABINA VOZILA**

- izvede se moštvena kabina, ki je povezana z nadgradnjo z posadko 2 spredaj in 6 (4+2) zadaj,
- vrata podaljšane kabine so izvedena iz umetnega materiala – črne sijajne barve z dodatnimi stekli na spodnjem delu
- priredi se kompletna elektrifikacija kabine z električnim pomikom stekel zadaj in daljinskim centralnim zaklepanjem
- vgradi se radijska postaja z anteno
- vgradi in dobavi se ojačevalec za sirene (3x ton)
- vgradijo se akumulatorske luči LED za napadalce – 4 kos
- na armaturo se vgradi display 7 inch z nadzorom kompletnega vozila, kateri omogoča tudi povezavo s kamero na zadku vozila
- stopnice za vstop v podaljšani del kabine so polkrožno zložljive v notranjost šasije
- za prvimi sedeži se izvede dodatna polica za drobno opremo (maske IDA, luči, radijske postaje,...) zgoraj in stransko
- v kabini se izvede led osvetljeni oprijemalni drog za posadko, (osvetlitev LED - dol, lakirano v barvo po želji)
- vgradi se dodaten priklop za vzdrževanje akumulatorjev in zračnih rezervoarjev
- podaljšana kabina je izvedena tako, da se za zadnjo vrsto sedežev vgradijo nosilci za IDA – 4 kos, s preklopnim naslonjalom in sedalom (model sedežev renomiranega evropskega proizvajalca HASP)
- med prvima sedežema se izvede dodatna polica za drobno opremo
- na vrata podaljšane kabine se montira dodaten osvetljen z LED oprijemalni drog (osvetlitev dol in v sivi barvi, LED)
- vsa električna oprema v kabini je povezana na ustrezne varovalke
- montira se dodatni ročaj na levi in desni ob vstopu v podaljšano kabino
- pod zadnjimi sedeži je odlagalni prostor

NOSILNA KONSTRUKCIJA IN BOKSI

- nosilna konstrukcija je izdelana iz aluminijastih panelov, kateri so med seboj vijačno povezani in lepljeni (širina panelov min. 500mm) pregradne stene in predali pa so izdelani iz aluminijaste eloksirane pločevine – gladke pločevine.
- nadgradnja je spredaj in zadaj za zadnjo osjo spuščena pod nivo šasije
- na spodnje dele nadgradnje se vgradijo preklopna vratca, katera ob odprtju služijo kot stopnice za lažji dostop do opreme v vozilu; vratca-stopnice so podprta s plinskimi amortizerji
- izvedejo se vrtljivo-preklopni blatniki na zadnji osi, kateri ob spuščanju služijo kot stopnica.
- odprtine za dostop do opreme so zaprte z vodoodbojnimi in prašno neprodušnimi roletami Barlock sistem (3 x leva in 3 x desna stran) barva je stvar dogovora.
- izdelava in montaža sortirnikov iz nerjavnega materiala za tlačne cevi je na bočnih zadnjih straneh vozila
- izdelajo se izvlačljivo - preklopne sani 90 stopinj za elektroagregat in inštalacija za svetlobni

- stolp (iz kabine)
- predalniki za spravljane opreme so preklopni (povesni), da omogočajo čim lažji dostop do opreme
- pritrdišča in razporeditev za opremo so po tipizaciji GVC-1
- na zadnji strani vozila (pri črpalki) so vgrajena preklopna vrata, ki služijo tudi kot streha za delo strojnika
- nad črpalko se izvede 1 x izvlečljivi predalnik
- nadgradnja je pokrita, tako da je streha pohodna, prirejena za odtekanje vode in obrobljena z ograjo, dostop na streho pa omogočajo preklopne nerjavne stopnice. Na njej je protizdrsni premaz
- na strehi se izdelata pritrdišča za 4-delno stikalno lestev in zaboj za opremo
- stranski boksi za opremo so osvetljeni s kvalitetnimi LED svetilkami, ENAKO TUDI armaturna plošča za srednje -visokotlačno črpalko iz umetne mase
- v ceno mora biti zajeto celotno barvanje nadgradnje (RAL 3000) in njenih elementov
- v boksu levo in desno se izvedeta vrtljivi steni za drobno orodje (kramp, lopata, sekira, signalizacija...)
- Vgradi se sanitarni blok s priključkom za vodo in zrak, milo, brisače, razkužilo.
- Vgradi in dobavi se avtomatski odklopnik Rettboxs ali enakovredno

ZABOJ ZA OPREMO

- pritrjen na strehi vozila in služi za shranjevanje različne opreme
- narejen iz aluminijaste eloksirane pločevine in vodoodporno zaprt z vrati, katera so podprta s plinskima amortizerjema
- vanj se vgradi LED razsvetljava, ki se vklopi ob odprtju zaboja
- mere: ca. 2.000 x 600 x 250 mm

REZERVOAR ZA VODO

- kapacitete 3.000 litrov, ki se vgradi vzdolžno
- narejen iz umetne mase z vsemi potrebnimi priključki
- vgrajeni so tudi prečni in vzdolžni prekati s primernimi ojačitvami proti prelivanju vode
- na rezervoarju je integriran priključek za polnjenje in praznjenje vode
- 1x ročni in 1x avtomatski sistem s protipovratnim ventilom, inšpekcijska odprtina, zračnik
- preliv za vodo speljan pod nivo šasijske
- nivokaz za vodo izveden elektronsko z indikatorjem na levi in desni strani prednjega dela (enovit semafor z LED svetilkami),
- nivokaz vode bo integriran v displayu v kabini, kakor tudi pri črpalki

TELESKOPSKI STEBER Z REFLEKTORJI

- teleskopski, iztegljiv pnevmatski steber z možnostjo vrtenja levo-desno in možnostjo nastavljanja nagiba gor in dol
- višina stebra min. 3,0 metra od nadgradnje
- 2 x LED luči moči min. 15.000 lumnov/kos se vgradijo na vrhu pnevmatskega stolpa

- na armaturni plošči črpalke so pritrjene komande za dvig in spust pnevmatskega stolpa, katere so povezane s spiralnim kablom in jih je možno sneti z nosilca, kakor tudi stikala za posamičen vklop reflektorjev
- pri zloženju se reflektorji ne vidijo (shranjeni so v zaboj na strehi)
- opozorilo, da je steber iztegnjen se nahaja na displayu v kabini vozila
- zavarovanje iztegnjenega stebra z ročno zavoro

SREDNJE – VISOKOTLAČNA ČRPALKA

kombinirana črpalka se vgradi na zadnjem delu vozila

- izvedeta se tlačna izliva L in D s po dvema ventiloma na vsaki strani vozila
- pogon je prirejen preko pomožnega odgona in je pritrjen s kardanom
- narejena je armaturna plošča iz umetne mase s kompletom merilnih instrumentov in vklopnih stikal
- vgradi se LCD display min. 7 inch, preko katerega se krmili kompletna gasilska črpalka (CAN-BUS sistem)
- vklop črpalke iz kabine vozila in pri črpalci
- vgradi se avtomatska regulacija tlaka
- vse stopnje so nameščene na isto pogonsko gred
- Črpalka ima dve stopnji na srednjem tlaku in eno stopnjo na visokem tlaku

Karakteristike vgrajene črpalke

- dovod vode v črpalco je izveden z priključkom na rezervoar z vodo in sesalnim grlom 110 mm
 - pripravljen je tudi odvod VT za pralno-polivalno napravo
 - zagon črpalke je možen v kabini vozila in pri črpalci
 - črpalca je opremljena z merilnimi instrumenti (vakuummeter, manometer, števec delovnih
- ur, obratomerom, stikalom za vklop odgona, nivokazom vode, ...)
 - vklopne ročice so izvedene s sistemom PUSH-PULL, katere omogočajo čim lažje vklapljanje
- različnih funkcij črpalke
 - tehnične karakteristike črpalke so sledeče
- srednji tlak pretoka 2.500 l/min. pri 10 barih in 3m sesalne geodetske višine
- visoki tlak pretoka 400 l/min. pri 40 barih
- izvedba srednjega in visokega tlaka na 1 osi, katera je iz visoko kvalitetnega jekla, vpeta v
- brez vzdrževalne ležaje
- odsesovalni, popolnoma avtomatski sistem PRIMATIC ali enakovredno
- MAGIRUS MPH 230 ali enakovredno

• **VISOKOTLAČNI NAVIJAK**

- ☐ elektro in ročno navijanje navijaka z zavoro
- ☐ komplet s cevjo in visokotlačnim ročnikom AWG H2130 HD z H spojko.
- ☐ na navijaku je:

- 1x 60m VT cevi notranjega premera 25 mm
- navijak je narejen iz nerjavnega materiala
- navijak se montira levo ali desno – zadaj
- priklop cevi na navijalni bobnen se izvede z H spojko

ELEKTRO VITLA

- elektro navijanje jeklene vrvi
- vlečna moč vitle min. 8000 kg
- na vitli je navito na min. 30m jeklene vrvi premera 10 mm
- upravljanje vitle je z ločeno komando (priključeno s kablom na vitlo)
- vitla se vgradi pod odbijačem, kateri se izreže, da je vidnost vgradnje čim manjša
- DRagon ali enakovredno

SIGNALIZACIJA IN OSVETLITEV

- vozilo mora biti opremljeno z modrimi LED lučmi integriranimi v strešno masko na prednji strani kabine
- na zadnjem delu nadgradnje se izvede zaključek iz umetne mase z integriranimi modrimi lučmi, ki svetijo nazaj in stransko
- utripajoče modre LED luči na sprednji strani vozila, vgrajene v maski vozila - 4 kos (2 X BELA, 2 X MODRA ali po želji)
- LED stranski kit, vgradnja v bok vozila za vidljivost iz bočne strani vozila
- v kabini se vgradi LCD display min. 7 inch za nadzor vozila (odprte rolete, vrata, stopnice; vklopljena signalizacija; iztegnjen pnevmatski stolp,...)
- vgrajen bo ojačevalec (3x ton + govor) in zvočnik moči 200 W
- vgradije se zračne sirene Fiamm ali enakovredno (2 kosa); kontrola iz displaya v kabini
- v zgornji rob nadgradnje se vgradijo luči za osvetljevanje okolice v LED tehnologiji (3x levo in 3x desno, in 1x zadaj),
- vgradnja in dobava zvočnika in mikrofona za radijsko postajo v zadnjem delu nadgradnje
- Vgradi se integrirana luč za posadko v kabini za posadko zadaj.
- vgradi in dobavi se kamera za vzvratno vožnjo; prikazovalnik je na enotnem displayu v kabini
- na stranskih ogledalih se vgradi levo in desno po en reflektor LED za vzvratno vožnjo, kateri se vklopi ob prestavi v vzvratno vožnjo
- Vgradi se LED Usmerjevalna tabla na zadku vozila z pred nastavljenimi teksti.
- V senčnik spredaj se vgradi LED podolgovata osvetljevalna luč z ločenim vklopom.
- vsa ostala osvetljava po tipizaciji gasilskih vozil za GVC-1

BARVANJE IN NAPISI

- nadgradnja se pobarva rdeče - RAL 3000
- kombinacija v beli barvi - blatniki in braniki
- izdelava taktični napis, telefonska številka 112, ter napis gasilskega društva
- izdelava design za celotno vozilo
- 1 dnevno šolanje se organizira v kraju, ki ga določi naročnik

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP 2 – NADGRADNJA ZA GASILSKO VOZILO GVC-2

KABINA:

- uredi se kompletna elektrifikacija:
- vgradi se radijska postaja z anteno s priključkom za ločeno konzolo v zadnjem delu vozila pri črpalki- vgradi in dobavi se ojačevalec za sirene (3x ton)
- vgradijo se akumulatorske svetilke z nosilci 2x
- vgradijo se polnilci za radijske postaje 2x
- vgradi se 2x USB
- vgradi se dodaten priklop RETTBOX (ali enakovreden) za vzdrževanje akumulatorjev in zračnih rezervoarjev
- vgradi se stikalo za izklop in vklop črpalke iz kabine vozila
- vgradi se svetlobni kontrolni **LCD display 7 inch** z opozorilnim prikazovanjem za :
 - dvignjene rolete
 - vklop črpalke
 - vklopljena modra signalizacija
 - svetlobni in zvočni signal za dvignjen pnevmatski steber z reflektorji
- kamera na zadku vozila je povezana z displayem v kabini
- pod masko vozila se vgradi zvočnik 200 W
- v masko vozila se vgradijo 2 para utripajočih LED luči (1x modra, 1x bela)
- na LCD display z nadzorom kompletnega vozila, je izvedena povezava s kamero na zadku vozila

NOSILNA KONSTRUKCIJA IN BOKSI:

- nosilna konstrukcija je izdelana iz aluminijastih profilov, kateri so med samo povezani v stabilno konstrukcijo vozila.
- pregradne stene in predali so izdelani iz eloksirane aluminijaste pločevine
- odprtine za dostop do opreme so zaprte (**3xL in 3xD**) z vodoodbojnimi in prašno neprodušnimi roletam z mehanizmom barlock – antracit barva
- aluminijaste police ter izvlečno-previsni predali so trdno nameščeni na alu vodilih, kateri omogočajo poljubno nastavitve višine, kot tudi kasnejše dodatno vstavljanje ali premeščanje
- nastavljive police in obloga notranjih sten z raznimi pritrdišči so iz alu eloksirane gladke pločevine
- na zadnji strani vozila (pri črpalki) so vgrajena preklopna vrata, ki služijo tudi kot streha za delo strojnika z avtomatsko razsvetljavo ob odprtih vratih, katera so podprta z amortizerji.
- vsi stranski boksi bodo primerno osvetljeni, svetlobna telesa LED pa se vklopijo avtomatsko s pomočjo končnega el.-magnetnega stikala ob dvigu rolete
- prostori pred in za kolesom levo in desno so spuščeni pod nivo šasije.
- v te prostore je namešča težja oprema pod roletami; ta prostor zapirajo preklopna vrata iz alu panelov, katera v odprtem položaju služijo kot stopnice
- v prvem boksu L ali D spodaj se vgradi vrtljiv ali izvlečni nosilec za elektro agregat
- v prvem boksu za opremo, bosta vgrajeni vrtljivi steni za drobno opremo (1x L in 1x D, perforirana)
- izdelajo se pritrdišča za rezervne tlačne posode 2 kos

- izdelajo in vgradijo se sortirniki za tlačne cevi iz eloksirane AL pločevine (20 kom) 10 x B, 10 x C.
- izdelajo se vsa ustrezna pritrdišča za opremo po tipizaciji GZS
- oprema v nadgradnji bo vpeta posamično in funkcionalno ter označena z vidnimi oznakami
- nadgradnja se na zadnji strani zaključi z zaključkom iz umetne mase, v katero so vgrajene LED svetilke (dodatna pozicijska razsvetljava in modre luči v zgornjih robovih, katere svetijo nazaj in stransko)
- pohodne stopnice se izdelajo iz alu rebraste pločevine ali pa se prevlečejo z proti zdrsko maso, glede na željo naročnika.
- Vgradi se izvlečni sanitarni komplet vezan z vodo in zrakom, doda se pritrdišče za posodo z razkužilom

POHODNA STREHA NADGRADNJE

- narejena je iz aluminijaste pločevine, prevlečena s proti zdrsko maso, prirejena za odtekanje vode, obrobljena z ograjo, ki ne presega višine kabine
- dostop na streho omogočajo preklopne stopnice, katere se pogreznejo v nadgradnjo in so osvetljene z LED lučmi
- podprte s plinskim amortizerjem, katere trdno držijo stopnice v zloženem stanju
- na strehi se namesti ALU zaboj za opremo (vile, lopate, metle,...) velikosti cca. 2000 x 450 x 250 in nosilca za stikalno lestev ter rastezalno lestev.
- izdelajo se pritrdišče za 3-delno in stikalno lestev z rolojem za spuščanje

REZERVOAR ZA VODO

- kapacitete 5.000 litrov, postavljen vzdolžno
- narejen iz umetne mase primerne za prevoz pitne vode z ustreznim certifikatom
- vgradijo so tudi prečni in vzdolžni prekati s primernimi ojačitvami proti prelivanju vode
- na rezervoarju je integriran priključek za polnjenje in praznjenje vode, inšpekcijska odprtina \varnothing 480mm
- polnjenje rezervoarja bo 1x avtomatsko z B priključkom zadaj L in 1x ročno D zadaj
- nivokaz za vodo bo izveden elektronsko z indikatorjem (semaforjem LED) na levi in desni strani prednjega dela nadgradnje

ČRPALKA

- vgraditi kombinirano srednje-visokotlačno črpalko po standardu EN 10/3000, brez mešalca pene
- Črpalka ima dve stopnji na srednjem tlaku in eno stopnjo na visokem tlaku
- vse stopnje so nameščene na isto pogonsko gred
- pretok pri srednjem tlaku je minimalno 3.000 l/min pri 10 barih
- pretok pri visokem tlaku je minimalno 400 l/min pri 40 barih
- na črpalki je izdelana dodatna armaturna plošča iz umetne mase, katere je osvetljena

- na armaturni plošči mora biti vgrajen **LCD display 7 inch** za vklop delovanja črpalke, vozila, kakor vsi potrebni elementi za nadzor delovanja
- sistem za dodajanje obratov črpalke je avtomatski z dodatno možnostjo ročne nastavitve
- omogočen je start motorja pri črpalki
- vklop črpalke je izveden pri črpalki
- na armaturni plošči se vgradi in dobavi dodaten mikrofonski zvočnik za mobilno radijsko postajo in se poveže z njo v kabini
- vklop črpalke bo iz kabine vozila in pri črpalki
- vgradi se toplotna zaščita črpalke
- vgradi se by-pass za kroženje vode
- 4 x B izliv na levo in desno stran pri črpalki, kateri bo speljan v boks nadgradnje
- 1x B tlačni izliv speljan na prednjo stran vozila
- 1x VT izliv za priklop na navijak
- 1 x A priklop na sesalni strani črpalke, varovan z dodatno mrežico iz nerjavnega materiala vgradi se LCD display preko katerega se krmili kompletna gasilska črpalka (CAN-BUS sistem)
- MAGIRUS MPH 230 ali enakovredna

HITRONAPADALNI NAVIJAK - 1 kpl

- komplet z visokotlačno cevjo in visokotlačnim pištoli ročnikom AWG 2130 HD z MS Q38 spojko
- na navijaku je: - 1x 50m VT cevi notranjega premera 25 mm z H spojko
- navijaki so narejeni iz nerjavnega materiala
- ročno in elektro navijanje navijaka z zavoro
- navijak se vgradi na zadnji strani vozila nad črpalko skrajno levo z stopalko za nožno navijanje cevi

NAPRAVA ZA PRANJE CEST

- pod odbijače se vgradi naprava za pranje cest
- naprava je izvedena iz nerjavnega jekla
- vgrajene so visoko-tlačne šobe za pranje cestišča, katere bodo zaščitene z zaščitno blendo
- upravljanje (vklop/izklop) je možen iz kabine vozila
- pozicioniranje gor/ dol je možno iz zunanosti vozila ročno
- v kabini se vgradi tudi nivokaz vode, kateri je na LCD displayu

VODNI TOP – MONITOR

- kapacitete 800 – 3.200 l/min
- JMW Pohorje ali podoben
- vgrajen mešalec/nastavek za proizvodnjo pene
- na strehi vgrajen gumb za plin na vozilu (povečanje tlaka in pretoka vode) in nivokaz
- hitrospojni priključek – spojka za demontažo monitorja

PNEVMATSKI STOLP Z REFLEKTORJI

- teleskopski, iztegljiv pnevmatski steber z možnostjo nagiba in vrtenja.
- višina stebra ca. 6 metra od tal
- 2 x LED reflektorjev min. 15.000 lumnov svetilnosti, se vgradijo na vrh stolpa
- reflektorji se vklopijo preko komandne plošče, vklop posamičen po 2 kom
- na komandni plošči je še vgrajena ročica za dvig in spust reflektorjev, dodatno se vgradi tipka za avtomatski spust
- pri zloženju se reflektorji ne vidijo, ker so zloženi v alu zaboj na strehi vozila
- v kabini se vgradi brenčoč in opozorilna lučka, ki opozarjata, da je steber iztegnjen
- zavarovanje iztegnjenega stebra z ročno zavoro

VITEL

- vlečna sila 8.165 kg
- pogon preko elektro-motorja 24V
- 31m jeklenice premera 12mm
- vodilni valjčki
- daljinsko upravljanje vitla (s kablom in brezžičnim upravljalcem)
 - DRAGON 18000 HD 24V ali enakovreden

SIGNALIZACIJA IN ELEKTRIFIKACIJA

- akumulatorji se prestavijo na ustrezno mesto
- na straneh in na zadnji strani nadgradnje L in D (7 kos) se v gornji rob nadgradnje vgradijo LED luči za osvetljevanje okolice, katere se vklopijo ob vklopu v vzvratno prestavo
- na zadnji steni je celotna dodatna signalizacija (modre luči LED integrirane v zgornji rob, LED luči za pozicijo, smerokazi, STOP)
- vsa ostala osvetljava po tipizaciji gasilskih vozil za GVC 2
- na zadnjem delu nadgradnje se vgradi LED matrični prikazovalnik (komanda iz kabine vozila in pri črpalki)
- vgradijo se zračne sirene FIAMM ali enakovredno; kontrola iz displaya v kabini
- izvede se avtomatski odklopnik za zrak in elektriko RETTBOX ali enakovreden

BARVANJE IN NAPISI

- nadgradnja se pobarva rdeče - RAL 3000
 - kombinacija v beli barvi - blatniki in braniki
 - izdelava taktični napis, telefonska številka 112, ter napis PGD.
 - izdelava grafični dizajn vozila po želji naročnika
-
- enodnevno šolanje se organizira v kraju, ki ga določi naročnik

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP 3 – NADGRADNJA ZA GASILSKO VOZILO GV-1

KABINA VOZILA ZA POSADKO 1+2+6 - notranjost

V obstoječi kabini se priredi kompletna elektrifikacija.

Vgradi in dobavi se radijska postaja z anteno Motorola DM 2600 ali enakovredno

Dobavi in vgradi se elektronski ojačevalec za sirene z megafonom, ter stikali za upravljanje s sistemom za zvočne in svetlobne signale.

Namesti se pritrdišče za prenosno akumulatorsko svetilko 2x v podaljšanem delu kabine.

Namesti se pritrdišče za ročno radijsko postajo 2x v podaljšanem delu kabine

Vgradijo se svetlobna kontrolno - opozorilna telesa za:

- dvignjene rolete
- vklopljeno intervencijsko signalizacijo
- vklopljeno bočno razsvetljavo
- dvignjen pnevmatski stolp

Na armaturi spredaj je montiran tudi nosilec za tablico in priklop za polnjenje 12V.

Drugi del kabine za posadko

Drugi del kabine za posadko 6 operativcev, se izdelava v podaljšanem delu nadgradnje, ki se združi s prvim delom originalne kabine.

Trije sedeži so obrnjeni v nasprotni smeri vožnje, trije pa smeri vožnje.

Prvi in drugi del kabine sta povezana tako, da je med njima izvedena odprtina, za normalno komunikacijo s posadko v prvem in drugem delu.

Zadnja predelna stena, ki ločuje potniški prostor od tovornega je fiksno zaprta.

Kabina je osvetljena z belimi LED lučmi v kombinaciji z zelenimi EGDE LED lučmi.

V zadnjem delu kabine je vgrajen tudi zvočnik, da posadka lahko spremlja potek izvedbe intervencije.

Sedežna klop ima pod dvignjenim pokrovom mesto za shranjevanje opreme (rezervne jeklenke IDA, oprema za PP, ali podobno).

Namesti se 2x nosilec za namestitev IDA.

Stranice in strop kabine bodo tapcirani s prevleko iz umetne mase oz. aluminija.

Dno kabine je prekrito z nedrsno podlago.

KABINA VOZILA ZA POSADKO - zunanost

Na obstoječi kabini vozila se izvedejo sledeča dela: Izdelava in namesti se na streho vozila strešna maska, katera je izdelana iz umetne mase in barvana v zeleno barvo. V masko so vgrajene modre intervencijske LED luči.

NOSILNA KONSTRUKCIJA IN BOKSI

Nadgradnja je povezana s kabino vozila in nameščena na podvozje s pomočjo elastičnih strojnih elementov, kar ji omogoča torzijsko odpornost na deformacije.

Nosilna konstrukcija je izdelana iz aluminijastih profilov, kateri med seboj tvorijo močno in stabilno konstrukcijo. Proizvajalec nadgradnje ima certifikat ISO 3834-2, ki ga priloži v ponudbi.

Pločevina, ki prekriva nadgradnjo je izdelana iz eloksirane aluminijaste pločevine.

Pregradne stene, police in predali so izdelani iz aluminijaste eloksirane pločevine.

Vse nebarvane Al površine so proti oksidaciji zaščitene s postopkom eloksacije.

Površine iz lahke Al pločevine so lepljene na nosilno ogrodje in prebarvane z ustrezno barvo (zunanost rdeča RAL 3000).

Aluminijaste police ter izvlekljivo-previsni predali so trdno nameščeni na Al profilnih vodilih, kateri omogočajo poljubno nastavitev višine, kot tudi kasnejše dodatno vstavljanje ali premeščanje le- teh. Nastavljive nosilne police za orodje in opremo so izdelane iz gladke aluminijaste eloksirane pločevine kot tudi obloga notranjih sten kjer bodo nameščena pritrdišča.

Za dostop do opreme služi na vsaki strani po ena aluminijasta roleta.

Roleti sta višje kvalitete evropskega proizvajalca MCD, izdelane tako, da ne prepuščajo vode in prahu, opremljene so z vodili, elastičnim poteznim jermenom za lažje spuščanje, ter odpiralno - zapiralnim mehanizmom Bar Lock s ključavnico.

Zadaj so nameščena aluminijasta vrata.

Barva rolet je po želji naročnika

Zaradi praktičnosti in hitrosti pri uporabi imajo rolete enoten ključ za zaklepanje in odklepanje.

Za popolno varnost služi v kabini nameščena svetlobna opozorilna signalizacija, katera opozarja voznika v slučaju dvignjenih rolet ali odprtih vrat.

Vsi stranski boksi za opremo bodo primerno osvetljeni z LED svetilkami katera so integrirano nameščena v navpična vodila rolet.

Vklop razsvetljave je avtomatski s pomočjo končnega elektrostikala ob dvigu rolet.

Za dostop do zadnje odprtine služijo vrata, ki so nameščena tako, da v vozilo ne bo prišel prah ali voda.

Vrata podaljšane kabine so črne barve ali po želji naročnika.

Nameščen bo FIKSNI nosilec za elektroagregat.

V nadgradnji so nameščene police, katere služijo za nameščanje orodja in opreme v vozilu.

Izdelane so iz nerjaveče gladke aluminijaste pločevine opremljene s pritrdilnimi vijaki. Pritrjene so na aluminijasta profilna nosilna vodila po katerih je omogočena breztočkovna nastavitev višine, kot tudi odstranitev ali pa dodatno nameščanje novih polic in previsno-izvlekljivih predalov.

Ko se polica namesti na ustrezno višino se fiksira z vijaki v vodilih, kar tvori trdno vpetje.

Na police se dobavijo in namestijo zaboji ali ustrezna pritrdišča za shranjevanje drobne opreme.

Zaboji so izdelani iz umetne mase ustrezne kvalitete katera omogoča, da je zaboj dovolj trden za uporabo kot tudi to, da je dovolj prožen v primeru udarca ali padca, da ta ne privede do takojšnjega loma.

Na polici bo za to nameščeno ustrezno ležišče katero omogoča dovolj stabilno oporo zaboju med vožnjo kot tudi dovoljuje neoviran odvzem iz ležišča na polici v primeru uporabe.

V sprednjem delu vozila je nameščena ena vrtljiva stena, za pritrditev razne opreme.

Izvede se tudi napeljava v vozilu za vzdrževanje akumulatorskih baterij.

Dobavi in vgradi se avtomatsko preklopno stikalo, katero omogoča s preklpom ločeno polnjenje baterije vozila in baterij ostalih uporabnikov.

Izvedba zunanjega priklopa je magnetna, kar pomeni, da vozila ob izvozu ni potrebno ročno odklopiti iz vira napajalnika.

Polnjenje akumulatorja je izvedeno tudi za prenosno motorno brizgalno.

Naročniku se ob dobavi vozila priloži tudi ustrezni vtikač.

Sam napajalnik - vzdrževalec je tudi predmet te ponudbe. Le tega si PGD montira ustrezno v gasilski dom, glede na lokacijo vozila,

Vsa oprema bo nameščena v posameznih pritrdiščih oblikovanih glede na model dostavljene opreme tako, da bo brez problema dosegljiva in hitro uporabljiva.

Za lažjo orientacijo in hitrejšo uporabnost bodo pritrdišča ustrezno označena s simboli ali slovenskimi napisi.

V primeru zahtevnejše naprave pa tudi krajša navodila za varno in pravilno uporabo.

Namestitev opreme, predalov in ostalega se v primeru naročila uskladi z naročnikom.

V nadgradnji bodo pritrdišča za opremo, ki jih zahteva tipizacija GZS in manjša pritrdišča potrebna za opremo katero društvo potrebuje za delo glede na krajevne potrebe.

POHODNA STREHA NADGRADNJE

Pohodna površina nadgradnja bo pokrita z nedrsnim premazom.

Prirejena bo za odtekanje vode v slučaju dežja ali pranja vozila z nje.

Pohodna površina nadgradnje je razširjana – podaljšana tudi na drugi del kabine za moštvo katera je integrirano vgrajena v nadgradnjo in povezana z originalno kabino vozila.

Zaradi tega je bistveno povečana pohodna površina in s tem prostor za namestitev opreme na strehi.

Na levi in desni strani sta povišana robova v željeni barvi, katera se združujeta s strešno kupolo z integrirano intervencijsko signalizacijo na strehi kabine vozila.

V stranska strešna robova so vgrajena svetloba telesa; z notranje strani za razsvetljevanje pohodne strehe nadgradnje in z zunanje strani LED reflektorji namenjenimi razsvetljevanju bližnje okolice vozila.

Za dostop na streho nadgradnje bodo služile na zadnji desni strani nameščene zložljive stopnice - lestev, izdelane iz Al materiala.

V transportni poziciji lestev ne presega gabaritov nadgradnje vozila (pogreznjena izvedba).

Na streho se namestijo ergonomsko oblikovane prijemalne ročice za lažji in varnejši pristop in sestop s pohodne strehe nadgradnje vozila.

Izdela in namesti se na levo stran pritrdišče za lestev z nameščenim vrtljivim valjem na robu strehe, kateri omogoča lažji ter varnejši spust in dvig lestve brez večjega tveganja za poškodbe operativca ali vozila.

Pritrdišče se izdelava po meri lestve.

Na desno stran strehe se namesti en zaboj izdelan iz Al za opremo in orodje.

V zaboju je oprema kot na primer krampi, lopate vile, metle in podobno. Zaboj je pokrit z dvžnim pokrovom podprtim s plinskimi amortizerji, kateri omogočajo, da pokrov ob potrebi ostane v odprti poziciji.

RAZSVETLJAVA Z BOČNIMI REFLEKTORJI

Vozilo je opremljeno z bočnimi svetlobnimi telesi, za razsvetljevanje bližnje okolice, kateri so nameščeni v zgornjem robu vozila.

Ta sistem sestavlja na vsaki bočni strani po par reflektorjev ter na zadnjem delu en reflektor, kar omogoča optimalno razsvetljavo okolice vozila.

Reflektorji so v LED izvedbi.

Stikalo za vklop in izklop bočne razsvetljave se namesti v kabino vozila na armaturno ploščo pri vozniku.

SIGNALIZACIJA IN PREDPRIPRAVA ZA RADIJSKO POSTAJO

Vozilo bo opremljeno s strešno masko iz umetne mase v katero je integrirano vgrajena intervencijska signalizacija.

Za prvim odbijačem vozila je nameščen 100W zvočnik.

V maski vozila (mreži hladilnika) bo vgrajen par modri utripajoči LED luči.

Zadnje modre utripajoče luči v LED tehnologiji bodo integrirano nameščene v zgornja kota nadgradnje tako, da bodo vidne z zadnje kot tudi s stranske strani vozila.

Pod modrimi lučmi se vgradi dodatni komplet luči po CPP v LED tehnologiji.

V zadnji odbijač vozila so nameščene originalne luči proizvajalca podvozja IVECO.

Na bočni strani vozila se namestijo originalna svetlobna telesa v oranžni barvi.

Vgradi se tudi garnitura gasilskih siren, elektronski ojačevalec.

Na zadnjem delu vozila bo montirana kamera za za vzvratno vožnjo z displayem v kabini vozila.

Vsa ostala razsvetljava glede na veljavne cestno prometne predpise.

Vsa elektro oprema in signalne naprave bodo v skladu s cestno prometnimi predpisi v RS.

PNEVMATSKI STOLP

Vgradi se stolp z razsvetljavo in pnevmatskim dvigom.

Dviganje in spuščanje bo izvedeno preko dodanega kompresorja.

Upravljanje (dvig/spust) bo izvedeno preko gumbov na poziciji, ki jo določi naročnik.

Na vrhu stolpa bodo vgrajeni 4-je LED reflektorji moči min 5.000 lumnov/kos.

Višina stolpa od tal bo znašala ca. 4 metre.

BARVANJE

Nadgradnja se pobarva rdeče - RAL 3000

Kombinacija v antracit ali beli barvi– strešna maska, zgornji ter zadnji navpični robovi nadgradnje, blatniki ter odbijača.

NAPISI

Izdelajo in namestijo se napisi:

taktični napis GV1

gasilski znak z imenom društva PGD

spredaj na maski vozila napis GASILCI

na zadnji steni nadgradnje napis GASILCI 112 ter simbol telefona

na bokih vozila po AI ruletah, se izvede dizajn v dogovoru z naročnikom

VZOREC POGODBE ZA SKLOP 1/SKLOP 2/SKLOP 3

GASILSKA ZVEZA DRAVOGRAD

Naslov:

Davčna št.

Matična št.:

ki jo zastopa predsednica Marjetka Sevcnikar (v nadaljevanju naročnik)

in

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO

Naslov:

Davčna št.

Matična št.

ki ga zastopa predsednik društva
(v nadaljevanju lastnik)

in

Davčna št.: _____

Matična št.: _____

TRR: _____

ki ga zastopa direktor _____ (v nadaljevanju dobavitelj/izvajalec)

sklepajo naslednjo

IZDELAVA NADGRADNJE ZA GASILSKO VOZILO

1. člen: PODLAGA POGOBE

Pogodbene stranke ugotavljajo, da:

- je naročnik dne _____ objavil javno naročilo z oznako _____ in izvedel postopek oddaje javnega naročila, katerega je izvajal za lastnika PGD;
- je naročnik v postopku oddaje javnega naročila kot najugodnejšega ponudnika izbral izvajalca z odločitvijo z dne _____ ;
- da bo plačnik izdelane nadgradnje lastnik podvozja (PGD), ki bo potem tudi lastnik gasilskega

vozila,

- je izraz lastnik v tej pogodbi namenjen razlikovanju med naročnikom GZ, ki je izvajal postopek javnega naročila po pooblastilu PGD, in PGD, ki bo postalo dejanski in pravni lastnik izdelanega vozila in na katerega se glasijo vsi računi, finančna zavarovanja posla, garancije z dobavljenim vozilom, in ostala dokumentacija v zvezi z dobavljenim vozilo,
- sta razpisna dokumentacija za izvedeno javno naročilo in ponudba izvajalca, podana na javno naročilo iz prve alineje tega člena, sestavni del te pogodbe.

2. člen PREDMET POGODBE

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo za PGD izdelal gasilsko vozilo _____ na podvozju, ki mu ga bo dostavilo PGD.

PGD se s to pogodbo zavezuje plačati v prejšnjem odstavku navedena dela.

3. člen POGODBENA CENA

Vrednost pogodbe po predračunu št. znaša

z besedo:_____.

Pogodbena vrednost je podana DDP PGD in vključuje vse davke in prispevke.

4. člen PLAČILNI POGOJI

Lastnik bo pogodbeno vrednost iz prejšnjega člena plačal najkasneje 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se lahko izda po uspešno izvedenem prevzemu izdelanega vozila, vendar ta rok ne začne teči pred prejetjem finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. Izvajalec izstavi račun lastniku na podlagi prevzemnega zapisnika, ki ga je ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal lastnik in lastnik. Izvajalec računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo. V primeru zamude s plačilom ima izvajalec pravico zaračunati, lastnik pa je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

(V PRIMERU NEPOSREDNEGA PLAČILA PODIZVAJALCEM:)

Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

5. člen: MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

PGD se obvezuje:

- da bo izvajalcu dostavilo podvozje največ 5 dni po pozivu,
- da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev del, prevzetih s to pogodbo;
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo prevzetih del potrebni;
- sodelovati v času izvedbe s pooblaščenim predstavnikom izvajalca;
- varovati poslovno tajnost izvajalca;
- pravočasno poravnati plačilne obveznosti iz pogodbe.

Izvajalec se zavezuje:

- v roku 10 dni po podpisu pogodbe s strani naročnika predložiti menico za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izdelavo in dobavo vozila,- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in pravilniki;
- sodelovati z naročnikom v času izvedbe del;
- pooblaščenim predstavnikom naročnika omogočiti in nuditi pregled opravljenih del na vozilu - nadgradnji v času izdelave po predhodni najavi naročnika (naročnik ima pravico do vsaj 5 obiskov v času izdelave nadgradnje) in ob ogledu opravljenih del sestaviti zapisnik z navedbo pripomb naročnika, spremembami tehničnih rešitev, naročenim ali zmanjšanim obsegom del in podobno, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik naročnika in izvajalca.;
- sproti popravljati in dopolnjevati projektne rešitve v kolikor se pri izvedbi del izkaže, da so le-te pomanjkljive ali nepravilne;
- na zahtevo naročnika iskati ali proučiti posredovane nove racionalnejše rešitve detajlov.

5.a člen: IZVAJANJE NAROČILA S PODIZVAJALCI

(člen se v pogodbo vključi, če izvajalec nastopa s podizvajalci)

Poleg svojega računa mora izvajalec, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec pooblašča lastnika, da na podlagi potrjenega računa, oziroma situacije, neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali naslednji podizvajalci: _____.

Če izvajalec zamenja podizvajalce ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora lastniku v 5 dneh predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, kopijo pogodbe z novim podizvajalcem, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Novega podizvajalca lahko naročnik zavrne, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je bila podlaga za oddajo tega naročila ali če bi to lahko vplival na dokončanje del.

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Izvajalec pooblašča lastnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije z njegove strani neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec pa soglaša, da naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

6. člen: DOBAVA

Izvajalec bo nadgradnjo, ki je predmet te pogodbe, izdelal najkasneje do

7. člen: PREVZEM

Izvajalec mora lastnika o nameravani dobavi (prevzemu) obvestiti najprej po telefonu, nato pa preko e-pošte vsaj dva delovna dneva pred nameravano dobavo vozila. Lastnik mora prevzem potrditi najkasneje v enem delovnem dnevu po prejemu obvestila, ter izvršiti pregled in prevzem vozila v roku treh delovnih dni. Lastnik blaga, ki ni bilo najavljeno ali ni bilo najavljeno skladno z zahtevami, ni dolžan sprejeti.

Prvi pregled se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je na podvozju v celoti izdelana nadgradnja vozila ter vgrajeni stabilni sistemi, kot so črpalka, rezervoar za vodo, steber za razsvetljavo...

Drugi pregled se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je na podvozju v celoti izdelana nadgradnja vozila ter v nadgradnjo vgrajene cca. 50 % gasilsko reševalne opreme.

Tretji pregled in predprevzem vozila se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je nameščen večji del opreme (cca. 90 % gasilsko reševalne opreme).

Prevzem vozila se opravi, ko je vozilo popolnoma končano na lokaciji proizvajalca. Izdelovalec mora omogočiti prevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti.

Prevzem mora obsegati kvalitativni in količinski pregled vseh sklopov vozila, skupaj z opremo, delovanje (prožnost, čvrstost, odpiranje rolet na neravnem terenu,...), preizkus vseh vgrajenih sklopov v nadgradnji vozila, pregled delovanja svetlobnega stolpa, meritve tlakov in pretokov na črpalki, meritve gabaritov vozila, teže in osnih pritiskov. Vsi stroški porabe goriva, vode, najema poligona morajo biti vključeni v ceni ponudbe. Testiranje se v celoti izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ki zagotovi vse potrebno za izvedbo testiranja (osebje, merilna oprema, poligon, porabljena sredstva, transport ipd.) in krije vse stroške, povezane s temi testiranjimi.

Stroški povezani z dobavo (kot izhaja iz zgornjih odstavkov) vključno s prevoznimi stroški in prehrano za vsaj tri osebe s strani naročnika morajo biti vključeni v ponudbeno ceno. V kolikor je zaradi oddaljenosti izvajalca potrebna nastanitev oz. nočitev v okolici proizvodnih prostorov, je dolžan te stroške pokriti ponudnik.

Dobavitelj mora hkrati z vozilom lastniku ob predaji izročiti še:

- pravilno izpolnjeno dobavnico;
- vse tovarne liste od odpravnega do namembnega kraja;
- predpisana potrdila testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;
- podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago);
- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo;
- druge dokumente, kot je opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ob prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišejo pooblaščenca pogodbenih strank. Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen. V primeru ugotovljenih napak, se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo.

Napake mora izvajalec odpraviti na svoj račun v roku, ki bo dogovorjen in potrjen v zapisniku ter obojestransko podpisan. Ta rok pa ne sme biti daljši od sedmih delovnih dni od datuma pregleda blaga.

Vozilo, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti vozilu priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku.

Če izvajalec v tem roku ne bo odpravil ugotovljenih napak in pomanjkljivosti na dobavljenem vozilu/opremi in če se pogodbeni stranki nista pisno dogovorili za podaljšanje tega roka, bo PGD unovčil finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Lastnik, ki v roku ne prevzame izdelanega vozila preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo lastnik, ki najkasneje v enem delovnem dnevu po dobavi ne podpiše prevzemnega zapisnika.

8. člen: POGODBENA KAZEN

V kolikor izvajalec svojih obveznosti ne bo izpolnil v roku, ki je določen v prejšnjem členu in bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica višje sile ali razlogov na strani lastnika, se mu zaračuna pogodbena kazen v višini 0,5% od pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se obračuna s končnim računom.

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku oz. lastniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik/lastnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

9. člen: VIŠJA SILA

Višja sila so vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oziroma so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti lastnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbene stranke dogovorijo z aneksom k tej pogodbi.

10. člen: JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec jamči:

- da izdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih napak;
- da nima pravnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na dobavljenem vozilu/opremi velja še 180 dni po prevzemu. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj naštetá odstopanja ali napake, lahko lastnik/naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti.

Garancija na izdelano vozilo je vsaj dve leti, in teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

11. člen: FINANČNO ZAVAROVANJE

V roku 10 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec PGD izročiti menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi poziv, v višini 10% pogodbene vrednosti brez DDV, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za dobavo vozila in opreme. Finančno zavarovanje lahko PGD unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da dobavljeno vozilo/oprema ni v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;
- če bo naročnik/lastnik pogodbo razdril zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik/lastnik razdril pogodbo zaradi zamude;
- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Predložitev finančnega zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Ob prevzemu vozila PGD izvajalec izroči menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi naveden najdaljši garancijski rok za vozilo in opremo. Predložitev finančnega zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za veljavnost prevzemnega zapisnika. Z dnem predložitve tega finančnega zavarovanja in pod pogojem uspešno zaključenega prevzema se dobavitelju vrne finančno zavarovanje iz prejšnjega odstavka.

12. člen: SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni pri najbližjem pooblaščenem servisu glede na sedež PGD. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 10 let od dobave izdelanega vozila.

Za napake je rok za odpravo 7 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak. Odzivni čas za odpravo napake je en dan, ki se šteje od prejema lastnikovega sporočila o napaki.

Lastnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po e-pošti, _____, skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

13. člen: POOBLAŠČENE OSEBE

Pooblaščene osebe za dajanje informacij in navodil lastnika zvezi z izvedbo predmeta te pogodbe so: Skrbnik te pogodbe s strani lastnika je:

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je:

Kontaktne podatki:

14. člen: REŠEVANJE SPOROV

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitev te pogodbe.

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno krajevno sodišče po slovenskem pravu.

15. člen: PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha veljati tudi iz izrednih razlogov:

V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

16. člen: PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje oziroma opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

17. člen: SOCIALNA KLAUZULA

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, če bo naročnik/lastnik seznanjen:

- da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

- in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
- in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo..

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik ali lastnik obvestil izvajalca.

Če naročnik ali lastnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, lastnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

18. člen: KONČNE DOLOČBE

Pogodba začne veljati z dnem podpisa vseh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo finančnega zavarovanje posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po en podpisan in žigosan izvod.

LASTNIK

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO

_____, dne _____

Predsednik:

DOBAVITELJ

V/Na _____, _____

Direktor:

NAROČNIK

GASILSKA ZVEZA DRAVOGRAD

DRAVOGRAD, dne _____

Predsednica:

SEZNAM REFERENC
Za sklop 1/ sklop 2/ sklop 3 (OBKROŽITI)

Naročnik referenčnega posla (gasilska enota)	
Predmet referenčnega posla	
Datum dobave	
Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco	Ime in priimek: E-pošta: Telefon:

Ponudnik obrazec izpolni v ustreznem številu glede na predložene reference. Naročnik bo upošteval tudi reference, podane na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse zahtevane podatke.

Ponudnik za vsako referenco posebej predloži najmanj eno barvno fotografijo izdelanega vozila, navedenega na referenčni izjavi. Fotografija mora prikazovati vozilo iz boka. Na fotografijah mora biti jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom na vratih kabine).

Ponudnik:

IZJAVA O IZROČITVI MENIC Z MENIČNO IZJAVO

Podpisani _____, kot odgovorna oseba ponudnika, izjavljam,

(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila z nazivom **Izdelava nadgradenj za gasilska vozila za PGD Črneče, PGD Trbonje, PGD Dravograd**, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne _____ pod št. objave _____:

- ob podpisu pogodbe z naročnikom in PGD le-temu izročili podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, za zavarovanje dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za dobavo blaga oz. izdelavo gasilskega vozila;

- ob dokončnem prevzemu gasilskega vozila s strani lastnika PGD le-temu izročili bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, zavarovanje za opravo napak v garancijskem roku, z oznako »brez protesta« in plačljive na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti brez DDV, veljavno do vključno 15 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za dobavljeno blago.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da pogodba ni veljavna, v kolikor PGD najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe ne izročimo menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

kraj: _____ podpis pooblaščenice osebe

datum: _____ žig _____

Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.

IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe	Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka	Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta

- izjavljam, da so gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Firma in sedež	Davčna in matična številka	Delež lastništva gospodarskega subjekta

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo.

IZJAVA po 35. členu ZIntPK

V postopku za izvedbo javnega naročila za **Izdelava nadgradenj za gasilska vozila za PGD Črneče, PGD Trbonje, PGD Dravograd**

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE¹ ALI ODGOVORNE OSEBE² POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt **(NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA³)** ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovođa, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum:

Podpis fizične/odgovorne osebe:

.....

.....

¹ Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

² Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

³ Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta).