



**PROSTOVOLJNO
GASILSKO DRUŠTVO
TREBNJE**

Rimska cesta 33, 8210 Trebnje | t: 07 30 41 270
pgdtrebnje@gmail.com | www.pgd-trebnje.si

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti

Predmet javnega naročila:

IZDELAVA NADGRADNJE ZA GASILSKO VOZILO GVC-2

november 2024

Odgovorna oseba naročnika:
Lovro Hren
predsednik

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO Z NAZIVOM:

IZDELAVA NADGRADNJE ZA GASILSKO VOZILO GVC-2

Naročnik predmetno javno naročilo izvaja v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur. l. RS št. 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju ZJN-3) in vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb. Za oddajo naročila se v skladu s 47. členom ZJN-3 izvede postopek male vrednosti. Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, navedenih v tej razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba o predmetu javnega naročila.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je **Izdelava nadgradnje za izdelavo gasilskega vozila GVC-2**. Izbrani izvajalec (dobavitelj) bo izdelal nadgradnjo gasilskega vozila GVC-2 skladno s tipizacijo GZS na podvozju SCANIA P460XT, ki ga dobavi naročnik.

NAVODILA ZA SESTAVO PONUDBE

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem naročilu. Obseg predmeta javnega naročila je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije (Priloga 4).

Ponudbene cene morajo biti izražene v evrih (€) z besedo in številko in morajo vključevati vse elemente iz katerih so sestavljene, tudi davke in morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust, mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. Cene morajo zajemati vse stroške, ki jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. Cena ponudbe velja **DDP naročnik**. Ponudnik mora končno ponudbeno ceno navesti v obrazcu Predračun, ker bo samo ta cena upoštevana pri razvrščanju po merilih za ocenjevanje ponudbe.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 meseca od roka za prejem ponudb, kar ponudnik potrdi s podpisom obrazca »Izjava«.

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne. Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Če ponudnik nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali samostojno ali kot partner, se izločijo in zavrnejo vse ponudbe, v katerih nastopa.

Ponudba s podizvajalcem

Ponudnik lahko odda ponudbo skupaj s podizvajalci, pri čemer v celoti odgovarja naročniku za izvedbo naročila.

V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca, kontaktni podatki ter zakoniti zastopnik). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del oziroma del naročila, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Pri predlaganih podizvajalcih ne smejo obstajati izključitveni razlogi iz te dokumentacije, registrirani morajo biti tudi za opravljanje dejavnosti za dela, ki jih bodo izvajali.

Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več izvajalcev skupaj (v nadaljevanju: partnerji), pri čemer je eden izmed izvajalcev vodilni partner. Vodilni partner je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika prejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in na račun partnerjev. Vsi partnerji solidarno odgovarjajo naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Partnerji, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja. V skupni ponudbi mora biti jasno razvidno, katera dela prevzema vsak izmed partnerjev. V primeru, da skupina izvajalcev nastopa s skupno ponudbo, mora že k ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi naročila, ki natančno opredeli naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.

VSEBINA PONUDBE

Ponudba mora vsebovati naslednje obrazce:

1. izpolnjen obrazec Priloga 1: Podatki ponudnika;
2. izpolnjen obrazec Priloga 1a, če ponudnik ne nastopa s podizvajalci;
3. izpolnjen obrazec Priloga 1b, če ponudnik nastopa s podizvajalci,
4. Pogodba o skupni izvedbi javnega naročila, če ponudnik nastopa s partnerjem;
5. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 2: Predračun;
6. izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3: Izjava;
7. tehnične specifikacije ponujenega vozila, v katerem ponudnik opiše ponujeno vozilo,
8. potrdila BON;
9. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (Priloga 5);
10. izpolnjen obrazec Reference (Priloga 6) v zadostnem številu, glede na število predloženih referenc;
11. Izjavo, da bo ponudnik izdal menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter za odpravo napak v garancijskem roku (Priloga 7);
12. izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o lastniških deležih v prilogi 8a ter Izjava po 35. členu ZIntPK v Prilogi 8b;
13. prospekti, katalogi in druga tehnična dokumentacija iz katere so razvidne tehnične karakteristike ponujenega vozila;
14. druge listine, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji in dokazujejo vsebino predložene ponudbe.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge

morajo biti izpolnjene in podpisane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo in podpišejo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljenе napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

OBRAZEC PREDRAČUN

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik zapiše vrednosti na več kot dve decimali natančno, se pri pregledu in ocenjevanju ponudbe upoštevajo pri vsaki postavki vrednosti, zapisane na prvih dveh decimalkah brez zaokroževanja. Če ponudnik zapiše vrednosti brez decimal, se upošteva, da je vrednost prvih dveh decimal nič (0). Če zapiše ponudnik vrednost na eno decimalo natančno, se upošteva, da je vrednost druge decimalke nič (0). Enaka pravila veljajo tudi pri obračunu izvedenih del.

V primeru, da pri kateri postavki ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da ponudnik to postavko ponuja in je v tej postavki ponujena cena 0,00 EUR. Če ponudnik pri kakšni postavki vpiše znak »/« ali podobno, se šteje, da ponudnik to postavko ponuja in je v tej postavki ponujena cena 0,00 EUR.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špeditorske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške, ipd.).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v ostalih prilogah ponudbe, in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

JEZIK PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo in dokumentacijo, ki se na ponudbo nanaša, v slovenskem jeziku (razen dela, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, kar je lahko predloženo v angleškem jeziku).

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen overjen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo in ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezní rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

STROŠKI PONUDBE

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, in spremembe; v nadaljevanju: OZ) za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

DODATNE INFORMACIJE

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji preko portala javnih naročil na naslovu www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila, kjer bodo objavljeni vsi odgovori na vprašanja, pojasnila in morebitne dopolnitve razpisne dokumentacije. Komunikacija s ponudniki o posameznih vprašanjih glede vsebine naročila in priprave ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila najkasneje 2.12.2024 do 11. ure.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>. Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN do <https://ejn.gov.si/eJN2> **najkasneje 6.12.2024 do 11. ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 6.12.2024 in se bo začelo **ob 12. uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

DOKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosane. Dokumenti morajo odražati aktualno stanje pri ponudniku.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK oz. drug gospodarski subjekt v ponudbi:

a) RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV:

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt v primeru obstoja kateregakoli od v tej točki navedenih primerov, in sicer:

1. Gospodarski subjekt ali oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, in mu je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, oziroma če je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba. Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega

odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

DOKAZILA:

- izpolnjena Priloga 3 - pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vsak gospodarski subjekt v ponudbi in za vse osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor).

Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo iz kazenske evidence, ki ne sme biti starejše od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, bo naročnik te podatke pridobil sam na podlagi podpisa izjave v Prilogi 3. Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti 2 v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. *(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).*

DOKAZILO: - izpolnjen obrazec Priloga 3. Ponudnik lahko predloži tudi potrdilo FURS.

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO: - izpolnjen obrazec Priloga 3.

4. Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi v primeru, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katere mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 2 ZJN-3, 75. člen, 2. odstavek.

Ne glede na navedeno lahko gospodarski subjekt naročniku v skladu s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I-180/19-17 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost, kljub obstoju tega izključitvenega razloga.

DOKAZILO: - izpolnjen obrazec Priloga 3.

5. Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

DOKAZILO: - izpolnjen obrazec Priloga 3.

B) PREOSTALI POGOJI ZA SODELOVANJE

1. Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in ESPD. Ponudnik lahko predloži tudi kopijo vpisa v register.

2. Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da se strinja in sprejema vsebino pogojev, meril in drugih določil, navedenih v tej razpisni dokumentaciji.

3. Ponudnik izjavlja, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev, povezani s kršitvijo poklicnih pravil ali nasprotjem interesov:

- če se izkaže, da je ponudnik že huje kršil poklicna pravila ali storil veliko strokovno napako;
- če se izkaže, da je gospodarski subjekt sklenil dogovore z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence;
- če se izkaže, da je gospodarski subjekt uvrščen v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2 in sprem.);
- če se izkaže, da je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali da je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitve o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila;
- če se izkaže, da so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije (npr. obračunana je bila pogodbena kazen zaradi zamude).

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in ESPD.

4. Ponudnik na dan pred podpisom izjave ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb pa ni bil v blokadi.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava ter predložitvijo obrazca BON ali predložitvijo izjav vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne račune. *(Potrdilo oziroma izjava ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb).*

5. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner.)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in ESPD.

6. Ponudnik na dan roka za prejem ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečeno stransko sankcijo izločitve iz postopkov javnega naročanja.

(V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi podizvajalec).

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja izkaže s podpisom obrazca Izjava in ESPD.

7. Ponudba mora vsebovati vse podatke, ki jih je zahteval naročnik, ponujeno vozilo pa mora biti novo in v celoti ustrezati vsem tehničnim specifikacijam naročnika in standardom, ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji na dan prevzema.

Ponudnik s podpisom in predložitvijo ponudbe potrjuje izpolnjevanje tega pogoja.

8.

Ponudnik vozila je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno dobavil vsaj tri 3 gasilska vozila GVC-2 na šasiji s pogonom na vsa 4 kolesa (4X4). Zahtevane karakteristike referenčnega vozila:

- pogon na vsa 4 kolesa (4X4)
- sedeži 1+2
- rezervoar za vodo s kapaciteto 5000 - 6000 l
- vgrajena črpalka, ki ustreza zahtevam FPN 10-3000 / FPH 40-250 skladno s SIST EN 1028-1,2 (NT- in VT-črpalka)
- ostale posebne tehnične zahteve so določene v standardu DIN 14530-21 (razen za uporabo modrih luči in radijskih zvez)

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s predložitvijo obrazca Reference ter obrazca Izjava.

9. Vozilo mora biti dobavljeno najkasneje do 31.12.2025.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom in predložitvijo ponudbe ter obrazca Izjava.

10. Ponudnik zagotavlja redni servis za izdelano vozilo v območju Republike Slovenije.

Ponudnik izpolnjevanje tega pogoja potrdi s podpisom obrazca Izjava in predložitvijo ponudbe.

11. Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 1 meseca od datuma oddaje ponudbe in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5. Ponudniki s sedežem v tujini morajo izkazati enakovredno bonitetno oceno bonitetnih agencij Moody's Investors Service (Baa3 ali boljša), Standard&Poor's (BBB- ali boljša), Fitch Ratings (BBB- ali boljša) ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II.

(V primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji ali podizvajalci, torej morajo tudi oni predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec oz. ustrezno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II – in morajo prav tako imeti na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB5).

MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA – EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA,

1. Najnižja cena z DDV

(najvišje možno število točk: 83 točk)

Število točk posameznega ponudnika se izračuna po naslednji formuli:

$$T = C_n / C \times 83$$

Tšt. točk posameznega ponudnika

C_n najnižja ponudbena cena

C ponudbena cena posameznega ponudnika

2. Dodatne tehnične lastnosti

(najvišje možno število točk: 17 točk)

Ponudnik lahko ponudi naslednje dodatne tehnične lastnosti nadgradnje, za kar prejme dodatne točke (za vsako izmed njih prejme dodatne točke):

- Oddaljenost servisne delavnice manj kot 60 km (ponudnik mora v ponudbi navesti naslov servisa in predložiti slike servisa) – dodatnih 5 točk
- Ponudnik nudi črpalko, rezervoar za vodo, vodni monitor, navijalni boben in rolete od istega proizvajalca (navedeno dejstvo mora izhajati iz tehničnega opisa vozila) – dodatnih 5 točk
- ponudnik nudi mobilni servis (ponudnik mora v ponudbi priložiti slike mobilne delavnice) – dodatne 3 točke
- črpalka ima na sprednjem in zadnjem delu pogonske osi nameščeno grafitno tesnilo, ki ima doživljenjsko
- garancijo (navedeno dejstvo mora izhajati iz tehničnega opisa vozila) – dodatni 2 točki
- protizdrsni premaz ima standard EN 13036 -4; razred R12 (navedeno dejstvo mora izhajati iz tehničnega opisa vozila) – dodatni 2 točki

V primeru, da ponudnik ponudi katero izmed naštetih dodatnih tehničnih lastnosti, mora to že upoštevati v ponudbeni ceni, in ustrezno označiti v obrazcu Ponudbeni predračun.

FINANČNO ZAVAROVANJE

1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku izročiti menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, plačljivo na prvi poziv, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če ponudnik/izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s sklenjeno pogodbo, v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih ali v primeru, da izbrani izvajalec po svoji krivdi odstopi od izvedbe pogodbenih obveznosti in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

V primeru, da se rok za izvedbo naročila podaljša, bo moral ponudnik izročiti naročniku novo finančno zavarovanje, z ustrezno podaljšano veljavnostjo.

2. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku:

Izbrani ponudnik bo moral ob dokončni predaji izdelanega vozila, naročniku izročiti menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, plačljivo na prvi poziv, in veljavnostjo do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vozilo in vso opremo. V primeru, da se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati tudi rok trajanja finančnega zavarovanja. Brez izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, se šteje, da prevzem vozila ni izvršen.

SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE

Ponudnik lahko spremeni, dopolni ali nadomesti z novo že oddano ponudbo, vendar najpozneje do datuma in ure, določenega za oddajo ponudb. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, bo v sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

PROTIKORUPCIJSKE DOLOČBE

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času postopka javnega naročila naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na

spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji.

Takso v višini 2.000 evrov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja, Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (številka objave na portalu in letnica objave).

Zahtevek za revizijo mora biti vložen preko portala eRevizija.

Predsednik PGD TREBNJE

Lovro Hren

Priloge:

- Priloga 1: obrazec Podatki ponudnika
- Priloga 1a: Izjava o nastopanju brez podizvajalcev
- Priloga 1b: izjava o nastopanju s podizvajalci
- Priloga 2: obrazec Predračun
- Priloga 3: obrazec Izjava
- Priloga 4: Tehnične specifikacije
- Priloga 5: vzorec pogodbe
- Priloga 6: obrazec Reference
- Priloga 7: izjava o izročitvi menic
- Priloga 8a: in 8b obrazec Izjava o lastniških deležih ter Izjava po 35. členu ZIntPK,

PODATKI PONUDNIKA

OSNOVNI PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU

Popoln naziv gospodarskega subjekta:	
Naslov gospodarskega subjekta:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Pristojni davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	
Skrbnik pogodbe:	

Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

Zap. št.	Ime in priimek	Funkcija	Vrsta podpisnika
1.			
2.			
3.			
4.			

Ponudbo oddajamo:

(označiti z X)

- ☐ Samostojno
☐ Skupno ponudbo
☐ S podizvajalci

SKUPNA PONUDBA

(GOSPODARSKI SUBJEKTI TO TOČKO IZPOLNIJO V PRIMERU, DA NASTOJAJO V SKUPNI PONUDBI).

Pri javnem naročilu z oznako _____ sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

- a) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer: _____
(navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)
- b) Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekte iz skupne ponudbe*.

** Gospodarski subjekt označi (obkroži, prečrta,...) točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da označi točko a.) vpiše zahtevani podatek.*

POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE

Podatki o gospodarskem subjektu:

(Gospodarski subjekt to točko izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi).

Popoln naziv gospodarskega subjekta:	
Naslov gospodarskega subjekta:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Pristojni davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	
Kontaktna oseba:	

Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
1.			
2.			
3.			
4.			

5.			
----	--	--	--

Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma kolektivni podpisniki

Zap. št.	Ime in priimek	Funkcija	Vrsta podpisnika
1.			
2.			
3.			
4.			

Kraj:

Datum:

Podpisnik:

Podpis:

PONUĐNIK

Naziv: _____

Naslov: _____

ID za DDV: _____

IZJAVA

ponudnika, da pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalcem

Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila z nazivom **Izdelava nadgradnje gasilskega vozila GVC-2** (naročnik PGD TREBNJE) **ne bomo** nastopali s podizvajalcem.

PONUĐNIK:

(žig in podpis pooblaščen osebe)

Kraj in datum:

PONUĐNIK

Naziv: _____

Naslov: _____

ID za DDV: _____

IZJAVA o nastopanju s podizvajalci

Izjavljamo, da bomo javno naročilo z nazivom **Izdelava nadgradnje GVC-2** (naročnik PGD TREBNJE) v
% vrednosti celotnega naročila opravili sami.

Opis dela naročila, ki ga bomo izvajali sami:

Pri izvedbi naročila bomo sodelovali z/s (število) **podizvajalci**, in sicer:

1. _____

2. _____

Osnovni podatki o podizvajalcu:

(Gospodarski subjekt to točko v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi).

Popoln naziv podizvajalca:	
Naslov:	
Matična številka:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Pristojen davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
Telefaks številka:	
E-pošta:	
Kontaktna oseba:	

Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem

Zap. št.	Ime in priimek	Naslov	Funkcija
----------	----------------	--------	----------

1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Podizvajalec ter opis naročila, ki ga bo izvedel
(predmet, količina v %, vrednost, krajin rok izvedbe del):

-
-

Ponudnik (glavni izvajalec) in podizvajalec izjavljata, da:

1. Ponudnik (glavni izvajalec) izjavlja, podizvajalec po potrjuje, da ima ponudnik do podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega naročanja.
2. Ponudnik (glavni izvajalec) pooblašča naročnika za plačilo opravljenih, oziroma prevzetih del, oziroma dobav, neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega računa. (Pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu).
3. Podizvajalec soglašja, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. (Soglasje k neposrednemu plačilu).

- Priloga:

Podizvajalska pogodba, ki vsebuje vse podatke, zahtevane z razpisno dokumentacijo.

PONUĐNIK:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

PODIZVAJALEC:

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Kraj in datum:

Kraj in datum:

PONUĐNIK

Naziv: _____

Naslov: _____

ID za DDV: _____

PREDRAČUN ŠT. _____**1. Cena**

	Vrednost v EUR
Izdelava nadgradnje za gasilsko vozilo GVC-2 brez DDV	
Vrednost opreme brez DDV	
Vrednost 5% DDV	
Vrednost 22% DDV	
Končna cena z DDV	

2. Ponujeno vozilo vsebuje (ustrezno obkrožiti)

- ponudnik nudi črpalko, rezervoar za vodo, vodni monitor, navijalni bobn in rolete od istega proizvajalca (navesti proizvajalca _____)
- ponudnik nudi mobilni servis
- črpalka ima na sprednjem in zadnjem delu pogonske osi nameščeno grafitno tesnilo, ki ima doživljenjsko garancijo
- proti zdrsni premaz ima standard EN 13036-4; razred R12 (navedeno dejstvo mora izhajati iz tehničnega opisa vozila) – dodatni 2 točki

3. Naslov pooblaščenega servisa: _____, oddaljenost od sedeža naročnika: _____

Veljavnost ponudbe (minimum dva meseca od datuma za prejem ponudb):

Kraj in datum:

Žig:

Podpis:

IZJAVA*

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo, izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

Izjavljam, da:

- 1 so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični, in da za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost;
- 2 ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo;
- 3 v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni.

S podpisom te izjave posebej potrjujemo tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:

- a. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
- b. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
- c. Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
- d. Ponudnik na dan oddaje ponudbe izpolnjuje obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, in sicer vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne sme znašati petdeset (50) EUR ali več. Ponudnik ima na dan oddaje ponudbe predložene tudi vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe.
- e. Ponudnik je v zadnjih dveh letih pred objavo predmetnega javnega naročila korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb, sklenjenih z naročnikom v okviru javnega naročanja (to pomeni brez zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti ustrezalo zahtevam naročnika, naročnik ni unovčil nobenega finančnega zavarovanja, ipd.).
- f. Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko strokovno napako s področja predmeta javnega naročanja.
- g. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečeno stransko sankcijo izločitve iz postopkov javnega naročanja.
- h. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

- i. Ponujeno gasilsko vozilo v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika.
- j. Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb različnim naročnikom (gasilskim enotam) na območju Slovenije ali EU uspešno izdelal in dobavil vsaj toliko vozil, kot je zahtevano s pogojem št. 10.
- k. Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na območju Republike Slovenije.
- l. Vozilo bo dobavljeno najkasneje 31.12.2025.
- m. S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik te podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

Podpisnik v imenu udeleženca:

V/na _____, dne _____

Ime in priimek:

Podpis in žig:

** Izjavo podpišejo ponudniki, ki nastopajo samostojno, ali vsi partnerji v skupnem nastopu.*

V primeru, če gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi (samostojni ponudnik, partnerji v skupni ponudbi ali podizvajalci) ne predložijo potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem št. 2, morajo izpolniti naslednji obrazec:

1. Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščen naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega razpisa (naročnika PGD TREBNJE) pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

POLNO IME PRAVNE OSEBE: _____

SEDEŽ PRAVNE OSEBE: _____

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE: _____

MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE. _____

V/na _____, dne _____

Ime in priimek pooblaščen osebe:

Podpis in žig:

2. Spodaj podpisani zastopniki družbe _____
_____ dovoljujemo naročniku, da lahko za namene izvajanja javnega naročila (naročnik PGD TREBNJE) pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov,

organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za sledeče osebe, pooblašcene za zastopanje: *(obrazec je potrebno izpolniti za vsakega zastopnika družbe posebej)*

EMŠO (obvezen podatek): _____

IME IN PRIIMEK: _____

DATUM ROJSTVA: _____

KRAJ ROJSTVA: _____

OBČINA ROJSTVA: _____

DRŽAVA ROJSTVA: _____

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) _____

(poštna številka in pošta) _____

DRŽAVLJANSTVO: _____

MOJE PREJŠNJE OSEBNO IME SE JE

GLASILO: _____

V/na _____, dne _____

Podpis: _____

GASILSKO VOZILO GVC-2

Celotno vozilo mora ustrezati vsem tehničnim zahtevam za pridobitev slovenske homologacije vozila, ter veljavnim varnostnim predpisom. Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku predložena ob prevzemu vozila.

Vozilo mora ustrezati tipizaciji Gasilske zveze Slovenije.

PODVOZJE

Naročnik je v predhodni fazi izvedel naročilo male vrednosti in s tem nakup, kjer je bilo izbrano podvozje SCANIA P 460 B4x4HZ, posadka 1+2.

Za posredovanje dodatnih informacij o obstoječem podvozju naj se potencialni ponudnik obrne direktno na naročnika, ki mu bo lahko posredoval več podatkov, v kolikor jih potrebuje za pripravo ponudbe.

MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA NADGRADNJO**Predelave na dostavljenem podvozju:**

Prestavitev akumulatorjev vozila z zračnimi posodami in rezervoarjem goriva na drugo primerno mesto. Izvedba izpušnega sistema pod vozilom na levo stran v smeri vožnje. Akumulatorji se prestavijo na streho vozila. Povezava akumulatorjev mora biti preko NATO kabla na dosegljivem mestu med kabino in nadgradnjo.

Rezervoar za gorivo mora biti vsaj 200 l in nameščen v prostoru med kabino in nadgradnjo vozila. Točilno mesto naj bo na desni strani na dostopnem mestu. Točilno mesto naj bo dostopno brez vrat.

Kabina:

V polico pod stropom obstoječe kabine na podvozju mora biti med voznikom in sovoznikom nameščena mobilna radijska postaja, ki jo dostavi ponudnik.

Med sedežema voznika in sovoznika mora biti prostor, ki je namenjen za namestitev različne drobne opreme. Namesti se 2x polnilca, prilagojena za vozilo, za radijski postaji (2x Motorola DP 4800) in svetilki (2x Streamlight survivor, ki so pod stalnim napajanjem. V kabini naj bo napajanje stalnih 12 V na USB C. Polnilce radijskih postaj in svetilk dobavi in vgradi ponudnik. Radijske postaje in svetilke dobavi naročnik.

V kabini bo LED osvetlitev notranjosti kabine proizvajalca nadgradnje. Dodatno naj nadgraditelj vgradi LED bralna lučka na gibljivem vratu nameščena na armaturni plošči pred sovoznikom.

Splošna zasnova nadgradnje:

Nadgradnja naj bo pritrjena na okvir, ki je na podvozje pritrjen s pomočjo ležajev v obliki gumijastih stožcev. Vse plošče naj bodo zvite in oblikovane tako, da bo povečana tudi odpornost proti torziji. Med seboj naj bodo povezane s tehnologijo vijačenja in lepljenja ter utrjene z vijačnimi spoji na mestih, kjer je to potrebno.

Nadgradnja naj bo zaprta s po tremi roletami na vsaki strani, ki imajo »Bar Lock sistem« zapiranja v srebrni barvi. Vodotesne in pred prahom zaščitene rolete morajo imeti sistem enotnega ključa za zaklepanje.

Pritrdišča za namestitev različne opreme morajo zagotavljati varno pritrjevanje in hitro odstranjevanje opreme. Izdelana morajo biti za vso opremo po tipizaciji GZS za tip GVC-2 in ostalo opremo, ki jo dostavi

naročnik. V prostoru za namestitev opreme morajo biti nameščene police, ki jih je mogoče enostavno prilagajati po višini in tako omogočiti naknadno razporeditev opreme, da se ugotovi individualnim zahtevam glede shranjevanja opreme. Vsa oprema mora biti posamično vpeta in se ne sme prosto gibati po prostoru. V prostih mestih nadgradnje morajo biti predvideni plastični zaboji, v katere lahko naročnik naknadno namesti dodatno opremo. Pritrdišča morajo biti označena z graviranimi tablicami s simboli ali z napisom v slovenskem jeziku.

Dodaten dostop do prostorov za namestitev opreme mora biti omogočen s preklopnimi stopnicami, ki zapirajo spodnji del vsakega izmed sprednjih in zadnjih prostorov za shranjevanje opreme (opremljene so s tesnili, ki so odporna proti vremenskim vplivom). Enake preklone stopnice morajo biti nameščene tudi v predelu zadnje osi, kjer so izvedene kot vrtljivi prehodni blatniki. Njihovo odpiranje in zapiranje mora biti olajšano s pomočjo plinskih opornikov. Minimalna nosilnost vsake zložljive stopnice mora znašati vsaj 200 kg. V vogalih pohodnih stopnic morajo biti montirane rumene utripalke, ki se prižgejo, ko je stopnica odprta. Stopnice morajo biti prekrite s posebno prevleko temne barve iz peska/plastike, ki je zelo odporna proti zdrsu. Na zadnjih preklonih stopnicah levo in desno, mora biti vgrajeno gumijasto pohodno stikalo za navijanje visokotlačnih cevi na navijalne bobne.

Prostor za črpalko se naj nahaja v zadnjem delu vozila in se zapira s pomočjo kovinskih dviznih vrat s kovinskimi tečaji, katera so v isti liniji vozila kot rob konca nadgradnje. Vrata morajo biti opremljena s sistemom za hitro odpiranje, ki je olajšano s pomočjo dveh plinskih opornikov in poteznim trakom za zapiranje. Zadnja vrata morajo nuditi zaščito pred padavinami ter tako nudijo dodatno varnost za osebo, ki upravlja s črpalko. V vogalih dviznih vrat morajo biti montirane rumene utripalke, katere se prižgejo, ko so vrata odprta. Pri odpiranju rolet in dviznih vrat, mora avtomatsko stikalo zagotoviti takojšnjo osvetlitev prostora za namestitev opreme in prostora za črpalko z LED tehnologijo.

Streha nadgradnje mora biti pohodna in prekrita z enako prevleko kot so preklone stopnice na nadgradnji. Na strehi mora biti nameščeno pritrdišče za raztegljivo trodelno lestev s podporami in štiridelno stikalno lestev ter aluminijasti zaboj za namestitev opreme. Na zadnjem robu strehe morajo biti nameščeni vodilni valji za spust lestve iz strehe. Za dostop na streho mora biti na zadnji steni na desni strani nameščena zložljiva lestev, ki naj bo v izvlečenem položaju v poševni legi, v transportnem položaju pa jo mora pred neželenim odpiranjem ščititi zapah. Oprijemala za roke morajo biti nameščena na zgornjem robu nadgradnje. Ob odprtju pregibne lestve za dostop na streho se mora avtomatsko osvetliti površina pohodne strehe z lučmi LED tehnologije. Robova strehe levo in desno morata biti povišana, v njih pa so nameščene luči za osvetljevanje okolice vozila ter integrirane modre opozorilne zadnje LED bliskavke.

Splošne dimenzije višine vozila ne smejo preseči 325 cm.

Rezervoar za vodo:

Kapaciteta rezervoarja za vodo mora biti najmanj 5.000 l. Izdelan mora biti iz plastičnih mas, odporen na korozijo, primeren za prevoz pitne vode. Imeti mora zadostno število vzdolžnih in prečnih prekatov, ki preprečujejo sunkovito prelivanje vode, kadar rezervoar ni poln. Na vrhu rezervoarja mora biti vzdrževalna odprtina s premerom vsaj 450 mm, zaprta s pokrovom.

Vod za polnjenje rezervoarja na levi strani mora biti pravilno označen, s stabilnimi spojki B, zaprt s slepimi spojki B. En polnilni priključek mora biti avtomatski, drugi priključek pa ročni. Preliv (oddušnik) rezervoarja naj bo premera 150 mm in mora biti vgrajen v streho – notranji.

Sesalni dovod iz rezervoarja v črpalko naj bo premera 125 mm, zajem vode iz sesalnega korita globine najmanj 200 mm, merjeno od dna rezervoarja.

Prikaz nivoja vode mora biti na upravljalnem pultu črpalke in na vsaki bočni strani vozila. V kolikor je rezervoar viden v boksih za opremo, je le tega potrebno pobarvati v svetlo sivo barvo odtenek AL.

Rezervoar za penilo:

Kapaciteta rezervoarja za penilo mora biti najmanj 400 l. Izdelan mora biti iz plastičnih mas, odporen na

korozijo. Iz rezervoarja mora biti izveden ločen izpust penila na zadnji del nadgradnje, ki omogoča pretakanje penila iz in v rezervoar.

Kombinirana črpalka:

V zadnjem delu vozila v prostoru za črpalko naj bo vgrajena črpalka Rosenbauer NH35 ali enakovredno. Črpalka mora biti izdelana in preizkušena v skladu s standardoma SIST EN 1028-1,2 FPN 10-3000 in FPH 40-250. Pogon črpalke naj bo izveden preko hlajenega izvoda iz menjalnika podvozja s pomočjo kardanskih prenosov. Izvedba črpalke mora biti centrifugalna. Vklon črpalke mora biti možen iz vozniške kabine ali iz prostora, kjer je nameščena črpalka. Biti mora avtomatiziran: aktiviranje sklopke in vklop pogona črpalke. Vsi deli črpalke, ki pridejo v stik z vodo, morajo biti izdelani iz korozijsko odpornih materialov ali delov prevlečenih s protikorozijskimi materiali. Črpalka mora imeti sesalno napravo za odzračevanje v primeru oskrbovanja z vodo iz zunanjega vira. Za priključitev sesalnih cevi za vodo mora imeti črpalka priključek s premerom Storz 110 mm, zaprt s slepo spojko. Srednjetačnih izhodov iz črpalke naj bodo štirje, in sicer po en izliv opremljen z zapornimi ventili z možnostjo razbremenitve tlaka in Storz B spojkami s slepimi spojkami nameščena v zadnjih dveh prostorih za opremo levo in desno, en izhod opremljen z elektromotornim ventilom in Storz B spojkami s slepimi spojkami na sprednjem delu vozila ter en priključek s hitro spojko nameščen na strehi in je namenjen uporabi vodnega monitorja. Prav tako mora imeti črpalka tri visokotlačne izhode z zapornimi ventili - prvi naj bo povezan s pralno napravo na prednjem delu vozila, dva pa naj bosta namenjena za hitro napadalni napravi (navijaka). Črpalka mora imeti avtomatski sistem regulacije vrtiljajev motorja vozila za vzdrževanje konstantnega tlaka vode na tlačnem izhodu neodvisno od odjemne količine. Črpalka ter pripadajoči cevni sistem morajo imeti možnost popolne izpraznitve vode. Črpalka mora imeti sistem termične zaščite, ki pri prekomerno povišani temperaturi, ki bi škodila črpalki, samodejno spusti vodo bodisi v rezervoar ali na prosto. Vse ostale funkcije črpalke naj se upravljajo daljinsko na upravljalni omarici – plošči – zaslon velikosti 10". Te so: vklop/izklop vozila, vklop/izklop črpalke, nastavitve vrtiljajev motorja, avtomatsko vzdrževanje vrtiljajev motorja za stalni tlak, vklop/izklop bočne razsvetljave na vozilu, upravljanje svetlobnega stolpa. Kontrolna plošča črpalke mora imeti pokazatelje: manovakumeter, manometer za nizki tlak, manometer za visoki tlak, merilnik količine vode v rezervoarju, kazalnik temperature motorja, števec obratovnih ur ter ostale indikatorje, ki kažejo funkcije delovanja črpalke in opozarjajo upravljalca na nepredvidena stanja. Kontrolna plošča mora imeti nočno osvetlitev. Besedilne oznake in opozorila morajo biti v slovenskem jeziku. Črpalka mora biti protihrupno in atmosfersko zaščitena s pokrovom, vendar dostopna za obratovanje v sili in za vzdrževalna dela. Prav tako mora biti omogočen enostaven dostop za vzdrževanje in popravila tudi z leve in desne strani nadgradnje. Zagon črpalke se izvede z enkratnim pritiskom enega gumba, ki sproži celoten cikel vklopa črpalke, odsesavanja in odpiranja glavnega vodnega ventila vode iz cisterne.

Sistem za mešanje pene:

Na črpalki mora biti nameščen sistem za doziranje penila, ki naj bo izveden tako, da je omogočeno točno določeno mešanje deleža vode in penila, neodvisno od tlaka in/ali pretoka vode. Sistem naj bo pnevmatski in primeren za večino penil na trgu, predvsem za Sthamex F-15. Sistem doziranja na nizkem tlaku naj bo stopenjski, z nastavitvijo vsaj treh dodatnih stopenj, in sicer 0,5 %, 1 % in 3 % ter možnostjo uporabe penila iz rezervoarja v vozilu ali zunanje zaloge penila.

Vodni monitor:

Na strehi vozila mora biti nameščen vodni monitor Rosenbauer RM 24 ali enakovredno z nastavkom za peno. Mesto namestitve monitorja mora biti na primernem delu pohodne strehe. Vodni monitor naj bo zaradi višine v transportnem položaju nameščen ločeno od hitre spojke na cevovodu na strehi. Vodni monitor se mora za uporabo namestiti na hitro spojko. Kapaciteta monitorja mora biti od min. 800 do max. 2400 l/min pri 10 bar. Ob monitorju za gašenje naj bo krmilno mesto za vklop pretoka vode ter tlaka črpalke. Monitor mora biti nameščen tako, da omogoča hitro delovanje. Vsi vklopi in regulacija tlaka se morajo vršiti na strehi preko upravljalne konzole. Upravljalna konzola mora imeti zaščito pred vremenskimi vplivi (ustrezna IP zaščita). Omogočeno mora biti delovanje kombiniranega curka.

Pralna naprava:

Pod prednji branik se mora namestiti pralno-polivalni sistem z nastavljivimi šobami. Sistem mora biti vezan na visoki tlak črpalke. Vklon naprave in krmiljenje levo in desno mora biti iz kabine preko LCD zaslona.

Hitronapadalna naprava:

Nameščena morata biti dva visokotlačna navijaka, opremljena z visokotlačnim ročnikom, vsaj 200 lit/min. Ročnika sta ustrezno pritrjena in zavarovana na način, ki omogoča hitro uporabo.

En visokotlačni navijak mora biti vgrajen v zadnjem levem boksu zgoraj. Dolžina cevi mora biti 60 m, premera 25 mm, vpeta cev mora biti na navijak s spojko Storz 38 mm, na drugi strani cevi pa mora biti ročnik Nepiro Ergo VT ali enakovredno. Navijanje mora biti električno, s pogonom v valju navijaka, preko torne sklopke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi. Imeti mora tudi možnost ročnega navijanja. Za lažje odvijanje in vodenje cevi služijo vodilni valji. Izdelan mora biti iz korozijsko odpornega materiala.

Drugi visokotlačni navijak mora biti vgrajen v zadnjem desnem boksu zgoraj. Dolžina cevi mora biti 60 m, premera 25 mm, vpeta cev mora biti na navijak s spojko Storz 38 mm, na drugi strani cevi pa mora biti ročnik Nepiro Ergo VT ali enakovredno. Navijanje mora biti električno, s pogonom v valju navijaka, preko torne sklopke, ki omogoča zdrs pri preobremenitvi. Imeti mora tudi možnost ročnega navijanja. Za lažje odvijanje in vodenje cevi služijo vodilni valji. Izdelan mora biti iz korozijsko odpornega materiala.

Vlečni vitel:

Na prednji del vozila v območju odbijača mora biti vgrajen vlečni vitel z vlečno silo najmanj 8.000 kg, ki naj bo opremljen z bremensko vrvjo dolžine vsaj 28 m in premera vsaj 11 mm. Krmiljenje vitla mora biti omogočeno z upravljalno konzolo preko kabla.

Svetlobni stolp:

Svetlobni stolp se mora pnevmatsko dvigovati in spuščati, pri spustu naj bo nameščen, da ne ovira gibanja po strehi. Stolp naj bo vrtljiv 360°, reflektorji se morajo nagibati vsaj od 0° do 180°. Na stolpu naj bodo nameščeni 4 LED reflektorji z svetilnostjo posameznega vsaj 11.500 lm. Reflektorji naj bodo priključeni na omrežje vozila. Varnostni elementi, izklop reflektorjev pri spustu in avtomatski spust reflektorjev naj se aktivirajo ob sprostitvi ročne zavore vozila. Kontrola položaja svetlobnega stolpa s kontrolno lučko mora biti v kabini.

Elektrifikacija:

Na sredini kabine se na doseg roke pod strop montira stabilna radijska postaja. Radijsko postajo MOTOROLA DM 4600 dostavi ponudnik.

Na strehi kabine so v GFK poliesterski maski montirane LED modre bliskavice ter zvočni opozorilni signali proizvajalca Martin Horn ali podobno ter zvočni sistem za javno opozarjanje PH Federal signal PA 300 ali podobno (ojačevalnik 200W). Elektronska sirena je tritonska, 200W, z govorno napravo. Sirena je nameščena na strehi. Možnost vklopa intervala sirene je mogoč le pri vklopljenih modrih lučeh. Vklon zračnih siren s kratkim intervalom je mogoč ob pritisku na tipko za hupo vozila ko deluje intervencijska signalizacija.

LED utripajoče luči se namestijo:

- 2 LED utripajoči luči, modre barve, nameščeni v povišek strehe kabine. Povišek - obroba original kabine služi kot estetski zaključek kabine z višino nadgradnje. Povišek je izdelan iz GFK poliestra in je bele barve. Luči so integrirane v obrobo in sledijo konturam obrobe. LED utripajoče luči naj bodo podaljšane na stran vozila.
- 2 LED utripajoči luči, modre barve, nameščeni v zadnjem delu obrobe nadgradnje vozila. LED utripajoče luči naj bodo podaljšane na stran vozila.
- 4 LED utripajoče luči, modre barve, ter 2 LED beli utripajoči luči, nameščeni v maski vozil.

Osvetlitev bližnje okolice vozila je izvedena z LED trakovi na vsaki strani nadgradnje po tri, ter dveh svetilk s

širokim snopom na vozniki kabini ter dveh svetilk s širokim snopom na zadku vozila, za osvetljevanje vozila. Tudi pohodna streha mora biti osvetljena, vključno z notranjostjo zabojev na strehi.

Vozilo mora imeti vgrajen LCD sistem indikatorjev in vklopnih stikal preko tipk na ekranu velikosti 10", preko katerega se prikazujejo vse funkcije za luči in optični opozorilni signal, v kolikor so rolete ali vrata odprta. Tritonska elektronska sirena naj bo nameščena na strehi vozila, vklop siren pa se vrši preko upravljalne konzole za sirene.

Na zadnji strani nad črpalko se mora namestiti usmerjevalna prometna tabla z možnostjo pred programiranja 5 različnih opozoril in 4 kombinacij usmerjanja znakov. Krmiljenje te table se mora vršiti preko zgoraj navedenega LCD zaslona.

Vse stopnice nadgradnje imajo vgrajene zaščitne utripajoče rumeno-oranžne luči pri odprti legi (obojestransko).

Prostori / boksi za opremo morajo biti LED osvetljeni v primeru odpiranja rolet oziroma vrat. Pohodne stopnice se ne morejo odpreti, preden se ne odpre roleta.

Na nadgradnji levo spredaj (za kabino) se nahaja avtomatski odklopnik za zunanje električno napajanje. Ob zagonu motorja se vozilo avtomatsko odklopi od zunanjih virov energije (elektrika), priključna cev pa se iz manevrskega prostora vozila umakne na zeleno mesto. Enota mora biti zaradi poenotenja proizvajalca Mega KFZ Systeme (sistem Rettbox air 230 V). Polnilna enota mora biti vgrajena v vozilo. Priključno cev sistema Rettbox air dobavi in zmontira dobavitelj v garaži naročnika.

Na zadnji strani vozila je montirana kamera za vzratno vožnjo. Na zaslonu v kabini se avtomatsko prikaže slika za vozilom, ko voznik prestavi menjalnik v vzratno vožnjo.

Na levem in desnem boku nadgradnje sta vgrajena LED indikatorja nivoja vode v cisterni. Ob minimalnem nivoju vode (10%) v rezervoarju naj se sproži hupa vozila.

Vsa električna napeljava je izvedena v konstrukciji nadgradnje profilov tako, da ni videti kablov in ni izpostavljeno ostrim robovom. Vsi prehodi skozi profile in pločevino so zaščiteni.

Napajanje akumulatorjev in ostale opreme je izvedeno ločeno.

Vsa elektro oprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v RS. Akumulatorji vozila morajo biti nameščeni na strehi s primernim dostopom za potrebe servisa in morebitne menjave ter zaščiteni v škatli pred zunanjimi vplivi.

Pri vožnji v vzratno smer se morajo prižgati bočne luči, luči na ogledalih in luči na zadnjem koncu vozila. V primeru odprtih rolet in stopnic naj se sproži opozorilni zvočni signal.

RAZPORED OPREME

KABINA

V kabino vozila se vgradi 2 x ročna radijska postaja v polnilcu primernem za vozilo in 2 x osebna svetilka streamlight v polnilcu primernem za vozilo. Navedena oprema je na steni med voznikom in sovoznikom. Mobilna radijska postaja je povezana tako da se samodejno vklopi ob zagonu vozila in ohranja prednastavljen semiduplexni kanal. Radijska postaja se izklopi ob zaustavitvi vozila.

LEVO 1

Izdela se ena krožno zasučna stena, ki je na levi strani prostora za opremo. Nosilnost stene je 160 kg. Stena

se odpira naprej, v smeri kabine.

Vsebina krožno zasušne stene je na zunanji strani ročno reševalno orodje: sekira velika, sekira mala, 2 x gasilske sekire, kramp, haalingan, macola, macola mala, betonska špica in betonsko dleto, klešče za rezanje armaturnih palic, dvigovalec jaškov z verigo. Na stransko oplato se namestita dve ročni žagi in lomilka 600. V notranjost krožno zasušne stene gozdarska motorna žaga, gorivo in oprema za sekača, NATO kabli za zagon, kaseta z ročnim orodjem, manjši PVC zaboj za pitno vodo. Lomilka 1050 se namesti pokonci v notranjosti, npr ob prezračevalniku v kotu

Pod zasušno steno je prostor za nadtlačni bencinski prezračevalnik BIG HP 21, katerega zagotovi naročnik in je kompatibilen s sistemom FLEXIFOAM.

Desna polovica tega prostora za opremo je izvedena da sta spodaj nameščena dva prevozna gasilnika D50 in S50. Nad gasilnikoma so police kjer bi namestili generator lahke pene FLEXI FOAM M-L2, pripadajoče cevi in pripadajoče pasove.

Na preklopni stopnici ki je podprta s plinskimi amortizerji so oranžne opozorilne LED lučke, notranjost prostora za opremo je osvetljena z LED svetili ki se prižgejo ob minimalno odprti roleti.

LEVO 2:

V prostor za opremo se smiselno namesti po policah naslednja oprema:

- D cevi in armature za gašenje požarov v naravi v PVC zaboju
- odeja za prekrivanje gorečih električnih vozil
- Naprtnjače za gozdne požare 4 kos če se le da na vrhu.
- Hidrantni nastavek 2 B in podzemni hidrantni ključ
- Torba prve pomoči in odeja v PVC zaboju (desna stran prostora za opremo, polica 2)
- oprema za delo z vitlom v ALPOS zaboju (trakovi, škripec, verige)
- cevi v sortirnikih B, C, H 2 kos
- Higi steno na čim bližje prostoru LEVO 3
- EX dimovlek RAMFAN in cevi
- prenosni top
- kovinsko vedro

Na preklopni stopnici-blatniku ki je podprta s plinskimi amortizerji so oranžne opozorilne LED lučke, notranjost prostora za opremo je osvetljena z LED svetili ki se prižgejo ob minimalno odprti roleti.

LEVO 3:

Na vrhu je viskotlačni navijak H38 dolžine 60m z ročnikom NEPIRO ERGO. Navijak ima vodilne valje kateri preprečujejo drsanje cevi ob nadgradnjo pri gibanju cevi. Pod navijakom so tlačne cevi B in C v sortirnikih. Pod sortirniki cevi je prostor za ležečo 3 cevni košar. Vgradnja 2 košar B in 1 košare C cevi.

Na spodnjem delu, ki je pregrajen s steno bi bil prostor za vse armature za gašenje z vodo. 3 x ročnik C kombinirani turbo, ročnik B kombinirani turbo, oporno koleno B in C, trojak B-CBC na vijačne ventile, prehodne spojke A-B, B-C, C-D, omejevalec tlaka B, vodni ščit C, zaporna ventila B in C. Zbiralec BB-A in CC-B. Spojni ključ ABC 3 x, spojni ključ H 2 x, PVC zaboj s cevni pritrdilci, cevni obvezami B in C, 2 x ventilno vezalna vrvica, pomožne vrvice.

Na preklopni stopnici ki je podprta s plinskimi amortizerji so oranžne opozorilne LED lučke, notranjost prostora za opremo je osvetljena z LED svetili ki se prižgejo ob minimalno odprti roleti.

DESNO 1:

Zgolj ena krožno zasušna stena na desni strani prostora za opremo, katera se odpira v smeri naprej. Odpiranje regulirajo plinski amortizerji. Nosilnost stene je 160 kg.

Na zunanji strani stene je oprema za cestno zavarovanje. 2 x triopan, 2 x rumena varnostna utripalka, 6 x

palica za omejitev cone, 2 x PVC trak rdeče bel 500m, zložljiva nosila za ponesrečenca v torbi.

Na notranji strani so na policah baterijski reflektor kateri ima kabel za stalno polnjenje preko polnilca, dva 230 V reflektorja za na mostiček, z lastno baterijo za avtonomno delovanje, LED izvedba, trinožno stojalo za reflektorja, šest trdnih cestnih stožcev, odsevnih, električni podaljšek minimalno IP44 zaščita, 230 V in električni podaljšek 400 V, minimalna IP zaščita 44.

Na levi polovici prostora za opremo je izvlečni nosilec za tri izolirne dihalne aparate z maskami s tlačno posodo volumna 6.8 l. Na tem mestu so tudi rezervne tlačne posode (3) z volumnom 6.8 l. V prostoru nad nosilci IDA je zaboj za dimniško orodje in zaboj PVC za opremo napadalcev (vrvi, pozicijski pasovi)

V spodnji del prostora za opremo (pod mesto za IDA) se vgradi električni generator ki je na vrtljivem ležišču. Ležišče je vpeto v levi del spodnjega prostora za opremo in se odpira v smeri nazaj. Na steni za generatorjem je izpušna odprtina, katera odvaja izpušne pline pri delovanju generatorja v zaprti poziciji pod vozilo. Akumulator generatorja je povezan preko magnetnega 12 V priklopa ki vzdržuje napetost v bateriji za zagon motorja generatorja. Desno od generatorja so na tleh nameščeni; kovinska kanistra z dizelskim gorivom in bencinom in dve potopni črpalke v standardu TP 4-1 kateri imata na priključnem kablu še PRCD-K stikali.

Na preklopni stopnici ki je podprta s plinskimi amortizerji so oranžne opozorilne LED lučke, notranjost prostora za opremo je osvetljena z LED svetili ki se prižgejo ob minimalno odprti roleti.

DESNO 2:

Na polici na vrhu se namesti vedro absorbenta za naftne derivate, 2 kovinski nerjaveči koriti za lovljenje tekočin ali dimniške požare, prazen prostor se popolni s PVC zaboji za absorpcijski material

Na levi strani je 6 kanistrov za penilo STHAMEX F-15 volumna 20 l.

Na sredini je izvlečni nosilec za ročne gasilne aparate na prah, ogljikov dioksid in bioversal kateri so v pokončnem položaju.

Na desni strani je sesalec za vodo Kärcher NT611 s pripadajočo cevjo in nastavki.

Na preklopni stopnici-blatniku ki je podprta s plinskimi amortizerji so oranžne opozorilne LED lučke, notranjost prostora za opremo je osvetljena z LED svetili ki se prižgejo ob minimalno odprti roleti.

DESNO 3:

Na vrhu je viskotlačni navijak H38 dolžine 60m z ročnikom NEPIRO ERGO. Navijak ima vodilne valje kateri preprečujejo drsanje cevi ob nadgradnjo pri gibanju cevi. Pod navijakom so tlačne cevi B in C v sortirnikih. Pod sortirniki cevi je prostor za ležečo 3 cevni košar. Vgradnja 1 košare B in 1 košare C cevi.

Na spodnjem delu, ki je pregrajen s steno bi bil prostor za vse armature za gašenje s peno. S2-M2 ročnik C kombinirani, S4-M4 ročnik C kombinirani, medmešalec Z2 in Z4, 2 x sesalna cev D, ročnik Kr-03-90 z vgrajenim mešalcem in posodico, rezervna posodica za ročnik Kr-03-90.

Na preklopni stopnici ki je podprta s plinskimi amortizerji so oranžne opozorilne LED lučke, notranjost prostora za opremo je osvetljena z LED svetili ki se prižgejo ob minimalno odprti roleti.

PROSTOR ZA ČRPALKO:

Na zadnjem delu je vgrajena kombinirana črpalka Rosenbauer NH35. Penilo je v rezervoarju nad črpalko volumna 400l, izdelan iz plastike z možnostjo enostavne vizualne kontrole nivoja penila. Med rezervoarjem in črpalko je kovinska nerjaveča lovilna posoda ki prestreže morebitno polivanje ali puščanje penila na komponente črpalke in ga preko cevke odvede na tla. V prostoru pri črpalci so še kratka 5 m B cev, hidrantni ključ za nadzemne hidrante. Polnilni vod je en dovod B ročni krogelni ventil in en avtomatski. V okolici odbijača sta dve plastični kolesni zagazdi kot oprema tovornega vozila. Pod vrati črpalke je nameščena jeklenica za čiščenje dimnikov ki je zvita v kolot.

Črpalka se vklaplja z enim pritiskom gumba ki sproži funkcijo vklopa črpalke, odsesavanja in zalitja z vodo z odpiranjem glavnega vodnega ventila.

Črpalka ima opozorilo za nizki nivo vode v rezervoarju vozila povezano s hupo vozila in se aktivira ob 10 % volumna vode ki ostalo v cisterni. Izklop tega opozorila je mogoče preko krmiljenja črpalke. Algoritem za

opozorilo se avtomatično vklopi ob zagonu črpalke in ga ni potrebno strojniku vklapljati ob vsakem zagonu črpalke.

Na mestu črpalke je daljinska konzola ki je s kablom povezana s črpalko in je namenjena krmiljenju svetlobnega stolpa. Zaradi poenotenja opreme zahtevamo vgradnjo konzole FIRECO.

STREHA

Na strehi nadgradnje so nameščeni tridelna lestev s podporniki in vrvjo. Levi del strehe gledano v smeri vožnje. Položena je na Na ležišču nad lestvijo je nosilec sestavljenih dveh lestvenikov stikalne lestve (9 klinov+ 7 klinov). Ko se nosilec stikalne lestve dvigne za 90 stopinj pokonci se sprostí blokada za premikanje in spust tridelne lestve s podporniki.

Na desni strani je zaboj za ročno orodje z daljšimi ročaji. Zaboj je nepropusten za vodo in prah. Odprt pokrov podpirata dva plinska amortizerja. Na vrhu pokrova sta ena na drugi nameščeni 2 x 9 klinski del stikalne lestve. V enega od lestvenikov je nameščen še dodatni 2-klinski del.

Na sredini vozila je priklop hitre spojke vodnega monitorja, krogelni ventil, vodotesno zaprta kontrolna plošča za upravljanje črpalke iz strehe nadgradnje pri gašenju z monitorjem ter vodni monitor.

Pred monitorjem v smeri vožnje je prostor za dva gumijasta povozna cevna mostička.

Za zabojem je na tleh pritrdjen A del za povezavo dveh kosov stikalne lestve.

SEZNAM OPREME

Spodaj je seznam in količina opreme, ki se vgradi v vozilo, lokacija in navedba kdo opremo dobavi (dobavitelj ali naročnik)

Naziv opreme	Število	Enota	Pozicija	Opomba
OPOZORILNI TELOVNIK	2	Kos	K	Dobavi dobavitelj
IZOLIRNI DIHALNI APARAT MSA M1	3	Kos	D1	Dobavi naročnik
MASKA IDA G1	3	Kos	D1	Dobavi naročnik
REZERVNA TLAČNA POSODA ZA IZOLIRNI DIHALNI APARAT	3	Kos	D1	Dobavi naročnik
REŠEVALNA MASKA ALI REŠEVALNA KAPUCA	1	Kos	D1	Dobavi naročnik
PREVLEKA ZAŠČITNA ZA JEKLENO TLAČNO POSODO, Z ODSEVNIKOM	6	Kos	D1	Dobavi naročnik
ZAŠČITNE PROTIVREZNE HLAČE RAZRED 1	1	Kos	L1	Dobavi dobavitelj
GASILSKI VAROVALNI PAS EN 358	3	Kos	D1	Dobavi naročnik
VEDROVKA 10 L ALI VEDRO 10 L	1	Kos	L2	Dobavi naročnik
GASILNIK NA PRAH 9 KG	2	Kos	D2	Dobavi naročnik
GASILNIK NA CO2 5 KG	1	Kos	D2	Dobavi naročnik
NAHRBTNJAČA ZA GOZDNE POŽARE VALLFIREST	4	Kos	L2	Dobavi naročnik
GASILSKA METLA Z ROČAJEM	2	Kos	S	Dobavi naročnik
POSODA ZA PENILO 20 L STHAMEX F15 3 %	6	Kos	D2	Dobavi naročnik
TLAČNA CEV B 5 m	1	Kos	Z	Dobavi naročnik
TLAČNA CEV B 15-20 M	10	Kos	L3 IN D3	Dobavi naročnik
TLAČNA CEV C 15 M	10	Kos	L3 IN D3	Dobavi naročnik
VISOKOTLAČNA CEV DN25, DOLŽINE 60 M Z VT ROČNIKOM NE, NA NAVIJAKU	2	Kos	L3 IN D3	Dobavi dobavitelj

HIDRANTNI NASTAVEK 2B	1	Kos	?	Dobavi naročnik
KLJUČ ZA PODZEMNI HIDRANT, MODEL B	1	Kos	?	Dobavi naročnik
KLJUČ ZA NADZEMNE HIDRANTE, MODEL C	2	Kos	Z	Dobavi naročnik
VRV BREMENSKA 16mm / 5m Z OCESOM NA VSAKI STRANI	1	Kos	S	Dobavi naročnik
ZBIRALNIK BB-A	1	Kos	L3	Dobavi naročnik
ZBIRALNIK CC-B	1	Kos	L3	Dobavi naročnik
TROJAK Z ZBIRALCEM NA VIJAČNE VENTILE BB- CBC	2	Kos	L3	Dobavi naročnik
OMEJEVALEC TLAKA B	1	Kos	L3	Dobavi naročnik
PREHODNA SPOJKA A-B	1	Kos	L3	Dobavi naročnik
PREHODNA SPOJKA B-C	2	Kos	L3	Dobavi naročnik
PREHODNA SPOJKA C-D	2	Kos	L3	Dobavi naročnik
PREHODNA SPOJKA C-H	2	Kos	L3	Dobavi naročnik
ROČNIK TURBO B 2950	1	Kos	L3	Dobavi naročnik
TURBO ROČNIK S C SPOJKO	3	Kos	L3	Dobavi naročnik
DELOVNA VRV 20 M V TORBI S KAVLJEM	2	Kos	D1	Dobavi dobavitelj
VEZALNA VRV 2M	2	Kos	L3	Dobavi dobavitelj
CEVNI PRITRDILEC	2	Kos	L3	Dobavi naročnik
SPOJNI KLJUČ ABC	3	Kos	L3	Dobavi naročnik
SPOJNI KLJUČ H	2	Kos	L3	Dobavi dobavitelj
VRV DELOVNA 30 m S TORBICO	2	Kos	D1	Dobavi naročnik
KAVELJ ZA ODPIRANJE KANALOV	1	Kos	L3	Dobavi dobavitelj
MAGNET ZA ODPIRANJE PODTALNIH HIDRANTOV	1	Kos	L1	Dobavi dobavitelj
CELADA GOZDARSKA STIHL ECONOMY	1	Kos	L1	Dobavi naročnik
CEVNI MOSTIČEK 2 B	2	Pak.	S	Dobavi naročnik
ROKAVICE NITRILNE, WERO - 2 PAKETA (1 x L, 1 x XL)	1	Kos	D1	Dobavi naročnik
ŽAGA MOTORNA HUSQVARNA S55	1	Kos	L1	Dobavi naročnik
KANISTER ZA GORIVO 5+2	1	Kos	L1	Dobavi naročnik
REZERVNA VERIGA ZA MOTORNO ŽAGO	1	Kos	L1	Dobavi naročnik
ORODJE ZA MOTORNO ŽAGO	1	Kos	L1	Dobavi naročnik
CRPALKA POTOPNA NAUTILUS	1	Kos	D1	Dobavi naročnik
STIKALO VARNOSTNO, PRCD-K, IP55	1	Kos	D1	Dobavi naročnik
CRPALKA POTOPNA NAUTILUS	1	Kos	D1	Dobavi naročnik
STIKALO VARNOSTNO, PRCD-K, IP55	1	Kos	D1	Dobavi naročnik
KARCHER NT 611	1	Kos	D2	Dobavi naročnik
SESALNE CEVI IN SESALNA GLAVA ZA KARCHER	1	Kos	D2	Dobavi naročnik
C ZASUN	1	Kos	D2	Dobavi naročnik

VEZALNA /ventilna VRV S KARABINOM	2	Kos	L1	Dobavi naročnik
CEVNA KOŠARA ZA 2 B CEVI	3	Kos	L3 IN D3	Dobavi dobavitelj
ROČNIK ZA SREDNJE TEŽKO PENO S4-M4	1	Kos	D3	Dobavi naročnik
MEDMEŠALEC 400 L Z4	1	Kos	D3	Dobavi naročnik
SESALNA CEV ZA PENILO D1500 MM	2	Kos	D3	Dobavi naročnik
MEDMEŠALEC 200 L Z2	1	Kos	D3	Dobavi naročnik
ROČNIK ZA SREDNJE TEŽKO PENO S2-M2	1	Kos	D3	Dobavi naročnik
STIKALNA LESTEV EN 1147 9 KLINOV	1	Kos	S	Dobavi naročnik
STIKALNA LESTEV EN 1147 7 KLINOV	3	Kos	S	Dobavi naročnik
VTIČNI DEL STIKALNE LESTVE	1	Kos	S	Dobavi naročnik
DEL POVEZOVALNI ZA STIKALNO LESTEV EN 1147	1	Kos	S	Dobavi naročnik
TRIDELNA RAZTEGLJIVA LESTEV EN1147 S PODORNICI 11M	1	Kos	S	Dobavi naročnik
GASILSKA REŠEVALNA VRV 30 M S KARABINOM	2	Kos	D1	Dobavi dobavitelj
TORBA ZA GASILSKO REŠEVALNO VRV	2	Kos	D1	Dobavi dobavitelj
NOSILA N	1		D1	Dobavi naročnik
Odeja-NAVADNA 190 x 140 cm V TORBI	1	Kos	L2	Dobavi naročnik
TORBA ZA PRVO POMOČ VEČJA	1	Kos	L2	Dobavi naročnik
SVETILKA STREAMLIGHT SURVIVOR	2	Kos	K	Dobavi naročnik
Bliskavica	2	kos	D1	Dobavi dobavitelj
POLNILEC ZA SVETILKO STREAMLIGHT	2	Kos	K	Dobavi dobavitelj
TERMOKAMERA FLIR K2	1	Kos	K	Dobavi dobavitelj
TRAK ZAŠČITNI RDECE-BELI 500 m	2	Kos	D1	Dobavi dobavitelj
TRIOPAN GASILCI REFLEKTIVEN	2	Kos	D1	Dobavi dobavitelj
Loparčki LED obojestranski - rdeč-zelen, za usmerjanje prometa	2	Kos	D1	Dobavi dobavitelj
Stožci	6	Kos	D1	Dobavi naročnik
PALICE ZA ZAVAROVANJE KRAJA	9	Kos	D1	Dobavi naročnik
REFLEKTOR LED ROSENBAUER "RLS1000", 12/24V	1	Kos	D1	Dobavi dobavitelj
Reflektor SCANGRIP Ecostar PRO Nightsearcher 100W 10.000 Lm	2	Kos	D1	Dobavi dobavitelj
STOJALO TRINOŽNO ZA REFLEKTOR, TELESKOPSKO, 1,05m - 1,8m	1	Kos	D1	Dobavi dobavitelj
NOSILEC PRECNI ZA 2 REFLEKTORJA	1	Kos	D1	Dobavi dobavitelj
KABEL V KO. UM/GU 2,5MM2 220V 40M	2	Kos	D1	Dobavi dobavitelj
KABELTR. 30M H07RN-F 5X2,5 U. 1XCEE400 V, 3X230 V U. CEE-STECKER 400 V 16A	1	Kos	D1	Dobavi dobavitelj
Agregat električni Endress 1104	1	Kos	D1	Dobavi naročnik
ŠKOPEC VELIKOST 3	2	Kos	L1	Dobavi dobavitelj
ZAGOZDA PVC ZA PODIRANJE DREVES	2	Kos	L1	Dobavi naročnik

ORODJE REŠEVALNO "HOOLIGAN" VZVOD	1	Kos	L1	Dobavi dobavitelj
ZAGOZDA ZA VOZILO; PVC večja	2	Kos	POD L3 IN D3	Dobavi naročnik
ABSORBENT V POSODI 10 kg	1	Kos	D2	Dobavi naročnik
ORODJE ROCNO, v kovcku, unior, KOT V TRV-D	1	Kos	L1	Dobavi naročnik
LOMILKA 1500 MM	1	Kos	L1	Dobavi naročnik
LOMILKA 600 mm	1	Kos	L1	Dobavi naročnik
MACOLA 1500g	1	Kos	L1	Dobavi naročnik
MACOLA 5000g	1	Kos	L1	Dobavi naročnik
ŠKARJE ZA ŽICO, ELEKTRICNO IZOLIRANE FI12	1	Kos	L1	Dobavi naročnik
SEKIRA GASILSKA	2	Kos	L1	Dobavi naročnik
SEKIRA GOZDARSKA V SKLADU Z DIN 7294	1	Kos	L1	Dobavi naročnik
VILE	1	Kos	S	Dobavi naročnik
VILE ROGACASTE	1	Kos	S	Dobavi naročnik
LOPATA ŠTIHARICA	1	Kos	S	Dobavi naročnik
LOPATA GRADBENA	1	Kos	S	Dobavi naročnik
KRAMP Z ROCAJEM 700mm	1	Kos	L1	Dobavi naročnik
MOBILNA RADIJSKA POSTAJA MOTOROLA DM4801E VHF	1	Kos	K	Dobavi dobavitelj
ROČNA RADIJSKA POSTAJA MOTOROLA DP4601E VHF	2	Kos	K	Dobavi naročnik
KAVELJ TRGALNI Z RAZSTAVLJIVIM ROCAJEM, 2,5m	1	Kos	S	Dobavi dobavitelj
METLA Z LES. ROCAJEM 420X75 - PLAST.ŠCETINE	1	Kos	S	Dobavi naročnik
BRISALEC GUMASTI ZA PO TLEH	2	Kos	S	Dobavi naročnik
PREZRAČEVALNIK BIG HP 21 H1	1	Kos	L1	Dobavi naročnik
CEV ZA FLEXI FOAM 10 M RUMENA	1	Kos	L1	Dobavi naročnik
CEV ZA FLEXI FOAM 10 M SIVA	1	Kos	L1	Dobavi naročnik
PASOVI IN ADAPTER ZA FLEXI FOAM	1	Kos	L1	Dobavi naročnik
GENERATOR FLEXI FOAM M - L2	1	Kos	L1	Dobavi naročnik
ROČNIK ZA SREDNJO PENO KR03-90 H	1	Kos	D3	Dobavi naročnik
PLASTENKA KR03-90	1	Kos	D3	Dobavi naročnik
DIMNIŠKA JEKLENICA	1	Kos	Z	Dobavi naročnik
VODNI ŠČIT C	1	Kos	L3	Dobavi naročnik
PRENOSNI MONITOR ROSENBAUER	1	Kos	L2	Dobavi dobavitelj
CEVNA KOŠARA ZA 3 C CEVI	2	Kos	L3 IN D3	Dobavi naročnik
ALPOS ZABOJ D47 Z DIMNIŠKIM ORODJEM	1	Kos	D1	Dobavi naročnik
ALPOS ZABOJ D47 Z BREMENSKIMI TRAKOVI, ŠKOPCI, ŠKRIPEC	1	Kos	D1	Dobavi naročnik
OPORNO KOLENO B	1	Kos	L3	Dobavi naročnik

OPORNO KOLENO C	1	Kos	L3	Dobavi dobavitelj
ZASUN B	1	Kos	L3	Dobavi naročnik
GLOBINSKI SULIČASTI ROČNIK C	1	Kos	S	Dobavi naročnik
PVC ZABOJ Z ARMATURAMI ZA GAŠENJE POŽAROV V NARAVI	1	Kos	L2	Dobavi naročnik
ROČNA ŽAGA LOKARICA	1	Kos	L1	Dobavi naročnik
KOMBINEZON TYVEK CLASSIC	10	Kos	D2	Dobavi naročnik
PIVNIK SPC 200 - 41cm x 51cm	1	Kos	D2	Dobavi naročnik
ROKAVICE KEMICNO ODPORNE TEGERA dolžine 300mm	4	Par	D2	Dobavi dobavitelj
GASILNI APARAT NA PRAH S50	1	Kos	L1	Dobavi naročnik
GASILNIK NA PRAH D50	1	Kos	L1	Dobavi naročnik
PLADENJ IZ JEKLA 700 x 400 x 120mm, GALVANIZIRAN	2	Kos	D2	Dobavi naročnik
PREGRINJALO ZA GAŠENJE ELEKTRIČNIH AVTOMOBILOV PADTEX 6X9 M ali LEADER	1	Kos	L2	Dobavi naročnik
EX- prezračevalnik RAMFAN s pripadajočimi cevmi	1	Kos	L2	Dobavi naročnik

IZGLED VOZILA

Barvanje:

Kabina in nadgradnja: rdeča RAL 3000

Rolete: srebrne RAL9006

Odbijači in blatniki: bela RAL 9010

Zaščita podvozja in delov nadgradnje in kabine.

Odsevni trakovi na robovih nadgradnje fluroscentno rumene barve 3M ali podobno.

Na zadnjem delu naj bodo odsevni trakovi visoko vidne odsevne rumene barve (npr. orafol ali podobno).

Napisi:

V slovenskem jeziku in s simboli po tipizaciji GZS:

- spredaj na maski vozila napis GASILCI, ki nadomesti originalni napis Scania.
- na vratih vozila znak pripadnosti in ime društva
- design po izbiri naročnika
- napis na senčniku naj bo PGD TREBNJE

Vozilo naj ima za boljšo vidljivost nalepljene kvalitetne odsevne trakove. Ponudnik predlaga oblikovanje in v ta namen predloži predlog lepljenja odsevnih trakov.

PREVZEM IN TESTIRANJE

Prvi predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se mora izvesti pri izdelovalcu nadgradnje pred namestitvijo opreme v vozilo.

Predprevzem vozila se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je nameščen večji del opreme.

Prevzem vozila se opravi, ko je vozilo popolnoma končano na lokaciji proizvajalca. Izdelovalec mora

omogočiti prevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor prevzem vozila ni opravljen v enem delovnem dnevu, se šteje, da prevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo.

Prevzem mora obsegati kvalitativni in količinski pregled vseh sklopov vozila, skupaj z opremo, pregled podvozja, delovanje (prožnost, čvrstost, odpiranje rolet na neravnem terenu,...), preizkus vseh vgrajenih sklopov v nadgradnji vozila, pregled delovanja svetlobnega stolpa, meritve tlakov in pretokov na črpalki, meritve gabaritov vozila, teže in osnih pritiskov. Vsi stroški porabe goriva, vode, najema poligona morajo biti vključeni v ceni ponudbe.

Testiranje se v celoti izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ki zagotovi vse potrebno za izvedbo testiranja (osebje, merilna oprema, poligon, porabljena sredstva, transport ipd.) in krije vse stroške, povezane s temi testiranjmi.

Stroški povezani z dobavo (kot izhaja iz zgornjih odstavkov) vključno s prevoznimi stroški in prehrano za vsaj tri osebe s strani naročnika morajo biti vključeni v ponudbeno ceno. V kolikor je potrebna nastanitev oz. nočitev na lokaciji proizvajalca, je dolžan te stroške pokriti ponudnik.

USPOSABLJANJE

Ponudnik mora opraviti usposabljanje za vsaj tri osebe za osnovno uporabo in vzdrževanje vozila v trajanju vsaj ene ure pri proizvajalcu. Na naslovu naročnika se mora po prevzemu in dobavi vozila opraviti usposabljanje za uporabnike vozila v trajanju vsaj 5 ur. Stroški usposabljanja morajo biti vključeni v ponudbeno ceno.

DOKUMENTACIJA V PONUDBI

Ponudnik mora v ponudbi predložiti :

- predračun za vozilo
- podroben tehnični opis izdelave nadgradnje gasilskega vozila
- tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina vozila)
- načrt razporeditve opreme v nadgradnji po posameznih pregledih: levem, desnem, zadaj in zgoraj,
- izračun teže vozila, ki mora ločeno prikazovati težo podvozja, nadgradnje, gasilnega sredstva (voda in pena) opreme, posadke vozila, rezervo teže
- izračun osnih obremenitev polnega vozila: skupna teža, obremenitev prve osi, obremenitev druge osi, rezerva teže
- fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo (za večje, težje in oblikovno zahtevnejše kose)
- tehnične podatke in slikovni material za izdelano nadgradnjo in vso opremo, za katero je v tej razpisni dokumentaciji določeno, da jo dobavi izvajalec, ali je v razpisni dokumentaciji navedeno, da ponudnik predloži fotografije, skice ali druge elemente

Vsa ponudbena dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku.

VZOREC POGODBE

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TREBNJE

Rimska cesta 33

8210 TREBNJE

matična številka: 5252199

davčna številka: 95108572

ki ga zastopa predsednik Lovro Hren (v nadaljevanju: naročnik) in

..... ,

matična številka:

identifikacija številka za DDV:

TRR..... ,

ki ga zastopa

(v nadaljevanju dobavitelj/izvajalec) Sklepata naslednjo

POGODBO O DOBAVI PODVOZJA ZA GASILSKO VOZILO GVC-2

1. člen: PODLAGA POGOBE

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je naročnik dne _____ objavil javno naročilo z oznako _____ in izvedel postopek oddaje javnega naročila za izdelavo nadgradnje gasilskega vozila GVC-2;
- je bil v postopku oddaje javnega naročila iz prejšnje alineje kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec z odločitvijo z dne _____ ;
- sta razpisna dokumentacija za izvedeno javno naročilo in ponudba izvajalca, podana na javno naročilo iz prve alineje tega člena, sestavni del te pogodbe.

2. člen PREDMET POGODBE

Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo za naročnika izdelal nadgradnjo gasilskega vozila GVC-2 in vanj vgradil opremo, ki jo bo tudi dobavil – vse skladno z razpisni dokumentacijo in podano ponudbo. Naročnik se s to pogodbo zavezuje plačati v prejšnjem odstavku navedena dela in opremo.

3. člen POGODBENA CENA

Vrednost pogodbe po predračunu št. znaša

z besedo:_____.

Pogodbena vrednost je podana DDP PGD TREBNJE in vključuje vse davke in prispevke.

4. člen PLAČILNI POGOJI

Naročnik bo pogodbeno vrednost iz prejšnjega člena plačal po naslednjem terminskem planu:

- 30% pogodbene vrednosti ob pričetku izdelave nadgradnje
- preostanek vrednosti 60 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa, ki se lahko izda v letu 2026 po uspešno izvedenem prevzemu nadgradnje, vendar ta rok ne začne teči pred prejetjem

finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. Izvajalec izstavi račun naročniku na podlagi prevzemnega zapisnika, ki ga je ob izvajalčevi pravilni izpolnitvi podpisal naročnik. Izvajalec računu priloži original prevzemnega zapisnika in ostalo potrebno dokumentacijo. V primeru zamude s plačilom ima izvajalec pravico zaračunati, naročnik pa je dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

(V PRIMERU NEPOSREDNEGA PLAČILA PODIZVAJALCEM:)

Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

5. člen: MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

Naročnik se obvezuje:

- da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev dobave;
- varovati poslovno tajnost izvajalca.

Izvajalec se obvezuje pogodbeno dobavo izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in pravilniki.

5.a člen: IZVAJANJE NAROČILA S PODIZVAJALCI

(člen se v pogodbo vključi, če izvajalec nastopa s podizvajalci)

Poleg svojega računa mora izvajalec, če pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa, oziroma situacije, neposredno plačuje podizvajalcem.

Z izvajalcem bodo pri izvedbi te pogodbe sodelovali naslednji podizvajalci: _____.

Če izvajalec zamenja podizvajalce ali sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora naročniku v 5 dneh predložiti izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, kopijo pogodbe z novim podizvajalcem, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Novega podizvajalca lahko naročnik zavrne, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so bili navedeni v razpisni dokumentaciji, ki je bila podlaga za oddajo tega naročila ali če bi to lahko vplival na dokončanje del.

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije z njegove strani neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec pa soglaša, da naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

6. člen: DOBAVA

Izdelano gasilsko vozilo, ki je predmet te pogodbe, mora izvajalec naročniku dobaviti najkasneje do 31.12.2025

7. člen: PREVZEM

Prvi pregled se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je na podvozju v celoti izdelana nadgradnja vozila ter vgrajeni stabilni sistemi, kot so črpalka, rezervoar za vodo, steber za razsvetljavo...

Drugi pregled se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je na podvozju v celoti izdelana nadgradnja vozila ter v nadgradnjo vgrajene cca. 50 % gasilsko reševalne opreme.

Tretji pregled in predprevzem vozila se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je nameščen večji del opreme (cca. 90 % gasilsko reševalne opreme).

Prevzem vozila se opravi, ko je vozilo popolnoma končano na lokaciji proizvajalca. Izdelovalec mora omogočiti prevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor prevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da prevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo.

Prevzem mora obsegati kvalitativni in količinski pregled vseh sklopov vozila, skupaj z opremo, delovanje (prožnost, čvrstost, odpiranje rolet na neravnem terenu,...), preizkus vseh vgrajenih sklopov v nadgradnji vozila, pregled delovanja svetlobnega stolpa, meritve tlakov in pretokov na črpalki, meritve gabaritov vozila, teže in osnih pritiskov. Vsi stroški porabe goriva, vode, najema poligona morajo biti vključeni v ceni ponudbe. Testiranje se v celoti izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ki zagotovi vse potrebno za izvedbo testiranja (osebje, merilna oprema, poligon, porabljena sredstva, transport ipd.) in krije vse stroške, povezane s temi testiranjmi.

Stroški povezani z dobavo (kot izhaja iz zgornjih odstavkov) vključno s prevoznimi stroški in prehrano za vsaj tri osebe s strani naročnika morajo biti vključeni v ponudbeno ceno. V kolikor je zaradi oddaljenosti izvajalca potrebna nastanitev oz. nočitev v okolici proizvodnih prostorov, je dolžan te stroške pokriti ponudnik.

8. člen: POGODBENA KAZEN

V kolikor izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil v roku, ki je določen v prejšnjem členu in bo zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, se mu zaračuna pogodbena kazen v višini 0,5% od pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% od pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se obračuna s končnim računom.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

9. člen: VIŠJA SILA

Višja sila so vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank, niti jih ni bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oziroma so to dogodki, ki jih prizna

pristojno sodišče. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

10. člen: JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec naročniku jamči:

- da izdelano vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih napak;
- da nima pravnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo izvajalca za skrite napake na dobavljenem vozilu velja še 180 dni po prevzemu. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj naštetá odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v celoti.

Garancija za podvozje po pravilih proizvajalca teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izdati nov garancijski list.

11. člen: FINANČNO ZAVAROVANJE

V roku 10 dni po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok za dobavo vozila. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da dobavljeno vozilo ni v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;
- če bo naročnik pogodbo razdril zaradi kršitev na strani izvajalca;
- če bo naročnik razdril pogodbo zaradi zamude;
- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Predložitev finančnega zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Ob prevzemu vozila naročniku izvajalec izroči menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi naveden garancijski rok za vozilo. Predložitev finančnega zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za veljavnost prevzemnega zapisnika. Z dnem predložitve tega finančnega zavarovanja in pod pogojem uspešno zaključenega prevzema se dobavitelju vrne finančno zavarovanje iz prejšnjega odstavka.

12. člen: SERVIS IN VZDRŽEVANJE

Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi izvajalec, morajo biti zagotovljeni pri najbližjem pooblaščenem servisu glede na sedež naročnika. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 10 let od dobave izdelanega vozila.

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake na vozilu v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške na lokaciji _____.

Za napake je rok za odpravo 7 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak. Odzivni čas za odpravo napake je en dan, ki se šteje od prejema naročnikovega sporočila o napaki.

Naročnik izvajalcu pošlje sporočilo o napaki po e-pošti, _____, skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi z odpravo napake v času garancijskega roka bremenijo izvajalca.

13. člen: POOBLAŠČENE OSEBE

Pooblaščen osebe za dajanje informacij in navodil naročnika zvezi z izvedbo predmeta te pogodbe so:

Skrbnik te pogodbe s strani naročnika je:

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je:

Kontaktne podatki:

14. člen: REŠEVANJE SPOROV

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg te pogodbe uporablja tudi celotna razpisna dokumentacija, ki je bila podlaga za sklenitev te pogodbe.

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno krajevno sodišče po slovenskem pravu.

15. člen: PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE

Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha veljati tudi iz izrednih razlogov:

V primeru razdrta pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

16. člen: PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje oziroma opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

17. člen: SOCIALNA KLAVZULA

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, če bo naročnik seznanjen:

- da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,
- in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,
- in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo..

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

18. člen: KONČNE DOLOČBE

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Če izvajalec ne predloži pravočasno in skladno s to pogodbo finančnega zavarovanja posla, se šteje, da pogodba ni bila nikoli sklenjena. Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po dva podpisana in žigosana izvoda.

Datum:

Naročnik:

Izvajalec:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TREBNJE

Lovro Hren, predsednik

Ponudnik:

SEZNAM REFERENC - DOBAVLJENIH VOZIL za izkazovanje pogoja 10

Pod kazensko in materialno odgovornostjo navajamo sledeče reference:

Naročnik referenčnega posla (gasilska enota)	
Predmet referenčnega posla	Oznaka vozila
Datum dobave	
Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco	Ime in priimek: E-pošta: Telefon:

Datum:

Kraj:

Žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika:

Ponudnik obrazec izpolni v ustreznem številu glede na predložene reference.

PONUĐNIK

IZJAVA PONUĐNIKA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI TER O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAMO

da bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu za oddajo javnega naročila z nazivom **Izdelava nadgradnje GVC-2**, naročnik PGD TREBNJE in pozvani k sklenitvi pogodbe:

- v roku 10 dni po podpisu pogodbe, naročniku predložili garancijo/kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV, ki bo veljala vsaj še 30 dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih obveznosti;
- ob dokončni predaji izdelanega vozila, naročniku izročili bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, plačljivo na prvi poziv, in veljavnostjo do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi naveden garancijski rok za vozilo in vso opremo.

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb), to je zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, ter skladno s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3 kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki vključuje podatke o ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in njihovih lastniških deležih.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Podatki o ponudniku	
Polno ime oziroma naziv ponudnika	
Sedež ponudnika	
Matična številka ponudnika	
Davčna številka ponudnika	

Podatki o udeležbi **pravnih** oseb v lastništvu ponudnika:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva
1			
2			
3			
4			
....			

Podatki o udeležbi **fizičnih** oseb v lastništvu ponudnika:

Št.	Ime	Priimek	Naslov stalnega prebivališča	Delež lastništva
1				
2				
3				
4				
....				

Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Št.	Naziv	Sedež	Delež povezave/ lastništva
1			
2			
3			
4			
....			

Datum:

Žig:

Podpis:

OPOMBA: V PRIMERU SKUPNEGA NASTOPA VEČ PARTNERJEV, MORA VSAK IZMED PARTNERJEV PREDLOŽITI TO IZJAVO.

V postopku za izvedbo javnega naročila z Nazivom: **Izdelava nadgradnje gasilskega vozila GVC-2**
(Naročnik: PGD TREBNJE)

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE¹ ALI ODGOVORNE OSEBE² POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt **(NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA³)** ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovođa, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum:

Podpis fizične/odgovorne osebe:

.....

.....

¹ Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

² Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

³ Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)