



Splošna bolnišnica Murska Sobota
Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6

9000 Murska Sobota

Številka: JN13/2021-4

Datum: 9. 12. 2024

Na podlagi 6. člena okvirnega sporazuma za nabavo blaga: **MATERIAL ZA INTERVENTNO RADIOLOGIJO** (javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, datum objave 21. 6. 2021, št. objave **JN004203/2021-B01** in v Uradnem listu EU, datum objave 21. 6. 2021, št. objave **2021/S 119-312967**) ter povabila k predložitvi ponudbe št. OK-13/2021-ODP4, z dne 8. 11. 2024 izdajam naslednjo,

INFORMACIJO O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA ZA ČETRTO POGODBENO OBDOBJE

S povabilom k predložitvi ponudbe, št. OK-13/2021-ODP4, z dne 8. 11. 2024, je naročnik pozval sklenitelje okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: ponudnik) k predložitvi ponudb za četrto pogodbeno obdobje od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

Do roka za predložitev ponudb, to je do 25. 11. 2024 do 10.00 je naročnik prejel ponudbe naslednjih ponudnikov:

- **MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana,**
- **BORMIA, trgovina in storitve, d.o.o., Mirce 14, 5270 Ajdovščina,**
- **MEDTRONIC, trgovina z medicinsko tehnologijo in opremo d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana,**
- **PRO-GEM svetovanje, marketing, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana,**
- **CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o., Špruha 1, 1236 Trzin,**
- **MEDINOVA zastopstva in trgovina d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik,**
- **ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE, trgovina in storitve, d.o.o., Celjska cesta 47, 3252 Rogatec,**
- **ORIANA, podjetje za trgovino uvoz – izvoz, d.o.o., Slomškova ulica 2, 3252 Rogatec,**
- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin,**
- **KEFO, kemija in farmacija, d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana– Črnuče,**



- **THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Brodišče 24, 1236 Trzin.**

Vse prispele ponudbe so pravočasne, saj so bile naročniku predložene do roka za predložitev ponudb. Odpiranje ponudb je potekalo dne 25. 11. 2024 s pričetkom ob 12.00 prek sistema e-JN.

Ob upoštevanju merila za izbiro najugodnejšega ponudnika – ekonomsko najugodnejša ponudba za vsak posamezni artikel posebej, določena na podlagi najnižje ponudbene cene za vso količino v EUR z DDV, bo naročnik sklenil kupoprodajno pogodbo za obdobje od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 z naslednjimi ponudniki:

- **MARK MEDICAL trgovina in storitve d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana,**
- **BORMIA, trgovina in storitve, d.o.o., Mirce 14, 5270 Ajdovščina,**
- **MEDTRONIC, trgovina z medicinsko tehnologijo in opremo d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana,**
- **PRO-GEM svetovanje, marketing, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana,**
- **CARDIO MEDICAL družba za trgovino in storitve, d.o.o., Špruha 1, 1236 Trzin,**
- **MEDINOVA zastopstva in trgovina d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik,**
- **ROGA MEDICINSKE INTERVENCIJE, trgovina in storitve, d.o.o., Celjska cesta 47, 3252 Rogatec,**
- **ORIANA, podjetje za trgovino uvoz – izvoz, d.o.o., Slomškova ulica 2, 3252 Rogatec,**
- **MEDICA, medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Špruha 44, 1236 Trzin,**
- **KEFO, kemija in farmacija, d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana – Črnuče,**
- **THOMY F.E., medicinska zastopstva, trgovina, marketing in posredovanje, d.o.o., Brodišče 24, 1236 Trzin.**

Kupoprodajna pogodba za novo pogodbeno obdobje bo sklenjena s ponudniki, ki so v Prilogi št. 1: Razvrstitev ponudb označeni z rumeno barvo, za vsak posamezni artikel. Z oranžno barvo so označeni ponudniki, ki so prav tako oddali dopustno ponudbo, vendar le – ta ni ekonomsko najugodnejša, z modro barvo pa so označeni ponudniki, ki so oddali ponudbo za artikel za katerega jim v letu 2021 z okvirnim sporazumom ni bila priznana usposobljenost. Posledično je bila takšna ponudba izločena kot nedopustna.

Ponujene cene za posamezne vrste blaga – artikle so razvidne iz Priloge št. 1: Razvrstitev ponudb, ki je sestavni del te odločitve.



Pravni pouk:

Zoper to informacijo lahko ponudnik, v primeru ravnanja naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, v osmih delovnih dneh od dneva prejema obvestila v skladu z določili tretjega odstavka 5. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN; Ur.l. RS, št. 43/11 z vsemi spremembami in dopolnitvami) vloži zahtevek za revizijo zgolj v primeru, ko se posamezno naročilo oddaja na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma z večjim številom ponudnikov in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji in je vrednost posameznega naročila višja od vrednosti ko je potrebno javno naročilo poslati v objavo v uradno glasilo EU. V drugih primerih posameznih naročil, ki se oddajajo na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma je pravno varstvo zagotovljeno v sodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev, s katero naročnik odda javno naročilo, znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše dopustne ponudbe (z davkom na dodano vrednost) za sklop (posamezno vrsto razpisanega blaga), vendar ne manj kot 500,00 eurov in ne več kot 25.000,00 eurov. Ne glede na navedeno znaša taksa za odločitev 6.000,00 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 1.000,00 eurov.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: <http://www.djn.miu.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo>

Vodja službe za nabavo in javna naročila:

Tamara Gradiški

Direktor:

Roman L. Ratkai

Strokovni sodelavec:

Tilen Matiš



Poslano:

- arhiv, tu;
- v objavo na Portal javnih naročil.

Priloga:

- Razvrstitev ponudb.

Priloga 1: RAZVRSTITEV PONUDB - JN "Material za interventno radiologijo" - odpiranje konkurence za 4. obdobje

Dobavitelj	Zaporedna številka	Zahtevana tehnična specifikacija	Predvidena količina	EM	Cena na enoto	Davčna stopnja	Cena na EM z DDV	Skupna vrednost brez DDV	Skupna vrednost z DDV
	1	ANGIOGRAFSKI SET - Rjuha - femuralna velikost vsaj 330 cm x 220 cm ali angiografska rjuha 240x350cm, z vpojnim osrednjim delom in dvema okroglima odprtinama premera 14cm 1 kom - Pokrivalo za instrumentarsko mizo 140-150x195-210 cm 1 kom - Plašč XL 2 kom - Papirnata brisačka 2 kom - Rtg zaščita, premer 100-130 cm 1 kom - Rtg zaščita, 110x110 cm 1 kom - Vpojna podloga od 57-75x90 cm 1 kom - Vpojna kompresna od 100 do 110x od 100 do 120 cm 1 kom - Gaza 10x10 cm, 12 plastna 40 kom - Tampon velikost 5 10 kom - Skalpel št.11 1 kom - Igla 22Gx5,0-5,5 cm 1 kom - Brizga 5 ml L/L 1 kom - Brizga 10 ml L/L 3 kom - Brizga za kontrast 10 ml L/L, rdeča 1 kom - Brizga 10 ml L/L, modra 1 kom - Okrogla posodica 250 ml 2 kom - Okrogla posodica 500 ml 1 kom - Posoda za žico 2500 ml 1 kom - Pladenj nizek 24,5x13,5 cm 1 kom - Gobica za razkuževanje srednje velika 3 kom - Posodica za varno odlaganje igel in skalpela 1 kom - Posoda za odpadne tekočine s pokrovom 1 kom	250	kom	41,80	22,00	51,00	10.450,83	12.750,00
MEDICA	2	Sterilna RTG zaščita premer 100x130cm	2	kom	1,93	22,00	2,35	3,85	4,70
MEDICA	3	Sterilna RTG zaščita premer 110x110cm	2	kom	1,47	22,00	1,79	2,93	3,58
ROGA	5	Igla angiografska enodelna, s snemljivimi ALI fiksni mi krilci, 18 G (1,2 mm), 70-80 mm, za žico 0.035"/0.038".	2	kom	3,10	9,50	3,39	6,20	6,79
THOMY F.E.	5	Igla angiografska enodelna, s snemljivimi ALI fiksni mi krilci, 18 G (1,2 mm), 70-80 mm, za žico 0.035"/0.038".	2	kom	6,99	9,50	7,65	13,98	15,30
THOMY F.E.	9	Žilno uvajalo fleksibilno, ojačano z elastično metalno spiralo za lahko vstavljanje in preprečitev kinkanja, radiopačno, hidrofilno, barvno označeno, dodaten radiopačen marker na konici. Uvajala 5-10F, dolžine 45 cm, s stranskim podaljškom, tri-cuspid hemostatsko zaklopko in snap-lock dilatatorjem.	2	kom	102,28	9,50	112,00	204,56	224,00
KEFO	10	Žilno uvajalo carotidno, fleksibilno, ojačano z elastično metalno spiralo za lahko vstavljanje in preprečitev kinkanja, radiopačno, hidrofilno, barvno označeno, dodaten radiopačen marker na konici. Uvajala 5-8F, dolžine 90 cm, s stranskim podaljškom, tri-cuspid hemostatsko zaklopko in snap-lock dilatatorjem ALI ustrezno žilno uvajalo velikosti 5-7F, dolžine 90cm in velikosti 8F, dolžine 80cm.	2	kom	149,80	9,50	164,03	299,60	328,06
THOMY F.E.	10	Žilno uvajalo carotidno, fleksibilno, ojačano z elastično metalno spiralo za lahko vstavljanje in preprečitev kinkanja, radiopačno, hidrofilno, barvno označeno, dodaten radiopačen marker na konici. Uvajala 5-8F, dolžine 90 cm, s stranskim podaljškom, tri-cuspid hemostatsko zaklopko in snap-lock dilatatorjem ALI ustrezno žilno uvajalo velikosti 5-7F, dolžine 90cm in velikosti 8F, dolžine 80cm.	2	kom	109,59	9,50	120,00	219,18	240,00

BORMIA	11	Žilno uvajalo dolgo z odstranljivo hemostatsko valvulo, podaljškom in 3-potnim petelinčkom, oblikovalno, fleksibilno, ojačano, za prehajanje preko tortuoznega žilja in bifurkacij, radiopačen dilatator, distalni marker na sheatu, barvno označeno, skladno z žico do 0,035". Na voljo uvajala 4 – 8F, dolžine 45 - 120 cm. <u>ALI</u> Žilna uvajala -, debeline 4, 5 in 6 F, s hidrofnim premazom, iz polimera ojačanega s kovinsko žico z gladko atraumatsko konico, ki ima na samem vrhu radiopačni marker - raven in ukrivjen dilatator za prehod preko bifurkacije - pri uvajalih 5 in 6 F možnost - odstranjevanja hemostatske valvule - interni lumen uvajala prekrit s PTFE, kompatibilni z vodilno žico 0,035" - dolžine uvajala 45 in 100 cm	13	kom	141,00	9,50	154,40	1.833,00	2.007,14
KEFO	11	Žilno uvajalo dolgo z odstranljivo hemostatsko valvulo, podaljškom in 3-potnim petelinčkom, oblikovalno, fleksibilno, ojačano, za prehajanje preko tortuoznega žilja in bifurkacij, radiopačen dilatator, distalni marker na sheatu, barvno označeno, skladno z žico do 0,035". Na voljo uvajala 4 – 8F, dolžine 45 - 120 cm. <u>ALI</u> Žilna uvajala -, debeline 4, 5 in 6 F, s hidrofnim premazom, iz polimera ojačanega s kovinsko žico z gladko atraumatsko konico, ki ima na samem vrhu radiopačni marker - raven in ukrivjen dilatator za prehod preko bifurkacije - pri uvajalih 5 in 6 F možnost - odstranjevanja hemostatske valvule - interni lumen uvajala prekrit s PTFE, kompatibilni z vodilno žico 0,035" - dolžine uvajala 45 in 100 cm	13	kom	149,80	9,50	164,03	1.947,40	2.132,40
THOMY F.E.	12	Žilno uvajalo fleksibilnega, ojačano z elastično metalno spiralo za lahko vstavljanje in preprečitev kinkanja, radiopačno, hidrofilno, barvno označeno. Uvajala 5-10F ali 4-9F, dolžine 10-11 cm ali 12cm, stranski podaljšek, tri-cuspid hemostatska zaklopka in snap-lock dilatator.	2	kom	52,05	9,50	57,00	104,10	114,00
THOMY F.E.	14	Žilno uvajalo iz fleksibilnega polimera, ojačano z elastično metalno spiralo za lahko vstavljanje in preprečitev kinkanja in na vrhu hidrofilni premaz. Barvno označeno, radiopačen trak na tipu. Uvajala 5-11F, dolžine 45 cm, s stranskim podaljškom, hemostatsko zaklopko in snap-lock dilatatorjem ALI ustrezno žilno uvajalo velikosti 5-10F z radiopačno konico. <u>ALI enakovredno žilno uvajalo iz fleksibilnega dvoslojnega poliuretana odporne na knikanje z radiopačno konico in barvno označeno, kjer sta uvajalo in dilatator prevlečena s silikonsko prevleko premera 5 - 9F in dolžine 35 cm, v setu z mini vodilno žico in dilatatorjem.</u> (zastavljeno vprašanje).	2	kom	102,28	9,50	112,00	204,56	224,00
MEDICA	16	Žilno uvajalo iz najlona, ojačano s spiralo iz nerjavečega jekla za lahko vstavljanje in preprečitev kinkanja, radiopačen dilatator, distalni marker na sheatu, barvno označeno, skladno z žico do 0,035". Na voljo uvajala 4 – 8F, dolžine 45 - 120 cm. <u>ALI</u> Žilna uvajala -, debeline 4, 5 in 6 F, s hidrofnim premazom, iz polimera ojačanega s kovinsko žico z gladko atraumatsko konico, ki ima na samem vrhu radiopačni marker - raven in ukrivjen dilatator za prehod preko bifurkacije - pri uvajalih 5 in 6 F možnost - odstranjevanja hemostatske valvule - interni lumen uvajala prekrit s PTFE, kompatibilni z vodilno žico 0,035" - dolžine uvajala 45 in 100 cm	2	kom	217,35	9,50	238,00	434,70	476,00
KEFO	23	Žilno uvajalo 10cm, Diameter: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F, gladek prehod med uvodnico in dilatatorjem, 'cross cut' valvula, radiopačen plašč, zaščita proti pregibu <u>ALI enakovredno žilno uvajalo iz dvoslojnega radiopačnega poliuretana odporne na knikanje in prevlečenega s silikonsko prevleko ter radiopačno konico, heksakupidalno hemostatsko valvulo in stranskim podaljškom, velikosti 4 - 11 F in dolžine 11 cm v setu z mini vodilno žico in dilatatorjem z gladkim prehodom med uvajalom in dilatatorjem ter dilatatorjem in vodilno žico.</u> (zastavljeno vprašanje).	100	kom	22,00	9,50	24,09	2.200,00	2.409,00
KEFO	24	Žilno uvajalo, M hidrofilni premaz, redukcija zunanjih mer za cca 1F, 10 in 16 cm dolžine v kombinaciji s plastično in jekleno žico <u>ALI enakovredno ultrazvočno profilno žilno uvajalo z zmanjšanim zunanjim lumnom za cca 1 F, prevlečeno s hidrofilno prevleko enakovredno zahtevani M hidrofilni prevleki, v setu s hidrofilno prevlečeno nitinolno ali jekleno žico ter 21 G kovinsko iglo ali 20 G IV kanilo</u> (zastavljeno vprašanje).	13	kom	38,00	9,50	41,61	494,00	540,93
ROGA	24	Žilno uvajalo, M hidrofilni premaz, redukcija zunanjih mer za cca 1F, 10 in 16 cm dolžine v kombinaciji s plastično in jekleno žico <u>ALI enakovredno ultrazvočno profilno žilno uvajalo z zmanjšanim zunanjim lumnom za cca 1 F, prevlečeno s hidrofilno prevleko enakovredno zahtevani M hidrofilni prevleki, v setu s hidrofilno prevlečeno nitinolno ali jekleno žico ter 21 G kovinsko iglo ali 20 G IV kanilo</u> (zastavljeno vprašanje).	13	kom	96,80	9,50	106,00	1.258,40	1.377,95
KEFO	25	Žilno uvajalo pediatrično 7cm in 5cm, pediatrični z možnostjo M hidrofilnega premaza, 'cross cut valvula', set z uvodnico, dilatatorjem in plastično žico in plastično iglo	2	kom	32,00	9,50	35,04	64,00	70,08
MEDICA	26	Mikropunkcijski uvajalni set, na voljo standard in stiff verzija, debeline 4 in 5F, dolžine 10 cm, brez prehoda, v setu z UZ iglo 21G/7cm in nitinol žico 0,018"/40 cm.	2	kom	90,41	9,50	99,00	180,82	198,00
ROGA	26	Mikropunkcijski uvajalni set, na voljo standard in stiff verzija, debeline 4 in 5F, dolžine 10 cm, brez prehoda, v setu z UZ iglo 21G/7cm in nitinol žico 0,018"/40 cm.	2	kom	69,50	9,50	76,10	139,00	152,21
MEDICA	27	Mikropunkcijski uvajalni set, tibiopedalni, debeline 4 in 5F, I.D. 2,9F, dolžine 7 cm, brez prehoda, v setu z UZ iglo 21G/4cm in nitinol žico 0,018"/40 cm.	2	kom	90,41	9,50	99,00	180,82	198,00
MEDTRONIC	28	Žilno uvajalo 10cm, Diameter: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F, gladek prehod med uvodnico in dilatatorjem, 'cross cut' valvula, radiopačen plašč, zaščita proti pregibu <u>ALI enakovredno žilno uvajalo iz dvoslojnega radiopačnega poliuretana odporne na knikanje in prevlečenega s silikonsko prevleko ter radiopačno konico, heksakupidalno hemostatsko valvulo in stranskim podaljškom, velikosti 4 - 11 F in dolžine 11 cm v setu z mini vodilno žico in dilatatorjem z gladkim prehodom med uvajalom in dilatatorjem ter dilatatorjem in vodilno žico.</u> (zastavljeno vprašanje).	2	kom	20,00	9,50	21,90	40,00	43,80

MEDTRONIC	30	Dvostranska vodilna žica iz nitinola za pozicioniranje IV katetrov in kot izmenjalna žica v žilah manjših premerov. Dimenzija žice je 0,012" in dolžina 18cm ter 50 cm.	2	kom	80,00	9,50	87,60	160,00	175,20
KEFO	31	0,035" in 0,018" vodilna žica, ki združuje lubriciteto hidrofilne žice in trdnost ter odpornost na kinkanje kot trdna nitinolova žica. Na voljo dolžine 150, 180 in 260 cm v standard in stiff izvedbi ter z ravno ali ukrivljeno konico 45°. ALI hidrofilna vodilna žica 0,035« dolžine 150, 180 in 260 cm v standard in stiff izvedbi z ravno in ukrivljeno konico, ter 0,018« vodilno žico dolžine 150 in 180 cm standard.	150	kom	37,20	9,50	40,73	5.580,00	6.110,10
ROGA	31	0,035" in 0,018" vodilna žica, ki združuje lubriciteto hidrofilne žice in trdnost ter odpornost na kinkanje kot trdna nitinolova žica. Na voljo dolžine 150, 180 in 260 cm v standard in stiff izvedbi ter z ravno ali ukrivljeno konico 45°. ALI hidrofilna vodilna žica 0,035« dolžine 150, 180 in 260 cm v standard in stiff izvedbi z ravno in ukrivljeno konico, ter 0,018« vodilno žico dolžine 150 in 180 cm standard.	150	kom	46,25	9,50	50,64	6.937,50	7.596,56
ORIANA	33	Vodilna žica narejena iz nitinola s prevleko »HardSkin«, 4 cm konica iz volframa, pozlačena in ukrivljena.	5	kom	83,39	9,50	91,31	416,95	456,56
ORIANA	34	Vodilna žica narejena iz nitinola s prevleko »HardSkin«, 4 cm konica iz volframa, pozlačena in ukrivljena, na distalnem delu 9,5 cm je prevlečena s hidrofilno prevleko. Dolžina vodilne žice je 220 cm.	2	kom	101,50	9,50	111,14	203,00	222,29
MEDICA	35	Amplatz extra stiff žica iz nerjavnega jekla prekrita s PTFE premazom debeline 0.035", dolžina 180 cm in 260 cm ravna in ukrivljena J3 mm ALI amplatz super stiff žico iz nerjavečega jekla prekrita s PTFE premazom debeline 0.035", dolžine 180 in 260 cm ravna in ukrivljena 3mmJ.	2	kom	53,74	9,50	58,85	107,49	117,70
PROGEM	35	Amplatz extra stiff žica iz nerjavnega jekla prekrita s PTFE premazom debeline 0.035", dolžina 180 cm in 260 cm ravna in ukrivljena J3 mm ALI amplatz super stiff žico iz nerjavečega jekla prekrita s PTFE premazom debeline 0.035", dolžine 180 in 260 cm ravna in ukrivljena 3mmJ.	2	kom	45,40	9,50	49,71	90,80	99,43
ROGA	35	Amplatz extra stiff žica iz nerjavnega jekla prekrita s premazom debeline 0.035", dolžina 180 cm in 260 cm ravna in ukrivljena J3 mm ALI amplatz super stiff žico iz nerjavečega jekla prekrita s PTFE premazom debeline 0.035", dolžine 180 in 260 cm ravna in ukrivljena 3mmJ.	2	kom	56,20	9,50	61,54	112,40	123,08
MEDICA	36	Trda žica Heavy Duty Rosen iz nerjavnega jekla prekrita s PTFE premazom debeline 0,035", dolžine 180 cm, fleksibilnega vrha 2 cm, ukrivljena J1,5 mm ALI trdo žico fleksibilnega vrha 1.5 cm.	2	kom	38,36	9,50	42,00	76,71	84,00
ROGA	36	Trda žica Heavy Duty Rosen iz nerjavnega jekla prekrita s PTFE premazom debeline 0,035", dolžine 180 cm, fleksibilnega vrha 2 cm, ukrivljena J1,5 mm ALI trdo žico fleksibilnega vrha 1.5 cm.	2	kom	13,40	9,50	14,67	26,80	29,35
KEFO	37	Nitinol žica prekrita s hidrofilno M-polimer prevleko, radiopačna. Jedro izdelano iz enega samega dela kovine – standardna, premera 0.018" - 0.038", s fleksibilno atraumatsko ošiljeno konico 1, 3, 5 in 8 cm, dolžine 50, 80, 120, 150 in 180 cm, distalno ukrivljena, ravna in Bolia - stiff žica s fleksibilno zaokroženo konico 1, 3 in 8 cm, dolžine 80, 150 in 180 cm, ravne in ukrivljene - oblikovalna žica 0.035", dolžine 150 in 180 cm, s fleksibilno oblikovalno konico 3 cm, ravne in ukrivljene.	2	kom	37,20	9,50	40,73	74,40	81,47
KEFO	38	Nitinol žica prekrita s hidrofilno M-polimer prevleko, radiopačna. Jedro izdelano iz enega samega dela kovine – premera 0.018" - 0.038", standardna, s fleksibilno atraumatsko ošiljeno konico 1 in 3 cm, dolžine 220, 260 in 300 cm, distalno ukrivljena in ravna.	2	kom	37,20	9,50	40,73	74,40	81,47
KEFO	39	Nitinol žica prekrita s hidrofilno M-polimer prevleko, radiopačna. Jedro izdelano iz enega samega dela kovine – premera 0.020" - 0.038", stiff, s fleksibilno zaokroženo konico 3 cm, dolžine 260 cm, distalno ukrivljena in ravna.	2	kom	37,20	9,50	40,73	74,40	81,47
KEFO	40	Ekstra stiff nitinol vodilna žica debeline 0.035" dolžine 180cm, ukrivljena, distalno hidrofilna M-prevleka 25cm s tangsten ovojem, ošiljen 5 cm fleksibilni vrh, proksimalno prekrita s spiralnim PTFE premazom.	8	kom	149,50	9,50	163,70	1.196,00	1.309,62
KEFO	41	Ekstra stiff nitinol vodilna žica debeline 0.035" dolžine 260cm, ukrivljena, distalno hidrofilna M-prevleka 25cm s tangsten ovojem, ošiljen 5 cm fleksibilni vrh, proksimalno prekrita s spiralnim PTFE premazom.	2	kom	149,50	9,50	163,70	299,00	327,41
KEFO	42	Ekstra stiff nitinol žica za femoropoplitealne arterije debeline 0.018" dolžine 180 cm, ukrivljena, distalno hidrofilna M-prevleka 25cm, ošiljen 1 cm fleksibilni vrh, proksimalno prekrita s spiralnim PTFE premazom.	2	kom	149,50	9,50	163,70	299,00	327,41
KEFO	43	Ekstra stiff nitinol žica za femoropoplitealne arterije debeline 0.018" dolžine 300 cm, ukrivljena, distalno hidrofilna M-prevleka 25cm, ošiljen 1 cm fleksibilni vrh, proksimalno prekrita s spiralnim PTFE premazom.	2	kom	149,50	9,50	163,70	299,00	327,41
KEFO	44	Ekstra stiff nitinol žica za pod kolenske arterije debeline 0.014" dolžine 180 cm, ukrivljena, distalno hidrofilna M-prevleka 25cm, ošiljen 1 cm fleksibilni vrh, proksimalno prekrita s spiralnim PTFE premazom.	2	kom	149,50	9,50	163,70	299,00	327,41
KEFO	45	Ekstra stiff nitinol žica za pod kolenske arterije debeline 0.014" dolžine 300 cm, ukrivljena, distalno hidrofilna M-prevleka 25cm, ošiljen 1 cm fleksibilni vrh, proksimalno prekrita s spiralnim PTFE premazom.	2	kom	149,50	9,50	163,70	299,00	327,41

MEDICA	47	Trislojne standardne nitinol žice s tungsten polimer ovojem in hidrofilno prevleko, torkabilnosti 1:1, ravne in zavite, floppy vrh 3 cm, distalno 14 cm ošiljene, debeline 0,018", 0,025", 0,035" in 0,038", dolžin 80 do 320 cm, v setu s torkerjem in posebnim vložkom v obliki žlice za lažje vstavljanje.	2	kom	48,22	9,50	52,80	96,44	105,60
MEDICA	48	Trislojne stiff nitinol žice s tungsten polimer ovojem in hidrofilno prevleko, torkabilnosti 1:1, ravne in zavite, floppy vrh 3 cm, distalno 20 cm ošiljena, debeline 0,035" in 0,038", dolžine 80 do 320 cm, v kompletu s torkerjem in posebnim vložkom v obliki žlice za lažje vstavljanje.	2	kom	75,62	9,50	82,80	151,23	165,60
MEDICA	49	Žica za CTO iz nerjavečega jekla prekrita s PTFE, platinum vrh, debeline 0,014", distalno 18 cm ošiljena, floppy vrh 10 cm, trdota vrha izražena v gramih: 6, 12, 18 in 25 g, dolžine 135, 190 in 300 cm.	2	kom	205,48	9,50	225,00	410,96	450,00
MEDICA	50	Mikro žica iz nerjavečega jekla prekrita s PTFE, hidrofilna, platinum vrh, distalno 20 cm ošiljena, floppy vrh 12 cm, debeline 0,014", dolžine 135, 190 in 300 cm.	2	kom	234,25	9,50	256,50	468,49	513,00
MEDICA	51	Žica vodilna, z enotnim jedrom iz nerjavečega jekla, okoli katerega je navita jeklena žice, ki mora biti prekrita s teflonsko prevleko pred navitjem na jedro. Ravne, J1.5 in J3, s fiksnim in gibljivim jedrom, debeline 0.018" do 0.038", dolžine 80 cm, 100 cm, 125 cm, 150 cm, 180 cm, 220 cm in 260 cm.	2	kom	19,36	9,50	21,20	38,72	42,40
ROGA	51	Žica vodilna, z enotnim jedrom iz nerjavečega jekla, okoli katerega je navita jeklena žice, ki mora biti prekrita s teflonsko prevleko pred navitjem na jedro. Ravne, J1.5 in J3, s fiksnim in gibljivim jedrom, debeline 0.018" do 0.038", dolžine 80 cm, 100 cm, 125 cm, 150 cm, 180 cm, 220 cm in 260 cm.	2	kom	31,40	9,50	34,38	62,80	68,77
MEDICA	52	Amplatz extra stiff žica iz nerjavnega jekla prekrita s PTFE premazom, debeline 0.035", dolžine 260 cm, ravna in ukrivljena J3 mm.	38	kom	53,74	9,50	58,85	2.042,28	2.236,30
ROGA	52	Amplatz extra stiff žica iz nerjavnega jekla prekrita s PTFE premazom, debeline 0.035", dolžine 260 cm, ravna in ukrivljena J3 mm.	38	kom	56,20	9,50	61,54	2.135,60	2.338,48
MEDICA	53	Trda žica 'Heavy Duty Rosen' iz nerjavnega jekla prekrita s PTFE premazom, debeline 0.035", dolžine 180 cm, fleksibilnega vrha 2 cm, ukrivljena J1.5 mm ALI ustrezno trdo žico fleksibilnega vrha 1.5 cm.	2	kom	38,36	9,50	42,00	76,71	84,00
ROGA	53	Trda žica 'Heavy Duty Rosen' iz nerjavnega jekla prekrita s PTFE premazom, debeline 0.035", dolžine 180 cm, fleksibilnega vrha 2 cm, ukrivljena J1.5 mm ALI ustrezno trdo žico fleksibilnega vrha 1.5 cm.	2	kom	13,40	9,50	14,67	26,80	29,35
MEDICA	54	Trda žica 'Heavy Duty Rosen' iz nerjavnega jekla prekrita s PTFE premazom, debeline 0.035", dolžine 260 cm, fleksibilnega vrha 2 cm, ukrivljena J1.5 mm ALI ustrezno trdo žico fleksibilnega vrha 1.5 cm.	2	kom	38,36	9,50	42,00	76,71	84,00
MEDICA	55	Zelo trda žica 'lunderquist' iz nerjavnega jekla prekrita s PTFE prevleko z zlatim radiopačnim vrhom za posebno zahtevne interventne procedure, dolžine 260 in 300 cm, debeline 0.035", fleksibilen vrh 4 cm, spiralni distalni del 15 cm, ravne in ukrivljene J7.5 mm ter dvojno ukrivljena J15 mm.	2	kom	118,72	9,50	130,00	237,44	260,00
ROGA	56	Torker za žico debeline od vsaj 0,010" do vsaj 0,018" in za žico debeline od vsaj 0,025" do 0,040", pakirana vsak posamezno.	2	kom	11,75	9,50	12,87	23,50	25,73
MARK MEDICAL	57	Vodilna žica, nerjaveče jeklo 0,018" dolžine 190 cm in 300cm. Različnih dolžin atravmatske konice (5 - 7.5 cm), dolžine 190 in 300cm. ALI enakovredno vodilno interventno žico 0.018" iz nerjavečega jekla dolžin 180 in 300 cm in konico dolžine 5 ali 8 cm, s proksimalnim delom prevlečenim s PTFE in radiopačnim navitjem distalno. (zastavljeno vprašanje).	2	kom	106,40	9,50	116,51	212,80	233,02
MARK MEDICAL	58	Vodilna žica .014" dolžine 130, 190 in 300cm s Core-to-tip dizajnom za natančno upravljanje in kontrolo konice. Z mehko, atravmatsko konico iz jekla, ki se lahko oblikuje, 4cm radiopačna. PTFE prevlečena do distalnega dela 7-ih cm. Prekrita z MICROGLIDE® prevleko za zmanjšanje trenja.	2	kom	106,40	9,50	116,51	212,80	233,02
MARK MEDICAL	59	Vodilna žica s 17 cm dolgo, mehko, atravmatsko fleksibilno in radioopačno konico. Žica je prekrita z MICROGLIDE materialom za zmanjšanje trenja, premera 0.035" in dolžine od 145, 190 in 300 cm. Z 1:1 torque odzivnostjo za izjemno vodljivost, proksimalni zunanji premer 0.025" omogoča menjavo 0.035" kompatibilnih katetrov.	2	kom	106,40	9,50	116,51	212,80	233,02
MARK MEDICAL	60	Vodilna žica za kronične totalne okluzije, grajena iz ojačanega jekla DURASTEEL s core-to tip dizajnom, debeline 0.014", s kombiniranim PTFE + hidrofilnim TURBOCOAT Polymer + hidrofobnim SMOOTHGLIDE premazom, distalni del konice 5 mm je brez premaza za boljšo povratno informacijo, radiopačna konica 3cm, premer konice od 0.009 - 0,012 inča, dolžine 190 in 300 cm.	2	kom	106,40	9,50	116,51	212,80	233,02
MARK MEDICAL	61	Vodilna delovna jeklena žica za SFA in BTK, hidrofilna, s tremi vrstami trdote konice, in nivoja podpore (visok, srednji, nizek), polimerni premaz in 3cm radiopačna konica za visoko/nizko podporo in brez polymer premaza ter 10cm radiopačna konica, ki je konusna za srednjo podporo. Dolžine žice 190 in 300 cm. ALI vodilno žico z hidrofilno prevleko, 2 in 2.5cm konico, dolžine 195 in 300cm.	2	kom	106,40	9,50	116,51	212,80	233,02

PROGEM	61	Vodilna delovna jeklena žica za SFA in BTK, hidrofilna, s tremi vrstami trdote konice, in nivoja podpore (visok, srednji, nizek), polimerni premaz in 3cm radiopačna konica za visoko/nizko podporo in brez polymer premaza ter 10cm radiopačna konica , ki je konusna za srednjo podporo. Dolžine žice 190 in 300 cm. ALI vodilno žico z hidrofilno prevleko, 2 in 2.5cm konico, dolžine 195 in 300cm.	2	kom	141,14	9,50	154,55	282,29	309,10
MARK MEDICAL	62	Hibridna vodilna delovna žica 0.014", z nitinolsko konico in jedrom iz nerjavečega jekla. Prekrita s polimerno prevleko. Trdota konice 2.5g in 3.5g, dolžine 190cm, 250cm, 300cm. Z možnostjo podaljšanja. ALI vodilno žico 0,014« z hidrofilno prevleko , dolžine 182 cm in 300cm.	2	kom	106,40	9,50	116,51	212,80	233,02
PROGEM	62	Hibridna vodilna delovna žica 0.014", z nitinolsko konico in jedrom iz nerjavečega jekla. Prekrita s polimerno prevleko. Trdota konice 2.5g in 3.5g, dolžine 190cm, 250cm, 300cm. Z možnostjo podaljšanja. ALI vodilno žico 0,014« z hidrofilno prevleko , dolžine 182 cm in 300cm.	2	kom	89,14	9,50	97,61	178,29	195,22
MARK MEDICAL	63	Hibridna vodilna delovna žica 0.018", z nitinolsko konico in jedrom iz nerjavečega jekla. Prekrita s polimerno prevleko. Dolžine 190cm, 250cm, 300cm. Z možnostjo podaljšanja. ALI vodilno žico z hidrofilno prevleko, dolžine 110, 150, 200 in 300cm.	2	kom	106,40	9,50	116,51	212,80	233,02
PROGEM	63	Hibridna vodilna delovna žica 0.018", z nitinolsko konico in jedrom iz nerjavečega jekla. Prekrita s polimerno prevleko. Dolžine 190cm, 250cm, 300cm. Z možnostjo podaljšanja. ALI vodilno žico z hidrofilno prevleko, dolžine 110, 150, 200 in 300cm.	2	kom	55,62	9,50	60,90	111,24	121,81
MARK MEDICAL	64	Ekstenzija za HT vodilno žico. Podaljšek iz nerjavečega jekla, dolžine 145cm, debeline 0.014", skladen s HT vodilno žico.	2	kom	89,50	9,50	98,00	179,00	196,00
CARDIO MEDICAL	67	Vodilna žica iz nerjavečega jekla, z distalno dvojno spiralo, s proksimalno PTFE prevleko, distalno radiopačna, hidrofilen distalni del s polimer ovojem, dolžine 200, 235 in 300 cm, ravne in predukrivljene, vrh trdote 3g, debeline 0,014" in ravne z vrhom 4g, debeline 0,018".	20	kom	110,00	9,50	120,45	2.200,00	2.409,00
CARDIO MEDICAL	69	Vodilna žica iz nerjavečega jekla, za kompleksne lezije, z distalno dvojno spiralo, s proksimalno PTFE prevleko, vrh trdote 12g, distalno radiopačna, hidrofilna, dolžine 200, 235 in 300 cm, ravne in predukrivljene, debeline 0,014" in 0,018".	2	kom	110,00	9,50	120,45	220,00	240,90
CARDIO MEDICAL	70	distalno 15 cm radiopačna, vrh neprekrīt nato distalno hidrofilna, dolžine 200, 235 in 300 cm, ravne in predukrivljene, debeline 0,018", distalno ošiljena na 0,014".	2	kom	110,00	9,50	120,45	220,00	240,90
CARDIO MEDICAL	71	Vodilna žica iz nerjavečega jekla, za visoko kalcificirane lezije, s proksimalno PTFE prevleko, vrh trdote 20 in 40g, distalno 17 cm radiopačna, vrh neprekrīt nato distalno hidrofilna, dolžine 180, 200 in 300 cm, ravne, debeline 0,014", distalno ošiljena na 0,008" in 0,009".	2	kom	110,00	9,50	120,45	220,00	240,90
CARDIO MEDICAL	72	Vodilna žica za CTO debeline 0.018", enodelno jedro iz nerjavečega jekla, s proksimalno PTFE prevleko, distalno 15 cm radiopačna, dolžine 180 in 300 cm, vrh trdote 12 in 30 g, ravne, 30 g žice morajo imeti ošiljen vrh na 0.013".	2	kom	110,00	9,50	120,45	220,00	240,90
KEFO	74	Hibridna vodilna žica Extra trda; M hidrofilni premaz, dvojedna hibridna žica, Spiralni rebrasti PTFE plašč, proksimalno PTFE, fleksibilen vrh 1 cm ali 5 cm, debeline 0.014" , 0,018", 0,035" dolžina 180 - 300 cm	2	kom	149,50	9,50	163,70	299,00	327,41
KEFO	77	Diagnostični kateter iz enega dela, ojačan z notranjim žičnim pletivom, dobro viden (radifokus), vodljiv, gladke radiopačne poliamidne površine, mehak in a-traumatičen, kompatibilen z vodilno žico 0,038", zunanji premer 4 in 5 F, notranji premer 0.043", dolžine 65, 80 in 110 cm, pigtail oblike. Na voljo morajo biti tudi druge femoralno-visceralne oblike.	9	kom	18,00	9,50	19,71	162,00	177,39
ROGA	77	Diagnostični kateter iz enega dela, ojačan z notranjim žičnim pletivom, dobro viden (radifokus), vodljiv, gladke radiopačne poliamidne površine, mehak in a-traumatičen, kompatibilen z vodilno žico 0,038", zunanji premer 4 in 5 F, notranji premer 0.043", dolžine 65, 80 in 110 cm, pigtail oblike. Na voljo morajo biti tudi druge femoralno-visceralne oblike.	9	kom	29,90	9,50	32,74	269,10	294,66
KEFO	78	Diagnostični kateter 4F različnih oblik in različnega pletiva distalno prehod med fleksibilnim in tršim segmentom, do 1200 PSI pritiska, Cobra, Simm, Ravni, pigtail, Minicath in mincath 60° in radialne oblike	2	kom	18,00	9,50	19,71	36,00	39,42
ROGA	78	Diagnostični kateter 4F različnih oblik in različnega pletiva distalno prehod med fleksibilnim in tršim segmentom, do 1200 PSI pritiska, Cobra, Simm, Ravni, pigtail, Minicath in mincath 60° in radialne oblike.	2	kom	26,00	9,50	28,47	52,00	56,94
MEDICA	81	Kateter za dilatacijo z ošiljenim vrhom, dolžine 20 cm, 4-8F, kompatibilen z 0,035" oziroma 0,038" žico.	2	kom	4,93	9,50	5,40	9,86	10,80
MEDICA	82	Kateter za dilatacijo z ošiljenim vrhom, dolžine 20 cm, 9-14F, kompatibilen z 0,038" žico.	2	kom	6,30	9,50	6,90	12,60	13,80

MEDTRONIC	83	Podporni kateter ki zagotavlja potisnost in sledljivost. Lubricirana notranja plast za lažje manevriranje z vodilno žico. Trije radiopačni markerji, ki služijo tudi kot merilni instrument. Non-braided ravna verzija, dolžin 65, 90, 135 in 150 cm, kompatibilni z 4F in 5F uvajalom ter vodilno žico 0,014", 0,018" in 0,035". Braided ukrivljena verzija dolžin 65, 90, 135 in 150 cm, kompatibilni z 4F uvajalom ter vodilno žico 0,014", 0,018" in 0,035".	2	kom	115,00	9,50	125,93	230,00	251,85
MEDTRONIC	84	Infuzijski kateter z valvulo na distalnem delu. Velik infuzijski lumen in uporaba brez okluzijske žice. Na voljo diameter 4F in 5F, dolžine katetra pa 40, 65, 100 in 135 cm. Kompatibilen z vodilno žico 0,035" in 0,038". Dolžine infuzijskega predela: 5, 10, 20, 30, 40 in 50 cm. ALI infuzijski kateter 4F, 0,035", dolžin 45, 90 in 135 cm, dolžina infuzijskega dela 5, 10, 20, 30, 40 in 50 cm ter kateter 5F, 0,035", dolžin 45, 90 in 135 cm, dolžina infuzijskega dela 5, 10, 20, 30, 40 in 50 cm, oba z okluzijsko žico in hemostatsko valvulo.	2	kom	90,00	9,50	98,55	180,00	197,10
ROGA	84	Infuzijski kateter z valvulo na distalnem delu. Velik infuzijski lumen in uporaba brez okluzijske žice. Na voljo diameter 4F in 5F, dolžine katetra pa 40, 65, 100 in 135 cm. Kompatibilen z vodilno žico 0,035" in 0,038". Dolžine infuzijskega predela: 5, 10, 20, 30, 40 in 50 cm. ALI infuzijski kateter 4F, 0,035", dolžin 45, 90 in 135 cm, dolžina infuzijskega dela 5, 10, 20, 30, 40 in 50 cm ter kateter 5F, 0,035", dolžin 45, 90 in 135 cm, dolžina infuzijskega dela 5, 10, 20, 30, 40 in 50 cm, oba z okluzijsko žico in hemostatsko valvulo.	2	kom	344,80	9,50	377,56	689,60	755,11
MEDICA	87	Podporni kateter z ojačanjem, ki zagotavlja torkabilnost 1:1 in se ne kolenči, nizkoprofilen, distalno hidrofilen, radiopačni markerji na konici in na distalnih 5, 10 in 15 cm za dobro vidljivost in možnost merjenje žile ter zunanji globinski markerji. Na voljo več dimenzije za različne BTK intervencije, debelin 2,3F, 2,6F in 4F, dolžine 65, 90, 135 in 150 cm, za žico 0,014", 0,018" in 0,035", ravnega in zavitega vrha krivin ANG, ANG2 in DAV ALI mikrokater, 2,8/2.4F, skladen z žico 0,018" in 2,8F ter 2,9F, skladnim z žico 0,021", vsi dolžin 110 cm, 130 cm in 150 cm.	20	kom	189,86	9,50	207,90	3.797,26	4.158,00
KEFO	88	Podporni kateter, 40cm hidrofilnega M polimer premaza distalno, 12mm nagibna konica, kompatibilno z 0,035« žico in dolžine od 65 do 150cm. Kompatibilen s 4F uvodnico, RX sistem, 3 markerji za merjenje 4+6cm	25	kom	88,00	9,50	96,36	2.200,00	2.409,00
ROGA	91	Selektivni angiografski kateter, visoko pretočen, radiopačen, z mehko konici in notranjo metalno mrežico, 4F in 5F, dolžine 100 cm, z distalno hidrofilno ALI SX hidrofilna prevleka 15 cm in 40 cm.	2	kom	58,50	9,50	64,06	117,00	128,12
BORMIA	93	Balonski kateter z OTW dizajnom vodila, ki zagotavlja močno potisnost in odpornost na kinkanje v kombinaciji z odlično fleksibilnostjo. Dobra podpora za kontralateralne manevre. Velik inflacijski lumen za kratke čase deflacije. Šestzložni balon, dobro ponovno zvijanje in varen povratek tudi po večjih inflacijah. Material balona odporen na praske in zagotavlja visoke RBP do 18 barov. Balon prevlečen z LFC hidrofilno prevleko na distalnem in proksimalnem delu balona. Kompatibilnost z uvajalko 5F-7F in vodilno žico 0,035". Premeri balona od 3 mm do 12 mm. Dolžine balona od 20 mm do 300 mm. Dolžino balona označujeta 2 brezprofilna Platinum Iridium markerja. Uporabni dolžini vodila 80 ali 90 cm in 130 ali 135 cm. ALI PTA Balonski katetri, ki je kontrolirano-komplianten OTW PTA balon kateter iz semi kristalnega Co-Polimerja na žici 0,035" in 5-6F, prevlečen s hidrofilno prevleko, dva markerja, dolžine hidrofnega katetra 80, 90 in 130 cm, premeri balonov od 3 do 10 mm in dolžine od 20 do 200 mm, nominalni tlak 7 atm, RBP 11-20 atm. ALI enakovreden PTA balonski kateter iz izredno fleksibilnega najlona, pri katerem kratek deflacijski čas in zelo dobra sposobnost ponovnega zvijta in ohranjanja sekundarnega profila omogoča njegovo večkratno uporabo in varen povratek tudi po več inflacijah. Namesto hidrofilnega premaza na distalnem in proksimalnem delu balona ima silikonsko prevleko na zunanjih 30 cm distalnih katetra in distalnih 30 cm lumna žice kar izboljša mazljivost, zmanjša upor in prehajanje katetra skozi lezijo. Uporabna dolžina katetra je 80 oziroma 135, baloni premerov od 3 do 12 mm in dolžinami 20 do 220 mm pa dosegajo RBP do 18 atm (zastavljeno vprašanje).	2	kom	103,00	9,50	112,79	206,00	225,57

MEDTRONIC	93	Balonski kateter z OTW dizajnom vodila, ki zagotavlja močno potisnost in odpornost na kinkanje v kombinaciji z odlično fleksibilnostjo. Dobra podpora za kontralateralne manevre. Velik infracijski lumen za kratke čase deflacije. Šestzložni balon, dobro ponovno zvijanje in varen povratak tudi po večih inflacijah. Material balona odporen na praske in zagotavlja visoke RBP do 18 barov. Balon prevlečen z LFC hidrofilno prevleko na distalnem in proksimalnem delu balona. Kompatibilnost z uvajalko 5F-7F in vodilno žico 0,035". Premeri balona od 3 mm do 12 mm. Dolžine balona od 20 mm do 300 mm. Dolžino balona označujeta 2 brezprofilna Platinum Iridium markerja. Uporabni dolžini vodila 80 ali 90 cm in 130 ali 135 cm. ALI PTA Balonski katetri, ki je kontrolirano-komplianten OTW PTA balon kateter iz semi kristalnega Co-Polimerja na žici 0,035" in 5-6F, prevlečen s hidrofilno prevleko, dva markerja, dolžine hidrofnega katetra 80, 90 in 130 cm, premeri balonov od 3 do 10 mm in dolžine od 20 do 200 mm, nominalni tlak 7 atm, RBP 11-20 atm. ALI enakovreden PTA balonski kateter iz izredno fleksibilnega najlona, pri katrem kratek deflacijski čas in zelo dobra sposobnost ponovnega zvitja in ohranjanja sekundarnega profila omogoča njegovo večkratno uporabo in varen povratak tudi po več inflacijah. Namesto hidrofilnega premaza na distalnem in proksimalnem delu balona ima silikonsko prevleko na zunanjih 30 cm distalnih katetra in distalnih 30 cm lumna žice kar izboljša mazljivost, zmanjša upor in prehajanje katetra skozi lezijo. Uporabna dolžina katetra je 80 oziroma 135, baloni premerov od 3 do 12 mm in dolžinami 20 do 220 mm pa dosegajo RBP do 18 atm (zastavljeno vprašanje).	2	kom	89,00	9,50	97,46	178,00	194,91
BORMIA	94	Visokotlačni balon z RBP do 24 barov, nizko komplianten (low-compliant), zadrži prvotno obliko in enotno silo v času dilatacije. Baloni z 100% najlona, brez prevleke, kar preprečuje zdrs. Zelo majhen profil prečkanja pri konici. Dolžine OTW vodila: 40 cm, 80 cm in 135 cm. Kompatibilnost z uvajalko 6F-7F in vodilno žico 0,035". Premeri balona od 4 mm do 12 mm. Dolžine balona 20 mm do 100 mm. ALI dolžina balona 200 mm in dolžini katetra 90 ter 135 cm, max RBP 20 atm. ALI enakovreden visokotlačni balon z RBP do 27 barov, zadrži prvotno obliko in enotno silo v času dilatacije. Baloni iz najlona Pebax materiala, brez prevleke, kar preprečuje zdrs. Zelo majhen profil prečkanja pri konici. Dolžine OTW vodila: 40 cm in 75 cm. Kompatibilnost z uvajalko 6F, 7F ter 8 F in vodilno žico 0,035". Premeri balona od 3 mm do 12 mm. Dolžine balona 20 mm do 100 mm (zastavljeno vprašanje).	2	kom	149,00	9,50	163,16	298,00	326,31
KEFO	94	Visokotlačni balon z RBP do 24 barov, nizko komplianten (low-compliant), zadrži prvotno obliko in enotno silo v času dilatacije. Baloni z 100% najlona, brez prevleke, kar preprečuje zdrs. Zelo majhen profil prečkanja pri konici. Dolžine OTW vodila: 40 cm, 80 cm in 135 cm. Kompatibilnost z uvajalko 6F-7F in vodilno žico 0,035". Premeri balona od 4 mm do 12 mm. Dolžine balona 20 mm do 100 mm. ALI dolžina balona 200 mm in dolžini katetra 90 ter 135 cm, max RBP 20 atm. ALI enakovreden visokotlačni balon z RBP do 27 barov, zadrži prvotno obliko in enotno silo v času dilatacije. Baloni iz najlona Pebax materiala, brez prevleke, kar preprečuje zdrs. Zelo majhen profil prečkanja pri konici. Dolžine OTW vodila: 40 cm in 75 cm. Kompatibilnost z uvajalko 6F, 7F ter 8 F in vodilno žico 0,035". Premeri balona od 3 mm do 12 mm. Dolžine balona 20 mm do 100 mm (zastavljeno vprašanje).	2	kom	137,00	9,50	150,02	274,00	300,03
MEDTRONIC	94	Visokotlačni balon z RBP do 24 barov, nizko komplianten (low-compliant), zadrži prvotno obliko in enotno silo v času dilatacije. Baloni z 100% najlona, brez prevleke, kar preprečuje zdrs. Zelo majhen profil prečkanja pri konici. Dolžine OTW vodila: 40 cm, 80 cm in 135 cm. Kompatibilnost z uvajalko 6F-7F in vodilno žico 0,035". Premeri balona od 4 mm do 12 mm. Dolžine balona 20 mm do 100 mm. ALI dolžina balona 200 mm in dolžini katetra 90 ter 135 cm, max RBP 20 atm. ALI enakovreden visokotlačni balon z RBP do 27 barov, zadrži prvotno obliko in enotno silo v času dilatacije. Baloni iz najlona Pebax materiala, brez prevleke, kar preprečuje zdrs. Zelo majhen profil prečkanja pri konici. Dolžine OTW vodila: 40 cm in 75 cm. Kompatibilnost z uvajalko 6F, 7F ter 8 F in vodilno žico 0,035". Premeri balona od 3 mm do 12 mm. Dolžine balona 20 mm do 100 mm (zastavljeno vprašanje).	2	kom	105,00	9,50	114,98	210,00	229,95
KEFO	95	Balonski kateter kompatibilen z 0,018" vodilno žico ter s 4F in 5F uvajalko, premer OTW vodila 3.9F - 4.2F. Materiala balona zagotovljena fleksibilnost in odpornost na raztezanje tudi pri visokih RBP do 22 barov. Šestzložni balon, zagotovljen nizek profil prečkanja, zelo dobro ponovno zvijanje in povratak tudi po večih inflacijah. Balon prevlečen z LFC hidrofilnim premazom na distalnem in proksimalnem delu. Vodilo je odporno na kinkanje, zagotovljena močna potisnost v kombinaciji s fleksibilnostjo. Premeri balona od 2 mm do 7 mm. Dolžine balona od 20, 40, 60, 80, 120 in 150 mm. Dolžino balona označujeta dva privarjena Platinum Iridium markerja. Uporabne dolžine katetra 90 cm, 130 cm in 180 cm ALI nizkoprofilni OTW kateter, hidrofnobni premaz v katetru, ki omogoča boljše in lažje prehodnost katetra, je skladen z žico 0,018", ter uvajalom 4F, RBP 15 atm (2 mm) in RBP 12 atm (7 mm). Dovodni kateter 90, 130 in 150 cm dolžine in večjo izbiro dimenzij katetrov.	2	kom	179,00	9,50	196,01	358,00	392,01

BORMIA	97	PTA Balloon Catheter - Balonski kateter kompatibilen z 0,014" vodilno žico in vstopnim profilom 0,017". Material balona zagotavlja prilagodljivost in visoka fleksibilnost. Kompatibilnost s 4F uvajalko. Nominalni tlak 7 barov, RBP 16 barov. Na balonu in distalnem delu vodila je LFC hidrofilna prevleka. Premeri balona od 1.5 mm do 4 mm ter dolžine balona od 20 mm do 150mm. Na voljo tudi koničen balon dolžine 210 mm in premerov 2/2.5, 2.50/3, 3/3.5 in 3.5/4 mm. Dolžino balona označujeta 2 markerja. Dolžina vodila je 120 in 150 ALI kontrolirano-kompliantni nizkoprofilni OTW 3,7F PTA balon kateter iz semi-kristalnega Co-Polimera, na žici 0,014", prevlečen s hidrofilno prevleko, dolžine distalno hidrofilnega in proksimalno hidrofobnega katetra 90, 120 in 150 cm, premeri balonov od 1,5 do 4 mm in dolžine od 20 do 220 mm. ALI dolžina katetra 90 in 135cm, max RBP 14 atm in premer vodila 4,3F.	2	kom	149,00	9,50	163,16	298,00	326,31
MARK MEDICAL	99	Balonski kateter semi-komplianten na sistemu »monorail«, RX, za post dilatacijo pri karotidni angioplastiki: XCELON Nylon material balona omogoča RBP 14 ATM pri premerih od 4 do 7 mm. Katetri imajo mehke in vidljive konice profila 0,017", za lažji prehod lezije in 1-2 markerja za lokalizacijo. Konica katetra in lumen za žico sta prekrita s hidrofilnim MICROGLIDE premazom. Skladen z vodilno žico 0,014". Dimenzije: Dolžina sistema: 140 cm, Dolžina balona: 10 - 30 mm, Premer balona: od 5,0 do 8,0 mm.	13	kom	174,00	9,50	190,53	2.262,00	2.476,89
THOMY F.E.	100	PTA kateter za dilatacijo lezij v predelu SFA, poplitealnih, infrapoplitealnih in renalnih arterij na sistemu OTW. Skladen z vodilno žico 0,014" in 4F uvajalom. Vstopni profil konice ni večji od 0,54mm pri vseh velikostih. Crossing profile ni večji od 1.07 mm pri vseh velikostih. Baloni premerov od 1.2 do 4mm in dolžine od 12 do 200mm, nominalni pritisk 8ATM, RBP 14atm ri vseh velikostih . Hidrofobni premaz na katetru, konici ter balonu, ki je narejen iz nylona. Koaksialna oblika katetra, dolžine katetra 90cm in 150cm. Proksimalni premer katetra 1.32 mm, distalni 0.91mm. Z dvema TUNGSTEN fleksibilnima markerjema integrirana v kateter za lažje prehajanje tortuoznih lezij. ALI premer od 1,25-4mm ter dolžine katetra 100-148cm ALI ustrezen PTA kateter za dilatacijo lezij v predelu femoralnih, poplitealnih, infrapoplitealnih in renalnih arterij na sistemu OTW, skladen z vodilno žico 0,014 inch in 4 F uvajalom, vstopni profil konice 0,017 inch pri vseh velikostih, prečni profil od 0,021 inch do 0,033 inch glede na velikost, baloni premerov od 1,25 do 4 mm in dolžine od 10 do 200 mm, nominalni pritisk 7 atm, RBP 16 atm pri vseh velikostih, hidrofilni premaz, balon narejen iz najlon/pebax materiala, koaksialna oblika katetra, kateter uporabne dolžine 100 in 150 cm, proksimalni premer katetra največ 1,31 mm in distalni premer katetra največ 0,98 mm, z enim tungsten markerjem za balone premera do vključno 2 mm in dolžine do vključno 20 mm, z dvema tungsten markerjema za balone premera do vključno 2 mm in dolžine večje od 20 mm ter z dvema Pt/Ir (Platinum/Iridium) markerjema za balone premera več kot 2,5 mm, markerji so fleksibilni in integrirani v kateter za lažje prehajanje najzahtevnejših lezij. (zastavljeno vprašanje).	5	kom	123,27	9,50	134,98	616,35	674,90
THOMY F.E.	101	Semikompliantni balonski kateter za dilatacijo lezij v predelu SFA, poplitealnih, infrapoplitealnih, tibialnih in renalnih arterij na sistemu OTW. Skladen z vodilno žico 0.018" in 4-5F uvajalom, odvisno od velikosti balona. Vstopni profil konice je 0,027", prečni profil distalno največ 0,59 mm, in proksimalno največ 0,49mm. Baloni premerov od 2 do 6mm in dolžine od 20 do 200mm, na katetru 90 cm ali 150cm. RBP 14atm in nominalni pritisk 8ATM pri vseh velikostih . Hidrofobni premaz na katetru, konici ter balonu, ki je narejen iz nylona. Koaksialna oblika katetra, z dvema TUNGSTEN fleksibilnima markerjema integrirana v kateter za lažje prehajanje tortuoznih lezij. ALI enakovreden produkt z balonom dolžine na katetru 75 cm in 130 cm, s potiskom 6ATM in hidrofilno prevleko. (zastavljeno vprašanje). ALI enakovreden semikomplianten balonski kateter za dilatacijo lezij v predelu ilijačnih, femoralnih, poplitealnih, infrapoplitealnih in renalnih arterij na sistemu OTW, skladen z vodilno žico 0,018 inch in 4 in 5 F uvajalom odvisno od velikosti balona, vstopni profil konice 0,019 inch, prečni profil distalno največ 1,31 mm in proksimalno največ 1,60 mm, baloni premerov od 2 do 8 mm in dolžine od 20 do 200 mm, kateter uporabne dolžine 100, 140 in 150 cm, nominalni pritisk 7 atm, RBP 16 atm (premer 8 mm ima RBP 14 atm), hidrofilni premaz, balon narejen iz najlon/pebax materiala, koaksialna oblika katetra, z dvema Pt/Ir (Platinum/Iridium) integriranima markerjema. (zastavljeno vprašanje).	15	kom	109,27	9,50	119,65	1.639,05	1.794,75
MARK MEDICAL	102	PTA kateter za dilatacijo lezij v renalnih, iliač, femoralnih, poplitealnih, tibialnih, peronealnih arterijah, na sistemu OTW. Skladen z vodilno žico 0.035" in 5F-7F uvajalom, odvisno od velikosti. Premeri balonov od 3 do 14mm, dolžine od 20 do 250mm, kateter z dvojnimi lumnoma dolžine 80cm in 135cm. RBP 7-28atm, glede na velikost balona. S hidrofobno prevleko na balonu in zunanjim ter notranjim lumnoma katetra. Večplastna Cross-Flex tehnologija balona omogoča hitro deflacijo in nizek profil. ALI prevleka hidrofilna in premer balona do 12mm. ALI ustrezen PTA kateter za dilatacijo lezij v renalnih, ilijačnih, femoralnih, poplitealnih in infrapoplitealnih arterij na sistemu OTW, skladen z vodilno žico 0,035 inch in 5 in 6 F uvajalom odvisno od velikosti balona, premeri balona od 3 do 12 mm, dolžine od 20 do 200 mm, kateter z dvojnimi lumnoma dolžine 80, 140 in 200 cm, RBP od 13 do 16 atm glede na velikost balona, hidrofilni premaz. (zastavljeno vprašanje).	110	kom	140,00	9,50	153,30	15.400,00	16.863,00

THOMY F.E.	102	PTA kateter za dilatacijo lezij v renalnih, iliak, femoralnih, poplitealnih, tibialnih, peronealnih arterijah, na sistemu OTW. Skladen z vodilno žico 0.035" in 5F-7F uvajalom, odvisno od velikosti. Premeri balonov od 3 do 14mm, dolžine od 20 do 250mm, kateter z dvojnimi lumnom dolžine 80cm in 135cm. RBP 7-28atm, glede na velikost balona. S hidrofbno prevleko na balonu in zunanjim ter notranjim lumnom katetra. Večplastna Cross-Flex tehnologija balona omogoča hitro deflacijo in nizek profil. ALI prevleka hidrofilna in premer balona do 12mm. ALI ustrezen PTA kateter za dilatacijo lezij v renalnih, iliačnih, femoralnih, poplitealnih in infrapoplitealnih arterij na sistemu OTW, skladen z vodilno žico 0,035 inch in 5 in 6 F uvajalom odvisno od velikosti balona, premeri balona od 3 do 12 mm, dolžine od 20 do 200 mm, kateter z dvojnimi lumnom dolžine 80, 140 in 200 cm, RBP od 13 do 16 atm glede na velikost balona, hidrofilni premaz. (zastavljeno vprašanje).	110	kom	94,06	9,50	103,00	10.346,60	11.330,00
MARK MEDICAL	103	PTA kateter za dilatacijo lezij v renalnih, iliak, femoralnih, poplitealnih, tibialnih, peronealnih arterijah, na sistemu OTW. Skladen z vodilno žico 0.035" in 5F-7F uvajalom, odvisno od velikosti. Premeri balonov od 3 do 14mm, dolžine od 20 do 250mm, kateter z dvojnimi lumnom dolžine 80cm in 135cm. RBP 7-28atm, glede na velikost balona. S hidrofbno prevleko na balonu in zunanjim ter notranjim lumnom katetra. Večplastna Cross-Flex tehnologija balona omogoča hitro deflacijo in nizek profil.	2	kom	140,00	9,50	153,30	280,00	306,60
CARDIO MEDICAL	104	Balon kateter iz PET materiala, nekomplianten, nizkega profila, za dolge lezije in in-stent restenoze, z dizajnom shafa katetra, ki prehaja iz koaksialnega proksimalnega dela v tri-lumenski distalni del, za uvajalo 5F – 7F, za žico 0,035", dolžine katetra 40 cm, 80 cm, 120 cm in 135 cm, nom. tlak 8 atm, RBP 20-24 atm, balon premera 3 – 10 mm, dolžine 2 – 20 cm.	5	kom	274,96	9,50	301,08	1.374,80	1.505,41
CARDIO MEDICAL	106	Kateter balonski, semikomplianten, dva radiopačna markerja, na shaftu geoalign cm graduacija za precizno pozicioniranje balona in čim krajšo sevalno izpostavljenost pacienta. Premer balona 3-12 mm, dolžine balona 20-300 mm, dolžina katetra 75 in 130 cm, za uvajalo 5-7F, skladen z žico 0,035", delovni tlak 6-8 atm, RBP 9-21 atm.	2	kom	132,50	9,50	145,09	265,00	290,18
CARDIO MEDICAL	107	Kateter balonski za dilatacijo dolgih in tesnih lezij poplitealnih in tibialnih arterij, dvo-plastni hidrofilni sloj, "checker flex" točke za boljše fleksibilnost. Premer balona 1.5-9 mm, dolžine balona 20-220 mm, dolžina katetra 75, 130 in 150 cm, za uvajalo 4-6F, na voljo katetri skladni z žico 0,014" in 0,018", RBP 11-16 atm.	2	kom	174,43	9,50	191,00	348,86	382,00
BORMIA	110	Balon kateter iz najlona, nizkoprofilen, semikomplianten, shaft za hitro inflacijo in deflacijo, se ne kolenči, primeren za 'cross-over' tehniko, za žilno uvajalo 4F, za žico 0.018", katetrski sistem dolžine 90, 135 in 150 cm, integrirana radiopačna markerja, kalup 'dog bone' za ponovno zlaganje balona, nom. tlak 6 bar, RBP do 18 bar, balon premera 2 - 7 mm, dolžine 20-220 mm. ALI PTA Balonski katetri – nizkoprofilni OTW kateter iz kristalnega Co-Polimerja in hidrofbnim premazom v katetru, OTW kateter omogoča boljše in lažjo prehodnost katetra, ter ponovno zlaganje katetra, pri čemer ne potrebuje kalupa "dog bone". Kateter je skladen z žico 0,018", ter uvajalom 4F, RBP 15atm(2mm)in RBP 12atm (7mm); dovodni kateter 90, 130 in 150 cm dolžine in večjo izbiro dimenzij katetrov ki so od 20-200 mm.	2	kom	135,00	9,50	147,83	270,00	295,65
KEFO	111	Balon kateter zgrajen iz PET materiala, nekomplianten, shaftom za hitro inflacijo in deflacijo, radiopačna konica in dva radiopačna označevalca, kalup 'dog bone' za ponovno zlaganje balona, za žilno uvajalo 6 -12F, za žico 0.035", dolžina katetra 100 cm, volumen balona od 5 ml do 37 ml, nom. tlak 3-4 bar, RBP do 10 bar, balon premera 12 – 28 mm, dolžine 20 – 40 mm.	2	kom	179,00	9,50	196,01	358,00	392,01
KEFO	115	PTA balonski kateter za dilatacijo lezij v perifernih arterijah, nizkoprofilen, skladen z žilnim uvajalom 5-7F dimenzije 8mm x 8cm s 5F in žico 0,035". Katetrski sistem dvolumen, D oblike za hitro inflacijo in deflacijo, s proksimalnim in distalnim platinum/iridium markerjem, dolžine 80 cm in 135 cm ALI dolžina katetra 90 ter 135cm. Balon je minimalno komplianten, izjemno tanke stene, pliaform strukture, delovni tlak do 10 atm, RBP do 15 atm. Premer balona je od 3 do 12 mm, dolžina 20 do 200 mm. ALI enakovreden PTA balonski kateter z OTW dizajnom in dvolumensko obliko iz izredno fleksibilnega najlona pri čemer je zunanjih distalnih 30 cm katetra in distalnih 30 cm lumna žice prevlečenih s silikonsko prevleko. Balonski kateter uporabnih dolžin 80 oziroma 135 cm je kompatibilen z 0.035" vodilno žico in žilnim uvajalom 5 - 7 F (5 F za premere do 8 x 80 mm), zahtevanih premerov balona in dolžin 20 do 220 mm, s po dvema radiopačnima markerjema ki dosegajo RBP do 18 atm. (zastavljeno vprašanje).	2	kom	160,00	9,50	175,20	320,00	350,40

MEDICA	115	PTA balonski kateter za dilatacijo lezij v perifernih arterijah, nizkoprofilen, skladen z žilnim uvajalom 5-7F dimenzije 8mm x 8cm s 5F in žico 0,035". Katetrski sistem dvolumen, D oblike za hitro inflacijo in deflacijo, s proksimalnim in distalnim platinum/iridium markerjem, dolžine 80 cm in 135 cm ALI dolžina katetra 90 ter 135cm. Balon je minimalno komplianten, izjemno tanke stene, pliaform strukture, delovni tlak do 10 atm, RBP do 15 atm. Premer balona je od 3 do 12 mm, dolžina 20 do 200 mm. ALI enakovreden PTA balonski kateter z OTW dizajnom in dvolumensko obliko iz izredno fleksibilnega najlona pri čemur je zunanjih distalnih 30 cm katetra in distalnih 30 cm lumna žice prevlečenih s silikonsko prevleko. Balonski kateter uporabnih dolžin 80 oziroma 135 cm je kompatibilen z 0,035" vodilno žico in žilnim uvajalom 5 - 7 F (5 F za premere do 8 x 80 mm), zahtevanih premerov balona in dolžin 20 do 220 mm, s po dvema radioplačnima markerjema ki dosegajo RBP do 18 atm. (zastavljeno vprašanje).	2	kom	118,26	9,50	129,50	236,53	259,00
MEDICA	116	PTA balonski kateter za dilatacijo lezij v perifernih arterijah, nizkoprofilen, skladen z žilnim uvajalom 4-7F dimenzije 8mm x 8cm s 5F in žico 0,018". Katetrski sistem dvolumen, D oblike za hitro inflacijo in deflacijo, s proksimalnim in distalnim platinum/iridium markerjem, dolžine 80 cm, 135 cm in 150 cm. Balon je minimalno komplianten, izjemno tanke stene, pliaform strukture, RBP do 14 atm. Premer balona je od 2 do 10 mm, dolžina od 20 do 100 mm ALI dolžina katetra 150cm, ter premer 2-8mm.	2	kom	120,97	9,50	132,46	241,94	264,92
MEDICA	117	PTA balonski kateter za dilatacijo lezij v perifernih arterijah vse do digitalnih arterij, ultra nizkega profila, skladen s tibiopedalnim uvajalom 3F in žico 0,014". Katetrski sistem dvolumen, dolžine 50, 90 in 150 cm ALI dolžina katetra 100 in 148cm . Balon je minimalno komplianten, hidrofilen, pliaform structure, delovni tlak 8 atm, RBP 16 atm. Premer balona je od 1,5 do 3 mm, dolžina od 20 do 120 mm.	2	kom	135,34	9,50	148,20	270,69	296,40
MEDTRONIC	118	Balonski kateter s Paclitaxelom, 3,5µg/mm², na podlagi iz uree. Zdravilo se izloči v steno žile v času inflacije 30-60 sekund. Kontinuirano terapevtsko delovanje in antirestenotična zaščita (paclitaxela ostane v steni žile še najmanj 28 dni). OTW dizajn katetra, skladnost z 0,018" vodilno žico. Premeri balona od 4 mm do 7mm ter dolžine balona od 40 mm do 120 mm. Dolžino balona označujeta 2 markerja. Skladnost s 5F-6F uvajalko, uporabni dolžini vodila 90 cm in 130 cm. Balon narejen iz materiala, ki zagotavlja fleksibilnost in odpornost. Balon je šestzložen, zagotovljen nizek profil prečkanja, zelo dobro ponovno zvijanje in povratek. RBP do 20 atm. ALI ustrezen balonski kateter s Paclitaxelom, 3,0 mikrogramov / mm2, na podlagi biokompatibilnega organskega estra, kateter skladen s 4-5 F uvajalom, uporabne dolžine 100, 140 in 150 cm, RBP 16 atm. (zastavljeno vprašanje)	2	kom	490,00	9,50	536,55	980,00	1.073,10
THOMY F.E.	118	Balonski kateter s Paclitaxelom, 3,5µg/mm², na podlagi iz uree. Zdravilo se izloči v steno žile v času inflacije 30-60 sekund. Kontinuirano terapevtsko delovanje in antirestenotična zaščita (paclitaxela ostane v steni žile še najmanj 28 dni). OTW dizajn katetra, skladnost z 0,018" vodilno žico. Premeri balona od 4 mm do 7mm ter dolžine balona od 40 mm do 120 mm. Dolžino balona označujeta 2 markerja. Skladnost s 5F-6F uvajalko, uporabni dolžini vodila 90 cm in 130 cm. Balon narejen iz materiala, ki zagotavlja fleksibilnost in odpornost. Balon je šestzložen, zagotovljen nizek profil prečkanja, zelo dobro ponovno zvijanje in povratek. RBP do 20 atm. ALI ustrezen balonski kateter s Paclitaxelom, 3,0 mikrogramov / mm2, na podlagi biokompatibilnega organskega estra, kateter skladen s 4-5 F uvajalom, uporabne dolžine 100, 140 in 150 cm, RBP 16 atm. (zastavljeno vprašanje)	2	kom	473,97	9,50	519,00	947,94	1.038,00
MEDTRONIC	119	Balonski kateter s Paclitaxelom, 3,5µg/mm², na podlagi iz uree. Zdravilo se izloči v steno žile v času inflacije 30-60 sekund. Kontinuirano terapevtsko delovanje in antirestenotična zaščita (paclitaxela ostane v steni žile še najmanj 28 dni). OTW dizajn katetra, skladnost z 0,035" vodilno žico. Premeri balona od 4 mm do 7 mm ter dolžine balona od 40 mm do 150 mm. Dolžino balona označujeta 2 markerja. Skladnost s 5F-7F uvajalko, uporabni dolžini vodila 80 cm in 130 cm. Balon narejen iz materiala, ki zagotavlja fleksibilnost in odpornost. Balon je šestzložen, zagotovljen nizek profil prečkanja, zelo dobro ponovno zvijanje in povratek. RBP 14 atm. ALI ustrezen balonski kateter s Paclitaxelom, 3,0 mikrogramov / mm2, na podlagi biokompatibilnega organskega estra, premer balona od 5-7 mm, kateter skladen s 5-6 F uvajalom, uporabne dolžine 80 in 140 cm, RBP 16 atm. (zastavljeno vprašanje)	2	kom	490,00	9,50	536,55	980,00	1.073,10
THOMY F.E.	119	Balonski kateter s Paclitaxelom, 3,5µg/mm², na podlagi iz uree. Zdravilo se izloči v steno žile v času inflacije 30-60 sekund. Kontinuirano terapevtsko delovanje in antirestenotična zaščita (paclitaxela ostane v steni žile še najmanj 28 dni). OTW dizajn katetra, skladnost z 0,035" vodilno žico. Premeri balona od 4 mm do 7 mm ter dolžine balona od 40 mm do 150 mm. Dolžino balona označujeta 2 markerja. Skladnost s 5F-7F uvajalko, uporabni dolžini vodila 80 cm in 130 cm. Balon narejen iz materiala, ki zagotavlja fleksibilnost in odpornost. Balon je šestzložen, zagotovljen nizek profil prečkanja, zelo dobro ponovno zvijanje in povratek. RBP 14 atm. ALI ustrezen balonski kateter s Paclitaxelom, 3,0 mikrogramov / mm2, na podlagi biokompatibilnega organskega estra, premer balona od 5-7 mm, kateter skladen s 5-6 F uvajalom, uporabne dolžine 80 in 140 cm, RBP 16 atm. (zastavljeno vprašanje)	2	kom	473,97	9,50	519,00	947,94	1.038,00

CARDIO MEDICAL	120	Kateter balonski prekrit z zdravilom paclitaxel v dozi 2µg/mm2 s polisorbarnim in sorbitol nosilcem zdravila, semikomplianten, nizkoprofilen, otw sistem dolžine 75, 100 in 130 cm, na shaftu gealign cm graduacija za lažjo ponavljajočo poravnavo katetra na lezijo in čim krajšo sevalno izpostavljenost pacienta, za uvajalo 5-10F, delovni tlak 6 – 7 atm, RBP 10-12 atm, za žico 0,035", premer 4-12 mm, dolžine 40-150 mm. ALI enakovreden kateter balonski prekrit z zdravilom paclitaxel v dozi 2µg/mm2 s polisorbarnim in sorbitol nosilcem zdravila, semikomplianten, nizkoprofilen, otw sistem dolžine 100 in 130 cm, na shaftu gealign cm graduacija za lažjo ponavljajočo poravnavo katetra na lezijo in čim krajšo sevalno izpostavljenost pacienta, za uvajalo 4-5F, delovni tlak 6 7 atm, RBP 10-12 atm, za žico 0,018"', premer 4-7 mm, dolžine 40-300 mm. (zastavljeno vprašanje).	2	kom	726,00	9,50	794,97	1.452,00	1.589,94
PROGEM	121	Kateter balonski prekrit z zdravilom paclitaxel v dozi 2µg/mm2 s polisorbarnim in sorbitol nosilcem zdravila, semikomplianten, nizkoprofilen, otw sistem dolžine 150 cm, za uvajalo 5F, delovni tlak 6 atm, RBP 15 atm, za žico 0,014", premer 2-4 mm v korakih po 0,5 mm, dolžine 40-120 mm. ALI kateter balonski prekrit z zdravilom paclitaxel v dozi 2µg/mm2, uvajalni sistem za zaščito zdravila pri uvajanju za uvajalo 5F, RBP 14 ATM, za žico 0,014«, premer 4-8mm, dolžine 30-100mm?	2	kom	485,00	9,50	531,08	970,00	1.062,15
BORMIA	122	Kontrolirano-kompliantni nizkoprofilni OTW 3,8F PTA balon kateter iz semi kristalnega Co-Polimerja za žico 0,018" ki z posebno matrico Butyryl-tri-hexyl citrate BTHC odpušča zdravilo Paclitaxel v koncentraciji 3.0µg/mm2. Uspešnost in učinkovitost matrice more biti podprta vsaj sedmimi študijami. Balon kateter naj bo za uvajalo 4 in 5 F, dolžine hidrofobnega katetra 90 in 150 cm, premeri balonov od 2.0 do 7.0 mm in dolžine od 40 do 120 mm, nominalni tlak 6 atm, RBP 15 atm za premere 2.0 in 5.0 mm oz. 12 atm za premere od 6 in 7 mm.	2	kom	540,00	9,50	591,30	1.080,00	1.182,60
MEDTRONIC	123	Samosprožilna žilna opornica iz nitinola z enoročnim načinom sproščanja. Triaxialni (tri-plastni) dizajn vodila za manjšo uporabo sile ob nameščanju žilne opornice omogoča lažje in natančnejše nameščanje le te. Žilna opornica je zelo fleksibilna, odporna na kinkanje. Sistem je skladen s 5F uvajalko in 0,035" vodilno žico. Žilno opornico označujejo po 4 dobro vidni markerji na vsakem koncu. Premeri žilne opornice: od 5 mm do 8 mm. Dolžine žilne opornice: od 20 mm do 150 mm. Dolžine sistema: 80 cm ali 120 in 150 cm. ALI Samosprožilna žilna opornica iz nitinola, žilna opornica je zelo fleksibilna. Sistem je skladen z 6F uvajalko in 0,035« vodilno žico. Premeri žilne opornice od 5 mm do 8 mm. Dolžine žilne opornice: od 20 mm do 200 mm. Dolžine sistema 75 cm in 130cm. ali enakovredno samosprožilno zelo fleksibilno žilno opornico iz lasersko rezanega nitinola, dobro odporno na frakture in z veliko radialno silo z lastnim sistemom sproščanja ki zagotavlja natančno pozicioniranje opornice brez odskakovanja. Sistem dolžin 80 ali 120 cm je kompatibilen s 6F žilnim uvajalom in 0,035" vodilno žico. Žilno opornico označuje po 5 distalnih in 4 proksimalnih markerjev, na samem katetru pa so dodani še proksimalni markerji za natančnejše pozicioniranje. Žilne opornice so premera: od 5 do 8 mm in dolžine: od 30 do 150 mm (zastavljeno vprašanje).	2	kom	440,00	9,50	481,80	880,00	963,60
MEDTRONIC	124	Samosprožilna žilna opornica iz nitinola s spiralno povezavo med celicami za enotnejšo fleksibilnost, boljše prileganje in odpornost na kompresijo. Sistem je skladen s 6F uvajalko in 0,035"vodilno žico. Premeri žilne opornice od 5 mm do 8 mm, dolžine pa od 20 mm do 200 mm. Dolžina dostavnega sistema 80 cm in 150 cm. ALI ustrezna samosprožilna žilna opornica, dolžine od 40-200 mm, na dostavnem sistemu dolžine 80 in 140 cm. (zastavljeno vprašanje) ALI enakovredna samosprožilna žilna opornica iz lasersko rezanega nitinola s spiralno zgradbo in fleksibilnimi mostički kompatibilno s 6F žilnim uvajalom in 0,035" vodilno žico, zahtevanih premerov in dolžin opornice na sistemu dolžin 80 in 120 cm (zastavljeno vprašanje).	2	kom	440,00	9,50	481,80	880,00	963,60
THOMY F.E.	124	Samosprožilna žilna opornica iz nitinola s spiralno povezavo med celicami za enotnejšo fleksibilnost, boljše prileganje in odpornost na kompresijo. Sistem je skladen s 6F uvajalko in 0,035"vodilno žico. Premeri žilne opornice od 5 mm do 8 mm, dolžine pa od 20 mm do 200 mm. Dolžina dostavnega sistema 80 cm in 150 cm. ALI ustrezna samosprožilna žilna opornica, dolžine od 40-200 mm, na dostavnem sistemu dolžine 80 in 140 cm. (zastavljeno vprašanje) ALI enakovredna samosprožilna žilna opornica iz lasersko rezanega nitinola s spiralno zgradbo in fleksibilnimi mostički kompatibilno s 6F žilnim uvajalom in 0,035" vodilno žico, zahtevanih premerov in dolžin opornice na sistemu dolžin 80 in 120 cm (zastavljeno vprašanje).	2	kom	452,97	9,50	496,00	905,94	992,00

CARDIO MEDICAL	125	Samosprožilna žilna opornica iz nitinola večjih dimenzij, s sistemom za natančno sproščanje brez odskakovanja. Dizajn celic zagotavlja ustrezno fleksibilnost in ustrezno moč pri večjih premerih. Sistem je skladen s 6F uvajalko in 0,035" vodilno žico. Premeri žilne opornice od 9 mm do 14 mm, dolžine pa od 20 mm do 80 mm. Uporabna dolžina sistema je 80 cm in 120 cm ALI samosprožilna žilna opornica iz nitinola, sistem je skladen s 6F uvajalko in 0,035« vodilno žico. Premeri žilne opornice od 9mm do 14mm, dolžine od 20mm do 80mm, uporabna dolžina sistema 75 cm in 120 cm ali 135cm. ALI enakovreden artikel z dolžino katetra 80cm in 135cm (zastavljeno vprašanje). ALI ustrezna samosprožilna žilna opornica, premera od 6-12 mm, dolžine od 30-150 mm, na sistemu uporabne dolžine 75 in 120 cm.(zastavljeno vprašanje) ALI enakovredna samosprožilna žilna opornica iz lasersko rezanega nitinola multisegmentnega dizajna ki zagotavlja dobro radialno silo in oporo na sistemu uporabnih dolžin 80 in 120 cm, ki z vrtljivim kolescem omogoča mikro kontrolirano sproščanje stenta brez odskakovanja in s tem natančno pozicioniranje stenta in ki je kompatibilen z 0.035" vodilno žico in 6 F žilnim uvajalom za premere stentov 9 in 14 mm oziroma 7 F za 12 in 14 mm (zastavljeno vprašanje).	2	kom	599,00	9,50	655,91	1.198,00	1.311,81
MEDTRONIC	125	Samosprožilna žilna opornica iz nitinola večjih dimenzij, s sistemom za natančno sproščanje brez odskakovanja. Dizajn celic zagotavlja ustrezno fleksibilnost in ustrezno moč pri večjih premerih. Sistem je skladen s 6F uvajalko in 0,035" vodilno žico. Premeri žilne opornice od 9 mm do 14 mm, dolžine pa od 20 mm do 80 mm. Uporabna dolžina sistema je 80 cm in 120 cm ALI samosprožilna žilna opornica iz nitinola, sistem je skladen s 6F uvajalko in 0,035« vodilno žico. Premeri žilne opornice od 9mm do 14mm, dolžine od 20mm do 80mm, uporabna dolžina sistema 75 cm in 120 cm ali 135cm. ALI enakovreden artikel z dolžino katetra 80cm in 135cm (zastavljeno vprašanje). ALI ustrezna samosprožilna žilna opornica, premera od 6-12 mm, dolžine od 30-150 mm, na sistemu uporabne dolžine 75 in 120 cm.(zastavljeno vprašanje) ALI enakovredna samosprožilna žilna opornica iz lasersko rezanega nitinola multisegmentnega dizajna ki zagotavlja dobro radialno silo in oporo na sistemu uporabnih dolžin 80 in 120 cm, ki z vrtljivim kolescem omogoča mikro kontrolirano sproščanje stenta brez odskakovanja in s tem natančno pozicioniranje stenta in ki je kompatibilen z 0.035" vodilno žico in 6 F žilnim uvajalom za premere stentov 9 in 14 mm oziroma 7 F za 12 in 14 mm (zastavljeno vprašanje).	2	kom	440,00	9,50	481,80	880,00	963,60
MEDICA	126	Žilna opornica iz nerjavečega jekla na balonu. Dizajn odprtih celic žilne opornice zagotavlja precizno postavitve, visoko radialno silo in minimalno krčenje. Na vodilu balona sta 2 markerja, na vsaki strani žilne opornice pa po pet markerjev, ki so dobro vidni. 29. Skladnost OTW sistema s 6F in 7F uvajalko in 0,035" vodilno žico. Premeri žilne opornice: od 5 mm do 10 mm. Dolžine žilne opornice: od 12 mm do 57 mm, Dolžine balona pa od 15 mm do 60 mm. Dolžina sistema: 80 cm ali 135cm. RBP: do 12 atm. ALI žilna opornica iz nerjavečega jekla na balonu, skladnost OTW sistema s 6F in 7F uvajalko in 0,035« vodilno žico, premeri žilne opornice od 5 mm do 10 mm, dolžine opornice od 17 mm do 57 mm, dolžine balona od 20mm do 60mm, dolžina sistema 75 cm in 135 cm., RBP 12 atm. ALI enakovredna žilna opornica iz lasersko rezanega nerjavečega jekla dizajna odprtih celic, na balonu, kompatibilno z OTW sistemom in s 6F in 7F žilnim uvajalom ter 0,035« vodilno žico s premeri žilnih opornic: od 5 mm do 10 mm in dolžin od 12 do 59 mm, dolžine balona od 15 do 60mm na sistemu uporabne dolžine 80 cm in 135 cm (zastavljeno vprašanje)	2	kom	528,68	9,50	578,90	1.057,35	1.157,80
MEDTRONIC	126	Žilna opornica iz nerjavečega jekla na balonu. Dizajn odprtih celic žilne opornice zagotavlja precizno postavitve, visoko radialno silo in minimalno krčenje. Na vodilu balona sta 2 markerja, na vsaki strani žilne opornice pa po pet markerjev, ki so dobro vidni. 29. Skladnost OTW sistema s 6F in 7F uvajalko in 0,035" vodilno žico. Premeri žilne opornice: od 5 mm do 10 mm. Dolžine žilne opornice: od 12 mm do 57 mm, Dolžine balona pa od 15 mm do 60 mm. Dolžina sistema: 80 cm ali 135cm. RBP: do 12 atm. ALI žilna opornica iz nerjavečega jekla na balonu, skladnost OTW sistema s 6F in 7F uvajalko in 0,035« vodilno žico, premeri žilne opornice od 5 mm do 10 mm, dolžine opornice od 17 mm do 57 mm, dolžine balona od 20mm do 60mm, dolžina sistema 75 cm in 135 cm., RBP 12 atm. ALI enakovredna žilna opornica iz lasersko rezanega nerjavečega jekla dizajna odprtih celic, na balonu, kompatibilno z OTW sistemom in s 6F in 7F žilnim uvajalom ter 0,035« vodilno žico s premeri žilnih opornic: od 5 mm do 10 mm in dolžin od 12 do 59 mm, dolžine balona od 15 do 60mm na sistemu uporabne dolžine 80 cm in 135 cm (zastavljeno vprašanje)	2	kom	319,00	9,50	349,31	638,00	698,61

MARK MEDICAL	129	Samoraztezna žilna opornica za periferne žile iz nitinola. Robovi in koti opornice so polirani in gladki. Opornica mora zadržati osnovno obliko tudi po kompresiji, imeti najmanj 6 markerjev za dobro vidljivost pri diaskopiji in biti skladna z MR. S Triaxial tehnologijo za longitudinalno moč, fleksibilnost in deliverabilnost ter natančno postavljivost opornice. Z dovodnim katetrom, skladnim z uvajalom 6F in vodilno žico 0,035", dolžine katetra 80 in 135cm. Premer opornice od 5 do 10 mm, dolžina od 20 do 100 mm. Fracture rate<1,8% ALI enakovredna samosprožilna žilna opornica iz lasersko rezanega in elektropoliranega nitinola s spiralno zgradbo in fleksibilnimi mostički za veliko fleksibilnost - spiralna struktura in od diametra odvisen dizajn zagotavljata izredno dobro odporost na frakture in radialno silo, popolnoma povezan dizajn opornice pa izredno longitudinalno stabilnost in oporo žilni steni. Sistem dolžin 80 ali 120 cm je kompatibilen s 6F žilnim uvajalom in 0,035" vodilno žico. Žilno opornico označuje po 5 distalnih in 4 proksimalnih markerji iz tantala. Na samem katetru pa so dodani še proksimalni markerji za natančnejše pozicioniranje. Žilne opornice so premera: od 5 do 8 mm in dolžine: od 30 do 100 mm. Brez fraktur v 24 mesecih spremljanja bolnikov. (zastavljeno vprašanje)	2	kom	995,00	9,50	1.089,53	1.990,00	2.179,06
MARK MEDICAL	130	Samoraztezna žilna opornica za periferne žile iz nitinola, ki je lasersko rezan. Robovi in koti opornice so polirani in gladki. Opornica mora zadržati osnovno obliko tudi po kompresiji, imeti najmanj 6 markerjev za dobro vidljivost pri diaskopiji in biti skladna z MR. S Triaxial tehnologijo za longitudinalno moč, fleksibilnost in deliverabilnost ter natančno postavljivost opornice. Z dovodnim katetrom, skladnim z uvajalom 6F in vodilno žico 0,035", dolžine katetra 80 in 135cm. Premer opornice od 5 do 8 mm, dolžina od 120 do 150 mm. Fracture rate < 1,8% ALI enakovredna samosprožilna žilna opornica iz lasersko rezanega in elektropoliranega nitinola s spiralno povezavo med celicami in fleksibilnimi mostički za veliko fleksibilnost - spiralna struktura in od diametra odvisen dizajn zagotavljata izredno dobro odporost na frakture in radialno silo, popolnoma povezan dizajn opornice pa izredno longitudinalno stabilnost in oporo žilni steni. Sistem dolžin 80 ali 120 cm je kompatibilen s 6F žilnim uvajalom in 0,035" vodilno žico. Žilno opornico označuje po 5 distalnih in 4 proksimalni markerji iz tantala. Na samem katetru pa so dodani še proksimalni markerji za natančnejše pozicioniranje. Žilne opornice so premera: od 5 do 8 mm in dolžine: od 120 do 150 mm. Brez fraktur v 24 mesecih spremljanja bolnikov. (zastavljeno vprašanje)	2	kom	1.050,00	9,50	1.149,75	2.100,00	2.299,50
MARK MEDICAL	131	Pleteni samoraztezni nitinolski stent na OTW sistemu za uvajanje po žici 0.014"/0.018". Uvajalni kateter ima hidrofilni premaz, s tungsten-platinastimi markerji, prečni profil 2mm ter dolžni 80 in 120 cm. Diametri stenta 4-8 in dolžine stenta 20 – 20mm kompatibilni z uvajalom 6F in 7F(samo 8mm diameter). Stent je sestavljen iz 6 parov prepletenih nitinolskih žic z optimalno kombinacijo moči in fleksibilnosti. Diameter žic 0.006"- 0.008". Dizajn stenta je odporen na knikanje ter se prilagaja obliki in gibanju žile.	5	kom	890,00	9,50	974,55	4.450,00	4.872,75
MARK MEDICAL	133	Kobalt Krom (CoCr) Žilna opornica za renalne arterije fiksirana na Rx Xcelon balonu PTA katetra, RBP 14 barov. Za uvajanje z mono-rail tehniko na vodilni žici 0.014". Premer opornice 4-7 mm ter dolžina od 12-18 mm. Uporabna dolžina katetra je 80 in 135cm. Opornica je skladna z arterijskim uvajalom 5 in 6F ter z MR. ALI enakovredna žilna opornica iz lasersko rezanega CoCr na PTA balonu na sistemu za hitro izmenjavo (RX) uporabne dolžine 80 in 142 cm kompatibilnem z 0.014" vodilno žico in žilni uvajalom 4 in 5 F s premeri stentov od 4 do 7 mm ter dolžino 12 do 18 mm ter RBP do 14 atm (zastavljeno vprašanje)	2	kom	589,00	9,50	644,96	1.178,00	1.289,92
MARK MEDICAL	134	Kobalt Krom (CoCr) žilna opornica, ki se uvaja z RBP do 16 barov, glede na premer. Balon je dvoplasten, zložljiv v pet gub za ohranjanje nizkega profila (dual layer five fold balloon wrap) iz Pebax materiala. Skladna z uvajalom 6F za vse velikosti opornice in uvajalno žico 0.035". Premer opornice od 4-10 mm ter dolžina opornice od 12-59 mm. MR kompatibilna. Dolžina katetra je 80 in 135cm.	2	kom	589,00	9,50	644,96	1.178,00	1.289,92
BORMIA	135	Samoraztezna žilna opornica iz nitinola prekrita z amorfim silicij-karbidom, sistem za postavljanje OTW dolžine 90cm in 135cm na žici 0,018" za 4F uvajalo. Premera od 4 do 7 mm. Dolžine od 20 do 80 mm.	2	kom	720,00	9,50	788,40	1.440,00	1.576,80
BORMIA	136	Samoraztezna žilna opornica iz nitinola prekrita z amorfim silicij-karbidom, sistem za postavljanje OTW dolžine 90cm in 135cm na žici 0,018" za 4F uvajalo. Premera od 4 do 7 mm. Dolžine od 100 do 200 mm.	2	kom	720,00	9,50	788,40	1.440,00	1.576,80
BORMIA	137	Samoraztezna žilna opornica iz nitinola za AFS prekrita z amorfim silicij-karbidom, debelina stratrov 140x85 mikronov, hidrofilni sistem za postavljanje OTW dolžine 80cm ali 90cm in 135cm na žici 0,035" za 6F uvajalo. Premera od 5 do 7 mm. Dolžine od 30 do 80 mm.	2	kom	695,00	9,50	761,03	1.390,00	1.522,05
CARDIO MEDICAL	137	Samoraztezna žilna opornica iz nitinola za AFS prekrita z amorfim silicij-karbidom, debelina stratrov 140x85 mikronov, hidrofilni sistem za postavljanje OTW dolžine 80cm ali 90cm in 135cm na žici 0,035" za 6F uvajalo. Premera od 5 do 7 mm. Dolžine od 30 do 80 mm.	2	kom	599,00	9,50	655,91	1.198,00	1.311,81

BORMIA	138	Samoraztezna žilna opornica iz nitinola za AFS prekrita z amorfnim silicij-karbidom, debelina stratrov 140x85 mikronov, hidrofilni sistem za postavljanje OTW dolžine 90cm in 135cm na žici 0,035" za 6F uvajalo. Premera od 5 do 7 mm. Dolžine od 100 do 200 mm. ALI ustrezno samoraztezno žilno opornico iz nitinola, katetra dolžine 80cm in 135cm na žici 0,035" za 6F uvajalo, premera od 5 do 7 mm. Dolžine od 100 do 120 mm (zastavljeno vprašanje).	2	kom	695,00	9,50	761,03	1.390,00	1.522,05
CARDIO MEDICAL	138	Samoraztezna žilna opornica iz nitinola za AFS prekrita z amorfnim silicij-karbidom, debelina stratrov 140x85 mikronov, hidrofilni sistem za postavljanje OTW dolžine 90cm in 135cm na žici 0,035" za 6F uvajalo. Premera od 5 do 7 mm. Dolžine od 100 do 200 mm. ALI ustrezno samoraztezno žilno opornico iz nitinola, katetra dolžine 80cm in 135cm na žici 0,035" za 6F uvajalo, premera od 5 do 7 mm. Dolžine od 100 do 120 mm (zastavljeno vprašanje).	2	kom	599,00	9,50	655,91	1.198,00	1.311,81
CARDIO MEDICAL	140	Kateter balonski prekrit z zdravilom paclitaxel v dozi 2µg/mm ² s polisorbitnim in sorbitol nosilcem zdravila, semikomplianten, nizkoprofilen, otv sistem dolžine 75, 100 in 130 cm, na shaftu geoalign cm graduacija za lažjo ponavljajočo poravnavo katetra na lezijo in čimkrajšo sevalno izpostavljenost pacienta, za uvajalo 5-10F, delovni tlak 6 - 7 atm, RBP 10–12 atm, za žico 0,035", premer 4–12 mm, dolžina 40–150 mm.	2	kom	726,00	9,50	794,97	1.452,00	1.589,94
CARDIO MEDICAL	142	Samoraztezna endoproteza iz nitinola, obdana z dvema ultra tankima PTFE slojema, z notranje strani impregniran s karbonom, s tantalum markerji. Dovodni sistem 8 -10F s s.a.f.e. tehnologijo sproščanja, dolžine 80 in 117 cm, za vodilno žico .035", premer 5 - 13,5 mm, dolžine 20 -120 mm.	2	kom	1.793,00	9,50	1.963,34	3.586,00	3.926,67
CARDIO MEDICAL	143	Endoproteza fiksirana na nekompli. balonskem katetru, iz nerjavečega jekla obdana zunaj in znotraj s PTFE slojem poroznosti 10-40 µm, min. krčenja, nizko profilna, na katetskem sistemu dolžine 80 in 135 cm, za uvajalo 6-8F, za žico 0,035", z možnostjo post-dilatacije, premer 5-12 mm, dolžine 16 – 58 mm.	2	kom	1.463,00	9,50	1.601,99	2.926,00	3.203,97
THOMY F.E.	146	Samoraztezna opornica iz nitinola, odprtih celic sinus strukture, izjemno fleksibilna, visoke radialne sile, radiopačni označevalci, dovodni sistem 5F brez vrha z 'anti-jump' tehniko sproščanja, dolžine 75 cm in 120 cm, za žico 0.035", primeren za 'cross-over' tehniko, premer stenta 4 -10 mm, dolžine 20 - 80 mm.	2	kom	712,33	9,50	780,00	1.424,66	1.560,00
THOMY F.E.	147	Samoraztezna opornica iz nitinola prekrita s tanko plastjo oksida, celice dizajna sinus micro mrežice z zaprtimi celicami na robovih, radiopačni označevalci, izjemno fleksibilna opornica, dovodni sistem 6F z 'anti-jump' tehniko sproščanja dolžine 75 cm in 120 cm, za žico 0.035", primeren za 'cross-over' tehniko, premer stenta 6-12 mm, dolžine 30 - 150 mm.	2	kom	712,33	9,50	780,00	1.424,66	1.560,00
MEDICA	148	Samoraztezna opornica iz nitinola, dizajna Z-celic, fleksibilna, z zlatimi označevalci, brez krčenja, skladna z žilnim uvajalom 6F in žico 0,035". Na dovodnem sistemu, ki se ne kolenči, dolžine 80 in 125 cm. Premer opornice od 5 do 10 mm, dolžina os 20 do 200 mm.	2	kom	958,90	9,50	1.050,00	1.917,81	2.100,00
MEDICA	149	Samoraztezna žilna opornica iz nitinola za iliake, karotide in renalne arterije, dizajna Z-celic, fleksibilna, z zlatimi označevalci, brez krčenja, sestavljena iz 9 oz 12 celic, glede na premer. Premer opornice od 4 do 10 mm, dolžina od 20 do 80 mm, skladna z žilnim uvajalom 5F, vodilno žico 0.018". Dovodni sistem dolžine 80 in 125 cm.	2	kom	581,42	9,50	636,66	1.162,85	1.273,32
CARDIO MEDICAL	150	Samoraztezna žilna opornica iz nitinola, odprtih celic, 2 mm razširjen rob na obeh koncih, fleksibilna, velike radialne sile, štiri tantalum markerji na vsaki strani, s.a.f.e. dovodni sistem 6F, dolžine 80 in 135 cm, skladen z žico 0,035", premer 4 – 14 mm, dolžine 20 – 120 mm.	2	kom	599,00	9,50	655,91	1.198,00	1.311,81
CARDIO MEDICAL	151	Samoraztezna opornica iz nitinola, odprtih celic, trojne helične zgradbe, 0,5 mm razširjen rob na obeh koncih, izjemno fleksibilna in visoke radialne moči, 6 tantalum markerjev na vsaki strani, 6F triaksialni dovodni sistem dolžine 80 in 130 cm, za žico 0,035", premer 5-10 mm, dolžine 20-80 mm.	2	kom	776,00	9,50	849,72	1.552,00	1.699,44
THOMY F.E.	153	Stent za Ilične arterije, CoCr material, 3 različne konstrukcije za različne premere, 0,035", kompatibilni z uvajalom 6F. Debelina katetra 5F, s platinum/iridium markerji. Dolžina katetra 75 in 120cm. Premer 5-10mm; dolžina 18-58mm ALI ustrezen stent na katetru dolžine 80 in 140 cm za uvajalo 6 F. (zastavljeno vprašanje)	2	kom	391,78	9,50	429,00	783,56	858,00
MEDTRONIC	154	Venska žilna opornica, samoraztezna iz nitinola, hidridnega dizajna, visoke radialne sile in visoke fleksibilnosti, se ne krči, dovodni sistem z radiopačnimi markerji in 'anti-jump' tehniko postavitve, 10F, dolžine 100 cm, skladen z vodilno žico 0.035", premer 10 – 18 mm, dolžine 60 - 150 mm.	2	kom	1.350,00	9,50	1.478,25	2.700,00	2.956,50
THOMY F.E.	154	Venska žilna opornica, samoraztezna iz nitinola, hidridnega dizajna, visoke radialne sile in visoke fleksibilnosti, se ne krči, dovodni sistem z radiopačnimi markerji in 'anti-jump' tehniko postavitve, 10F, dolžine 100 cm, skladen z vodilno žico 0.035", premer 10 – 18 mm, dolžine 60 - 150 mm.	2	kom	1.780,82	9,50	1.950,00	3.561,64	3.900,00
MEDTRONIC	155	Venska žilna opornica, posevno rezana na enem koncu, posebej primerna za zdravljenje blizu bifurkacije, iz nitinola, hibridnega dizajna, visoke radialne sile in visoke fleksibilnosti, dovodni sistem z 'anti-jump' tehniko postavitve in možnostjo repozicije, debeline 10F, dolžine 100 cm, za žico 0.035', premera 14 in 16 mm, dolžine 80 -150 mm.	2	kom	1.350,00	9,50	1.478,25	2.700,00	2.956,50

THOMY F.E.	155	Venska žilna opornica, poševno rezana na enem koncu, posebej primerna za zdravljenje blizu bifurkacije, iz nitinola, hibridnega dizajna, visoke radialne sile in visoke fleksibilnosti, dovodni sistem z 'anti-jump' tehniko postavitve in možnostjo repozicije, debeline 10F, dolžine 100 cm, za žico 0,035", premera 14 in 16 mm, dolžine 80 -150 mm.	2	kom	2.337,90	9,50	2.560,00	4.675,80	5.120,00
BORMIA	156	Žilna opornica na balonu iz nerjavečega jekla 316L, odprtih celic s trojno helično geometrijo, fleksibilna, min. krčenja 0-2 mm, za uvajalo 6-7F, dovodni sistem 80 in 120 cm, skladen z žico 0,035", delovni tlak 6-8 atm, RBP 12-14 atm, premer 6 – 10 mm, dolžina 17 – 56 mm ALI enakovredna žilna opornica na balonu iz materiala Kobalt Krom (CoCr), fleksibilna, min. krčenja 0-2 mm, uvajalo 6 F za vse dimenzije, na dovodnem sistemu 90, 130 in 170 cm, skladen z žico 0,035", delovni tlak 10 atm, RBP 12-14 atm, premer 5 10 mm, dolžina 18 78 mm, z možnostjo radialnega pristopa. (zastavljeno vprašanje).	2	kom	590,00	9,50	646,05	1.180,00	1.292,10
MEDICA	157	Žilna opornica montirana na balonu, iz nerjavečega jekla 316L, oblikovana z dodatnimi kronami za bolj krožno obliko, se ne krči, stent je postavljen na balonu med oba markerja za natančno pozicioniranje, skladna z žilnim uvajalom 5-7F in žico 0,035". Na dovodnem sistemu dolžine 80 in 135 cm. Premer stenta je od 4 do 10 mm, dolžina je od 12 do 60 mm.	2	kom	528,68	9,50	578,90	1.057,35	1.157,80
MEDICA	158	Žilna opornica montirana na balonu, iz nerjavečega jekla 316L, oblikovana z dodatnimi kronami za bolj krožno obliko, se ne krči, stent je postavljen na balonu med oba markerja za natančno pozicioniranje, skladna z žilnim uvajalom 5-6F in žico 0,018". Na dovodnem sistemu dolžine 80 in 135 cm. Premer stenta je od 3 do 8 mm, dolžina je od 12 do 30 mm.	2	kom	495,00	9,50	542,03	990,01	1.084,06
MEDICA	159	Samoraztezna opornica za SFA lezije, iz nitinola, oblike Z-celice, prekrita z zdravilom paklitaksel, ne vsebuje polimera, >98% zdravila se sprostijo iz stenta v 72h in ostane v arteriji do 56 dni, opornica ima na vsakem koncu štiri zlate markerje, skladna z žilnim uvajalom 6F in žico 0,035". Na dovodnem sistemu dolžine 80 in 125 cm. Premer stenta 5 do 8 mm, dolžina 40 do 120 mm.	2	kom	1.356,16	9,50	1.485,00	2.712,33	2.970,00
MARK MEDICAL	160	Stent z zdravilom Everolimus, iz kobalt-kroma dimenzij 2,25-4 mm, dolžine 8-48 mm.	60	kom	340,00	9,50	372,30	20.400,00	22.338,00
CARDIO MEDICAL	161	Samoraztezna endoproteza iz nitinola, obdana z dvema ultra tankima PTFE slojema, z notranje strani impregniran s karbonom, s tantalum markerji. Dovodni sistem 8 – 10F s s.a.f.e. tehnologijo sproščanja, dolžine 80 in 117 cm, za vodilno žico 0,035", premer 5 – 13,5 mm, dolžine 20 – 120 mm.	2	kom	1.793,00	9,50	1.963,34	3.586,00	3.926,67
MEDICA	162	Endoproteza fiksirana na balonskem katetru, iz nerjavečega jekla, s Film-Cast tehnologijo nanešen PTFE, katetrski sistem dolžine 80 in 120 cm, 6-7F za premer 5-10 mm, dolžine 16-59 mm, sproščanje v enem samem koraku, za vodilno žico 0,035". ALI stent graft na balonu, ki je zasnovan za natančno postavitev do določenega premera ima minimalni recoil ter krajšanje stent grafta. Omogoča tudi varno sidranje znotraj ciljnih arterij. Kombinacija med mikroporoznim enoslojnim ePTFE in edinstvena CoCr osnova stenta omogoča večjo prilagodljivost in visoko radialno trdnost. Fleksibilni dostavni sistem omogoča varno napredovanje in priročno uvajanje stenta-grafta z nizkim profilom 6 F za premere stenta 5 in 6 mm in 7 F za premere stenta od 7 do 10 mm. Dimenzije: premeri od 5 do 10 mm, dolžine od 18 mm do 58 mm, sistemi dolžine 75cm in 120 cm.	2	kom	1.525,11	9,50	1.670,00	3.050,23	3.340,00
CARDIO MEDICAL	164	Endoproteza fiksirana na nekompliantnem balonskem katetru, iz nerjavečega jekla obdana zunaj in znotraj s PTFE slojem poroznosti 10-40 µm, min. krčenja nizko profilna, na katetrskem sistemu dolžine 80 in 135 cm, za uvajalo 6-8F, za žico 0,035", z možnostjo post-dilatacije, premer 5-12 mm, dolžine 16 – 58 mm. ALI enakovredna endoproteza na semi-kompliantnem balonu, krita, ePTFE in FEP, posamezno pleteni prstani iz nerjavečega jekla povečajo fleksibilnost in nudijo visoko radialno moč. Celotna površina endoproteze prekrita s CBAS heparin površino, diameter od 5- 11mm, ki se lahko razširi od 8-16 mm, dolžine 15-79mm, dolžina sistema 135cm, kompatibilen z žico 0,035 inča., za uvajalo 7-8F (zastavljeno vprašanje).	2	kom	1.463,00	9,50	1.601,99	2.926,00	3.203,97
PROGEM	164	Endoproteza fiksirana na nekompliantnem balonskem katetru, iz nerjavečega jekla obdana zunaj in znotraj s PTFE slojem poroznosti 10-40 µm, min. krčenja nizko profilna, na katetrskem sistemu dolžine 80 in 135 cm, za uvajalo 6-8F, za žico 0,035", z možnostjo post-dilatacije, premer 5-12 mm, dolžine 16 – 58 mm. ALI enakovredna endoproteza na semi-kompliantnem balonu, krita, ePTFE in FEP, posamezno pleteni prstani iz nerjavečega jekla povečajo fleksibilnost in nudijo visoko radialno moč. Celotna površina endoproteze prekrita s CBAS heparin površino, diameter od 5- 11mm, ki se lahko razširi od 8-16 mm, dolžine 15-79mm, dolžina sistema 135cm, kompatibilen z žico 0,035 inča., za uvajalo 7-8F (zastavljeno vprašanje).	2	kom	2.790,00	9,50	3.055,05	5.580,00	6.110,10
PROGEM	165	Endoproteza za zdravljenje anevrizem na perifernih arterijah, prekrita s heparinom , z radioplačnim ojačevalcem, premera 5-8 mm in dolžine on 2,5-25 cm.	2	kom	2.790,00	9,50	3.055,05	5.580,00	6.110,10
MEDTRONIC	166	Kateter za pomoč pri prečkanju CTO v lumnu žile, kompatibilen z 0,014" vodilno žico in 5F uvajalom. 0,037" atravmatska distalna konica, delovna dolžina 150 cm. Na voljo v standardni in fleksibilni izvedbi. ALI ustrezen kateter za pomoč pri prečkanju CTO v lumnu žile, kompatibilen z 0,014 inch vodilno žico in 5 F uvajalom, 0,025 inch distalna konica, delovne dolžine 150 cm, na voljo v različici ekstremno podpornega katetra z ravnim vrhom in selektivnega podpornega katetra z zavitim vrhom pod kotom 45 stopinj za kompleksne in difuzne lezije (zastavljeno vprašanje).	2	kom	910,00	9,50	996,45	1.820,00	1.992,90

MEDTRONIC	167	Kateter za subintimalni vstop v pravi lumen s pomočjo lastne orientacije, ko je balon napolnjen. Mesto izstopa za vodilno žico je označeno z markerji, kompatibilen z 0,014" in 0,018" vodilno žico in 5F uvajalom. Uporabni dolžini sistema 135 in 150 cm. ALI funkcionalno enakovreden hidrofilno prevlečen kateter z 22 G nitinolno kanulo v konici katetra za ponovno vstopanje iz subintimalnega prostora v pravi lumen žile z dobro vidljivima radiopačnima markerjema za pravilno pozicioniranje katetra, s čimer se skrajša čas fluoroskopije oziroma trajanje samega postopka. Dolžina sistema, ki je kompatibilen z žico 0,014" in 6F uvajalom oziroma vodilnim katetrom je 120 cm? (zastavljeno vprašanje).	2	kom	1.035,00	9,50	1.133,33	2.070,00	2.266,65
ROGA	168	Zanka za odstranjevanje in manipulacijo, narejena iz nitinola in ovita s pozlačenim volframom za izboljšano vidljivost. Zanka pod kotom 90°. Skladost s 4F in 6F uvajalko, velikost zanke od 5 mm do 35 mm na sistemu 65 in 120 cm, v kompletu s katetrom 48 cm ali 102 cm. ALI ustrezno zanko za odstranjevanje tujkov, ukrivljeno pod kotom, skladno s 4 in 5 F uvajalom, na sistemu dolžine 65 in 125 cm, v kompletu s katetrom 50 in 110 cm (zastavljeno vprašanje).	2	kom	393,15	9,50	430,50	786,30	861,00
THOMY F.E.	168	Zanka za odstranjevanje in manipulacijo, narejena iz nitinola in ovita s pozlačenim volframom za izboljšano vidljivost. Zanka pod kotom 90°. Skladost s 4F in 6F uvajalko, velikost zanke od 5 mm do 35 mm na sistemu 65 in 120 cm, v kompletu s katetrom 48 cm ali 102 cm. ALI ustrezno zanko za odstranjevanje tujkov, ukrivljeno pod kotom, skladno s 4 in 5 F uvajalom, na sistemu dolžine 65 in 125 cm, v kompletu s katetrom 50 in 110 cm (zastavljeno vprašanje).	2	kom	313,24	9,50	343,00	626,48	686,00
ROGA	169	Zanka za odstranjevanje in manipulacijo, narejena iz nitinola in ovita s pozlačenim volframom za izboljšano vidljivost. Zanka pod kotom 90°. Skladost s katetrom 2.3-3F, velikost zanke od 2 mm do 7 mm na sistemu 175 in 200 cm, v kompletu s katetrom 150 cm ali 175 cm.	2	kom	1.427,00	9,50	1.562,57	2.854,00	3.125,13
THOMY F.E.	169	Zanka za odstranjevanje in manipulacijo, narejena iz nitinola in ovita s pozlačenim volframom za izboljšano vidljivost. Zanka pod kotom 90°. Skladost s katetrom 2.3-3F, velikost zanke od 2 mm do 7 mm na sistemu 175 in 200 cm, v kompletu s katetrom 150 cm ali 175 cm.	2	kom	625,57	9,50	685,00	1.251,14	1.370,00
CARDIO MEDICAL	170	Ergonomski inflator 30 ml, manometer pritiska od 30 ATM do 40 ATM, tri potni petelinček in podaljšek visokega pritiska za inflacijo majhnih in velikih balonskih katetrov ob enkratnem polnjenju naprave.	75	kom	29,00	22,00	35,38	2.175,00	2.653,50
MARK MEDICAL	170	Ergonomski inflator 30 ml, manometer pritiska od 30 ATM do 40 ATM, tri potni petelinček in podaljšek visokega pritiska za inflacijo majhnih in velikih balonskih katetrov ob enkratnem polnjenju naprave.	75	kom	25,60	22,00	31,23	1.920,00	2.342,25
ROGA	170	Ergonomski inflator 30 ml, manometer pritiska od 30 ATM do 40 ATM, tri potni petelinček in podaljšek visokega pritiska za inflacijo majhnih in velikih balonskih katetrov ob enkratnem polnjenju naprave.	75	kom	78,55	9,50	86,01	5.891,25	6.450,92
MEDTRONIC	171	Sistem za direktno aterektomijo, za premere žil med 3,5 mm in 7 mm, skladen z uvajalko 7F. Uporabna dolžina sistema je 114 cm. Na voljo s standardno konico dolžine 6,6 cm, pri čemer je maksimalna dolžina rezanja 50 mm in sistem s podaljšano konico 9,6 cm, pri čemer je maksimalna dolžina rezanja 75 mm. Pogonski mehanizem preko baterijskega ročaja.	2	kom	1.740,00	22,00	2.122,80	3.480,00	4.245,60
KEFO	173	Kateter velikega lumna za perkutano aspiracijo trombusov, iz najlona, raven, 5F, 100 in 120 cm, notr. premera 1,25 mm in 6F, 100 cm, notr. premera 1,43 mm.	2	kom	282,00	9,50	308,79	564,00	617,58
THOMY F.E.	173	Kateter velikega lumna za perkutano aspiracijo trombusov, iz najlona, raven, 5F, 100 in 120 cm, notr. premera 1,25 mm in 6F, 100 cm, notr. premera 1,43 mm.	2	kom	53,88	9,50	59,00	107,76	118,00
ORIANA	174	Kateter set za aspiracijo svežih trombov. Aspiriran material fragmentira in ga izloči v zbiralno vrečko s pomočjo enote »Drive system«, ki deluje s pomočjo elektromagnetnih vrtljajev. Sodi v Class III produkte in je odobrena tudi uporaba v venah. Set vsebuje vodilno žico, sterilna pregrinjala in zbiralno vrečko. Na voljo so katetri 6F, 8F in 10F ter dolžine katetrov 85, 110 in 135 cm.	2	kom	1.485,00	9,50	1.626,08	2.970,00	3.252,15
ORIANA	175	Kateter set za mehansko trombektomijo za akutne in kronične okluzije. Drobi material katerega aspirira in izloči v zbiralno vrečko s pomočjo enote »Drive system«, ki deluje s pomočjo elektromagnetnih vrtljajev. Set vsebuje vodilno žico, sterilna pregrinjala in zbiralno vrečko. Na voljo so katetri 6F, 8F in 10F katetri dolžin 85, 110 in 135 cm.	2	kom	1.593,00	9,50	1.744,34	3.186,00	3.488,67
KEFO	176	Kateter podporni; 4 in 5F, hidrofilni M polimer premaz različne dolžine na distalnem delu (15, 25 in 40 cm), dolžine do 150cm, za aplikacijo embolizacijskega materiala	2	kom	42,90	9,50	46,98	85,80	93,95

KEFO	177	Embolizacijske spirale iz mehke platine s sintetičnimi nitkami, za arterijsko in vensko embolizacijo, uporabne kot uvodne, polnitvene in zaključne, primerne za dolge žile, MRI kompatibilne. Dimenzije: debeline 0,018", premera 2 do 10 mm, dolžine 3 do 14 cm in debeline 0,035", premera 3 do 20 mm, dolžine 7 do 20 cm ALI embolizacijske spirale iz mehke platine s sintetičnimi vlakni, MRI kompatibilne, dimenzije debeline 0,018«, premera 2 do 10mm, dolžine 4 cm do 50cm in debeline 0,035«, premera 3mm do 20mm, dolžine 4 do 40cm.	2	kom	760,00	9,50	832,20	1.520,00	1.664,40
MEDICA	177	Embolizacijske spirale iz mehke platine s sintetičnimi nitkami, za arterijsko in vensko embolizacijo, uporabne kot uvodne, polnitvene in zaključne, primerne za dolge žile, MRI kompatibilne. Dimenzije: debeline 0,018", premera 2 do 10 mm, dolžine 3 do 14 cm in debeline 0,035", premera 3 do 20 mm, dolžine 7 do 20 cm ALI embolizacijske spirale iz mehke platine s sintetičnimi vlakni, MRI kompatibilne, dimenzije debeline 0,018«, premera 2 do 10mm, dolžine 4 cm do 50cm in debeline 0,035«, premera 3mm do 20mm, dolžine 4 do 40cm.	2	kom	165,11	9,50	180,80	330,23	361,60
MEDTRONIC	177	Embolizacijske spirale iz mehke platine s sintetičnimi nitkami, za arterijsko in vensko embolizacijo, uporabne kot uvodne, polnitvene in zaključne, primerne za dolge žile, MRI kompatibilne. Dimenzije: debeline 0,018", premera 2 do 10 mm, dolžine 3 do 14 cm in debeline 0,035", premera 3 do 20 mm, dolžine 7 do 20 cm ALI embolizacijske spirale iz mehke platine s sintetičnimi vlakni, MRI kompatibilne, dimenzije debeline 0,018«, premera 2 do 10mm, dolžine 4 cm do 50cm in debeline 0,035«, premera 3mm do 20mm, dolžine 4 do 40cm.	2	kom	300,00	9,50	328,50	600,00	657,00
MEDICA	178	Embolizacijske spirale iz mehke platine s sintetičnimi nitkami, oblike tornada, za embolizacijo arteriovenskih malformacij, primerne za kratke, tapered žile, MRI kompatibilne. Dimenzije: na voljo debeline 0,018" in 0,035", tapered premera 3-2 mm do 10-5 mm, dolžine 2,6 do 12,5 cm ALI dolžine 2 do 14,2 cm.	2	kom	173,52	9,50	190,00	347,03	380,00
MEDICA	179	Embolizacijske spirale iz zlitine inconel in dolgimi sintetičnimi nitkami, za arterijsko in vensko embolizacijo, velike radialne sile, izjemne vidljivosti pod rentgenom, primerne za visoke pretoke, MRI kompatibilne. Dimenzije: debeline 0,035", premera 2 ali 3 do 20 mm, dolžine 2 do 15-20 cm.	2	kom	73,70	9,50	80,70	147,40	161,40
MEDTRONIC	179	Embolizacijske spirale iz zlitine inconel in dolgimi sintetičnimi nitkami, za arterijsko in vensko embolizacijo, velike radialne sile, izjemne vidljivosti pod rentgenom, primerne za visoke pretoke, MRI kompatibilne. Dimenzije: debeline 0,035", premera 2 ali 3 do 20 mm, dolžine 2 do 15-20 cm.	2	kom	300,00	9,50	328,50	600,00	657,00
KEFO	180	Delci za embolizacijo, iz polivinil alkoholne pene, velikosti delcev od 100 -1500 µm ALI velikosti delcev od 90 – 1400 ali 2000 µm ALI material PEG velikosti 75-1100um, pakiranje obarvano glede na velikost delcev	2	kom	280,00	9,50	306,60	560,00	613,20
ROGA	180	Delci za embolizacijo, iz polivinil alkoholne pene, velikosti delcev od 100 -1500 µm ALI velikosti delcev od 90 – 1400 ali 2000 µm ALI material PEG velikosti 75-1100um, pakiranje obarvano glede na velikost delcev	2	kom	110,00	9,50	120,45	220,00	240,90
THOMY F.E.	181	Tekočinski dvokomponentni embolizacijski sistem. Neadheziven kopolimer, sestavljen iz trijodofenol-(laktidnega-ko-glikolida) akrilata in hidroksietilmetakrilata. Radiopačnost zagotavlja jonska komponentna vezana na kopolimer. Na voljo material treh viskoznosti oz. koncentracije: 25 , 30 in 35%, pakirano v 1 ml brizgi. V setu z 1 ml DMSO brizgo in adapterji.	2	kom	1.086,76	9,50	1.190,00	2.173,52	2.380,00
CARDIO MEDICAL	185	Samoekspanzijski embolizacijski čep za minimalno invazivno embolizacijo perifernih arterij in ven, zagotavlja najhitrejšo okluzijo in je primeren za visoke pretoke. Čep pleten iz večslojne nitinol mrežice, s podaljšanim robom, na prerezu pravokotne podolgovate oblike za boljšo stabilnost ob steni žile, premerov 4 – 14 mm, dolžine 6,5 mm, na nitinol dovodni žici 155 cm za kontrolirano sproščanje z možnostjo repozicije, za uvajanje skozi vodilni kateter 6-9F ali uvajalo 4-7F.	2	kom	2.134,00	9,50	2.336,73	4.268,00	4.673,46
MEDTRONIC	187	Tekoče embolizacijsko sredstvo za periferne arterio-venske malformacije na perifernem ožilju. Različne viskoznosti: 18, 20 in 34%, pakirano v viali 1.5 ml. Spojina EVOH in DMSO skupaj s tantalum prahom, ki omogoča dobro vidljivost.	2	kom	1.160,70	9,50	1.270,97	2.321,40	2.541,93
KEFO	191	Embolizacijske zanke z mehanskim sistemom za odvajanje – instant sistem ALI sproščanje zank električno. Premeri zank od 2 mm do 20 mm in dolžin 4 cm do 50cm, ki so helične oblike z najlon vlakni, odporne na raztezanje. Skladno z 0,0165" in 0,021" dostavnim sistemom preko mikrokatetra.	2	kom	760,00	9,50	832,20	1.520,00	1.664,40
KEFO	192	Pripomoček za mehansko ALI električno odvajanje embolizacijskih zank.	2	kom	180,00	9,50	197,10	360,00	394,20
KEFO	193	Mikro kateter z enojnim lumnom za uvajanje preko podporne žice. Skladen z DMSO, odporen na kinkanje in vodljiv, z dobro vidnim radiopačnim markerjem. Dimenzije 2.8F/2.3F, skladni z žico 0,018" in 0,021", dolžin 130, 145 in 153 cm ALI dolžin 110, 130 in 150 cm.	2	kom	439,20	9,50	480,92	878,40	961,85

MEDTRONIC	193	Mikro kateter z enojnim lumnom za uvajanje preko podporne žice. Skladen z DMSO, odporen na kinkanje in vodljiv, z dobro vidnim radiopačnim markerjem. Dimenzije 2.8F/2.3F, skladni z žico 0,018" in 0,021", dolžin 130, 145 in 153 cm ALI dolžin 110, 130 in 150 cm.	2	kom	280,00	9,50	306,60	560,00	613,20
ROGA	193	Mikro kateter z enojnim lumnom za uvajanje preko podporne žice. Skladen z DMSO, odporen na kinkanje in vodljiv, z dobro vidnim radiopačnim markerjem. Dimenzije 2.8F/2.3F, skladni z žico 0,018" in 0,021", dolžin 130, 145 in 153 cm ALI dolžin 110, 130 in 150 cm.	2	kom	447,15	9,50	489,63	894,30	979,26
MEDTRONIC	194	Mikrovaskularni čepek iz nitinola, prekrit s PTFE, za hitro okluzijo. Dostavni sistem preko mikrokatetra z mehanskim odklopom, možnost repositioniranja za natančno postavitev in superselektivno uporabo na distalnem ožilju. Za premere žil od 1.5 mm do 7 mm.	2	kom	1.330,00	9,50	1.456,35	2.660,00	2.912,70
MARK MEDICAL	196	Zunajžilno zapiralo iz nitinola za zapiranje vbodnega mesta po intervencijskem posegu. Za zapiranje 6 Fr vbodnega mesta.	2	kom	195,00	9,50	213,53	390,00	427,06
MARK MEDICAL	197	Sistem za zaščito vbodnega mesta v arteriji s šivom iz polipropilena - vbodno mesto 5-8 Fr. Sistem ima prednastavljen vozec in porivalo za zategnitev vozla, sistem ima integrirano rezanje nitk.	35	kom	205,00	9,50	224,48	7.175,00	7.856,80
KEFO	198	Sistem za zapiranje vbodnega mesta po diagnostičnem in intervencijskem posegu. Sistem z uvajalom sestavljajo razgradljivo sidro na notranjost arterije in kolagen za kanal ob arteriji. Za zapiranje 6 F in 8 F vbodnega mesta. ALI funkcionalno enakovredno žilno zapiralo izdelano iz dveh konfiguracij polietilen glikola. Prva komponenta se pod vplivom telesne temperature in pH zmeheča in sprime z žilno steno in omogoča aktivno zaprtje. Hidrirana, porozna tesalna masa pa se razširi na 3-4 krat večjo velikost. Skupaj tako ustvarita ekstrasvaskularni čep ki zatesni tako arteriotomijo kot tkivni trakti ter se popolnoma razgradi v 30 dneh, pri čemer ne pušča ničesar za sabo. Zapiralo je namenjeno za uporabo pri endovaskularnih postopkih kjer so bila uporabljena uvajala 5, 6 ali 7F. (zastavljeno vprašanje).	2	kom	150,00	9,50	164,25	300,00	328,50
ROGA	201	Asistenca pri zapiranju punkcijskega mesta z napihljivim balonom, Safeguard ali enakovredno	5	kom	44,25	9,50	48,45	221,25	242,27
MARK MEDICAL	203	ACIST povezovalna cev za enkratno uporabo s pripadajočimi potrošnimi materiali. V predračun se vpiše cena s potrošnimi materiali (posebej v specifikaciji se vpišejo še kataloške številke in posamezne cene za pripadajoči potrošni material).	220	kom	116,00	22,00	141,52	25.520,00	31.134,40
THOMY F.E.	204	CO2 set; ko ni mogoča uporaba kontrasta. Vsebuje dvojno povratno valvulo, tri-potni petelinček z nepovratno valvulo in visokotlačni rotirajoči male luer lock, vrečko za CO2 ALI Set naj vsebuje 100 ml brizgo, petelinček z 90° rotirajočo valvulo, 150 cm cev za pacienta in 150 cm cev s priključkom za plin.	2	kom	72,15	9,50	79,00	144,30	158,00
MARK MEDICAL	205	Samoraztlena karotidna žilna opornica iz nitinola, dizajn odprtih celic, fleksibilna za tortuozne anatomije, v konusni in ravni obliki, z enoročno tehniko sproščanja. Premer stenta -ravnega 5-10mm, dolžine 20, 30, 40 mm ter konusnega 6-8 in 7-10mm, dolžine 30 in 40mm. 6F dovodni sistem, delovne dolžine 132 cm, skladen s 0.014" vodilno žico.	2	kom	980,00	9,50	1.073,10	1.960,00	2.146,20
MEDTRONIC	205	Samoraztlena karotidna žilna opornica iz nitinola, dizajn odprtih celic, fleksibilna za tortuozne anatomije, v konusni in ravni obliki, z enoročno tehniko sproščanja. Premer stenta -ravnega 5-10mm, dolžine 20, 30, 40 mm ter konusnega 6-8 in 7-10mm, dolžine 30 in 40mm. 6F dovodni sistem, delovne dolžine 132 cm, skladen s 0.014" vodilno žico.	2	kom	760,00	9,50	832,20	1.520,00	1.664,40
CARDIO MEDICAL	206	Samoraztezna karotidna žilna opornica iz nitinola, odprtih celic, min. krčenja, debelina struta 240 µm, permanentno prekrita z mrežico pleteno iz PET materiala debeline 20 µm in velikostjo odprtin 150-180 µm. Dovodni katetrski sistem Rx 6F 135 cm, za žico 0,014", premer 6 - 10 mm, dolžina 20 - 60 mm	10	kom	850,00	9,50	930,75	8.500,00	9.307,50
CARDIO MEDICAL	207	Žica vodilna iz nerjavečega jekla, hidrofilna v dolžini 170 cm, proksimalno PTFE premaz, distalno dvojna spirala, radiopačen vrh 5 cm, ravna, debeline 0,014", dolžine 200 in 300 cm. Žica vodilna iz nerjavečega jekla, hidrofilna v dolžini 170 cm, polimer ovoj v dolžini 150 cm, proksimalno PTFE premaz, distalno dvojna spirala, radiopačen vrh 3 cm, krivine 25° (možnost preoblikovanja) in 90°, debeline 0.014", dolžine 200 cm.	2	kom	259,00	9,50	283,61	518,00	567,21
THOMY F.E.	209	Karotidni stent iz nitinola, zaprtih celic dizajna dvoplastne mikromrežice, notranja mrežica z izjemno majhnimi celicami, ki zadrži emboluse, možen izvek in repositioning pri do 50% razprtju, oblikuje se po anatomiji krvne žile, tako da ni potrebe po zožani verziji. Nizko profilni Rx uvajalni sistem, fleksibilen, za uvajala 5F in žico 0,014". Stenti premera 5 - 10 mm, celotne dolžine 22 - 47 mm, dolžina dvoplastne mrežice 16 - 40 mm.	2	kom	853,88	9,50	935,00	1.707,76	1.870,00

MEDTRONIC	210	Proksimalna cerebralna protekcija v času interventnega posega. Je sistem 2v1, stabilen vodilni kateter v kombinaciji s proksimalnim cerebralnim zaščitnim sistemom. Pacient zaščiten še preden žilna opornica prečka lezijo, zastoj kontrasta na mestu bifurkacije potrjuje pravilnost blokade. Varianti z enim ali z dvema zapornima balonoma, ki sta kot vgrajena v kateter in zagotavljata podporo za uspešno prečkanje lezije ter pravilno razprtje žilne opornice. Skozi delovni kanal se kri aspirira dokler zadnja brizga ne vsebuje grušča. Kompatibilnost z uvajalko 8F za »mono-balloon« ter 8F in 9F za »double-balloon«, uporabna dolžine je 95 cm, dolžina delovnega kanala pa 104,5 cm, kompatibilnost z 0,035" vodilno žico.	2	kom	938,00	9,50	1.027,11	1.876,00	2.054,22
MEDTRONIC	213	Zaščita pred embolizacijo v obliki nitinolove košarice, RX/OTW sistem. Uporaba pri karotidnih, koronarnih in perifernih intervencijah. Dostavni sistem na vodilni žici 0,014", 0,018" ali 0,035" vodilni žici in katerikoli kateter 0,035", dolžina sistema 190 in 320 cm. Za razpon premera žil od 2-7 mm, velikost filtra 3, 4, 5, 6 in 7 mm, vstopni profil 3.2F, končni profil 4.2F	2	kom	670,00	9,50	733,65	1.340,00	1.467,30
MARK MEDICAL	215	Sistem za zaščito intrakranialne embolije pri stentiranju karotidne arterije: Košarica iz nylona s hidrofilnim premazom nameščenega na žici premera 0.014", dolžine 190 cm – monorail sistem. Prehodni premer sistema prox/dist 2.8/3.2F. Odprtine na košari premera 120 mikrona. Košarica ni fiksna na žici, zato ne ustvarja spazmov, žica ostaja na mestu lezije do kontrole na koncu dilatacije po odstranitvi distalne zaščite. V dveh velikostih primeren za arterije premera od 2.5 ~ 7.0mm. Mala za 2.5-4.8 mm premera arterije, Velika za 4-7mm premera arterije. Sladen z 5F uvajalom oz. 6F vodilnim katetrom. ALI ustrezen sistem za zaščito intrakranialne embolije pri stentiranju karotidne arterije, košarica iz nitinola, nameščena na žici premera 0,014 inch, dolžine 190 cm, monorail system, prehodni premer uvajalnega katetra 3,5 F, odprtine na košarici premera manj kot 170 mikrometrov, v dveh velikostih, primeren za arterije premera 3,0 do 6,5 mm; mala za 3,0 - 4,5 mm premera arterije in velika za 4,5 - 6,5 mm premera arterije; skladen s 5 F uvajalom oz. 6 F vodilnim katetrom (postavljeno vprašanje).	2	kom	980,00	9,50	1.073,10	1.960,00	2.146,20
THOMY F.E.	215	Sistem za zaščito intrakranialne embolije pri stentiranju karotidne arterije: Košarica iz nylona s hidrofilnim premazom nameščenega na žici premera 0.014", dolžine 190 cm – monorail sistem. Prehodni premer sistema prox/dist 2.8/3.2F. Odprtine na košari premera 120 mikrona. Košarica ni fiksna na žici, zato ne ustvarja spazmov, žica ostaja na mestu lezije do kontrole na koncu dilatacije po odstranitvi distalne zaščite. V dveh velikostih primeren za arterije premera od 2.5 ~ 7.0mm. Mala za 2.5-4.8 mm premera arterije, Velika za 4-7mm premera arterije. Sladen z 5F uvajalom oz. 6F vodilnim katetrom. ALI ustrezen sistem za zaščito intrakranialne embolije pri stentiranju karotidne arterije, košarica iz nitinola, nameščena na žici premera 0,014 inch, dolžine 190 cm, monorail system, prehodni premer uvajalnega katetra 3,5 F, odprtine na košarici premera manj kot 170 mikrometrov, v dveh velikostih, primeren za arterije premera 3,0 do 6,5 mm; mala za 3,0 - 4,5 mm premera arterije in velika za 4,5 - 6,5 mm premera arterije; skladen s 5 F uvajalom oz. 6 F vodilnim katetrom (postavljeno vprašanje).	2	kom	931,51	9,50	1.020,00	1.863,02	2.040,00
CARDIO MEDICAL	218	Samoraztezna karotidna žilna opornica iz nitinola, odprtih celic, min. krčenja, debelina struta 240 µm, prekrita z mrežico pleteno iz PET materiala debeline 20 µm in velikostjo odprtin 150-180 µm. Dovodni katetrski sistem Rx 6F 135 cm, za žico 0,014", premer 6 – 10 mm, dolžina 20 – 60 mm.	10	kom	850,00	9,50	930,75	8.500,00	9.307,50
CARDIO MEDICAL	219	Žica vodilna iz nerjavečega jekla, hidrofilna v dolžini 170 cm, proksimalno PTFE premaz, distalno dvojna spirala, radiopačen vrh 5 cm, ravna, debeline 0,014", dolžine 200 in 300 cm.	2	kom	259,00	9,50	283,61	518,00	567,21
CARDIO MEDICAL	220	Žica vodilna iz nerjavečega jekla, hidrofilna v dolžini 170 cm, polimer ovoj v dolžini 150 cm, proksimalno PTFE premaz, distalno dvojna spirala, radiopačen vrh 3 cm, krivine 25° (možnost preoblikovanja) in 90°, debeline 0,014", dolžine 200 cm.	2	kom	259,00	9,50	283,61	518,00	567,21
ROGA	222	Sistem za minimalno invazivno zdravljenje varikoznih ven z mehansko-kemično ablacijo pod ultrazvokom, za enkratno uporabo, brez potrebe po tumescentni anesteziji, za 4F dostop, v setu pogonska ročka in infuzijski kateter z rotirajočim vrhom 360°, skozi katerega se dovede zdravilo, na voljo v dolžini 45, 65 in 85 cm.	2	kom	507,40	9,50	555,60	1.014,80	1.111,21
ROGA	223	Mikropunkcijski set za vaskularni dostop, velikosti 4 in 5F, set vsebuje 21G uvajalno iglo 7 cm, dilator in nitinol vodilno žico 0,018", 40 cm s platinum konico.	2	kom	69,50	9,50	76,10	139,00	152,21
ROGA	224	Sistem za minimalno invazivno zdravljenje varikoznih ven z mehansko-kemično ablacijo pod ultrazvokom, za enkratno uporabo, brez potrebe po tumescentni anesteziji, za 4F dostop, v setu pogonska ročka in infuzijski kateter z rotirajočim vrhom 360°, skozi katerega se dovede zdravilo, na voljo v dolžini 45 in 65 cm.	2	kom	507,40	9,50	555,60	1.014,80	1.111,21
ROGA	225	Mikropunkcijski set za vaskularni dostop, velikosti 4 in 5F, set vsebuje 21G uvajalno iglo 7 cm, dilator in nitinol vodilno žico 0,018" 40 cm s platinum konico.	2	kom	69,50	9,50	76,10	139,00	152,21

MEDTRONIC	226	Katetri za radiofrekvenčno ablacijo varic (uporaba z radiofrekvenčnim aparatom RFGPLUS) - DOLŽINA 60CM, DOLŽINA AKTIVNEGA DELA 7CM - Dolžina 100 cm, dolžina aktivnega dela 7cm - Dolžina 60 cm, dolžina aktivnega dela 3 cm - Kateter za RF tretma perforatorjev, dolžina 12 cm	15	kom	270,00	22,00	329,40	4.050,00	4.941,00
MEDTRONIC	227	Tkivno lepilo za tretma varic - Cianoakrilat 5ml v setu z 5F katetrom, dilatatorjem, dispenser pištolo in 180 cm uvajalno žico 0.035".	2	kom	700,00	22,00	854,00	1.400,00	1.708,00
MEDICA	230	Vena cava filter iz nitinola, z možnostjo izvleka, štiri platinum markerji za takojšnje preverjanje postavitve, posebna fiksacijska sidra na nogicah omogočajo varno cavalno namestitev, pred-naložen na 7F koaksialni uvajalni sistem, 10F hidrofilni predilatator, MRI kompatibilen, filter maks. premera 30 mm, dolžine 49 mm, na voljo seti za femoralno postavitve, seti za jugularno postavitve in univerzalni seti ALI ustrezen vena cava filter narejen iz materiala conichrome.	2	kom	867,58	9,50	950,00	1.735,16	1.900,00
CARDIO MEDICAL	231	Vena cava filter iz enega dela, nitinolni, dvostopenjska filtracija, šest rok, šest nog, MR kompatibilen, za velikost Vene cave do 28 mm, za femoralno in jugularno vstavitve, z opcijo odstranitve, uvajalni sistem delovne dolžine 55 cm, skladen z žico 0,035". ALI enakovreden Vena cava filter iz enega dela lasersko rezanega nitinola v obliko dvojne košare »Self Centering« dizajnno ki zagotavlja zanesljivo namestitev in preprečuje nagibanje filtra in omogoča dvostopenjsko filtracijo za učinkovitejšo lovljenje strdkov. 6 kranialnih kavljev preprečujejo migracijo filtra, dvojni (»dvozdobi«) kavdalni kavelj pa njegovo enostavno ujetje s katerokoli endovaskularno zanko. Filter je primeren za velikosti vene kave do 30 mm, za femoralno, jugularno in antrkubitalno / jugularno vstavitve z nizkoprofilnim uvajalnim sistemom z notranjim premerom uvajala 6F dolžine 55 in 90 cm, z opcijo odstranitve znotraj 12 dni po vstavitvi. Set vsebuje: 6F žilno uvajalo, Dilator in 6F obturator z markerji. (zastavljeno vprašanje).	2	kom	976,10	9,50	1.068,83	1.952,20	2.137,66
MEDICA	233	Odstranjevalec VCF s štirimi zankami v obliki cvetnega lista, iz nitinola z dodanim tantalom za boljšo vidljivost, debeline 6F dolžine 90 cm, v kompletu z zunanjim in notranjim koaksialnim tulcem dolžine 80 in 85 cm ter hemostatsko valvulo na notranjem tulcu, ki regulira pretok. Uporaben tudi za odstranjevanje ostalih predmetov, kot so žice, koili, baloni idr.	2	kom	1.733,33	9,50	1.898,00	3.466,67	3.796,00
CARDIO MEDICAL	234	Odstranjevalec Vena cava filtra, 6F kateter z 90 stopinjsko radioparno nitinol zanko premera 20 mm, v setu 11F/9F dvojni sheat s hemostatsko valvulo in 8,6F dilatator.	0	kom	588,02	9,50	643,88		
MEDICA	240	Torakalni stent graft za aneurizme izhodne torakalne aorte in disekcije tipa "B". Dolžine 100 mm do 200 mm premera od 22 do 46 mm. Fiksacija radialno silo brez kaveljčkov. Nitinolski stent, poliesterski graft. Rentgensko vidni markerji. Vgrajuje se spomočjo sistema dvojnega sproščanja.	1	kom	7.488,58	9,50	8.200,00	7.488,58	8.200,00
MEDICA	241	Uvajalo za žico 0'035", z mehanizmom za zaklepanje dilatatorja, hidrofilnim delom dolžine od 28 cm, z markiranim vrhom, delovne dolžine 28 cm in premera od 20.0 - 24-0F ali 12- 26 F. Dolžina uvajala je lahko tudi 25 in 40cm	2	kom	239,27	9,50	262,00	478,54	524,00
MEDICA	242	Stent graft Balonski kateter za uporabo v abdominalnih in torakalnih endografskih nposturah.. Kompatinilen z 12F uvajalom, premera 8 F, dolžine 100 cm, kompatibilen z žico od 0'038", premera od 10- 46 mm. Dva rentgensko vidljiva markerja ALI Abdominalni grafti balonski kateter iz poliuretana, visokokomplianten, z dvema markerjema, za dilatacijo stent graftov - kompatibilen z 12 F uvajalom, premera 8 F, dolžine 100 cm, kompatibilen z žico od 0,035, premera od 10-50 mm in dva rentgensko vidljiva markerja. ALI Stent graft balonski kateter, r za začasno okluzijo velikih žil ali razširitev žilnih protez, kompatibilen z 12Fr uvajalom, premera 9Fr, dolžine 120cm, kompatibilen z žico 0,035" in dvama radioparnima markerjema ter balonski kateter kompatibilen z 14Fr uvajalom, premera 10Fr, dolžine 140cm, kompatibilen z žico 0,035" in dvema radioparnima markerjema (postavljeno vprašanje).	2	kom	305,75	9,50	334,80	611,51	669,60
MEDICA	245	Dvokračna endoproteza za zdravljenje bolezni trebušne anevrizme, Z-stent dizajna, prekrita s poliestrom, s pritrevanjem nad ledvičnimi arterijami s pomočjo kljukic, zlati markerji, skladna z žilnim uvajalom 18-22F ALI 16-17F, premeri 22-36 mm, na voljo tudi nizkoprofilna proteza 16F, premerov 22-32 mm, različnih dolžin	2	kom	4.747,31	9,50	5.198,30	9.494,61	10.396,60
MEDICA	246	Iliakalni podaljšek kompatibilen z dvokračno aortno žilno opornico, iz nerjavečega jekla, Z-stent dizajna, prekrit s poliestrom, skladen z uvajalom 14-16 FR (ID), dimenzije: diameter 9-24 mm, dolžina 39-122 mm.	2	kom	2.210,05	9,50	2.420,00	4.420,09	4.840,00
MEDICA	247	Aortni podaljšek, kompatibilni z dvokračno aortno protezo Z-stent dizajna, prekrito s poliestrom . skladni z žilnim uvajalom 16-20F, dimenzije: diameter 22-36 mm, dolžina 39-73 mm.	2	kom	4.109,59	9,50	4.500,00	8.219,18	9.000,00

MEDICA	249	Speciasten biopsijski set z iglo za biopsijo mehkih tkiv, kovinska, z votlim spiralnim vrhom velike kapacitete, kar omogoča enkratno jemanje vzorca visoke kvalitete, UZ dobro vidna, z markerji globine. Dimenzije: 8, 10 in 14G, dolžine 6, 10 in 15 cm. V setu s trokarjem, zunanjo kanilo in zbiralnikom za vzorec.	2	kom	126,92	9,50	138,98	253,85	277,96
MEDICA	250	Pediatrična perkutana drenaža, kateter Dawson-Mueller velikosti 5, 6,3 in 7F iz ultrathane materiala z Mac-Loc zaklepnim sistemom dolžine 15 in 25 cm in 5 stranskimi luknjami, hidrofilen, za žico 0.018" in 0.035", v setu z uvajalno kanilo s trokar stiletom.	2	kom	161,83	9,50	177,20	323,65	354,40
MEDICA	251	Perkutana drenaža, kateter Dawson-Mueller, velikosti 8.5F, 10.2F, 12F in 14F iz ultrathane materiala z Mac-Loc zaklepnim sistemom dolžine 15 in 25 cm 5 stranskimi luknjami, hidrofilen, za žico 0.038", v setu z rigidno in fleksibilno uvajalno kanilo s trokar stiletom.	2	kom	161,83	9,50	177,20	323,65	354,40
MEDICA	252	Večnamenska drenaža, kateter velikosti 8.5F, 10.2F, 12F in 14F, iz ultrathane materiala, dolžine 25 in 45 cm, hidrofilen, 6 stranskih odprtín, z radiopačnim trakom in Mac-lock zaklepnim sistemom, za žico 0.038", v setu s fleksibilno in rigidno uvajalno kanilo s trokar stiletom.	2	kom	163,93	9,50	179,50	327,86	359,00
ROGA	252	Večnamenska drenaža, kateter velikosti 8.5F, 10.2F, 12F in 14F, iz ultrathane materiala, dolžine 25 in 45 cm, hidrofilen, 6 stranskih odprtín, z radiopačnim trakom in Mac-lock zaklepnim sistemom, za žico 0.038", v setu s fleksibilno in rigidno uvajalno kanilo s trokar stiletom.	2	kom	125,50	9,50	137,42	251,00	274,85
MEDICA	253	Zunanje-notranja drenaža žolča, perkutani pigtail kateter ultrathane materiala, se ne kolenči, z 32 stranskimi odprtínami, hidrofilen, z radiopačnim trakom in Mac-Lock zaklepnim sistemom. Velikosti 8.5F, 10.2F, 12F in 14F, dolžine 40 cm, za žico 0.038", v setu s fleksibilno in rigidno uvajalno kanilo.	2	kom	170,73	9,50	186,95	341,46	373,90
ROGA	253	Zunanje-notranja drenaža žolča, perkutani pigtail kateter ultrathane materiala, se ne kolenči, z 32 stranskimi odprtínami, hidrofilen, z radiopačnim trakom in Mac-Lock zaklepnim sistemom. Velikosti 8.5F, 10.2F, 12F in 14F, dolžine 40 cm, za žico 0.038", v setu s fleksibilno in rigidno uvajalno kanilo.	2	kom	139,00	9,50	152,21	278,00	304,41
MEDICA	254	Speciasten drenažni kateter za drenažo goste abscesne tekočine, iz ultrathane materiala, varen za uporabo z alkoholom, hidrofilen, možnost direktne vstavitve in preko Seldinger tehnike, velikosti 16, 18 in 20F, dolžine 40 cm, 6 velikih stranskih očes, skladen z žico 0,038", v setu še uvajalni kanili in trokar stilet.	2	kom	155,16	9,50	169,90	310,32	339,80
CARDIO MEDICAL	255	Večnamenski kateter za dolgotrajno drenažo, optidrain, z velikimi drenažnimi luknjami, lubriciran, z ošiljeno konico, se ne kolenči. Na voljo katetri velikosti 8-12F, konice pigtail, J in pigtail z zaklepom. V setu s kanilo.	2	kom	158,88	9,50	173,97	317,76	347,95
CARDIO MEDICAL	256	Univerzalni drenažni kateter iz kompozicije uretana, vmes nitinol ojačan, lubriciran, izjemno odporen na kolenčenje, tanke stene in velikega lumna, velikosti 6-12F, dolžine 30 cm (na voljo tudi 15 cm v debelini 6 in 8F), konice pigtail, J in pigtail z zaklepom. V setu s kanilo.	2	kom	179,30	9,50	196,33	358,60	392,67
THOMY F.E.	257	Univerzalen nefrostomski set s pigtail katetrom 8F/40 cm adaptiran na obturator. Set vsebuje: punkcijsko iglo 3-delno 17.5G (1.3mm)/20cm/US-rez, dvodelni obturator, dvopotni petelinček, dilatator 20 cm, vodilno žico Amplatz 0.035"/150 cm/J1,5 mm, urinsko vrečko 2000ml/moški LL/bakterijski filter/cev 110 cm in šivalni material.	50	kom	194,52	9,50	213,00	9.726,00	10.650,00
CARDIO MEDICAL	266	Igla za histološko biopsijo, centimetirana, UZ vidna po celi dolžini igle z notranjim žlebičkom, konica igle tipa Menghini, z maksimalno ostrino igle, mandren s CHIBA konico, dolžina utora za vzorec 16mm, barvno kodirana, diameter 14G, dolžina 130mm, kompatibilne z BARD Magnum pištolo. Igla mora biti kompatibilna z uvajalno iglo z enako CHIBA konico in mora v kombinaciji z uvajalno iglo omogočiti pridobitev ustrezne velikosti vzorca tkiva. Igla in mandren se ne smeta zvijati. Kot TOP1413M ali enakovredno.	2	kom	16,90	9,50	18,51	33,80	37,01
MEDINOVA	266	Igla za histološko biopsijo, centimetirana, UZ vidna po celi dolžini igle z notranjim žlebičkom, konica igle tipa Menghini, z maksimalno ostrino igle, mandren s CHIBA konico, dolžina utora za vzorec 16mm, barvno kodirana, diameter 14G, dolžina 130mm, kompatibilne z BARD Magnum pištolo. Igla mora biti kompatibilna z uvajalno iglo z enako CHIBA konico in mora v kombinaciji z uvajalno iglo omogočiti pridobitev ustrezne velikosti vzorca tkiva. Igla in mandren se ne smeta zvijati. Kot TOP1413M ali enakovredno.	2	kom	15,90	9,50	17,41	31,80	34,82
CARDIO MEDICAL	267	Igla za histološko biopsijo, centimetirana, UZ vidna po celi dolžini igle z notranjim žlebičkom, konica igle tipa Menghini, z maksimalno ostrino igle, mandren s CHIBA konico, dolžina utora za vzorec 16mm, barvno kodirana, diameter 16G, dolžina 150-200mm, kompatibilne z BARD Magnum pištolo. Igla mora biti kompatibilna z uvajalno iglo z enako CHIBA konico in mora v kombinaciji z uvajalno iglo omogočiti pridobitev ustrezne velikosti vzorca tkiva. Igla in mandren se ne smeta zvijati.	5	kom	16,90	9,50	18,51	84,50	92,53

MEDINOVA	267	Igla za histološko biopsijo, centimetrirana, UZ vidna po celi dolžini igle z notranjim žlebičkom, konica igle tipa Menghini, z maksimalno ostrino igle, mandren s CHIBA konico, dolžina utora za vzorec 16mm, barvno kodirana, diameter 16G, dolžina 150-200mm, kompatibilne z BARD Magnum pištolo. Igla mora biti kompatibilna z uvajalno iglo z enako CHIBA konico in mora v kombinaciji z uvajalno iglo omogočiti pridobitev ustrezne velikosti vzorca tkiva. Igla in mandren se ne smeta zvijati.	5	kom	15,90	9,50	17,41	79,50	87,05
CARDIO MEDICAL	268	Igla za histološko biopsijo, centimetrirana, UZ vidna po celi dolžini igle z notranjim žlebičkom, konica igle tipa Menghini, z maksimalno ostrino igle, mandren s CHIBA konico, dolžina utora za vzorec 16mm, barvno kodirana, diameter 18G, dolžina 150-200mm, kompatibilne z BARD Magnum pištolo. Igla mora biti kompatibilna z uvajalno iglo z enako CHIBA konico in mora v kombinaciji z uvajalno iglo omogočiti pridobitev ustrezne velikosti vzorca tkiva. Igla in mandren se ne smeta zvijati.	25	kom	16,90	9,50	18,51	422,50	462,64
MEDINOVA	268	Igla za histološko biopsijo, centimetrirana, UZ vidna po celi dolžini igle z notranjim žlebičkom, konica igle tipa Menghini, z maksimalno ostrino igle, mandren s CHIBA konico, dolžina utora za vzorec 16mm, barvno kodirana, diameter 18G, dolžina 150-200mm, kompatibilne z BARD Magnum pištolo. Igla mora biti kompatibilna z uvajalno iglo z enako CHIBA konico in mora v kombinaciji z uvajalno iglo omogočiti pridobitev ustrezne velikosti vzorca tkiva. Igla in mandren se ne smeta zvijati.	25	kom	15,90	9,50	17,41	397,50	435,26
ROGA	272	Drsni pripomoček za uvajanje vodilne žice v kateter, sterilno, za enkratno uporabo.	2	kom	11,75	9,50	12,87	23,50	25,73
CARDIO MEDICAL	273	Dvopotnahemostatska valvula Y, rotacijska, z zaklepnim mehanizmom ter dodatno valvulo, ki je fiksna za zmanjšanje izgube krvi ob posegu. Možnost enoročnega rokovanja, dimenzije I.D. 3,33mm, 10F, v setu torkar in inserter.	2	kom	30,00	9,50	32,85	60,00	65,70
ROGA	273	Dvopotnahemostatska valvula Y, rotacijska, z zaklepnim mehanizmom ter dodatno valvulo, ki je fiksna za zmanjšanje izgube krvi ob posegu. Možnost enoročnega rokovanja, dimenzije I.D. 3,33mm, 10F, v setu torkar in inserter.	2	kom	24,50	9,50	26,83	49,00	53,66
ROGA	274	Sterilni podaljševalna cevka za aplikacijo KS, dožine 30cm, možen pritisk vsaj 1200PSI	2	kom	6,00	9,50	6,57	12,00	13,14