

Št.: 116/24

Datum: 11. 12. 2024

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo z naslovom:

Nakup gasilskega vozila za dobavo vode GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Mavčiče

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmo.kranj@gmail.com

Povabilo k oddaji ponudbe

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

Predmet javnega naročila je nakup in dobava gasilskega vozila za dobavo vode GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Mavčiče.

Javno naročilo izvaja Gasilska zveza Mestne občine Kranj, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj v imenu in za račun Prostovoljnega gasilskega društva Mavčiče, Mavčiče 69, 4211 Mavčiče.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F), GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ, Bleiweisova cesta 34, 4000 KRANJ (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je: Nakup gasilskega vozila za dobavo vode GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Mavčiče.

Delitev naročila na sklope: naročilo se oddaja celovito.

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

Stadij postopka	Datumi
Rok za postavitev vprašanj	do 24. 12. 2024 do 09:00
Rok za predložitev ponudb	do 13. 1. 2025 do 09:00
Odpiranje ponudb	13. 1. 2025 ob 10:00

KONTAKTNA OSEBA

Kontaktna oseba: Jana Potočnik
E-poštni naslov: gzmo.kranj@gmail.com

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do **roka za predložitev ponudb** na način:

- elektronska oddaja na URL: <https://ejn.gov.si>

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb preko spletne aplikacije e-JN, ki je dosegljiva na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmo.kranj@gmail.com

Ponudnike opozarjamo, da naj si pravočasno zagotovijo vse potrebno (predvsem veljaven elektronski certifikat) za oddajo ponudbe v elektronski obliki in poskrbijo za pravočasno registracijo. Pojasnila v zvezi z navedenim najdete na spletni strani Direktorata za javno naročanje <http://www.djn.mju.gov.si/ejn-pogosta-vprasanja> in spletni strani <https://ejn.gov.si/>. Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe.

Ponudba mora biti preko navedene aplikacije oddana do navedene ure. Ponudbe vnesene pred potekom roka, ki bodo oddane po zgoraj navedenem roku (če sistem to omogoča), bodo izločene kot nepravočasne.

V izogib kasnejšim težavam si shranite potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe preko spletne aplikacije.

Če informacijski sistem e-JN ne deluje na način, ki omogoča oddajo prijav ali ponudb, naročnik podaljša rok za oddajo in odpiranje prijav ali ponudb za najmanj pet delovnih dni, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- elektronsko komunikacijsko sredstvo, ki ga uporablja naročnik, ne deluje v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka, ki je določen za oddajo prijav ali ponudb;
- kandidat ali ponudnik naročnika o tem nemudoma obvesti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo prijav ali ponudb;
- upravitelj elektronskega komunikacijskega sredstva, ki ga uporablja naročnik, nedelovanje potrdi naročniku;
- kandidatu ali ponudniku ni uspelo oddati prijave oziroma ponudbe;
- odpiranje prejetih prijav ali ponudb se še ni izvedlo.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:

Spletna aplikacija e-JN

Oddane ponudbe (predračuni) bodo vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku, vidne preko spletne aplikacije e-JN po poteku roka za predložitev ponudb. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku obdobja, ki ga določa skrbnik sistema. Ponudniki si lahko prenesejo zapisnik o odpiranju ponudb in ponudbene predračune iz informacijskega sistema e-JN.

Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe. Predračun je javno viden po poteku roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija pa je vidna samo naročniku.

VELJAVNOST PONUDBE

Čas veljavnosti: **najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.**

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je **brezplačna**.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmo.kranj@gmail.com

VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila:

- Portal javnih naročil

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.

GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Jana Potočnik, predsednica

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MAVČIČE

Albin Toni, predsednik



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

1. Splošna navodila

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki kot je zahtevana.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščen osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

V primeru elektronske oddaje ponudbe se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom).

Zaželeno je, da je celotna ponudbena dokumentacija pripravljena izvirno v elektronski obliki in elektronsko podpisana s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis, izdanim s strani ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja. Naročnik bo upošteval tudi ponudbe, ki bodo predložene kot kopija (oz. »sken«) lastnoročno podpisanih ponudbenih obrazcev. V tem primeru morajo biti kopije enake izvirnikom. Za dele ponudbene dokumentacije, ki ne bodo predložene v izvirni elektronski obliki in/ali podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom, si naročnik pridržuje pravico gospodarski subjekt pozvati k predložitvi originalnega/izvirnega izvoda ponudbene dokumentacije. Ne glede na navedeno, gospodarski subjekt prevzema odgovornost za zagotavljanje avtentičnosti kopije z izvirnikom v skladu z določbami Uredbe eIDAS.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljenе napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega naročila izločena kot nedopustna.

2. Zakoni in predpisi

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F)
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23)
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri)
- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) ter
- vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmo.kranj@gmail.com

odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikov in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začeti dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začeti in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

3. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter oblika

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezen rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku, v kolikor je zagotovljen uraden prevod ponudbe v slovenski jezik s strani sodnega tolmača.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

4. Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in
- navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

5. ESPD

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.

V kolikor v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahtevano, da so gospodarski subjekti dolžni predložiti ESPD, lahko namesto ESPD obrazca predložijo ostale zahtevane obrazce, s katerimi izkažejo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

6. Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V primeru javnega naročila blaga ponudnik v ponudbi ni dolžan navesti podizvajalcev oziroma delov naročila, ki jih namerava oddati v podizvajanje. Ponudnik v teh primerih ni dolžan označiti ali nastopa s podizvajalcem ali ne, prav tako ni dolžan izpolniti obrazcev, ki so v razpisni dokumentaciji namenjeni podizvajalcem. V primeru, da ponudnik želi izrecno nominirati podizvajalca, pa mora to označiti in za vsakega podizvajalca predložiti vse zahtevane podatke, kot to določa 94. člen ZJN-3 ter izpolniti vse potrebne obrazce, ki so priloga tej dokumentaciji.

7. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

8. Zmanjšanje obsega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmo.kranj@gmail.com

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

9. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja. Očitne ali nebstvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na šesti odstavek 89. člena ZJN-3 sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

10. Obvestilo o oddaji naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo **objavil na portalu javnih naročil**. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. **Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.**

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

11. Sklenitev pogodbe in spremembe pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmo.kranj@gmail.com

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik umaknil dano ponudbo, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu. Naročnik si pridržuje pravico zoper izbranega ponudnika podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz četrte točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:

1. če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma;

2. za dodatne dobave blaga, ki jih izvede prvotni dobavitelj, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava dobavitelja:

- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter

- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;

3. če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila;

4. če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov dobavitelj kot posledica enega od naslednjih razlogov:

- nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu s 1. točko;

- drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona;

5. če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

V primeru iz 2. in 3. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz 2. ali 3. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz 2. ali 3. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

- sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence;
- sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;
- zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila;



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

- drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v 4. točki.

12. Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje poslovne skrivnosti.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje, razen v primeru, da bo ponudnik sam oddal ponudbo na način, da bodo poslovne skrivnosti in ostali podatki vidni javnosti.

Skladno z določili zakona, ki ureja poslovno skrivnost, poslovna skrivnost zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

- je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij;
- ima tržno vrednost;
- imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Domneva se, da je zahteva iz tretje alineje prejšnjega odstavka izpolnjena, če je imetnik poslovne skrivnosti informacijo določil kot poslovno skrivnost v pisni obliki in o tem seznanil naročnika in vse osebe, ki prihajajo v stik ali se seznanijo s to informacijo, zlasti družbenike, delavce, člane organov družbe in druge osebe. Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti informacije, ki so po zakonu javne, ali informacije o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take.

Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste dokumente v prijavi oz. ponudbeni dokumentaciji, ki bodo kot taki opredeljeni v sklepu ali na drug način v pisni obliki, tako da bo jasno, da ponudnik takšno informacijo šteje za poslovno skrivnost.

13. Način predložitve dokumentov v ponudbi

Zaželeno je, da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščenice osebe in žigosani z žigom ponudnika oz. podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščenice osebe ponudnika.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmok.kranj@gmail.com

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt

14. Veljavnost ponudbe

Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

15. Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vložijo v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vložijo v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vložijo v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vložijo aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojujejo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila takse za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

<https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html>

Zahtevek za revizijo skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN lahko vložijo samo preko portala eRevizija na spletnem naslovu <https://www.portalerevizija.si>.

Zahtevek za revizijo se lahko vložijo v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

Merila

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju: **ekonomsko najugodnejša ponudba.**

Upoštevali se bodo naslednji ponderji:

Ponder 1:	Najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV za celoten obseg javnega naročila	Naročnik bo prejete ponudbe razvrstil glede na ponudbeno ceno v EUR brez DDV. Relevantna je skupna ponudbena cena iz obrazca Ponudba v EUR brez DDV.
-----------	--	---

V primeru enakovrednih ponudb bo naročnik izvedel javni žreb med ponudniki, ki bodo ponudili enako ceno.



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

Pogoji za priznanje usposobljenosti

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Razlogi za izključitev

POGOJ 1 Nekaznovanost	<p>Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in so taksativno naštetja v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.</p> <p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.</p>
DOKAZILO	<p>Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in obrazec Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta.</p> <p>Preverbo izpolnjevanja pogojev bo naročnik izvedel sam. Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanja ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje).</p>
NAVODILO / OPOMBA	<p><u>Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra v državi sedeža, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.</p> <p>Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.</p>
Partnerji v skupni ponudbi	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p>



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

	Velja enako kot za vodilnega partnerja.
Podizvajalci	<p>MORAJO izpolnjevati pogoji</p> <p>Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščenice osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce, ESPD in seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta.</p> <p>Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.</p>

POGOJ 2 Plačani davki in prispevki	<p>Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.</p> <p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.</p>
DOKAZILO	<p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.</p> <p>Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.</p> <p>V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA ali ESPD, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam.</p>
NAVODILO / OPOMBA	<p><u>Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.</p>
Partnerji v skupni ponudbi	<p>MORAJO izpolnjevati pogoji</p> <p>Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja.</p>
Podizvajalci	<p>MORAJO izpolnjevati pogoji</p> <p>Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščenice osebe podizvajalca v zvezi z</p>



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

	<p>izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD.</p> <p>Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3.</p>
--	--

POGOJ 3 Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil	<p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.</p> <p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.</p>
DOKAZILO	<p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.</p> <p>Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.</p>
NAVODILO / OPOMBA	/
Partnerji v skupni ponudbi	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja.</p>
Podizvajalci	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščenih oseb podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD.</p> <p>Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.</p> <p>Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.</p>

POGOJ 4 Prekršek v zvezi s plačilom za delo	<p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.</p> <p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na</p>
---	--



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

	storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.
DOKAZILO	<p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.</p> <p>Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.</p> <p>V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, lahko naročnik potrdilo pridobi sam.</p>
NAVODILO / OPOMBA	<p>Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.</p>
Partnerji v skupni ponudbi	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja.</p>
Podizvajalci	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščenih oseb podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD.</p> <p>Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.</p>

Poslovna in finančna sposobnost

POGOJ 1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti	<p>Gospodarski subjekt je <u>vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov</u>, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.</p> <p>Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.</p>
DOKAZILO	<p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA.</p> <p>Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah.</p>
NAVODILO / OPOMBA	<p><u>Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:</u></p>



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

	Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.
Podizvajalci	MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

POGOJ 2 Bonitetna ocena	<p>Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali partnerji imajo tekočo bonitetno oceno:</p> <ul style="list-style-type: none">• izdano s strani AJPES najmanj SB6 ali• izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BB ali• izdano s strani Fitch Ratings najmanj BB ali• izdano s strani Moody`s Investor Service najmanj Ba. <p>Gospodarski subjekt lahko predloži tudi bonitetno oceno druge bonitetne hiše, pri čemer mora izkazati, da je vzporejana bonitetna ocena najmanj enaka eni izmed zgoraj navedenih bonitetnih ocen.</p>
DOKAZILO	Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše.
NAVODILO / OPOMBA	<p><u>Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila na Portalu javnih naročil.</p> <p><u>Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. Dokument mora biti original oziroma overjena kopija dokumenta.</p>
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

--	--

POGOJ 3 Neblokiranost poslovnih računov oziroma poravnane dospele obveznosti	Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora izkazati, da v obdobju zadnjih šestih (6) mesecev pred datumom izdaje dokazila (dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od roka za oddajo ponudb), ni imel blokirane poslovnega računa oziroma dospelih neporavnanih obveznosti.
DOKAZILO	Potrdila vseh bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprte poslovne račune iz katerih izhaja, da ta v obdobju zadnjih šestih (6) mesecev pred datumom izdaje dokazila ni imel blokirane poslovnega računa oziroma dospelih neporavnanih obveznosti ali adekvatno dokazilo (na primer obrazec BON-2, obrazec S.Bon-1/P itn.).
NAVODILO / OPOMBA	/
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoje
Podizvajalci	NI POTREBNO izpolnjevati pogoja

Tehnična sposobnost

POGOJ 1 Reference za dobavo blaga	<p>Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb, izvedel vsaj tri (3) istovrstne dobave vozil za gasilske namene uporabnikom, ki so poklicne ali prostovoljne gasilske enote v državah EU, pri čemer se kot datum dobave šteje datum zapisnika o uspešni predaji vozila.</p> <p>Kot istovrstna vozila za gasilske namene se štejejo gasilska vozila, ki kumulativno ustrezajo naslednjim zahtevam:</p> <ul style="list-style-type: none">- vozilo je večje velikosti in ima 3 osi,- vozilo ima kabino s posadko minimalno 1+2;- vozilo ima vgrajeno črpalno s pretokom minimalno 3000l/min v skladu z EN 1028 FPN 10-4000 in- vozilo ima rezervoar za vodo kapacitete minimalno 10.000,00 litrov.
DOKAZILO	<p>Gospodarski subjekt izpolni obrazec Referenčna lista gospodarskega subjekta.</p> <p>Gospodarski subjekti niso dolžni predložiti referenčnega potrdila v fazi predložitve dokumentacije. Naročnik si pridržuje naknadno od gospodarskih subjektov zahtevati tudi potrdila s strani naročnika za vsako posamezno referenco na referenčnem potrdilu, ki ga bo moral vsak pozvani gospodarski subjekt predložiti v roku 3 dni od prejema poziva</p>



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

	<p>naročnika. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec oz. naknadno potrjene s strani referenčnih naročnikov na predpisanem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz razpisnega obrazca, se pri pregledu gospodarskem subjektu ne bodo upoštevale.</p> <p>Če bo iz dokumentacije (spiska referenc) razvidno, da gospodarski subjekt referenčnega pogoja ne izpolnjuje, bo naročnik štel, da gospodarski subjekt zahtevanih referenc nima in gospodarskega subjekta ne bo pozival k predložitvi dodatnih referenc.</p>
NAVODILO / OPOMBA	/
Partnerji v skupni ponudbi	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
Podizvajalci	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

Finančna zavarovanja

Zavarovanje za dobro izvedbo

Instrument zavarovanja: menična izjava in bianco menica

Višina zavarovanja: 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti: najmanj 10 dni od roka za dobavo

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje

Zavarovanje za odpravo napak

Instrument zavarovanja: menična izjava in bianco menica

Višina zavarovanja: 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti: najmanj 30 dni po izteku garancijskih rokov skladno s pogodbo

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

Tehnične specifikacije

Splošne specifikacije

V okviru predmetnih tehničnih specifikacij so podane tehnične zahteve, vezane na predmet javnega naročila. Ponudniki morajo v okviru dane ponudbe ponuditi takšno vozilo, ki bo v polnosti izpolnjevalo predmetne zahteve.

V zvezi z izpostavljenimi postavkami morajo ponudniki v ponudbi predložiti tudi ustrezno tehnično dokumentacijo (prospekte, izjave, lastno ponudbo ali ostala dokazila), iz katerih bo izhajalo izpolnjevanje relevantnih tehničnih zahtev. V kolikor iz predložene ponudbene dokumentacije ne bodo izhajale vse relevantne informacije za preverbo izpolnjevanja spodaj navedenih zahtev si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev dodatnih dokazil.

Tehnični opis vozila

Primarni namen vozila je dobava večje zaloge vode ob gašenju požarov v gosto naseljenih krajih ali urbanem okolju, požarih v industriji, uporabljalo pa se bo tudi za dobavo vode ob požarih v naravnem okolju. Vozilo je večje velikosti in ima 3 osi. Prednji dve sta pogonski, zadnja pa je vodljiva karela. Ponudnik mora ponuditi in dobaviti vozilo, ki ustreza spodaj navedenim zahtevam naročnika.

1.1. Dimenzije vozila

Dolžina:	od 8.450 mm do 8.500 mm
Širina:	do 2.550 mm
višina praznega vozila:	do 3.300 mm
skupna masa:	do 28.000 kg (s posadko 3 gasilcev)

1.2. Barva vozila

kabina	rdeča RAL 3000
nadgradnja	rdeča RAL 3000
blatniki in odbijači	bela RAL 9010
rolete	siva antracit RAL 7016 (gladke lamele)
okrasne črte na vozilu	po dogovoru z naročnikom
platišča	siva antracit RAL 7016 (oz. originalna barva proizvajalca podvozja)
šasija	črna RAL 9011 (dodatno zaščitena proti koroziji)

1.3. Motor

Dizel - izvedba Common Rail, motor EURO 6, minimalna moč 382 kW, navor motorja minimalno 2600 Nm, prostornina motorja minimalno 12.000 ccm, ojačana večstopenjska motorna zavora minimalne moči 600Kw, hladilnik vode in hladilnik polnilnega zraka, števec delovnih ur, dvojni (ojačan) zračni kompresor minimalno 700 ccm, omejevalec hitrosti najmanj 100 km/h, tempomat.

1.4. Menjalnik

Avtomatiziran 12 stopenjski menjalnik prirejen za gasilska vozila (intervencijska vožnja), ter uporabo na terenu. Izvod moči (odgon) vklopljiv, primeren za pogon gasilske črpalke.

1.5. Osi

Prednja os – hidrostatsično gnana pogonska os, vklopljiv pogon prednje osi, prednje vzmetenje parabolično minimalno 9.000 kg, stabilizator za prednjo os.

Srednja os - gnana pogonska os, zadnje vzmetenje parabolično minimalno 11.000kg, zapora diferenciala na zadnji osi, stabilizator za zadnjo os.

Zadnja os – vodljiva os, dvizna os, vzmetenje zračno, obremenitev najmanj 9.000kg.



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmo.kranj@gmail.com

1.6. Zavore

Elektronski zavorni sistem, diskaste zavore na vseh treh oseh, sistem proti blokiranju (ABS), sistem proti zdrsu pogonskih koles (ASR), elektronski program stabilnosti (ESP) ročna zavora delujoča na vseh oseh, samodejna ročna zavora za speljevanje v klanec, sušilec zraka.

1.7. Kolesa in pnevmatike

Pnevmatike na vodilni osi: 385/80 R22,5 – Goodyear Ultragrip WTS ali enakovredno

Pnevmatike na pogonski osi: 315/80 R22,5 – Goodyear Ultragrip WTD ali enakovredno

Pnevmatike na vodljivi osi: 385/80 R22,5 – Goodyear Ultragrip WTD ali enakovredno

Lahko so pnevmatike tudi podobne vendar v skladu s homologacijo. Starost pnevmatik je lahko največ 6 mesecev.

Na sprednji osi so enojne pnevmatike, na zadnji pogonski osi so dvojne pnevmatike, na vodljivi osi pa enojne.

Nad vsemi kolesi mora biti z nalepko v rumeni barvi izraženo v enoti bar potreben tlak v pnevmatikah.

1.8. Šasija

Medosna razdalja do 3600 mm, previs do 1550 mm, tehnična dovoljena teža do 28.000 kg, proti-drzna obloga na braniku, rezervoar za tekočino Ad-Blue s pokrovom in ključavnico minimalno 50l, rezervoar za gorivo s pokrovom in ključavnico minimalno 300 l, gretje filtra goriva, šasija prirejena za gasilska vozila (ojačana), spredaj ima vlečno zanko. Zadnji branik mora biti štirioglate oblike, na braniku morata biti pritrdišči za slepe spojke polnilnih ventilov cisterne in prostor za vlečni drog vključno z vlečnim drogom v zadnjem braniku. NDM vozila skladna z zahtevami tipizacije za gasilska vozila v republiki Sloveniji za GVC-3. Barva vozila po tipizaciji GZS.

1.9. Vozniška kabina zunaj

Vozniška kabina (za moštvo 1+2), širine največ 2250 mm, osvetlitev vstopa, zatemnjeno in ogrevano varnostno vetrobransko steklo nad vetrobranskim steklom mora biti nameščen zunanji senčnik, centralno zaklepanje, zadnja stranica kabine brez okna, mehanično dvizna strešna loputa, mehanizem za zvrčanje kabine s hidravlično črpalko, električno nastavljiva in ogrevana ogledala na vozniki in sovozniki strani, električno nastavljiva in ogrevana ogledala za pogled na rampo na levi in desni strani vozila, električno nastavljiva in ogrevana širokokotna ogledala na voznikovi in sovoznikovi strani ter ogledalo na kabini spredaj pred vetrobranskim steklom, gabaritne luči spredaj na kabini in zadaj na nadgradnji. Nosilci ogledal originalne izvedbe. Dnevne luči spredaj in zadaj morajo biti zaščitene z mrežico. Vozilo mora imeti meglenke spredaj in zadaj z možnostjo vklopa ali samo spredaj ali pa spredaj in zadaj istočasno. Med kabino in nadgradnjo na bokih mora biti zaščitna bela blenda.

1.10. Vozniška kabina znotraj

Komfortni, zračno vzmeten sedež voznika z naslonom za glavo, roke in varnostnim pasom, vtičnico 12 V in 24V, avtomatsko klimatsko napravo za zračenje in ogrevanje z zaščito pred prahom, bralna luč, električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi strani. Vsi sedeži morajo biti opremljeni s tritočkovnimi varnostnimi pasovi, voznikov pas (zatezovalac pasu mora biti 10 cm daljši – za lažje pripenjanje gasilcev v zaščitni obleki), radio RDS z anteno in zvočniki (tovarniška montaža), vtičnice 4x24V in 4x12V, gumijasti predpražnik za voznika in sovoznika, servo volan nastavljiv po globini in višini, Vozilo ima v kabini zgoraj vgrajeni 2x mobilna UKW postaja tipa DM 4600 z anteno (UKW postaje in antene dobavi naročnik) in napeljavo (točno lokacijo vgradnje postaje določi naročnik). Ob vklopu vzvratne prestave se vklopi razsvetljava okolice na nadgradnji ter zvočni signal v obliki ponavljajočega piskanja. Vozilo mora imeti vgrajeno HD kamero Garmin Dash x 310 ali enako kot, z dodano 32GB SD kartico za snemanje vožnje. Kamera se samodejno vklopi ob kontaktu vozila. V kabini mora biti nameščen ročaj za roke na strehi vozila med voznikom in sovoznikom v florestentni barvi. V vozniki kabini sovoznikovih sedežev v hrbtnem delu sta vgrajena dva nosilca dihalnih aparatov po veljavni cestnoprometni zakonodaji.

1.11. Električna/elektronika

Baterija 2 X 12V, minimalno 220A, alternator minimalno 28 V 120 A 3360 W izvlekljiv predal za akumulatorje za lažji dostop ob menjavi ali pregled tekočine v bateriji, glavno stikalo za odklop akumulatorja pri akumulatorjih, moč in število akumulatorjev v skladu s potrebami vozila, armaturna plošča z prikazovalnikom v slovenskem jeziku z osnovnimi podatki o delovanju vozila, naprave ki so priklopljene na polnilec morajo imeti ločeno elektro vezavo pri mirovanju vozila ki pa se sklene z elektro shemo vozila kadar je le to v obratovanju. Pokrov prostora za akumulatorje mora imeti ključavnico za zaklepanje. V prostoru z baterijami mora biti nameščena nato vtičnica za hiter priklop vozila.



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmo.kranj@gmail.com

1.12. Ostale zahteve

Na sprednjem levem delu nadgradnje mora biti narejen priključek za polnjenje zraka in vzdrževanje akumulatorja (24V) preko zunanjega vira proizvajalca Medved – Turbostarter ali enako kot. Priključek se mora ob vklopu motorja samodejno odklopiti od vozila. Vozilo mora imeti dodatno vzdrževanje (12V) za ostalo opremo, ki je pripravljena za polnjenje v vozilu tako imenovan usmernik.

Vozilo ima tudi torbico s prvo pomočjo, varnostni trikotnik, opozorilna luč, 3x odsevni jopič, dve plastični zagozdi, rezervne žarnice, dvigalka 10t.

Vsa mesta mazanja morajo biti označena v rumeni barvi RAL 1016 oz. 1018.

2. Oprema

Naročnik bo opremo dobavil deloma iz obstoječih vozil in lastne zaloge, deloma z dokupom. Po izdelanem predlogu dobavitelja ima naročnik možnost spreminjati mesta namestitve opreme seveda v kolikor sprememba bistveno ne vpliva na težišče vozila oz. neenakomerno obtežbo.

Število in mesta postavitve se določi skupaj z izdelovalcem nadgradnje glede na opremo, ki bo v vozilu in se določi naknadno.

3. Nadgradnja vozila

3.1. Splošen opis

Posadka vozila je 1 + 2.

Med voznikovim in sovoznikovima sedežema se nahaja LCD zaslon – konzola za kontrolo celotnega sistema za upravljanje vozila. Konzola mora omogočati vklop svetlobnih ter zvočnih opozorilnih signalov, upravljanje z osvetlitvijo okolice, upravljanje s polivalno napravo. Poleg tega morajo biti na zaslonu grafično prikazane količina vode v rezervoarju, ter podkrepljene z zvočnim signalom razne kontrole, npr. ali so vrata, rolete, stopnice v odprtem ali zaprtem položaju, če je izvlečen svetlobni stolp ali če je vklopljen odgon za vodno črpalko, lestev za dostop na streho ni pospravljena, na izlivu vodnega topa ni nameščena slepa spojka. Besedilne oznake in opozorila na zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku.

Streha kabine mora imeti nameščen okrov iz umetne mase z integriranimi modrimi lučmi na notranji strani mora biti zagotovljena servisna odprtina v primeru okvare ter daljšim LED reflektorjem za razsvetljavo okolice spredaj.

Nosilna konstrukcija mora biti sestavljena iz samo podpornih jeklenih plošč rezanih na strojih z računalniškim krmiljenjem. Nadgradnja mora biti fleksibilno povezana z jeklenim okvirjem, ki poteka po celotni dolžini vozila, prečno pa je povezan med seboj. Okvir naj bo vroče cinkan in zaščiten z brizganim sredstvom na osnovi bitumna. Ta jekleni okvir mora biti fleksibilno pritrjen na podvozje vozila.

Nadgradnja vozila naj bo izdelana iz aluminijastih plošč rezanih na strojih z računalniškim krmiljenjem povezanih v stabilno konstrukcijo in zaprta z Al pločevino. Izvedena je lahko tudi kot samonosna aluminijasta konstrukcija (brez cevne ograje), ali temu podoben tehnološki sistem. Nadgradnja mora biti izvedena tako, da je torzijska odpornost in z njo povezana deformacija čim manjša. Levo in desno je prostor za namestitev opreme, zaprt s po dvema kvalitetnima Al roletama na vsaki strani. Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Rolete naj bodo antracit sive barve RAL 7016 z gladkimi lamelami za lažji poteg rolete iz zgornjega položaja morajo biti nameščeni florestentno rumeni trakovi. Med posameznimi profili morajo biti elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. Zapiranje rolet naj bo izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i. barlock) vse rolete morajo imeti možnost zaklepanja. V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se mora to kot opozorilo prikazati v vozniki kabini.



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmok.kranj@gmail.com

Za lažji dostop do višje ležeče opreme mora imeti nadgradnja pod vsako roletu pohodne stopnice prekrte s proti drsnim posipom oziroma premazom. Pohodne stopnice morajo imeti pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. Pri zaprti legi morajo tesno zapreti vse prostore z opremo. V primeru, da je katera izmed pohodnih stopnic odprta, se mora to kot opozorilo prikazati v vozniki kabini.

Notranjost nadgradnje naj bo oblečena v gladke plošče iz eloksiranega aluminija.

Streha nadgradnje je pohodna, pokrita oziroma premazana s proti-drsno oblogo. Na levi desni in zadnji strani nadgradnje so povišani robovi z integriranimi LED reflektorji za osvetlitev okolice, z lučmi za osvetlitev pohodne strehe in integriranimi modrimi lučmi zadaj. Vse luči za osvetlitev okolice vozila morajo imeti urejeno servisno odprtino v primeru menjave na notranji strani blende. Dostop do strehe je preko zgibne lestve in ročajev za lažji prestop na streho. Lestev je nameščena zadaj na desni strani. Pri izvlečenih legi naj bo lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Zložena se mora ugrezniti v nadgradnjo, pri tem se mora trdno zasidrati na zgornjem in spodnjem nosilcu. Za lažji prestop na streho morata biti ob lestvi ob strani dva pokončna prijemalna drogova. Lestev mora biti osvetljena. Streha mora biti osvetljena.

Oprema mora biti nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva. Večja in težja oprema naj bo nameščena čim nižje. Pri namestitvi opreme naj se izdelovalec kjer je le mogoče izogiba pritrditvi s trakovi (z ježkom, z zaponkami..), prednost naj imajo druge (mehanske) rešitve.

Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji morajo biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli, v nasprotnem primeru pa s slovenskimi napisi. Prav tako morajo biti vsi informacijski in opozorilni napisi, ter kratka osnovna navodila za rokovanje in varno delo s posameznimi napravami obvezno v slovenskem jeziku in priložena osnovnemu dokumentu tega razpisa.

Vozilo naj ima na strehi med cisterno in nadgradnjo prostor za 20 kosov B cevi, na način, da je možen poteg spetih cevi nekje v zadnjem delu vozila. Dostop do teh cevi, za namen menjave oziroma dopolnitve, naj bo na strehi na način, da je izvedeno z dviznim pokrov, kateri ima nameščene plinske stabilizatorje sam pokrov mora biti zatesnjen proti vodi in s tem dostopen celoten prostor namenjen za hrambo teh cevi.

3.2. Tehnične značilnosti:

Varjenje pri nadgradnji vozila naj ne bo uporabljeno.

Individualne aluminijaste komponente, vključno z vsemi izvrtinami, morajo biti izrezane s pomočjo računalniško krmiljenega stroja za rezanje, varno spojene s pomočjo tehnološko naprednih lepil in nato utrjene z vijačnimi spoji.

3.3. Izvedba nadgradnje

Nadgradnja mora biti izdelana iz plošč togega preseka izdelanih iz lahke zlitine, kar povečuje togost nadgradnje. Nadgradnja mora biti pritrjena na okvir, ki je na podvozje pritrjen s pomočjo ležajev v obliki gumijastih stožcev. Vse plošče so zvite in oblikovane tako, da je povečana tudi odpornost proti torziji. Med seboj morajo biti povezane s tehnologijo lepljenja in utrjene z vijačnimi spoji na mestih, kjer je to potrebno.

3.4. Prostor za namestitev opreme

V vozilu morajo biti štirje prostori za namestitev opreme, po dva na levi in dva na desni strani vozila. Vsak prostor je zaprt s pomočjo rolete izdelane iz lahke zlitine, ki je neprepustna za prah in vodo. Rolete morajo biti iz gladkega aluminija v antracit sive barve RAL 7016 za lažji poteg rolete iz zgornjega položaja morajo biti nameščeni florestentno rumeni trakovi in opremljene z zapahom Barlock. Vsi prostori za namestitev opreme morajo biti v spodnjem delu zaprti s pomočjo preklopnih stopnic katere so prekrte s proti drsnim posipom oziroma premazom. Te stopnice morajo biti stojne površine. Prostori za opremo morajo biti dobro osvetljeni s svetili v LED tehnologiji iz leve in desne čez celotno višino rolete, zgornje ter spodnje strani.

V prva boksa na levi in desni strani se namestita vrtljivi steni za orodje, ki sta opremljeni s sistemom zapiranja in odpiranja 90 stopinj ali več. Steni sta na zunanjih robovih v flurestentni barvi za boljšo vidnost ter iz obeh strani oblečeni z gladko eloksirano AL pločevino, ki omogoča namestitev opreme iz obeh strani. Na skrajnem zunanjem robu je vgrajena utripajoča luč v LED izvedbi, ki se vključi ob odpiranju vrtljive stene in izključi, ko je vrtljiva stena v zaprtem položaju.

V zadnjem desnem boksu je na primerno mesto vgrajen priključek za stisnjen zrak na navijalnem kolutu dolžine minimalno 10 m z izpihvalno pištolo in priključek za vodo na navijalnem kolutu dolžine minimalno 10 m,



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

opremljene s hitrim priključkom in razpršilno pištolo, ki je priključena na črpalko vozila, ob njima pa je nameščen higienski set (posoda za milo, razkužilo, papirnate brisačke) in pipa za vodo, ki ima možnost izvleka iz prostora nadgradnje.

3.5. Prostor za črpalko:

Nahaja se v zadnjem delu vozila, zapira se s pomočjo dviznih vrat antracit sive barve RAL 7016 s kvalitetnimi tečaji. Vrata morajo biti opremljena s sistemom za hitro odpiranje z možnostjo zaklepanja, ki je olajšano s pomočjo dveh plinskih opornikov. Zadnja vrata morajo nuditi zaščito pred padavinami ter tako nudijo dodatno varnost za osebo, ki upravlja s črpalko za lažje pospravo vrat morajo imeti nameščen flurestentni trak na notranjem delu vrat. Na vseh 4 vogalih dviznih vrat morajo biti montirane rumene utripalke katere se prižgejo ko so vrata odprta LED luč mora biti nameščena tudi na sredini notranjih vrat, katera se prižge ob odprtju vrat. Na robovih mora biti dodatno nalepljena rumena reflektivna folija zaradi boljše vidljivosti pri odprtem položaju. Pri odpiranju rolet in dviznih vrat, mora avtomatsko stikalo zagotoviti takojšnjo osvetlitev prostora za namestitev opreme in prostora za črpalko z LED tehnologijo. V prostoru za črpalko je nameščen zvočnik, mikrofoni in stikalo za jakost zvoka za radijsko postajo. Povezava med postajo v kabini vozila in mikrofonom ter zvočnikom mora biti izvedena z vodnikom FTP za boljšo kvaliteto zvoka. Katera postaja je povezana z zadnjim delom določi naročnik.

3.6. Dostop na streho:

Pregibna lestev mora biti integrirana v nadgradnjo in je nameščena na desni strani zadnje stene, zato da je omogočen enostaven dostop na streho nadgradnje.

Pri izvlečenem položaju je lestev v poševni legi/nagibu. V transportnem položaju mora biti lestev ugreznjena v steno nadgradnje in z zapahoma zgoraj in spodaj zaščitena pred neželenim odpiranjem. Za lažji dostop na streho nadgradnje morajo biti montirani oprijemalni drogovi. Streha mora biti pohodna in prekrita z posebno prevleko iz peska/plastike, ki je izredno odporna proti zdrsu. Ob odprtju pregibne lestve za dostop na streho se mora avtomatsko osvetliti površina pohodne strehe z lučmi LED tehnologije. Robova strehe levo in desno sta povišana, v njem pa so nameščene luči za osvetljevanje okolice vozila, strehe ter integrirane modre opozorilne LED bliskavice za zadnji del vozila. Vse luči za osvetlitev okolice vozila morajo imeti urejeno servisno odprtino v primeru menjave na notranjem delu povišanega roba.

Na strehi je nameščen večji zaboj s pokrovom iz gladke eloksirane AL pločevine za hrambo razne opreme. Pokrov zaboja je v odprtem stanju podprt s plinskimi amortizerji. Vgrajeni ima zapirali, ki onemogočata nenadno nehoteno odpiranje. Zaboja je na desni strani nadgradnje in je ustrezno osvetljen. Razsvetljava se vklopi oziroma izklopi glede na položaj pokrova zaboja.

Na levi strani strehe vozila je nameščeno pritrdišče za 3 delno raztegljivo lestev s podporniki in stabilizacijska prečka z vrtljivima vretenoma (lestev zagotovi PGD). Na robu strehe je nameščen vrtljivi valj za lažje snemanje lestve.

Na streho vozila sta pritrjena dva kompleta gumi cevni mostičkov, ki jih zagotovi naročnik.

Na ustreznem delu nadgradnje je nameščen snemljiv vodni monitor kot npr. POHORJE GT 3200 z dodatnim nastavkom kot npr. AWG za težko peno z načinom mešanja preko nastavka za težko peno. (Monitor in nastavek za težko peno dobavi nadgraditelj.)

Na strehi je potrebno izvesti še pritrdišče za gasilca, ki bo deloval na strehi z vodnim monitorjem.

3.7. Pritrdišča:

Pritrdišča za namestitev različne opreme morajo zagotavljati varno pritrdjevanje in hitro odstranjevanje opreme. Izdelana morajo biti za vso opremo iz seznama opreme. Pritrdišča so označena s simboli ali z napisom v slovenskem jeziku.

3.8. Preklopne stopnice:

Dodaten dostop do prostorov za namestitev opreme je omogočen s preklonnimi stopnicami, ki zapirajo spodnji del vsakega izmed sprednjih in zadnjih prostorov za shranjevanje opreme (opremljene so s tesnili, ki so odporna proti vremenskim vplivom). Njihovo odpiranje in zapiranje je olajšano s pomočjo plinskih opornikov. Minimalna nosilnost vsake zložitve stopnice znaša 230 kg.



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

V vogalih pohodnih stopnic morajo biti montirane rumene LED utripalke, ki se prižgejo ko je stopnica odprta.

Na robovih preklopnih stopnic mora biti dodatno nalepljena rumena reflektivna folija zaradi boljše vidljivosti pri odprtem položaju. Vse odprte stranice morajo biti zaradi varnosti horizontalno poravnane. Ko se stopnica odpre, se mora površina stopnice osvetliti z LED svetili, ki so prej ob ustavljenem vozilu osvetljevala površino pod vozilom.

4. Kombinirana črpalka za vodo

- Lokacija:
V zadnjem delu vozila v prostoru za črpalko.
- Model:
Rosenbauer N 45 ali enakovredno.
- Tip:
Centrifugalna, eno stopenjski normalni tlak.
- Izvedba:
Primerna mora biti za delovanje na normalnem tlaku.
- Material:
Lahka zlitina odporna proti koroziji, os črpalke je izdelana iz nerjavečega jekla.
- Pogon:
Preko stranskega pogona motorja vozila in menjalnika, ki je nameščen na sami črpalki. Vklon črpalke je mehanski in mora biti možen v kabini, zadaj pri črpalki ter na strehi poleg vodnega monitorja.
- Karakteristike:
normalni tlak 4,200 l/min do 4,500 l/min pri 10 bar, skladno s standardom EN1028 FPN 10-4000.

4.1. Priklučki:

- Sesalni priključek s spojko Storz 110 in slepo spojko, z zapornim ventilom, primeren za priklon sesalnih cevi.
- Štirje priključki za normalen tlak, eden na levi strani zadaj v boksu L2, eden na desni strani vozila zadaj v boksu D2, 1 zadaj pri črpalki, ter eden na sprednji strani vozila pod sprednjim branikom. Izliv na sprednji strani vozila, mora imeti zaporni ventil pri črpalki, ter izpustni ventil za razbremenitev tlaka, spredaj pri braniku. Ventil za razbremenitev tlaka moraj imeti vsi izlivi. V boksih L2 in D2 je na izliv pritrjena B cev in na njo trojak. Priklučki so opremljeni z zapornimi ventili, razbremenilnimi ventili in Storz B spojkami s slepimi spojkami.
- Centralna priključka za napajanje rezervoarja in črpalke v zadnjem delu vozila z Storz B spojkama in slepo B spojko. Levi priključek je avtomatski (vklon pri padcu nivoja vode pod 80% in izključitev pri napolnitvi do 95% - ročno polnjenje do 100%), desni pa klasični z ventilom. Oba morata imeti razbremenilni ventil za razbremenitev tlaka ob končanem polnjenju rezervoarja.
- En priključek za normalni tlak je povezan z navijakom na katerem je ročnik RTE FX 235 (ročnik dobavi PGD)
- Zaščita pred pregrevanjem
- Ventil za izpust vode iz črpalke
- Priključek za polivalno napravo
- Priključek za vodni monitor na strehi

4.2. Hlajenje:

Centrifugalna črpalka mora biti opremljena s hladilnim plaščem z zaprtim vodnim tokokrogom (izmenjevalec toplote), ki je priključen na hladilnik vozila. Hladilni plašč mora biti sestavni del črpalke in ne kot dodatni montažni element. Ta hladilni plašč preprečuje, da bi se hladilno sredstvo vozila pregrelo in tako zagotavlja obratovanje vozila daljše časovno obdobje brez težav.



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmo.kranj@gmail.com

4.3. Toplotna zaščita:

Črpalka mora biti opremljena z avtomatsko toplotno zaščito. Če črpalka obratuje in ni trenutnega odvzema vode (zaprti vsi izhodni ventili), lahko temperatura vode doseže previsoko stopnjo. V tem primeru se ventil avtomatsko odpre in se vzpostavi kroženje vode skozi rezervoar z vodo.

4.4. Mehanski manometri:

- Manometer za normalni tlak
- Manometer – vakuumeter

4.5. Pokrov črpalke:

Črpalka mora biti opremljena s pokrovom, kateri nudi zvočno izolacijo, zmanjša motnje radijskih komunikacij, in zagotoviti bolj udobno delovno okolje za upravljavca črpalke.

Vozilo mora biti opremljeno z mehanskim krmiljenjem za črpalko. Sistem mora biti vodoodporen proti udarcem in vplivom temperatur med najmanj -30°C in 80°C.

4.6. Kontrolna plošča za obratovanje črpalke vsebuje:

- Stikalo za vklop in izklop črpalke,
- Stikalo za vklop odsesovalne črpalke.
- Krmiljenje hitrosti obratovanja črpalke,
- Stikalo za avtomatsko polnjenje rezervoarja
- Stikalo za dopolnjevanje rezervoarja do 100%
- Dodatno stikalo na armaturni plošči pri vozniku za vklop črpalke
- Dodatno stikalo pri vodnem topu za vklop črpalke, ventila za vodo in regulacija vrtljajev črpalke
- Indikator nivoja vode v rezervoarju.
- Manometer za normalen tlak.
- Vakuumeter
- Stikalo za zagon in izklop tovornega vozila
- Stikalo za vklop navijaka
- Stikalo za vklop luči na dvignem stebru v kabini in zadaj pri črpalki
- Indikatorji za nepredvidena stanja-temperatura motorja, pritisk olja v motorju, števec obratovalnih ur, nizek pritisk stisnjenega zraka, ipd...

4.7. Odsesvalna črpalka:

- Tip:
Dvojna batna črpalka za odsesovanje ali ekvivalenten sistem
- Krmiljenje:
Ročno preko kontrolne plošče in avtomatsko s tlakom na gasilski črpalki
- Pogon:
Konstrukcijska rešitev proizvajalca črpalke
- Višina sesanja:
3 m v 7 sekundah (v skladu z zahtevami DIN standardov) Maksimalna višina sesanja do 9 m (dosegljiv 90% vakuum).

4.8. Naprava za hitri poseg

Na vozilo je montiran en hitro napadalni sistem na navijaku z električnim sistemom navijanja. V primeru okvare električnega navijanja, mora biti možno tudi ročno navijanje. Navijak morat biti nameščen zadaj nad črpalko.

Dolžina gumirane cevi mora biti minimalno 70 m ali več, z notranjim premerom \varnothing 25 mm. Na koncu cevi mora biti ročnik Rosenbauer RTE FX 235, ki ga dobavi PGD. Pod navijakom mora biti omogočeno odvajanje vode. Cev naj bo na navijak pritrjena s C spojko. Za pospešeno odvijanje cevi in zaščito krmilne plošče za upravljanje črpalke, morajo biti na navijaku nameščeni vodilni valji.



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmo.kranj@gmail.com

4.9. Pralna naprava

Vozilo mora imeti v sprednjem delu pralno napravo. Naprava mora delovati na nizek tlak. Oblika pralnih šob mora zagotoviti vodni curek trikotne oblike na način, da se sosednja curka na $\frac{3}{4}$ razdalje od šob do tal križata.

Vklop pralne naprave mora biti omogočen iz vozniške kabine s pomočjo stikala na konzoli (CAN BUS sistema).

Ob vklopu se mora vklopiti odgon črpalke, nato pa s kontrolami na CAN BUS sistemu odpremo ventile na šobah pralne naprave. Šobe pralne naprave se morajo obračati levo in desno za minimalno 45° ter gor in dol, od navpične lege usmerjeno v tla, naprej za 45° ter vodoravno navzgor na 90°.

Ob vklopu pralne naprave, se morajo avtomatsko vklopiti LED rumene utripalke nameščene na zadnjem in sprednjem delu vozila, ventil za vklop vode na šobe in vklop črpalke.

4.10. Vodni monitor na strehi

Na strehi vozila je predvidoma na ustreznem delu nameščen vodni monitor, kot naprimer POHORJE GT 3200. Monitor je pospravljen na strehi in pripravljen na uporabo s pomočjo hitre spojke. Ko monitor ni montiran na spojko, naj bo le ta zatesnjena s slepo spojko monitor pa nameščen na strehi vozila skupaj z nastavom za težko peno.

Karakteristike:

- Pretok: do 2400l/min pri 10 bar (voda ali pena)
- Domet: do 70m voda,
- Prilagodljivi ročaji
- Zaklep za nagib in obračanje

Poleg monitorja, morajo biti nameščena tudi stikalo za vklop odgona črpalke, stikalo ki odpre ventil za vodo na monitor, stikalo za uravnavanje hitrosti delovanja črpalke (delovni tlak). Sočasno z delovanjem monitorja, mora biti omogočena tudi uporaba ostalih tlačnih izlivov.

4.11. Rezervoar za vodo

Namestitev

Rezervoar mora biti integriran v nadgradnjo na način da ima čim nižje težišče da je teža enakomerno razporejena po šasiji, upoštevajoč osne obremenitve.

Prostornina

11 000 litrov

Material

Plastična masa ali druga umetna masa s certifikatom za prevoz pitne vode.

Oprema

Odprtina za vstop v rezervoar (premer 450 mm), sistem za izpraznitev rezervoarja, sistem za polnjenje rezervoarja, pregrade za preprečevanje pretakanja vode po normativih.

Višek vode ob polnjenju se prelije skozi prelivno cev, ki je speljana pod nivo šasije. Premer cevi mora zagotovi zadostno prelitje brez preobremenitve rezervoarja.

Dovod iz rezervoarja do črpalke je ustreznega premera, tako da je zagotovljen maksimalni pretok črpalke. Odvzem vode iz rezervoarja je izveden na smiselni višini, da se prepreči pojav smeti v črpalci. Vse povezovalne cevi so izdelane iz nerjavečih materialov.

Rezervoar je iz zunanje strani obložen z gladko eloksirano AL pločevino, da se prepreči mehanske poškodbe.

Regulacija nivoja

Avtomatska regulacija nivoja pri polnjenju rezervoarja iz zunanjega vira.



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

Ko se rezervoar napolni na 95%, se mora zaporni ventil avtomatsko zapreti, pri padcu nivoja vode pod 80%, pa se mora zaporni ventil samodejno odpreti.

Standardna izvedba rezervoarja mora vključevati:

- kontrolna odprtina premera 450 mm
- nad in podtlačno varovanje
- omejitvene plošče za preprečevanje pretakanja vode v rezervoarju po normativih
- praznjenje rezervoarja z ročnim zapornim ventilom
- prelivni sistem s preprečevanjem razlivanja za sproščanje pritiska in vakuuma
- optični prikaz nivoja vode v rezervoarju pri črpalki, na levem in desnem boku na zadnjem levem delu nadgradnje, v kabini na upravljalni konzoli (LCD zaslonu).
- avtomatska regulacija nivoja vode
- dva polnilna priključka, vsak s spojko Storz "B" in slepo spojko; nahajata se na zadnji strani vozila pod prostorom za črpalko (desni prikllop je klasični z ventilom, levi je avtomatski)

5. Elektro oprema in signalizacija

5.1. Svetlobni stolp

V vozilu mora biti pnevmatski stolp (lokacijo določi nadgraditelj glede na razporeditev v vozilu, z upravljanjem preko kableske konzole).

Na svetlobnem stolpu naj bosta 2 reflektorja LED / 24V obrnjena v isto smer. Svetlobni tok posameznega reflektorja je min. 34.000 lm ali več). LED reflektorja naj bosta vezana na omrežje podvozja.

Reflektorja morata imeti zaščito min. IP 68. Omogočeno mora biti vrtenje reflektorjev za 360° (+/- 180°). Skupna višina dvignjenega stolpa se meri od tal in mora biti vsaj 6 m. Upravljanje s stolpom mora biti preko upravljalca, tako za dvig in spust ter vrtenje in nagib reflektorjev. Varnostni elementi, ki jih mora imeti svetlobni stolp so:

- opozorilo na upravljalnem zaslonu v kabini in upravljalni plošči
- avtomatski spust reflektorjev in povrnitev v začetni položaj ob sprostitvi ročne zavore vozila.

Svetlobni stolp mora biti kvaliteten, renomiranega proizvajalca, kot naprimer (Fireco) ali enakovreden.

Iztegnjen svetlobni stolp lahko kljubuje vetru s hitrostjo do 100 km/h.

5.2. Elektro oprema in signalizacija

Opozorilno svetlobno signalizacijo sestavljajo:

- dve integrirani modri bliskavici na strehi kabine (v okrovu iz umetne mase) vidni od spredaj ter iz strani
- dve v zadku nadgradnje zgoraj v zaključku robu iz umetne mase vidni od zadnje in iz strani
- Šest bliskavic je integriranih v motorni maski spredaj (dve beli, dve modri in dve oranžni, proizvajalca Federal Nano LED ali enako kot – montirane LED luči lahko gledajo iz ogrodja vozila maksimalno 1cm – točno lokacijo določi naročnik)
- dve modri bliskavici proizvajalca Federal Nano LED ali enako kot, na bokih vozila na sprednjih vogalih (točno lokacijo določi naročnik) vgrajeni v bočni zračni kanal – spojler
- štiri modre bliskavice proizvajalca Federal Nano LED ali enako kot, na zadnjih kolotekih na levi in desni strani (na prednji in zadnji strani koloteka – točno lokacijo določi naročnik)
- Dve modri ter dve oranžni bliskavici proizvajalca Federal Nano LED ali enako kot, morata biti tudi na zadnjem delu vozila nekje na sredini višine vozila, desno in levo od dviznega pokrova črpalke. (točno lokacijo določi naročnik).

Pri izbiri luči je potrebno upoštevati, da imajo Evropsko homologacijo. Modre bliskavice v okrovu iz umetne mase morajo imeti servisno odprtino. Modre, oranžne in bele bliskavice, ki niso vgrajene v okrov vozila, morajo biti sestavljene in 6 LED svetilk. Bliskavica mora biti dimenzije: dolžina 107,5 x širina 27,5 x debelina 9,3 mm. Teža posamezne bliskavice mora biti 42g.



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

Ob premiku prestavne ročice menjalnika v vzvratno prestavo se avtomatsko vklopijo vsi 4 (štirje) smerniki, zvočni signal za vzvratno vožnjo in zadnje delovne luči.

Namestiti razdelilno elektro omarico nadgradnje vozila, ki je lahko dostopna. V razdelilno omarico je vgrajena kontrola izolacije in varovalke za vsak vgrajen sklop posebej, in sicer: bočna razsvetljava, razsvetljava notranjosti boksov za opremo, polnilci ročnih radijskih postaj, IR kamere, dvizni svetlobni steber, črpalka ipd. ter priključno mesto za izenačitev potenciala (ozemljitev).

Vse varovalke in stikala so označeni z napisi, sam razdelilnik pa z blok shemo dejanskega stanja na notranji strani vrat omarice. Na zadnjem levem in desnem delu vozila v zgornjem delu nadgradnje se vgradi dodatne luči v LED tehnologiji (pozicijske, smerne, zavorne).

Opozorilno zvočno signalizacijo sestavljajo:

Elektronski ojačevalnik za sirene naj bo proizvajalca Federal signal model PA300 ali enako kot. Dimenzija sirene mora biti: višina 5,9 x širina 15,6 x globina 19,4 cm. Sirena mora imeti možnost petih osnovnih tonov (3 različni zvočni signali, radio in manual). Na poziciji »radio«, se preko zvočnika predvaja kanal v naprej določene radijske postaje. Oddajanje sirene mora zadostiti moči 200W. Lokacijo komandne plošče določi naročnik glede na postavitev v obstoječih vozilih v enoti. Prav tako na enak način bo izvedena vgradnja zvočnika elektronske sirene. Zvočnik mora biti ustrezno nameščen za dobro slišnost, ter zavarovan z zaščitno mrežo iz leve, desne, zgornje ter zadnje strani.

Poleg elektronske sirene mora imeti vozilo tudi zračno sireno proizvajalca Martin Horn model 2298 GM ali enako kot, montirano na strehi vozila med obe modri integrirani bliskavici in reflektorjem za osvetlitev okolice. Zračna sirena mora delovati na način, da v enem intervalu, ki traja 3 sekunde odda 4 tone. Moč zračne sirene naj bo 125 db (A) na oddaljenosti 1 metra. Sirena ne sme delovati brez delovanja modrih bliskavic. Sirena mora spustiti kratek cikel tudi v primeru delovanja modrih bliskavic in pritisku na hupo vozila. Upravljanje zračne sirene mora biti na zaslonu LCD.

Primarna sirena v vozilu je elektronska. Zračna sirena služi kot podpora elektronski in se vklaplja po želji voznika.

Osvetlitev okolice:

Osvetlitev bližnje okolice vozila naj bo izvedena z ustreznim številom LED svetilk na vsaki strani nadgradnje, predvidoma po 4 na vsako stran vozila. Moč ene LED svetilke mora biti najmanj 900 lm. Osvetljena mora biti tudi okolica zadaj z dvema LED lučema in spredaj (na kabini spredaj) z eno daljšo LED lučjo. Razsvetljava zadaj in spredaj mora biti narejena na enak način kot bočna – vgrajena v okvir iz umetne mase. Pri vseh bočnih lučeh mora biti izvedena servisna odprtina za menjavo luči. Tudi pohodna streha mora biti osvetljena. Pohodna streha se osvetli ob vklopu bočne razsvetljave in ob aktiviranju lestve za dostop na streho. Vkllop osvetlitve okolice mora biti avtomatsko pri vzvratni vožnji, prav tako mora omogočati ročni vklop iz kabine tudi ob sproščeni ročni zavori (vožnja po ozkih delih). Možnost mora biti izbire vklopa razsvetljave (posamezno ali levo ali desno ali spredaj ali zadaj ali vse na enkrat).

Vse stopnice nadgradnje morajo imeti vgrajene utripajoče rumene LED luči pri odprti legi, prav tako mora biti tudi zvočni signal za odprto stopnico in rolet v kabini vozila v primeru spusta ročne zavor.

Akumulatorski bateriji za vozilo morata biti nameščeni na levi strani vozila pred 2 osjo, na način, da je omogočena vizualna kontrola akumulatorske tekočine ter vzdrževanje. V tem prostoru mora biti nameščena tudi NATO vtičnica za vžig vozila.

Prostori za opremo morajo biti primerno osvetljeni v primeru odpiranja posamičnih rolet oziroma vrat (osvetlitev na levi in desni strani ter na spodnjem delu in vrhu boksa z opremo – v LED tehnologiji). Vozilo mora imeti optični in zvočni opozorilni signal v kabini, v kolikor so rolete ali vrata odprta.

Vozilo mora imeti v zadku kamero, ki se vklopi avtomatsko pri vzvratni vožnji ali pa ročno v kabini. Slika se predvaja na monitorju sistemu CanBus.



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmo.kranj@gmail.com

Vozilo ima v kabini vgrajeni 2 mobilni UKW postaji tipa DM 4600 z anteno in napeljavo (točno lokacijo vgradnje postaje določi naročnik). Postaji se avtomatsko vklopita ob kontaktu vozila in ugasneta ob odvzetem kontaktu vozila.

Na levem sprednjem delu (točno lokacijo določi naročnik naknadno ob izdelavi) mora imeti vozilo nameščen avtomatski odklopnik sistema za oskrbo vozila z zunanjimi viri energije in zrakom tipa Turbostarter – proizvajalca Medved/Mihalič ali enako kot. Sistem obsega: vzdrževalec akumulatorjev vozila, polnilec vseh vgrajenih naprav ki potrebujejo polnjenje ter priklop na stisnjen zrak. Naprave ki so priklopljene na polnilec morajo imeti ločeno elektro vezavo pri mirovanju vozila, ki pa se sklone z elektro shemo vozila, kadar je le to v obratovanju.

Upravljanje z elektro-opremo vozila, kontrola posameznih sistemov vozila ter kontrola odprtih rolet, dvignjenega svetlobnega stolpa, vklopljenih modrih bliskavic, osvetlitev okolice, kamera za vzvratno vožnjo ... je iz kabine s pomočjo uporabniškega zaslona (primer Can bus sistem). Ta mora tako omogočati vklop svetlobnih ter zvočnih opozorilnih signalov, z osvetlitvijo kabine ter okolice ter upravljanje z bočno osvetlitvijo, upravljanje s pralno napravo. Poleg tega mora biti na zaslonu grafično prikazana kontrola, ali so vrata, rolete, lestev, monitor na strehi in stopnice v odprtem ali zaprtem položaju. Sistem mora voznika pred pričetkom vožnje opozoriti, če je izvlečen svetlobni stolp ali če je vklopljen odgon. Besedilne oznake in opozorila na zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku.

Vsa elektro-oprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila. Naročnik pri izdelavi ni dolžan opozarjati na eventualne pomanjkljivosti, ki bi posledično povzročale težave pri registraciji vozila oziroma pridobitvi SLO homologacije.

Vozilo mora biti opremljeno s svetili in signalizacijo v led tehniki v skladu s cestno prometnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

6. Napisi in oznake

Grafična podoba vozila naj bo spredaj na levi ter desni in zadnji strani izdelana iz fleksibilne-reflektivne folije ORALITE VC612 Flexibright ali enako kot, ki mora biti fluorescentno zelene barve.

- Na voznikovich in sovoznikovich vratih mora biti nalepljena gasilska čelada in spodaj napis PGD Mavčiče. Čelada mora biti odsevna ali laminirana, zaradi boljše obstojnosti, v skladu s tipizacijo GZS.
- Stranice vozila naj bodo grafično obdelane z eno črto po celotnem boku vozila.(slika 1), ter gaberitnimi črtami.
- Sprednja stran vozila naj bo grafično opremljena s poševnimi črtami v obliki črke V po celotnem sprednjem odbijaču vozila.(slika 1 so črte v obliki smreke)
- Na pokrovu motorja naj bo nalepljen napis GASILCI (pisava VOUGE, velikost določi naročnik). Na senčniku mora biti napis PGD MAVČIČE.
- Na zadnji strani vozila morata biti oba roba polepljena v obliki smreke s fluorestenčno zelene barve, ter z gaberitnimi črtami ob strani zadka na sredini pa napis GASILCI, PGD MAVČIČE. (slika 3)
- Zunanja vzvratna ogledala morajo biti prav tako polepljena s črto na zunanjem robu ogledala.
- Polepitev v skladu s tipizacijo GZS za vozilo GVC3
- Na levi in desni strani pod prvo ruleto mora biti napis GVC-3 v oklepaju še (120/45)

Točno velikost ter postavitev črt, ter napisa na vozilu določi naročnik pred izvedbo.



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

SLIKE:



Slika 1



Slika 2



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com



Slika 3

7. Oprema

Navedena oprema ni predmet tega javnega naročila, razen postavk opreme, ki so obarvane rumeno. Navedena je zgolj za podajo informacije ponudniku, katero opremo je potrebno umestiti v vozilo, razen, če ni navedeno drugače.

NAZIV	KOS	POZICIJA	DODATEN OPIS
KABINA			
Mobilna UKW postaja	2	kabina	Motorola DM 4600
Ročna svetilka	3	kabina	NIGHT SERCHER LED
Prenosna UKW postaja	3	kabina	Motorola DP 4600e
Maska IDA	2	kabina	AUER (v PVC torbi)
Termo kamera	1	kabina	polnjenje
Reševalna kapuca	1	kabina	MSA RESPI HOOD
Vrv za notranje napadalce	1	kabina	POLARIS
IDA MSA	2	V naslonjalu sedeža	NOSILCE ZA NAMESTITEV IDA ZAGOTOVI NADGRADITELJ
BOKS L1			
Opozorilni telovnik	2	L1	
Varnostna svetilka	2	L1	
Triopan gasilci	2	L1	
Trak GASILCI	2	L1	



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmok.kranj@gmail.com

Stožci zložljivi	6	L1	
Signalni lopar	2	L1	
Manjši nahrbtnik prve pomoči	1	L1 – stena cisterna	
Naprtnjača	2	L 1	
PVC Ročka za gorivo MŽ	1	L1 - spodaj	5L+1L
PVC Ročka za gorivo	1	L1 - spodaj	5L
Nadtlačni prezračevalnik,	1	L1 - spodaj	Tempest
Izpušna cev za prezračevalnik	1	L1– stena cisterne	
Motorna žaga	1	L1- notranji del vrtljive stene	STIHL
Reševalna žaga	1	L1- notranji del vrtljive stene	STIHL
Rezervne rezalne plošče	3	L1- notranji del vrtljive stene	
BOKS L2			
Cev – B pritrjena na izliv in trojak	1	L2	Dolžina 20m
Cev - C 42"	8	L2	Dolžina 20m
Cev- B	6	L2	Dolžine 20 m
Cevne obveze	4	L2	2x za cevi C in 2x za cevi B
Cevni pritrdilec	2	L2	
Prehodna spojka A/B	1	L2	
Prehodna spojka B/C	4	L2	
Ročnik Turbo-C	3	L2	Cca. od 120l/min – 450l/min RB101
Oporno koleno C	1	L2	
Zaporni ventil C	1	L2	
Zaporni ventil B	1	L2	
Omejevalec tlaka	1	L2	
BOKS D2			
Cev – B pritrjena na izliv in trojak	1	D2	Dolžina 20m
Cev- B	6	D2	dolžina 20m
Cev - C 42"	8	D2	Dolžina 20m
Prehodna spojka B/C	4	D2	
Ročnik Turbo-C	3	L2	Cca. od 120l/min – 450l/min RB101
Sanitarni set (milo, razkužilo, koš za brisače, pipa povezana z rezervoarjem, cev (gibljava cev s hitrimi spojkami dolžine 10m + pištola za zrak)	1	D2	Predmet razpisa, zagotovi nadgraditelj, vključno z ventilom za zapiranje zraka pred cevjo.
BOKS D1			

**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>Email: gzmo.kranj@gmail.com

Gasilni aparat CO2	1	D1	
Gasilni aparat Bioversal	1	D1	
Gasilni aparat S9	2	D1	
Rezervna tlačna posoda 6,8l / 300bar	2	D1 – notranji del vrtljive stene	
Delovni pas	2	D1	Heberkorn s popkovino
Reševalna vrv	2	D1	30m s karabinom v torbici
Vezna vrv	5	D1	5m
Hooligan tool	1	D1 – zunanji del vrtljive stene	Rezalni kratki
Ključ za odpiranje jaškov	1	D1 – zunanji del vrtljive stene	
Ključ magnetni za odpiranje jaškov	1	D1 – zunanji del vrtljive stene	Moč magneta 220kg
Lomilka "pajser" mali	1	D1 – zunanji del vrtljive stene	
Ročna žaga lokarica	1	D1– stena cisterne	
Sekira gasilska	1	D1 – zunanji del vrtljive stene	
Sekira gozdarska cca. 600g	1	D1 – zunanji del vrtljive stene	
Sekira gozdarska velika	1	D1 – zunanji del vrtljive stene	
Škarje za okroglo železo fi 13mm	1	D1 – zunanji del vrtljive stene	Izolirane za elektriko,
Žaga za železo	1	D1 – zunanji del vrtljive stene	
Kovček z orodjem	1	D1 – notranji del vrtljive stene	Po DIN 14881 - FWKa
Posoda s penilom	2	D2 ali L1	20Lx 2
Sesalna cev za penilo- zunanji vir	1	D1	Dolžine 3m z D spojko
Medmešalec	1	D1	200l/min
Nastavek za peno za Turbo ročnik	1	D1	Nastavek za turbo ročnik Rosenbauer RB101
Prenosni reflektor LED	1	D1	
Stojalo za reflektor	1	D1	
Elektro podaljšek 30m	1	D1	
ZADAJ			
Stopalka za navijanje navijaka	1	ZADAJ	Predmet razpisa, zagotovi nadgraditelj
Navijak 70m ali več	1	ZADAJ	s C spojko brez ročnika Predmet razpisa, zagotovi nadgraditelj

**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>Email: gzmo.kranj@gmail.com

Mikrofon in zvočnik za UKW	1	Ob črpalki	Predmet razpisa, zagotovi nadgraditelj
Zagozdi za vozilo	2	Zadaj ali spodaj pri braniku	Predmet razpisa, zagotovi nadgraditelj
Cev - B	1	ZADAJ ob črpalki	Dolžina 5m
Cev-C	1	ZADAJ ob črpalki	Dolžine 5m
Spojni ključ ABC	2	ZADAJ pri črpalki	
Tabla za nadzor IDA	1	ZADAJ pri črpalki	
Telovnik nadzornik IDA	1	ZADAJ pri črpalki	
Ključ univerzalni za hidrante	1	V predalu	
Ključ za talni hidrant	1	V predalu	
Nadtalni hidrantni nastavek B2	1	V predalu	
Telovnik vodja enote PGD	1	ZADAJ pri črpalki	
STREHA			
Lopata zidarska	3	STREHA – v boksu na desni strani	
Cevni mostički, gumirani	2	STREHA – v boksu na desni strani	2 v kompletu (2x2)
Kramp	1	STREHA – v boksu na desni strani	
Požarne metle	5	STREHA – v boksu na desni strani	
Požarni kavelj	1	STREHA – v boksu na desni strani	sestavljiv
Vile ukrivljene, 4 zobe	2	STREHA – v boksu na desni strani	
Vile navadne	2	STREHA – v boksu na desni strani	
Omelo veliko - cestni	1	STREHA – v boksu na desni strani	
Cevi B	15 ali več	STREHA- V boksu	20m
Cev za penilo D	1	STREHA- v boksu	8m
Nastavek za vodni monitor za težko peno z D priklopom za penilo	1	STREHA	Predmet razpisa, zagotovi nadgraditelj
Monitor kot npr. POHORJE GT 3200 oz enakovredno	1	STREHA	Predmet razpisa, zagotovi nadgraditelj
Trodalna lestev	1	Na levi strani	



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

Terminski plan dobave

Dobava blaga, ki je predmet javnega naročila, se bo predvidoma izvedla po posameznih fazah ločeno, pri čemer bosta naročnik in dobavitelj za vsako zaključena fazo opravila primopredajo. Predvideni sta sledeči fazi dobave blaga:

- 1. FAZA: »Dobava podvozja« se izvede najkasneje do 1. 10. 2025, pri čemer navedeni rok vključuje izvedbo vseh pogodbenih aktivnosti, vključno z obračunom in primopredajo blaga;
- 2. FAZA: »Izvedba nadgradnje in dobava ter namestitve opreme« se izvede najkasneje do 30. 4. 2026, pri čemer navedeni rok vključuje izvedbo vseh pogodbenih aktivnosti, vključno z obračunom in primopredajo blaga.

Ponudnik mora v 8 dneh po podpisu pogodbe predložiti tudi terminski plan, kjer se prikaže zaporedje postopkov in časovno usklajenost posameznih dobav, pri čemer mora ponudnik upoštevati zgoraj navedene roke izvedbe posamezne faze.

Ob tem naročnik dodatno pojasnjuje, da se primopredaja blaga, ki je predmet 1. Faze opravi na način, da naročnik opravi pregled dela blaga, ki je predmet faze ter blaga fizično ne prevzame, saj je blago, ki je predmet 1. Faze, še predmet nadgradnje v okviru 2. Faze. Celotno blago, ki bo skupek obeh faz bo naročnik fizično prevzel po zaključku 2. Faze, ko bo izdelan končni primopredajni zapisnik. Pred vsakim prevzemom posamične faze bo naročnik opravi pregled in odobril blago oziroma del blaga, ki je predmet dobave v posamični fazi. Odobritev blaga s strani naročnika za posamično fazo je predpogoj za nadaljnji obračun faze in plačilo.

Prevzem vozila

Prvi vmesni prevzem vozila

Prvi vmesni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko temu. dobavljeno podvozje vozila in bo to pripravljeno za izvedbo 2. Faze (nadgradnje vozila in namestitve opreme). Udeležijo se ga najmanj 3 pooblaščen osebe s strani naročnika. Stroške prevoza, prehrane in morebitne nastanitve nosi ponudnik.

Končni prevzem vozila

Prevzem vozila se izvede pri izdelovalcu nadgradnje. Izdelovalec mora omogočiti prevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. Udeležijo se ga najmanj tri osebe s strani naročnika. Stroške prevoza, prehrane in morebitne nastanitve nosi ponudnik. Če prevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da prevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo. Prav tako se šteje, da prevzem ni bil uspešen, če ponudnik naročniku ob prevzemu ne izroči popolne prevzemne dokumentacije. Ta obsega: dokumente o podvozju, izjavo o skladnosti celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in standardi, osnovna navodila za uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščenih opreme ter druge dokumente, ki izkazujejo skladnost in tehnično brezhibnost. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku! Vozilo, nadgradnja in oprema mora ustrezati vsem standardom in tehničnim predpisom v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila – ne glede na 6. člen Zakona o motornih vozilih.

Garancijska doba

Garancijska doba za dobavljeno vozilo je najmanj 24 mesecev.

Garancija proti koroziji je najmanj 6 let.

Za dobavljeno vozilo bo dobavitelj v okviru garancijske dobe v okviru pogodbene obveznosti iz te pogodbe izvedel odpravo napak.



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmo.kranj@gmail.com

Odzivni čas za odgovor na javljeno napako v garancijskem roku je največ 8 ur od prejema naročnikovega obvestila. Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ v 48 urah od prejema obvestila o napaki, razen pri šasiji.

Garancija prične teči z veljavno in uspešno primopredajo oziroma končnim primopredajnim zapisnikom.

Dobavitelj mora po primopredaji vozila še najmanj 15 let jamčiti za vse dele in materiale za redno vzdrževanje in odpravo napak v primeru nepričakovane odpovedi (okvare) ali poškodbe vozila. Gre za poprodajne aktivnosti, v katerih se zagotavlja vzdrževanje in rezervne dele v primeru odpovedi ali okvar ali poškodb. Sama storitev servisiranja in vzdrževanja ni predmet tega javnega naročila.

Dobavitelj mora zagotavljati servis v Slovenji in dobavo rezervnih delov v 48 urah. Dobavitelj mora nuditi servis naročniku še najmanj 10 let po uspešni primopredaji.



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj naštet dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve (npr. vizualizacijo elektronskega podpisa).

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predložen dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Obrazec	Naziv	Opombe
1	Ponudba	Izpolnjen, podpisan in žigosan. Prvo stran obrazca Ponudba, iz katere je razvidna ponudbena cena, ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji eJN.
2	Krovnna izjava	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
3	ESPD	Izpolnjen .xml, uvoziti v e-Oddajo ali izpolnjen, podpisan in žigosan pdf.
4	Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta	Izpolnjen, podpisan in žigosan. Potrebno predložiti tudi za člane organov in zastopnike partnerjev in podizvajalcev.
6	Referenčna lista gospodarskega subjekta	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
7	Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
8	Izjava podizvajalca	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
9	Izjava o nastopu s podizvajalci	Izpolnjen, podpisan in žigosan.



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

10	Vzorec menične izjave za dobro izvedbo	Parafiran ali elektronsko podpisan.
11	Vzorec menične izjave za odpravo napak	Parafiran ali elektronsko podpisan.
12	Izjava o lastniških deležih	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
13	Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/20140	Izpolnjen, podpisan in žigosan.
Dokazila	Neblokiranost poslovnih računov oziroma poravnane zapadle obveznosti	Priložena dokazila.
Dokazila	Bonitetna ocena	Priložena dokazila.
Priloga	Vzorec pogodbe: Pogodba o dobavi gasilskega vozila za dobavo vode GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Mavčiče	Parafiran ali podpisan (ročno ali elektronsko).
Priloga	Prospektna dokumentacija (prospekti, izjave, lastna ponudba ali ostala dokazila, iz katere izhaja izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika)	Priložena dokazila.



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmo.kranj@gmail.com

Obrazec št: 1

Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »**Nakup gasilskega vozila za dobavo vode GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Mavčiče**« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _____

NAZIV PONUDNIKA:	
NASLOV PONUDNIKA:	

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

- ☐ samostojno
- ☐ z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): _____
- ☐ z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): _____
- ☐ z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____

II. Ponudbena cena

Postavka	Vrednost brez DDV	DDV	Vrednost z DDV
1. Faza: Dobava podvozja			
2. Faza: Izvedba nadgradnje in dobava ter namestitvev opreme			
Skupaj:			

Zavezuje se, da bomo dobavo izvršili skladno z zahtevami naročnika, najkasneje v roku določenem v razpisni dokumentaciji.

IV. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

V. Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdanega računa. Če ni z zakonom ali drugim predpisom določeno drugače, je rok plačila 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

VI. Podatki o gospodarskem subjektu

KONTAKTNA OSEBA:	
E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:	
TELEFON:	
ID ZA DDV:	
PRISTOJNI FINANČNI URAD:	
MATIČNA ŠTEVILKA:	
ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV:	
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE:	
RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: <i>(mikro, majhna, srednja ali velika družba)</i>	
POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: <i>Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji)</i>	

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmo.kranj@gmail.com

Obrazec št: 2

Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »**Nakup gasilskega vozila za dobavo vode GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Mavčiče**«,

_____,
(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
- ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
- vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;
- v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;
- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;
- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;
- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
- bomo v primeru zamenjave priglašanih podizvajalcev ali priglašanih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;
- bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;
- bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;
- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
- bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;
- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
- bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;
- smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;
- so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
- smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
- gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivenga dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
- nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja,
- da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami,
- v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
- nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;
- z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevali ali izkrivljati konkurenco,
- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestop v zvezi s poklicnim ravnanjem,
- pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili,
- poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK,
- izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da **GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ, Bleiweisova cesta 34, 4000 KRANJ** v zvezi z oddajo javnega naročila za namene **Nakup gasilskega vozila za dobavo vode GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Mavčiče, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____** pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

Obrazec št: 3

ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu e-JN je na spletni povezavi <https://ejn.gov.si/espd/> dostopna aplikacija za ESPD, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmo.kranj@gmail.com

Obrazec št: 4

Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta

SEZNAM ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

za gospodarski subjekt

Naziv gospodarskega subjekta:	
Sedež gospodarskega subjekta:	
Matična številka:	
Davčna številka:	

SEZNAM

Ime in priimek	Funkcija v gospodarskem subjektu	EMŠO*

* podatek je potreben za preverbo v e-Dosje

Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje).

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(podpis)

V primeru nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno seznam predložiti tudi za PARTNERJE in PODIZVAJALCE.

**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE****KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>Email: gzmo.kranj@gmail.com

Obrazec št: 6

Referenčna lista gospodarskega subjekta

Spodaj podpisani zastopnik gospodarskega subjekta _____ pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da je gospodarski subjekt izvedel sledeče dobave:

Zap. št	Naročnik (naziv, naslov)	Predmet dobave (navedba vrste dobavljenega vozila po tipizaciji in navedba ostalih zahtevanih informacij ter označitev (DA/NE) izpolnjevanje zahteve)	Datum dobave (navedba datuma zapisnika o uspešni predaji vozila)	Pogodbeni znesek (brez DDV), ki se nanaša na referenčno dobavo	Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail)
1		<ul style="list-style-type: none">vrsta dobavljenega vozila: _____vozilo je večje velikosti in ima 3 osi: DA / NEvozilo ima kabino s posadko minimalno 2+1: DA / NEvozilo ima vgrajeno črpalko s pretokom minimalno 3000l/min v skladu z EN 1028 FPN 10-4000 DA / NEvozilo ima rezervoar za vodo kapacitete minimalno 10.000 litrov DA / NE <p>Poleb ustrezne označitve zgoraj navedenih informacij, ponudnik navede sledeče informacije o dobavljenem vozilu:</p> <ul style="list-style-type: none">število posadke dobavljenega vozila: _____pretok črpalke, ki je bila dobavljena v vozilu: _____kapaciteta rezervoarja dobavljenega vozila: _____			
2		<ul style="list-style-type: none">vrsta dobavljenega vozila: _____vozilo je večje velikosti in ima 3 osi: DA / NEvozilo ima kabino s posadko minimalno 2+1: DA / NEvozilo ima vgrajeno črpalko s pretokom minimalno 3000l/min v skladu z EN 1028 FPN 10-4000 DA / NEvozilo ima rezervoar za vodo kapacitete minimalno 10.000 litrov DA / NE			



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

		<p>Poleb ustrezne označitve zgoraj navedenih informacij, ponudnik navede sledeče informacije o dobavljenem vozilu:</p> <ul style="list-style-type: none">- število posadke dobavljenega vozila: _____- pretok črpalke, ki je bila dobavljena v vozilu: _____- kapaciteta rezervoarja dobavljenega vozila: _____			
3		<ul style="list-style-type: none">▪ vrsta dobavljenega vozila: _____▪ vozilo je večje velikosti in ima 3 osi: DA / NE▪ vozilo ima kabino s posadko minimalno 2+1: DA / NE▪ vozilo ima vgrajeno črpalko s pretokom minimalno 3000l/min v skladu z EN 1028 FPN 10-4000 DA / NE▪ vozilo ima rezervoar za vodo kapacitete minimalno 10.000 litrov DA / NE <p>Poleb ustrezne označitve zgoraj navedenih informacij, ponudnik navede sledeče informacije o dobavljenem vozilu:</p> <ul style="list-style-type: none">- število posadke dobavljenega vozila: _____- pretok črpalke, ki je bila dobavljena v vozilu: _____- kapaciteta rezervoarja dobavljenega vozila: _____			

Opomba:

V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmo.kranj@gmail.com

Obrazec št: 7

**Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem
obveznih pogojev za podizvajalce**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _____ (Firma), _____ (Naslov), matična številka: _____ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so naštet v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnih naročanj,
- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;
- smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških,
- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

Obrazec št: 8

Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom »Nakup gasilskega vozila za dobavo vode GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Mavčiče«,

izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _____ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

☐ DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

☐ NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

Opomba:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmo.kranj@gmail.com

Obrazec št: 9

Izjava o nastopu s podizvajalci

Pri izvedbi javnega naročila »Nakup gasilskega vozila za dobavo vode GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Mavčiče«

izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni):

☐ **ne nastopamo s podizvajalci**

☐ **nastopamo z naslednjimi podizvajalci:**

Podizvajalec 1 (firma, naslov):	
VRSTA DEL (predmet, količina):	Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____
Podizvajalec 2 (firma, naslov):	
VRSTA DEL (predmet, količina):	Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni/prijavni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

Opomba:

V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se obrazec ustrezno razmnoži.



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmo.kranj@gmail.com

Obrazec št: 10

Vzorec menične izjave za dobro izvedbo

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Prostovoljno gasilsko društvo Mavčiče, Mavčiče 69, 4211 Mavčiče, kot zavarovanje za **dobro izvedbo del**, ki so opredeljena v javnem naročilu

Nakup gasilskega vozila za dobavo vode GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Mavčiče

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Mavčiče, Mavčiče 69, 4211 Mavčiče pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini **10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša** _____

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do _____.

Menica je unovčljiva pri: _____

s transakcijskega računa (TRR): _____

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

Kraj: _____

Izdajatelj menice: _____

Datum: _____

(žig in podpis)



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

Obrazec št: 11

Vzorec menične izjave za odpravo napak

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Prostovoljno gasilsko društvo Mavčiče, Mavčiče 69, 4211 Mavčiče, kot zavarovanje za **odpravo napak**, ki izhajajo iz del opravljenih v okviru javnega naročila

Nakup gasilskega vozila za dobavo vode GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Mavčiče

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Mavčiče, Mavčiče 69, 4211 Mavčiče pooblašamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini **5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša** _____

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja to zavarovanje, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova obveznosti za odpravo napak.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za odpravo napak po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do _____.

Menica je unovčljiva pri: _____

s transakcijskega računa (TRR): _____

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

Kraj: _____

Izdajatelj menice: _____

Datum: _____

(žig in podpis)



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmo.kranj@gmail.com

Obrazec št: 12

Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe	Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka	Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta

- izjavljam, da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

Firma in sedež	Davčna in matična številka	Delež lastništva gospodarskega subjekta

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____

(žig in podpis)

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

Obrazec št. 13

**Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.k Uredbe (EU) št.
833/20140**

PONUDBNIK.....

Izjava vezana na prvi odstavek člena 5.K Uredbe (EU) št. 833/2014

Spodaj podpisani kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da pri ponudbi subjekta, ki ga zastopam, ni ruske udeležbe, ki presega omejitve iz člena 5k Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 2022/578 z dne 8. aprila 2022. Še posebej izjavljam, da:

- (a) subjekt, ki ga zastopam, ni ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;
- (b) subjekt, ki ga zastopam, ni pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) zgoraj;
- (c) niti jaz niti subjekt, ki ga zastopam, nisva fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) zgoraj;
- (d) ni udeležbe več kot 10 % ponudbene vrednosti podizvajalcev, dobaviteljev ali subjektov, katerih zmogljivosti subjekt, ki ga zastopam, uporablja, ki so subjekti, navedeni v točkah (a) do (c) zgoraj.

Ime in priimek pooblaščenice osebe

ponudnika / podizvajalca /

Kraj:

ponudnika – partnerja v skupini

Datum:

Žig

Podpis pooblaščenice osebe



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRAJ**

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gzmok.si/>
Email: gzmo.kranj@gmail.com

POGODBA O DOBAVI GASILSKEGA VOZILA ZA DOBAVO VODE GVC-3 ZA POTREBE PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA MAVČIČE

sklenjena med

NAROČNIKOM: GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRAJ, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj,
ki ga zastopa Jana Potočnik, predsednica GZ MO Kranj

Matična številka:	1167618000
Identifikacijska številka (ID za DDV):	34929703
Transakcijski račun (TRR):	SI56 6100 0000 8395 212 odprt pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana

ter

LASTNIKOM IN UPORABNIKOM

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MAVČIČE, Mavčiče 69, 4211 Mavčiče
ki ga zastopa Albin Toni, predsednik

Matična številka:	5155606000
Identifikacijska številka (ID za DDV):	71126945
Transakcijski račun (TRR):	SI56 0700 0000 0090 397 odprt pri GB d.d., Kranj

in

DOBAVITELJEM: _____,
ki ga zastopa _____,

Matična številka:	_____
Identifikacijska številka (ID za DDV):	_____
Transakcijski račun (TRR):	_____

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbo se sklepa na podlagi:

- ponudbe ponudnika _____ številka _____, z dne _____,
- naročnikove Odločitve o oddaji naročila št. _____, z dne _____, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne _____ pod oznako _____,

za javno naročilo z naslovom »Nakup gasilskega vozila za dobavo vode GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Mavčiče«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne _____, pod številko _____ ter v Dopolnilu k Uradnemu listu EU dne _____ pod oznako _____.

Vozilo, ki je predmet dobave v okviru te pogodbe, se v skladu z dogovorjenim med GASILSKO ZVEZO MESTNE OBČINE KRAJ, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj in PROSTOVOLJNIM GASILSKIM DRUŠTVOM MAVČIČE, Mavčiče 69, 4211 Mavčiče, dobavi za potrebe in uporabo PGD Mavčiče. Skladno z dogovorjenim med Gasilsko zvezo Mestne občine Kranj in PGD Mavčiče, bo lastnik vozila na podlagi te pogodbe PGD Mavčiče. Nanj se posledično glasijo vsi računi, garancijski listi, odprava napak v garancijski dobi, prevzemni zapisniki in ostala dokumentacija, v zvezi s predajo vozila, ki je predmet dobave. Sama predaja vozila pa se opravi na sedežu Gasilske zveze Mestne občine Kranj.

Ob upoštevanju vsega navedenega v Uvodnih določbah stranke pogodbe sklepajo to tripartitno pogodbo.



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno in v rokih ter pod pogoji določenimi s to pogodbo in ponudbo dobavil gasilsko vozilo za dobavo vode GVC-3 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Mavčiče.

V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, lahko naročnik odstopi od te pogodbe.

3. člen

Dobavitelj bo izvedel dobavo v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti:

- Ponudba številka _____ z dne _____;
- Razpisna dokumentacija z vsemi dopolnitvami in spremembami.

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.

4. člen

Dobava blaga, ki je predmet javnega naročila, se bo predvidoma izvedla po posameznih fazah ločeno, pri čemer bosta naročnik in dobavitelj za vsako zaključena fazo opravila primopredajo. Predvideni sta sledeči fazi dobave blaga:

- 1. FAZA: »Dobava podvozja« se izvede najkasneje do 1. 10. 2025, pri čemer navedeni rok vključuje izvedbo vseh pogodbenih aktivnosti, vključno z obračunom in primopredajo blaga;
- 2. FAZA: »Izvedba nadgradnje in dobava ter namestitve opreme« se izvede najkasneje do 30. 4. 2026, pri čemer navedeni rok vključuje izvedbo vseh pogodbenih aktivnosti, vključno z obračunom in primopredajo blaga.

Dobava celotnega blaga se izvede najkasneje do 30. 4. 2026. Izvedba dobave v nasprotju z roki določenimi v tem členu je prepozna in daje naročniku vse podlage za uveljavitev pogodbene kazni, odpoved pogodbe in unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo.

5. člen

Dodatnih nabav, ki niso opredeljene s to pogodbo, dobavitelj ne sme izvesti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Za dodatne nabave ali nadomestne nabave, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo dobavitelju osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje.

Z dobaviteljem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

6. člen

Pogodbena vrednost je dogovorjena na osnovi ponudbe dobavitelja in znaša:

Vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV): _____ EUR

Davek na dodano vrednost (DDV): _____ EUR

Pogodbena vrednost vključno z davkom na dodano vrednost (DDV): _____ EUR

Pri čemer znaša ponudbena cena za:

- 1. FAZO: _____ EUR brez DDV oziroma _____ z DDV in
- 2. FAZO: _____ EUR brez DDV oziroma _____ z DDV.



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena: _____

7. člen

Rok plačila je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.

III. POGODBENA CENA

8. člen

Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati.

Dobavitelj lahko na podlagi podpisanega primopredajnega zapisnika (pisno potrjenega s strani predstavnikov obeh pogodbenih strank) naročniku izstavi fakturo za dobavljeno blago v vokiru posamezne faze.

V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.

Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun naveden pri podatkih o dobavitelju.

Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

IV. DOBAVNI ROK

9. člen

Dobava vozila, ki je predmet te pogodbe, se izvede najkasneje do 30. 4. 2026, pri čemer mora do navedenega datuma dobavitelj opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno s preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja ter obračunom in primopredajo vozila.

Predvidene so sledeče faze dobave blaga:

- 1. FAZA: »Dobava podvozja« se izvede najkasneje do 1. 10. 2025, pri čemer navedeni rok vključuje izvedbo vseh pogodbenih aktivnosti, vključno z obračunom in primopredajo blaga;
- 2. FAZA: »Izvedba nadgradnje in dobava ter namestitve opreme« se izvede najkasneje do 30. 4. 2026, pri čemer navedeni rok vključuje izvedbo vseh pogodbenih aktivnosti, vključno z obračunom in primopredajo blaga.

Dobavitelj mora v 8 dneh po podpisu pogodbe predložiti tudi podroben terminski plan, kjer se prikaže zaporedje postopkov in časovno usklajenost posameznih dobav, pri čemer mora ponudnik upoštevati zgoraj navedene roke izvedbe.

Ob tem naročnik dodatno pojasnjuje, da se primopredaja blaga, ki je predmet 1. Faze opravi na način, da naročnik opravi pregled dela blaga, ki je predmet 1. Faze ter blaga fizično ne prevzame, saj je blago, ki je predmet 1. Faze, še predmet nadgradnje v okviru 2. Faze. Celotno blago, ki bo skupek obeh faz, bo naročnik fizično prevzel po zaključku zadnje druge faze, ko bo izdelan končni primopredajni zapisnik. Pred vsakim prevzemom posamične faze bo naročnik opravil pregled in odobril blago oziroma del blaga, ki je predmet dobave v posamični fazi. Odobritev blaga s strani naročnika za posamično fazo je predpogoj za nadaljnji obračun faze in plačilo.

V. PODIZVAJALCI

10. člen

Dobavitelj bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci:



**GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

Podizvajalec 1 (firma, naslov):	
VRSTA DEL (predmet, količina):	Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

Opomba:

V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE

11. člen

Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno dobavo blaga na podlagi te pogodbe.

Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti dobavitelja zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z dobaviteljem.

VI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

12. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo:

- vse dobave po tej pogodbi opravi vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo dobava opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama;
- dobavo izvedel v pogodbeno določenih rokih;
- naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dobave;
- pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri dobavi;
- ščitil interese naročnika.

VII. SKRBNIKI POGODBE

13. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo, dogovorjeno s to pogodbo.

Pooblaščen predstavnik dobavitelja je _____

Pooblaščen predstavnik dobavitelja je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo po tej pogodbi.

VIII. POGODBENA KAZEN

14. člen

Če se dobavitelj po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 odstotka od vrednosti celotne dobave z DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu za opravljeno dobavo.



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

Če je zaradi zamude dobavitelja naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. PREVZEM

15. člen

Po uspešni dobavi ter preizkusu doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja dobavitelj in naročnik opravita primopredajo vozila in pripadajoče opreme. S predajo blaga pridobi naročnik vozilo s pripadajočo opremo, ki je predmet te pogodbe v polno last in posest.

Primopredaja blaga, ki je predmet 1. faze se opravi na način, da naročnik opravi pregled dela blaga, ki je predmet faze ter blaga fizično ne prevzame, saj je blago, ki je predmet 1. faze še predmet nadgradnje v okviru 2. faze. Celotno blago, ki bo skupek obeh faz bo naročnik fizično prevzel po zaključku zadnje faze. O pregledu ter delnem prevzemu ter odobritvi dobave blaga posamične faze se pripravi tudi prevzemni zapisnik, ki potem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki, podlaga za izdajo računa.

Po izvedbi druge faze dobave blaga in izvedbi tehničnega pregleda in preizkusa, se blago, ki je predmet te pogodbe, tudi v celoti fizično prevzame. Ob predaji in prevzemu vozila s pripadajočo opremo bo voden tudi končni primopredajni zapisnik. Ob predaji blaga mora dobavitelj naročniku predati tudi pravilno izpolnjeno dobavnico, tovarne liste, potrdila in dokazila o testiranjih, navodila uporabnikom za uporabo blaga, vse garancije in zavarovanja blaga ter preostalo dokumentacijo, kot je zahtevana s to razpisno dokumentacijo.

X. ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKA DOBA

16. člen

Garancijska doba po tej pogodbi je 24 mesecev.

Garancija proti koroziji je najmanj 6 let.

Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešne pisne primopredaje vozila.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

Dobavitelj je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost vozila.

Če je napaka bistvena in vpliva na rabo ter je povzročena po krivdi dobavitelja ali njegovih podizvajalcev in kooperantov, je dobavitelj dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo.

17. člen

Za vse dobavljeno blago bo dobavitelj v okviru garancijske dobe in v okviru svoje pogodbene obveznosti iz te pogodbe, izvedel odpravo napak.

Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo naročnik odpravo napake poveril drugemu dobavitelju na stroške dobavitelja iz te pogodbe (kot dober strokovnjak) ali naročil nadomestno dobavo. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme dobavitelja 3 % pribitek na celotno vrednost dobave za kritje svojih manipulativnih stroškov.

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Dobavitelj mora zagotavljati rezervne dele še najmanj 15 let po poteku garancijske dobe.

18. člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

19. člen

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO

Instrument zavarovanja: _____

Višina zavarovanja: _____

Čas veljavnosti: _____

Dobavitelj mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od pogodbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

20. člen

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK

Instrument zavarovanja: _____

Višina zavarovanja: _____

Čas veljavnosti: _____

Dobavitelj je dolžan ob primopredaji vozila predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

XI. ODSTOP OD POGODBE

21. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbeni stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:

- pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;
- dobavitelj po svoji krivdi kasni z dobavo za več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
- v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju.



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko dobavitelj prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XII. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

22. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznaitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznaitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

XIII. REVIZIJSKA SLED

23. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga.

Dobavitelj je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o dobavi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave.

Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z dobavo ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščenecem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi dobave.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje,



GASILSKA ZVEZA MESTNE OBČINE KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gzmok.si/>

Email: gzmo.kranj@gmail.com

obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

24. člen

V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je pogodba nična.

XV. REŠEVANJE SPOROV

25. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XVI. KONČNE DOLOČBE

26. člen

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je zasledovala neveljavna določba.

Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

27. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in potem, ko dobavitelj naročniku predloži ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno določili te pogodbe. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih po tri (3) izvode prejme naročnik, enega (1) pa dobavitelj.

V/na _____, dne _____