SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANCA DERGANCA
NOVA GORICA

Ulica padlih borcev 13a
5290 Šempeter pri Gorici
T: 05 33 01 000 / F: 05 33 01 057
E: tajnistvo@sbng.si
W: www.sbng.si

Številka: 270-16/2024-32
Datum: 04.02.2025

ODLOČITEV O IZIDU JAVNEGA NAROČILA

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo	
Naročnik	**Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici**
Oznaka javnega naročila	**270-16/2024**
Predmet javnega naročila	**Hladilniki in zamrzovalniki**
Podlaga za izvedbo postopka oddaje JN	Zakon o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3) - 47. člen

2. PONUDBE ZA PRESOJO IN OCENJEVANJE

2.1.Sklop 1: Hladilnik za zdravila (1 kos)

Zap. št.	Delovodniška št. ponudbe	Naziv ali šifra ponudnika/udeleženca
1.	270-16/2024-18	MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 022, 2000 Maribor
2.	270-16/2024-16	NARA HLADILNA TEHNIKA, svetovanje, proizvodnja, montaža, servisiranje hladilnih naprav, d.o.o., Kapucinski trg 008, 4220 Škofja Loka

Sklop 2 - Samostoječi podpultni laboratorijski zamrzovalnik (2 kos):

Zap. št.	Delovodniška št. ponudbe	Naziv ali šifra ponudnika/udeleženca
1.	270-16/2024-16	NARA HLADILNA TEHNIKA, svetovanje, proizvodnja, montaža, servisiranje hladilnih naprav, d.o.o., Kapucinski trg 008, 4220 Škofja Loka

Sklop 3 - Samostoječi podpultni laboratorijski hladilnik (3 kos)

Zap. št.	Delovodniška št. ponudbe	Naziv ali šifra ponudnika/udeleženca
1.	270-16/2024-16	NARA HLADILNA TEHNIKA, svetovanje, proizvodnja, montaža, servisiranje hladilnih naprav, d.o.o., Kapucinski trg 008, 4220 Škofja Loka

Sklop 4 - Samostoječa laboratorijska zamrzovalna skrinja (1 kos):

Zap. št.	Delovodniška št. ponudbe	Naziv ali šifra ponudnika/udeleženca
1.	270-16/2024-17	SEMLAB, servis, zastopanje in storitve d.o.o., Peruzzijeva ulica 050, 1000 Ljubljana

3. OCENA PRAVOČASNIH PONUDB GLEDE NA MERILO

3.1 Sklop 1: Hladilnik za zdravila (1 kos)

Št.	Zap. št. ponudbe	Naziv ali šifra ponudnika/udeleženca	Postavka	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV
1	270-16/2024-18	MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 022, 2000 Maribor	1) Oprema	4.671,56	5.699,30
			2) Kalibracija (ob dostavi hladilnika, po 2, 4 in 6 letih od izvedbe primopredaje)	656,00	800,32
			3) Vzdrževanje za obdobje 7-ih let	1.400,00	1.708,00
			4) Skupaj	**6.727,56**	**8.207,62**
2	270-16/2024-16	NARA HLADILNA TEHNIKA, svetovanje, proizvodnja, montaža, servisiranje hladilnih naprav, d.o.o., Kapucinski trg 008, 4220 Škofja Loka	1) Oprema	2.020,00	2.464,40
			2) Kalibracija (ob dostavi hladilnika, po 2, 4 in 6 letih od izvedbe primopredaje)	2.080,00	2.537,60
			3) Vzdrževanje za obdobje 7-ih let	840,00	1.024,80
			4) Skupaj	**4.940,00**	**6.026,80**

3.2. Sklop 2 - Samostoječi podpultni laboratorijski zamrzovalnik (2 kos):

Št.	Zap. št. ponudbe	Naziv ali šifra ponudnika/udeleženca	Postavka	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV
1	270-16/2024-16	NARA HLADILNA TEHNIKA, svetovanje, proizvodnja, montaža, servisiranje hladilnih naprav, d.o.o., Kapucinski trg 008, 4220 Škofja Loka	1) Oprema	1.862,00	2.271,64
			2) Vzdrževanje za obdobje 7-ih let	1.680,00	2.049,60
			3) Skupaj	**3.542,00**	**4.321,24**

Sklop 3 - Samostoječi podpultni laboratorijski hladilnik (3 kos):

Št.	Zap. št. ponudbe	Naziv ali šifra ponudnika/udeleženca	Postavka	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV
1	270-16/2024-16	NARA HLADILNA TEHNIKA, svetovanje, proizvodnja, montaža, servisiranje hladilnih naprav, d.o.o., Kapucinski trg 008, 4220 Škofja Loka	1) Oprema	2.562,00	3.125,64

			2) Vzdrževanje za obdobje 7-ih let	2.520,00	3.074,40
			3) Skupaj	**5.082,00**	**6.200,04**

3.4. Sklop 4 - Samostoječa laboratorijska zamrzovalna skrinja (1 kos):

Št.	Zap. št. ponudbe	Naziv ali šifra ponudnika/udeleženca	Postavka	Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z DDV
1	270-16/2024-17	SEMLAB, servis, zastopanje in storitve d.o.o., Peruzzijeva ulica 050, 1000 Ljubljana	1) Oprema	8.349,44	10.186,32
			2)Kalibracija (ob dostavi hladilnika, po 1, 2, 3, 4, 5 in 6 letu od izvedbe primopredaje)	1.855,00	2.263,10
			3) Vzdrževanje za obdobje 7-ih let	2.100,00	2.562,00
			4) Skupaj	**12.304,44**	**15.011,42**

3. IZID JAVNEGA NAROČILA

4.1. Sklop 1: Hladilnik za zdravila (1 kos)

Št.	Naziv ali šifra ponudnika	Utemeljitev dopustnosti/nedopustnosti ponudbe/Izid javnega naročila
1.	MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 022, 2000 Maribor	Ponudnik skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 **ni predložil dopustne ponudbe.** Razlog nedopustnosti: Naročnik je kot merilno območje pri kalibraciji določil merilno območje med -20°C in 150°C. V prilogi akreditacijske listine ponudnika je v točki 5 v stolpcu "Območje (merjene veličine) ali Omejitve, pogoji, vplivne veličine" zapisana vrednost »10 °C do 90 °C«. Vrednost v prilogi akreditacijske listine tako ne izkazuje izpolnjevanje strokovnih zahtev iz točke 24 obrazca Specifikacije. Glede na to, da je naročnik zahteval kalibracijo temperature po postopku PL.KP-4, ponudnik pa kalibracije ne more izvesti po tem postopku (kar je ponudnik zapisal tudi v pojasnilu ponudbe). Naročnik ne more sprejeti kot ustrezni drugi postopek kalibracije, saj se je v javnem naročilu zahtevalo kalibracijo po postopku PL.KP-4. Na podlagi zapisanega se ponudbo ponudnika izloči kot **nedopustno.**

2.	NARA HLADILNA TEHNIKA, svetovanje, proizvodnja, montaža, servisiranje hladilnih naprav, d.o.o., Kapucinski trg 008, 4220 Škofja Loka	Ponudnik skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 **ni predložil dopustne ponudbe.** Razlog nedopustnosti: Ponudnik ponudbi ni predložil Akreditacijske listine po standardu SIST EN 150/IEC 17025 ter priloge, ki bi glasile na ponudnika. Ponudnik je sicer ponudbi predložil prilogo k Akreditacijski listini, ki pa glasi na drugi gospodarski subjekt, pri čemer pa ponudnik tega gospodarskega subjekta ni vključil kot podizvajalca ali partnerja, čeprav bi to glede na prvi odstavek 81. člena ZJN-3 moral storiti. Ponudnik tako ponudbi ni predložil ne Izjave NMV, ki bi glasila na podizvajalca (kot določeno v točki 3.4.1 obrazca Navodilo za izdelavo ponudbe v kateri je zapisano: »Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Izjava NMV (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila) in ne obrazca Podatki o podizvajalcih in izjava glede neposrednega plačila (kot določeno v točki 3.4.11 obrazca Navodilo za izdelavo ponudbe v kateri je zapisano (Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Podatki o podizvajalcih in izjava glede neposrednega plačila. Ponudnik predloži obrazec le v primeru nastopanja s podizvajalci). Iz ponudbe ponudnika je tako razbrati, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem. Ponudnik je sicer naknadno priložil obrazec Podatki o podizvajalcih in izjava glede neposrednega plačila, a ponudbe v temu delu ni mogoče spreminjati, saj naknadno imenovanje podizvajalca predstavlja bistveno spremembo ponudbe oz. novo ponudbo, prav tako se nanaša na element oz. podatek katerega obstoj pred iztekom roka določenega za predložitev ponudbe ne bi bilo mogoče objektivno preveriti. Na podlagi navedenega je naročnik ponudbo ponudnika za ta sklop označil kot **nedopustno**

4.2. Sklop 2 - Samostoječi podpultni laboratorijski zamrzovalnik (2 kos):

Zap. št.	Naziv ali šifra ponudnika	Utemeljitev dopustnosti/nedopustnosti ponudbe/Izid javnega naročila
1.	NARA HLADILNA TEHNIKA, svetovanje, proizvodnja, montaža, servisiranje hladilnih naprav, d.o.o., Kapucinski trg 008, 4220 Škofja Loka	Ponudba ponudnika je pravočasna in v celoti ustreza razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročnika. Iz predloženih obrazcev in dokazil izhaja, da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje in da ne obstajajo razlogi za izključitev. Pri ponudbi ponudnika ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni neobičajno nizka in ne presega naročnikovih zagotovljenih sredstev. Ponudnik **je** skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 **predložil dopustno** in glede na merilo najugodnejšo ponudbo, zato se ponudniku odda javno naročilo.

4.3. Sklop 3 - Samostoječi podpultni laboratorijski hladilnik (3 kos):

Zap. št.	Naziv ali šifra ponudnika	Utemeljitev dopustnosti/nedopustnosti ponudbe/Izid javnega naročila
1.	NARA HLADILNA TEHNIKA, svetovanje, proizvodnja, montaža, servisiranje hladilnih naprav, d.o.o., Kapucinski trg 008, 4220 Škofja Loka	Ponudba ponudnika je pravočasna in v celoti ustreza razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročnika. Iz predloženih obrazcev in dokazil izhaja, da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje in da ne obstajajo razlogi za izključitev. Pri ponudbi ponudnika ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni neobičajno nizka in ne presega naročnikovih zagotovljenih sredstev. Ponudnik **je** skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3

		predložil dopustno in glede na merilo najugodnejšo ponudbo, zato se ponudniku odda javno naročilo.

4.4. Sklop 4 - Samostoječa laboratorijska zamrzovalna skrinja (1 kos):

Zap. št.	Naziv ali šifra ponudnika	Utemeljitev dopustnosti/nedopustnosti ponudbe/Izid javnega naročila
1.	SEMLAB, servis, zastopanje in storitve d.o.o., Peruzzijeva ulica 050, 1000 Ljubljana	Ponudba ponudnika je pravočasna in v celoti ustreza razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročnika. Iz predloženih obrazcev in dokazil izhaja, da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje in da ne obstajajo razlogi za izključitev. Pri ponudbi ponudnika ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni neobičajno nizka in ne presega naročnikovih zagotovljenih sredstev. Ponudnik **je** skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 **predložil dopustno** in glede na merilo najugodnejšo ponudbo, zato se ponudniku odda javno naročilo.

5. JAVNO NAROČILO SE NE ODDA

Javno naročilo se ne odda	Naročnik je za razpisan sklop 1 **Hladilnik za zdravila (1 kos))** sicer prejel ponudbi, a sta obe ponudbi nedopustni. Naročnik bo po potrebi za ta sklop ponovil javno naročilo.

Naročnik ugotavlja, da je v postopku v razpisanih sklopih 2, 3 in 4 prejel samo eno ponudbo, zato skladno z določilom druge alineje prvega odstavka 92. člena ZJN-3 ne bo upošteval obdobja mirovanja.

PRAVNI POUK:
Zoper odločitev o izidu javnega naročila se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku petih delovnih dneh od objave/prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo mora vlagatelj vložiti skladno z veljavno zakonodajo in mora vsebovati vse sestavine določene v 15. členu Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu ZPVPJN).

Sklop 1: Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN, plačati takso v višini: 1.000,00 EUR
Sklop 2, Sklop 3 in sklop 4: Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN, plačati takso v višini 500 EUR (**2% od cene** najugodnejše dopustne/popolne ponudbe (z DDV), min 500 - max 25.000 eurov)

Vlagatelj mora takso plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 (odprt pri Banka Slovenije), SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN: SI56011001000358802, sklic 11 16110-7111290-00905724.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Odločitev o oddaji naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

Pripravil: Borut Močnik, dipl. ekon.

Vodja službe za nabavo in javna naročila:
Tjaša Brumat,mag.prava

DIREKTOR ZAVODA:
Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.

Vročiti:
- objava na Portalu javnih naročil
www.enarocanje.si pri objavi predmetnega javnega naročila

Vložiti:
-zbirka dokumentarnega gradiva