ZBIRNI NAČRT –
NAČRT ARHITEKTURE
TEHNIČNI DEL

INVESTITOR:	Občina Muta Glavni trg 17, 2366 Muta
NAZIV GRADNJE:	**Medgeneracijski center Muta**
KRATEK OPIS GRADNJE:	**Medgeneracijski center Muta,** **prenova pritlične etaže**
VRSTE GRADNJE:	Manjša rekonstrukcija in vzdrževalna dela
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	PZI
ŠTEVILKA PROJEKTA:	0922
DATUM IZDELAVE:	Avgust 2024
PROJEKTANT:	EUTRIP d.o.o., Kidričeva ulica 4, 3000 Celje
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	Primož Praper
VODJA PROJEKTA:	mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA:	G-2185

EUTRIP
Komuniciranje, svetovanje, raziskovanje, d. o. o.
Kidričeva ulica 24, 3000 Celje

PRIMOŽ PRAPER
univ. dipl. gosp. inž.
IZS G-2185

KAZALO VSEBINE VODILNEGA NAČRTA

SPLOŠNI DEL

1.	NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – PRILOGA 1A
2.	IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI – PRILOGA 2B
3.	SPLOŠNI PODATKI – PRILOGA 4A
4.	PODATKI OO STAVBAH IN OBJEKTIH – PRILOGA 4B
5.	PODATKI O ZEMLJIŠČIH – PRILOGA 4C

TEHNIČNI DEL

	TEKSTUALNI DEL
A.	ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO
B.	LOKACIJSKI PRIKAZI

01/1 NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE

	TEKSTUALNI DEL
A.	NASLOVNA STRAN NAČRTA – PRILOGA 1C
B.	IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA - PRILOGA 2C
	GRAFIČNI DEL
A.	TEHNIČNI PRIKAZI

PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**Občina Muta**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Glavni trg 17, 2366 Muta**
INVESTITOR 2		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
INVESTITOR 3		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**Medgeneracijski center Muta, prenova pritlične etaže**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☑	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**O922**
datum izdelave		**avgust 2024**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**EUTRIP d.o.o.**
naslov		**Kidričeva ulica 4, 3000 Celje**
odgovorna oseba projektanta		**mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.**
podpis odgovorne osebe projektanta		
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.**
identifikacijska številka		**G-2185**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**EUTRIP d.o.o.**
naslov		**Kidričeva ulica 4, 3000 Celje**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.**
identifikacijska številka		**G-2185**
podpis vodje projektiranja		

PRIMOŽ PRAPER
univ. dipl. gosp. inž.
IZS G-2185

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**EUTRIP d.o.o.**
naslov	**Kidričeva ulica 4, 3000 Celje**
odgovorna oseba projektanta	**mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.**

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	**O922**
datum izdelave	**avgust 2024**

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjenjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	**mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.**
identifikacijska številka	**G-2185**
podpis vodje projektiranja	PRIMOŽ PRAPER univ. dipl. gosp. inž. IZS G-2185
odgovorna oseba projektanta	**mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.**
podpis odgovorne osebe projektanta	

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Medgeneracijski center Muta, prenova pritlične etaže**
kratek opis gradnje	**Manjša rekonstrukcija in vzdrževalna dela pritlične etaže objekta.**
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	**Medgeneracijski center Muta**
klasifikacija objekta po CC-SI	**12610**
pripadajoči objekti	
naštej	
objekt z vplivi na okolje	**NE**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	**OPN občine Muta, Medobčinski uradni vestnik, št. 23/2018**
EUP	**M-23**
namenska raba	**CU - osrednja območja centralnih dejavnosti**
URBANISTIČNI KAZALCI	
Samo za stavbe v DGD.	
a) površine pod stavbami	
b) površine pod pripadajočimi pomožnimi objekti, ki so stavbe	
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	
e) površine raščenega dela	
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)	
zazidana površina	
bruto tlorisna površina vseh stavb	
faktor prekritih površin (FPP)	
faktor raščenih površin (FRP)	
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	
faktor zazidanosti (FZ)	
faktor izrabe (FI)	
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora	

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA	**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA

OBMOČJE MEJNEGA PREHODA	**MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA**
OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	**MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA**

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

ELEKTRIKA	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
TOPLOVOD	**MNENJE**

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

DRUGO (NAVEDI)	**MNENJE**

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

STAVBA 1

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	**MC Muta - Medgeneracijski center Muta**
kratek opis objekta	**Manjša rekunstrukcija in vzdrževalna dela pritlične etaže.**

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo**

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI		delež %
del 1	**12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo**		**100%**
del 2			
del 3			
del 4			
del 5			

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pripadajoči objekt	**glavni objekt**
vrsta gradnje	**manjša rekonstrukcija**
zahtevnost objekta	**zahteven**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno zahteven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	**objekt dostopen vsem ljudem - objekt v javni rabi**

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	**31,1 m x 16 m**
najvišja višinska kota (n. v.)	**394,5 m**
višinska kota pritličja (n. v.)	**381,3 m**
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	**377,4 m**
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	**17,1 m**

POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	**416,7 m2**
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	**0,0 m2**
bruto tlorisna površina	**416,7 m2**
bruto prostornina	

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	
etažnost	**K+P+2**
fasada	
oblika strehe	
naklon (v stopinjah)	
število parkirnih mest v stavbi	
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	
drug podatek, zahtevan v PA	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	**uporaba evrokodov**
požarna varnost v stavbah	**TSG požarna varnost v stavbah**
nizkonapetostne električne inštalacije	**TSG nizkonapetostne električne inštalacije**
zaščita pred delovanjem strele	**TSG zaščita pred delovanjem strele**
učinkovita raba energije	**TSG učinkovita raba energije**
zaščita pred hrupom v stavbah	**TSG zaščita pred hrupom v stavbah**
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m^2 **2359,0 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
808	**134/1**	**1208,0 m2**	**1208,0 m2**
808	**137/1**	**691,0 m2**	**691,0 m2**
808	**136/1**	**460,0 m2**	**460,0 m2**

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek **2359,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in preveriti seštevek **0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico	

GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT 1

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	
kratek opis objekta	
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	
glavni ali pripadajoči objekt	
vrsta gradnje	
zahtevnost objekta	
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	
širina	
globina	
dolžina	
nosilni razpon	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2 **0,0 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice in posodobiti avtomatično seštevanje **0,0 m2**

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	**Pred stavbo so urejene površine iz asfalta in tlakovanja**

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela	**Med tlakovanjem so urejene travnate površine**

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve	

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)			
katastrska občina	**808 - ZGORNJA MUTA**		
parc. št.	**134/1, 136/1, 137/1**		
po potrebi dodati vrstice			
velikost gradbene parcele m^2	**2359**		
GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
808	**134/1**	**1208,0 m2**	**1208,0 m2**
808	**136/1**	**460,0 m2**	**460,0 m2**
808	**137/1**	**691,0 m2**	**691,0 m2**
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**2359,0 m2**
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**0,0 m2**
GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC			
katastrska občina	parc. št.	parcela m^2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice za vsako parcelo in preveriti seštevek			**0,0 m2**

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO			
obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja			
OSKRBA S PITNO VODO			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ELEKTRIKA			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
PLIN			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		

kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
TOPLOVOD			
predvidena komunalna oskrba	**priključevanje ni predvideno**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	**obstoječ priključek**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
KOMUNIKCACIJSKI VODI			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.		k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema
po potrebi dodati vrstice			

DRUGO (NAVEDI)			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV	
navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda	
vrsta infrastrukture	
katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A	
izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje	
katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE	
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti	
katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

A. ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

1. SPLOŠNE OPOMBE

1. 1. SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.

Vsa zastekljena vrata morajo biti zastekljena v varnostnim steklom. Vsa vrata in fiksne zasteklitve morajo biti vidno označene / oznake po načrtu označevanja objekta.

2. OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI

Pri manjši rekonstrukciji in vzdrževalnih delih gre za prenovo pritlične etaže, v kateri se nahajajo kuhinja, jedilnica, učilnica, delavnica, kuhinja/jedilnica, dve skladišči, prostor za umirjanje, dve sobi, garderoba, glavni in stranski vetrolov, hodnik, moško in žensko stranišče ter tuš. Orientacija prostorov je V-Z.

Obstoječa konstrukcija je opečna, po sanaciji leta 2014 pa je bila dodana še toplotna izolacija, zaključni fasadni ovoj in menjano stavbno pohištvo. Notranje nosilne stene so debelin 29-90 cm, zunanje stene pa 70-90 cm. Medetažna konstrukcije je AB; nad skladiščema, sobo za umirjanje, obema sobama, hodnikom in sanitarijami je obokan betonski strop na višini okrog 2,83m. Prav tako je obokan betonski strop v kletni dvorani.

Dostop je urejen na zahodni strani objekta po asfaltiranih ali tlakovanih površinah. Možnost parkiranja je v bližini stavbe.

2. 1. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE IN ZUNANJE UREDITVE Z OPISOM USKLAJENOSTI S PROJEKTNO NALOGO

- V obstoječem objektu se odstranijo obstoječe predelne stene. Na novo se uredijo sanitarije ter predvidi tehnični prostor. Zaradi vdora vlage se sanirajo obodne stene. Na novo se uredi talna plošča (sanirajo se oboki, na novo se ulije estrih).
- Objekt predstavlja 416,7 m^2 bruto tlorisne površine.
- Pritličje ob vhodu je v ravnini obstoječe zunanje ureditve.

2. 2. OPIS LOKACIJE Z URBANISTIČNIMI PODATKI

- Urbanistični opis lokacije objekta:
  Enota urejanja: M-23
  Območje namenske rabe: CU - Osrednja območja centralnih dejavnosti
  Tipologija: 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
  Varovalni pasovi (infrastrukture): vodovod, elektrika, plinovod, fekalne vode, meteorne vode in občinske ceste.

- Zemljiškoknjižno ter katastrsko stanje:
  Št. parcel: 134/1, 136/1, 137/1
  Katastrska občina: 808 Zgornja Muta
  Lastništvo: Občina Muta
- Opis obstoječega stanja zemljišča in navedba obstoječih objektov:
  Manjša rekonstrukcija in vzdrževalna dela pritlične etaže. Območje je sedaj asfaltirano in tlakovano z nekaj zelenimi površinami.

2. 3. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA

- Opis namembnosti objekta: Stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. CC-SI klasifikacija 12630.
- Opis obstoječe konstrukcije:
  Obstoječa stavba je višine K+P+2, je zidana ter stoji na pasovnih temeljih.
- Opis komunikacij v objektu:

Stopnišče, ki povezuje vse etaže.

- Opis stanja strojnih in električnih instalacij:
  Vgradi se novi prezračevalni sistem v klet objekta.
- Opis zunanje ureditve:
  Okolica je asfaltirana in tlakovana z obstoječimi travnatimi površinami.

2. 4. FUNKCIONALNA ZASNOVA

- Opis namembnosti objekta: Tipologija: 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (100%).
- Opis programske in funkcionalne zasnove z razporeditvijo programov:
  Sanitarije, tehnični prostor, dva večja večnamenska prostora, vetrolov, vstopna avla, čajna kuhinja in shramba.
- Opis komunikacij v objektu: Stopnišče povezuje pritličje z nadstropji in kletjo.
- Opis zunanje ureditve in prometne ureditve:
  Zunanje površine so tlakovane pešpoti, dovozna cesta in parkirišča (asfalt) in urejene zelenice z nekaj novih dreves.

3. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

3. 1. VARNOST PRED POŽAROM

- Opis širine in dolžine evakuacijskih poti za zagotavljanje hitre in varne evakuacije:
  Evakuacijske poti iz prostorov do izhoda niso daljše od 35 metrov.
- Stavba je locirana neposredno ob Gasilskem domu Muta.

3. 2. VARNOSTI PRI UPORABI

V načrtih projektne dokumentacije za izvedbo gradnje so izpolnjene vse zahteve z vidika zagotavljanja izpolnjevanja bistvene zahteve varnosti pri uporabi, kar je razvidno iz tehničnih prikazov.

- svetla širina, višina in smer odpiranja vrat: je skladna s standardom.
- Višinska kota gotovega tlaka pritličja ter kota načrtovanega terena glede na državni geodetski referenčni sistem:
  Kota pritličja objekta: 381,3 m.nm.v.
  Kota slemena: 394,5 m.n.v.
  Kota tlaka najnižje etaže: 377,4 m.n.v.
- Vrste gotovega tlaka v vseh notranjih in zunanjih prostorih ter funkcionalnih površinah, rampah stopniščih, dostopih in parkiriščih :
  NOTRANJOST:
  V vseh prostorih se izvede finalni tlak iz vinila
  ZUNANJOST:
  Dostopne poti so asfaltirane in tlakovane.

3. 3. VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE

Stavba je bila energetsko sanirana leta 2014.

4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

4. 1. GRADBENE IZVEDBE

4. 1. 1. OPIS RUŠITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL

Odstranijo se predelne stene.

4. 1. 2. OPIS ZEMELJSKIH DEL

Izkopani material se sproti odvaža na krajevno deponijo na razdalji do 10km. Pri izkopavanju veljajo enaki varnostni ukrepi, kot za rušitvena in odstranjevalna dela. Posebna previdnost je potrebna pri izvajanju izkopa ob obstoječi stavbi.

4. 2. OBRTNIŠKE IZVEDBE

SANITARNA OPREMA

Vsa vgrajena sanitarna oprema naj bo kvalitetna, izbor elementov uskladita arhitekt in projektant strojnih instalacij. Dispozicija razvidna iz načrtov.

V objekt se vgradi vsa osnovna sanitarna oprema (stranišča, pisoar, umivalniki) s potrebnimi mešalnimi baterijami ter odtočnimi sifoni.

4. 2. 1. OPIS STROJNIH INSTALACIJ

OGREVANJE

Za objekt je potrebno narediti projekt ogrevanja. Ogrevanje objekta ostane enako, spremenijo se samo grelna telesa iz radiatorjev v talno gretje.

PREZRAČEVANJE

Za objekt je potrebno narediti projekt prisilnega prezračevanja. Tako odvedemo odpadni, izrabljeni zrak, ki se sprošča pri izdihavanju in ustvarja v prostorih kot so sanitarije, skladišča itd.

Predvideno je prezračevanje s tremi prezračevalnimi napravami. Dve napravi sta locirani v objektu, v pritličju v tehničnem prostoru; tretja pa se nahaja zunaj objekta in je namenjena prezračevanju kletne dvorane. Velik poudarek pri snovanju sistemov prezračevanja in klimatizacije je dan na racionalno rabo energije. Prezračevalne naprave so koncipirane tako, da poleg svoje osnovne funkcije, t.j. vpih svežega zraka, vračajo energijo iz odpadnega zraka. Uporabijo se visoko učinkoviti rekuperativni toplotni izmenjevalci. Prezračevalne in klimatske naprave so nadalje usklajene s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS, št. 42/02). Prezračevalne in klimatske naprave ter sistemi morajo biti opremljeni s sistemom za povratek odpadne toplote, ki ustrezajo tudi Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah Ur.l. RS, št. 89/2008). Sistemi prezračevanja in klimatizacije obratujejo z do 100% svežim zrakom.

Prisilno prezračevanje s klimatizacijo se predvidi za vse obravnavane prostore. Pri tem se upoštevajo naprave in kanalski razvodi z distributivnimi elementi zahteve iz končnega osnutka standarda DIN 1946

KANALIZACIJA

Obstoječa.

VODOVOD

Obstoječ.

4. 2. 1. 1 Opis elektro inštalacij


Elektro instalacije se v celoti prenovijo, zamenja se razsvetljava.

4. 3. IZVEDBA ZUNANJE UREDITVE

Zaradi odkopa pri sanaciji obodnih sten in ureditve drenaže imamo okoli objekta nasutje, dostopi pa se na novo tlakujejo.

B. LOKACIJSKI PRIKAZI

1	SITUACIJA Z MINIMALNO KOMUNALNO OSKRBO	1:500
2	GRADBENO PROMETNA SITUACIJA – ZUNANJA UREDITEV OBSTOJEČE	1:250
3	GRADBENO PROMETNA SITUACIJA – ZUNANJA UREDITEV NOVO	1:250




- GJI meteorni kanal
- GJI mešani kanal
- GJI odpadni kanal
- GJI kanal objekt - točka
- GJI kanal objekt - poligon
- GJI vodovod
- GJI voda jašek
- GJI voda zasun,zapirač
- GJI voda hidrant nadzemni
- GJI voda hidrant nadzemni
- GJI voda hidrant nadzemni
- GJI voda hidrant podzemni
- GJI voda blatnik
- GJI voda zračnik
- GJI voda - drugi objekti
- GJI voda objekti - poligon
- GJI javna razsvetljava
- GJI NN elektrovodi
- GJI 10kV elektrovodi
- GJI 20kV elektrovodi
- GJI 35kV elektrovodi
- GJI VN elektrovodi
- GJI elektro drog
- GJI elektro jašek
- GJI elektro priključna omarica
- GJI elektro zidna konzola
- GJI elektro - strešno stojalo
- GJI javna razsvetljava - svetilo
- GJI elektro - drugi objekti
- GJI elektro objekt - poligon
- GJI plinovod
- GJI plinovod - zaporni elementi
- GJI plinovod - drugi objekti
- GJI plinovod - objekti poligoni
- GJI toplovod
- GJI toplovod - Kotlovnica oz. vir toplotne energije
- GJI toplovod - Toplotna postaja
- GJI toplovod - jašek
- GJI toplovod - drugi objekti
- GJI toplovod - objekti poligoni
- GJI elektronske komunikacije
- GJI elektronske komunikacije - antenski stolp
- GJI elektronske komunikacije - objekt bazne postaje
- GJI elektronske komunikacije - radijska postaja
- GJI elektronske komunikacije - antena
- GJI elektronske komunikacije - jašek
- GJI elektronske komunikacije - Javna telekomunikacijska terminalska naprava
- GJI elektronske komunikacije - Telekomunikacijska razdelilna omarica
- GJI elektronske komunikacije - drugi objekti
- GJI elektronske komunikacije - objekti poligoni
- GJI ceste

naročnik/investitor	Občina Muta Glavni trg 17, 2366 Muta
objekt	Medgeneracijski center Muta Prenova pritlične etaže
vrsta projektne dokumentacije	PZI
vrsta gradnje	Prenova
vrsta risbe	Tehnični prikazi
ime risbe	SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA - komunalna karta
datum	avgust 2024
št. projekta	0922
vodja projekta	mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.
sodelavci	
merilo	1:500

list št.


EUTRIP
Kidričeva ulica 24,
3000 Celje
Tel.: +386 (0)59 032 045
E-pošta: info@eutrip.si



naročnik/investitor	Občina Muta Glavni trg 17, 2366 Muta
objekt	Medgeneracijski center Muta Prenova pritlične etaže
vrsta projektne dokumentacije	PZI
vrsta gradnje	Prenova
vrsta risbe	Tehnični prikazi
ime risbe	SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA
datum	avgust 2024
št. projekta	0922
vodja projekta	mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.
sodelavci	
merilo	1:250

EUTRIP
Kidričeva ulica 24,
3000 Celje
Tel.: +386 (0)59 032 045
E-pošta: info@eutrip.si

list št.



naročnik/investitor	Občina Muta Glavni trg 17, 2366 Muta
objekt	Medgeneracijski center Muta Prenova pritlične etaže
vrsta projektne dokumentacije	PZI
vrsta gradnje	Prenova
vrsta risbe	Tehnični prikazi
ime risbe	SITUACIJA NOVEGA STANJA
datum	avgust 2024
št. projekta	0922
vodja projekta	mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.
sodelavci	
merilo	1:250

EUTRIP
Kidričeva ulica 24,
3000 Celje
Tel.: +386 (0)59 032 045
E-pošta: info@eutrip.si

list št.

NAČRT S PODROČJA ARHITEKTURE

INVESTITOR:	Občina Muta Glavni trg 17, 2366 Muta
NAZIV GRADNJE:	Medgeneracijski center Muta
KRATEK OPIS GRADNJE:	**Medgeneracijski center Muta, prenova pritlične etaže**
VRSTE GRADNJE:	Manjša rekonstrukcija in vzdrževalna dela
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	PZI
ŠTEVILKA PROJEKTA:	0922
DATUM IZDELAVE:	Avgust 2024
PROJEKTANT:	EUTRIP d.o.o., Kidričeva ulica 4, 3000 Celje
ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	Primož Praper
VODJA PROJEKTA:	mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA:	G-2185

EUTRIP
Komuniciranje, svetovanje, raziskovanje, d. o. o.
Kidričeva ulica 24, 3000 Celje

PRIMOŽ PRAPER
univ. dipl. gosp. inž.
IZS G-2185

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**Medgeneracijski center Muta, prenova pritlične etaže**
kratek opis gradnje		**Manjša rekonstrukcija in vzdrževalna dela pritlične etaže objekta.**
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☑	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**O922**
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		
naziv načrta		
številka načrta		
datum izdelave		
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		**EUTRIP d.o.o.**
naslov		**Kidričeva ulica 4, 3000 Celje**
odgovorna oseba projektanta načrta		**mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		**mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.**
identifikacijska številka		**G-2185**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		PRIMOŽ PRAPER univ. dipl. gosp. inž. IZS G-2185

PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	**EUTRIP d.o.o.**
naslov	**Kidričeva ulica 4, 3000 Celje**
odgovorna oseba projektanta načrta	**mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.**

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT	
pooblaščeni strokovnjak	**mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.**

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
strokovno področje načrta	
naziv načrta	
številka načrta	
datum izdelave	

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak	**mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.**
identifikacijska številka	**G-2185**
podpis pooblaščenega strokovnjaka	PRIMOŽ PRAPER univ. dipl. gosp. inž. IZS G-2185
odgovorna oseba projektanta načrta	**mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

1. TEHNIČNO POROČILO

1. 1. OPIS OBJEKTA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI

Pri manjši rekonstrukciji in vzdrževalnih delih gre za prenovo pritlične etaže, v kateri se nahajajo kuhinja, jedilnica, učilnica, delavnica, kuhinja/jedilnica, dve skladišči, prostor za umirjanje, dve sobi, garderoba, glavni in stranski vetrolov, hodnik, moško in žensko stranišče ter tuš. Orientacija prostorov je V-Z.

Obstoječa konstrukcija je opečna, po sanaciji leta 2014 pa je bila dodana še toplotna izolacija, zaključni fasadni ovoj in menjano stavbno pohištvo. Notranje nosilne stene so debelin 29-90 cm, zunanje stene pa 70-90 cm. Medetažna konstrukcije je AB; nad skladiščema, sobo za umirjanje, obema sobama, hodnikom in sanitarijami je obokan betonski strop na višini okrog 2,83m. Prav tako je obokan betonski strop v kletni dvorani.

Dostop je urejen na zahodni strani objekta po asfaltiranih ali tlakovanih površinah. Možnost parkiranja je v bližini stavbe.

1. 2. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE IN ZUNANJE UREDITVE Z OPISOM USKLAJENOSTI S PROJEKTNO NALOGO

- V obstoječem objektu se odstranijo obstoječe predelne stene. Na novo se uredijo sanitarije ter predvidi tehnični prostor. Zaradi vdora vlage se sanirajo obodne stene. Na novo se uredi talna plošča (sanirajo se oboki, na novo se ulije estrih).
- Objekt predstavlja 416,7 m^2 bruto tlorisne površine.
- Pritličje ob vhodu je v ravnini obstoječe zunanje ureditve.

1. 3. OPIS LOKACIJE Z URBANISTIČNIMI PODATKI

- Urbanistični opis lokacije objekta:
  Enota urejanja: M-23
  Območje namenske rabe: CU - Osrednja območja centralnih dejavnosti
  Tipologija: 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo
  Varovalni pasovi (infrastrukture): vodovod, elektrika, plinovod, fekalne vode, meteorne vode in občinske ceste.

- Zemljiškoknjižno ter katastrsko stanje:
  Št. parcel: 134/1, 136/1, 137/1
  Katastrska občina: 808 Zgornja Muta
  Lastništvo: Občina Muta
- Opis obstoječega stanja zemljišča in navedba obstoječih objektov:
  Rekonstrukcija pritlične etaže. Območje je sedaj asfaltirano in tlakovano z nekaj zelenimi površinami.

1. 4. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA OBJEKTA

- Opis namembnosti objekta: Stavba za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo. CC-SI klasifikacija 12630.
- Opis obstoječe konstrukcije:
  Obstoječa stavba je višine K+P+2, je zidana ter stoji na pasovnih temeljih.
- Opis komunikacij v objektu:

Stopnišče, ki povezuje vse etaže.

- Opis stanja strojnih in električnih instalacij:
  Vgradi se novi prezračevalni sistem v klet objekta.
- Opis zunanje ureditve:
  Okolica je asfaltirana in tlakovana z obstoječimi travnatimi površinami.

1. 5. FUNKCIONALNA ZASNOVA

- Opis namembnosti objekta: Tipologija: 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (100%).
- Opis programske in funkcionalne zasnove z razporeditvijo programov:
- Sanitarije, tehnični prostor, dva večja večnamenska prostora, vetrolov, vstopna avla, čajna kuhinja in shramba.
- Opis komunikacij v objektu: Stopnišče povezuje pritličje z nadstropji in kletjo.
- Opis zunanje ureditve in prometne ureditve:
  Zunanje površine so tlakovane pešpoti, dovozna cesta in parkirišča (asfalt) in urejene zelenice z nekaj novih dreves.

1. 6. IZVEDBA ZUNANJE UREDITVE

Zaradi odkopa pri sanaciji obodnih sten in ureditve drenaže imamo okoli objekta nasutje, dostopi pa se na novo tlakujejo.

2. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV

2. 1. SESTAVE HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ (TLAKI, STREHE) – NOVI SLOJI SO OZNAČENI Z ZELENO.

T1/nad zemljino

Vinil
mikroarmiran beton z vgrajenim talnim gretjem 5 cm
sistemska plošča za razvod talnega gretja 1 cm
XPS 10 cm
Talna plošča

T1/nad kletjo

Vinil
mikroarmiran beton z vgrajenim talnim gretjem 5 cm
sistemska plošča za razvod talnega gretja 1 cm
XPS 10 cm
nasutje
obokan strop
omet 2,0 cm

2.2 SESTAVE VERTIKALNIH KONSTRUKCIJ

Z1/obstoječe

omet 2,0 cm
opečnata stena 70 cm
toplotna izolacija 30 cm
mrežica + lepilo + sidra
zaključni sloj

Z2
mavčno-kartonska plošča 2 x 1,25 cm
toplotna izolacija 5 cm
mavčno-kartonska plošča 2 x 1,25 cm
(v sanitarijah keramika do višine 180 cm)

Z3

omet 2,0 cm
opečnata stena 27 cm
omet 2,0 cm

Z4/obstoječe

omet 2,0 cm
opečnata stena 19 cm
toplotna izolacija 30 cm
mrežica + lepilo + sidra
zaključni sloj

2. 2. TALNE OBLOGE

Vinil

3. TABELE PROSTOROV


Popis površin

etaža	oznaka	prostor	neto površina
pritličje	0	RAZDELILNI PULT	7,65
pritličje	1	SHRAMBA/KABINET	19,22
pritličje	2	TEHNIČNI PROSTOR	9,89
pritličje	3	VEČNAMENSKA SOBA	58,86
pritličje	4	VEČNAMENSKA SOBA	66,62
pritličje	5	VSTOPNA AVLA	55,72
pritličje	6	WC MOŠKI	3,37
pritličje	7	WC ŽENSKE/INVALIDI	3,7
pritličje	8	ČAJNA KUHINJA	11,94

SKUPAJ površine:	**236,98 m^2**

D. TEHNIČNI PRIKAZI


1	TLORIS PRITLIČJA - OBSTOJEČE	1:100
2	TLORIS PRITLIČJA - PRIKAZ RUŠITEV	1:100
3	TLORIS PRITLIČJA – KONČNO STANJE	1:100
4	PREREZ 1-1	1:50
5	SHEMA VRAT V1 - POGLED	1:10
6	SHEMA VRAT V1 - TLORIS	1:10
7	SHEMA VRAT V2 - POGLED	1:10
8	SHEMA VRAT V2 - TLORIS	1:10
9	SHEMA VRAT V3 - POGLED	1:10
10	SHEMA VRAT V3 - TLORIS	1:10
11	SHEMA VRAT V4 - POGLED	1:10
12	SHEMA VRAT V4 - TLORIS	1:10



naročnik/investitor	Občina Muta Glavni trg 17, 2366 Muta
objekt	Medgeneracijski center Muta Prenova pritlične etaže
vrsta projektne dokumentacije	PZI
vrsta gradnje	Prenova
vrsta risbe	Tehnični prikazi
ime risbe	TLORIS PRITLIČJA - OBSTOJEĆE STANJE
datum	avgust 2024
št. projekta	0922
vodja projekta	mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.
sodelavci	
merilo	1:100

list št.


EUTRIP
Kidričeva ulica 24,
3000 Celje
Tel.: +386 (0)59 032 045
E-pošta: info@eutrip.si



naročnik/investitor	Občina Muta Glavni trg 17, 2366 Muta
objekt	Medgeneracijski center Muta Prenova pritlične etaže
vrsta projektne dokumentacije	PZI
vrsta gradnje	Prenova
vrsta risbe	Tehnični prikazi
ime risbe	TLORIS PRITLIČJA - PRIKAZ RUŠITEV
datum	avgust 2024
št. projekta	0922
vodja projekta	mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.
sodelavci	
merilo	1:100

EUTRIP
Kidričeva ulica 24,
3000 Celje
Tel.: +386 (0)59 032 045
E-pošta: info@eutrip.si


list št.



naročnik/investitor	Občina Muta Glavni trg 17, 2366 Muta
objekt	Medgeneracijski center Muta Prenova pritlične etaže
vrsta projektne dokumentacije	PZI
vrsta gradnje	Prenova
vrsta risbe	Tehnični prikazi
ime risbe	TLORIS PRITLIČJA - KONČNO STANJE
datum	avgust 2024
št. projekta	0922
vodja projekta	mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.
sodelavci	
merilo	1:100

EUTRIP
Kidričeva ulica 24,
3000 Celje
Tel.: +386 (0)59 032 045
E-pošta: info@eutrip.si


list št.



naročnik/investitor	Občina Muta Glavni trg 17, 2366 Muta
objekt	Medgeneracijski center Muta Prenova pritlične etaže
vrsta projektne dokumentacije	IDZ
vrsta gradnje	Prenova
vrsta risbe	Tehnični prikazi
ime risbe	PREREZ 1
datum	avgust 2024
št. projekta	0922
vodja projekta	mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.
sodelavci	
merilo	1:50

EUTRIP
Kidričeva ulica 24,
3000 Celje
Tel.: +386 (0)59 032 045
E-pošta: info@eutrip.si

list št.



V1

ALU PROFIL + KRILO
ODPIRANJE 1X LEVO
1KOS

vsa stekla ESG,
trojna zasteklitev

zidarska odprtina:

2,98 x 1,0m


naročnik/investitor	Občina Muta Glavni trg 17, 2366 Muta
objekt	Medgeneracijski center Muta Prenova pritlične etaže
vrsta projektne dokumentacije	PZI
vrsta gradnje	Prenova
vrsta risbe	Tehnični prikazi
ime risbe	SHEMA VRAT
datum	avgust 2024
št. projekta	0922
vodja projekta	mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.
sodelavci	
merilo	1:10

EUTRIP
Kidričeva ulica 24,
3000 Celje
Tel.: +386 (0)59 032 045
E-pošta: info@eutrip.si

list št.

V1

ALU PROFIL + KRILO
ODPIRANJE 1X LEVO
1KOS



naročnik/investitor	Občina Muta Glavni trg 17, 2366 Muta
objekt	Medgeneracijski center Muta Prenova pritlične etaže
vrsta projektne dokumentacije	PZI
vrsta gradnje	Prenova
vrsta risbe	Tehnični prikazi
ime risbe	SHEMA VRAT
datum	avgust 2024
št. projekta	0922
vodja projekta	mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.
sodelavci	
merilo	1:10


EUTRIP
Kidričeva ulica 24,
3000 Celje
Tel.: +386 (0)59 032 045
E-pošta: info@eutrip.si

list št.

V2

LESENO KRILO
ODPIRANJE 3X DESNO, 1X LEVO

POLNO KRILO, BREZ BRAZDE, OBLOŽENO Z
LAMINATOM BELE BARVE IN BUKOVIM NALIMKOV



zidarska odprtina:
217x98cm


naročnik/investitor	Občina Muta Glavni trg 17, 2366 Muta
objekt	Medgeneracijski center Muta Prenova pritlične etaže
vrsta projektne dokumentacije	PZI
vrsta gradnje	Prenova
vrsta risbe	Tehnični prikazi
ime risbe	SHEMA VRAT
datum	avgust 2024
št. projekta	0922
vodja projekta	mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.
sodelavci	
merilo	1:10

EUTRIP
Kidričeva ulica 24,
3000 Celje
Tel.: +386 (0)59 032 045
E-pošta: info@eutrip.si

list št.

V2

LESENO KRILO
ODPIRANJE 3X DESNO, 1X LEVO



različna širina podboja,
glede na sestavo stene pri določeni poziciji.

naročnik/investitor	Občina Muta Glavni trg 17, 2366 Muta
objekt	Medgeneracijski center Muta Prenova pritlične etaže
vrsta projektne dokumentacije	PZI
vrsta gradnje	Prenova
vrsta risbe	Tehnični prikazi
ime risbe	SHEMA VRAT
datum	avgust 2024
št. projekta	0922
vodja projekta	mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.
sodelavci	
merilo	1:10

EUTRIP
Kidričeva ulica 24,
3000 Celje
Tel.: +386 (0)59 032 045
E-pošta: info@eutrip.si


list št.

V3

JEKLENI PODBOJ, LESENO KRILO S STEKLOM

1KOS

vsa stekla ESG



zidarska odprtina:

2,54 x 1,55m


naročnik/investitor	Občina Muta Glavni trg 17, 2366 Muta
objekt	Medgeneracijski center Muta Prenova pritlične etaže
vrsta projektne dokumentacije	PZI
vrsta gradnje	Prenova
vrsta risbe	Tehnični prikazi
ime risbe	SHEMA VRAT
datum	avgust 2024
št. projekta	0922
vodja projekta	mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.
sodelavci	
merilo	1:10

EUTRIP
Kidričeva ulica 24,
3000 Celje
Tel.: +386 (0)59 032 045
E-pošta: info@eutrip.si

list št.

V3

ALU PROFIL + KRILO
,
ODPIRANJE 1X LEVO, 1X DESNO
1KOS



naročnik/investitor	Občina Muta Glavni trg 17, 2366 Muta
objekt	Medgeneracijski center Muta Prenova pritlične etaže
vrsta projektne dokumentacije	PZI
vrsta gradnje	Prenova
vrsta risbe	Tehnični prikazi
ime risbe	SHEMA VRAT
datum	avgust 2024
št. projekta	0922
vodja projekta	mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.
sodelavci	
merilo	1:10


EUTRIP
Kidričeva ulica 24,
3000 Celje
Tel.: +386 (0)59 032 045
E-pošta: info@eutrip.si

list št.

V4

LESENO KRILO
ODPIRANJE 1X DESNO, 1X LEVO

POLNO KRILO, BREZ BRAZDE, OBLOŽENO Z
LAMINATOM BELE BARVE IN BUKOVIM NALIMKOV



zidarska odprtina:
217x88cm

naročnik/investitor	Občina Muta Glavni trg 17, 2366 Muta
objekt	Medgeneracijski center Muta Prenova pritlične etaže
vrsta projektne dokumentacije	PZI
vrsta gradnje	Prenova
vrsta risbe	Tehnični prikazi
ime risbe	SHEMA VRAT
datum	avgust 2024
št. projekta	0922
vodja projekta	mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.
sodelavci	
merilo	1:10


EUTRIP
Kidričeva ulica 24,
3000 Celje
Tel.: +386 (0)59 032 045
E-pošta: info@eutrip.si

list št.

V4

LESENO KRILO
ODPIRANJE 1X DESNO, 1X LEVO

POLNO KRILO, BREZ BRAZDE, OBLOŽENO Z
LAMINATOM BELE BARVE IN BUKOVIM NALIMKOV



**različna širina podboja,
glede na sestavo stene pri določeni poziciji.**

naročnik/investitor	Občina Muta Glavni trg 17, 2366 Muta
objekt	Medgeneracijski center Muta Prenova pritlične etaže
vrsta projektne dokumentacije	PZI
vrsta gradnje	Prenova
vrsta risbe	Tehnični prikazi
ime risbe	SHEMA VRAT
datum	avgust 2024
št. projekta	0922
vodja projekta	mag. Primož Praper, univ. dipl. gosp. inž.
sodelavci	
merilo	1:10

EUTRIP
Kidričeva ulica 24,
3000 Celje
Tel.: +386 (0)59 032 045
E-pošta: info@eutrip.si

list št.