PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR	
ime in priimek ali naziv družbe	**Mestna občina Celje**
naslov ali sedež družbe	**Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje**
elektronski naslov	**mestna.obcina@celje.si**
telefonska številka	**03 42 65 700**
davčna številka	**SI 56012390**
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**»Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica«**
kratek opis gradnje	**Pričujoča projektna dokumentacija prikazuje obnovo vodovoda in hkrati ureditev dostopne poti do obstoječega VH Zg. Košnica, ki bo v času gradnje služila za izgradnjo vodovoda, po gradnji pa za namen dostopa in vzdrževanja obstoječega VH Zg. Košnica.**
vrste gradnje	**rekonstrukcija**

DOKUMENTACIJA	
vrsta dokumentacije	**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
☐	**sprememba dokumentacije**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI	
številka projekta	**12/2023-K-P**
datum izdelave	**oktober 2023**
PODATKI O PROJEKTANTU	
projektant (naziv družbe)	**KOSTANJ-PROJEKT, Uroš Kostanjšek s.p.,**
sedež družbe	**Strmca 117, 3270 Laško**
vodja projekta	**Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**PI, IZS G-3348**
podpis vodje projekta	UROŠ KOSTANJŠEK dipl.inž.grad. IZS G-3348
odgovorna oseba projektanta	**Uroš Kostanjšek**
podpis odgovorne osebe projektanta	KOSTANJ-PROJEKT, Uroš Kostanjšek, s.p. projektiranje in tehnično svetovanje

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.

POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad., IZS G-3348**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**0/2 Vodilni načrt - načrt gradbeništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

2. KAZALO VSEBINE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (PZI) št.: 12/2023-K-P

»0« – VODILNI NAČRT:

1. Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji **(priloga 1A)**
2. Kazalo vsebine projekta PZI **(priloga 3)**
3. Izjava projektanta in vodje projekta **(priloga 2B)**
4. Splošni podatki o gradnji **(priloga 4)**
5. Zbirno tehnično poročilo
6. Izkazi
7. **Grafični prikazi**

7.0 Pregledna situacija M1:5000
7.1 Zbirni prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo ter zaščite in prestavitve infrastrukturnih vodov M1:500
7.2 Grafični in drugi podatki za zakoličbo ter georeferenciranje objekta v prostoru M1:500

8. PRILOGA: Kopije pridobljenih projektnih pogojev, mnenj ter soglasij za priključitev

KAZALO NAČRTOV:

»2« – NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA;
»Načrt obnove vodovoda in dostopne poti« št.: 2-12/2023-K-P

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**KOSTANJ-PROJEKT, Uroš Kostanjšek s.p.,**
sedež družbe	**Strmca 117, 3270 Laško**
odgovorna oseba projektanta	**Uroš Kostanjšek**

IN VODJA PROJEKTA	
vodja projekta	**Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**PI, IZS G-3348**


IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta	**Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**PI, IZS G-3348**
podpis vodje projekta	
odgovorna oseba projektanta	**Uroš Kostanjšek**
podpis odgovorne osebe projektanta	

PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**»Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica«**
kratek opis gradnje	**Pričujoča projektna dokumentacija prikazuje obnovo vodovoda in hkrati ureditev dostopne poti do obstoječega VH Zg. Košnica, ki bo v času gradnje služila za izgradnjo vodovoda, po gradnji pa za namen dostopa in vzdrževanja obstoječega VH Zg. Košnica.**
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.	
kratek opis pripravljalnih del	
vrste gradnje	**rekonstrukcija**
glavni objekt	**vodovod**
pripadajoči objekti	
objekt z vplivi na okolje	**NE**
številka GD za obstoječe objekte	
datum GD za obstoječe objekte	**0.1.1900**
navedba uprav. organa, ki je izdal GD	**0.1.1900**

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO	
	☐ gradnja se nanaša na stavbo
	☐ seznam zemljišč je v priloženi tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN	
Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.	
katastrska občina	**k.o. Košnica in k.o. Lisce**
številka katastrske občine	**(1079), (1078)**
parc. št.	**Obnova vodovoda: (k.o. Košnica - 1079): 682/9, 303/2, 682/1, 323/2, 323/1, 323/4 (k.o. Lisce - 1078): 698/1** **Obnova dostopne poti do VH Zg.Košnica: 323/1, 323/4 (k.o. Košnica - 1079).**

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ELEKTRIKA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

PLIN

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

TOPLOVOD

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za prijavo gradnje. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja.

vrsta infrastrukture

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

LOKACIJSKI PODATKI

prostorski akt

EUP

namenska raba

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

zazidana površina	
samo za stavbe	
a) površina vseh objektov na stiku z zemljiščem	faktor zazidanosti (FZ)
b) tlakovane odprte bivalne površine	faktor izrabe (FI)
c) tlakovane prometne in funkcionalne površine	faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)
d) zelene površine	faktor zelenih površin (FZP)
velikost gradbene parcele (a+b+c+d)	drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z zakono
(obvezno po letu 2021)	*podatek se vpisuje po letu 2021)*

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

	predvidena komunalna oskrba	lokacija priključitve	k.o.	parcelna št.

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA	SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOČJA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta (stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).

OBJEKT 1 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta	**»Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica«**

kratek opis objekta		**Pričujoča projektna dokumentacija prikazuje obnovo vodovoda in hkrati ureditev dostopne poti do obstoječega VH Zg. Košnica, ki bo v času gradnje služila za izgradnjo vodovoda, po gradnji pa za namen dostopa in vzdrževanja obstoječega VH Zg. Košnica.**	
parcelna številka		**Obnova vodovoda:** **(k.o. Košnica - 1079):** **682/9, 303/2, 682/1,** **323/2, 323/1, 323/4** **(k.o. Lisce - 1078):** **698/1** **Obnova dostopne poti** **do VH Zg.Košnica:** **323/1, 323/4 (k.o.** **Košnica - 1079).**	
katastrska občina		**k.o. Košnica, k.o. Lisce**	
vrsta gradnje		**rekonstrukcija**	
zahtevnost objekta		**manj zahteven**	
požarno zahteven objekt	**NE**	objekt z vplivi na okolje	**NE**
klasifikacija po CC-SI		**22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo**	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju		**uporaba drugih pravil**	
Samo v PZI.			
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE			
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE			
Samo v PZI.			
požarna varnost v stavbah			
nizkonapetostne električne inštalacije			
zaščita pred delovanjem strele			
učinkovita raba energije			
zaščita pred hrupom v stavbah			
KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:			
Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.			
del 1 - klasifikacija po CC-SI		delež	
del 2 - klasifikacija po CC-SI		delež	
del 3 - klasifikacija po CC-SI		delež	
del 4 - klasifikacija po CC-SI		delež	
del 5 - klasifikacija po CC-SI		delež	
VELIKOST STAVBE			
Samo v DGD.			
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)			
najvišja višinska kota (n. v.)			
višinska kota pritličja (n. v.)			
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)			
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)			
POVRŠINE IN PROSTORNINA			
Samo v IZP, DGD in PID.			
Zazidana površina (m2)			
Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)			

Bruto tlorisna površina (stavbe)	
Bruto prostornina (stavbe)	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV	
Samo v DGD.	
Število stanovanjskih enot (stavbe)	Etažnost
Število ležišč	število parkirnih mest
Fasada	
Oblika strehe	Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE	

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje	**- OBNOVA VODOVODA SKUPAJ: DLTŽ DN 100 C100 VRS, Lsk=288.0m**

OBJEKT 2 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH	
imenovanje objekta	
kratek opis objekta	
parcelna številka	
katastrska občina	
vrsta gradnje	
zahtevnost objekta	
požarno zahteven objekt	
objekt z vplivi na okolje	
klasifikacija po CC-SI	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
Samo v PZI.	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE	
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
Samo v PZI.	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:	
Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.	
del 1 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI	delež
VELIKOST STAVBE	
Samo v DGD.	
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	
najvišja višinska kota (n. v.)	
višinska kota pritličja (n. v.)	
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	

POVRŠINE IN PROSTORNINA	
Samo v IZP, DGD in PID.	
Zazidana površina (m2)	
Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)	
Bruto tlorisna površina (stavbe)	
Bruto prostornina (stavbe)	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV	
Samo v DGD.	
Število stanovanjskih enot (stavbe)	Etažnost
Število ležišč	število parkirnih mest
Fasada	
Oblika strehe	Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE	
opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje	

OBJEKT 3 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH	
imenovanje objekta	
kratek opis objekta	
parcelna številka	
katastrska občina	
vrsta gradnje	
zahtevnost objekta	
požarno zahteven objekt	
objekt z vplivi na okolje	
klasifikacija po CC-SI	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
Samo v PZI.	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE	
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
Samo v PZI.	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:	
Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.	
del 1 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI	delež
VELIKOST STAVBE	
Samo v DGD.	
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	
najvišja višinska kota (n. v.)	
višinska kota pritličja (n. v.)	

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	
POVRŠINE IN PROSTORNINA	
Samo v IZP, DGD in PID.	
Zazidana površina (m2)	
Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)	
Bruto tlorisna površina (stavbe)	
Bruto prostornina (stavbe)	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV	
Samo v DGD.	
Število stanovanjskih enot (stavbe)	Etažnost
Število ležišč	število parkirnih mest
Fasada	
Oblika strehe	Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE	
opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje	

OBJEKT 4 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH	
imenovanje objekta	
kratek opis objekta	
parcelna številka	
katastrska občina	
vrsta gradnje	
zahtevnost objekta	
požarno zahteven objekt	
objekt z vplivi na okolje	
klasifikacija po CC-SI	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
Samo v PZI.	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE	
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
Samo v PZI.	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:	
Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.	
del 1 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI	delež
VELIKOST STAVBE	
Samo v DGD.	

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	
najvišja višinska kota (n. v.)	
višinska kota pritličja (n. v.)	
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	
POVRŠINE IN PROSTORNINA	
Samo v IZP, DGD in PID.	
Zazidana površina (m2)	
Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)	
Bruto tlorisna površina (stavbe)	
Bruto prostornina (stavbe)	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV	
Samo v DGD.	
Število stanovanjskih enot (stavbe)	Etažnost
Število ležišč	število parkirnih mest
Fasada	
Oblika strehe	Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE	
opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje	

OBJEKT 5 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH	
imenovanje objekta	
kratek opis objekta	
parcelna številka	
katastrska občina	
vrsta gradnje	
zahtevnost objekta	
požarno zahteven objekt	
objekt z vplivi na okolje	
klasifikacija po CC-SI	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
Samo v PZI.	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE	
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
Samo v PZI.	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:	
Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.	
del 1 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI	delež

VELIKOST STAVBE	
Samo v DGD.	
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	
najvišja višinska kota (n. v.)	
višinska kota pritličja (n. v.)	
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	
POVRŠINE IN PROSTORNINA	
Samo v IZP, DGD in PID.	
Zazidana površina (m2)	
Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)	
Bruto tlorisna površina (stavbe)	
Bruto prostornina (stavbe)	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV	
Samo v DGD.	
Število stanovanjskih enot (stavbe)	Etažnost
Število ležišč	število parkirnih mest
Fasada	
Oblika strehe	Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE	
opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje	

OBJEKT 6 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH	
imenovanje objekta	
kratek opis objekta	
parcelna številka	
katastrska občina	
vrsta gradnje	
zahtevnost objekta	
požarno zahteven objekt	objekt z vplivi na okolje
klasifikacija po CC-SI	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
Samo v PZI.	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE	
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
Samo v PZI.	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:	
Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.	
del 1 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI	delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI	delež
VELIKOST STAVBE	
Samo v DGD.	
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	
najvišja višinska kota (n. v.)	
višinska kota pritličja (n. v.)	
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	
POVRŠINE IN PROSTORNINA	
Samo v IZP, DGD in PID.	
Zazidana površina (m2)	
Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)	
Bruto tlorisna površina (stavbe)	
Bruto prostornina (stavbe)	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV	
Samo v DGD.	
Število stanovanjskih enot (stavbe)	Etažnost
Število ležišč	število parkirnih mest
Fasada	
Oblika strehe	Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE	
opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje	

OBJEKT 7 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH	
imenovanje objekta	
kratek opis objekta	
parcelna številka	
katastrska občina	
vrsta gradnje	
zahtevnost objekta	
požarno zahteven objekt	objekt z vplivi na okolje
klasifikacija po CC-SI	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
Samo v PZI.	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE	
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
Samo v PZI.	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:	
Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.	
del 1 - klasifikacija po CC-SI	delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI	delež
VELIKOST STAVBE	
Samo v DGD.	
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	
najvišja višinska kota (n. v.)	
višinska kota pritličja (n. v.)	
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	
POVRŠINE IN PROSTORNINA	
Samo v IZP, DGD in PID.	
Zazidana površina (m2)	
Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)	
Bruto tlorisna površina (stavbe)	
Bruto prostornina (stavbe)	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV	
Samo v DGD.	
Število stanovanjskih enot (stavbe)	Etažnost
Število ležišč	število parkirnih mest
Fasada	
Oblika strehe	Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE	
opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje	

OBJEKT 8 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH	
imenovanje objekta	
kratek opis objekta	
parcelna številka	
katastrska občina	
vrsta gradnje	
zahtevnost objekta	
požarno zahteven objekt	objekt z vplivi na okolje
klasifikacija po CC-SI	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
Samo v PZI.	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE	
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
Samo v PZI.	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:	

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.	
del 1 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI	delež
VELIKOST STAVBE	
Samo v DGD.	
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	
najvišja višinska kota (n. v.)	
višinska kota pritličja (n. v.)	
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	
POVRŠINE IN PROSTORNINA	
Samo v IZP, DGD in PID.	
Zazidana površina (m2)	
Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)	
Bruto tlorisna površina (stavbe)	
Bruto prostornina (stavbe)	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV	
Samo v DGD.	
Število stanovanjskih enot (stavbe)	Etažnost
Število ležišč	število parkirnih mest
Fasada	
Oblika strehe	Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE	
opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje	

OBJEKT 9 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH	
imenovanje objekta	
kratek opis objekta	
parcelna številka	
katastrska občina	
vrsta gradnje	
zahtevnost objekta	
požarno zahteven objekt	objekt z vplivi na okolje
klasifikacija po CC-SI	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
Samo v PZI.	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE	
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
Samo v PZI.	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:	
Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.	
del 1 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI	delež
VELIKOST STAVBE	
Samo v DGD.	
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	
najvišja višinska kota (n. v.)	
višinska kota pritličja (n. v.)	
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	
POVRŠINE IN PROSTORNINA	
Samo v IZP, DGD in PID.	
Zazidana površina (m2)	
Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)	
Bruto tlorisna površina (stavbe)	
Bruto prostornina (stavbe)	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV	
Samo v DGD.	
Število stanovanjskih enot (stavbe)	Etažnost
Število ležišč	število parkirnih mest
Fasada	
Oblika strehe	Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE	
opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje	

OBJEKT 10 -

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH	
imenovanje objekta	
kratek opis objekta	
parcelna številka	
katastrska občina	
vrsta gradnje	
zahtevnost objekta	
požarno zahteven objekt	objekt z vplivi na okolje
klasifikacija po CC-SI	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
Samo v PZI.	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE	
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
Samo v PZI.	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	

učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:	
Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.	
del 1 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI	delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI	delež
VELIKOST STAVBE	
Samo v DGD.	
zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	
najvišja višinska kota (n. v.)	
višinska kota pritličja (n. v.)	
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	
POVRŠINE IN PROSTORNINA	
Samo v IZP, DGD in PID.	
Zazidana površina (m2)	
Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)	
Bruto tlorisna površina (stavbe)	
Bruto prostornina (stavbe)	
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV	
Samo v DGD.	
Število stanovanjskih enot (stavbe)	Etažnost
Število ležišč	število parkirnih mest
Fasada	
Oblika strehe	Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE	
opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje	

5. ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO

V obstoječi vodohran Zgornja Košnica se črpa voda iz vodohrana Kač. Za krmiljenje črpalk v vodohranu Kač sta vodohrana povezana s signalnim kablom, ki je zaradi dotrajanosti na več mestih v okvari. Upravljalec vodovoda želi zato na vodohranu Zgornja Košnica izvesti nov NN elektro priključek za napajanje merilne opreme in daljinskega nadzora. Načrt EE NN elektro priključka objekta je že izdelan in ga je izdelalo podjetje EL-projekt d.o.o.

Sočasno z ureditvijo EE NN priključka, je hkrati zaradi dotrajanosti obstoječega vodovoda, ki oskrbuje obstoječ VH Zg. Košnica, predvidena tudi obnova vodovoda.

Dostop do obstoječega vodohrana Zg. Košnica je mogoč le peš, po neurejeni poti (travnik). Zaradi tega je sočasno z obnovo vodovoda in ureditvijo EE NN priključka, predvidena tudi ureditev nove dostopne poti do vodohrana.

Pričujoča projektna dokumentacija prikazuje obnovo vodovoda in hkrati ureditev dostopne poti do obstoječega VH Zg. Košnica.

Obnova javnega vodovoda je predvidena na odseku med vozliščema V1-V2, v skupni dolžini 288,0m., z cevmi iz DLTŽ DN100 C100 VRS. Vodovod se v obeh vozliščih navezuje na obstoječi vodovod.

Potek obnove vodovoda je delno predviden v zasebnih zemljiščih in v večjem delu v javni dostopni cesti. Na odseku obnove vodovoda je vzporedno hkrati predvidena umestitev EE NN priključka za napajanje vodohrana Zg. Košnica, katerega detajlna ureditev je predvidena po drugi projektni dokumentaciji (EL-projekt d.o.o.).

Velikost obsega obnove vodovoda:

VODOVOD:	
- (odsek V1-V2); D-LTŽ DN100 C100 VRS	L=288,0m
SKUPAJ VODOVOD:	L=288.0m

Vodovod se bo navezal na obstoječi vodovod v vozlišču V1 in V2.

Obnova vodovoda bo predvideno potekala v zasebnih površinah, delno v zemljiški parceli javne poti v zemljiških parcelah k.o. Košnica (1079) in k.o. Lisce (1078).

Seznam zemljiških parcel, po katerih je predvidena izvedba obnova vodovoda in dostopne poti:

Obnova vodovoda:
(k.o. Košnica - 1079): 682/9, 303/2, 682/1, 323/2, 323/1, 323/4
(k.o. Lisce - 1078): 698/1

Obnova dostopne poti do VH Zg.Košnica:
323/1, 323/4 (k.o. Košnica - 1079).


Opomba: v seznamu zemljišč niso vključene parcele za sekundarni razvod in hišne priključke.

Predvideno bo investitor z lastniki posameznih zemljišč po katerih poteka vodovod sklenil služnostne pogodbe.

oktober 2023 sestavil: Uroš Kostanjšek dipl. inž. grad.

6. IZKAZI

OPOMBA: Hidravlični, statični in ostali izračuni so v vsebini map z načrti!



LEGENDA:

območje obnove vodovoda in dostopne poti do VH

obstoječ javni vodovod

obstoječ vodovodni priključek

S

EVIDENTIRALE SPREMEMBE

DATUM	OPIS	POTROL	PODPIS

PROJEKTANT

KOSTANJ-PROJEKT
Uroš Kostanjšek s.p.
Strmca 117, 3273 Laško

NAZIV OBJEKTA:	»Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Kobrica«
INVESTITOR:	Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	PZI
VRSTA NAČRTA:	"G" Vodilni načrt
VSEBINA RISBE:	Pregledna situacija DOF

		ŠIFRA ŠT.	DATUM/PODPIS	PODPIS
ZOD, IZDELAL, ODGOVORNI:	Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.	IZS G-3348	09.10.2023	
ODG. PROJEKTANT:	Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.	IZS G-3348	09.10.2023	
SODELAVCI:				

DATUM:	oktober 2023	MERILO:	ŠT. RISBE:
ŠT. PROJEKTA:	12/2023-K-P	1:5000	7.0



LEGENDA:

območje obnove vodovoda in dostopne poti do VH

obstoječ javni vodovod

obstoječ vodovodni priključek

S

EVIDENTIRALE SPREMEMBE

DATUM	OPIS	POTROL	PODPIS


PROJEKTANT

KOSTANJ-PROJEKT
Uroš Kostanjšek s.p.
Strmca 117, 3273 Laško

NAZIV OBJEKTA:	»Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Kobrica«
INVESTITOR:	Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	PZI
VRSTA NAČRTA:	"G" Vodilni načrt
VSEBINA RISBE:	Pregledna situacija DOF

		ŠIFRA ŠT.	DATUM/PODPIS	PODPIS
ZOD, IZDELAL, ODGOVORNI:	Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.	IZS G-3348	09.10.2023	
ODG. PROJEKTANT:	Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.	IZS G-3348	09.10.2023	
SODELAVCI:				

DATUM:	oktober 2023	MERILO:	ŠT. RISBE:
ŠT. PROJEKTA:	12/2023-K-P	1:5000	7.0



SEZNAM TOČK ZA GEOREFENCIRANJE OBJEKTA (TM-D96):

OBNOVA VODOVODA:

točka	Y	X.
V1-t1	518074,37	120044,76
t2	518073,01	120048,94
t3	518077,89	120057,27
t4	518061,84	120101,28
t5	518050,45	120136,82
t6	518047,18	120137,21
t7	518038,48	120135,86
t8	518019,60	120128,34
t9	518001,04	120124,80
t10	517983,33	120128,04
t11	517973,39	120129,74
t12	517967,28	120130,27
t13	517963,03	120130,40
t14	517958,77	120130,67
t15	517954,51	120130,94
t16	517950,87	120131,15
t17	517946,06	120131,47
t18	517943,20	120131,85
t19	517939,68	120132,84
t20	517936,79	120134,38
t21	517934,22	120136,41
t22	517930,30	120135,34
t23	517928,62	120134,66
t24	517926,46	120133,66
t25	517919,71	120129,76
t26	517916,60	120127,96
t27	517914,60	120126,70
t28	517912,21	120124,96
t29	517910,00	120123,00
t30	517906,63	120119,61
t31	517904,42	120117,05
t32	517902,09	120119,12
t33	517907,37	120138,04
t34	517908,83	120140,01
V2-t35	517909,41	120142,11

DOSTOPNA POT:

PROFIL		Y.	X.
P1 (navezava)	1.1	517901.0134,	120115.626,
	1	517902.7428,	120115.4665,
	1.2	517906.0974,	120115.157,
P2	2.1	517902.1151,	120120.6831,
	2	517903.4659,	120120.4116,
	2.2	517905.3328,	120120.0362,
P3	3.1	517903.4836,	120125.5939,
	3	517904.6877,	120125.2584,
	3.2	517905.8918,	120124.9228,
P4	4.1	517907.2341,	120129.7393,
	4	517906.03,	120130.0748,
	4.2	517904.8259,	120130.4104,
P5	5.1	517908.5764,	120134.5557,
	5	517907.3723,	120134.8913,
	5.2	517906.1681,	120135.2269,
	6.1	517909.4105,	120137.5486,
	6	517908.1964,	120137.8487,
	6.2	517906.9824,	120138.1487.

LEGENDA:

obstoječe:

- javni vodovod
- vodovodni priključek
- TK kabel (elektronske komunikacije)
- Telemach kabel (v kabelski kanalizaciji)
- Telemach kabel (v zemlji)
- EE DV vod 20 kV (Elektro Celje d.d.)
- EE NN vod 1 kV (Elektro Celje d.d.)
- meje zemljiških parcel k.o. Lisce (1078)
- meje zemljiških parcel k.o. Košnica (1079)
- Lisce 23B, 3000 Celje — stavbe in objekti z naslovi

predvideno po drugi proj. dokumentaciji (EL-projekt d.o.o.):

- NN priključek za o.VH Zg. Košnica (ni predmet projekta!)

projektirano:


- obnova vodovoda
- dostopna pot do VH Zg. košnica
- stabilnostna zaščita brežine - težnostna kamnita zložba v betonu (70% kamen / 30% beton)
- odvodnjavanje zalednih vod (drenaža)
- presečne točke križanj z obstoječimi vodi

S

EVIDENTIRANJE SPREMEMB:

DATUM	OPIS	POTRDIL	PODPIS

PROJEKTANT	KOSTANJ-PROJEKT Uroš Kostanjšek s.p. Strmca 117, 3270 Laško			
NAZIV OBJEKTA:	»Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica«			
INVESTITOR:	Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje			
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	PZI			
VRSTA NAČRTA:	"0" Vodilni načrt			
VSEBINA RISBE:	ZDRUŽENA RISBA: - Zbirni prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta in priključevanja objekta na gospodarsko javno infrastrukturo ter zaščite in prestavitve infrastrukturnih vodov - Grafični in drugi podatki za zakoličbo ter georeferenciranje objekta v prostoru			
		IDENT. ŠT.:	DATUM PODPISA:	PODPIS:
ODG. OSEBA PROJEKTANTA:	Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.	IZS G-3348	09.10.2023	
ODG. PROJEKTANT:	Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.	IZS G-3348	09.10.2023	
SODELAVCI:				
DATUM:		MERILO:	ŠT. RISBE:	
ŠT. PROJEKTA:	12/2023-K-P	1:500	7.1, 7.2	



obstoječ VH Zgornja Košnica (predvidena obnova in ureditev dostopne poti!)
(V2) navezava 2 na obstoječ vodovod
(odsek V1 - V2) OBNOVA VODOVODA : DLTŽ DN100 C100 VRS L=288.0m

SEZNAM TOČK ZA GEOREFENCIRANJE OBJEKTA (TM-D96):
OBNOVA VODOVODA: (same coordinate list as above, V1-t1 to V2-t35)
DOSTOPNA POT: (same profile list as above, P1 to 6.2)

LEGENDA: obstoječe / predvideno po drugi proj. dokumentaciji (EL-projekt d.o.o.) / projektirano (same as above)

EVIDENTIRANJE SPREMEMB: DATUM | OPIS | POTRDIL | PODPIS
PROJEKTANT KOSTANJ-PROJEKT Uroš Kostanjšek s.p. Strmca 117, 3270 Laško
NAZIV OBJEKTA: »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica«
INVESTITOR: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI
VRSTA NAČRTA: "0" Vodilni načrt
ODG. OSEBA PROJEKTANTA: Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad. IZS G-3348 09.10.2023
ODG. PROJEKTANT: Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad. IZS G-3348 09.10.2023
ŠT. PROJEKTA: 12/2023-K-P 1:500 7.1, 7.2

8. PRILOGA: PROJEKTNI POGOJI in MNENJA K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Ur.l. RS, št. 7/21 in 41/22 - v nadaljevanju SONDSEE) in 42. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne 13. 7. 2023 in dopolnjene vloge z dne 31.8.2023 izdaja

KOSTANJ - PROJEKT, UROŠ KOSTANJŠEK, S.P.
STRMCA 117

3270 LAŠKO

PROJEKTNE POGOJE št. 1436020

I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: IDEJNO ZASNOVO ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV - IZP, št. 12/2023-K-P
Izdelovalec projekta: KOSTANJ - PROJEKT, UROŠ KOSTANJŠEK, S.P., STRMCA 117, 3270 LAŠKO
Investitor: MESTNA OBČINA CELJE, TRG CELJSKIH KNEZOV 9, 3000 CELJE
Objekt: OBNOVA VODOVODA IN DOSTOPNE POTI DO VH ZGORNJA KOŠNICA

Katastrska občina	**Parcelne številke**
1079 - KOŠNICA	303/2, 682/1, 323/2, 323/4, 323/1
1078 - LISCE	698/1

II. POTEK OBSTOJEČEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. V projektno dokumentacijo DGD je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in naprave. Potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu oz. si jih je potrebno pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO CELJE, d.d.

2. Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.

III. TEHNIČNI POGOJI GLEDE PRIBLIŽEVANJA OBJEKTA OBSTOJEČEMU DISTRIBUCIJSKEMU SISTEMU IN NAPRAVAM

1. Predviden vodovod bo na svoji trasi križal in vzporedno potekal z nizkonapetostnimi električnimi zemeljskimi kabli.

2. Pri križanju in paralelnem poteku vodovoda z zemeljskimi električnimi kabli, je potrebno slednje pred začetkom gradnje vodovoda zakoličiti. Križanje vodovoda in paralelni potek z električnimi kabli pa se izvede na sledeči način:

- križanje vodovoda z električnim kablom se izvede tako, da vodovod poteka pod ali nad električnim kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti najmanj 0,5 m ter pri križanju kabla s priključnim cevovodom najmanjši svetli razmik 0,3 m. Če je v obeh primerih križanj manjši razmik, je potrebno elektroenergetski kabel zaščititi pred mehanskimi poškodbami s tem, da se ga namesti v zaščitno cev tako, da je cev daljša za 1 m na vsako stran križanja,
- pri paralelnem poteku mora minimalni horizontalni razmik elektroenergetskega kabla in vodovoda znašati minimalno 0,5 m oziroma 1,5 m, če gre za magistralni vodovod za preskrbo vode. Razmik se meri med najbližjimi zunanjimi robovi inštalacij,
- v primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem polaganju kabla z vodovodom, je potrebno pridobiti soglasje upravljavca posamezne infrastrukture (vodovoda), kable pa zaščititi s polaganjem v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne smejo biti manjši kot jih določa standard SIST EN 805. v točki 9.3.1 in sicer najmanj 0,4 m, v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika najmanj 0,2m.

3. Točka 2. predmetnih pogojev je v skladu s Študijo, št.: 2090 »Smernice in navodilo za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV do 35 kV«, ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar.

4. Vsa križanja vodovoda z elektroenergetskimi kabli in paralelne poteka je potrebno geodetsko posneti in posnetke dostaviti Elektro Celje, d.d., najkasneje na dan tehničnega pregleda objekta oziroma prevzema objekta.

5. V projektni dokumentaciji je potrebno obdelati detajle križanja in paralelnega poteka vodovoda z elektroenergetskimi kabli v skladu s Študijo iz točke 3. predmetnih projektnih pogojev.

6. V primeru, da se izkopi poseže v ali poškodujejo ozemljitvene naprave električnih vodov in naprav je o tem potrebno obvestiti Elektro Celje, d.d., ki zadevo ustrezno saniralo.

7. Zakoličenje, strokovni nadzor nad izvajanjem del v bližini električnih vodov in naprav, kakor tudi izvedbo križanj in paralelnih potekov vodovoda z elektroenergetskimi kabli, bo izvedlo Elektro Celje, d.d..

8. Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektro Celju, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v skladu s 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

9. Vse stroške ureditve križanja in paralelnega poteka vodovoda z elektroenergetskimi vodi, nosi investitor. Isto je v skladu z 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

10. Vsi stroški popravil poškodb električnih vodov in naprav, ki bi nastali na električnih vodih in napravah kot posledica gradnje vodovoda, bremenijo investitorja predmetne gradnje.

11. Na podlagi predmetnih projektnih pogojev si je od Elektro Celje, d.d., še potrebno pridobiti mnenje k projektu.

Opomba:
- Iz priložene situacije je razvidno da se bo s predvideno dovozno potjo posegalo v varovalni pas predvidenega nizkonapetostnega električnega kabla. Električni kabel je potrebno na delih, ki potekajo pod voznimi in utrjenimi površinami položiti v EPC cevi fi 110 mm. Zaradi zaščite cevi in preprečitve možnosti stiska cevi vsled utrjevanja površin, je potrebno cevi mehansko zaščititi s 5 cm plastjo betona tipa C8/10. Cev mora segati minimalno 1,5 m izven zunanjih robov dostopne poti, utrjenih površin in ograje.

- Za priključitev vodohrana – ZG. Košnica je Elektro Celje, d.d. izdalo soglasje za priključitev št. 1355235-O z dne 7.9.2023 in mnenje k projektu št. 1355235 z dne 5.12.2022 na PZI prej navedenega nizkonapetostnega priključka.

Ti projektni pogoji veljajo dve leti od dneva izdaje!

Celje, 7. 9. 2023


Pripravil/-a:
Domen Gradišnik, dipl. inž. el.

Služba za razvoj:
mag. TOMISLAV KRAMARŠEK

Elektro Celje, d.d.
Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Poslano:
- KOSTANJ - PROJEKT, UROŠ KOSTANJŠEK, S.P., STRMCA 117, 3270 LAŠKO (uros@kostanj-projekt.si)
- arhiv (nadzorništvo Lava)

Priloge:
- situacija s prikazom poteka distribucijskega električnega omrežja in predvidene obnove vodovoda z dostopno potjo; M 1:500 (GIS - Elektro Celje, d.d.)


NADZ. LAVA
Legenda:
Obstoječ SN KB 20 kV
Obstoječ SN KB 20 kV, AXCES
Obstoječ NN kabel, 1 kV
Obstoječ DV 20 kV
Obstoječe NN nadzemno omrežje
Obstoječe NN nadzemno omrežje
Obstoječa elektro kabelska kanalizacija, optika
Obstoječa elektro kabelska kanalizacija, SN
Progovni ločilnik, PL
R
Razdelilna omara, NN
Obstoječ elektro kabelski jašek
SN spojka
NN spojka
Prenapetostni odvodniki
TP EC
Obstoječa transformatorska postaja (TP)
Elektro Celje
Izris:
Merilo:
Izdelal:
Datum:
Celje, 7.9.2023
Elektro Celje, d.d.
Vrunčeva 2a, 3000 Celje

MESTNA OBČINA CELJE
ODDELEK ZA OKOLJE IN
PROSTOR TER KOMUNALO
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
T 03 42 65 600 / F 03 42 65 632
prostor@celje.si
www.celje.si
DŠ 56012390

Številka: 3515-143/2023-2 MJ
Datum: 2.8.2023

Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, izdaja kot pristojni mnenjedajalec, na podlagi 42. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 - ZZNŠPP), 108. člen Zakona o cestah (ZCes-2; Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 - ZSDH-1A), Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101/11, 22/12, 75/12, 56/13, 43/14, 48/16, 27/17, 74/17, 46/18, 59/19, 27/21, 106/21, 26/22) ter Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12, 58/19), na zahtevo stranke **Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje**, naslednje:

MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM PROMETNE UREDITVE

Stranki, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, v postopku priprave projektne dokumentacije »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica« izdajamo projektne pogoje:

Naročnik:	Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
Projektantski biro:	Kostanj-projekt, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 Laško.
Projekt:	»Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica« IZP številka 12/2023-K-P, Kostanj-projekt, Uroš Kostanjšek s.p., Julij 2023.
Projektna dokument.:	IZP - projektna dokumentacija za pridobitev pogojev in mnenj.
Odgovorni projektant:	Uroš Kostanjšek, dipl. inž. grad..
Ceste:	JP 538941 (Lisce proti HŠ 21a), LC 038011 (Celje (Partizanska cesta) - Košnica pri Celju).
Zemljišča za gradnjo:	Obnova vodovoda: 682/9, 303/2, 682/1, 323/2, 323/1, 323/4 vsek.o. Košnica; 698/1 k.o. Lisce.

Po pooblastilu investitorja, projektantski biro Kostanj-projekt, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 Laško, izdeluje projektno dokumentacijo »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica«. Za potrebe projektiranja stranki izdajamo projektne pogoje za prometno ureditev območja, kjer se predvideva obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica. Pogoje izdajamo na podlagi priloženega projekta, IZP - idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev, IZP - številka 12/2023-K-P, Kostanj-projekt, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 Laško, julij 2023.

1. Pravna podlaga za izdajo projektnih pogojev:
   1.1. Pravna podlaga: Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 - ZZNŠPP).
   1.2. Za pogoje uporabljamo: Zakon o cestah (ZCes-2; Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 - ZSDH-1A).
   1.3. Za pogoje uporabljamo: Odlok o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101/201, 22/12, 75/12, 56/13, 43/14, 48/16, 27/17, 74/17, 46/18, 59/19, 27/21, 106/21, 26/22).
   1.4. Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09, 109/10 - ZCes-1 in 132/22 - ZCes-2).

1.5. Za pogoje uporabljamo: Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12, 58/19).

2. Iz vloge je razvidno, da želi investitor izvesti poseg v prostor - Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica.

3. Obnova vodovoda, ki poteka tudi po občinskih cestah, je potrebno projektirati pod naslednjimi prometno tehničnimi pogoji:
   - poseg mora biti izveden v skladu s tehničnimi specifikacijami za ceste TSC 08.512: »Varstvo cest, izvajanje prekopov na voznih površinah«, Projektiranje Dimenzioniranje novih asfaltnih vozišćnih konstrukcij« - TSC 06.520:2009, »smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti« - TSC 06.300/06.410:2009, Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 - Zces-1 in 36/18) in Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15,10/18 in 123/21 - ZPrCP-F);
   - **prečni prekop** zgoraj navedenih cest je potrebno v minimalni širini 10,00 m (na vsako stran prekopa 5,00 m) s tem, da se predhodno obojestransko razširi pravokotno na asfaltne površine za najmanj 30 cm. Debelina in vrsta asfalta se izvede v enakem sistemu in debelini, kot je obstoječi asfalt;
   - **vzdolžni prekop** na cestišču se v celotni dolžini posega sanirajo v celotni širini vozišča, v kolikor je vozišče ceste ožje od 3,50 metra. V primeru, da je vozišče ceste širše od 3,50 metra, se po celotni dolžini posega, sanira samo vozni pas na katerem se izvaja poseg. Debelina in vrsta novega asfalta ob saniranju posega na vozišču, je pogojena s kategorizacijo ceste in je predmet posameznega odseka. Debelina in vrsta asfalta se izvede v enakem sistemu in debelini, kot je obstoječi asfalt,
   - urediti in utrditi bankine,
   - ves odkopan material je potrebno sproti odvažati v deponijo oziroma odlagati zunanjo stran cestnega sveta. Nikakor ni dovoljeno ponovno vgrajevanje odkopanega materiala;
   - vse poškodovane robnike ali nizke kanalete ob vozišču je potrebno zamenjati z novimi,
   - urediti je potrebno odvodnjavanje. Meteorna in druga voda s cestnih priključkov, ne sme pritekati na občinsko cesto ali na njej zastajati, zato je na priključkih potrebno urediti odvodnjavanje oz. ustrezno odvajanje vode. Prav tako zaradi izgradnje priključka ne sme biti ovirano odvodnjavanje občinske ceste.
   - stiki med starim in novim asfaltom morajo biti ustrezno obdelani (potrebna je izvedba stopničenja, stiki morajo biti skrbno očiščeni in zatesnjeni);
   - ob posegu je potrebno obnoviti vso cestno prometno signalizacijo, v kolikor je bila le ta poškodovana zaradi izvedbe gradbenih del oz. izbrisana ob sanaciji;
   - izvajalec je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji ob upoštevanju danih strokovnotehničnih pogojev in je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na cesti. Investitor mora zagotoviti stalno kontrolo pri pooblaščenem nadzoru nad izvedbo del;
   - po končanih posegih v cestno telo je investitor, vzdrževalcu občinskih cest dolžan predati izveden poseg v skladu z veljavnimi predpisi in strokovno tehničnimi pogoji;
   - po končanju del bo Mestna občina Celje prevzela prometno površino v redno vzdrževanje na podlagi: skupnega ogleda na lokaciji, predloženih poročil o kvaliteti vgrajenih materialov, pisne izjave nadzora, da so izpolnjeni ostali tehnični pogoji, ki jih pri skupnem ogledu ni možno preveriti (globina položenih vodov, debeline vgrajenih plasti in drugo). Investitorja bremenijo eventualni stroški popravil, zaradi slabe izvedbe del;
   - eventualne prestavitve obstoječih komunalnih vodov, je potrebno izvajati v skladu s projektnimi pogoji posameznih mnenjedajalcev oziroma upravljavcev posameznega voda;

- v kolikor se v petih letih od izvedbe del ugotovi poslabšanje stanja vozišča (pride do posedkov ali zastajanja voda na cestišču itn.), je izvajalec dolžan vse napake odpraviti na stroške investitorja po dogovoru in nadzoru vzdrževalca ceste;
- izvajalec oz. investitor je odgovoren za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala na občinski cesti oz. bi bila povzročena uporabnikom zaradi predmetnih del. Če bi zaradi izvajanja gradbenih del prišlo do onesnaženja občinske ceste, jo je investitor oz. izvajalec gradbenih del dolžan takoj očistiti;

4. Investitor si mora v primeru morebitnih posegov na zemljišča, ki niso njegova last, pridobiti pravico do gradnje.
5. Trasa morebitnih komunalnih vodov, ki se priključujejo na predmetno zemljišče, mora biti usklajena z veljavnimi prostorskimi izvedbenimi akti, kakor tudi s predpisanimi odmiki od morebitnih obstoječih komunalnih vodov (dogovor z gospodarskimi javnimi službami, ki upravljajo s posameznimi komunalnimi vodi).
6. Za morebitne komunalne priključke se potek trase komunalnih vodov predvidi rešitev iz veljavnega prostorskega akta.
7. Predmetne posege v prostor je potrebno projektirati v skladu s prostorskimi akti, po pogojih mnenjedajalcev in pod v izreku navedenimi projektnimi pogoji za prometno ureditev.
8. Pred izdajo gradbenega dovoljenja, si mora investitor pridobiti mnenje pristojnega mnenjedajalca za prometno ureditev.

Obrazložitev


Stranka v postopku Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, je po pooblastilu Kostanj-projekt, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 Laško, v zadevi izdelave projektne dokumentacije »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica«, zaprosila Mestno občino Celje za projektne pogoje prometne ureditve. Upravni organ se je po proučitvi priložene dokumentacije odločil za zgoraj specificirane projektne pogoje za prometno ureditev predvidene obnove vodovoda.

Občinski upravni organ pristojen za promet na Mestni občini Celje je v ugotovitvenem postopku na osnovi predložene dokumentacije ugotovil, da je predmetne posege v prostor potrebno projektirati v skladu s prostorskimi akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele, navedenimi v lokacijski informaciji in pod v izreku navedenimi projektnimi pogoji za prometno ureditev.

V postopku niso nastali posebni stroški.

izsek, IZP številka 12/2023-K-P , Kostanj-projekt, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 Laško, Julij 2023.





Matevž Jelenko
strokovni sodelavec

mag. Miran Gajšek
vodja oddelka

MESTNA OBČINA CELJE
OBČINSKA UPRAVA
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Vročiti:

- Kostanj-projekt, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 Laško;
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec;
- Arhiv, tu.

Podpisal: MATEVŽ JELENKO
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: 07 4a 7a 6a 00 00 00
Potek veljavnosti: 13.05.2026
Čas podpisa: 08:40, 03.08.2023
Ref. št. dokumenta: 3515-143/2023-2

Podpisal: DUŠAN SLAPNIK (p. p.)
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: ae f0 3f 32 00 00 00 0
Potek veljavnosti: 02.08.2026
Čas podpisa: 15:38, 03.08.2023
Ref. št. dokumenta: 3515-143/2023-2

telemach

KOSTANJ-PROJEKT, UROŠ KOSTANJŠEK S.P.
STRMCA 117

3270 LAŠKO

Naš znak: 400/1-2023 Datum: 18. 7. 2023

Objekt:	Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica
Investitor:	Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Kraj posega:	Parc. št. (po vlogi), K.O. 1079 Košnica, 1078 Lisce
Vlagatelj:	KOSTANJ-PROJEKT, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 Laško
Datum vloge:	13. 7. 2023
Priloga:	Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev, IZP št. 12/2023-K-P (julij 2023)

Na podlagi: 39., 42., 43. člena Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 109/12) in 9., 10., 12., 13., in 16. člena Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom–1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17 in 189/21 – ZDU-1M) ter prejete vloge in priložene tehnične dokumentacije, vam izdajamo naslednje:

PROJEKTNE POGOJE

Na osnovi prejete vloge vlagatelja KOSTANJ-PROJEKT, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 Laškoa za IZP št. 12/2023-K-P (julij 2023):

1. V območju, ki je prikazano v situacijskem načrtu vlagatelja **je v prostor umeščeno telekomunikacijsko omrežje KKS** v lasti in upravljanju **Telemach Slovenija d.o.o.**
2. Investitor je pri gradbenih posegih na zemljiščih po katerih poteka vod KKS dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav v lasti Telemach Slovenija d.o.o. Vpliv na telekomunikacijsko omrežje KKS Telemach je pričakovati v območju priključevanja na komunalne naprave in ostalo gospodarsko javno infrastrukturo. V primeru priključevanja ali približevanja trasi KKS je pred izvajanjem del investitor dolžan obvestiti upravljalca Telemach Slovenija d.o.o. za **zakoličbo** trase KKS in navodila za izvajanje del ob trasi KKS (**info@telemach.si ali 070 700 700**).
3. Najmanj 20 dni pred pričetkom del je za ogled, definiranje tehničnih rešitev in točen dogovor glede morebitne zakoličbe, zaščite in prestavitve KKS omrežja, terminske uskladitve ter nadzora nad izvajanjem del potrebno obvestiti skrbniško službo Telemach (**info@telemach.si ali 070 700 700**).
4. Pred pričetkom del je potrebno telekomunikacijsko omrežje KKS na terenu zakoličiti, po potrebi ustrezno zaščititi ali prestaviti. Točna lega KKS omrežja se določi na kraju samem z mikrozakoličbo na poziv projektanta, izvajalca ali investitorja. V primeru, da izvajalec del pri gradnji opazi KKS kabel, ki ni zaveden v dokumentaciji mora o tem nemudoma obvestiti operaterja.

telemach

5. **Zakoličbo (odkaz)** trase in kabla izvede predstavnik Telemacha Slovenija d.o.o. najmanj 10 dni pred nameravanim pričetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach Slovenija d.o.o. pošlje investitor ali njegov pooblaščenec (kontakt: **info@telemach.si ali 070 700 700**).
6. Morebitno priključitev, premestitev, izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega KKS omrežja v lasti Telemach Slovenija d.o.o. izvrši Telemach Slovenija d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani Telemach Slovenija d.o.o. potrjen izvajalec. Vsi stroški izvedbe zaščite in prestavitve KKS omrežja bremenijo investitorja.
7. Ob morebitni prestavitvi KKS vodov mora biti križanje z ostalimi komunalnimi vodi izvedeno tako, da je kot križanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri križanju mora znašati vsaj 0,3 m. Pri približevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjša horizontalna medsebojna razdalja 0,5 m. Morebitni drugačni odmiki so možni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo tehničnih rešitev.
8. Ob morebitnem povečanem obsegu gradbenih del v območje obstoječega omrežja KKS je investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje. Prav tako mora investitor za prestavitev omrežja in naprav KKS pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.
9. Gradbena dela v bližini KKS podzemnega omrežja je potrebno **obvezno** izvajati z **ročnim izkopom** in pod nadzorstvom strokovne službe Telemacha. Izkop z gradbenimi stroji in miniranje v bližini podzemnih KKS vodov ni dovoljeno. Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti Telemach Slovenija d.o.o.
10. Če izvajanje del ogroža KKS omrežje, lahko nadzorni organ Telemacha Slovenija d.o.o. za vsak konkreten primer določi še dodatne zaščitne ukrepe.
11. Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na Telemach Slovenija d.o.o. na **info@telemach.si ali 070 700 700**.
12. Vsi stroški morebitne prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov, nadzora, izdelave projekta zaščite in prestavitve ter evidentiranje in izdelava elaborata prestavljenega KKS omrežja v zemljiški kataster GJI bremenijo investitorja oz. izvajalca.
13. Investitorja oz. izvajalca bremenijo morebitni stroški odprave napak, ki bi nastali zaradi gradbenih del in tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
14. V projektni dokumentaciji DGD (PZI) mora biti v **zbirni situaciji komunalnih vodov** vrisana trasa telekomunikacijskega omrežja **KKS Telemach**. Sloj telekomunikacijskega voda Telemach Slovenija d.o.o. mora biti jasno in enolično označen (ločeno od ostalih vodov in z nedvoumnim prikazom v legendi). V tehničnem poročilu projektne dokumentacije mora biti natančno opisan postopek izvedbe zaščite omrežja KKS.
15. Pred pričetkom del je **potrebno pridobiti še pozitivno mnenje** na projektno dokumentacijo (DGD, PZI). Podani projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

Za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila v zvezi s podanimi projektnimi pogoji in mnenjem je kontaktna oseba Miha Černe, referent v projektivi (070 700 700 ali miha.cerne@telemach.si).


TELEMACH SLOVENIJA d.o.o
Andrej Leskovar, dipl. inž. el.

Vodja projektive:
Uroš Jagodic, d.i.e.

telemach
Telemach Slovenija d.o.o. 13

Poslano:
- naslovniku
- arhiv (tu)

Priloga:
- situacija z vrisano traso obstoječega KKS omrežja


Košnica Pri Celju
Košnica pri Celju
446/2
445
441/2
441/1
440/3
440/2
440/1
440/4
439/4
698/6
682/6
682/1
303/9
303/8
303/1
303/4
303/7
303/2
303/5
304/3
304/1
303/6
302/5
302/6
323/4
323/1
323/2
321
319
318/2
316/1
304/2
305
289/1
289/14
289/13
289/15
289/17
289/16
289/9
284/5
284/6
284/2
284/3
287/5
287/4
287/3
22A
22
23
23A
61
61B
67
67A
60
N
0
20
40
80 m
telemach
Telemach d.o.o.
Bmčičeva ulica 49A • 1231 Ljubljana - Črnuče
070 700 700 • info@telemach.si • www.telemach.si
Št. projekta: 123
Načrt: Omrežje KKS Telemach
Merilo= 1:1.500
Legenda
Zemljiski kataster
Hišne številke
kabelska kanalizacija
Telemach KK
Telemach trasa (Vp)
V zemlji
V kabelski kanalizaciji
Telemach tocke (Vp)
Razdelilna omarica
Telemach tocke
Razdelilna omarica
Celje_elaborat_2_del
Telemach
Datum: 18. 07. 2023
IZP
Vir podatkov: Projektiva, Telemach d.o.o., GURS

VODOVOD KANALIZACIJA

VODOVOD - KANALIZACIJA,
javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje

Tel.: +386 (0)3 42 50 300
Fax: +386 (0)3 42 50 310
info@vo-ka-celje.si
www.vo-ka-celje.si

KOSTANJ - PROJEKT, UROŠ KOSTANJŠEK s.p.
STRMCA 117

3270 LAŠKO

Na osnovi vaše vloge z dne 13. 7. 2023 daje Vodovod-kanalizacija d.o.o. na podlagi Gradbenega zakona GZ-1 (UL RS, št. 199/21), Odloka o ustanovitvi javnih podjetij (UL RS, št. 49/95, 51/98, 10/99, 56/13), Odloka o spremembah v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. (UL RS, št. 117/2000, 106/09, 84/12, 83/13), Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (UL RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12) in pooblastila Mestne občine Celje z dne 18.03.2003 investitorju **MESTNI OBČINI CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje**

PROJEKTNE POGOJE

za obnovo vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica na zemljiških parcelah št. 682/9, 303/2, 682/1, 323/2, 323/1, 323/4 v k. o. Košnica in 698/1 v k. o. Lisce v Mestni občini Celje :

1. Obnovo vodovoda je potrebno projektirati v skladu s projektno nalogo.

2. Zapiranje vodovoda in ponovno spuščanje vodovoda v pogon ter priključitev novozgrajenega vodovoda na obstoječ javni vodovod izvede upravljavec javnega vodovoda »Vodovod - kanalizacija d.o.o.« na stroške investitorja.

3. Takoj po izgradnji vodovoda je potrebno upravljavcu javnega vodovoda predložiti geodetski posnetek, skladen z GJI standardom, in projekt PID za zgrajeni vodovod, zapisnik o dezinfekciji vodovoda, zapisnik o tlačni preizkušnji vodovoda po SIST EN 805 »Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka« ter potrdilo o preizkusu morebitnih hidrantov.

4. Takoj po izgradnji dostopne poti je potrebno upravljavcu cest „Vodovod-kanalizacija d.o.o.“ predložiti geodetski posnetek, skladen z GJI standardom, in projekt PID za zgrajeno dostopno pot.

5. Pred izdajo gradbenega dovoljenja si mora investitor od javnega podjetja »Vodovod - kanalizacija d.o.o.« pridobiti Mnenje k projektnim rešitvam.

6. Pogoje dajemo na podlagi priložene idejne zasnove. V primeru odstopanja priložene idejne zasnove preneha veljavnost teh pogojev.

7. Pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

Št. pogojev: PP-77/23/AS
Št. zadeve: 0211-32/2023
Datum: 28. 7. 2023

Postopek vodila :
Andreja Sever, inž.grad.,
referentka za soglasja in kataster

VODOVOD KANALIZACIJA
javno podjetje, d.o.o. | Lava 2a, 3000 Celje
1

Odgovorna oseba po pooblastilu direktorja :
mag. Simon Kač, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.,
tehnično operativni vodja

Priloge: - situacija vodovoda in kanalizacije na podlagi DKN in DOF M 1:1500

VODOVOD KANALIZACIJA

Št. protokola: PP-77/23/AS

ODGOVORNE OSEBE

Izdelal: **Andreja Sever, inž.grad.**

Odgovorna oseba: **mag. Marko Cvikl, univ. dipl. inž. grad.**

Datum: **28.07.2023**

SITUACIJA M 1:1500



LEGENDA

VODOVOD

- Cevovod - magistral
- Cevovod - primar
- Cevovod - sekundar
- Cevovod - glavni vod
- Cevovod - priključek malega porabnika
- Cevovod - priključek velikega porabnika
- Cevovod - hidrantni vod
- Cevovod - blatnik
- Cevovod - odzračevalni vod
- Pozicija priključitve
- Hidrant
- Blatnik
- Zračnik
- Vodohran - vodohran
- Vodohran - razbremenilnik
- Vodohran - zbirna komora
- Signalni kabel

GURS VEKTORJI

- Hiše

PARCELE

- ZKP_PARCELNE_MEJE...

software by PRotOK

ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJE
Območna enota Celje

Kostanj – projekt, Uroš Kostanjšek s.p.
Strmca 117

3270 LAŠKO

Številka: **3407-127/2023-2**
Datum: 3. 8. 2023

Zadeva: **Projektni pogoji za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica**
Zveza: vloga z dne 13. 07. 2023, prejeta po e-pošti

Na osnovi vloge **Kostanj – projekt, Uroš Kostanjšek s.p.** Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje na podlagi 42. člena Gradbenega zakona GZ-1 (Ur. l. RS št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) in v povezavi z 21. členom Zakona o gozdovih (Ur. l. RS št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) daje naslednje

PROJEKTNE POGOJE

ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije (DGD, PZI) za gradnjo objekta – **obnovo vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica** investitorja **mestna občina Celje** na parcelah številka **682/9, 303/2, 682/1, 323/2, 323/1, 323/4** v k. o. **Košnica** in na parcelni številki **698/1** v k. o. **Lisce.**

1. **Za nemoteno gospodarjenje z gozdovi je potrebno v kar največji možni meri ohraniti obstoječe dostopne poti do gozda. Dostopna pot do objekta je načrtovana po dovozni poti do obstoječega stavbišča. Obenem pa se s te poti odcepijo tudi gozdne vlake. Poseg mora biti izveden tako, da se pogoji za dostop do gozda po sami izvedbi gradnje ne bodo poslabšali.**

2. **Za potrebe izvoza lesa je potrebno na dostopih gozdnih vlak do javnih prometnic zagotoviti deponijski prostor za les velikosti cca. 300 m^2. V kolikor je glede na razmere na terenu možno, je primerno prostor povečati še za prostor za izvoz kamiona s prometnice v času nalaganja lesa. Ko gozdna proizvodnja ne poteka, je ta prostor možno uporabiti za druge namene (dodatna parkirišča, kmetijske površine z ustreznimi kulturami (travnik, njiva).**

3. **Dostopna pot do vodohrana je lahko obenem tudi dostopna pot do gozda, zato je to potrebno upoštevati pri sami izvedbi. Minimalna širna takšne poti mora biti vsaj 2,5 metra, utrjena pa mora biti tako, da omogoča prevoz z gozdarsko mehanizacijo (traktor s prikolico). Obračališče na koncu poti ni potrebno, saj gre za kratek**

odsek. Zaradi konfiguracije terena priporočamo, da se v kar največji možni meri ohrani sedanji potek dostopne poti po plastnici.

4. Odvajanje meteornih vod mora biti urejeno tako, da ne bo prišlo do zamakanja nižjeležečih gozdnih površin in gozdnih prometnic.

5. Za potrebe dostopa do gradbišča je možno uporabiti obstoječe prometnice, pri čemer jih je potrebno po končanih gradbenih delih vzpostaviti vsaj v prvotno stanje. Posebej opozarjamo na izvedbo potrebnih ukrepov za zagotavljanje protierozijske zaščite (odvod meteornih vod). V ta namen je potrebno zagotoviti utrditev planuma prometnice do te mere, da ne bo prihajalo do spiranja utrditve, obenem pa očistiti vse že narejene jarke in dražnike, namenjene odvodu meteornih vod.

6. Trasa obnovljenega vodovoda in ostalih komunalnih priključkov (elektorka, signalni kabel) naj bo umeščena v območje obstoječe prometnice.

7. Pri izvedbi pa je potrebno posamezne priključke, ki prečkajo gozdne prometnice ali potekajo vzdolž njih, zavarovati pred možnostjo poškodb zaradi izvajanja gozdne proizvodnje. Praviloma naj bodo položeni v v zaščitne cevi ali pa mora biti nad njimi zagotovljena kakšna drugačna ustrezna zaščita. Pri izvedbi globine vkopa je potrebno upoštevati tudi morebitno spremembo planuma prometnice zaradi morebitne rekonstrukcije.

8. Na prehodu preko raščenih gozdnih tal mora biti trasa vodov izdelana vsaj dva metra od koreničnika stoječega gozdnega drevja. V kolikor poteka bližje, se takšno drevo ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika poseka. Če posek ni možen (ali odobren), se prekop v območju korenin izdela ročno, vodnike (vodovodne cevi) pa je skozi koreninski sistem potrebno uvleči. Pri prekopu ni dovoljeno prekinjati primarnih korenin posameznega drevesa (negativen vpliv na fiziološko stanje drevesa ter na njegovo stabilnost). Izjema je na odsekih, kjer se nova trasa polaga neposredno v liniji stare trase vodovoda.

9. Spremljajoče elemente vodovoda (izpuste, zračnike, ventile) je potrebno locirati na takšne točke, kjer ne bo možnosti poškodb zaradi gozdne proizvodnje. V kolikor zaradi tehničnih zahtev postavitev na takšne lokacije ni možna, je potrebno elemente zavarovati pred možnostjo poškodb ob gozdni proizvodnji (podiranju, izvleku ali izvozu lesa). Če so elementi locirani na prometnicah, je pri njihovi zaščiti potrebno upoštevati tudi obseg posegov v planum ob vzdrževanju takšne prometnice.

10. Spremljajoče elemente vodovodov, kot tudi samo traso vodovoda je potrebno po končanih gradbenih delih na terenu označiti oziroma takoj po končanih gradbenih delih narediti podroben geodetski posnetek objekta in ga objaviti v prosto dostopnem katastru gospodarske javne infrastrukture.

11. Gradnja dodatnih začasnih in pomožnih objektov v gozdu ali na gozdnem robu ni dovoljena. To določilo velja tudi za postavitev objektov za potrebe gradnje.

12. Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viškov odkopane zemlje v gozdu ali v gozdnem prostoru ni dovoljeno.

13. Panje ter viške zemlje iz izkopa, ki bodo nastal pri gradnji, se ne sme odlagati v gozd ali v gozdni prostor (prvi odstavek 18. čl. Zakona o gozdovih - dejanje, ki lahko povzroči slabljenje gozdnega drevja). Obsipanje stoječega gozdnega drevja v času gradnje ali po dokončni ureditvi objekta ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno razprostiranje viškov odkopane zemlje po površinah, ki so pomlajene. Viške odkopane zemlje, ki jih ni možno uporabiti za oblikovanje funkcionalnih

površin ali zasutja, je potrebno odpeljati na urejene deponije gradbenega materiala.

14. **Po končanih gradbenih delih je potrebno traso vodovoda, ki prečka površine, poraščene z gozdnim drevjem, pregledati in ob predhodno pridobljenem soglasju lastnika odstraniti vsa poškodovana drevesa, na katerih so poškodbe posledica izvajanja posega.**

15. **Vse razgaljene površne, ki so nastale kot posledica posega, je potrebno po končanih gradbenih delih ozeleniti in s tem zavarovati pred erozijo. V kolikor so dela končana v času, ko ozelenitev ni možna (zima, poletje) ali z ozelenitvijo ni možno zagotoviti ustreznega varovanja (strmina), je potrebno izvesti mehanske ukrepe zaščite (varovanje s prekrivanjem z juto, greentex - om, mrežami).**

16. **Pri poseku in spravilu lesa je potrebno upoštevati določila Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. l, RS št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) in Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS št. 20/14).**

17. **Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi gradbenega dovoljenja in izdani upravni odločbi.**

18. **Drevje za krčitev označi in posek evidentira krajevno pristojni revirni gozdar Zavoda za gozdove Slovenije, KE Celje (54. čl. Pravilnika o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo, Ur. l. RS št. 91/10, 200/20). Revirni gozdar je dosegljiv na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevni enoti Celje, Celje, Ljubljanska 13 v Celju ali na telefon (03) 42 55 191.**

O b r a z l o ž i t e v:

Projektant **Kostanj – projekt, Uroš Kostanjšek s.p.** je z vlogo z dne 13. 07. 2023 vložil zahtevek za izdajo projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije (DGD, PZI) za gradnjo objekta **obnovo vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica** na parcelnih številkah **682/9, 303/2, 682/1, 323/2, 323/1, 323/4** v k. o. **Košnica** in na parcelni številki **698/1** v k. o. **Lisce.**

Zahtevku je vlagatelj priložil:
- Idejno zasnovo z dne 13. 07. 2023, ki jo je izdelal projektant **Kostanj – projekt, Uroš Kostanjšek s.p.**

Na podlagi navedene dokumentacije in terenskega ogleda je bilo ugotovljeno:
- investitor namerava v območju ureditve obnoviti vodovod in dostopno pot do VH Zgornja Košnica;
- za graditev objekta bo potreben posek posameznih dreves na trasi vodovoda in dovozne poti. Ker gre za že obstoječ vodovod, ki poteka večinoma po trasi obstoječe prometnice, je predviden minimalni obseg poseka drevja;
- v okoliških gozdovih so na podlagi določil veljavnih gozdnogospodarskih načrtov opredeljene naslednje funkcije gozdov: lesnoproizvodna funkcija na 1. stopnji poudarjenosti in rekreacijska funkcija ter turistična funkcija, obe na 2. stopnji poudarjenosti.

Ti projektni pogoji se izdajajo pri postopku izdelave projektnih rešitev ter ne morejo biti uporabljeni kot dovoljenje za poseg v prostor. Projektni pogoji se morajo smiselno vključiti v projektno dokumentacijo.

K projektnim rešitvam je potrebno pridobiti mnenje k projektu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje.

Pri dostavi projektne dokumentacije za potrebe izdaje mnenja za arhiv Zavoda za gozdove Slovenije pripravite povzetek projekta, iz katerega bo razvidno upoštevanje projektnih pogojev Zavoda za gozdove Slovenije (tehnično poročilo in končna ureditvena situacija). V nasprotnem primeru zadržimo dostavljeno dokumentacijo.

Lep pozdrav.

Pripravil:
Andrej Strniša, univ. dipl. inž. gozd.
višji koordinator za področje gozdarstva

Aleksander Ratajc, univ. dipl. inž. gozd.
vodja OE Celje

REPUBLIKA SLOVENIJA ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE NOSILEC JAVNEGA POOBLASTILA 09 OBMOČNA ENOTA CELJE

Poslano:
- Kostanj – projekt, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 LAŠKO – po e pošt na naslov: *uros@kostanj-projekt.si*;
- MESTNA OBČINA CELJE, Trg Celjskih knezov 9, 3000 CELJE – po e-pošti na naslov: *mestna.obcina.celje@celje.si*;
- KE Celje - po e-pošti.

ELEKTRO CELJE, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE) in 43. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne 1. 12. 2023 in dopolnjene vloge z dne 5. 2. 2023 izdaja

KOSTANJ - PROJEKT, UROŠ KOSTANJŠEK, S.P.
STRMCA 117

3270 LAŠKO

MNENJE K PROJEKTU št. 1436020

K dokumentaciji: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE - PZI, št. 12/2023-K-P
Izdelovalec projekta: KOSTANJ - PROJEKT, UROŠ KOSTANJŠEK, S.P., STRMCA 117, 3270 LAŠKO
Za objekt: OBNOVA VODOVODA IN DOSTOPNE POTI DO VH ZGORNJA KOŠNICA
Investitor: MESTNA OBČINA CELJE, TRG CELJSKIH KNEZOV 9, 3000 CELJE

Katastrska občina	**Parcelne številke**
1079 - KOŠNICA	303/2, 682/1, 323/2, 323/4, 323/1
1078 - LISCE	698/1

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da se strinjamo z nameravano gradnjo in da so upoštevani pogoji iz:
Projektnih pogojev št.: 1436020, izdanih dne 7. 9. 2023

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

Celje, 6. 2. 2024

Pripravil/-a:
Domen Gradišnik, dipl. inž. el.

Elektro Celje, d.d.
Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Služba za razvoj:
mag. TOMISLAV KRAMARŠEK

Elektro Celje
Podpisnik: TOMISLAV KRAMARŠEK
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 5345BB2F000000005728E118
Potek veljavnosti: 26. 05. 2027
Čas podpisa: 06. 02. 2024 09:00
Št. dokumenta: 4080-15-10122/2023-5

Poslano:
- KOSTANJ - PROJEKT, UROŠ KOSTANJŠEK, S.P., STRMCA 117, 3270 LA (uros@kostanj-projekt.si)
- arhiv (nadzorništvo Lava)

Priloge:
- projektno dokumentacijo je Elektro Celje, d.d. prejelo v e-obliki in je zavedena v sistemu eDOC pod številko EC23303087

MESTNA OBČINA CELJE
ODDELEK ZA OKOLJE IN
PROSTOR TER KOMUNALO
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
T 03 42 65 600 / F 03 42 65 632
prostor@celje.si
www.celje.si
DŠ 56012390

Številka: 3515-248/2023-2 MJ
Datum: 14.12.2023

Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, izdaja kot pristojni mnenjedajalec, na podlagi 43. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21), 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15, 10/18, 123/21 - ZPrCP-F; v nadaljevanju: ZCes-1), odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 101/11, 22/12, 75/12, 56/13, 43/14, 48/16, 27/17, 74/17, 46/18, 59/19, 27/21, 106/21, 26/22) ter Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12, 58/19) na zahtevo strank **Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje**, naslednje:

MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM PROMETNE UREDITVE

Stranki, Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, v postopku priprave projektne dokumentacije »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica« izdajamo mnenje k projektnim rešitvam prometne ureditve:

Naročnik:	Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.
Projektantski biro:	Kostanj-projekt, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 Laško.
Projekt:	»Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica« PZI številka 12/2023-K-P, Kostanj-projekt, Uroš Kostanjšek s.p., oktober 2023.
Projektna dokument.:	PZI -projekt za izvedbo.
Odgovorni projektant:	Uroš Kostanjšek, dipl. inž. grad..
Ceste:	JP 538941 (Lisce proti HŠ 21a), LC 038011 (Celje (Partizanska cesta) - Košnica pri Celju).
Zemljišča za gradnjo:	682/9, 303/2, 682/1, 323/2, 323/1, 323/4 vse k.o. Košnica; 698/1 k.o. Lisce.

SOGLAŠAMO S PROJEKTNIMI REŠITVAMI PROMETNE UREDITVE

S priloženim PZI projektom je na območju parcele št. 682/9, 303/2, 682/1, 323/2, 323/1, 323/4 vse k.o. Košnica; 698/1 k.o. Lisce projektirana obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica. **Posegalo se bo v občinsko cesto JP 538941 (Lisce proti HŠ 21a), LC 038011 (Celje (Partizanska cesta) - Košnica pri Celju), za potrebe rekonstrukcije vodovoda se dovoljuje prekop pod pogoji.**

Obrazložitev

Investitor predmetne parcele Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, je pri projektantu Kostanj-projekt, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 Laško, naročil PZI projekt »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica«, PZI številka 12/2023-K-P, Kostanj-projekt, Uroš Kostanjšek s.p., odgovorni projektant Uroš Kostanjšek, dipl. inž. grad.. Projektant Kostanj-projekt, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 Laško, je na podlagi pooblastila investitorja, na Mestno občino Celje vložil vlogo za izdajo mnenja k predlagani rekonstrukciji vodovoda na območju Košnice.

V obstoječi vodohran Zgornja Košnica se črpa voda iz vodohrana Kač. Za krmiljenje črpalk v vodohranu Kač sta vodohrana povezana s signalnim kablom, ki je zaradi dotrajanosti na več mestih v okvari. Upravljalec vodovoda želi zato na vodohranu Zgornja Košnica izvesti nov NN elektro priključek za napajanje merilne opreme in daljinskega nadzora. Načrt EE NN elektro priključka objekta je že izdelan in ga je izdelalo podjetje EL-projekt d.o.o. Sočasno z ureditvijo EE NN priključka, je hkrati zaradi dotrajanosti obstoječega vodovoda, ki oskrbuje obstoječ VH Zg. Košnica, predvidena tudi obnova vodovoda. Dostop do obstoječega vodohrana Zg. Košnica je mogoč le peš, po neurejeni poti (travnik). Zaradi tega je sočasno z obnovo vodovoda in ureditvijo EE NN priključka, predvidena tudi ureditev nove dostopne poti do vodohrana.

Polaganje vodov, je potrebno izvajati v skladu s projektnimi pogoji posameznih mnenjedajalcev oziroma upravljavcev posameznega voda, ki bodo vgrajeni pod vozišcem.

Pogoji za izvedbo:
Posegalo se bo v občinsko cesto JP 538941 (Lisce proti HŠ 21a), LC 038011 (Celje (Partizanska cesta) - Košnica pri Celju), za potrebe obnove vodovoda se dovoljuje prekop pod naslednjimi pogoji:

- poseg mora biti izveden v skladu s tehničnimi specifikacijami za ceste TSC 08.512: »Varstvo cest, izvajanje prekopov na voznih površinah«, Projektiranje Dimenzioniranje novih asfaltnih vozišcnih konstrukcij« - TSC 06.520:2009, »smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti« - TSC 06.300/06.410:2009, Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 - Zces-1 in 36/18) in Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15,10/18 in 123/21 - ZPrCP-F);
- **prečni prekop** zgoraj navedenih cest je potrebno v minimalni širini 10,00 m (na vsako stran prekopa 5,00 m) s tem, da se predhodno obojestransko razširi pravokotno na asfaltne površine za najmanj 30 cm. Debelina in vrsta asfalta se izvede v enakem sistemu in debelini, kot je obstoječi asfalt;
- **vzdolžni prekop** na cestišču se v celotni dolžini posega sanirajo v celotni širini vozišča, v kolikor je vozišče ceste ožje od 3,50 metra. V primeru, da je vozišče ceste širše od 3,50 metra, se po celotni dolžini posega, sanira samo vozni pas na katerem se izvaja poseg. Debelina in vrsta novega asfalta ob saniranju posega na vozišču, je pogojena s kategorizacijo ceste in je predmet posameznega odseka. Debelina in vrsta asfalta se izvede v enakem sistemu in debelini, kot je obstoječi asfalt,
- urediti in utrditi bankine,
- ves odkopan material je potrebno sproti odvažati v deponijo oziroma odlagati zunanjo stran cestnega sveta. Nikakor ni dovoljeno ponovno vgrajevanje odkopanega materiala;
- vse poškodovane robnike ali nizke kanalete ob vozišču je potrebno zamenjati z novimi,
- urediti je potrebno odvodnjavanje. Meteorna in druga voda s cestnih priključkov, ne sme pritekati na občinsko cesto ali na njej zastajati, zato je na priključkih potrebno

urediti odvodnjavanje oz. ustrezno odvajanje vode. Prav tako zaradi izgradnje priključka ne sme biti ovirano odvodnjavanje občinske ceste.


- stiki med starim in novim asfaltom morajo biti ustrezno obdelani (potrebna je izvedba stopničenja, stiki morajo biti skrbno očiščeni in zatesnjeni);
- ob posegu je potrebno obnoviti vso cestno prometno signalizacijo, v kolikor je bila le ta poškodovana zaradi izvedbe gradbenih del oz. izbrisana ob sanaciji;
- izvajalec je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji ob upoštevanju danih strokovnotehničnih pogojev in je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na cesti. Investitor mora zagotoviti stalno kontrolo pri pooblaščenem nadzoru nad izvedbo del;
- po končanih posegih v cestno telo je investitor, vzdrževalcu občinskih cest dolžan predati izveden poseg v skladu z veljavnimi predpisi in strokovno tehničnimi pogoji;
- po končanju del bo Mestna občina Celje prevzela prometno površino v redno vzdrževanje na podlagi: skupnega ogleda na lokaciji, predloženih poročil o kvaliteti vgrajenih materialov, pisne izjave nadzora, da so izpolnjeni ostali tehnični pogoji, ki jih pri skupnem ogledu ni možno preveriti (globina položenih vodov, debeline vgrajenih plasti in drugo). Investitorja bremenijo eventualni stroški popravil, zaradi slabe izvedbe del;
- eventualne prestavitve obstoječih komunalnih vodov, je potrebno izvajati v skladu s projektnimi pogoji posameznih mnenjedajalcev oziroma upravljavcev posameznega voda;
- v kolikor se v petih letih od izvedbe del ugotovi poslabšanje stanja vozišča (pride do posedkov ali zastajanja voda na cestišču itn.), je izvajalec dolžan vse napake odpraviti na stroške investitorja po dogovoru in nadzoru vzdrževalca ceste;
- izvajalec oz. investitor je odgovoren za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala na občinski cesti oz. bi bila povzročena uporabnikom zaradi predmetnih del. Če bi zaradi izvajanja gradbenih del prišlo do onesnaženja občinske ceste, jo je investitor oz. izvajalec gradbenih del dolžan takoj očistiti;
- **Za posege v cestno telo in njihov varovalni pas morate pridobiti soglasje za poseg v varovalni pas od pristojnega soglasodajalca Mestne občine Celje.**


Upravni organ Mestne občine Celje je presodil, da predviden poseg v prostor pod pogoji, vpliva na občinske ceste in promet, v okviru zakonsko določenih normativov in standardov za javne ceste.

To soglasje ne nadomešča urbanističnega mnenja Mestne občine Celje. To mnenje ne nadomešča služnosti če je le ta potrebna.

V postopku niso nastali posebni stroški.

izsek, PZI številka 12/2023-K-P , Kostanj-projekt, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 Laško, oktober 2023.





Matevž Jelenko
strokovni sodelavec

Mag. Miran Gajšek
vodja oddelka

MESTNA OBČINA CELJE
OBČINSKA UPRAVA
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Vročiti:

- Kostanj-projekt, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 Laško;
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec;
- Arhiv, tu.

Podpisal: MATEVŽ JELENKO
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: 07 4a 7a 6a 00 00 00
Potek veljavnosti: 13.05.2026
Čas podpisa: 14:47, 14.12.2023
Ref. št. dokumenta: 3515-248/2023-2

Podpisal: MIRAN GAJŠEK
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: 13 6d 1a df 00 00 00
Potek veljavnosti: 07.06.2028
Čas podpisa: 07:45, 15.12.2023
Ref. št. dokumenta: 3515-248/2023-2

PRILOGA 10A

MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	**Mnenje glede skladnosti s prostorskim aktom za Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica, na parcelnih št. 682/9, 303/2, 682/1, 323/2, 323/1, 323/4, 323/1, 323/4, vse k.o. 1079 Košnica in parc. št. 698/1, k.o. 1078 Lisce.**

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	MESTNA OBČINA CELJE
naslov	Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
št. mnenja	**3514-307/2023**
datum	**5.02.2024**
predpis oz. podlaga za mnenje	21. člen Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 33/17) 43. člen Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 - ZZNŠPP) **PROSTORSKI AKT: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmestni prostor Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 108/01, 92/03- DPN AC vzhod, 56/08-OLN Medlog zahod, 41/10 -DPN plinovod, 45/10-obv.razlaga, 34/12 in 42/23).**
postopek vodil	Lara Zaleznik, koordinatorka
podpis	elektronsko podpisan dokument (glej spodaj levo)
odgovorna oseba mnenjedajalca	Aleksandra Rezar, vodja oddelka
podpis	elektronsko podpisan dokument (glej spodaj desno)

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**MESTNA OBČINA CELJE**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje**
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	**KOSTANJ-PROJEKT, Uroš Kostanjšek s.p.**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Strmca 117, 3270 Laško**

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica**
kratek opis gradnje	**Pričujoča projektna dokumentacija prikazuje obnovo vodovoda in hkrati ureditev dostopne poti do obstoječega VH Zg. Košnica, ki bo v času gradnje služila za izgradnjo vodovoda, po gradnji pa za namen dostopa in vzdrževanja obstoječega VH Zg. Košnica.**
PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	**PZI 12/2023-K-P**
datum izdelave	**okt.23**
projektant (naziv družbe)	**KOSTANJ-PROJEKT, Uroš Kostanjšek s.p.**
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE		
		Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
	☒	**JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**
	☐	**NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	**OBRAZLOŽITEV** **LOKACIJA** parc. št. 682/9, 303/2, 682/1, 323/2, 323/1, 323/4, 323/1, 323/4, k.o. 1079 Košnica in parc. št. 698/1, k.o. 1078 Lisce. **POSEG** Rekonstrukcija – vzdrževalna dela v javno korist (enostavni / nezahtevni / manj zahtevni (CC-SI:22221 – Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo, 21121 – Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste) / zahtevni) **VELJAVNI IZVEDBENI PROSTORSKI AKT** Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za obmestni prostor Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 108/01, 92/03- DPN AC vzhod, 56/08-OLN Medlog zahod, 41/10 -DPN plinovod, 45/10-obv.razlaga, 34/12 in 42/23). **- MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV V PROSTOR** **7. člen Odloka pod merili in pogoji glede vrste posegov v prostor navaja:** »Na celotnem obravnavanem območju so dovoljeni naslednji posegi: - redno vzdrževanje obstoječih objektov in naprav, rekonstrukcije in adaptacije; - melioracije in druge ureditve kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki služijo izboljšanju stanja teh zemljišč, urejanje vodnih zemljišč ter vodnogospodarske ureditve; - za energetsko, komunalno in prometno omrežje in naprave za zveze so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, odstranitve in razširitve oziroma dograditve.« **1. točka 9. člena Odloka pravi:** »(1) Brez spremembe namembnosti zemljišč so na kmetijskih zemljiščih dopustni posegi, kot jih določa zakon o kmetijskih zemljiščih. Nezahtevni in enostavni objekti za kmetijske namene so

dopustni le za potrebe registriranih kmetijskih gospodarstev.«

10. člen Odloka dopušča:
»Posegi v prostor iz 7., 8. in 9. člena so dopustni ob upoštevanju nadaljnjih določb tega odloka, ki podajajo merila in pogoje oblikovanja, komunalnega opremljanja zemljišč, priključevanja objektov na komunalne naprave in pogoje varstva okolja.«

Utemeljitev skladnosti:
Upravljalec vodovoda želi na vodohramu Zgornja Košnica izvesti nov NN elektro priključek za napajanje merilne opreme in daljinskega nadzora. Sočasno z ureditvijo EE NN priključka (druga projektna dokumentacija, EL-projekt d.o.o.) je zaradi dotrajanosti obstoječega, predvidena tudi obnova vodovoda. Dostop do VH Zg. košnica je mogoč le peš po neurejeni poti (travnik), zato je v sklopu ureditve EE NN priključka in obnove vodovoda predvidena tudi ureditev nove dostopne poti do vodohrama. Vsi predvideni posegi predstavljajo rekonstrukcijo, adaptacijo oz. dograditev in vzdrževanje komunalne infrastrukture. Dostopna pot do VH Košnica bo umeščena prečno v strmejšo gozdno brežino. V fazi gradnje bo služila za izgradnjo vodovoda, v dobi obratovanja pa za dostop do vodohrana za namen vzdrževanja.
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D, 79/17, 44/22 in 78/23 – ZUNPEOVE) v 3.č členu dovoljuje naslednjo gradnjo oz. posege v prostor:
»…
č) dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki:
- ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
- ga je dopustno graditi na površinah posamične poselitve,
- ga je dopustno graditi na vodnih in priobalnih zemljiščih;
i) objekte, ki so po predpisih o določitvi klasifikacije vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov uvrščeni v skupine:
…
- lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja s pripadajočimi objekti in priključki nanje, razen toplarne in kotlovnice,
…«

- MERILA IN POGOJI UREJANJA NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
11. člen pogojuje:
»Prostorski ureditveni pogoji upoštevajo razvrstitev kmetijskih zemljišč (najkvalitetnejša kmetijska zemljišča in druga kmetijska zemljišča) skladno s sprejetimi planskimi akti.
Kmetijska zemljišča se bodo urejala na podlagi agrokarte občine, ki bo opredelila vrste in namembnosti kmetijskih dejavnosti na posameznih območjih.
Izjemoma so na kmetijskih zemljiščih dovoljeni posegi iz 9. člena tega odloka, oziroma posegi, ki jih dovoljuje 8. člen zakona o kmetijskih zemljiščih.«

Utemeljitev skladnosti:
Navedeno je skladno s prostorskim izvedbenim aktom.

- MERILA IN POGOJI UREJANJA NA GOZDNIH POVRŠINAH
12. člen Odloka kot merila in pogoje urejanja gozdnih površin navaja:
»Vsi posegi v gozdni prostor se urejajo z določili zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), na njegovi podlagi izdanih predpisov, gozdnogospodarskih načrtov in z določili tega odloka.
V varovanih gozdovih in gozdovih s posebnim pomenom je pri posegih v te gozdove upoštevati poseben režim gospodarjenja kot to določa odlok o gozdovih s posebnim pomenom Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 37/97).
V območjih gozdov so dovoljeni le posegi za namen izgradnje ali rekonstrukcije trasnih koridorjev infrastrukture, če niso možne drugačne izpeljave tras ter posegi, ki so nujni za izkoriščanje gozdov in so v soglasju s pristojno službo za gozdove ter za posege, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji (ograje in obore za gojenje živine in divjadi, gozdne ceste...).«

Utemeljitev skladnosti:
Projektna dokumentacija navaja projektne pogoje, pridobljene s strani Zavoda za gozdove, UE Celje, št. 3407-127/2023-2.
Navedeno je skladno s prostorskim izvedbenim aktom.

- MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
1., 6., 7., 8. odstavek 16. člena Odloka pogojujejo:
»Pri vseh gradnjah in posegih v prostor je potrebno upoštevati veljavne normative in predpise za posamezna področja v zvezi z varstvom okolja.
Ob gradnji objektov so investitorji dolžni obvezno upoštevati vse predpisane ukrepe v zvezi s sanacijo terena, ki jih predpiše geološka služba. V času gradnje je investitor dolžan poskrbeti za zavarovanje plodne zemlje pred uničenjem.

Za varstvo pred hrupom je potrebno zagotoviti predpisano zaščito za zmanjšanje hrupa do največje dovoljene ravni. Pri gradnji novih objektov je potrebno upoštevati vse predpise za varstvo pred hrupom.
Pri posegih v naravno okolje je potrebno poiskati rešitve, ki ne pomenijo bistvenih sprememb na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, ne pomenijo sprememb reliefa kulturne krajine, površinskih voda, visoke vegetacije in biotopov. Na območjih varstva vodnih virov, obvodnih zemljišč in zaradi vpliva vode labilnih zemljišč in erozijskih območij je pred morebitnimi posegi vanje pridobiti vodnogospodarske pogoje pristojnega upravljavca.«

Utemeljitev skladnosti:
Projektna dokumentacija navaja in opredeljuje vplive na okolje a) v času gradnje oz. izvajanja gradbenih del in b) v času obratovanja in vzdrževanja objekta.
Ustrezni ukrepi za izvajanje zemeljskih del in sanacijo so predvideni s sodelovanjem geomehanika. Za izvedbo zemeljskih del je pridobljeno navodilo in smernice geološkega poročila, št.: 205-8/2023 (Geomet d.o.o.). Izkopi za ureditev dostopne poti bodo v povprečju potekali v kompaktni kamnini, nad katerimi je tanka preperinska plast gruščnatih zemljin z različno količino drobno zrnate frakcije.
Navedeno je skladno s prostorskim izvedbenim aktom.
Projektna dokumentacija ne opredeljuje zagotavljanja predpisane zaščite za zmanjšanje hrupa – IZVEDBENI POGOJ.
Projektna dokumentacija zagotavlja, da se z upoštevanjem izdanih projektnih pogojev prvotne okoljske karakteristike in fizične značilnosti okolja po končani izvedbi ne bodo spremenile.
Navedeno je skladno s prostorskim izvedbenim aktom.

- MERILA IN POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE POŽARNE VARNOSTI
17. člen pravi:
»Pri načrtovanju in izvajanju posegov v prostor je potrebno upoštevati določbe zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93), veljavne predpise, normative in pravilnike za zagotovitev požarne varnosti območja.
Najmanjši medsebojni odmik prostostoječih objektov mora zagotoviti preprečitev širjenja ali prenos požara z objekta na objekt. Pri načrtovanju območja ali objektov je potrebno zagotoviti dostope za potrebe intervencije z gasilskimi avtomobili, zagotovljena mora biti tudi zadostna količina vode za gašenje.«

Utemeljitev skladnosti:
Projektna dokumentacija ne navaja ukrepov za preprečitev širjenja požara – IZVEDBENI POGOJ.
Navedeno je skladno s prostorskim izvedbenim aktom.

- MERILA IN POGOJI UREJANJA PROMETNE, KOMUNALNE, VODNOGOSPODARSKE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE
2. in 3. odstavek 20. člena Odloka pravita:
»Komunalne ureditve morajo biti izvedene skladno s predpisi za posamezna področja, da se preprečijo kvarni vplivi na okolje in zagotovijo obrambno zaščitni pogoji (požarna varnost, oskrba itd.). V primeru, da je obstoječa komunalna infrastruktura dotrajana in pomanjkljiva, jo je za potrebe obstoječe pozidave ter možnih novogradenj sanirati in povečati zmogljivost tako, da bo zaselkom in naseljem v obravnavanem območju omogočeno funkcioniranje in bodo zagotovljeni normalni bivalni poji ter varstvo okolja.
Za vse nove vode ali predvidene rekonstrukcije prometnih in komunalnih vodov in naprav na območju, ki se ureja s PUP se izdela lokacijska dokumentacija. Za zahtevnejše komunalne in prometne objekte in naprave je potrebno izdelati lokacijski načrt skladno s planskimi akti Mestne občine Celje.«

Utemeljitev skladnosti:
Navedeno je skladno s prostorskim izvedbenim aktom.

Po pregledu priložene projektne dokumentacije ugotavljamo, da predvidena rekonstrukcija - vzdrževalna dela v javno korist: Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica s klasifikacijo po CC-SI 22221 - Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo in 21121 - Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste, predstavlja dopusten ter skladen poseg z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP), ki v 34. členu, navaja:
»(1) Načrtovanje gospodarske javne infrastrukture je načrtovanje nove infrastrukture in rekonstrukcij obstoječe infrastrukture ter določanje njene lokacije, naprav in ukrepov v zvezi z njeno gradnjo in obratovanjem.
(2) Gospodarska javna infrastruktura se ob upoštevanju ciljev urejanja prostora načrtuje tako, da:
- je zagotovljena racionalna raba prostora, pri čemer imata prednost rekonstrukcija in širitev obstoječe gospodarske javne infrastrukture;

- je njena umestitev skladna s potrebami in omejitvami glede na obstoječo in načrtovano poselitev;
- je usklajena s preostalo obstoječo in načrtovano infrastrukturo;
- ne poslabšuje kakovost bivanja;
- se kar najbolj ohranja povezanost ekosistemov;
- so čim manj prizadete kakovosti naravne in kulturne krajine;
- se ohranjajo prepoznavne značilnosti naselja in krajine;
- se ohranjajo kmetijska zemljišča in njihova zaokroženost;
- tvori sklenjeno in funkcionalno povezano omrežje.
(3) Posamezna infrastruktura se praviloma načrtuje tako, da je ob upoštevanju tehnoloških zakonitosti in ekonomske učinkovitosti vidno čim manj izpostavljena ter da kar najbolj omogoča skupno gradnjo in uporabo drugih infrastruktur. Pri prostorskih ureditvah, pri katerih je vidna izpostavljenost neizogibna (mostovi, viadukti, pregrade, daljnovodi, antenski stolpi, ipd.), je treba zagotoviti pretehtano umestitev in kakovostno oblikovanje ob upoštevanju tehnoloških zmogljivosti objektov ali naprav.
(4) Poteki posameznih koridorjev ali tras gospodarske javne infrastrukture naj kar najbolj izkoriščajo trase in površine istovrstne ali medsebojno združljive infrastrukture (skupni poteki infrastrukturnih koridorjev) in porabijo najmanjšo mogočo površino prostora.«

Obnova javnega vodovoda je predvidena na odseku med vozliščema V1 in V2, v skupni dolžini 288,0m, z cevmi iz DLTŽ DN100 C100 z spoji VRS. Vodovod se v obeh vozliščih navezuje na obstoječi vodovod. Zaradi zagotovitve stabilnosti brežine nad in pod dostopno potjo do vodohrama, je predvidena zaščita brežine poti z kamnito zložbo v betonu, višine od 1.20m do 2.0m. Skladno z geološkim poročilom, se na območju gradnje dostopne poti in kamnite zložbe pričakuje manjša količina drenažnih in zalednih vod, ki se lahko tudi razpršeno odvajajo po terenu. Mesto iztoka drenažnih in zalednih vod iz zbirnega jaška je predvideno z izvedbo zaščite izpustne glave z oblogo iz lomljenca v betonu, s čimer je preprečeno erodiranje mesta iztoka in poslabšanje stabilnosti brežine. Glede na navedeno, se predvideva, da varnost okoliških nižjeležečih objektov ne bo ogrožena. Razlivanje zaledeni in drenažnih vod ni predvideno na občinsko asfaltno cesto. Med gradnjo dostopne poti je preko obstoječe gozdne in hkrati planinske poti oz. samega območja gradbišča potrebno omogočiti varen in nemoten dostop delavcev ali stroja za spravilo lesa (ZGS) in varen prehod planincev. Pri predvideni rešitvi je na tehničnih prikazih v dokumentaciji ustrezno upoštevan način križanja oz. približevanja obstoječim vodom na predpisani globini. Za namen gradnje optičnega omrežja je potreben vzdolžni potek ob cestišču ter uporaba tehnologije podboja in prekopa na več mestih prečkanja ceste (tehnični prikazi v prilogi). V seznamu zemljišč niso vključene parcele za sekundarni razvod in hišne priključke. Predvideno bo investitor z lastniki posameznih zemljišč po katerih poteka vodovod sklenil služnostne pogodbe.

Glede na zgoraj zapisano, je predviden poseg skladen z navedenim prostorskim aktom, ob predložitvi vseh potrebnih pozitivnih mnenj oz. soglasij upravljavcev in lastnikov zemljišč, pridobitvi vseh potrebnih služnostnih pravic ter ob upoštevanju izvedbenih pogojev požarno-varnostnih predpisov in predpisov o zmanjševanju hrupa.

MNENJA

Varovalni pasovi in varovana območja	***Potrebna mnenja***
koridor cestnega omrežja - lokalna cesta (LC 038011)	MOC **Pridobljeno mnenje** / Potrebno pridobiti **3515-143/2023/2023-2 MJ z dne 2.08.2023**
koridor energetske infrastrukture – električna energija	Elektro Celje, d.d.; Pridobljeno mnenje / **Potrebno pridobiti**
koridor telekomunikacijske infrastrukture	Telemach Slovenija d.o.o. Pridobljeno mnenje / **Potrebno pridobiti** Telekom Slovenije d.d. Pridobljeno mnenje / **Potrebno pridobiti**
koridor komunalne infrastrukture - vodovod	Vodovod-kanalizacije, d.o.o., Celje Pridobljeno mnenje **/ Potrebno pridobiti**
gozdna zemljišča	Zavod za gozdove, OE Celje Pridobljeno mnenje **/ Potrebno pridobiti**

Priključevanje na infrastrukturo	*Potrebna mnenja*
VODOVOD	Vodovod-kanalizacije, d.o.o., Celje Pridobljeno mnenje / **Potrebno pridobiti**
DOSTOP - lokalna cesta (LC 038011)	MOC - PROMET Pridobljeno mnenje / **Potrebno pridobiti**

☐ **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**


PRILOGA

☐ Obrazložitev


☒ Izrez iz grafike prejete dokumentacija


IZREZ IZ GRAFIKE PREJETE DOKUMENTACIJE


Tudi na naslednji strani!





obstoječ VH Zgornja Košnica
(predvidena obnova in ureditev dostopne poti)
križanje EE-NN vode 2
križanje 4 - kabel Telemach
križanje 5 - kabel Telemach
Lisce 22, 3000 Celje
Lisce 23, 3000 Celje
križanje 3 - kabel Telemach
križanje TK-elektronskih komunikacij 2
križanje 2 - kabel Telemach
Kolnica pri Celju 67, 3000 Celje
Kolnica pri Celju 67A, 3000 Celje
križanje 1 - kabel Telemach
križanje TK - elektronskih komunikacij 1
križanje EE-NN vode 1
OBNOVA VODOVODA :
DLTŽ DN100 C100 VRS L=288.0m
LEGENDA:
obstoječe:
predvideno po drugi proj. dokumentaciji (EL-projekt d.o.o.):
projektirano:
KOSTANJ-PROJEKT



obstoječ VH Zgornja Košnica
(predvidena obnova in ureditev dostopne poti!)
Lisce 22, 3000 Celje
Lisce 23, 3000 Celje
Košnica pri Celju 67, 3000 Celje
Košnica pri Celju 67A, 3000 Celje
OBNOVA VODOVODA :
DLTŽ DN100 C100 VRS L=288.0m



LEGENDA:
obstoječe:
javni vodovod
vodovodni priključek
TK kabel (elektronske komunikacije)
kabel Telemach (v kabelski kanalizaciji)
kabel Telemach (v zemlji)
EE DV vod 20 kV (Elektro Celje d.d.)
EE NN vod 1 kV (Elektro Celje d.d.)
meje zemljišč parcel k.o. Lisce (1078)
meje zemljišč parcel k.o. Košnica (1078)
Lisce 23B, 3000 Celje stavbe in objekti z naslovi
predvideno po drugi proj. dokumentaciji (EL-projekt d.o.o.):
NN priključek za o.VH Zg. Košnica (ni predmet projekta!)
projektirano:
obnova vodovoda
obnova in pre-vezava hišnih vodovodnih priključkov
na obnovljen vodovod
ZEMLJIŠČA PREDVIDENA ZA OBNOVO VODOVODA in DOSTOPNE POTI
Obnova vodovoda:
Obnova dostopne poti do VH Zg.Košnica:
KOSTANJ-PROJEKT
Uroš Kostanjšek s.p.
Strmca 117, 3270 Laško
NAZIV OBJEKTA: »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica«
INVESTITOR: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI
VSEBINA RISBE: Katastrska situacija
IZDELAL: Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad. IZS G-3348 09.10.2023
ODG. PROJEKTANT: Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad. IZS G-3348 09.10.2023
DATUM: oktober 2023
MERILO: 1:500
ŠT. RISBE: 2.5.3
ŠT. PROJEKTA: 12/2023-K-P



KRIŽANJE Z NN EL. PODZEMNIM VODOM (Elektro Celje d.d.)
KRIŽANJE Z TK PODZEMNIM VODOM (Telekom d.d.)
KRIŽANJE Z VODOVODOM (VO-KA) p. d.o.o.)
KRIŽANJE Z OBST. KANALIZACIJO (VO-KA) p. d.o.o.)
KRIŽANJE Z KATV-KKS PODZEMNIM VODOM (Telemach d.o.o.)
KRIŽANJE S CESTNIMI PREPUSTI



DETAJL PARALELNEGA PRIBLIŽEVANJA ELEKTRIČNEM PODZEMNEM KABLU
(Elektro Celje d.d.)
PREČKANJE ASFALTNE CESTE (s prekopom!)
KOSTANJ-PROJEKT
Uroš Kostanjšek s.p.
Strmca 117, 3270 Laško
NAZIV OBJEKTA: »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica«
INVESTITOR: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI
VSEBINA RISBE: Detalji križanj, prečkanj in približevanj s komunalnimi vodi
IZDELAL: Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad. IZS G-3348 09.10.2023
ODG. PROJEKTANT: Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad. IZS G-3348 09.10.2023
DATUM: oktober 2023
MERILO: 1:20
ŠT. RISBE: 2.5.6
ŠT. PROJEKTA: 12/2023-K-P
ŠT. VAR.PROJ.: 2-12/2023-K-P


KRIŽANJE Z NN EL. PODZEMNIM VODOM (Elektro Celje d.d.)
KRIŽANJE Z TK PODZEMNIM VODOM (Telekom d.d.)
KRIŽANJE Z VODOVODOM (VO-KA) p. d.o.o.)
KRIŽANJE Z OBST. KANALIZACIJO (VO-KA) p. d.o.o.)
KRIŽANJE Z KATV-KKS PODZEMNIM VODOM (Telemach d.o.o.)
KRIŽANJE S CESTNIMI PREPUSTI



DETAJL PARALELNEGA PRIBLIŽEVANJA ELEKTRIČNEM PODZEMNEM KABLU
(Elektro Celje d.d.)
PREČKANJE ASFALTNE CESTE (s prekopom!)
KOSTANJ-PROJEKT
Uroš Kostanjšek s.p.
Strmca 117, 3270 Laško
NAZIV OBJEKTA: »Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica«
INVESTITOR: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI
VSEBINA RISBE: Detalji križanj, prečkanj in približevanj s komunalnimi vodi
IZDELAL: Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad. IZS G-3348 09.10.2023
ODG. PROJEKTANT: Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad. IZS G-3348 09.10.2023
DATUM: oktober 2023
MERILO: 1:20
ŠT. RISBE: 2.5.6
ŠT. PROJEKTA: 12/2023-K-P
ŠT. VAR.PROJ.: 2-12/2023-K-P











Pri izvedbi zemeljskih del je potrebno upoštevati navodila in smernice iz Geološkega poročila, Št.: 205-8/2023 (Geomet d.o.o.), ki je sestavni del projektne dokumentacije PZI (priloga tehničnega poročila).

Na območju gradnje dostopne poti in kamnite zložbe se pričakuje manjša količina drenažnih in zaledних vod, ki se lahko tudi razpršeno razlivajo po terenu. Kljub temu je odvajanje zaledних - drenažnih vod predvideno z drenažo za kamnito zložbo in z zbirnim jaškom razpršeno po brežini z izvedbo zaščite izpustne glave in oblogo mesta iz lomljenca v betonu, s čimer je preprečeno erodiranje mesta iztoka in hkrati poslabšanje stabilnosti brežine

EVIDENTIRANJE SPREMEMB:


DATUM	OPIS	POTROIL	PODPIS

PROJEKTANT:

KOSTANJ-PROJEKT
Uroš Kostanjšek s.p.
Strmca 117, 3270 Laško

NAZIV OBJEKTA:	»Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica«
INVESTITOR:	Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	PZI
VRSTA NAČRTA:	"Z" Načrt s področja gradbeništva - načrt obnove vodovoda in dostopne poti
VSEBINA RISBE:	Karakteristični prečni profil dostopne poti

		IDENT. ŠT.:	DATUM PODPISA:	PODPIS:
ODG. OSEBA PROJEKTANTA:	Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.	IZS G-3348	09.10.2023	
ODG. PROJEKTANT:	Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.	IZS G-3348	09.10.2023	
SODELAVCI:				
DATUM:		MERILO:		ŠT. RISBE:
ŠT. PROJEKTA:	12/2023-K-P	ŠT. NAČRTA: 2-12/2023-K-P	1:40	2.5.13



Pri izvedbi zemeljskih del je potrebno upoštevati navodila in smernice iz Geološkega poročila, Št.: 205-8/2023 (Geomet d.o.o.), ki je sestavni del projektne dokumentacije PZI (priloga tehničnega poročila).

Na območju gradnje dostopne poti in kamnite zložbe se pričakuje manjša količina drenažnih in zaledних vod, ki se lahko tudi razpršeno razlivajo po terenu. Kljub temu je odvajanje zaledних - drenažnih vod predvideno z drenažo za kamnito zložbo in z zbirnim jaškom razpršeno po brežini z izvedbo zaščite izpustne glave in oblogo mesta iz lomljenca v betonu, s čimer je preprečeno erodiranje mesta iztoka in hkrati poslabšanje stabilnosti brežine

EVIDENTIRANJE SPREMEMB:

DATUM	OPIS	POTROL	PODPIS

PROJEKTANT

KOSTANJ-PROJEKT
Uroš Kostanjšek s.p.
Strmca 117, 3270 Laško

NAZIV OBJEKTA:	»Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica«
INVESTITOR:	Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:	PZI
VSEBINA NAČRTA:	"2" Načrt s področja gradbeništva - načrt obnove vodovoda in dostopne poti
VSEBINA RISBE:	Karakteristični prečni profil dostopne poti

		IDENT. ŠT.:	DATUM PODPISA:	PODPIS:
ODG. OSEBA PROJEKTANTA:	Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.	IZS G-3348	09.10.2023	
ODG. PROJEKTANT:	Uroš Kostanjšek, dipl.inž.grad.	IZS G-3348	09.10.2023	
SODELAVCI:				

DATUM:		MERILO:	ŠT. RISBE:
ŠT. PROJEKTA: 12/2023-K-P	ŠT. NAČRTA: 2-12/2023-K-P	1:40	2.5.13

MESTNA OBČINA CELJE
OBČINSKA UPRAVA
ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO

Podpisal: LARA ZALEZNIK
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: 0a 25 76 62 00 00 00
Potek veljavnosti: 10.11.2028
Čas podpisa: 15:51, 05.02.2024
Ref. št. dokumenta: 3514-307/2023-5

Podpisal: ALEKSANDRA REZAR
Izdajatelj: Republika Slovenija
Številka certifikata: 64 29 f1 8c 00 00 00
Potek veljavnosti: 17.09.2024
Čas podpisa: 18:18, 07.02.2024
Ref. št. dokumenta: 3514-307/2023-5

Dostopovna omrežja, Operativa
TKO vzhodna Slovenija
Titova cesta 38, 2000 Maribor

TelekomSlovenije

09292023071900353

KOSTANJ-PROJEKT - UROŠ KOSTANJŠEK S.P.
STRMCA 117

3270 LAŠKO

Številka: 122667 - MB/3586-IV

Datum: 19.7.2023

Vlagatelj:	KOSTANJ-PROJEKT - UROŠ KOSTANJŠEK S.P., STRMCA 117, 3270 LAŠKO
Investitor:	MESTNA OBČINA CELJE, TRG CELJSKIH KNEZOV 9, 3000 CELJE
Objekt:	OBNOVA VODOVODA IN DOSTOPNE POTI DO VH ZGORNJA KOŠNICA - MESTNA OBČINA CELJE
Lokacija objekta:	CELJE, KOŠNICA PRI CELJU, Občina: CELJE
KO: KOŠNICA (CELJE),...	Parc. št.: 303/2, 682/1, ...

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja, naslednje:

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI št.: 122667- MB/3586-IV

Za projekt št.: 12/2023-K-P, izdelovalca KOSTANJ-PROJEKT, UROŠ KOSTANJŠEK S.P., za objekt: Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica - MESTNA OBČINA CELJE.

Na območju posega poteka obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje. Za potrebe gradnje je pred pričetkom del potrebno opraviti lociranje elektronskega komunikacijskega omrežja.
Za zaščito obstoječega in po potrebi izvedbo novega elektronskega komunikacijskega omrežja bo izdelana tehnična rešitev na terenu. Za to tehnično rešitev je potrebno skleniti pogodbe o ureditvi služnosti s Telekomom Slovenije. V kolikor se izkaže, da trasa komunalnega voda poteka po trasi obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja, je investitor dolžan zamakniti vod v skladu s tehničnimi predpisi ali pri Telekom Slovenije naročiti prestavitev elektronskega komunikacijskega omrežja. Za potrebe izvedbe zaščite obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije je potrebno v trasi gradnje na mestih kjer vodovod tangira obstoječo zemeljsko elektronsko komunikacijsko omrežje zagotoviti prostor za položitev zaščitnih cevi.
Vse stroške v zvezi z izvedbo zaščite in prestavitev obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja na mestu posega nosi investitor. Vsa dela bodo izvršili strokovni delavci Telekoma Slovenije.
Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite, prestavitve in izvedbe elektronskega komunikacijskega omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije.
V primeru spremembe projektnih rešitev, si je potrebno pridobiti novo mnenje.

Mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva njegove izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- Marš Peter, tel.: 03 428 3420, e-pošta: peter.mars@telekom.si

Pripravil:

Igor Vincetič

Žig:

Vodja TKO vzhodna Slovenija:

Boris Cajnko

TelekomSlovenije d.d. 105

V vednost: naslov, arhiv

telemach

KOSTANJ-PROJEKT
UROŠ KOSTANJŠEK S.P.
STRMCA 117

3270 LAŠKO

Naš znak: 694/1-2023 Datum: 12. 12. 2023

Objekt:	Obnova vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica
Investitor:	Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
Kraj posega:	Parc. št. (po vlogi), K.O. 1079 Košnica, 1078 Lisce
Vlagatelj:	KOSTANJ-PROJEKT, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 Laško
Datum vloge:	1. 12. 2023
Priloga:	Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev, PZI št.: 12/2023-K-P

Na podlagi: 39., 42., 43. člena Gradbenega zakona (GZ-1) (Uradni list RS, št. 109/12) in 9., 10., 12., 13., in 16. člena Zakon o elektronskih komunikacijah – ZEKom–1 (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15, 40/17 in 189/21 – ZDU-1M) ter prejete vloge in priložene tehnične dokumentacije, vam izdajamo naslednje:

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Na osnovi vloge vlagatelja KOSTANJ-PROJEKT, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 Laško vam izdajamo:

»POZITIVNO MNENJE«

SPLOŠNI POGOJI:

1. Investitor oz. izvajalec je pri gradbenih posegih v bližini KKS omrežja dolžan izvajati zaščitne ukrepe za varovanje in zaščito KKS naprav v lasti Telemach Slovenija d.o.o.
2. Najmanj 20 dni pred pričetkom del je za ogled, definiranje tehničnih rešitev in točen dogovor glede morebitne zakoličbe, zaščite in prestavitve KKS omrežja, terminske uskladitve ter nadzora nad izvajanjem del potrebno obvestiti skrbniško službo Telemach (info@telemach.si ali 070 700 700).
3. Morebitno priključitev, premestitev, izvedbo začasnih rešitev in zaščito obstoječega KKS omrežja v lasti Telemach Slovenija d.o.o. izvrši Telemach Slovenija d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani Telemach Slovenija d.o.o. potrjen izvajalec. Vsi stroški izvedbe zaščite in prestavitve KKS omrežja bremenijo investitorja.
4. Ob morebitnem povečanem obsegu gradbenih del v območje obstoječega omrežja KKS je investitor dolžan pridobiti ustrezno soglasje. Prav tako mora investitor za prestavitev omrežja in naprav KKS pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč.
5. Gradbena dela v bližini KKS podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom in pod nadzorstvom strokovne službe Telemacha. Izkop z gradbenimi stroji in miniranje v bližini podzemnih KKS vodov ni dovoljeno. Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti Telemach Slovenija d.o.o.
6. Če izvajanje del ogroža KKS omrežje, lahko nadzorni organ Telemach Slovenija d.o.o. za vsak konkreten primer določi še dodatne zaščitne ukrepe.

telemach

7. Vsako poškodbo na KKS omrežju je potrebno takoj javiti na Telemach Slovenija d.o.o. na info@telemach.si ali 070 700 700.
8. Vsi stroški morebitne prestavitve, popravila poškodovanih ali uničenih KKS vodov, nadzora, izdelave projekta zaščite in prestavitve KKS omrežja ter vrisa prestavljenega KKS omrežja v zemljiški kataster GJI bremenijo investitorja oz. izvajalca.
9. Investitorja oz. izvajalca bremenijo morebitni stroški odprave napak, ki bi nastali zaradi gradbenih del in tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
10. Po zaključku del je investitor pred izvedbo tehničnega pregleda oziroma pred izdajo uporabnega dovoljenja) dolžan pri upravljalcu KKS omrežja naročiti kvalitativni pregled izvedenih del zaščite in prestavitve tangiranega KKS omrežja ter si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

Podano mnenje velja eno leto od dneva izdaje.

Za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila v zvezi s podanimi projektnimi pogoji in mnenjem je kontaktna oseba Miha Černe, referent v projektivi (070 700 700 ali miha.cerne@telemach.si).

TELEMACH SLOVENIJA d.o.o
Andrej Leskovar, dipl. inž. el.

Vodja projektive:
Uroš Jagodic, d.i.e.

telemach
Telemach Slovenija d.o.o. 13

Poslano:
- naslovniku
- arhiv (tu)

VODOVOD KANALIZACIJA

VODOVOD - KANALIZACIJA,
javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje

Tel.: +386 (0)3 42 50 300
Fax: +386 (0)3 42 50 310
info@vo-ka-celje.si
www.vo-ka-celje.si

KOSTANJ - PROJEKT, UROŠ KOSTANJŠEK s.p.
STRMCA 117
3270 LAŠKO

Na osnovi vaše vloge z dne 6. 12. 2023 daje Vodovod-kanalizacija d.o.o. na podlagi Gradbenega zakona GZ-1 (UL RS, št. 199/21), Odloka o ustanovitvi javnih podjetij (UL RS, št. 49/95, 51/98, 10/99, 56/13), Odloka o spremembah v javnem podjetju Vodovod-kanalizacija d.o.o. (UL RS, št. 117/2000, 106/09, 84/12, 83/13), Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje (UL RS, št. 29/06, 98/08, 31/10, 53/11, 42/12, 51/12, 71/12, 58/19, 52/22, 42/23) in pooblastila Mestne občine Celje z dne 18.03.2003 investitorju **MESTNI OBČINI CELJE, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje**

MNENJE K PROJEKTNIM REŠITVAM

projekta "OBNOVA VODOVODA IN DOSTOPNE POTI DO VH ZGORNJA KOŠNICA", ki ga je izdelal Kostanj - projekt, Uroš Kostanjšek s.p. pod št. 12/2023-K-P.

Projektne rešitve so ustrezne. Projekt je izdelan v skladu s projektnimi pogoji št. PP-77/23/AS z dne 28. 7. 2023.

Investitor mora upoštevati:

1. Pred pričetkom gradbenih del je potrebno pri upravljavcu komunalnih vodov "Vodovod-kanalizacija d.o.o." naročiti zakoličbo vodovoda ter nadzor nad gradnjo. Zakoličbo in nadzor je potrebno naročiti najmanj 3 delovne dni pred začetkom gradbenih del na elektronski naslov: »info@vo-ka-celje.si«.
   Nenačrtovane in nepravilne poškodbe javnega vodovoda se odpravijo na stroške izvajalca del.

2. Takoj po izgradnji vodovoda je potrebno upravljavcu javnega vodovoda predložiti geodetski posnetek, skladen z GJI standardom, in projekt PID za obnovljen vodovod, zapisnik o dezinfekciji vodovoda, zapisnik o tlačni preizkušnji vodovoda po SIST EN 805 »Metoda z ugotavljanjem izgube tlaka« ter potrdilo o preizkusu hidranta.

3. Takoj po izgradnji dostopne poti je potrebno upravljavcu cest „Vodovod-kanalizacija d.o.o.“ predložiti geodetski posnetek, skladen z GJI standardom, in projekt PID za obnovljeno dostopno pot.

4. Mnenje se daje za vodovod in kanalizacijo ter velja 1 leto od dneva izdaje.

Št. mnenja: SPR-208/23/AS
Št. zadeve: 0211-32/2023
Datum: 7. 12. 2023

Postopek vodila:
Andreja Sever, inž.grad.,
referentka za soglasja in kataster

Odgovorna oseba po pooblastilu direktorja:
mag. Simon Kač, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.,
tehnično operativni vodja

VODOVOD KANALIZACIJA
Javno podjetje, d.o.o. | Lava 2a, 3000 Celje
1

Priloga: - projekt PZI

ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJE
Območna enota Celje

Kostanj – projekt, Uroš Kostanjšek s.p.
Strmca 117

3270 LAŠKO

Številka: **3407-127/2023-4**
Datum: 14. 12. 2023

Zadeva: **Mnenje k projektni dokumentaciji za gradnjo nezahtevnega objekta – obnovo vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica** na parcelah številka **682/9, 303/2, 682/1, 323/2, 323/1, 323/4** v k. o. **Košnica** in na parcelni številki **698/1** v k. o. **Lisce.**
Zveza: vloga z dne 01. 12. 2023, prejeta po e-pošti

Na osnovi vloge **Kostanj – projekt, Uroš Kostanjšek s.p.** Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, na podlagi 43. člena Gradbenega zakona GZ-1 (Ur. l. RS št. 199/21) v povezavi z 21. členom Zakona o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) daje naslednje

POZITIVNO MNENJE

k projektni dokumentaciji za gradnjo nezahtevnega objekta - **obnovo vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica, proj. številka 12/2023-K-P, datum oktober 2023,** izdelovalec **Kostanj – projekt, Uroš Kostanjšek s.p.,** investitor **Mestna občina Celje.**

Obrazložitev:

Projektant **Kostanj – projekt, Uroš Kostanjšek s.p.** je z vlogo z dne 01. 12. 2023 vložil zahtevek za izdajo mnenja k projektni dokumentaciji za gradnjo nezahtevnega objekta – **obnovo vodovoda in dostopne poti do VH Zgornja Košnica** na parcelah številka **682/9, 303/2, 682/1, 323/2, 323/1, 323/4** v k. o. **Košnica** in na parcelni številki **698/1** v k. o. **Lisce.**

Zahtevku je vlagatelj priložil projektno dokumentacijo (PZI), št. 12/2023-K-P, oktober 2023, ki jo je izdelal projektant Kostanj – projekt, Uroš Kostanjšek s.p.:

- vodilno mapo;
- tehnično poročilo;
- tehnične prikaze;
- pooblastilo investitorja za pridobitev projektnih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja.

K predmetnemu posegu v prostor je Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje izdal projektne pogoje št. **3407-127-2023-2** z dne **03. 08. 2023**. Na podlagi predložene dokumentacije ugotavljamo, da je projektna dokumentacija izdelana v skladu s projektnimi pogoji.

Rešitve so ustrezne.

V skladu z določili zakonodaje s področja gradbeništva velja mnenje samo za področje gozdarstva in lovstva. Presoja usklajenosti predvidenega posega s prostorskimi planskimi akti, kot z morebitnimi drugimi soglasjedajalci ni predmet tega mnenja.

V primeru morebitne spremembe projekta od izdaje tega mnenja do same izvedbe posega je potrebna ponovna presoja s področja gozdarstva.

Mnenje je veljavno ob doslednem upoštevanju splošnih pogojev s področja gozdarstva.

Lep pozdrav.

Pripravil:
mag. Matej Tajnikar, univ. dipl. inž. gozd.
višji koordinator za področje gozdarstva

Aleksander Ratajc, univ. dipl. inž. gozd.,
vodja OE Celje

REPUBLIKA SLOVENIJA ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE NOSILEC JAVNEGA POOBLASTILA 09 OBMOČNA ENOTA CELJE

Poslano:

- Kostanj – projekt, Uroš Kostanjšek s.p., Strmca 117, 3270 LAŠKO – po e pošt na naslov: *uros@kostanj-projekt.si*;
- MESTNA OBČINA CELJE, Trg Celjskih knezov 9, 3000 CELJE – po e-pošti na naslov: *mestna.obcina.celje@celje.si*;
- KE Celje - po e-pošti.