

Na podlagi 3. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 1. 2015 s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3) izdaja direktorica Gorenjskih lekarn

ODLOČITEV
o oddaji javnega naročila

V postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku za **SUKCESIVNO DOBAVO FARMACEVTSKE OVOJNINE ZA GALENSKI LABORATORIJ IN LEKARNE ZA OBDOBJE DVEH LET**, objavljenem na spletnem portalu »enarocanje« dne 05. 12. 2024, št. objave JN008793/2024-EUe16/01 je naročnik Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj skladno z določili razpisne dokumentacije po posameznih sklopih sprejel naslednje odločitve:

V SKLOPU 1: Farmacevtska ovojnina za Galenski laboratorij se, skladno z določbo 5. odstavka 90. člena ZJN-3, ZAVRNEJO VSE PONUDBE – iz razlogov razvidnih v obrazložitvi;

V SKLOPU 2: Farmacevtska ovojnina za lekarne se v podsklopih 11 in 13 kot najugodnejši izberejo naslednje ponudnike:

11	PRIMARNA OVOJNINA PLASTIČNA: LONČKI IN MEŠALA ZA ENKLATNO UPORABO ZA NAPRAVO ZA MEŠANJE MAZIL GAKO UNGUATOR ALI KEFO UNGUATOR – ali enakovredno	SALUS, Veletrogovina, d. o. o., Litostrojska cesta 46A, Ljubljana
13	BRIZGE IN ADAPTERJI ZA STEKLENIČKE ZA UPORABO Z ADAPTERJEM ZA APLIKACIJO PERORALNIH SUSPENZIJ - BAXA	SANOLABOR, D. D., Leskoškova 4, 1000 LJUBLJANA

v podsklopu 6 pa odločil kot sledi:

6	PRIMARNA OVOJNINA PET: ZA TEKOČE FARMACEVTSKE OBLIKE	Ponudba ponudnika SKAT SKUPINA, D. O. O. Vrbnje 80A, Žalec se kot nedopustna zavrne.
---	---	---

Obrazložitev:

I.

Naročnik, Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, Kranj (v nadaljevanju naročnik) je dne 22. 11. 2024 s sklepom št. JN/GL-4-2024 začel postopek javnega naročila po odprtem postopku za **SUKCESIVNO DOBAVO FARMACEVTSKE OVOJNINE ZA GALENSKI LABORATORIJ IN LEKARNE ZA OBDOBJE DVEH LET**. Dne 05. 12. 2024 je na portalu javnih naročil »enarocanje«, pod št. objave JN008793/2024-EUe16/01, objavil obvestilo o javnem naročilu in razpisni dokumentaciji.

Do izteka roka za sprejem ponudb t. j. do 10.00 ure 22. 01. 2025, so bile preko portala e-oddaja pravočasno oddane ponudbe naslednjih ponudnikov za navedene sklope:

PONUDBNIK:	PONUDBA ODDANA ZA NASLEDNJE PODSKLOPE
Kemofarmacija	1.SKLOP GAL: / 2. SKLOP LEK: 11
Salus	1.SKLOP GAL: / 2. SKLOP LEK:11
Unilabor	1.SKLOP GAL: 1.1; 1.3 2. SKLOP LEK:/
Sanolabor	1.SKLOP GAL: / 2. SKLOP LEK:13
Skat Skupina	1.SKLOP GAL: 1.7, 1.10 2. SKLOP LEK: 6

V vseh ostalih sklopih ponudb ni bilo podanih, kot izhaja iz spodnje razpredelnice:

SKLOP 1: PRIMARNA OVOJNINA ZA GALENSKI LABORATORIJ:

Podsklopi Galenski laboratorij:

1.1	Steklenice iz rjavega stekla in zapirala	Unilabor, d. o. o., Leskoškova cesta 12, Ljubljana
1.3	Steklenice iz prozornega stekla in zapirala	Unilabor, d. o. o., Leskoškova cesta 12, Ljubljana
1.4	Steklene kininke iz rjavega stekla in zapirala	Ni bilo oddane ponudbe
1.7	Plastenke in zapirala	SKAT SKUPINA, D. O. O. Vrbnje 80A
1.9	Plastenke in zapirala, večji volumni	Ni bilo oddane ponudbe
1.10	Plastični lončki, dvoplastni, in zapirala	SKAT SKUPINA, D. O. O. Vrbnje 80A
1.11	Plastični lončki, enoplastni, in zapirala	Ni bilo oddane ponudbe
1.14	Aluminijaste tube in zapirala	Ni bilo oddane ponudbe
1.15	Plastične in laminatne tube in zapirala	Ni bilo oddane ponudbe
1.18	Aluminijaste vrečke	Ni bilo oddane ponudbe
1.19	Papirnatne vrečke	Ni bilo oddane ponudbe
1.20	Papirnatne kapsule	Ni bilo oddane ponudbe
1.21	Supoforme in folija za supoforme	Ni bilo oddane ponudbe

SKLOP 2: PRIMARNA OVOJNINA ZA LEKARNE:

Podsklopi Lekarne:

1	PRIMARNA OVOJNINA STEKLENA: ZA TEKOČE FARMACEVTSKE OBLIKE	Ni bilo oddane ponudbe
2	PRIMARNA OVOJNINA STEKLENA: S KAPALNIM VLOŽKOM ZA TEKOČE FARMACEVTSKE OBLIKE ZA OLJNE RAZTOPINE	Ni bilo oddane ponudbe
3	PRIMARNA OVOJNINA STEKLENA: STERILNA ZA FARMACEVTSKE OBLIKE ZA OKO, Z DELI IZ GUME	Ni bilo oddane ponudbe
4	PRIMARNA OVOJNINA STEKLENA: STERILNA ZA FARMACEVTSKE OBLIKE ZA OKO, BREZ GUME	Ni bilo oddane ponudbe
5	PRIMARNA OVOJNINA PLASTIČNA: ZA TEKOČE FARMACEVTSKE OBLIKE	Ni bilo oddane ponudbe
6	PRIMARNA OVOJNINA PET: ZA TEKOČE FARMACEVTSKE OBLIKE	SKAT SKUPINA, D. O. O. Vrbnje 80A
7	PRIMARNA OVOJNINA ALU: STERILNA TUBA ZA FARMACEVTSKE OBLIKE ZA OKO	Ni bilo oddane ponudbe
8	PRIMARNA OVOJNINA PAPIRNATA: KAPSULE ZA SHRANJEVANJE PRAŠKOV	Ni bilo oddane ponudbe
9	PRIMARNA OVOJNINA PAPIRNATA: VREČKE ZA SHRANJEVANJE FARMACEVTSKIH PRAHOV	Ni bilo oddane ponudbe
10	PRIMARNA OVOJNINA PLASTIČNA: LONČKI ZA POLTRDNE DERMALNE FARMACEVTSKE OBLIKE, ZAPIRANJE NA NAVOJ ALI POTISK/POKLOP	Ni bilo oddane ponudbe
11	PRIMARNA OVOJNINA PLASTIČNA: LONČKI IN MEŠALA ZA ENKRATNO UPORABO ZA NAPRAVO ZA MEŠANJE MAZIL GAKO UNGUATOR ALI KEFO UNGUATOR – ali enakovredno	- KEMOFARMACIJA D. D., Cesta na Brdo 1000, Ljubljana - SALUS, Veletrgovina, d. o. o., Litostrojska cesta 46A, Ljubljana

12	PRIMARNA OVOJNINA PLASTIČNA: LONČKI IN MEŠALA ZA NAPRAVO ZA MEŠANJE MAZIL TOPITEC AUTOMATIC	Ni bilo oddane ponudbe
13	BRIZGE IN ADAPTERJI ZA STEKLENIČKE ZA UPORABO Z ADAPTERJEM ZA APLIKACIJO PERORALNIH SUSPENZIJ - BAXA	SANOLABOR, D. D., Leskoškova 4, 1000 LJUBLJANA
14	BRIZGE IN ADAPTERJI ZA STEKLENIČKE ZA UPORABO Z BRIZGO ZA APLIKACIJO PERORALNIH SUSPENZIJ - ENTERAL	Ni bilo oddane ponudbe
15	PRIMARNA OVOJNINA ZA VAGINALNE FARMACEVTSKE OBLIKE IN FOLIJA ZA LEPLENJE SVEČK	Ni bilo oddane ponudbe

II.

Po odpiranju ponudb, ki je potekalo dne 22. 01. 2025 ob 11.00 uri avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, je naročnik za vse ponudnike pridobil potrebna potrdila, s katerimi je preveril ali morda ne obstajajo razlogi za izključitev skladno z določbami ZJN-3.

Naročnik je vse prejete ponudbe v obeh sklopih vsebinsko pregledal z vidika izpolnjevanja pogojev za sodelovanje ter ali ponudbe in priloženi zahtevani vzorci ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in razpisni dokumentaciji ugotovil naslednje:

SKLOP 1: PRIMARNA OVOJNINA ZA GALENSKI LABORATORIJ

Ponudba ponudnika **SKAT SKUPINA, d. o. o.**, je bila v večih delih pomanjkljiva do take mere, da tudi poziv k dopolnitvi ne bi uspel odpraviti vseh pomanjkljivosti, zato ga naročnik niti ni izvedel. Naročnik zgolj povzema pomanjkljivosti, glede na dejstvo, da se je odločil v SKLOPU 1 zavrniti vse ponudbe, skladno z določbo 5. odstavka 90. člena.

Ponudbi ponudnika SKAT SKUPINA, d. o. o. je manjkala dokumentacija – Priloga 1, Priloga 10 (menično zavarovanje), ni bilo priloženih izpolnjenih potrdil referenčnih naročnikov (Priloga 7/2), v Prilogi 2 – ponudba – ni vnesene ponudbe za podsklop 1.10; Priloga 3/2 je nepodpisana, Priloge 11/1, 11/2, 11/3 nimajo izpolnjenih podatkov o ponudniku in nazivi sklopov, nazivi podsklopov in zaporedne številke ter nazivi kompletov niso v celoti izpolnjeni. V Prilogi 11/2 Izjava ponudnika o čistosti ovojnine ni jasno na kateri podsklop in komplete se izjava nanaša. Vsi dokumenti so nežigosani, ob tem, da ponudnik ne pojani ali posluje morda brez žiga – poleg vseh naštetih pomanjkljivosti, pa priloženi vzorci v kompletih 1.7.5. Plastenka 30ml s kapalnimi vložkom in zapiralom, Komplet 1.7.6. Plastenka 100ml potiskana z zapiralom, komplet 1.10.1 Plastični lonček 100ml s tesnilom in zapiralom, Komplet 1.10.2 Plastični lonček 10ml s tesnilom in zapiralom (Karitejevo mazilo), Komplet 1.10.3 Plastični lonček 250ml potiskan s tesnilom in zapiralom (Hladilno mazilo) – v večih delih **ne ustrezajo zahtevam naročnika** tako z vidika manjkajoče dokumentacije, sestav kompleta, videza lončkov, dimenzij in drugih zahtev – zaradi česar je imela ponudba navedenega ponudnika takšne

pomanjkljivosti, ki ji ni bilo mogoče odpraviti z dopolnitvijo ponudbe. Naročnik bi navedeno ponudbo sicer moral spoznati za nedopustno.

Ponudba drugega ponudnika **Unilabor, d. o. o.** je bila prav tako pregledana z vidika izpolnjevanja pogojev za sodelovanje ter ali ponudbe in priloženi zahtevani vzorci ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in razpisni dokumentaciji.

Ponudnik Unilabor je SKLOPU 1 podal ponudbi v podsklopih št.

- 1.1 Steklenice iz rjavega stekla in zapirala in
- 1.3. Steklenice iz prozornega stekla in zapirala.

Tekom pregleda ponudbe je naročnik naletel na pomanjkljivosti (manjkajoč BON obrazec in nepodpisano referenčno potrdilo naročnika), ki jih je ponudnik po pozivu naročnika v roku odpravil.

Po nadaljnjem pregledu ponudbe je naročnik prvotno ugotovil, da je ponudnik v podsklopu 1.1 Steklenice iz rjavega stekla in zapirala ni ponudil vseh kompletov iz predmetnega sklopa (ponujeno je bilo le 7 sklopov od skupno 12) – torej ni ponudil predmeta celega sklopa, v nasprotju z zahtevo razpisne dokumentacije, zaradi česar bi moral ponudbo v tem delu spoznati za nepopolno in nedopustno.

Ponudba ponudnika Unilabor pa je bila po nadaljnjem pregledu nepopolna še v večih točkah in naročnik bi moral ponudnika pozvati k dokaj obširni dopolnitvi (šlo je za pomanjkljivosti, ki bi jih ponudnik lahko odpravil) – predvsem z vidika manjkajoče tehnične dokumentacije in pojasnil o posameznih lastnostih ponujene ovojnine.

Naročnik se je nato iz naslednjih razlogov odločil, da, skladno z določbo 5. odstavka 90. člena ZJN-3, **ZAVRNE VSE PONUDBE V SKLOPU 1: PRIMARNA OVOJNINA ZA GALENSKI LABORATORIJ** iz razlogov opisanih v nadaljevanju.

Naročnik bi v najboljšem primeru prejel eno popolno in dopustno ponudbo za zgolj en razpisan podsklop, in še to v primeru, v kolikor bi edinemu ponudniku za ta podsklop uspelo ustrezno in pravočasno dopolniti ponudbo.

Hkrati je naročnik spoznal, da je tudi način sestave javnega naročila z njegove strani, posebej tehničnih zahtev predmeta javnega naročila v povezavi z merilom ter oblikovanja sklopov, lahko del razloga za slab odziv ponudnikov oz. za nezmožnost izpolnjevanja vseh zahtev naročnika in zato neuspešnost javnega naročila.

Naročnik bo zato za isti predmet v kratkem začel nov postopek javnega naročanja, s tem da bo ustrezneje določil sklope, tehnične zahteve in posamezne dodatne zahteve vključil v merilo, s čimer bo poskušal razširiti krog ponudnikov, ki bodo lahko sodelovali na javnem naročilu oz. omogočiti večim ponudnikom, da bodo lahko oddali ponudbo za širši nabor ovojnine, ki jo potrebuje naročnik.

SKLOP 2: PRIMARNA OVOJNINA ZA LEKARNE

Naročnik je nato tudi vse prejete ponudbe v SKLOPU 2 vsebinsko pregledal z vidika izpolnjevanja pogojev za sodelovanje ter ali ponudbe in priloženi zahtevani vzorci ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in razpisni dokumentaciji ugotovil naslednje:

- a) Ponudba ponudnika SKAT SKUPINA, d. o. o. je bila tudi v SKLOPU 2 pomanjkljiva z večih vidikov. Poleg vseh pomanjkljivosti, ki jih je naročnik opisal že v obrazložitvi pri SKLOPU 1 (prav tako ponujena ovojnina ni izpolnjevala naročnikovih zahtev, v podsklopu 6 – zap. Št. 12, v točkah b

in f) je ponudnik pri oddaji ponudbe na portal eJN storil napako, ki je predstavljala tako pomanjkljivost, ki je ni bilo mogoče odpraviti z dopolnitvijo ponudbe, saj ta v tem primeru nebi bila dovoljena. Ponudnik ponudbi namreč ni priložil obrazca ponudbe v excelovem dokumentu (Predračun Lekarne) ampak je ponovno priložil predračun za SKLOP 1 – Ovojnina za Galenski laboratorij. Slednje pomeni, da ponudnik do roka za oddajo ponudb ni podal oz. navedel svoje ponudbe oz. cene na enoto mere – slednje pa je element, ki se ga z dopolnitvijo ponudbe, po roku za odpiranje ponudbe, ne sme spreminjati (ali podajati). Že izključno vsled te pomanjkljivosti je naročnik moral ponudbo ponudnika SKAT SKUPINA, d. o. o., v SKLOPU 2 spoznati kot **nedopustno**.

b)

Nadalje sta v SKLOPU 2 – v podsklopu 11, dva ponudnika oddala svoji ponudbi:

11	PRIMARNA OVOJNINA PLASTIČNA: LONČKI IN MEŠALA ZA ENKRATNO UPORABO ZA NAPRAVO ZA MEŠANJE MAZIL GAKO UNGUATOR ALI KEFO UNGUATOR – ali enakovredno	- KEMOFARMACIJA D. D., Cesta na Brdo 1000, Ljubljana : <u>34.392,00€ (letna vrednost)</u> - SALUS, Veletrgovina, d. o. o., Litostrojska cesta 46A, Ljubljana: <u>25.453,189€ (letna vrednost)</u>
----	---	--

- V podsklopu 13 pa je ponudbo oddal zgolj en ponudnik – Sanolabor

13	BRIZGE IN ADAPTERJI ZA STEKLENIČKE ZA UPORABO Z ADAPTERJEM ZA APLIKACIJO PERORALNIH SUSPENZIJ - BAXA	SANOLABOR, D. D., Leskoškova 4, 1000 LJUBLJANA <u>9.060,00€</u>
----	---	---

Naročnik je ponudnike, katerih ponudbe so bile dopustne, v vsakem posameznem podsklopu razvrstil glede na merilo kot izhaja iz zgornje tabele – naročilo pa je oddal ponudniku, ki je ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Pri vseh prejetih ponudbah je naročnik, skladno z določbo 1. in 2. odstavka 89. člena ZJN-3 preveril ali so izpolnjeni vsi pogoji po navedenem členu in je ponudba ponudnika, ki ustreza vsem pogojem za kandidata za sklenitev okvirnega sporazuma, glede na merila tudi dopustna (skladno z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3 - torej zanjo ne obstajajo razlogi za izključitev, izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija in je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko, cena pa ne presega zagotovljenih sredstev naročnika).

Po pregledu ponudb je naročnik, na podlagi predložene dokumentacije in prejetih potrdil s strani FURS in Ministrstva za pravosodje, ugotovil, da so vsi ponudniki, ki so bili s to odločitvijo izbrani za podpisnike okvirnega sporazuma v posameznih podsklopih, v le-teh oddali najugodnejšo ponudbo, so pripravili ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, njihova ponudba pa je v celoti dopustna.

III.

Naročnik je zato po izvedenem postopku v postopku javnega naročila za **SUKCESIVNO DOBAVO FARMACEVTSKE OVOJNINE ZA GALENSKI LABORATORIJ IN LEKARNE ZA OBDOBJE DVEH LET** po posameznih podsklopih izbral ponudnike – podpisnike okvirnega sporazuma ter jim v teh podsklopih oddal naročilo št. **JN008793/2024-EUe16/01** kot izhaja iz izreka te odločitve.

Naročnik bo po poteku obdobja mirovanja oz. v kolikor bo potrebno za posamezen sklop lahko tudi pred potekom obdobja mirovanja, skladno z določbo 92. člena ZJN-3, z vsakim ponudnikom sklenil okvirni sporazum za podsklope, za katere so oddali ponudbo.

IV.

Zoper to odločitev lahko vsak ponudnik vloži zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku v osmih delovnih dneh od prejema te odločitve.

Naročnik bo skladno z določbo 10. odstavka 90. člena ZJN-3 to odločitev objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 60/2011, v nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih

sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini dveh odstotkov od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost; vendar ne manj kot 500 eurov in ne več kot 25.000 eurov) za javno naročilo - po posameznih podsklopih:

SKLOP 1: PRIMARNA OVOJNINA ZA GALENSKI LABORATORIJ:

Podsklopi Galenski laboratorij:

Št. podsklopa	Ime podsklopa	Ponudba oddana/ni oddana	Znesek takse
1.1	Steklenice iz rjavega stekla in zapirala	DA	760,8€
1.3	Steklenice iz prozornega stekla in zapirala	DA	500€
1.4	Steklene kininke iz rjavega stekla in zapirala	Ni bilo oddane ponudbe	/
1.7	Plastenke in zapirala	DA	500€
1.9	Plastenke in zapirala, večji volumni	Ni bilo oddane ponudbe	/
1.10	Plastični lončki, dvoplastni, in zapirala	DA	500
1.11	Plastični lončki, enoplastni, in zapirala	Ni bilo oddane ponudbe	/
1.14	Aluminijaste tube in zapirala	Ni bilo oddane ponudbe	/
1.15	Plastične in laminatne tube in zapirala	Ni bilo oddane ponudbe	/
1.18	Aluminijaste vrečke	Ni bilo oddane ponudbe	/
1.19	Papirnatne vrečke	Ni bilo oddane ponudbe	/
1.20	Papirnatne kapsule	Ni bilo oddane ponudbe	/
1.21	Supoforme in folija za supoforme	Ni bilo oddane ponudbe	/

SKLOP 2: PRIMARNA OVOJNINA ZA LEKARNE:

Podsklopi Lekarne:

1	PRIMARNA OVOJNINA STEKLENA: ZA TEKOČE FARMACEVTSKE OBLIKE	Ni bilo oddane ponudbe	/
---	--	------------------------	---

2	PRIMARNA OVOJNINA STEKLENA: S KAPALNIM VLOŽKOM ZA TEKOČE FARMACEVTSKE OBLIKE ZA OLJNE RAZTOPINE	Ni bilo oddane ponudbe	/
3	PRIMARNA OVOJNINA STEKLENA: STERILNA ZA FARMACEVTSKE OBLIKE ZA OKO, Z DELI IZ GUME	Ni bilo oddane ponudbe	/
4	PRIMARNA OVOJNINA STEKLENA: STERILNA ZA FARMACEVTSKE OBLIKE ZA OKO, BREZ GUME	Ni bilo oddane ponudbe	/
5	PRIMARNA OVOJNINA PLASTIČNA: ZA TEKOČE FARMACEVTSKE OBLIKE	Ni bilo oddane ponudbe	/
6	PRIMARNA OVOJNINA PET: ZA TEKOČE FARMACEVTSKE OBLIKE	DA	500€
7	PRIMARNA OVOJNINA ALU: STERILNA TUBA ZA FARMACEVTSKE OBLIKE ZA OKO	Ni bilo oddane ponudbe	/
8	PRIMARNA OVOJNINA PAPIRNATA: KAPSULE ZA SHRANJEVANJE PRAŠKOV	Ni bilo oddane ponudbe	/
9	PRIMARNA OVOJNINA PAPIRNATA: VREČKE ZA SHRANJEVANJE FARMACEVTSKIH PRAHOV	Ni bilo oddane ponudbe	/
10	PRIMARNA OVOJNINA PLASTIČNA: LONČKI ZA POLTRDNE DERMALNE FARMACEVTSKE OBLIKE, ZAPIRANJE NA NAVOJ ALI POTISK/POKLOP	Ni bilo oddane ponudbe	/
11	PRIMARNA OVOJNINA PLASTIČNA: LONČKI IN MEŠALA ZA ENKRATNO UPORABO ZA NAPRAVO ZA MEŠANJE MAZIL GAKO UNGUATOR ALI KEFO UNGUATOR – ali enakovredno	DA	621,06€

12	PRIMARNA OVOJNINA PLASTIČNA: LONČKI IN MEŠALA ZA NAPRAVO ZA MEŠANJE MAZIL TOPITEC AUTOMATIC	Ni bilo oddane ponudbe	/
13	BRIZGE IN ADAPTERJI ZA STEKLENIČKE ZA UPORABO Z ADAPTERJEM ZA APLIKACIJO PERORALNIH SUSPENZIJ - BAXA	DA	500€
14	BRIZGE IN ADAPTERJI ZA STEKLENIČKE ZA UPORABO Z BRIZGO ZA APLIKACIJO PERORALNIH SUSPENZIJ - ENTERAL	Ni bilo oddane ponudbe	/
15	PRIMARNA OVOJNINA ZA VAGINALNE FARMACEVTSKE OBLIKE IN FOLIJA ZA LEPLENJE SVEČK	Ni bilo oddane ponudbe	/

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije, za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, na:

Transakcijski račun: S156 0110 0100 0358 802

Odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija

SWIFT KODA: BSLJS12X

IBAN: S156011001000358802

Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL

oznaka X pomeni številko objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je številka objave javnega naročila krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala e-Revizija.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen in mora vsebovati vse sestavine iz ZPVPJN.

Kranj, 12. 02. 2024

GORENJSKE LEKARNE

Direktorica:

Romana Rakovec, mag. farm.

Poslati:

- v objavo na portal javnih naročil,
- arhiv naročnika.

