REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Hajdrihova ul. 2a, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 02
F: 01 478 81 23
E: gp.drsi@gov.si
www.di.gov.si

Številka: 43001-24/2024
Datum: 13.02.2025

Oznaka naročila: A-5/24 G
MFERAC: 2431-24-000077/0

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo je sprejel odločitev, da javno naročilo

UJMA - Rekonstrukcija G2-112/1256 Ravne-Dravograd, od km 0+500 do km 3+500 in ureditev kolesarske poti od km 0+500 do km 2+040

odda ponudniku

VOC Celje Vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Lava 42, 3000 CELJE

za vrednost (skupaj z DDV): 18.969.935,43 EUR

Obrazložitev:

V postopku oddaje javnega naročila so bile prejete naslednje ponudbe, ki so bile najprej razvrščene po ugodnosti skladno z razpisanimi merili in preverjene, če po vsebini ustrezajo predmetu naročila.

Ponudnik	Ponudbena cena (brez DDV)	0.85 [Tc]	0,15 [T_R]	Skupno število točk [T]
GMW gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d.o.o. Turjanci 26, 9251 Radenci	15.071.683,65	.....	.....	....
KIT-AK, gradnje, d.o.o., Kidričeva ulica 028, 3250 Rogaška Slatina (vodilni partner) in MAPRI PROASFALT d.o.o., Cesta dveh cesarjev 172, 1000 Ljubljana (Partner)	15.252.104,08	.....	.....	....
VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Lava 042, 3000 Celje	15.549.127,40	85,00	15,00	100,00

V3, gradnje in inženiring, d.o.o., Pot k sejmišču 030A, Ljubljana, 1231 Ljubljana-Črnuče (vodilni partner) in GARNOL d.o.o. Laze 18 a, 4000 Kranj (partner)	16.546.279,40	79,88	15,00	94,88
GIC GRADNJE, gradbeništvo, izvajanje in inženiring d.o.o., Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina	18.679.335,38	70,76	15,00	85,76

Ponudba ponudnika GMW gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d.o.o. v vrednosti 15.071.683,65 EUR (brez DDV), ki je po merilih ugodnejša od izbrane, je zavrnjena iz razlogov:

- ker ne izpolnjuje pogojev iz alineje b) točke 3.2.8 Navodil za pripravo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila), kjer je zahtevano, da mora ponudnik, oziroma sodelujoči gospodarski subjekti, izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle iz zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb:

  b) izvedbo nosilne asfaltne plasti na državni ali lokalni cesti površine vsaj 5.000,00 m2 in širine vsaj 5,50 m in izvedbo obrabne asfaltne plasti na državni ali lokalni cesti površine vsaj 5.000,00 m2 in širine vsaj 5,50 m
  ter spremljajočih opomb:
  Referenčni posel iz točke b, c, d, e, f in g, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti.
  Zahtevane reference, ločeni po točkah (a, b, c, d, e, f in g) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (gradenj) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla;

  Ponudnik je za gospodarski subjekt GMW gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d.o.o. za izpolnjevanje pogojev iz alineje b) točke 3.2.8 Navodil predložil referenčna objekta:

  1. Rekonstrukcija ceste R1-235/0318 Petanjci – Tišina od km 2+726 do km 3+892 (skozi Tišino)
     Naročnik navedene reference je bila Direkcija RS za infrastrukturo, ki je navedeno referenco preverila v lastnih arhivih ter iz Poročila o rezultatih preiskav asfalta z dne 24. 10. 2019, pripadajočih poročilih o preiskavi odpornosti asfalta, kot tudi iz Poročila št. P 358/19-19 o kakovosti vgrajene asfaltne plasti AC 11 surf B50/70 A3 z dne 25. 10. 2019 ugotovila, da ponudnik nosilne in obrabne asfaltne plasti ni izvedel neposredno sam, kot je to bilo zahtevano v pripadajočih opombah, ampak je na objektu vsa asfaltna dela izvedel gospodarski subjekt POMGRAD d.d., ki v ponudbi ne nastopa.
     in
  2. Sanacija plazu na LC 203312 (Benedikt – Sp. Ročica – Sp. Bačkova) – plaz Ženjak« naročnika Občina Benedikt.
     Ponudnik je bil pozvan za določena dodatna dokazila o uspešno opravljenem navedenem nominiranem poslu iz katerih bo razvidno izkazovanje referenčnih pogojev iz alineje b) točke 3.2.8 Navodil in pripadajočih opomb tako, da bo iz dokazil razvidno, da je ponudnik dela opravil neposredno sam, da so dela uspešno zaključena in prevzeta s strani naročnika v obdobju največ desetih let pred rokom za oddajo ponudbe ter da je izvedba nosilne asfaltne plasti na državni ali lokalni cesti površine vsaj 5.000,00 m2 in širine vsaj 5,50 m in izvedba obrabne asfaltne plasti na državni ali lokalni cesti površine vsaj 5.000,00 m2 in širine vsaj 5,50 m.

     V dopolnitvi je ponudnik za izpolnjevanje pogojev iz alineje b) točke 3.2.8 predložil dodatna dokazila za referenčno delo »Rekonstrukcija ceste R1-235/0318 Petanjci –

Tišina od km 2+726 do km 3+892 (skozi Tišino)«, vendar slednja ne spreminjajo ugotovitev naročnika, tj. da ponudnik ne izpolnjuje pogojev iz alineje b) točke 3.2.8 Navodil ter pripadajočih opomb.

Iz posredovane končne situacije za referenčno delo »Sanacija plazu na LC 203312 (Benedikt – Sp. Ročica – Sp. Bačkova) – plaz Ženjak« je razvidno, da je bila površina izvedene posamezne nosilne in obrabne asfaltne plasti 233,00 m2, kar ne zadostuje za izpolnjevanje pogojev navedenih v alineji b) točke 3.2.8. Navodil in pripadajočih opomb, kjer je bila zahtevana površina v obsegu vsaj 5.000,00 m2 za posamezno vrsto plasti.

- ker ne izpolnjuje pogojev iz alineje e) in f) točke 3.2.8 Navodil, kjer je zahtevano, da mora ponudnik, oziroma sodelujoči gospodarski subjekti, izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle iz zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb:
  - *e) izvedbo trajnih ali pasivnih geotehničnih sider v skupni dolžini vsaj 250m, dolžina posameznega sidra vsaj 6 m*
  - *f) izvedbo vrtalnih del za izvedbo AB pilotov skupne dolžine vsaj 200m*

  ter spremljajočih opomb:
  Referenčni posel iz točke b, c, d, e, f in g, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti.
  Zahtevane reference, ločeni po točkah (a, b, c, d, e, f in g) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (gradenj) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla.
  pod alinejo f) točke 3.2.8 in pripadajočih opomb Navodil za pripravo ponudbe ponudnik ni izkazal uspešno izvedenega referenčnega posla izvedbo vrtalnih del za izvedbo AB pilotov skupne dolžine vsaj 200m;

  Ponudnik je za gospodarski subjekt GMW gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d.o.o. za izpolnjevanje pogojev iz alineje e) in f) točke 3.2.8 Navodil navedel referenčni objekt: »Sanacija plazu LC 203312(Benedikt – Sp Ročica – Sp. Bačkova) – plaz »Ženjak« naročnika Občina Benedikt.
  Ponudnik je bil pozvan za predložitev dokazil o uspešno opravljenem zgoraj nominiranem poslu iz katerih bo razvidno izkazovanje referenčnih pogojev iz alineje e) in f) točke 3.2.8 Navodil in pripadajočih opomb.
  Iz dokazil bi moralo biti razvidno, da je ponudnik dela opravil neposredno sam, so dela uspešno zaključena in prevzeta s strani naročnika v obdobju največ desetih let pred rokom za oddajo ponudbe ter da je izvedba trajnih ali pasivnih geotehničnih sider v skupni dolžini vsaj 250m, dolžina posameznega sidra vsaj 6 m in izvedba vrtalnih del za izvedbo pilotov skupne dolžine vsaj 200 m.
  Na poziv naročnika je ponudnik predložil potrjeno referenčno delo s strani naročnika Občine Benedikt, situacijo končne ureditve, karakteristični profil, tehnično poročilo in končno situacijo. S priloženo dokumentacijo Ponudnik ni izkazal, da je izvedbo trajnih ali pasivnih geotehničnih sider v skupni dolžini vsaj 250m, dolžina posameznega sidra vsaj 6 m in izvedbo vrtalnih del za izvedbo pilotov skupne dolžine vsaj 200 m izvedel neposredno sam.

Ponudba ponudnika GMW gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d.o.o. ne izpolnjuje zgoraj navedenih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, zaradi česar se skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 označi kot nedopustna.

Po ugotovitvi nedopustnosti ponudbe GMW gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d.o.o. je naročnik izvedel ocenjevanje preostalih ponudb in sprejel odločitev št. 43001-24/2024/33 z dne 25.07.2024, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne 26.07.2024, s katero je predmetno javno naročilo oddal ponudnikom v skupnem nastopu KIT-AK, gradnje, d.o.o., Rogaška Slatina (vodilni partner) in MAPRI PROASFALT d.o.o., Ljubljana (Partner).

Na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Celje in izdanega Sklepa s strani Državne revizijske komisije št. 018-107/2024-8 z dne 26.9.2024, ki je zahtevku ugodila, je bila odločitev naročnika št. 43001-24/2024/33 z dne 25.07.2024 razveljavljena, naročilo pa vrnjeno v postopek analize ponudb.

Prvotno izbrana skupna ponudba ponudnika KIT-AK, gradnje, d.o.o., s partnerjem MAPRI PROASFALT d.o.o., v vrednosti 15.252.104,08 EUR (brez DDV), ki je po merilih sicer ugodnejša od izbrane, je zavrnjena iz razloga:

- ker ne izpolnjuje pogojev iz šeste alineje točke 3.2.4 Navodil ter pripadajočih opomb, kjer je zahtevano, da mora biti *zagotovljen vodja gradnje, ki izpolnjuje naslednje zahteve:*
  - *ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, s področja gradbeništva (dipl. inž. grad.)*
  - *vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir ali kot vodja del za vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta (Vz-vodja del)*
  - *zaposlen je pri gospodarskem subjektu (ponudnik, partner), ki nastopa v ponudbi, in bo dela tudi dejansko izvajal*
  - aktivno govori slovenski jezik
  - *v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot odgovorni vodja del ali odgovorni vodja posameznih del (naziv po ZGO-1) oz. vodja gradnje ali vodja del (naziv po GZ) vsaj enkrat vodil:*
    - *rekonstrukcijo, novogradnjo ali obnovo državne ali lokalne ceste v vrednosti vsaj 1.200.000,00 EUR brez DDV.*

  Naročnik bo upošteval le referenčna dela, ki so dokončana. Kot datum dokončanja bo naročnik upošteval datum izdaje potrdila o prevzemu ali enakovrednega potrdila, ki izkazuje datum sprejema in izročitve referenčnega dela.

  Ponudnik KIT-AK, gradnje, d.o.o., s partnerjem MAPRI PROASFALT d.o.o. je v ponudbi predložil izpolnjen obrazec »PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH – vodja gradnje«, s katerim je za vodjo gradnje imenoval A. A., dipl. inž grad., kot referenci za to funkcijo pa navedel:

  1. »Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC AG III« (»Gradnja ekonomsko poslovne *infrastrukture v PC AG III, ki zajema gradnjo celotnega cestnega omrežja v vrednosti 2.026.324,60 € brez DDV*«) in
  2. »Ureditev ceste R2-*430/0282 skozi Šmarjeto pri Celju*« z vrednostjo 2.173.789,94 EUR brez DDV.

  Prvonavedena referenca (»Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC AG III«) vodje gradnje ni skladna z zahtevami naročnika iz šeste alineje točke 3.2.4 Navodil saj se ne nanaša na (državno) ali lokalno cesto oz. da cesta ni kategorizirana.

  Drugonavedena referenca (»Ureditev ceste R2-430/0282 skozi *Šmarjeto pri Celju*«) za presojo izpolnjevanja zadevnega pogoja za sodelovanje ni upoštevana iz razloga, ker A. A. na referenčnem objektu ni bil imenovan za vodjo del.

Skupna ponudba ponudnika KIT-AK, gradnje, d.o.o., s partnerjem MAPRI PROASFALT d.o.o. ne izpolnjuje zgoraj navedenih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, zaradi česar se skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 označi kot nedopustna.

Zgoraj navedeno izhaja tudi s Sklepa izdanega s strani Državne revizijske komisije št. 018-107/2024-8 z dne 26.9.2024.

Ponudnik	Ponudbena cena (brez DDV)	0.85 [Tc]	0,15 [T_R]	Skupno število točk [T]
VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Lava 042, 3000 Celje	15.549.127,40	85,00	15,00	100,00
V3, gradnje in inženiring, d.o.o., Pot k sejmišču 030A, Ljubljana, 1231 Ljubljana-Črnuče (vodilni partner) in GARNOL d.o.o. Laze 18 a, 4000 Kranj (partner)	16.546.279,40	79,88	15,00	94,88
GIC GRADNJE, gradbeništvo, izvajanje in inženiring d.o.o., Sv. Florijan 120, 3250 Rogaška Slatina	18.679.335,38	70,76	15,00	85,76

Pri pregledu ponudbe ponudnika VOC CELJE, vzdrževanje in obnova cest d.o.o., Celje in po soglasju k odpravi računske napake ter podaljšanju veljavnosti ponudbe in finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, je bilo ugotovljeno, da za ponudnika ne obstajajo razlogi za izključitev, da ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika, zaradi česar je ponudba dopustna. Glede na to, da je po razpisanih merilih za ocenjevanje ponudb na podlagi največ prejetih točk (100 točk) ocenjena kot najugodnejša, je naročnik odločil tako, kot izhaja iz izreka te odločitve.

Ponudb, ki sta po merilih manj ugodni od izbrane, naročnik glede zakonsko določenih razlogov za izključitev in razpisanih pogojev za sodelovanje ni preverjal in ju je zavrnil iz razloga, ker sta manj ugodni od izbrane.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev se lahko v roku 8 delovnih dni od objave na portalu javnih naročil vloži revizijski zahtevek preko portala e-Revizija (https://portalerevizija.si). Zahtevku je treba priložiti potrdilo o plačilu takse na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-00106824, v višini 25.000,00 EUR.

Karmen Praprotnik
direktorica

REPUBLIKA SLOVENIJA * MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO * REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 1 LJUBLJANA