

lovilec maščob kot npr. AQUAOIL NS 3 S2P pokončni

volumen	1000 l
cevni priključek D1	ø110 mm
premer DN	1000 mm
vtok H1	1080 mm
iztok H2	1055 mm
višina H3	1750 –2000 mm
štev. obrokov na dan	300
štev. revizijskih odprtin	1



VSE MERE PREVERITI NA MESTU!

VSE ODPRTINE, KI SO VEZANE NA INŠTALACIJE, KONTROLIRATI V USTREZNIH NAČRTIH:
–ELEKTRO INŠTALACIJE, GLEJ NAČRT EL.INŠTALACIJE JAKEGA IN ŠIBKEGA TOKA TER STRELOVODNE NAPELJAVE
–STROJNE INŠTALACIJE, GLEJ NAČRT OGREVANJA IN PREZRAČEVANJA
–IZVEDBENE NAČRTE KONSTRUKCIJ, GLEJ NAČRT GR.KONSTRUKCIJE

PRED IZVEDBO INŠTALACIJ POTREBNO PREVERITI NAČRT OPREME!

TLORIS KLETI in KANALIZACIJE

NOVO STANJE m1:50

ZORTAR
ORTODONTIJA IN ARHITEKTURA d.o.o.
Vena Pilona 7, 6000 Koper
GSM 051 362 833
e-mail: arnela.vidosevic@amis.net

	IME	IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA	PODPIS
VODJA PROJEKTA	Arnela Vidošević, univ.dipl.inž.arh.	ZAPS PA PPN 1260	
ODGOVORNI PROJEKTANT	Arnela Vidošević, univ.dipl.inž.arh.	ZAPS PA PPN 1260	
OBDELAL	Arnela Vidošević, univ.dipl.inž.arh.	ZAPS PA PPN 1260	
ŠTEVILKA PROJEKTA	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA		DATUM
154/2021	PZI		november 2021

Vsebina je avtorska lastnina Zortar

INVESTITOR
MESTNA OBČINA KOPER
Verdijeva ulica 10
6000 Koper

OBJEKT / LOKACIJA
VRTEC – kuhinja
parcela št. 379/1, k.o. 2606 Semedela

VSEBINA / NASLOV RISBE
TEHNIČNI PRIKAZI
TLORIS KLETI in KANLIZACIJE

MERILO 1:50 | ŠTEVILKA RISBE 8