

1 ..	TEHNIČNO POROČILO k obnovi predprostora kuhinje Vrtec Semedela-enota Slavniki
------	---

Izvede se prenova predprostora kuhinje /redna vzdrževalna dela/ z izvedbo dodatne odprtine za nov prehod z vrati v obstoječem zidu gospodarskega dvorišča. Obstoječe AB stopnišče se preuredi tako, da se trem zgornjim stopnicam obrne smer spusta v klet.
Izvedba je manjša rekonstrukcija z Izjavo 20A.

Za izvedbo novih odprtin, prebojev in utorov **obvezno uporabiti rezalna orodja, žago za beton** ... vsled nevarnosti poškodovanja obstoječih konstrukcij zaradi vibracij.

Temelji

So obstoječi in ni predvidena izvedba novih.

Nosilni zidovi

Nosilni zidovi so vsi obstoječi in so AB deb. 20cm in opečnati deb. 19 in 29cm. Ohranijo se vsi obstoječi zidovi.

Predvidena je izvedba novega prehoda širine 1,10m in delna preureditev AB stopnišča.

Ob rušenju obstoječih konstrukcij in ob izvedbi novih konstrukcij upoštevati vsa priporočila varstva pri delu.

Darjo Mirc u.d.i.gr.