Prerez D – D



Prerez E – E



Prerez F – F



Prerez G – G



OPOMBE:

- izdelava in montaža nosilne jeklene konstrukcije mora biti v skladu s SIST ENV 1090–1
- Vsi sočelni zvari K, V, ∨ morajo biti izvedeni s prevaritvijo korena
- kvaliteta zvarov mora biti v skladu z aneksom H SIST ENV 1090–1
- obseg kontrole zvarov mora biti v skladu z tabelo 8 točke 12.4. SIST ENV 1090–1
- vsi neoznačeni zvari so a=0,7 x tmin
- vsi neoznačeni zvari pri obojestranskem varjenju so a=0,5 x tmin

	Ime in priimek	Ident. stev.	Podpis
Konst. :	Ivan Železnik		
Risal :			
Pregledal :	Ivan Železnik		
Odg. projektant:	MILAN ŠEŠKO, u.d.i.g	IZS G – 2071	
Odg. vodja projekta:	LUČKA KAMENIK, u.d.i.a.	2378 IZS A–0491	

MET METAL
INOVATIVNE JEKLENE REŠITVE
Miklavška cesta 82, 2311 Hoče

Vrsta projekta:	PID
Vrsta nacrta:	JEKLENA KONSTRUKCIJA
Objekt:	ADAPTACIJA LABORATORIJA Z NADZIDAVO 2. IN 3.NADSTROPJA
Investitor:	ZDRAVSTVENI DOM MARIBOR ULICA TALCEV 9, 2000 MARIBOR
Vsebina risbe	Konzola SESTAVA
DN:	List: 1.02
Št. projekta:	veza list:
Št. načrta	Merilo: 1:50
Revizija	Datum: 01.12.2010

C:\Železnik\2010 011 ZDRAVSTVENI DOM\PID\Sklepi in skoja ZD SESTAVA KONZOLA PID.dwg