SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
RAKIČAN, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota

Splošna bolnišnica Murska Sobota
Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6

9000 Murska Sobota

Številka: JN16/2024
Datum: 25.02.2025

Na podlagi 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 z vsemi spremembami in dopolnitvami: v nadaljevanju besedila: ZJN-3) in objavljenega obvestila o javnem naročilu na portalu javnih naročil, objavljenem dne 20.11.2024 pod številko objave **JN008362/2024-EUe16/01** ter Uradnem listu EU dne 20.11.2024, pod številko **708162-2024** izdajam,

ODLOČITEV O NEODDAJI JAVNEGA NAROČILA

1. Predmetno javno naročilo se ne odda, saj naročnik ni prejel nobene dopustne ponudbe;
2. Naročnik bo ponovil postopek javnega naročila.

Obrazložitev:

Naročnik Splošna bolnišnica Murska Sobota je na portalu javnih naročil (dne 20.11.2024, št. objave JN008362/2024-EUe16/01) in v Uradnem listu EU (dne 20.11.2024, št. objave 708162-2024) objavil javno naročilo ***»Pralna sredstva za pralnico«.***

Pravočasno, to je do dne 20.12.2024, do vključno 10:00 ure so v sistem e-JN prispele tri (3) ponudbe, in sicer s strani ponudnikov:

1. **KIMI d.o.o., Planjava 1, Trzin, 1236 Trzin**
2. **INTER KOOP d.o.o., Zrkovska cesta 97, Maribor, 2000 Maribor**
3. **HAGLEITNER HYGIENE d.o.o., Potok pri Komendi 13, Potok pri Komendi, 1218 Komenda**

Po pregledu prejetih ponudb, so bili vsi trije ponudniki pozvani k testiranju po prejeti terminski časovnici. Testiranje je potekalo v prisotnosti enega izmed predstavnikov posameznega ponudnika.

V 5. tednu 2025 je potekalo testiranje pralnih sredstev za pralnico s ponudbo ponudnika KIMI d.o.o. Izvedenih je bilo več ciklov pranja na zahtevanih programih; program 12, tj. Belo manj umazano perilo 65°C – 74% je bilo v terminu izvedeno 8X, program 13, tj. OP perilo 60/65°C – 4% 6X, program 14, tj. Belo zelo umazano perilo, plenice 60/65°C – 6% 11X, program 16, tj. Delovne obleke 40/60°C – 12% pa 3X. Kot izhaja iz Priloge 1, je bilo testirano: izpiranje blata, izpiranje urina, izpiranje maščob, izpiranje krvi, izpiranje bučnega olja, nato še vonj perila po pranju, belina, izbljuvek in ocenitev ali je perilo potrebno znova oprati, saj ni zadostilo

kriterijem (povratek). Vso testiranje se nanaša na posamezne programe pranja, različnega perila, glede na dan, ko se je to izvedlo. Dodatno je naročnik preizkusil izpiranje črnil iz pisal.

Ugotovljeno je bilo, da:

- se je prvi dan izvedlo večkratno pranje perila na programih 12 in 14 za kriterije: izpiranje blata, izpiranje urina, izpiranje maščob, izpiranje krvi, vonj perila po pranju, belina, izbljuvek in povratek v pranje. Za navedena programa in vrsto perila (1x rjuhe (1 boben), 1x blazine (2 bobna) 2x frotir, 2x krvavo, 1x krpe, 1x krvavo Ptuj) je bilo kot neustrezno ocenjeno izpiranje blata, urina, maščob, izbljuvka, potreben je bil povratek perila v pranje, prisoten je bil močan vonj perila po pranju.

- se je drugi dan izvedlo večkratno pranje perila na programih 12, 13 in 14 za kriterije: izpiranje blata, izpiranje urina, izpiranje maščob, izpiranje krvi, vonj perila po pranju, belina, izbljuvek in povratek v pranje. Za navedene programe in vrsto perila (1x frotir, blazine, rjuhe, 1x tanko zeleno, 2x krvavo, 1x tanko zeleno Ptuj) je bilo kot neustrezno ocenjeno izpiranje blata, urina, maščob, izbljuvka, potreben je bil povratek perila v pranje, prisoten je bil močan vonj perila po pranju. Kljub dodatni prilagoditvi programov na višjo temperaturo, madeži za neustrezno ocenjene kriterije, ostajajo.

- se je tretji dan izvedlo večkratno pranje perila na programih 12, 13, 14 in 16 za kriterije: izpiranje blata, izpiranje urina, izpiranje maščob, izpiranje krvi, izpiranje bučnega olja, vonj perila po pranju, belina, izbljuvek in povratek v pranje. Za navedene programe in vrsto perila (rjuhe, blazine, frotir, tanko zeleno Ptuj, krvavo zeleno, delovne uniforme) je bilo kot neustrezno ocenjeno izpiranje blata, urina, maščob, bučnega olja, izbljuvka, potreben je bil povratek perila v pranje, prisoten je bil močan vonj perila po pranju.
- se je četrti dan izvedlo večkratno pranje perila na programih 13, 14 in 16 za kriterije: izpiranje blata, izpiranje urina, izpiranje maščob, izpiranje krvi, izpiranje črnila od pisal, vonj perila po pranju, belina, izbljuvek in povratek v pranje. Za navedene programe in vrsto perila (delovne uniforme, op perilo, krvavo perilo) je bilo kot neustrezno ocenjeno izpiranje urina, maščob, izbljuvka, črnila, potreben je bil povratek perila v pranje, prisoten je bil močan vonj perila po pranju.

- se je peti dan izvedlo večkratno pranje perila na programih 12, 13, 14 in 16 za kriterije: izpiranje blata, izpiranje urina, izpiranje maščob, izpiranje krvi, izpiranje črnila od pisal, vonj perila po pranju, belina, izbljuvek in povratek v pranje. Za navedene programe in vrsto perila (delovne uniforme, op perilo, krvavo zelo umazano rjuhe, blazine) je bilo kot neustrezno ocenjeno izpiranje urina, maščob, črnila, potreben je bil povratek perila v pranje, prisoten je bil močan vonj perila po pranju.

Na podlagi navedenega, naročnik ocenjuje ponudbo ponudnika KIMI d.o.o. kot nedopustno.

V 6. tednu 2025 je potekalo testiranje pralnih sredstev za pralnico s ponudbo ponudnika INTER KOOP d.o.o.

Izvedenih je bilo več ciklov pranja na zahtevanih programih; program 12, tj. Belo manj umazano perilo 65°C – 74% je bilo v terminu izvedeno 26X, program 13, tj. OP perilo 60/65°C – 4% 4X, program 14, tj. Belo zelo umazano perilo, plenice 60/65°C – 6% 3X, program 16, tj. Delovne obleke 40/60°C – 12% pa 10X. Kot izhaja iz Priloge 1, je bilo testirano: izpiranje blata, izpiranje urina, izpiranje maščob, izpiranje krvi, nato še vonj perila po pranju, belina, izbljuvek in ocenitev ali je perilo potrebno znova oprati, saj ni zadostilo kriterijem (povratek). Vso testiranje se nanaša na posamezne programe pranja, glede na dan, ko se je to izvedlo. Dodatno je naročnik preizkusil izpiranje črnil iz pisal.

Ugotovljeno je bilo, da:

- je testiranje potekalo na vseh pralnih strojih hkrati preko dozirnega sistema.
- se je izvedlo večkratno pranje perila na programih 12, 13, 14 in 16 za kriterije: izpiranje blata, izpiranje urina, izpiranje maščob, izpiranje krvi, izpiranje črnila od pisal, vonj perila po pranju, belina, izbljuvek in povratek v pranje. Za navedene programe in vrsto perila (krvavo zelo umazano, op perilo, modre uniforme, gumi, frotir, rjuhe, blazine, krpe Medico) je bilo kot neustrezno ocenjeno izpiranje blata, urina, krvi, maščob, črnila, potreben je bil povratek perila v pranje.

Na podlagi navedenega, naročnik ocenjuje ponudbo ponudnika INTER KOOP d.o.o. kot nedopustno.

V 7. tednu 2025 je potekalo testiranje pralnih sredstev za pralnico s ponudbo ponudnika HAGLEITNER HYGIENE d.o.o.

Izvedenih je bilo več ciklov pranja na zahtevanih programih; program 12, tj. Belo manj umazano perilo 65°C – 74% je bilo v terminu izvedeno 6X, program 13, tj. OP perilo 60/65°C – 4% 4X, program 14, tj. Belo zelo umazano perilo, plenice 60/65°C – 6% 12X, program 16, tj. Delovne obleke 40/60°C – 12% 3X. Kot izhaja iz Priloge 1, je bilo testirano: izpiranje blata, izpiranje urina, izpiranje maščob, izpiranje krvi, izpiranje bučnega olja, nato še vonj perila po pranju, belina, izbljuvek in ocenitev ali je perilo potrebno znova oprati, saj ni zadostilo kriterijem (povratek). Vso testiranje se nanaša na posamezne programe pranja, glede na dan, ko se je to izvedlo. Dodatno je naročnik preizkusil izpiranje črnil iz pisal.

Ugotovljeno je bilo, da:

- se je prvi dan izvedlo večkratno pranje perila na programih 12 in 14 za kriterije: izpiranje blata, izpiranje urina, izpiranje maščob, izpiranje krvi, izpiranje bučnega olja, vonj perila po pranju, belina, izbljuvek in povratek v pranje. Za navedena programa in vrsto perila (frotir, rjuhe, blazine, kravo, krpe povratek) je bilo kot neustrezno ocenjeno

izpiranje blata, urina, maščob, bučnega olja, izbljuvka, izpiranje črnila od pisal, izpiranje rje potreben je bil povratek perila v pranje.

- se je drugi dan izvedlo večkratno pranje perila na programih 12, 13 in 14 za kriterije: izpiranje blata, izpiranje urina, izpiranje krvi, izpiranje črnila od pisal, izpiranje rje, vonj perila po pranju, belina, izbljuvek in povratek v pranje. Za navedene programe in vrsto perila (op perilo, Medico krpe, krvavo) je bilo kot neustrezno ocenjeno izpiranje blata, urina, izbljuvka, bučnega olja, izpiranje črnila od pisal, izpiranje rje, potreben je bil povratek perila v pranje.

- se je tretji dan izvedlo večkratno pranje perila na programih 12, 13, 14 in 16 za kriterije: izpiranje blata, izpiranje urina, izpiranje krvi, izpiranje črnila od pisal, izpiranje rje, vonj perila po pranju, belina, izbljuvek in povratek v pranje. Za navedene programe in vrsto perila (modre uniforme, rjuhe, krvavo, op perilo) je bilo kot neustrezno ocenjeno izpiranje urina, maščob, izbljuvka, bučnega olja, izpiranje črnila od pisal, izpiranje rje, potreben je bil povratek perila v pranje.

- se je četrti dan izvedlo večkratno pranje perila na programih 12, 13, 14 in 16 za kriterije: izpiranje blata, izpiranje urina, izpiranje maščob, izpiranje krvi, izpiranje bučnega olja, vonj perila po pranju, belina, izbljuvek in povratek v pranje. Za navedene programe in vrsto perila (modre uniforme, rjuhe, krvavo, op perilo) je bilo kot neustrezno ocenjeno izpiranje urina, maščob, bučnega olja, izbljuvka, potreben je bil povratek perila v pranje.

- se je peti dan izvedlo večkratno pranje perila na programih 13, 14 in 16 za kriterije: izpiranje blata, izpiranje urina, izpiranje maščob, izpiranje krvi, izpiranje bučnega olja, vonj perila po pranju, belina, izbljuvek in povratek v pranje. Za navedene programe in vrsto perila (modre uniforme, krvavo, op perilo) je bilo kot neustrezno ocenjeno izpiranje urina, maščob, bučnega olja, izbljuvka, potreben je bil povratek perila v pranje.

Na podlagi navedenega, naročnik ocenjuje ponudbo ponudnika HAGLEITNER HYGIENE d.o.o. kot nedopustno.

Po opravljenem testiranju, naročnik ugotavlja, da noben ponudnik s ponujeno tehnologijo pranja in/ali s pralnimi sredstvi, pri nobeni vrsti perila, ni bil uspešen in ni zagotovil ustrezne dezinfekcije perila, ki brezpredmetno zahteva odstranitev osnovnih bioloških sledi in je tako označil vse prejete ponudbe kot nedopustne.

Ker naročnik ni prejel nobene dopustne ponudbe v postopku oddaje javnega naročila v odprtem postopku oddaje javnega naročila (40. člen ZJN-3) *»Pralna sredstva za pralnico«*, **se javno naročilo ne odda.**

Pravni pouk:

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa ZPVPJN, v osmih delovnih dneh od dneva objave te odločitve.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper objavljeno odločitev plačati takso v višini 1.000,00 EUR za posamezni sklop ter priložiti potrdilo o plačilu.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Pripravila:

Tamara Gradinski

Direktor:

Roman L. Ratkai

Poslano:
- arhiv, tu
- v objavo na Portal javnih naročil

Priloga 1

Kriteriji in programi pranja	TESTIRANJE KIMI					TESTIRANJE INTER KOOP	TESTIRANJE HAGLEITNER HYGIENE				
	27.1.2025 PRVI DAN TESTIRANJA	28.1.2025 DRUGI DAN TESTIRANJA	29.1.2025 TRETJI DAN TESTIRANJA	30.1.2025 ČETRTI DAN TESTIRANJA	31.1.2025 PETI DAN TESTIRANJA	TESTIRANJE EN DAN, NA VSEH STROJIH PREKO DOZIRNEGA SISTEMA 01.02.2025	10.2.2025 PRVI DAN TESTIRANJA	11.2.2025 DRUGI DAN TESTIRANJA	12.2.2025 TRETJI DAN TESTIRANJA	13.2.2025 ČETRTI DAN TESTIRANJA	14.2.2025 PETI DAN TESTIRANJA
PRANJE PROG. 12	4X	1X	2X		1X	26X	3x	1X	1X	1X	
PRANJE PROG. 13		2X	1X	2X	1X	4x		1X	1X	1X	1X
PRANJE PROG. 14	3X	2X	2X	2X	2X	3X	3x	3X	2X	3X	1X
PRANJE PROG. 16			1X	1X	1X	10X			1X	1X	1X
VRSTA PERILA	1X RJUHE (1 boben), 1X BLAZINE (2 bobna) 2x FROTIR, 2X KRVAVO, 1X KRPE, 1X KRVAVO PTUJ	1X FROTIR, BLAZINE, RJUHE, 1X TANKO ZELENO, 2X KRVAVO, 1X TANKO ZELENO PTUJ	RJUHE, BLAZINE, FROTIR, TANKO ZELENO PTUJ, KRVAVO ZELENO, DELOVNE UNIFORME	DELOVNE UNIFORME, OP PERILO, KRVAVO PERILO	DELOVNE UNIFORME, OP PERILO, KRVAVO ZELO UMAZANO RJUHE, BLAZINE	KRVAVO ZELO UMAZANO, OP PERILO, MODRE UNIFORME, GUMI, FROTIR, RJUHE, BLAZINE, KRPE MEDICO	FROTIR, RJUHE, BLAZINE, KRAVO, KRPE POVRATEK	OP PERILO, MEDICO, KRVAVO	MODRE UNIFORME, RJUHE, KRVAVO, OP PERILO	MODRE UNIFORME, RJUHE, KRVAVO, OP PERILO	MODRE UNIFORME, KRVAVO, OP PERILO
IZPIRANJE BLATA	NE	NE	NE	**DA**	**DA**	NE	NE	NE	**DA**	**DA**	**DA**
IZPIRANJE URINA	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
IZPIRANJE MAŠČOB	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE		NE	NE	NE
IZPIRANJE KRVI	**DA**	**DA**	**DA**	**DA**	**DA**	NE	**DA**	**DA**	**DA**	**DA**	**DA**
VONJ MOKREGA PERILA PO DIŠAVI	DA	DA	DA	DA	DA	**NE**	**NE**	**NE**	**NE**	**NE**	**NE**
IZPIRANJE BUČNEGA OLJA			NE				NE	NE	NE	NE	NE
POVRATEK PERILA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
BELINA	**DA**	**DA**	**DA**	**DA**	**DA**	**DA**	**DA**	**DA**	**DA**	**DA**	**DA**
IZBLJUVEK	NE	NE	NE	NE	**DA**	DA	NE	NE	NE	NE	NE
Dodatna testiranja		**PRILAGODITEV PROGRAMOV NA VIŠJO TEMPERATURO, MADEŽI OSTAJAJO**		**ODSTRANJEVANJE MADEŽEV (PISALA) NEUSPEŠNO**		**ODSTRANJEVANJE MADEŽEV (PISALA) NEUSPEŠNO**		**ODSTRANJEVANJE MADEŽEV (PISALA) USPEŠNO, ŠMINKA IN RJA NEUSPEŠNO**			