Dravske elektrarne Maribor

Digitalni podpis
Podpisnik: DAMJAN SEME
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Številka certifikata: 760B74D3000000005728417B
Potek veljavnosti: 13. 01. 2027
Čas podpisa: 16. 01. 2025 14:21

Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.
Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, Slovenija
T: +386 (0)2 300 5000, E: info@dem.si
www.dem.si

V skladu s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) naročnik Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu naročnik), ki jih zastopa generalni direktor mag. Damjan Seme, sprejema naslednjo

ODLOČITEV O PRIZNANJU SPOSOBNOSTI

Naročnik pri javnem naročilu »Tehnično opazovanje objektov HE na Dravi za leta 2025, 2026 in 2027« (v nadaljevanju javno naročilo) priznava sposobnost naslednjemu ponudniku/prijavitelju:

ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva ulica 012, 1000 Ljubljana
(skupna prijava z Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, MAR in CO, podvodna dela, d.o.o., Liminjanska cesta 117, 6320 Portorož, GEOFOTO d.o.o., Mariborska cesta 5, 2310 Slovenska Bistrica, Igea d.o.o., Podpeška cesta 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani in UL FGG, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana)

Naročnik sposobnosti ne prizna ponudniku/prijavitelju:

SPERI Società di Ingegneria e di Architettura S.p.A., Lungotevere delle Navi n. 19, 00196 Rim
(skupna prijava z Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska 78, 3320 Velenje in Geoportal d.o.o., Tehnološki park 21,1000 Ljubljana)

Obrazložitev:

Naročnik Dravske elektrarne Maribor d.o.o. je na podlagi 45. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) dne 10.10.2024 pod št. JN007314/2024-EUe17/01 na portalu javnih naročil in pod št. 612723-2024 na TED ter istega dne v sistemu e-JN, objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku s pogajanji z objavo, s katerim je povabil ponudnike k predložitvi prijave v skladu z Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za »Tehnično opazovanje objektov HE na Dravi za leta 2025, 2026 in 2027«.

Pravočasno prijavo sta do roka za oddajo prijav, to je do 18.11.2024 do 12:00 ure, v sistem e-JN posredovala 2 (dva) ponudnika in sicer:

Zap. št.	Ime prijavitelja-ponudnika / vodilnega partnerja	Številka prijave in datum
1.	ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva ulica 012, 1000 Ljubljana	1161/2024 z dne 12.11.2024
2.	SPERI Società di Ingegneria e di Architettura S.p.A., Lungotevere delle Navi n. 19, 00196 Rim	11/2024 z dne 15.11.2024

Odpiranje prijav je potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 18.11.2024 ob 13:00 uri. Odpiranje prijav v skladu z ZJN-3 ni bilo javno.

I.
Preverjanje dopustnosti in ustreznosti prijav

Naročnik je prejeti prijavi pregledal glede obstoja razlogov za izključitev ponudnikov in ali so izpolnjeni pogoji za sodelovanje ter ali prijave ustrezajo potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik je po pregledu prijav ugotovil naslednje:

PONUDNIK: ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE
(skupna prijava z Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, MAR in CO, podvodna dela, d.o.o., Liminjanska cesta 117, 6320 Portorož, GEOFOTO d.o.o., Mariborska cesta 5, 2310 Slovenska Bistrica, Igea d.o.o., Podpeška cesta 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani in UL FGG, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana)

Ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in njegova prijava ustreza potrebam in zahtevam naročnika.

PONUDNIK: SPERI Società di Ingegneria e di Architettura S.p.A., Lungotevere delle Navi n. 19, 00196 Rim
(skupna prijava z Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska 78, 3320 Velenje in Geoportal d.o.o., Tehnološki park 21,1000 Ljubljana)

Ponudnik ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti, prav tako določeni dokumenti, ki jih je predložil, niso ustrezni, zato se njegova prijava zavrne. Podrobneje obrazloženi razlogi za zavrnitev prijave so navedeni v nadaljevanju:

Ponudnik SPERI S.p.A v seznamu referenčnih poslov (obrazec 6) navaja pod:

- zap. št. 1, referenčni naročnik: Enel Green Power S.p.A., Viale Regina Margherita, 125, 00198 Rome – Italy za katero je predložil lastno referenčno potrdilo prijavitelja/ponudnika SPERI S.p.A. (dokumenta: Certificate ENEL_Dams_lot 1 and 3 English. pdf, V1_Certificato ENEL_Dighe_servizi_e_lavori di geologia e geotecnica_Lotto1 e 3.pdf),
- zap. št. 2, referenčni naročnik: Enel Green Power S.p.A., Viale Regina Margherita, 125, 00198 Rome – Italy za katero je predložil lastno referenčno potrdilo prijavitelja/ponudnika SPERI S.p.A. (dokumenta: Certificate ENEL_Dams_lot 2 English.pdf, V1_Certificato ENEL_Dighe_servizi_e_lavori di geologia e geotecnica_Lotto2.pdf),
- zap. št. 3, referenčni naročnik: COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO ART. 1 COMMA 154, L. 154/2018, Autorita di Bacino Distrettuale dell'Appenino Meridionale za katero je predložil

lastno referenčno potrdilo prijavitelja/ponudnika SPERI S.p.A. (dokumenta: 127-DIGA_Monte-Cotugno-prot 500 del 21.07.2023.pdf, 127-DIGA_Monte-Cotugno-prot 500 del 21.07.2023_Eng.pdf),

- zap. št. 4, prijavitelj/ponudnik v prijavi ni predložil potrdila referenc (obrazec 7) potrjenega s strani končnega naročnika referenčnega posla (Enel Green Power Italia Srl Operation & Maintenance Hydro Italy Northern Central Area Via Luigi Boccherini 15 - 00198 Roma - Italia T.) v vrednosti 285.870,75 EUR, ki jo je prijavitelj/ponudnik navedel v Obrazcu 6.

Naročnik ugotavlja, da je prijavitelj/ponudnik za zgoraj navedene reference pod zap. št. 1,2 in 3 k prijavi namesto referenčnih potrdil (Obrazec 7) priložil certifikate v tujem jeziku iz katerih naročnik lahko razbere, da je ponudnik izvajal dela iz področja geologije in geotehnike, ni pa razvidno, da je izvajal dela s področja pregleda betonov, konstrukcij in geodezije.

Iz referenc ponudnika je naročnik torej razbral, da je ponudnik predložil reference, ki se nanašajo le na geološki in geotehnični monitoring hidroelektrarn, ki predstavljajo samo izkušnje del obsega del in ne izkušnje celotnega predmeta javnega naročila, kot je bila naša zahteva.

Po definiciji Svetovnega registra pregrad in s slovenskim standardom SIST EN 1997-1: 2005 iz skupine Evrokod 7, se vse pregrade, ki presegajo višino 15 metrov uvrščajo med objekte geotehnične kategorije 3, v to kategorijo pa spadajo objekti in konstrukcije, ki vključujejo velika tveganja, kot so porušitev, ki lahko povzroči veliko materialno škodo ali ogrožajo življenje, da pa do tega ne bi prišlo, je treba izvajati tehnično opazovanje več kot deset let po končani izgradnji oziroma skozi celotno življenjsko dobo objekta.

Tehnično opazovanje obsega opazovanje poškodb in razpok na objektih, meritve razpok in delovanja razpok, opazovanje dilatacij, geotehnično poročilo, koordinacijo programa opazovanj, meritve vertikalnih pomikov reperjev in meritve horizontalnih premikov jezovne zgradbe, pod geodetske meritve oziroma geodetski monitoring pa spadata le dve vrsti del, in sicer meritve vertikalnih pomikov reperjev in meritve horizontalnih premikov jezovne zgradbe.

V razpisni dokumentaciji, natančneje Tehničnem opisu izvedbe del, je natančno navedeno, katere so vrste tehničnih opazovanj in kaj naj zajema tehnično opazovanje pregradnih objektov hidroelektrarn na reki Dravi v Sloveniji, zato že laik, še zlasti pa strokovnjak, lahko jasno in nedvoumno razbere, da pomenijo geološke in geotehnične meritve oziroma geološki in geotehnični monitoring le del meritev pri tehničnem opazovanju, le geološke in geotehnične meritve pa niso bistvo naročila.

Prav tako so navedene reference nesorazmerne, glede na obseg izvedbe del vodilnega partnerja v skupni prijavi, v primerjavi z ostalimi parterji v skupni prijavi in podizvajalci, ki jih namerava vodilni partner v predmetnem javnem naročilu izvajati in sicer projektiranje in inženiring, variabilna po potrebi med izvajanjem, predvideno 10%. Dejstvo je, da izvedbo referenčnih del izkazuje glavni ponudnik, ki pa glede na navedene deleže v prijavi, referenčnih del v izvedbeni fazi sploh ne bo izvajal, kar ni v skladu z naročnikovo zahtevo.

Referenčni pogoj mora izpolnjevati ponudnik/partner/podizvajalec, ki bo dela dejansko tudi izvajal. Takšna »posoja« referenc ni v skladu z zahtevami naročnika, namreč reference so eden najpomembnejših pogojev, ki jih določimo naročniki, saj gre za pogoj, ki je najbolj neposredno povezan z bodočim uspehom izvedbe javnega naročila.

Prijava na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev, ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika določenim v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in se kot nedopustna zavrne.

Naročnik hkrati ugotavlja, da je ponudnik predložil veljavno poročilo o kalibraciji za invar lato LEICA GPCL3 52578, datum kalibracije 13.11.2024. Ponudnik je hkrati k prijavi priložil poročilo o kalibraciji za enako invar lato LEICA GPCL3 52578, z datumom kalibracije 4.9.2015, ki ga je izdala Univerza v Ljubljani, FGG – Fakulteta za gradbeništvi in geodezijo, katere naročnik ne upošteva saj je priložil poročilo za enako lato z datumom 13.11.2024.

Naročnik ugotavlja, da je ponudnik priložil poročilo o kalibraciji samo za eno invar lato LEICA GPCL3 52578, kar ni v skladu s Tehničnimi navodili za uporabo novega državnega višinskega sistema, katerega je izdala Geodetska Uprava Republike Slovenije.

Ponudnik bi moral k prijavi priložiti tudi poročilo za drugo Invar lato. Naročnik ponudnika ni pozival k dopolnitvi prijave, saj je ponudnikova prijava nedopustna iz predhodno navedenih razlogov.

II.
Priznanje oz. nepriznanje sposobnosti

Na osnovi pregleda prijav je naročnik priznal sposobnost ponudniku ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva ulica 012, 1000 Ljubljana. Naročnik ugotavlja, da prijava ponudnika ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva ulica 012, 1000 Ljubljana izpolnjuje naročnikove zahteve iz Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, saj zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in so izpolnjeni pogoji za sodelovanje, prijava ustreza potrebam in zahtevam naročnika, prijava je bila v sistem e-JN oddana pravočasno in pri njej ni bilo dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija.

Naročnik bo s pravnomočnostjo Odločitve o priznanju sposobnosti ponudnika, kateremu je bila priznana sposobnost, v skladu s tč. 1.2 Navodil ponudnikom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pisno pozval k predložitvi ponudbe v drugi fazi postopka.

Na osnovi pregleda prijav naročnik ugotavlja tudi, da prijava ponudnika SPERI Società di Ingegneria e di Architettura S.p.A., Lungotevere delle Navi n. 19, 00196 Rim ne izpolnjuje naročnikovih zahtev iz Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, saj iz prej navedenih razlogov ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti.

Na osnovi navedene ugotovitve naročnik ponudniku SPERI Società di Ingegneria e di Architettura S.p.A., Lungotevere delle Navi n. 19, 00196 Rim, ne prizna sposobnosti.

S tem je odločitev naročnika utemeljena.

III.
Pravni pouk

Zoper to odločitev lahko ponudnik v osmih delovnih dneh po prejemu tega obvestila vloži zahtevek za revizijo v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju ZPVPJN).

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 1.000,00 EUR.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno preko portala eRevizija.

Takso je potrebno plačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS.

Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-000731424.

S spoštovanjem,

Generalni direktor
mag. DAMJAN SEME