



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

»Nakup gasilskega vozila s cisterno GVC-2 za prevoz vode«

NASLOV NAROČILA	Nakup gasilskega vozila s cisterno GVC-2 za prevoz vode
NAROČNIK	Gasilsko reševalna služba Kranj
VRSTA POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	Odprti postopek
VRSTA JAVNEGA NAROČILA	Javno naročilo blaga
ŠTEVILKA DOKUMENTACIJE	20-I/2025-3
DATUM	15.01.2025



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gasilcikranj.si>
Email: direktor@gasilcikranj.si

1. POVABILO ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM K SODELOVANJU

1.1 OSNOVNI PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Predmet javnega naročila je dobava gasilskega vozila s cisterno GVC-2 za prevoz vode za Gasilsko reševalno službo Kranj skladno s tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V nadaljevanju se za naročnika (Gasilsko reševalna služba Kranj), ki sodeluje v postopku oddaje javnega naročila, uporablja izraz naročnik.

Na podlagi ZJN-3, Gasilsko reševalna služba Kranj vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo v skladu s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisno dokumentacijo) in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Naziv javnega naročila je: »**Nakup gasilskega vozila s cisterno GVC-2 za prevoz vode**«.

Javno naročilo se ne deli na sklope - naročilo se oddaja celovito.

Ponudniki naj skrbno preverijo, da so prejeli celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da so na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

Faza postopka	Datumi
Rok za postavitev vprašanj	do 27.01.2025 do 09:00
Rok za predložitev ponudb	do 21.02.2025 do 11:00
Odpiranje ponudb	21.02.2025 ob 12.00

1.2. KONTAKTNA OSEBA NAROČNIKA

Kontaktna oseba s strani naročnika je: Tomaž Vilfan direktor@gasilcikranj.si.

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere, ko imajo ponudniki težave pri dostopanju in odpiranju dokumentov, ki so sestavni del te dokumentacije.

Vsa vprašanja glede javnega naročila ponudniki postavljajo izključno na portalu javnih naročil.

1.3. PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do **roka za predložitev ponudb** na način:

- elektronska oddaja na URL: <https://ejn.gov.si/>

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, skladno z aktualnimi Navodili za uporabo aplikacije - PONUDNIKI, ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in so objavljena na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html>.



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Podpisan in izpolnjen obrazec »**Ponudba**« oziroma »**Obrazec št. 1**« ponudnik »naloži« v .pdf datoteki (skenogram), ki bo dostopna na javnem odpiranju ponudb, v informacijski sistem **e-JN v razdelek »Predračun«**.

V primeru, ko bo ponudnik v razdelek »Predračun« naložil drug obrazec (npr. lasten predračun, rekapitulacija, popis, izsek popisa) bo naročnik štel, da je ponudnik predložil ustrezen obrazec, v kolikor bo iz obrazca razvidna končna ponudbena cena, prav tako bo v tem primeru naročnik štel, da se z oddajo ponudbe ponudnika strinja z vsemi zahtevami in obveznostmi navedenimi v obrazcu št. 1.

V kolikor določen obrazec/dokazilo v sistemu e-JN ni naložen v ustrezen razdelek (skladno z zahtevo naročnika), je pa naložen oz. vsebovan v drugem razdelku, se šteje, da je ponudnik predložil/naložil ustrezen obrazec/dokazilo in ga naročnik ne bo pozival na dopolnitev ponudbe, razen v izrecnih primerih, navedenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN **pooblaščen** za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »**Oddaj**«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Zaželeno je, da je ponudba zložena (skenirana) po vrstnem redu, tako kot je navedeno v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izvedba predmetnega javnega naročila pretežno poteka z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev, preko Portala javnih naročil in informacijskega sistema e-JN, delno pa z uporabo drugih komunikacijskih sredstev.

1.4. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo na podlagi četrtega odstavka 88. člena ZJN-3 javno.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **21.02.2025** in se bo začelo **ob 12.00 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke na razpolago v informacijskem sistemu e-JN.

Naročnik o odpiranju ponudb ne bo vodil posebnega zapisnika, saj bo zapisnik na voljo že v informacijskem sistemu e-JN vključeval vse podatke, ki so obvezni na podlagi šestega odstavka 88. člena ZJN-3.

Ponudniki z oddajo ponudbe potrjujejo, da je naročnik na podlagi tega, da so podatki iz 6. odstavka 88. člena ZJN-3 na voljo v informacijskem sistemu e-JN izpolnil obveznosti glede vročanja le tega skladno z določili 7. odstavka 88. člena ZJN-3 in ne bodo zahtevali dodanega posredovanja zapisnika o odpiranju ponudb.

Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe. Predračun je javno viden po poteku roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija (»Ostale priloge«) pa je vidna samo naročniku.



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gasilcikranj.si>
Email: direktor@gasilcikranj.si

1.5. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj **do 30.04.2025.**

V kolikor odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila ni pravnomočna do predhodno navedenega roka ali do navedenega roka še ni podpisana pogodba, bo naročnik ponudnike pozval k podaljšanju veljavnosti ponudbe.

1.6. PREVZEM DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila **je brezplačna.**

1.7. OCENJENA VREDNOST JAVNEGA NAROČILA

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša:

380.000,00 EUR brez DDV oz. 399.000,00 EUR z DDV.

Zagotovljena sredstva naročnika za predmetno javno naročilo znašajo:

380.952,38 EUR brez DDV oz. 400.000,00 EUR z DDV

1.8. DODATNA POJASNILA

Ponudniki lahko preko portala javnih naročil podajo zahtevo za dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila najpozneje do dne **27.1.2025 do 09:00 ure.**

Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva zgolj preko portala javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in so jih ponudniki dolžni upoštevati pri oddaji ponudb.

Ponudniki morajo ažurno spremljati morebitne spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljene na portalu javnih naročil, spletni strani <https://ejn.gov.si/> in spletnih straneh naročnika.

Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.

Gasilsko reševalna služba Kranj

Tomaž Vilfan, direktor





**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

2. NAVODILA PONUDNIKOM

2.1. SPLOŠNA NAVODILA

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da ponudniki poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke kot je zahtevano.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.

Ponudniki morajo dokazila, obrazce in izjave predložiti brez dodatnih pogojev.

Morebitne samoiniciativno dodatno predložene dokumente s strani ponudnika, ki bodo eventualno določali krajše roke veljavnosti ponudbe, drugačne pogoje plačila in druge dodatne pogoje naročnik ne bo upošteval in bo štel, da se ponudnik z oddajo ponudbe strinja z vsemi pogoji in zahtevami naročnika.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Popravljenе napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Zaželeno je, da naročnik celotno ponudbeno dokumentacijo s popisom in prilogami naloži v obliki enega »stisnjenega« dokumenta v *.zip obliki.

Skupna velikost datotek je omejena na 300 MB, velikost posameznega dokumenta pa je omejena na 200 MB (v kolikor je potrebno naj ponudniki velikost datotek z ustreznim programom skrajšajo), prav tako naj ponudniki ne nalagajo več kot 100 ločenih datotek.

Ponudniki naj pred oddajo ponudbe preverijo, ali so oddani podatki ustrezno skenirani, zapisani in berljivi.

V tej dokumentaciji uporabljen izraz »ponudba« velja oz. je mišljen kot elektronsko oddana ponudba. Besedne zveze kot so npr. »predložitev, predložiti« pa so, v kolikor ni izrecno določeno drugače, mišljene kot »naložitev/naložiti« ponudbe v informacijski sistem e-JN.

V tej dokumentaciji navedena zahteva, da posamezen obrazec/dokazilo predloži/naloži partner, podizvajalec ali drug gospodarski subjekt pomeni, da obrazec/dokazilo v njihovem imenu lahko naloži tudi ponudnik.

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo predmetno pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi ponudnik sam). V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.

V primeru samostojnega ponudnika: če podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.

V primeru ponudbe skupine ponudnikov: če podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

ponudnikov pooblaščajo podpisnike ponudbenih dokumentov. Pooblastila je treba priložiti tako za podpisnike vodilnega ponudnika kot tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov.

V primeru ponudbe s podizvajalci: če podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik podizvajalca, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopniki podizvajalca pooblaščajo podpisnike ponudbenih dokumentov.

V primeru ponudbe s sklicevanjem na zmogljivosti drugega subjekta (81. člen ZJN-3): če podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik drugega subjekta, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.

V kolikor bo ponudnik še na kakšnem drugem mestu v dokumentaciji navedel končno ponudbeno vrednost (npr. vzorec pogodbe, ki se sicer niti ne izpolnjuje) bo naročnik štel, da je pravilna vrednost tista vrednost, ki je **navedena v Obrazcu št. 1 - Povzetek predračuna**.

V primeru razlik med skupno ponudbeno vrednostjo navedeno v sistemu e-JN in obrazcem Priloga št. I A – Povzetek predračuna se bo upoštevala vrednost, ki bo izhajala iz obrazca Priloga št. I A – Povzetek predračuna.

Naročnik bo štel, da so vsi obrazci/priloge, ki so sestavni del ponudbe, oddani in potrjeni na datum oddaje ponudbe, razen v primeru, ko je na obrazcu/prilogi izrecno naveden drug datum.

Ponudniki naj pred oddajo ponudbe preverijo, ali so oddani podatki **ustrezno skenirani, zapisani in berljivi**.

2.2. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami);
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št. 43/2011, 60/2011 - ZTP-D, 63/2013, 90/2014 - ZDU-11, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 96/2015, 80/2016, 60/2017, 72/2019);
- Obligacijski zakonik (OZ, Ur. l. RS, št. 83/2001, 32/04, 28/06 - odl. US, 40/07, 64/16, 20/18);
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPVE, 174/20 - ZIPRS2122);
- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 - ZUJF, 83/12, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 61/20 - ZIUZEOP-A, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPVE);
- Zakon o pravdnem postopku (ZPP, Ur. l. RS št. 26/1999, 96/2002, 110/2002 - ZDT-B, 58/2003 - odl. US, 2/2004, 2/2004 - ZDSS-1, 69/2005 - odl. US, 90/2005 - odl. US, 43/2006 - odl. US, 52/2007, 45/2008 - ZArbit, 45/2008, 111/2008 - odl. US, 121/2008 - skl. US, 57/2009 - odl. US, 12/2010 - odl. US, 50/2010 - odl. US, 107/2010 - odl. US, 75/2012 - odl. US, 76/2012 - popr., 40/2013 - odl. US, 92/2013 - odl. US, 6/2014, 10/2014 - odl. US, 48/2014, 48/2015 - odl. US, 6/2017 - odl. US in 10/2017, 32/18, 16/19 - ZNP-1, 70/19 - odl. US);
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur. l. RS, št. 69/2011, 158/2020, 3/22 - ZDeb);
- Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16, 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 175/20 - ZIUOPDVE, 195/20)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Uradni list RS, št. 163/22).

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

V kolikor pride po podpisu pogodbe do spremembe ali dopolnitve veljavne zakonodaje in drugih predpisov (npr. pravilnikov) skladno s katerimi se izvaja predmet pogodbe izbrani ponudnik (izvajalec) iz tega naslova ni upravičen do dodatnega plačila, temveč svoje obveznosti izvaja skladno z veljavno zakonodajo/veljavnimi predpisi, v sklopu ponudbene cene.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

V času javnega naročila naročnik in ponudnik ne smeta začeti in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začeti dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začeti in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

2.3. JEZIK JAVNEGA NAROČANJA IN OBLIKA

Na podlagi 36. člena ZJN-3 postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo mora biti napisana v slovenskem jeziku. Izjemoma je lahko predložena tehnična dokumentacija, ki se nanaša na ponujeni predmet javnega naročanja v tujem jeziku, pri čemer si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev prevoda tako predložene tehnične dokumentacije. Stroške prevoda v celoti nosi ponudnik.

Ponudniki lahko tehnični del ponudbe oddajo preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/> v slovenskem, angleškem, nemškem, hrvaškem ali srbskem jeziku.

Naročnik lahko v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (med odgovori na vprašanja ali v dodatnih pojasnilih in spremembi dokumentacije) določi, da smejo ponudniki tudi druge dele svoje ponudbe predložiti delno ali v celoti v tujem jeziku.

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan samo v tujem jeziku, pa tuji jezik.

Ne glede na določbo te dokumentacije, da postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku, bo naročnik morebitno dejstvo elektronske predložitve ponudbene dokumentacije v tujem jeziku štel kot pomanjkljivost ponudbe zgolj v primeru, če jezika, v katerem je predložen dokument, ne razume. V takšnem primeru bo od ponudnika zahteval, da se del ponudbe, ki ga naročnik ne razume, prevede v slovenski jezik, na stroške ponudnika, v razumnem roku, ki bo praviloma znašal pet delovnih dni (rok bo krajši oz. daljši odvisno od obsega ponudbe, ki se mora prevesti).

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

2.4. SKUPNA PONUDBA (Ponudba s partnerji, konzorcij)

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena ZJN-3 lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Skupinam gospodarskih subjektov ni treba prevzeti kakršnekoli pravne oblike.

Vsi ponudniki naročniku odgovarjajo solidarno.

V sistem e-JN v razdelek »ESPD – drugi sodelujoči« ponudnik naloži izpolnjen ESPD obrazec za vsakega od partnerjev v skladu z 79. členom ZJN-3 in v razdelek »Ostale priloge« vse ostale obrazce, priloge, dokazila, zahtevana s predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo skupina ponudnikov pravnomočno izbrana, za izvedbo naročila opredeljenega v tej dokumentaciji, bo morala ta skupina naročniku najkasneje 3 dni pred podpisom pogodbe predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, ki bo vseboval najmanj vsebine, ki jih bo v naknadnem pozivu od ponudnika zahteval naročnik.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poročstvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitne slabe izvedbe ali odprave napak zoper nosilca posla.

Naročnik dopušča možnost, da se skupna ponudba po oddaji ponudbe ali po sklenitvi pogodbe spremeni na način, da kakšen od partnerjev v skupni ponudbi več ne sodeluje v konzorciju, če se to zgodi zaradi objektivnih razlogov, ki niso v sferi ostalih članov skupne ponudbe. V takšnem primeru preostali partnerji v skupni ponudbi prevzamejo del obveznosti, ki bi jih sicer moral izvesti član, ki v konzorciju ne sodeluje več. Če je konzorcij kakšnega od pogojev za priznanje sposobnosti izpolnil s pomočjo partnerja, ki v konzorciju ne sodeluje več, morajo preostali ponudniki v izvedbo javnega naročila uvesti podizvajalca/ce, ki takšne pogoje v celoti izpolnjuje/jo ter javno naročilo dokončati s takšnim podizvajalcem.

2.5. PONUDBA S PODIZVAJALCI

2.5.1. Definicija podizvajalca

V skladu z definicijo prvega odstavka 94. člena ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

2.5.2. Del javnega naročila, ki je lahko oddan v podizvajanje

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila (slednjo zahtevo naročnika kot ustrezno dodatno potrjuje dopis oziroma tolmačenje Direktorata za javno naročanje št. 430-77/2016/7 z dne 30. 03. 2016).

2.5.3. Dokumentacija, povezana s podizvajalci

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (obrazec št. 2),
- naložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,
- navesti vse ostale podatke, zahtevane z obrazcema št. 8 in 9,
- naložiti izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju zahtev naročnika za vsakega od podizvajalcev (obrazec št. 3) in ESPD obrazec,
- predložiti/naložiti v sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge« oziroma to zanj izvede/naloži ponudnik vso ostalo z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca,



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

- naložiti vso ostalo z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo za podizvajalca,
- naložiti podizvajalsko pogodbo za vsakega priglasenega podizvajalca (pogodbo pripravita ponudnik in podizvajalec sama), v kolikor je ta že sklenjena, v nasprotnem primeru, pa mora ponudnik podizvajalsko pogodbo naročniku predložiti najkasneje v roku 5 dni od sklenitve podizvajalske pogodbe, a v vsakem primeru pred pričetkom del s strani podizvajalca. Podizvajalsko pogodbo ponudnik predloži/naloži za vsakega podizvajalca, ne glede na to ali zahteva neposredno plačilo s strani naročnika ali ne.

Če bo izvajalec nove podizvajalce priglasil v fazi izvedbe pogodbe, mora najkasneje v petih dneh po angažiranju novega podizvajalca:

- navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih podizvajalcev,
- predložiti izpolnjene izjave o izpolnjevanju zahtev naročnika (obrazec št. 3) teh podizvajalcev ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,
- predložiti vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca,
- predložiti vso ostalo z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo za podizvajalca,
- predložiti podizvajalsko pogodbo za novega podizvajalca (pogodbo pripravita ponudnik in podizvajalec sama).

Naročnik mora zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega ali drugega ali četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju, razen v primeru tretjega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju.

Naročnik mora nadalje zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v dokumentaciji v zvezi z oddajo (predmetnega) javnega naročila.

Naročnik lahko predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca zavrne, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga, pri čemer gre v tem primeru za instruktorski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

2.5.4. Neposredna plačila podizvajalcem

Naročnik ponudnike/izvajalce in podizvajalce obvešča, da neposredno plačilo podizvajalcem na podlagi ZJN-3 ni več a priori obvezno, zaradi česar lahko do neposrednega plačila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to zahteva, pri čemer je lahko takšna zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavnemu izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati naročniku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor zahteva za neposredno plačilo s strani podizvajalca ne bo dana pravočasno, takšne zahteve v kasnejši fazi izvedbe del naročnik ne rabi več upoštevati, razen v kolikor so izpolnjeni pogoji po 631. členu OZ.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil,
- glavni izvajalec svojemu e-računu priložiti specifikacijo prejemnikov plačil,



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

- za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo (v kolikor je ta že sklenjena, jo predloži ob oddaji ponudbe, v nasprotnem primeru, pa mora ponudnik podizvajalsko pogodbo naročniku predložiti najkasneje v roku 5 dni od sklenitve podizvajalske pogodbe, a v vsakem primeru pred pričetkom del s strani podizvajalca).

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naročnik na podlagi sedmega odstavka 94. člena ZJN-3 Državni revizijski komisiji dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V kolikor novo priglasi podizvajalci ne bodo zahtevali izvajanje neposrednih plačil, se pogodba v delu, ki navaja seznam podizvajalcev ne bo spreminjala, razen na izrecno zahtevo naročnika.

2.5.5. Neposredna plačila podizvajalcem v podizvajalski verigi

Določbe v zvezi z neposrednimi plačili podizvajalcem iz tega poglavja dokumentacije veljajo tudi za vse dejanske (končne izvajalce) javnega naročila, ne glede na udeležbo v podizvajalski verigi.

2.5.6. Angažiranje podizvajalcev v času izvedbe pogodbe

V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec v roku, ki je naveden v točki 2.5.3., predložiti naročniku v potrditev nov seznam podizvajalcev, vključno z vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo in podizvajalsko pogodbo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Novega podizvajalca, v kolikor izpolnjuje vse pogoje in zanj ne obstajajo razlogi za izključitev, naročnik potrdi s soglasjem. Izvajalec pogodbenih del ne sme izvajati s podizvajalcem, ki je bil priglasi po roku za oddajo ponudb in ki še ni bil potrjen s strani naročnika.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi in zanj tudi ni dobil naknadnega soglasja naročnika, ima pravico odpovedati pogodbo o izvedbi javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo delo, vendar pa je to zgolj pravica in ne dolžnost naročnika. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Naročnik si pridržuje tudi pravico, da sproži prekrškovni postopek pred Državno revizijsko komisijo, v kolikor so podani zakonski razlogi zanj.

2.6. NAČIN NASTOPANJA ISTEGA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Naročnik dopušča, da isti gospodarski subjekt predloži več ponudb, vendar le v kolikor v različnih ponudbah nastopa v različnih vlogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu, bodisi kot podizvajalec, bodisi kot drugi subjekt na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik).

Gospodarski subjekt tako lahko kot partner ali podizvajalec ali drugi subjekt na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik nastopa v ponudbah različnih ponudnikov.

2.7. SKLICEVANJE NA ZMOGLJIVOSTI DRUGEGA SUBJEKTA

Ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 lahko uporablja zmogljivosti drugih subjektov.

V tem primeru se skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila tudi za vsak drugi gospodarski subjekt v sistem e-JN v razdelek »ESPD – drugi sodelujoči« naloži ustrezno izpolnjen ESPD obrazec za drug subjekt.



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

V sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge« ponudnik skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za drug gospodarski subjekt naloži vse zahtevane izjave in dokazila (med drugim tudi npr. soglasje pravne osebe za pridobitev osebnih podatkov ponudnika, soglasje fizične osebe za pridobitev osebnih podatkov ponudnika, ...).

V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov mora ponudnik že ob oddaji elektronske ponudbe v sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge« naložiti ustrezna dokazila, da bo imel na voljo potrebna sredstva za izvedbo javnega naročila: npr. dogovor o medsebojnem sodelovanju, pogodbo o sodelovanju, dogovor o zagotavljanju...

V kolikor ponudnik zahteve glede izobrazbe in strokovne usposobljenosti nominiranih kadrov izkaže z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, morajo ti drugi subjekti pri izvedbi javnega naročila obvezno izvesti storitve, za katere so bile zahtevane te zmogljivosti.

V tem primeru mora drugi subjekt v ponudbi obvezno nastopati kot partner ali kot podizvajalec.

2.8. ZAKLJUČEK POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

2.8.1. Ustavitev postopka

Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja in sicer na način, da v skladu s 60. členom ZJN-3 objavi obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, s čimer na podlagi 90. člena ZJN-3 ustavi postopek javnega naročanja.

2.8.2. Odločitev o oddaji javnega naročila

Naročnik bo v roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer z objavo odločitve na portalu javnih naročil. Omenjeno odločitev bo naročnik praviloma sprejel v roku 90 dni od roka za oddajo ponudb.

Odločitev bo praviloma vsebovala:

- razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran;
- značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika.

2.8.3. Zavrnitev vseh ponudb

Naročnik lahko na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestiti ponudnike. Naročnik mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil, in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

2.8.4. Sprememba odločitve

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo in sicer na podlagi šestega odstavka 90. člena ZJN-3.

2.8.5. Pravnomočnost odločitve o oddaji javnega naročila

Odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

2.8.6. Odstop od izvedbe javnega naročila

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.

Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.

V takšnem primeru ponudniki niso upravičeni do povračila kakršnekoli škode ali do plačila drugih finančnih kompensacij.

2.9. ZMANJŠANJE OBSEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega naročila. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

2.10. POJASNILA, DOPOLNITVE, POPRAVKI IN SPREMEMBE PONUDB

Naročnik lahko (ni pa nujno) na podlagi sedmega odstavka 79. člena ZJN-3 pozove gospodarske subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predložena/naložena v skladu s 77. in 78. členom ZJN-3.

Naročnik **lahko** glede predloženih listin v ponudbi v okviru zakonskih določb, zlasti 89. člena ZJN-3, od ponudnika zahteva dopolnitve, popravke ali spremembe, pojasnila, dodatna stvarna dokazila ali odpravo računskih napak.

Naročnik bo ponudnike na morebitno dopolnitev/pojasnilo **pozval preko informacijskega sistema e-JN**, zato naj ponudniki pozorno spremljajo e-poštni naslov, ki so ga navedli v informacijskem sistemu e-JN.

2.11. POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

Po oddaji javnega naročila naročnik z izbranim ponudnikom sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve, ki v bistvenih delih ne bo odstopala od vzorca pogodbe iz te dokumentacije.

Ponudnik (Izvajalec) mora pogodbo podpisati v osmih (8) dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe. Zgolj izjemoma, v primeru nastanka objektivnih okoliščin, ki onemogočijo podpis pogodbe v zgoraj navedenem roku, lahko naročnik pristane tudi na daljši rok.

V primeru skupne ponudbe bo naročnik pogodbo podpisal s poslovodečim partnerjem oziroma skladno z določili pogodbe/dogovora o skupnem nastopu.



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

2.12. ZAUPNOST PONUDBE

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, najkasneje ob oddaji ponudbe označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno (ne v nasprotju z zgornjim odstavkom) označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik je na ponudnikovo subjektivno oznako poslovnih skrivnosti, s katero so lahko po ponudnikovi presoji označeni tudi manj pomembni podatki, vezan, vendar bo takšno oznako zaupnosti presojal glede na zakonske določbe (odločitev Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil št. 018-50/2016-4).

Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

2.13. NAČIN PREDLOŽITVE DOKUMENTOV V PONUDBI

Zaželeno je:

- da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščenih oseb;
- da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi števkami, ponudnik pa v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi;
- da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom/parafo in podpisom svoje pooblaščenih osebe.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

2.14. PODATKI O USTANOVITELJIH



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Naročnik je v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, zgolj kot vzorec, vključil obrazec št. 11 - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki pa ga ponudniki ob oddaji ponudbe k ponudbi niso dolžni predložiti.

Z oddajo ponudbe se vsak ponudnik strinja s tem, da bo v primeru, da bo izbran za izvedbo javnega naročila, naročniku najkasneje v roku osmih dni (v vsakem primeru pa pred sklenitvijo pogodbe) od prejema naročnikovega poziva posredoval izpolnjen in podpisan obrazec št. 11 - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, za vse sodelujoče subjekte v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec, drug subjekt).

Naročnik pa dopušča možnost, da ponudniki in ostali subjekti, če to želijo, izpolnjen obrazec št. 11 oddajo že ob oddaji ponudbe.

2.15. INFORMACIJE O ESPD

Ob predložitvi/naložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt:

- a) ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3 navedenih v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v ESPD obrazcu
- b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

ESPD morajo obvezno predložiti/naložiti:

- **ponudnik,**
- **vsak član v konzorciju ponudnika (skupna ponudba),**
- **vsak podizvajalec,**
- **drugi subjekti, katerih zmogljivosti skladno z 81. členom ZJN-3 uporablja ponudnik.**

ESPD vsak gospodarski subjekt uvozi s spletne strani naročnika (rubrika javni razpisi in naročila), ga izpolni na spletni strani: <https://ejn.gov.si/esp/>.

V informacijski sistem e-JN:

- ponudnik naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, v berljivi in ustrezni *.xml obliki datoteke,
- v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« ponudnik naloži podpisan ESPD ostalih sodelujočih v berljivi in ustrezni *.pdf ali elektronsko podpisan *.xml obliki.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Vsak gospodarski subjekt pred tiskanjem ESPD obrazca obvezno ponovno preveri ali je pri vseh izbirah ustrezno označil/ izbral opcija DA ali NE ter vnesel ostale zahtevane podatke.

Subjekt naj v obrazcu ne pušča neizpolnjenih polj (npr. rubrika: Ali so te informacije na razpolago v elektronski obliki, ...).

Če bo subjekt pri razpoložljivosti podatkov vseeno pustil polje prazno, bo naročnik štel, da subjekt z informacijami ne razpolaga v elektronski obliki.



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Torej ni ustrezno, da subjekt navede le zakonite zastopnike in pooblaščen osebe.

V kolikor bodo imeli ponudniki težave s pravilnim tiskanjem obrazca ESPD (na kar naročnik nima vpliva) naj obrazec zajamejo kot sliko in jo kopirajo v drug dokument ter natisnejo ali uporabijo kakšno drugo tehnično zmožnost ali drug način urejanja dokumentov. Naročnik pojasnjuje, da na uporabo ESPD obrazca nima nikakršnega vpliva in ponudnikom predlaga, da se v primeru uporabniških zapletov lahko obrnejo na Uradni list Republike Slovenije, telefonska številka 01 200 18 66.

V kolikor je gospodarski subjekt v kakšnem drugem postopku javnega naročanja že predložil ESPD, lahko v tem postopku ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne ter v kolikor je ESPD iz drugega postopka javnega naročanja po vsebini ustrezen glede na pogoje naročnika iz tega javnega naročila. Naročnik ne bo prevzel nobene odgovornosti za uporabo ESPD, ki ga je ponudnik že uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja.

Naročnik opozarja ponudnike, da ESPD obrazec, predložen v drugem postopku javnega naročanja, lahko predložijo zgolj in le, v kolikor ESPD obrazec iz drugega postopka javnega naročanja vsebuje vse zahteve, pogoje, polja, točke, podtočke zahtevane v ESPD obrazcu naročnika.

Naročnik zaradi preteklih negativnih izkušenj vsem ponudnikom priporoča, da na novo izpolnijo ESPD obrazec, ki ga je pripravil naročnik in je del razpisne dokumentacije. Zgolj v tem primeru bo ESPD obrazec lahko zagotovo izpolnjen skladno z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da obrazec ESPD zaradi tehničnih težav ne vsebuje vseh zahtev naročnika, razvidnih iz dokumentacije o oddaji javnega naročila, se smatra, da z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje, da izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na predmet javnega naročila.

Z izjavo prav tako gospodarski subjekt potrjuje, da je na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ustrezna dokazila.

2.16. PRAVNO VARSTVO

2.16.1. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU – 1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN) ureja pravno varstvo zoper kršitve v postopkih javnega naročanja in pri izvajanju javnih naročil.

Pravno varstvo v predrevizijskem in revizijskem postopku se uveljavlja z vložitvijo zahtevka za revizijo:

- z vložitvijo zahtevka na portalu eRevizija (<https://www.portalerevizija.si/>),
- v primeru sodnega postopka pa z vložitvijo tožbe pri sodišču.

Dopustnost pravnega varstva ureja ZPVPJN v 5. členu.

Če v skladu s tretjim odstavkom 16. člena ZPVPJN oseba, ki je vložila zahtevek za revizijo, naročnika predhodno ni opozorila na očitano kršitev, ali tega ni storil drug morebitni ponudnik, s čimer je bila oseba seznanjena preko portala javnih naročil ali bi lahko bila seznanjena, **se šteje, da taka oseba ni izkazala interesa za dodelitev javnega naročila.**

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo (dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila), se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji (dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila), vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo na portalu eRevizija.

Zahtevek za revizijo je treba vročiti v elektronski obliki in mora biti overjen s kvalificiranim potrdilom.

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN.

Vlagatelj mora v zahtevku navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Kadar zahtevek za revizijo ne preстане **predhodnega preizkusa iz 26. člena ZPVPJN**, naročnik zahtevek za revizijo **zavrže**. V nasprotnem primeru naročnik očitke iz zahtevka za revizijo **obravna vsebinsko in zahtevek za revizijo zavrne ali mu ugodí**. Predhodni preizkus mora naročnik izvesti v treh delovnih dneh, odločitev o zahtevku za revizijo pa mora sprejeti v **osmih delovnih dneh** od prejema popolnega zahtevka za revizijo oziroma v osmih dneh od poteka roka, ki ga ima za izjasnitev glede zahtevka za revizijo izbrani ponudnik. V skladu s tretjim odstavkom 3. člena ZPVPJN se namreč **postopkov pravnega varstva lahko udeležuje tudi izbrani ponudnik**.

V primeru, da naročnik zahtevek za revizijo **zavrne**, se **postopek pravnega varstva avtomatično nadaljuje pred Državno revizijsko komisijo**, vlagatelj pa lahko v skladu z 18. členom ZPVPJN svoj zahtevek umakne.

Pritožba je dopustna zoper naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo ali zoper njegovo odločitev o stroških v predrevizijskem postopku. Postopek pritožbe ureja šesto poglavje ZPVPJN.

Uveljavljanje ničnosti natančneje ureja peto poglavje ZPVPJN.

2.16.2. Taksa za predrevizijski in revizijski postopek

Vlagatelj **plača takso** za predrevizijski in revizijski postopek **le enkrat**, in sicer pred vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku. Višino takse določa 71. člen ZPVPJN.

Taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila **po postopku odprtega postopka znaša 4.000,00 EUR**.

Upoštevajoč Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 103/2010 s spremembami) so **potrebni podatki za plačilo takse za predrevizijski in revizijski postopek** sledeči:

Transakcijski račun: SI56 0110 0100 0358 802

Odprt pri: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija

SWIFT KODA: BS LJ SI 2X

IBAN: SI56011001000358802

Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (številka objave obvestila o naročilu, izjemoma pa numerično oznako javnega naročila, zato je za vsak postopek javnega naročanja drugačen. Sestavljen je iz 8 cifer, od tega sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave oz. oznake javnega naročila)



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Še več informacij o taksi za postopek revizije oddaje javnega naročila je dostopnih na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html>.

2.17. MERILA

Naročnik bo naročilo oddal na podlagi merila: Ekonomsko najugodnejša ponudba.

Merila za ocenjevanje ponudb so ovrednotena na sledeči način:

2.17.1. Določitev meril

Naročnik bo za izbor najugodnejše ponudbe uporabil naslednje ponderje:

Ponder 1:	Najnižja ponudbena cena za celoten obseg javnega naročila v EUR brez DDV	Relevantna je skupna ponudbena cena iz obrazca Ponudba v EUR brez DDV. Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno bo dobil 80 točk. Ostali ponudniki bodo dobili točke po formuli: $(\text{najnižja ponujena cena} / \text{ponujena cena}) \times 80 = \text{število točk}$
Ponder 2:	Podaljšanje garancijskega roka za podvozje	Ponudnik, ki bo za dobavljeno podvozje nudil daljši garancijski rok od minimalno zahtevanega v tej razpisni dokumentaciji (najmanj 24 mesecev od prevzema), bo prejel dodatne točke na sledeč način: <ul style="list-style-type: none">• podaljšanje garancijskega roka za 12 mesecev – 5 točk• podaljšanje garancijskega roka za 24 mesecev – 10 točk.
Ponder 3:	Podaljšanje garancijskega roka za nadgradnjo	Ponudnik, ki bo za dobavljeno nadgradnjo nudil daljši garancijski rok od minimalno zahtevanega v tej razpisni dokumentaciji (najmanj 24 mesecev od prevzema), bo prejel dodatne točke na sledeč način: <ul style="list-style-type: none">• podaljšanje garancijskega roka za 12 mesecev – 5 točk• podaljšanje garancijskega roka za 24 mesecev – 10 točk.

DODATNO MERILO v primeru ponudb z istim številom točk:

Če imata dva ponudnika (ali več) enako najvišje število točk, se izbere tistega, ki zbere več točk iz naslova cene. Če se tudi po dodatnem merilu ne da določiti enega najugodnejšega ponudnika, se med ponudniki, ki so oddali dopustno ponudbo in ki imajo enako najvišje število točk in enako število točk iz naslova skupne ponudbene cene, bo naročnik o izbiri ponudbe odločil z žrebom. Ponudnike, ki so oddali dopustne ponudbe z enakim najvišjim številom točk, bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb po potekal v prostorih naročnika ali v živo preko spletne aplikacije Teams ali Zoom.

Naročnik bo na žrebu za vsakega ponudnika z enakim najvišjim številom točk na enak prazen list papirja (posebej za vsakega ponudnika) zapisal naziv ponudnika, naziv javnega naročila in število točk. Te liste bo naročnik nato ustrezno prepognil na način, da bodo v takšni obliki, da na prvi pogled ne bo razvidno kateri list je od katerega



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

ponudnika. Ustrezno zakrite in prepognjene liste (ustrezno zakritost bodo pregledali tudi ponudniki) bo naročnik vstavil v vrečko/škatlo neprozorne barve, liste premešal in nato brez gledanja v vrečko/škatlo prišel z žrebom.

Izmed ponudnikov bo izbran tisti ponudnik, ki bo prvi izžreban. Naročnik bo o žrebu vodil zapisnik, ki ga bo vročil ponudnikom, ki so oddali dopustne ponudbe z enakim najvišjim številom točk.



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

3. POGOJI ZA PRIZNANJE USPOSOBLJENOSTI

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

3.1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

POGOJ 1 Nekaznovanost	<p>Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da je bila <u>gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa</u> tega gospodarskega subjekta ali ki ima <u>pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem</u>, izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3.</p> <p>V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.</p> <p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.</p>
DOKAZILO	<p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«).</p> <p>Naročnik bo v fazi pregledovanja ponudb (v kolikor se bo naročnik odločil za preverjanje izključitvenega razloga) od ponudnikov zahteval predložitev dokazil skladno z določili 77., 79. in 80. člena ZJN-3, iz katerih bo izhajalo, ali je na rok za oddajo ponudb podan razlog za izključitev ponudnika.</p>
NAVODILO / OPOMBA	<p><u>Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.</p>
Partnerji v skupni ponudbi	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«).</p> <p>Naročnik bo v fazi pregledovanja ponudb (v kolikor se bo naročnik odločil za preverjanje izključitvenega razloga) od gospodarskega subjekta zahteval predložitev dokazil skladno z</p>

**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA****KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>Email: direktor@gasilcikranj.si

	določilom 77. člena ZJN-3, iz katerih bo izhajalo, ali je na rok za oddajo ponudb podan razlog za izključitev.
Podizvajalci	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«).</p> <p>Naročnik bo v fazi pregledovanja ponudb (v kolikor se bo naročnik odločil za preverjanje izključitvenega razloga) od gospodarskega subjekta zahteval predložitev dokazil skladno z določili 77., 79. in 80. člena ZJN-3, iz katerih bo izhajalo, ali je na rok za oddajo ponudb podan razlog za izključitev.</p>

POGOJ 2 Plačani davki in prispevki	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt <u>ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti</u> v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe <u>ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja</u> za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«).
NAVODILO / OPOMBA	<p><u>Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:</u></p> <p>Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.</p>
Partnerji v skupni ponudbi	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«).</p>
Podizvajalci	<p>MORAJO izpolnjevati pogoj</p> <p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«).</p>

POGOJ 3 Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil	<p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijavo, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.</p> <p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.</p>
---	---

**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA****KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>Email: direktor@gasilcikranj.si

DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«).
NAVODILO / OPOMBA	/
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«).
Podizvajalci	MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«).

POGOJ 4 Prekršek v zvezi s plačilom za delo	<p>Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.</p> <p>V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 že v ponudbi predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.</p>
DOKAZILO	<p>Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«).</p> <p>V primeru, ko gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec, drugi subjekt) vezano na pogoj 4 uveljavlja popravni mehanizem, v ponudbi napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.</p>
NAVODILO / OPOMBA	Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 in v kolikor se bo naročnik odločil, da bo preverjal predmetni izključitveni razlog, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.
Partnerji v skupni ponudbi	MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«).
Podizvajalci	MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«).

**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA****KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>Email: direktor@gasilcikranj.si**3.2. POSLOVNA IN FINANČNA SPOSOBNOST**

POGOJ 1 Letni promet oziroma čisti prihodki od prodaje	<p>Letni promet (višina čistih prihodkov od prodaje) gospodarskega subjekta v zadnjem poslovnem letu, za katerega so podatki o letnem prometu razpoložljivi/objavljeni/dostopni na spletni strani Ajpes, mora znašati najmanj 750.000,00 EUR.</p> <p>Tuji ponudnik zgoraj navedeni letni promet dokaže z izvlečki revidiranih bilanc stanja ali z drugimi računovodskimi izkazi.</p> <p>Če tuji ponudnik izvlečkov revidiranih bilanc ali drugih računovodskih izkazov ne predloži že k ponudbi (kar je dopustno), bo moral na poziv naročnika k predložitvi dokazil, naročniku predložiti ustrezna dokazila.</p> <p>*če bodo ravno na dan oddaje ponudbe na spletni strani Ajpes objavljeni novi podatki o letnem prometu, bo naročnik upošteval tako višino čistih prihodkov od prodaje za novo leto kot tudi za preteklo leto (pogoj glede prihodkov bo ponudnik moral izkazati vsaj v enem izmed obeh let)</p>
DOKAZILO	Izpolnjen in podpisan Obrazec št. 2 (rubrika: letni promet (višina čistih prihodkov od prodaje))
NAVODILO / OPOMBA	/
Partnerji v skupni ponudbi	Pri ponudbi s partnerji lahko ta pogoj izpolnjujejo tudi gospodarski subjekt (ponudnik) in vsi partnerji skupno.
Podizvajalci	Pri ponudbi s podizvajalci lahko ta pogoj izpolnjujejo tudi gospodarski subjekt (ponudnik) in vsi podizvajalci skupno.

3.3. TEHNIČNA SPOSOBNOST

POGOJ 1 Reference za dobavo blaga	Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, je v zadnjih petih (5) letih pred objavo tega javnega naročila na Portalu javnih naročil, izvedel vsaj tri (3) dobave gasilskih vozil s cisterno , pri čemer pogodbena vrednost posameznega dobavljenega vozila ni bila nižja od 300.000,00 EUR z vključenim DDV.
DOKAZILO	<p>Gospodarski subjekt izpolni Obrazec št. 6 – Seznam referenčnih poslov, kamor navede vse zahtevane podatke s strani naročnika.</p> <p>Naročnik si pridržuje pravico, da referenčni pogoj v fazi pregledovanja ponudb preveri preko referenčnih potrdil (lahko tudi v obliki ustreznih elektronskih sporočil) referenčnih investitorjev, pridržuje pa si tudi pravico, da referenco preveri s kopijo izvajalske pogodbe z naročnikom referenčnega dela, s kopijami dodatkov k izvajalskim pogodbam z naročnikom referenčnega dela (če spreminjajo vrednost del, vsebina del ali rok izvedbe), s kopijami potrjenih računov.</p> <p>Prav tako si naročnik pridržuje pravico, da naknadno od gospodarskih subjektov zahteva predložitev referenčnih potrdil.</p>



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

NAVODILO / OPOMBA	/
Partnerji v skupni ponudbi	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
Podizvajalci	KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

4. FINANČNA ZAVAROVANJA

4.1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje

Višina zavarovanja: najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti brez DDV

Čas veljavnosti: najmanj 60 dni od roka za izvedbo del/dobavo

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

4.2. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje

Višina zavarovanja: najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti brez DDV

Čas veljavnosti: 2 leti in 30 dni od končne primopredaje vozila.

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gasilcikranj.si>
Email: direktor@gasilcikranj.si

5. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Gasilsko vozilo s cisterno GVC – 2 za prevoz vode

Gasilsko vozilo s cisterno GVC – 2 se bo uporabljalo za dobavo vode ob gašenju, za gašenje požarov v urbanem okolju, uporabljalo pa se bo tudi za gašenje prometnih sredstev ter manjših tehničnih intervencijah.

5.1. Osnovni podatki in zahteve

Vozilo je srednje velikosti z dizel motorjem, avtomatskim menjalnikom in pogonom na vsa štiri kolesa.

5.1.1. Dimenzije vozila

Dolžina:	od 7.300 mm do 7.500 mm
Širina:	od 2.240 mm do 2.550 mm
Višina praznega vozila:	do 3.600 mm
Skupna masa:	do 18.000 kg (s posadko 1+2 gasilca)

5.1.2. Barva vozila

Kabina:	rdeča RAL 3000
Nadgradnja:	rdeča RAL 3000
Blatniki in odbijači:	bela RAL 9010
Rolete:	rdeča RAL 3000 (gladke lamele)
Grafika na vozilu:	opisano v nadaljevanju – točka: napisi in oznake
Platišča:	grafitno črna RAL 9011 (oz. originalna barva proizvajalca podvozja)
Šasija:	grafitno črna RAL 9011 (dodatno zaščitena proti koroziji)

5.1.3. Motor

- Dizel D2676 LFBB ali enakovredni
- motor EURO 6
- minimalna moč 380 Kw (520 KM)
- navor motorja minimalno 2600 Nm
- prostornina motorja minimalno 12.300 ccm
- kompresor za zrak (2 valja), minimalno 700 ccm
- omejevalnik hitrosti najmanj 110 km/h
- filter goriva, ogrevan, za goriva do razreda čistosti 21
- predfilter goriva, z separatorjem olja/vode, električno ogrevan
- brez zmanjšanja navora
- palica za merjenje olja in digitalni kazalnik nivoja olja na motorju
- tempomat
- brez pomočnika za zaviranje v sili
- brez Front Detection ali enakovredni,
- brez zaznavanja prometnih znakov,



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

- brez opozorila za varnostno razdaljo,
- naprava za omejitev hitrosti vožnje, nastavljiva, omejevalnik (regulacija motorja)
- odzračevanje, ohišje ročice gredi, odprto
- hladilnik motorja, podaljšan
- zvočna izolacija kabine – motor
- zaščita hladilnika, spodaj
- srednja zaščita hladilnika, mrežasta
- ogrevalna naprava za hladilno tekočino, z zunanjim priključkom 220V, brez električnega kabla

5.1.4. Menjalnik

Avtomatiziran 12 stopenjski menjalnik TipMatic 12.28. OD ali enakovredni z retarderjem, prirejen za gasilska vozila (intervencijska vožnja), ter uporabo na terenu. Menjalnik ima 12 prestav za vožnjo naprej in 2 prestavi za vzvratno vožnjo. Pomožni odgon, odvisen od menjalnika, Izvod moči (odgon) vklopljiv, primeren za pogon gasilske črpalke. Vozilo mora imeti tudi reduktor za pomoč pri terenski vožnji.

Dodatno:

- menjalnik za povečan potisni delež med vožnjo
- upravljanje menjalnika z vzvodom krmilnega droga (izbira DNR)
- funkcija menjalnika Idle Speed Driving ali enakovredni
- program vožnje TipMatic Efficiency (do 70.000 kg) ali enakovredni
- program vožnje TipMatic Offroad (do 70.000 kg) ali enakovredni
- program vožnje TipMatic Emergency ali enakovredni
- program vožnje TipMatic Manoeuvre ali enakovredni
- funkcija menjalnika – nihanje za pomoč na slabem terenu,
- razdelilno gonilo G172 ali enakovredni, s prestavo za cestno in terensko vožnjo
- elektronsko upravljanje blokade razdelilnega menjalnika
- enokolutna sklopka, 430 mm, suha, ojačana
- glavna kardanska gred, minimalno 24.000 Nm mejni navor delovanja
- osno prestavno razmerje, primerno za gasilsko vozilo
- pomožni odgon, odvisen od menjalnika, trajna uporaba,
- pomožni odgon, odvisen od menjalnika, preklopen
- brez propelerja ventilatorja za pomožni odgon, odvisnim od menjalnika
- funkcijski parameter pomožnega odгона, odvisnega od menjalnika, obratovanje pri vožnji
- panožno parametriranje, splošno

5.1.5. Osi

Vozilo ima pogon 4x4.

Dodatno:

- Krmilno razmerje, standardno, elektro hidravlični krmilni sistem
- Posoda za olje krmilnega sistema z merilno palico

Sprednja os:

- gnana pogonska os



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

- sprednja prema kot zunanja planetna prema, gnana, z možnostjo vklopa
- sprednja prema nosilnost 9.000 kg, zunanje planetna prema brez pogona, vodoravna, krmiljena, ni dvizna
- zapora diferenciala na sprednji osi z opozorilnim zvočnim signalom
- blatnik na sprednji premi
- zaščitna blazina pred škropljenjem na blatniku sprednje preme, podaljšana navzdol,
- listno vzmetenje na sprednji premi, parabolično, 3 listi, jekleno
- nosilnost vzmeti na sprednji premi 9.500 kg
- stabilizator ter amortizer sprednje preme za visoko težišče.

Zadnja os:

- gnana pogonska os
- zadnja prema, nosilnost 13.000 kg, zunanja planetna prema brez prehoda, vodoravna, ni krmiljena, ni dvizna
- dvojne pnevmatike
- nadomestni blatnik na zadnji premi
- listno vzmetenje na zadnji premi, parabolično, 4 listi, jekleno
- nosilnost vzmeti na zadnji premi 16.000 kg
- zapora diferenciala na zadnji osi
- stabilizator ter amortizer zadnje preme za visoko težišče

Na zadnji osi morajo biti nameščene avtomatske verige RUD-ROTOGRIP ali enakovredni.

5.1.6. Zavore

- elektronski zavorni sistem (EBS)
- posoda za stisnjen zrak, aluminij
- visoko zmogljiva motorna zavora EVBec ali enakovredni, nastavljiva po stopnjah
- bobnaste zavore na sprednji in zadnji premi, zaščitene za terensko vožnjo
- sistem proti blokiranju (ABS) z dodatno funkcijo za delovanje pri terenski vožnji
- asistent za polno zaviranje
- sistem proti zdrsu pogonskih koles (ASR)
- elektronski program stabilnosti (ESP)
- ročna zavora običajna ob voznikovem sedežu, delujoča na obeh oseh
- samodejna ročna zavora za speljevanje v klanec

5.1.7. Kolesa in pnevmatike

Pnevmatike na vodilni osi:

- 385/65 R22,5 – Goodyear Ultragrip MAX S HL ali enakovredni, krmiljenje pozimi TL, primerna za ostre zimske razmere;
- vrsta platišča na sprednji premi: jekleno, enodelno;
- velikost platišč na sprednji premi: 10 lukenj 11,75 x 22,5;
- prekrivni obroč za matico na sprednji premi.

Pnevmatike na pogonski osi:



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

- 315/80 R22,5 – Goodyear Ultragrip MAX D ali enakovredni, pogon za kratke razdalje TL;
- vrsta platišča na zadnji premi, jekleno, enodelno;
- velikost platišč na zadnji premi, 10 lukenj 9,00 x 22,5.

Na sprednji osi so enojne pnevmatike, na zadnji pogonski osi pa so dvojne pnevmatike.

Nad vsemi kolesi mora biti z nalepko v beli barvi RAL 9010 izraženo v enoti bar, potreben tlak v pnevmatikah.

5.1.8. Šasija

Šasija mora biti dvoosno vozilo, z medosno razdaljo od 3.800 do 4.000 mm, previs do 1.300 mm, tehnična dovoljena obremenitev do 22.000 kg. Rezervoar za tekočino Ad-Blue s pokrovom in ključavnico minimalno 30l na levi strani ter rezervoar za gorivo s pokrovom in ključavnico minimalno 220 l, z gretjem filtra goriva. Rezervoar za gorivo je narejen iz jekla in mora imeti dodatno zaščito proti umazaniji, zunanjim vplivom ter vremenskim razmeram. Šasija prirejena za gasilska vozila (ojačana), spredaj ima dve vlečni ušesi oziroma skobca oblike C, velikosti. Zadnji branik mora biti štirioglate oblike s proti drsno oblogo. Na braniku morata biti pritrdišči za slepe spojke polnilnih ventilov cisterne. Vozilo mora imeti zaščito hladilnika na spodnji strani.

Dodatno:

- širina vzdolžnega nosilca glavnega okvirja 8 mm,
- zadek vozila, konec okvirja vodoravno,
- glušnik izpušnih plinov, stranski, desno,
- dodatna zaščita podvozja proti zunanjim vplivom,
- izpušna cev, prečno, desno, prilagojena glede na nadgradnjo,
- vsesavanje zraka, za kabino, dvignjeno,
- zaključni prečni nosilec, z razporeditvijo izvrtin 160 x 100 mm,
- predpriprava na možnost zagona/zaustavitve motorja, na koncu okvirja,
- vmesnik za napajanje nadgradnje, za sprednjim pokrovom,
- vmesnik za izmen. Podatkov z nadgradnjo (KM) in krmiljenje vmesnega števila vrtljajev motorja (ZDR), sprednji del kabine,
- čeljust vlečne sklopke, na sredini, integrirana v odbijač/čelni prečni nosilec, z vtičnim sornikom,
- vlečna sklopka na zaključnem prečnem nosilcu, ROCKINGER tip 400 G 150A,
- vtičnica cisterne, konec okvirja, 24 V, 15-polna,
- vtičnica prikolice za sistem proti blokiranju koles ABS, na koncu okvirja,
- brenčalo za vzvratno vožnjo, zvočno pri aktivni vzvratni prestavi,
- regeneracija v mirovanju za katalizator, možno izvesti šele po prikazu opozorilnega sporočila,

5.1.9. Vozniška kabina zunaj

Vozniška kabina je v ozki, srednje dolga in normalno visoki izvedbi, za moštvo 1+2, širine najmanj 2.230 mm največ 2.250 mm. Lega kabine je 720 mm (razdalja od spodnjega roba okvirja do tal kabine).

Dodaten opis:

- osvetlitev vstopa,
- zatemnjeno in ogrevano varnostno vetrobransko steklo,
- centralno zaklepanje,



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

- 2 ključa vozila,
- brez podaljška vrat,
- označba vrat glede na tehnično največjo dovoljeno skupno težo vozila,
- zatemnjena varnostna stekla na voznikovih in sovoznikovih vratih,
- zadnja stranica kabine brez okna,
- komfortno uležajenje kabine,
- mehanično dvizna strešna loputa,
- obloga A stebrička, aerodinamično optimizirana,
- mehanizem za zvrčanje kabine s hidravlično črpalko – ročno,
- električno nastavljiva in ogrevana ogledala na vozniški in sovozniški strani,
- električno nastavljiva in ogrevana ogledala za pogled na rampo na levi in desni strani vozila,
- električno nastavljiva in ogrevana širokokotna ogledala na voznikovi in sovoznikovi strani,
- ogledalo na kabini spredaj pred vetrobranskim steklom,
- gabaritne luči spredaj na kabini in zadaj na nadgradnji v LED izvedbi,
- nosilci ogledal originalne izvedbe za širino nadgradnje 2.400-2.600 mm,
- dnevne LED luči spredaj in zadaj,
- 2 konturni LED luči na kabini,
- sprednji in zadnji žarometi v LED izvedbi, z avtomatski vklopom,
- sprednji žarometi morajo imeti avtomatski vklop in izklop dolgih luči,
- meglenke spredaj in zadaj v LED izvedbi,
- luči za osvetljevanje pri zavijanju v LED izvedbi,
- stranska smernika v LED izvedbi, z možnostjo samodejnega 3-kratnega utripanja smernika
- zaščitna mrežica za sprednje luči, rešetka, redko in fino pletena,
- odbijač, jeklen, 3-delen,
- hupa, dvozvočna, električna,
- sprednja stopnica, integrirana, možnost držala,
- naprava za brisanje stekel za vetrobransko steklo, s senzorjem za dež,
- med kabino in nadgradnjo na bokih mora biti zaščitna bela blenda RAL 9010,
- kabina ima senčnik nad vetrobranskim steklom v katerem je vgrajena LED svetilka (LED bar) za osvetljevanje okolice spredaj pred vozilom.

5.1.10. Vozniška kabina znotraj

- volanski obroč na levi strani,
- komfortni, zračno vzmeten sedež voznika, z varnostnim pasom rdeče barve, sedež je nastavljen po dolžini in višini z naslonjali za roke,
- komfortni, zračno vzmeten sedež sovoznika, z varnostnim pasom rdeče barve, sedež je nastavljen po dolžini in višini z naslonjali za roke,
- sredinski sedež, z zložljivim naslonjalom, 2-točkovnim varnostnim pasom,
- prikaz varnostnega pasu, 1. sedežna vrsta, zvočen in optičen,
- avtomatska klimatska naprava za zračenje in ogrevanje z zaščito pred prahom,
- bralna luč LED pri vozniku in sovozniku,
- električni pomik stekel na voznikovi in sovoznikovi strani,
- vsi sedeži zadaj, morajo biti opremljeni s tritočkovnimi varnostnimi pasovi rdeče ali oranžne barve,
- sedeža spredaj morata imeti podaljška varnostnega pasu dolžine 17cm – za lažje pripenjanje gasilcev v zaščitni obleki,



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

- avto radio z anteno in zvočniki (tovarniška montaža),
- vtičnice 2x12V in 4x12V (USB) (položaj določi naročnik),
- gumijasti predpražnik za voznika in sovoznika,
- večfunkcijski servo volan, nastavljen po globini in višini,
- prezračevanje, izklop ni mogoč, stalen nizek nadtlak v kabini (onemogočanje vnosa prahu),
- enota za simulacijo tahografa (TSU ali enakovredni), namesto tahografa,
- volan, s parkirnim položajem prestavne ročice,
- zapora volanskega obroča,
- 4 predali z enojno višino DIN v sprednjem delu stropa,
- Senčilo vetrobranskega stekla znotraj sklopljivo,
- 2 odlagalna predala na hrbtni steni kabine, na strani voznika in sovoznika,
- armaturna plošča s kombiniranimi instrumenti, s prikazovalnikom v slovenskem jeziku z osnovnimi podatki o delovanju vozila,
- osvetlitev vstopa v kabino,
- opora za noge na sovoznikovi strani,
- ročaj na notranji strani kabine nad vsemi vrati,
- vstopno držalo, standardno,

Vozilo ima v kabini zgoraj vgrajeni 2x mobilna UKW postaja. Obe sta sprogramirani na nacionalni sistem ZARE – shema GARS Kranj. Ena postaja je tipa DM 4601e in ena postaja tipa DM 4600 ali enakovredni z anteno in napeljavo (točno lokacijo vgradnje postaje določi naročnik). Postaji se morata avtomatsko vklopiti ob zagonu vozila in izklopiti ob ugasnitvi vozila. Anteni radijskih postaj naj bosta tipa Procom ML 1-ZR/160/bbmu/ ali enakovredni.

Vozilo mora imeti vgrajeno HD kamero Garmin Dash cam 66W ali enakovredni, z dodano 64GB SD kartico za snemanje vožnje. Kamera se samodejno vklopi ob kontaktu vozila.

5.1.11. Električna/elektronika

Baterija 2 X 12V, minimalno 210Ah, alternator minimalno (trifazni tok) 28 V, 190 A, 5320 W, LIN, izvlekljiv predal za akumulatorje, glavno stikalo za odklop akumulatorja pri akumulatorjih, moč in število akumulatorjev v skladu s potrebami vozila, naprave ki so priklopljene na polnilec morajo imeti ločeno elektro vezavo pri mirovanju vozila, ki pa se sklene z elektro shemo vozila kadar je le to v obratovanju.

Akumulatorji morajo biti nameščeni v zaščitenem prostoru. Prostor mora biti zračen, za izpust škodljivih plinov na prosto, v kolikor gre za kislinske akumulatorje. Akumulatorji so nameščeni na izvlečnih saneh, kar omogoča enostavno vizualno kontrolo akumulatorske tekočine, vzdrževanje ter menjavo. Akumulatorji morajo imeti senzorje, ki zaznajo kritično zmanjšanje napetosti, na kar opozorijo upravljalca na zaslonu nadzorno upravljalnega sistema. Poleg akumulatorjev mora biti tudi glavno odklopno stikalo. Vozilo mora imeti tudi NATO priključek za zagon vozila. Priložen mora biti tudi kabel, dolžine 5 m, na eni strani z NATO priključkom in na drugi strani z nastavki za + in – naprave za zagon vozila, ter dodatni kabel dolžine 5 m, ki ima na obeh straneh NATO priključek.

5.1.12. Ostale zahteve

Na sprednjem levem delu nadgradnje mora biti narejen priključek za polnjenje zraka in vzdrževanje akumulatorja (24V) preko zunanega vira proizvajalca Medved/Mihalič – Turbostarter ali enakovredni (točno lokacijo določi naročnik). Priključek se mora ob vklopu motorja samodejno odklopiti od vozila. Vozilo mora imeti dodatno



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

vzdrževanje (12V) za ostalo opremo, ki je pripravljena za polnjenje v vozilu. Dobavitelj dobavi tudi vzdrževalec in polnilec akumulatorja in ostale opreme.

Sistem obsega: vzdrževalec akumulatorjev vozila, polnilec vseh vgrajenih naprav, ki potrebujejo polnjenje (svetilke, bliskavice, plinski detektor...) ter priklop na komprimiran zrak.

Naprave, ki so priklopljene na polnilec imajo ločeno elektro vezavo pri mirovanju vozila, katera pa se sklene z elektro shemo vozila, kadar je le to v obratovanju.

Vozilo mora imeti v zadku nameščeno barvno kamero za pomoč pri vožnji vzvratno. Kamera ni namenjena snemanju vožnje ampak samo trenutnemu prikazovanju. Kamera se vklopi samodejno pri vzvratni vožnji, slika pa se predvaja na LCD zaslon nadzorno upravljalne konzole. Kamero mora biti možno vklopiti tudi med vožnjo naprej.

Vozilo mora imeti v enem izmed boksov nameščen kolut s samodejnim navijanjem za cev za zrak, dolžine minimalno 20 m, s šobo za izpihovanje. Sistem je vezan na zalogo zraka vozila. Imeti mora varovalni zaporni ventil, v primeru okvare oziroma poškodbe cevi.

Vozilo ima tudi torbico s prvo pomočjo, varnostni trikotnik, opozorilna luč, 3x odsevni jopič, dve plastični zagozdi rezervne žarnice, dvigalka 10t. Na ali v zadnjem braniku, mora imeti vozilo nameščen vlečni drog za tovorna vozila.

Vozilo je brez tahografa – specialno vozilo za gasilske namene.

Vsa mesta mazanja morajo biti označena v rumeni barvi RAL 1016 oz. 1018.

5.2. Oprema

Naročnik bo opremo dobavil deloma iz obstoječih vozil in lastne zaloge, deloma z dokupom. Po izdelanem predlogu dobavitelja ima naročnik možnost spreminjati mesta namestitve opreme seveda v kolikor sprememba bistveno ne vpliva na težišče vozila oz. neenakomerno obtežbo.

Število in mesta postavitve se določi skupaj z izdelovalcem nadgradnje glede na opremo, ki bo v vozilu in se določi naknadno. Za lažjo izvedbo namestitve opreme, naročnik priskrbi slikovno gradivo že obstoječega vozila.

5.3. Nadgradnja vozila

5.3.1. Splošen opis

Posadka vozila je 1 + 2.

Med voznikovim in sovoznikovim sedežem se nahaja LCD zaslon, nadzorno upravljalne konzole celotnega sistema za upravljanje vozila, t.i. CAN-Bus sistem (central Area Network) ali enakovredni. S konzolo je mogoče upravljati preko klasičnih stikal/tipk ali preko zaslona občutljivega na dotik (touch screen). Konzola mora omogočati vklop svetlobnih ter zvočnih opozorilnih signalov, upravljanje z napravo za preusmeritev prometa, upravljanje z osvetlitvijo kabine za posadko, upravljanje z osvetlitvijo okolice, upravljanje s polivalno napravo. Poleg tega



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

morajo biti na zaslonu grafično prikazane ter podkrepljene z zvočnim signalom razne kontrole, npr. ali so vrata, rolete, boksi, stopnice v odprtem ali zaprtem položaju, če je izvlečen svetlobni stolp ali če je vklopljen odgon za vodno črpalko oziroma vlečni vitel, vodni monitor na strehi ni v položaju za transport, lestev za dostop na streho ni pospravljena. Kaj se prižge oziroma ugasne pod posamezno hitro funkcijo, določi naročnik med izdelavo (naročnik priskrbi shemo funkcij zaslona iz obstoječih vozil). Besedilne oznake in opozorila na zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku. Na steni kabine na desni strani ob voznikovem sedežu, naj bo nameščen nosilec z bunko na vrhu, kamor se med vožnjo odloži čelada. Na stropu kabine morajo biti nameščeni kvalitetni ročaji za oprijem med vožnjo. Na armaturni plošči pred sovoznikom, mora biti nameščena dodatna bralna LED lučka za branje načrtov.

Streha kabine mora imeti nameščen okrov iz umetne mase v beli barvi RAL 9010, z integriranimi modrimi LED lučmi ter enim LED reflektorjem Lazer T16 Evolution ali enakovredni za razsvetljavo okolice spredaj.

Konstrukcija mora biti sestavljena iz samo podpornih aluminijastih plošč rezanih na strojih z računalniškim krmiljenjem. Nadgradnja mora biti fleksibilno povezana z jeklenim okvirjem, ki poteka po celotni dolžini vozila, prečno pa je povezan med seboj. Okvir naj bo ustrezno korozijsko zaščiten. Ta jekleni okvir mora biti fleksibilno pritrjen na podvozje vozila.

Nadgradnja mora biti izdelana iz plošč togega preseka izdelanih iz lahke litine, kar povečuje togost nadgradnje. Nadgradnja mora biti pritrjena na okvir, ki je na podvozje pritrjen s pomočjo ležajev v obliki gumijastih stožcev. Vse plošče so zvite in oblikovane tako, da je povečana tudi odpornost proti torziji. Med seboj morajo biti povezane s tehnologijo lepljenja in utrjene z vijačnimi spoji na mestih, kjer je to potrebno.

Levo in desno morata biti po dva prostora za namestitev opreme. Vsi prostori so zaprti s kvalitetnimi Al roletami. Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Rolete naj bodo rdeče barve RAL 3000 z gladkimi lamelami z možnostjo zaklepanja. Med posameznimi profili morajo biti elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. Zapiranje rolet naj bo izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i. barlock). V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se mora to kot opozorilo prikazati v vozniški kabini na LCD zaslon nadzorno upravljalne konzole. Vsi prostori morajo biti dobro osvetljeni z LED trakovi.

Za lažji dostop do višje ležeče opreme mora imeti nadgradnja pod vsako roleto pohodne stopnice prekrte s proti drsnim posipom oziroma premazom. Pohodne stopnice morajo imeti pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. Pri zaprti legi morajo tesno zapreti vse prostore z opremo. V primeru, da je katera izmed pohodnih stopnic odprta, se mora to kot opozorilo prikazati v vozniški kabini na LCD zaslon nadzorno upravljalne konzole.

Notranjost nadgradnje naj bo oblečena v gladke plošče iz eloksiranega aluminija.

Streha nadgradnje je pohodna, pokrita s proti drsnim posipom oziroma premazom. Na levi in desni strani nadgradnje sta povišana robova z integriranimi LED reflektorji za osvetlitev okolice, z lučmi za osvetlitev pohodne strehe in integriranimi modrimi lučmi zadaj. Na strehi je na desni strani nameščen boks za shranjevanje opreme. Dostop do strehe je preko zgibne lestve in ročajev za lažji prestop na streho. Lestev je nameščena zadaj na desni strani. Pri izvlečenju legi naj bo lega lestve poševno, kar omogoča varnejše vzpenjanje oziroma sestop. Zložena se mora ugrezniti v nadgradnjo, pri tem se mora trdno zasidrati na zgornjem in spodnjem nosilcu. Za lažji prestop na streho morata biti ob lestvi ob strani dva pokončna oprijemalna drogova. Lestev mora biti osvetljena. Prav tako se mora ob odprtju lestve za dostop na streho, avtomatsko prižgati osvetlitev pohodne strehe.



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Oprema mora biti nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva. Večja in težja oprema naj bo nameščena čim nižje. Pri namestitvi opreme naj se izdelovalec kjer je le mogoče izogiba pritrdjevanju s trakovi (z ježkom, z zaponkami...), prednost naj imajo druge (mehanske) rešitve.

Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji morajo biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli, v nasprotnem primeru pa s slovenski napisi (velikost in slog pisave sporoči naročnik naknadno, zaradi enakosti napisov v vseh vozilih). Prav tako morajo biti vsi informacijski in opozorilni napisi, ter kratka osnovna navodila za rokovanje in varno delo s posameznimi napravami obvezno v slovenskem jeziku in priložena osnovnemu dokumentu tega razpisa.

Vozilo naj ima na levi strani med, cisterno in streho nadgradnje prostor za 20 kosov B cevi na način, da je možen poteg spetih cevi nekje v zadnjem delu vozila. Dostop do teh cevi za namen menjave oziroma dopolnitve naj bo na strehi pod trodelno lestvijo, na način, da je dostopen celoten prostor, namenjen za hrambo teh cevi.

5.3.2. Tehnične značilnosti

Varjenje pri nadgradnji vozila naj ne bo uporabljeno.

Individualne aluminijaste komponente, vključno z vsemi izvrtinami, morajo biti izrezane s pomočjo računalniško krmiljenega stroja za rezanje, varno spojene s pomočjo tehnološko naprednih lepil in nato utrjene z vijačnimi spoji.

5.3.3. Izvedba nadgradnje

Nadgradnja mora biti izdelana iz plošč togega preseka izdelanih iz lahke zlitine, kar povečuje togost nadgradnje. Nadgradnja mora biti pritrjena na okvir, ki je na podvozje pritrjen s pomočjo ležajev v obliki gumijastih stožcev. Vse plošče so zvite in oblikovane tako, da je povečana tudi odpornost proti torziji. Med seboj morajo biti povezane s tehnologijo lepljenja in utrjene z vijačnimi spoji na mestih, kjer je to potrebno.

5.3.5. Prostor za namestitev opreme

Levo in desno morata biti po dva prostora za namestitev opreme. Vsi prostori so zaprti s kvalitetnimi Al roletami. Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Rolete naj bodo rdeče barve RAL 3000 z gladkimi lamelami z možnostjo zaklepanja. Med posameznimi profili morajo biti elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. Vsi prostori za namestitev opreme morajo biti v spodnjem delu zaprti s pomočjo preklopnih stopnic. Te stopnice morajo biti stojne površine. Zapiranje rolet naj bo izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i. barlock). V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se mora to kot opozorilo prikazati v vozniki kabini. Vsi prostori morajo biti dobro osvetljeni z LED trakovi iz leve, desne ter zgornje strani.

V prvih dveh prostorih, takoj za kabino za posadko, morata biti nameščeni vrtljivi steni, nosilnosti minimalno 110 kg, za namestitev opreme. Prav tako morata biti v spodnjem delu nameščeni dve vrtljivi polici, nosilnosti minimalno 150 kg, za namestitev opreme, kot sta električni agregat ter nadtladni prezračevalnik. V desnem zadnjem prostoru D2, mora biti nameščena t.i. sanitetna stena, na kateri so pipica za vodo za umivanje rok, krajša (cca 2m dolga) spiralna cev za zrak ter nastavek za pihanje, milnica, razkužilo ter prostor za papirnate brisačke.

5.3.6. Prostor za črpalčko



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Nahaja se v zadnjem delu vozila, zapira se s pomočjo dviznih vrat s tečaji. Vrata morajo biti opremljena s sistemom za hitro odpiranje, ki je olajšano s pomočjo dveh plinskih opornikov in poteznim trakom za zapiranje. Zadnja vrata morajo nuditi zaščito pred padavinami ter tako nudijo dodatno varnost za osebo, ki upravlja s črpalko. V vogalih dviznih vrat morajo biti montirane rumene LED utripalke katere se prižgejo ko so vrata odprta. Na robovih mora biti dodatno nalepljena rumena reflektivna folija zaradi boljše vidljivosti pri odprtem položaju. Pri odpiranju rolet in dviznih vrat, mora avtomatsko stikalo zagotoviti takojšnjo osvetlitev prostora za namestitev opreme in prostora za črpalko z LED tehnologijo. V prostoru za črpalko je nameščen zvočnik za radijsko postajo Motorola DM 4601e ali enakovredni.

5.3.7. Dostop na streho

Pregibna lestev mora biti integrirana v nadgradnjo in je nameščena na desni strani zadnje stene, zato da je omogočen enostavni dostop na streho nadgradnje.

Pri izvlečenem položaju je lestev v poševni legi/nagibu. V transportnem položaju mora biti lestev ugreznjena v steno nadgradnje in z zapahoma zgoraj in spodaj zaščitena pred neželenim odpiranjem. Za lažji dostop na streho nadgradnje morajo biti montirani prijemalni drogovi. Streha mora biti pohodna in prekrita z posebno prevleko iz peska/plastike, ki je izredno odporna proti zdrs. Ob odprtju pregibne lestve za dostop na streho se mora avtomatsko osvetliti površina pohodne strehe z lučmi LED tehnologije. Robova strehe levo in desno sta povišana, v njem pa so nameščene luči za osvetljevanje okolice vozila, strehe ter integrirane modre opozorilne LED bliskavice.

Na levi strani strehe, je nameščena gasilska trodelna lestev, na desni strani pa boks za shranjevanje opreme. Notranjost boksa mora biti osvetljena z LED trakom, ki se prižge ob dvigu pokrova boksa. Na sprednjem delu nadgradnje je nameščen vodni monitor.

5.3.8. Pritrdišča

Pritrdišča za namestitev različne opreme morajo zagotavljati varno pritrdjevanje in hitro odstranjevanje opreme. Izdelana morajo biti za vso opremo iz seznama opreme. Pritrdišča so označena s simboli ali z napisom v slovenskem jeziku.

5.3.9. Preklopne stopnice

Za lažji dostop do višje ležeče opreme mora imeti nadgradnja pod vsako roleto pohodne stopnice prekrte s proti drsnim posipom oziroma premazom, ki zapirajo spodnji del vsakega izmed sprednjih in zadnjih prostorov za shranjevanje opreme (opremljene so s tesnili, ki so odporna proti vremenskim vplivom). Njihovo odpiranje in zapiranje je olajšano s pomočjo plinskih opornikov.

Minimalna nosilnost vsake zložljive stopnice znaša minimalno 230 kg.

V vogalih pohodnih stopnic morajo biti montirane rumene utripalke ki se prižgejo ko je stopnica odprta. Na robovih preklonih stopnic mora biti dodatno nalepljena rumena reflektivna folija zaradi boljše vidljivosti pri odprtem položaju. Vse odprte stranice morajo biti zaradi varnosti horizontalno poravnane. Ko se stopnica odpre, se mora površina stopnice osvetliti z LED svetili, ki so prej ob ustavljenem vozilu osvetljevala površino pod



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

vozilom. V primeru, da je katera izmed pohodnih stopnic odprta, se mora to kot opozorilo prikazati v vozniki kabini.

5.3.10. Vlečna naprava - vitel:

Vlečni vitel naj bo predvidoma proizvajalca T-MAX, tip EW-18500LB FIRE WORK ali enakovredni.

Tehnične značilnosti so:

- največja vlečna sila minimalno 70 kN
- dolžina jeklene pletenice minimalno 25 m
- premer pletenice med 11 mm in 13 mm
- motor vezan na električno omrežje 24V
- minimalna moč motorja 5,5 Hp

Montiran naj bo v sprednjem delu vozila, predvidoma v sprednjem odbijaču, na način, da ne ovira pralne naprave. Izstopno mesto pletenice je spredaj z ustreznim vodilom – valji za zaščito pletenice iz leve, desne spodnje in zgornje strani. Zaključek jeklene pletenice je z jekleno srčiko. Krmiljenje je z upravljalno konzolo preko kabla dolžine min. 1m (lokacija priklopa konzole v dogovoru z naročnikom – predvidoma poleg vitla). V nadgradnji, predvidoma v prvem desnem prostoru, mora biti odklopno stikalo, ki prekine napetost oziroma napajanje vlečne naprave.

5.4. Kombinirana črpalka za vodo

- **Lokacija:** V zadnjem delu vozila v prostoru za črpalko;
- **Model:** Rosenbauer NH 35 ali enakovredni;
- **Tip:** Centrifugalna, eno stopenjski normalni tlak in 4 stopenjski visoki tlak;
- **Izvedba:** Primerna mora biti za delovanje na normalnem ali visokem tlaku, možnost hkratnega obratovanja na visokem in normalnem tlaku;
- **Material:** Lahka zlitina odporna proti koroziji, os črpalke je izdelana iz nerjavečega jekla;
- **Pogon:** Preko stranskega pogona motorja vozila in menjalnika, ki je nameščen na sami črpalki. Vklon črpalke je popolnoma avtomatiziran in mora biti možen v kabini, zadaj pri črpalki ter na strehi poleg vodnega monitorja. Ob vklopu črpalke, se avtomatsko odpre tudi ventil za dovod vode v črpalko. Delovanje črpalke mora biti možno tudi ob vožnji vozila (pri minimalni hitrosti – hitrost pešca);
- **Karakteristike:** normalni tlak 3,400 l/min do 3,600 l/min pri 10 bar, skladno s standardom EN1028 FPN 10-3000, visoki tlak 400 l/min pri 40 bar, skladno z standardom EN 1028 FPN 40-250.

5.4.1. Priključki

- Sesalni priključek s spojko Storz 110 in slepo spojko, z zapornim ventilom, primeren za priklon sesalnih cevi.
- Štirje (4) priključki za normalen tlak, dva na levi strani zadaj v L2, eden na desni strani vozila zadaj v D2, ter eden na sprednji strani vozila pod sprednjim branikom. Izliv na sprednji strani vozila, mora imeti pri spojki dodaten zaporni ventil, ter izpustni ventil za razbremenitev tlaka. Ventil za razbremenitev tlaka moraj imeti vsi izlivi. Na levi in desni strani, je poleg priključka za B izliv nameščena 1x B cev ter na njo pritrjen trojak (na način kot v obstoječih vozilih naročnika – naročnik dostavi slikovno gradivo) Priključki so opremljeni z razbremenilnimi ventili in Storz B spojkami s slepimi spojkami.



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

- Centralna priključka za napajanje rezervoarja in črpalke v zadnjem delu vozila z Storz B spojka in slepo B spojko. En priključek je avtomatski (vklop pri padcu nivoja vode pod 75% in izključitev pri napolnitvi do 95% - ročno polnjenje do 100%), drugi pa klasični z ventilom. Oba morata imeti razbremenilni ventil za razbremenitev tlaka ob končanem polnjenju rezervoarja.
- En priključek za visok tlak je povezan z VT navijakom na katerem je ročnik NePiRo Ergo ali enakovredni.
- En priključek za visoki tlak z krogelnim ventilom ter razbremenilnim ventilom pa se nahaja poleg izliva normalnega tlaka na levi strani (L2) s storz 38 priključkom in slepo spojko,
- Zaščita pred pregrevanjem,
- Spojka storz 38 s slepo spojko za zunanji prikllop penila,
- Ventil za izpust vode iz črpalke,
- Priključek za polivalno napravo
- Priključek za vodni monitor na strehi

5.4.2. Hlajenje

Centrifugalna črpalka mora biti opremljena s hladilnim plaščem z zaprtim vodnim tokokrogom (izmenjevalec toplote), ki je priključen na hladilnik vozila. Hladilni plašč mora biti sestavni del črpalke in ne kot dodatni montažni element. Ta hladilni plašč preprečuje, da bi se hladilno sredstvo vozila pregrelo in tako zagotavlja obratovanje vozila daljše časovno obdobje brez težav.

5.4.3. Toplotna zaščita

Črpalka mora biti opremljena z avtomatsko toplotno zaščito. Če črpalka obratuje in ni trenutnega odvzema vode (zaprti vsi izhodni ventili), lahko temperatura vode doseže previsoko stopnjo. V tem primeru se ventil avtomatsko odpre in se vzpostavi kroženje vode skozi rezervoar z vodo. V primeru uporabe penilnega sredstva, pa se namesto kroženja, vklopi izmet vode na prosto preko izpustnega ventila.

5.4.4. Mehanski manometri

- Manometer za normalni tlak
- Manometer za visok tlak
- Manometer – vakummeter

5.4.5. Pokrov črpalke

Črpalka mora biti opremljena s pokrovom, kateri nudi zvočno izolacijo, zmanjša motnje radijskih komunikacij, in zagotoviti bolj udobno delovno okolje za upravljavca črpalke.

Vozilo oziroma tudi črpalka, mora biti opremljena s sistemom nadzorno upravljalne konzole, ki mora biti odporna proti udarcem in vplivom temperatur med najmanj -30°C in 80°C.

Preko centralne diagnostične povezave mora biti mogoče odčitati vse podatke ali enostavno nadgraditi uporabljeno programsko opremo tudi po več letih uporabe.

5.4.6. Kontrolna plošča za obratovanje črpalke

- Stikalo za vklop črpalke,



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

- Stikalo za izklop črpalke,
- Stikalo za regulacijo tlaka
- Stikalo za vklop konstantnega tlaka – tempomat
- Stikalo za drenažo – izpust vode iz črpalke
- Stikalo za suho sesanje
- Stikalo za test vakuma
- Stikalo za vklop/izklop električnega agregata
- Stikalo za polnjenje rezervoarja preko črpalke
- Stikalo za ročno dopolnjevanje rezervoarja za vodo do 100 %
- Stikalo za avtomatsko polnjenje rezervoarja
- Stikalo za vklop vakumske črpalke
- Stikalo za vklop napajanja črpalke oziroma odvzem iz zunanjega vira
- Stikalo za vklop/izklop bočne razsvetljave
- Stikalo za navijanje cevi visokotlačnega navijaka
- Upravljanje sistema za mešanje penila s stikali za:
 - Aktiviranje oz. zagon sistema
 - Izklop sistema
 - Za doziranje penila 0,5 % - normalni tlak
 - Za doziranje penila 1 % - normalni tlak
 - Za doziranje penila 3 % - normalni tlak
 - Za doziranje penila 3 % - visoki tlak
 - Odvzem penila iz rezervoarja
 - Sesanje iz zunanjega vira
 - Čiščenje sistema
- Indikator nivoja vode in penila v rezervoarjih.
- Indikatorji za nepredvidena stanja-temperatura motorja, pritisk olja v motorju, števec obratovalnih ur, nizek nivo penila, nizek pritisk stisnjenega zraka, ipd...

5.4.7. Odsesovalna črpalka

- Tip: Dvojna batna črpalka za odsesovanje ali ekvivalenten sistem
- Krmiljenje: Ročno preko kontrolne plošče in avtomatsko s tlakom na gasilski črpalci
- Pogon: Konstrukcijska rešitev proizvajalca črpalke
- Višina sesanja: 3 m v 7 sekundah (v skladu z zahtevami DIN standardov) Maksimalna višina sesanja do 9 m (dosegljiv 90% vakum).

5.4.8. Sistem mešanja penila

Tip: FIX-MIX ali podobni avtomatski sistem za mešanje penila s konstantnim razmerjem (neodvisno od pritiska črpalke in pretoka vode), zagotavljati mora tudi, da se penilo ne dozira v primeru delovanja sistema pri zaprtih izhodih iz črpalke. Sistem mora omogočati obratovanje s peno tako na normalnih tlačnih priključkih kot tudi na priključkih za visok tlak znotraj območja od 100 l/min do maksimalnega pretoka črpalke. Sistem za mešanje penila mora biti sestavni del črpalke.

Sistem za mešanje pri normalnem tlaku:



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Mogoča so razmerja mešanja od 0,5 do 3%. Razmerje se prilagodijo pri 0,5%, 1% in 3%, ki so uporabni za sintetična, proteinska in fluor-proteinska penila. Razmerje je mogoče brez težav spremeniti na drugo vrednost.

Sistem za mešanje pri visokem tlaku:

Razmerje se prilagodi pri 3% in je uporabno za sintetična, proteinska in fluorproteinska penila vključno z AFFF penili. Sistem za mešanje pri visokem tlaku omogoča obratovanje s peno tudi na priključkih za visok tlak neodvisno od pretoka vode na priključku za normalen tlak. Razmerje je mogoče brez težav spremeniti na drugo vrednost.

Ob vključitvi uporabe penilnega sredstva, se kroženje vode med črpalko in rezervoarjem deaktivira. V primeru povečanja temperature, se v taki situaciji namesto kroženja, vklopi izmet vode na prosto preko izpustnega ventila.

5.4.9. Naprava za hitri poseg

Na vozilo je montiran en visokotlačni hitro napadalni sistem na navijaku z električnim sistemom navijanja. V primeru okvare električnega navijanja, mora biti možno tudi ročno navijanje. Navijak mora biti nameščen zadaj nad črpalko. Izhod za drugi sistem je v levem zadnjem prostoru L2, zaščiten s slepo spojko. Dolžina gumirane cevi mora biti 60 m, z notranjim premerom \varnothing 25 mm. Na koncu cevi mora biti ustrezen visokotlačni ročnik z dodanim nastavkom za izdelavo pene - NePiRo Ergo ali enakovredni, minimalne kapacitete 180 l/min pri 40 bar. Pod navijakom mora biti omogočeno odvajanje vode. Cev naj bo na navijak pritrjena s H spojko. Za pospešeno odvijanje cevi in zaščito krmilne plošče za upravljanje črpalke, morajo biti na navijaku nameščeni vodilni valji.

5.4.10. Pralna naprava

Vozilo mora imeti v sprednjem delu pralno napravo. Naprava mora delovati na nizek tlak. Oblika pralnih šob mora zagotoviti vodni curek trikotne oblike na način, da se sosednja curka na $\frac{3}{4}$ razdalje od šob do tal križata.

Vklop pralne naprave mora biti omogočen iz vozniške kabine s pomočjo stikala na nadzorno upravljalni konzoli. Ob vklopu se mora avtomatsko vklopiti odgon črpalke, odpreti dotok vode v črpalko, nato pa s kontrolami na nadzorno upravljalni konzoli odpremo ventile na šobah pralne naprave. Šobe pralne naprave se morajo obračati levo in desno za minimalno 45° ter gor in dol, od navpične lege usmerjeno v tla, naprej za 45° ter vodoravno navzgor na 90°.

Ob vklopu pralne naprave, se morajo avtomatsko vklopiti LED rumene utripalke nameščene na zadnjem in sprednjem delu vozila. Poleg tega mora biti program na nadzorno upravljalni konzoli sprogramiran tako, da se ob vklopu pralne naprave avtomatsko vklopi svetlobna tabla v zadnjem delu vozila z napisom »PRANJE CESTIŠČA«.

5.4.11. Vodni monitor na strehi

Na strehi vozila je predvidoma na sprednjem delu nameščen vodni monitor proizvajalca Rosenbauer, tip RM24 ali enakovredni. Monitor je pospravljen na strehi in pripravljen na uporabo pnevmatskega stikala vgrajenega v pohodno streho.

Karakteristike:

- Pretok: do 2400 l/min pri 10 bar (voda ali pena)
- Domet: do 70 m voda, do 50 m pena
- Prilagodljivi ročaji
- Zaklep za nagib in obračanje

Poleg monitorja, morajo biti nameščena tudi stikala za vklop odгона črpalke, ki hkrati odpre tudi ventil za dovod vode v črpalko, stikalo ki odpre ventil za vodo na monitor, stikalo za uravnavanje hitrosti delovanja črpalke (delovni tlak) z možnostjo uravnavanje stalnega delovnega tlaka, ne glede na porabnike, stikalo za vklop penila



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

(3%) za gašenje z monitorjem ter električni prikazovalnik nivoja vode v rezervoarju. Sočasno z delovanjem monitorja, mora biti omogočena tudi uporaba ostalih tlačnih izlivov.

5.4.12. Rezervoar za vodo

Namestitev

Rezervoar mora biti integriran v nadgradnjo na način da ima čim nižje težišče ter je teža enakomerno razporejena po šasiji, upoštevajoč osne obremenitve.

Prostornina

Mora biti minimalno 5.500 litrov oziroma maksimalno, kolikor lahko nadgraditelj naredi glede na izračun končne teže vozila, ki pa ne sme presegati zakonsko določeno mejo 18.000 kilogramov.

Material

Plastična masa ali druga umetna masa.

Oprema

Odprtina za vstop v rezervoar, sistem za izpraznitev rezervoarja, sistem za polnjenje rezervoarja, pregrade za preprečevanje pretakanja vode po normativih.

Regulacija nivoja

Avtomatska regulacija nivoja pri polnjenju rezervoarja iz zunanjega vira.

Ko se rezervoar napolni, se mora zaporni ventil avtomatsko zapreti, pri padcu nivoja vode pod določeno gladino (vklop pri padcu nivoja vode pod 75% in izključitev pri napolnitvi do 95% - ročno polnjenje do 100%), pa se zaporni ventil samodejno odpre.

Standardna izvedba rezervoarja mora vključevati:

- kontrolna odprtina premera 450 mm
- nad in podtlačno varovanje
- omejitvene plošče za preprečevanje pretakanja vode v rezervoarju po normativih
- praznjenje rezervoarja z ročnim zapornim ventilom
- prelivni sistem s preprečevanjem razlivanja za sproščanje pritiska in vakuuma
- električni prikaz nivoja vode v rezervoarju pri črpalci, na levem in desnem boku nadgradnje, v kabini na nadzorno upravljalni konzoli (LCD zaslonu), ter na strehi pri konzoli za upravljanje z vodnim monitorjem
- avtomatska regulacija nivoja vode
- optični prikaz nivoja vode na levi in desni strani vozila
- dva polnilna priključka, vsak s spojko Storz "B" in slepo spojko; nahajata se na zadnji strani vozila pod prostorom za črpalko (en priključek je klasični z ventilom, drugi je avtomatski)

5.4.13. Rezervoar za penilno sredstvo

Namestitev

Za vgrajeno črpalko, fizično ločen od rezervoarja za vodo, s čimer se ob poškodbi enega ali drugega prepreči, da bi se tekočini pričeli mešati.

Prostornina

Med 250 in 300 litri.



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Zahtevani material

Plastična masa. Material naj bo odporen na snovi v penilu.

Zahtevana oprema

Odpertina za vstop v rezervoar, nad in pod tlačno varovanje, priključek na spojko D za polnjenje s pomočjo posebne črpalke za penilno sredstvo, sistem za izpraznitev rezervoarja, napajanje iz lastnega ali iz tujega vira. Postavljen je tako kot nadgraditelj določi da je najbolj optimalno. Za polnjenje rezervoarja mora biti nameščen polnilni priključek velikosti Storz-38 mm.

Vstopna odprtina premera 450 mm z napravo za hitro odpiranje.

Standardna izvedba rezervoarja mora vključevati:

- kontrolno odprtino
- prelivni sistem s preprečevanjem razlivanja za sproščanje pritiska in vakuuma
- električni prikaz nivoja penila v rezervoarju zadaj pri črpalci, na leve in desnem boku nadgradnje ter v kabini na nadzorno upravljalni konzoli (LCD zaslonu)
- en polnilni priključek s spojko Storz-38 mm in slepo spojko, primeren za polnjenje rezervoarja s pomočjo črpalke za pretakanje penila
- sesalna cev do sistema za mešanje pene s krogelnim ventilom.

5.5. Elektro oprema in signalizacija

5.5.1. Svetlobni stolp

V vozilu mora biti pnevmatski stolp (lokacijo določi dobavitelj glede na razporeditev v vozilu – predvidoma v sprednjem delu nadgradnje), s samostojnim upravljanjem.

Na svetlobnem stolpu naj bosta 2 reflektorja LED / 24V FRC Spectra ali enakovredni, obrnjena v isto smer. Svetlobni tok posameznega reflektorja je min. 28.000 lm ali več. LED reflektorja naj bosta vezana na omrežje podvozja.

Reflektorja morata imeti zaščito min. IP 68. Vrtenje reflektorjev za 360° (+/- 180°) in nagib 0°- 180°, mora biti gnano elektromotorno. Oba omenjena gibanja, vrtenje in nagibanje, morata biti onemogočena do višine dviga, ko ni več možnosti zadetja reflektorjev v morebitne ovire na strehi. Skupna višina dvignjenega stolpa se meri od pohodne strehe in mora biti vsaj 2,8 m. Upravljanje s stolpom je z daljinskim upravljalnikom, ki je nameščen zadaj pri črpalci. Varnostni elementi, ki jih mora imeti svetlobni stolp so:

- opozorilo na upravljalnem zaslonu v kabini in upravljalni plošči
- samodejni izklop reflektorjev in povrnitev v začetni položaj pri avtomatskem spustu ob pritisku na en gumb na upravljalniku
- avtomatski spust reflektorjev in povrnitev v začetni položaj ob sprostitvi ročne zavore vozila
- zaščitni okvir v transportni legi, kateri varuje pred poškodbami

Svetlobni stolp mora biti kvaliteten, renomiranega proizvajalca (Geroh ali Teklite ali Fireco ali enakovredni).

Iztegnjen svetlobni stolp mora kljubovati vetru s hitrostjo do 100 km/h.



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gasilcikranj.si>
Email: direktor@gasilcikranj.si

Dodatno: Daljinska kontrola z 3m kablom.

5.5.2. Električni agregat

Generator Endress ESE 304 HG DIN ali enakovredni, je nameščen na desni strani v boku D1. Nameščen je na izvlečnem predalu, ki ima na zgornjem delu vrtljivo ploščad, za obračanje generatorja za minimalno 180°. Kot dodatno opremo mora imeti tudi podaljšek izpušne cevi (lokacijo namestitve določi naročnik).

Tehnični podatki:

- moč minimalno 2,9 kVA pri 230 V
- napetost 230 V
- frekvenca 50 Hz
- elektro krmiljenje
- pogon s 4-taktnim motorjem z notranjim izgorevanjem
- gorivo: bencin
- izdelava po DIN 14685 (DIN 14685-2:2016-12)
- nadzor pred obremenitvijo
- velikost maksimalno (D x Š x V): 555x444x405

Priključki:

- 2x vtičnica za enofazni tok 230V 16A

5.5.3. Elektro-oprema in signalizacija

Opozorilno svetlobno signalizacijo sestavljajo:

- dve integrirani modri LED bliskavici na strehi kabine (v okrovu iz umetne mase) vidni od spredaj ter iz strani
- dve modri LED bliskavici v zadku nadgradnje zgoraj v zaključku robu iz umetne mase vidni od spredaj in iz strani.
- Šest bliskavic je integriranih v motorni maski spredaj (dve beli, dve modri in dve oranžni, proizvajalca Federal Nano LED ali enakovredni – montirane LED luči lahko gledajo iz ogrodja vozila maksimalno 1cm – točno lokacijo določi naročnik)
- dve modri bliskavici proizvajalca Federal Nano LED ali enakovredni, na bokih vozila na sprednjih vogalih (točno lokacijo določi naročnik) vgrajeni v bočni zračni kanal – spojler
- dve modri bliskavici proizvajalca Federal Nano LED ali enakovredni, na zadnjih kolotekih na levi in desni strani (na zadnji strani koloteka – točno lokacijo določi naročnik)
- Dve modri ter dve oranžni bliskavici proizvajalca Federal Nano LED ali enakovredni, morata biti tudi na zadnjem delu vozila nekje na sredini višine vozila, desno in levo od dviznega pokrova črpalke. (točno lokacijo določi naročnik).

Za lokacijo namestitve belih, modrih in oranžnih bliskavic, naročnik priskrbi slikovno gradivo obstoječih vozil.

Pri izbiri luči je potrebno upoštevati, da imajo Evropsko homologacijo. Modre bliskavice v okrovu iz umetne mase morajo imeti servisno odprtino. Modre in bele bliskavice, ki niso vgrajene v okrov vozila, morajo biti sestavljene in 6 LED svetilk. Bliskavica mora biti dimenzije: dolžina 107,5 x širina 27,5 x debelina 9,3 mm. Teža posamezne bliskavice mora biti 42g.



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Opozorilno zvočno signalizacijo sestavljajo:

Elektronski ojačevalnik za sirene naj bo proizvajalca Federal signal model PA300 ali enakovredni. Dimenzija sirene mora biti: višina 5,9 x širina 15,6 x globina 19,4 cm. Sirena mora imeti možnost petih osnovnih tonov (3 različni zvočni signali, radio in manual). Na poziciji »radio«, se preko zvočnika predvaja kanal v naprej določene radijske postaje. Oddajanje sirene mora zadostiti moči 200W. Lokacijo komandne plošče določi naročnik glede na postavitve v obstoječih vozilih v enoti. Prav tako na enak način bo določena lokacija za vgradnjo zvočnika elektronske sirene (slika obstoječih vozil – predvidoma spredaj v sprednjem odbijaču). Zvočnik mora biti ustrezno nameščen za dobro slišnost.

Poleg elektronske sirene mora imeti vozilo tudi zračno sireno proizvajalca Martin Horn model 2298 GM ali enakovredni, montirano na strehi vozila med obe modri integrirani bliskavici in nad reflektor za osvetlitev okolice. Zračna sirena mora delovati na način, da v enem intervalu, ki traja 3 sekunde odda 4 tone. Moč zračne sirene naj bo 125 db (A) na oddaljenosti 1 metra. Sirena ne sme delovati brez delovanja modrih bliskavic. Troblje zračne sirene, morata biti zaščiteni z zaščito kletko (naročnik priskrbi slikovno gradivo iz obstoječih vozil).

5.5.4. Osvetlitev okolice

Osvetlitev bližnje okolice vozila naj bo izvedena z ustreznim številom LED svetilk na vsaki strani nadgradnje, predvidoma po 4 na vsako stran vozila. Moč ene LED svetilke mora biti najmanj 900 lm. V primeru okvare, morajo imeti vse bočne LED svetilke možnost servisnega dostopa. Osvetljena mora biti tudi okolica zadaj z dvema LED lučema in spredaj (na kabini spredaj) enim LED reflektorjem Lazer T16 Evolution ali enakovredni. Razsvetljava zadaj mora biti narejena na enak način kot bočna – vgrajena v okvir iz umetne mase. Tudi pohodna streha mora biti osvetljena z LED trakom vgrajenim na notranji strani povišanega roba nadgradnje. Pohodna streha se osvetli ob vklopu bočne razsvetljave in ob aktiviranju lestve za dostop na streho. Vklon osvetlitve okolice (vse štiri strani) mora biti avtomatsko ob aktiviranju ročne zavore. Avtomatsko se mora bočna razsvetljava (levo, desno in zadaj) vklopiti tudi pri vzratni vožnji, prav tako mora omogočati ročni vklop iz kabine (levo, desno, spredaj in zadaj) tudi ob sproščeni ročni zavori (vožnja po ozkih delih, do 50 km/h).

Z enim pritiskom, se mora vklopiti bočna razsvetljava na vseh štirih straneh vozila, možnost pa mora biti tudi izbire izklopa razsvetljave (posamezno - levo ali desno ali spredaj ali zadaj ali vse na enkrat).

Vse stopnice nadgradnje morajo imeti vgrajene utripajoče rumene luči pri odprti legi, prav tako mora biti tudi zvočni signal za odprto stopnico in roletu v kabini vozila v primeru spusta ročne zavore.

5.5.5. Usmerjevalna naprava

Vozila mora imeti kvalitetno svetlobno napravo v LED tehniki za opozarjanje in preusmerjanje prometa v zadku vozila zgoraj nad vrati za črpalko. Naprava mora imeti več programov delovanja: od leve proti desni, od desne proti levi, od sredine navzven. Imeti mora možnost tudi predvajanja v naprej pripravljenega teksta (min. 5 različnih kombinacij teksta s po vsaj 10 znakov). Predvajanje teksta mora biti omogočeno tudi med vožnjo. Ob vklopu pralne naprave se avtomatsko vklopi svetlobna tabla v zadnjem delu vozila z napisom »PRANJE CESTIŠČA«. Upravljanje usmerjevalne naprave je preko nadzorno upravljalne konzole v kabini.

Napisi:

- napis: RESCUE LANE
- napis: VEČ VOZIL



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

- napis: ZAPORA CESTE
- napis: UMAKNITE SE
- napis: POŽAR
- napis: PROMETNA
- napis: PRANJE CESTIŠČA
- napis: STOP
- leteče puščice levo in desno: <<<<<<>>>>>>>>
- leteče puščice levo: <<<<<<<<<<<<<<
- leteče puščice desno: >>>>>>>>>>>>>>

5.5.6. Ostalo

Akumulatorski bateriji za vozilo morata biti nameščeni, na način, da je omogočena vizualna kontrola akumulatorske tekočine ter vzdrževanje. Elektro sistem vozila mora biti narejen tako, da v primeru, ko se baterija izprazni, prične z izklopom porabnikov (glede na prioriteto), da v vsakem primeru ostane še dovolj energije v akumulatorjih, za zagon vozila.

Prostori za opremo morajo biti primerno osvetljeni v primeru odpiranja posamičnih rolet oziroma vrat (osvetlitev na levi in desni strani ter na spodnjem delu in vrhu boksa z opremo – LED svetlobni trak). Vozilo mora imeti optični in zvočni opozorilni signal v kabini, v kolikor so rolete ali vrata odprta.

Vozilo mora imeti v zadku kamero, ki se vklopi avtomatsko pri vzvratni vožnji ali pa ročno v kabini. Slika se predvaja na zaslonu nadzorno upravljalne konzole.

Vozilo ima v kabini vgrajeni 2 mobilni UKW postaji. Ena postaja je tipa DM 4601e in ena postaja tipa DM 4600 ali enakovredni, z anteno in napeljavo (točno lokacijo vgradnje postaje določi naročnik). Postaji se avtomatsko vklopita ob kontaktu vozila in ugasneta ob odvzetem kontaktu vozila. Anteni radijskih postaj naj bosta tipa Procom ML1-ZR/160/bbmu/ ali enakovredni. Zvočnik postaje mora biti tudi poleg črpalke v zadku vozila.

Na levem sprednjem delu (točno lokacijo določi naročnik naknadno ob izdelavi) mora imeti vozilo nameščen avtomatski odklopnik sistema za oskrbo vozila z zunanjimi viri energije in zrakom tipa Turbostarter – proizvajalca Medved/Mihalič ali enakovredni. Sistem obsega: vzdrževalec akumulatorjev vozila, polnilec vseh vgrajenih naprav ki potrebujejo polnjenje ter priklop na stisnjen zrak. Naprave ki so priklopljene na polnilec morajo imeti ločeno elektro vezavo pri mirovanju vozila, ki pa se sklene z elektro shemo vozila, kadar je le to v obratovanju.

Upravljanje z elektro-opremo vozila, kontrola posameznih sistemov vozila ter kontrola odprtih rolet, dvignjenega svetlobnega stolpa, vklopljenih modrih bliskavic, osvetlitev okolice, delovanja usmerjevalne table, kamera za vzvratno vožnjo ... je iz kabine s pomočjo zaslona nadzorno upravljalne konzole. S konzolo je mogoče upravljati preko klasičnih stikal/tipk ali preko zaslona občutljivega na dotik (touch screen). Ta mora tako omogočati vklop svetlobnih ter zvočnih opozorilnih signalov, upravljanje z napravo za preusmeritev prometa, z osvetlitvijo kabine ter okolice ter upravljanje z bočno osvetlitvijo... Poleg tega mora biti na zaslonu grafično prikazana kontrola, ali so vrata, rolete, lestev in stopnice v odprtem ali zaprtem položaju. Sistem mora vznika pred pričetkom vožnje opozoriti, če je izvlečen svetlobni stolp, vodni monitor ali če je vklopljen odgon. Besedilne oznake in opozorila na zaslonu morajo biti v slovenskem jeziku.



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Vsa elektro-oprema in signalne naprave morajo biti v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila. Naročnik pri izdelavi ni dolžan opozarjati na eventualne pomanjkljivosti, ki bi posledično povzročale težave pri registraciji vozila oziroma pridobitvi SLO homologacije.

Teža končanega vozila z vso pripadajočo opremo mora biti minimalno 1000 kg manj, kot je najvišja tehnično dovoljena masa vozila.

Vozilo mora biti opremljeno s svetili in signalizacijo v led tehniki v skladu s cestno prometnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

5.6. Napisi in oznake

Grafična podoba vozila naj bo spredaj, na levi ter desni strani in zadaj, izdelana iz fleksibilne-reflektivne folije ORALITE VC612 Flexibright ali enakovredni, ki mora biti fluorescentno zelene barve.

- Na voznikovih in sovoznikovih vratih mora biti nalepljen grb enote GARS Kranj. Grb mora biti odseven in laminiran, zaradi boljše obstojnosti. Širina grba na zgornjem robu je 32 cm. Med grbom in bočno črto, mora biti na levi in desni strani presledek 1 cm.
- Stranice vozila naj bodo grafično obdelane z eno črto po celotnem boku vozila (slika 1 – črta gre v ravni liniji in se po potrebi zaradi oblike stene cisterne lomi navzgor ali navzdol – dogovor z naročnikom pred izdelavo grafike), ter gaberitnimi črtami. Bočna črta sledi liniji, ki pride iz sprednje strani (iz maske vozila – slika 2), debelina te bočne črte je 20 cm. Nalepljena je preko celotnega boka vozila, razen na beli blendi med kabino in nadgradnjo vozila.
Gaberitna črta je debeline 5,5 cm. Nalepljena je po zgornjem robu nadgradnje v nivoju bočne razsvetljave, ter na spodnjem robu po reliefu pohodnih stopnic. Črta je tudi na zadnjem boku vozila. Tudi te črte so iz folije, ki je navedena v uvodu.
- Sprednja stran vozila naj bo grafično opremljena s poševnimi črtami v obliki črke V po celotnem sprednjem odbijaču vozila. (slika 3 - črte v obliki smreke)
- Na pokrovu motorja naj bo v zrcalni izvedbi nalepljen napis GASILCI (pisava VAGRAUNDED – odebeljeno). Dolžina napisa je razpotežnena po dolžini ravnega dela kromiranega znaka maske vozila. Velikost napisa je maksimalno kolikor je prostora oziroma v prostoru, ki je 1 cm pod robom vetrobranskega stekla in 1 cm nad kromiranim ravnim delom (slika 3).
- Zadnja stran vozila mora biti polepljena s črtami fluorescentno zelene barve, v obliki smreke (slika 4), debelina črt je 17,5 cm.
- Na levi in desni strani, mora biti nalepljena številka vozila – 7. Lokacija številke je na zadnjem delu boka kabine (slika 5). Številka je iz ORALITE VC612 Flexibright ali enakovredne folije, pisava VAGRAUNDED odebeljeno. Točno velikost določi naročnik pred izdelavo, glede na lokacijo pa je predvidoma višina številke 26 cm.
- Na dvizni mehanski strehi kabine, mora biti nalepljena oznaka »KR7«. Ta številka je iz bele folije ORACAL 651 ali enakovredni. Velikost oznake je min 30 cm, oziroma maksimalno po celotnem prostoru dvizne strehe. Pisava oznake je VAGRAUNDED odebeljeno (slika 6 – primer iz vozila št.5).

Točno velikost ter postavitev črt, ter napisa na vozilu določi naročnik pred izvedbo.

Dva originalna grba Gasilsko reševalne službe Kranj, dostavi naročnik sam.



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

SLIKE:



Slika 1:



Slika 2



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si



Slika 3



Slika 4



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si



Slika 5



Slika 6 – številka na strehi vozila - primer iz vozila št.5

**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA****KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>Email: direktor@gasilcikranj.si**5.7. Oprema**

Oprema je stvar razpisa in bo v celoti dobavljena s strani dobavitelja. Po izdelanem predlogu dobavitelja ima naročnik možnost spreminjati mesta namestitve opreme seveda v kolikor sprememba bistveno ne vpliva na težišče vozila oz. neenakomerno obtežbo. Za izdelavo predloga namestitve opreme, bodo dobavitelju v pomoč slike obstoječega vozila s strani naročnika.

NAZIV	KOS	POZICIJA	DODATEN OPIS
KABINA			
Mobilna UKW postaja	2	kabina	Motorola DM 4601e ali enakovredni in DM 4600 ali enakovredni
Svetilka STREAM LIGHT	2	kabina	Survivor LED ali enakovredni, na baterijske vložke AA
Nosilec za čelado	1	Desno od voznikovega sedeža na zadnji steni	
BOKS L1			
Termo kamera	1	L1 – notranji del vrtljive stene	Seek AttackPRO VRS ali FLIR K55 ali enakovredni
Hooligan tool	1	L1 – zunanji del vrtljive stene	Rezalni kratki, 770 mm
Hooligan tool	1	L1 – zunanji del vrtljive stene	Lomilni 920 mm
Kavelj za odpiranje kanalov	1	L1 – zunanji del vrtljive stene	
Ključ magnetni za odpiranje kanalov	1	L1 – zunanji del vrtljive stene	Moč magneta 220kg
Lomilka "pajser" mali	1	L1 – zunanji del vrtljive stene	600mm
Lomilka "pajser" veliki	1	L1 – zunanji del vrtljive stene	1500mm
Macola-mala 2kg	1	L1 – zunanji del vrtljive stene	
Macola-velika 5kg	1	L1 – zunanji del vrtljive stene	
Ročna žaga lokarica	1	L1 – zunanji del vrtljive stene	
Sekira gasilska	2	L1 – zunanji del vrtljive stene	DIN14900-FA
Sekira gozdarska cca. 600g	1	L1 – zunanji del vrtljive stene	
Sekira gozdarska velika	1	L1 – zunanji del vrtljive stene	1,2kg, 700mm
Tolkalo - špica	1	L1 – zunanji del vrtljive stene	DIN7256
Škarje za okroglo železo fi 13mm	1	L1 – zunanji del vrtljive stene	Izolirane za elektriko,
Žaga za železo	1	L1 – zunanji del vrtljive stene	300mm



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Nadtlačni prezračevalnik, nastavek za izdelavo lahke pene oz. vodne megle, s pripadajočo opremo	1	L1 – spodaj na vrtljivi polici	Rosenbauer Fanergy V16 ali enakovredni, s šobami za izdelavo lahke pene in vodne meglice
Izpušna cev za prezračevalnik	1	L1– stena cisterne	
PVC za lahko peno, dolžine 20m,	1	L1– stena cisterne	
Kovček z orodjem	1	L1 – v boksu	Po DIN 14881 - FWKa
IDA MSA AirMaxx + tlačna posoda LUXFER 6,8l / 300bar ali enakovredni	2	L1 – notranji del vrtljive stene	S hitrim priklopom Alphaclick
Rezervna tlačna posoda LUXFER 6,8l / 300bar ali enakovredni	2	L1 – notranji del vrtljive stene	Dodatne zaščitne srajčke
BOKS L2			
Cev – B pritrjena na izliv in trojak	1	L2	Dolžina 20m, zelene barve
Cev - B	3	L2	Dolžina 20m, zelene barve
Cev - C 42"	4	L2	Dolžina 15m, zelene barve
Cevne obveze	8	L2	4x za cevi C in 4x za cevi B
Cevni pritrdilec	4	L2	
Prehodna spojka A/B	1	L2	
Prehodna spojka B/C	4	L2	
Prehodna spojka C/D	2	L2	
Prehodna spojka C/H	1	L2	
Ročnik turbo-B	1	L2	Cca. od 400l/min – 800l/min, Rosenbauer RB102 ali enakovredni
Ročnik Turbo-C	2	L2	Cca. od 130l/min – 400l/min AWG 2400 EN ali enakovredni
Oporno koleno B	1	L2	
Zaporni ventil B	2	L2	
Zaporni ventil C	2	L2	
Omejevalec tlaka	1	L2	
Ključ za spojke 38MS	2	L2	
Cevna košara - C	7	L2	
BOKS D2			
Cev – B pritrjena na izliv in trojak	1	D2	Dolžina 20m, zelene barve
Nastavek za peno za Turbo ročnik	2	D2	Nastavek za turbo ročnik AWG 2400 EN ali enakovredni
Ročnik Turbo-C	2	D2	Cca. od 130l/min – 400l/min AWG 2400 EN ali enakovredni



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Ročnik kombinirani za srednjo in težo peno	1	D2	Ročnik AWG S2/M2 ali enakovredni s preklopom, s C spojko, 200l/min
Ključ A/B/C	2	D2	
Sesalni koš z zaščitno mrežo	1	D2	
Vežalna vrv	2	D2	
Sanitarni set (milo, razkužilo, koš za brisače, pipa povezana z rezervoarjem, cev + pištola za zrak)	1	D2	
Podaljški VT, premera 38mm	3	D2	Dolžina 15m, zelene barve
Cevna košara B	5	D2	
BOKS D1			
Aparat Poley Portex SL 10 ali enakovredni	1	D1	
Komplet za označevanje in zavarovanje delovišča	1	D1 – zunanji del vrtljive stene	Triopan gasilci v vrečki 2x, trak gasilci 3x v PVC škatli, stožci zložljivi z integriranimi LED lučmi 6x, nosilci za trak 6x, uteži za palice za označevalni trak 6x
Manjši nahrbtnik prve pomoči torba elite bags EMS light ali enakovredni – rdeče barve	1	D1 – stena cisterna	torba elite bags EMS light ali enakovredni – rdeče barve
Gasilni aparat CO2	2	D1	
Gasilni aparat Bioversal	1	D1	
Gasilni aparat S9	2	D1	
Nastavek za prenosni reflektor za pritrditev na trinožno stojalo	2	Notranji del vrtljive stene	
Nosilec prečni za dva reflektorja	1	Notranji del vrtljive stene	
Trinožno stojalo za reflektorja	2	Notranji del vrtljive stene	
LED prenosni reflektor 230V	2	Notranji del vrtljive stene	Scangrip nova 12K LED ali enakovredni, minimalno 12.000 lm
Električni podaljšek 230V, dolžine 50m	2	Notranji del vrtljive stene	DIN 14680
Vedro s praškastim absorbentom	1	D1	Oil dry ali ekvivalent
Kantica za gorivo 20l – rdeče barve	2	D1	
Kantica za gorivo 10l – zelene barve	1	D1	



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

ZADAJ			
Stopalka za navijanje VT	1	ZADAJ	
VT navijak	1	ZADAJ	
Upravljaljec za svetlobni stolp na kabl	1	ZADAJ	
Sesalna cev za penilo-zunanji vir	2	V izvlečnem predalu nad črpalko	Dolžine 1m, ena cev z D spojko in ena cev z H spojko
Hidrantni ključ-univerzalni	1	V izvlečnem predalu nad črpalko	Za nadtalne hidrante
Nadtalntni hidrantni nastavek B2	1	V izvlečnem predalu nad črpalko	
zvočnik za UKW	1	Ob črpalki	
Zagozdi za vozilo	2	V izvlečnem predalu nad črpalko	
STREHA			
Lopata	2	STREHA – v boksu na desni strani	
Brisalec "džoger"	3	STREHA – v boksu na desni strani	
Cevni mostički, gumirani	2	STREHA – v boksu na desni strani	2 v kompletu
Kramp	1	STREHA – v boksu na desni strani	
Trgalni kavelj	1	STREHA – v boksu na desni strani	sestavljiv
Vile ukrivljene, 4 zobe	2	STREHA – v boksu na desni strani	
Vile navadne	2	STREHA – v boksu na desni strani	
Kopača 2 zoba	2	STREHA – v boksu na desni strani	
Omelo veliko - cestni	2	STREHA – v boksu na desni strani	Š: 400mm
Cevi B	20	Na levi strani	
Monitor Rosenbauer – RM24 ali enakovredni	1	streha	
Trodelna lestev	1	Na levi strani	
NADGRADNJA SPREDAJ			
Sesalne cevi	6	Za kabino, pred boksi L1 in D1	

5.8. Tehnični načrti, oprema in izračuni

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

- tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter z osnovnimi podatki o vozilu;
- načrte razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu z zadnje strani vozila in pogledu od zgoraj;
- izračun teže vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje, rezervoarjev, opreme, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni teži vozila se upoštevajo vsa oprema in posadka vozila (3 gasilci);
- fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo (za večje, težje in oblikovno zahtevnejše kose);
- tehnični opis vozila, za katerega je zaželeno, da vsebuje čim bolj podroben opis, z navedbo proizvajalca in modela vozila ter vgrajenih komponent in opreme.

Zaželeno je, da se ponudbi priloži kataloge ključnih komponent ponujenega vozila.

5.9. Vmesni pregled in prevzem ter končni prevzem vozila

Prvi vmesni pregled vozila

Prvi vmesni pregled in odobritev vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je nadgradnja vozila izdelana do faze za pričetek nameščanja opreme. Udeleži se ga do sedem oseb s strani naročnika. Stroške prevoza, prehrane in morebitne nastanitve nosi ponudnik. Na prvem pregledu naročnik potrdi dokončno namestitvev opreme (možna korekcija predlagane razporeditve opreme).

Drugi vmesni pregled vozila

Drugi vmesni pregled vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je v vozilo nameščeno med 80 in 90 % opreme. Udeleži se ga do sedem oseb s strani naročnika. Stroške prevoza, prehrane in morebitne nastanitve nosi ponudnik.

Prevzem vozila

Prevzem vozila se izvede pri izdelovalcu nadgradnje. Izdelovalec mora omogočiti prevzem vozila v trajanju, ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. Udeleži se ga do osem oseb s strani naročnika. Stroške prevoza, prehrane in morebitne nastanitve nosi ponudnik. Če prevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da prevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo. Prav tako se šteje, da prevzem ni bil uspešen, če ponudnik naročniku ob prevzemu ne izroči popolne prevzemne dokumentacije. Ta obsega: dokumente o podvozju, izjavo o skladnosti celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in standardi, osnovna navodila za uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščene opreme ter druge dokumente, ki izkazujejo skladnost in tehnično brezhibnost. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku. Vozilo, nadgradnja in oprema mora ustrezati vsem standardom in tehničnim predpisom v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila – ne glede na 6. člen Zakona o motornih vozilih.

5.10. Testiranje vozila

Po uspešnem prevzemu mora dobavitelj omogočiti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila. Testiranja v celoti organizira dobavitelj (osebje, merilna oprema, poligon,



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

porabljena sredstva, transport ipd) in krije vse stroške, povezane s temi testiranj. V primeru, da proizvajalec določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz držav EU. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti pisno dokumentirani.

Ponudnik mora v ponudbi natančno opredeliti in specificirati vse preizkuse, ki se bodo opravili ob prevzemu vozila. Naročnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške ponudnika.

V primeru, da so preizkusi neuspešni ali rezultati ne dosegajo zahtevanih oziroma ponujenih karakteristik, se šteje da prevzem ni bil uspešen.

Po uspešnem količinskem in kvalitetnem prevzemu se izdela prevzemni zapisnik, katerega veljavnost se začne z dnem izročitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

5.11. Usposabljanje

Izvajalec nadgradnje mora zagotoviti usposabljanje osmih oseb za uporabo in vzdrževanje vozila v kraju izdelave vozila v trajanju en delovni dan. Izvede se po uspešnem testiranju vozila in z njim ni povezano. Poleg tega mora zagotoviti usposabljanje v kraju naročnika v trajanju najmanj dva delovna dneva v dveh zaporednih tednih, za uporabnike vozila. Stroški usposabljanja so strošek ponudnika.

5.12. Terminski plan

Dobava blaga, ki je predmet javnega naročila se bo predvidoma izvedla po posameznih fazah ločeno, pri čemer bosta naročnik in dobavitelj za vsako zaključeno fazo opravila vmesno primopredajo.

Predvidene so sledeče faze dobave blaga:

- **PRVA FAZA:** Dobava podvozja vozila mora biti izvedena najkasneje do 30.7.2025. V kolikor bi nastopile nepredvidene objektivne okoliščine, zaradi katerih dobava ne bi mogla biti opravljena v navedenem roku in te okoliščine niso nastale zaradi krivde ponudnika, se rok lahko sorazmerno podaljša. Po dobavi se opravi obračun in primopredaja blaga;
- **DRUGA FAZA:** Izdelava nadgradnje vozila, ko je v vozilu nameščeno med 60 % in 80 % celotne opreme skladno s tehničnimi specifikacijami mora biti izvedena najkasneje do 30.10.2025. V kolikor bi nastopile nepredvidene objektivne okoliščine, zaradi katerih dobava ne bi mogla biti opravljena v navedenem roku in te okoliščine niso nastale zaradi krivde ponudnika, se rok lahko sorazmerno podaljša. Po dobavi se opravi primopredaja blaga;
- **TRETJA FAZA:** Dobava celotnega predmeta javnega naročila skladno s tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika, ki se opravi najkasneje do 30.11.2025.

Dobavitelj mora v 8 dneh po podpisu pogodbe predložiti tudi podroben terminski plan, kjer se prikaže zaporedje postopkov in časovno usklajenost posameznih dobav, pri čemer mora dobavitelj upoštevati zgoraj navedene roke izvedbe.

Ob tem naročnik dodatno pojasnjuje, da se primopredaja blaga, ki je predmet faze 1 in 2 opravi na način, da naročnik opravi pregled dela blaga, ki je predmet posamične faze ter blaga fizično ne prevzame, saj je blago, ki je



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

predmet faze 1 in 2, še predmet nadgradnje v okviru faze 3. Celotno blago, ki bo skupek vseh treh faz bo naročnik fizično prevzel po zaključku zadnje tretje faze, ko bo izdelan končni primopredajni zapisnik. Pred vsakim prevzemom posamične faze bo naročnik opravil pregled in odobril blago oziroma del blaga, ki je predmet dobave v posamični fazi. Odobritev blaga s strani naročnika za posamično fazo je predpogoj za nadaljnji obračun faze in plačilo.

Dobava celotnega blaga se izvede najkasneje do 30.11.2025. Izvedba dobave po 30.11.2025 je prepozna in daje naročniku vse podlage za uveljavitev pogodbene kazni, odpoved pogodbe in unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo.

5.13. Garancijska doba

Garancijska doba za celotno vozilo (podvozje in nadgradnjo) je najmanj 24 mesecev od datuma prevzema vozila.

Garancija proti koroziji je najmanj 6 let.

Za vso opremo in opravljene storitve bo dobavitelj v okviru garancijske dobe v okviru pogodbene obveznosti iz te pogodbe izvedel odpravo napak.

Odzivni čas za odgovor na javljeno napako v garancijskem roku je največ 8 ur od prejema naročnikovega obvestila. Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ v 48 urah od prejema obvestila o napaki, razen pri podvozju.

Garancija prične teči z veljavno in uspešno primopredajo oziroma končnim primopredajnim zapisnikom. Dobavitelj mora po primopredaji vozila in opreme še najmanj 15 let jamčiti za vse dele in materiale za redno vzdrževanje in odpravo napak v primeru nepričakovane odpovedi (okvare) ali poškodbe nadgradnje in vgrajenih sklopov vozila. Gre za poprodajne aktivnosti, v katerih se zagotavlja vzdrževanje in rezervne dele v primeru odpovedi ali okvar ali poškodb. Sama storitev servisiranja in vzdrževanja ni predmet tega javnega naročila.

Dobavitelj mora zagotavljati servis v Slovenji in dobavo rezervnih delov v 48 urah. Dobavitelj mora nuditi servis naročniku še najmanj 10 let po uspešni primopredaji. Dobavitelj nadgradnje nudi v garancijski dobi brezplačni mobilni servis nadgradnje na lokaciji društva - naročnika.

**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA****KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>Email: direktor@gasilcikranj.si**6. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE**

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj naštetih dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika in podpisana, kjer je to označeno.

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja.

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.

Vsaka ponudba mora tako vsebovati naslednje:

Zap. št.	DOKUMENTACIJA	Predloženo (da/ne)	Razdelek v informacijskem sistemu e-JN
1.	Povzetek predračuna - Obrazec št. 1 Obrazec predloži ponudnik ali poslovodeči ponudnik v skupni ponudbi. Izpolnjen in podpisan Obrazec št. 1 v *.pdf datoteki ponudnik naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Predračun«!		PREDRAČUN
2.	Dogovor, dokazilo o sklicevanju na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov V kolikor ponudnik zahteve glede izobrazbe ali strokovne ali tehnične usposobljenosti (nominiranih kadrov ali subjekta ali fizičnih oseb) izkaže z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, morajo ti drugi subjekti pri izvedbi javnega naročila obvezno izvesti storitve, za katere so bile zahtevane te zmogljivosti. <u>V zgornjem primeru mora takšen drugi subjekt, skladno s prakso Odločitev Državne revizijske komisije, v ponudbi obvezno nastopati kot partner ali kot podizvajalec, ter predložiti vse zahtevane obrazce za podizvajalca/partnerja.</u> <u>Dokazilo ponudnik predloži/naloži že ob oddaji ponudbe (v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.</u> <i>Torej mora biti vsak takšen drugi subjekt vključen v ponudbo na način, da pri izvedbi javnega naročila sodeluje ali kot partner (soponudnik) ali podizvajalec.</i>		Ostale priloge
3.	Podatki o ponudniku in drugih subjektih – Obrazec št. 2 Obrazec predloži/naloži vsak ponudnik, partner v skupni ponudbi, drug subjekt na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik in vsak podizvajalec , ne glede na to ali zahteva neposredno plačilo s strani naročnika ali ne.		Ostale priloge



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

	<i>Obrazec za vsak gospodarski subjekt ponudnik naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.</i>		
4.	<p>Izjava o letnem prometu (višini čistih prihodkov od prodaje)</p> <p>Vsak ponudnik in vsi partnerji ter vsi podizvajalci predložijo/naložijo:</p> <p>lastno izjavo o letnem prometu (kot izjava se šteje izpolnjen Obrazec št. 2 - Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih, rubrika – letni promet (višina čistih prihodkov od prodaje))</p> <p><i>Obrazec za vsak gospodarski subjekt ponudnik naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.</i></p>		Ostale priloge
5.	<p>Krovna izjava – Obrazec št. 3</p> <p><i>Podpisan obrazec predloži/naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge« vsak ponudnik, partner v skupni ponudbi, <u>drug subjekt</u>, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, in <u>vsak podizvajalec</u>, ne glede na to ali zahteva neposredno plačilo s strani naročnika ali ne.</i></p>		Ostale priloge
6.	<p>ESPD obrazec – Obrazec št. 4</p> <p>ESPD vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec, drugi subjekt) uvozi s spletne strani naročnika (rubrika javni razpisi in naročila), ga izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ ter ga naloži v informacijski sistem e-JN oziroma zanj to izvede ponudnik.</p> <p>Ponudnik v celoti izpolnjen ESPD obrazec naloži v razdelek »ESPD – ponudnik«.</p> <p>Ponudnik za vsakega partnerja, podizvajalca, drugi subjekt v celoti izpolnjen in podpisan (<u>ali podpisan ESPD v pdf. obliki ali v elektronski obliki podpisan xml</u>) ESPD obrazec naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«.</p> <p>Obrazec se predloži/naloži za vsakega ponudnika, partnerja v skupni ponudbi, drugega subjekta na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik in vsakega podizvajalca, ne glede na to ali zahteva neposredno plačilo s strani naročnika ali ne.</p>		<p>ESPD – ponudnik</p> <p>ESPD – ostali sodelujoči</p>
7.	<p>Tehnične priloge k ponudbi – Obrazec št. 5</p> <p>Dokazila zahtevana skladno s poglavjem: Tehnične specifikacije (5.8. Tehnični načrti, oprema in izračuni)</p> <p><u>Ponudniki morajo v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge« naložiti sledeče tehnične priloge:</u></p>		Ostale priloge



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

	<ul style="list-style-type: none"> • tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter z osnovnimi podatki o vozilu; • načrte razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu z zadnje strani vozila in pogledu od zgoraj; • izračun teže vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje, rezervoarjev, opreme, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni teži vozila se upoštevajo vsa oprema in posadka vozila (3 gasilci); • fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo (za večje, težje in oblikovno zahtevnejše kose); • tehnični opis vozila, za katerega je zaželeno, da vsebuje čim bolj podroben opis, z navedbo proizvajalca in modela vozila ter vgrajenih komponent in opreme. <p>Zaželeno je, da se ponudbi priloži kataloge ključnih komponent ponujenega vozila.</p>		
8.	<p>Seznam referenčnih poslov – Obrazec št. 6</p> <p>Prilogo predloži/naloži ponudnik. V prilogi ponudnik tudi navede kateri subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), je bil referenčni izvajalec posameznega referenčnega posla.</p> <p>Obrazec/priloga se naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.</p>		Ostale priloge
9.	<p>Izjava ponudnika o nastopanju s podizvajalci – Obrazec št. 9</p> <p>Obrazec predloži ponudnik in vsak partner v kolikor nastopa s podizvajalci.</p> <p><i>Izjava(obrazec) se naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.</i></p>		Ostale priloge
10.	<p>Izjava podizvajalca o neposrednih plačilih in soglasje o poravnavi podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca s strani naročnika – Obrazec št. 10</p> <p>Obrazec predloži vsak podizvajalec, ki zahteva izvajanje neposrednih plačil.</p> <p><i>Izjava(obrazec) se naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.</i></p>		Ostale priloge
11.	<p>Podizvajalska pogodba za vsakega priglašene podizvajalca (pripravi ponudnik in podizvajalec sama).</p>		Ostale priloge



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

	<p>Podizvajalsko pogodbo ponudnik predloži/naloži za vsakega podizvajalca, ne glede na to, ali zahteva neposredno plačilo s strani naročnika ali ne, v kolikor je ta že sklenjena, v nasprotnem primeru, pa mora ponudnik podizvajalsko pogodbo naročniku predložiti najkasneje v roku 5 dni od sklenitve podizvajalske pogodbe, a v vsakem primeru pred začetkom del s strani podizvajalca.</p> <p><i>Podizvajalsko pogodbo se naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.</i></p>		
12.	<p>Podatki o lastniški strukturi gospodarskega subjekta, ki je po vsebini izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika - obrazec št. 11</p> <p>Naročnik je obrazec št. 11 v dokumentacijo vključil zgolj kot vzorec, ki pa ga ponudniki ob oddaji ponudbe k ponudbi niso dolžni predložiti.</p> <p>Naročnik pa dopušča možnost, da ponudniki in ostali subjekti, v kolikor to želijo, izpolnjen obrazec št. 11 oddajo že ob oddaji ponudbe naložijo v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«. Kot že navedeno, pa to ni obvezno.</p>		
13.	Morebitna ostala dokazila in izjave		Ostale priloge

Ponudnik **vzorca pogodbe** (obrazec št. 12) **ne izpolnjuje in ne parafira in se ga ob oddaji ponudbe ne prilaga**, niti ga ni potrebno vključiti v razdelek »ostale priloge« v sistemu e-JN.

Ponudnik mora vzorec pogodbe v celoti prebrati in se z njim seznaniti.

Z oddajo ponudbe ponudnik potrdi, da bo dela izvedel po pogojih, ki so navedeni v vzorcu pogodbe ter da je **seznanjen z vzorcem pogodbe in soglaša z njegovo vsebino**.

Prav tako ponudnik **ne izpolnjuje, ne podpisuje ali parafira vzorcev finančnih zavarovanj** (tako za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, kot za odpravo napak v garancijski dobi) in ju ob oddaji ponudb ne prilaga.

Z oddajo ponudbe pa ponudnik potrdi, da bo v primeru podpisa pogodbe, naročniku predložil finančna zavarovanja skladna z vzorcema predmetnih finančnih zavarovanj, ki sta sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (obrazec št. 7 in obrazec št. 8).

Ponudnik v ponudbi naloži dokumente skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (upošteva naj tudi zgornje točke).

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo.

Ponudnik oddaja vse obrazce in dokazila tudi za morebitne vključene partnerje, podizvajalce in druge subjekte, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik, na način, ki je določen s predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Morebitne samoiniciativno dodatno predložene dokumente s strani ponudnika, ki bodo eventualno določali krajše roke veljavnosti ponudbe, drugačne pogoje plačila in druge dodatne pogoje naročnik ne bo upošteval in bo štel, da se ponudnik z oddajo ponudbe strinja z vsemi pogoji in zahtevami naročnika.

**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA****KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>Email: direktor@gasilcikranj.si

Obrazec št: 1

POVZETEK PREDRAČUNA - Ponudba

Naročnik: Gasilska reševalna služba Kranj, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj

Na osnovi javnega naročila »**Nakup gasilskega vozila s cisterno GVC-2 za prevoz vode**«, objavljenega na portalu javnih naročil, dajemo ponudbo, kot sledi:

Številka ponudbe:	
Datum:	

PONUDBNIK:

Naziv ponudnika:	
------------------	--

PRI IZVEDBI PREDMETA JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PARTNERJI:	DA	NE
PRI IZVEDBI PREDMETA JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PODIZVAJALCI:	DA	NE
PRI IZVEDBI PREDMETA JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI DRUGI SUBJEKTI, KATERIH ZMOGLJIVOSTI BO V SKLADU Z 81. ČLENOM ZJN-3 UPORABLJAL PONUDNIK: (*V tem primeru mora biti subjekt v ponudbi nominiran kot podizvajalec ali partner)	DA*	NE

(ustrezno obkrožite)

I. PONUDBENA CENA

A.	Končna ponudbena vrednost brez DDV:		EUR
-----------	--	--	------------

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša: **380.000,00 EUR brez DDV oz. 399.000,00 EUR z DDV.****Zagotovljena sredstva naročnika za predmetno javno naročilo znašajo: 380.952,38 EUR brez DDV oz. 400.000,00 EUR z DDV.****II. Izkazovanje ostalih ponderjev v okviru merila**

Ponder 2	Št. mesecev (minimalni zahtevani rok – pogoj, je 24 mesecev)
Ponujen garancijski rok za dobavljeno podvozje (ponudnik navede skupni ponujen garancijski rok, ki vključuje tudi obveznih 24 mesecev)	_____ mesecev*

**Primer: Ponudnik navede 24 mesecev – izpolnjuje pogoj, a ne dobi dodatnih točk; ponudnik navede 36 mesecev (poleg minimalnih 24 mesecev ponuja dodatnih 12 mesecev) – dobi dodatnih 5 točk*



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gasilcikranj.si>
Email: direktor@gasilcikranj.si

Ponder 3	Št. mesecev (minimalni zahtevani rok – pogoj, je 24 mesecev)
Ponujen garancijski rok za nadgradnjo (ponudnik navede skupni ponujen garancijski rok, ki vključuje tudi obveznih 24 mesecev)	_____ mesecev*

**Primer: Ponudnik navede 24 mesecev – izpolnjuje pogoj, a ne dobi dodatnih točk; ponudnik navede 36 mesecev (poleg minimalnih 24 mesecev ponuja dodatnih 12 mesecev) – dobi dodatnih 5 točk*

Naročnik ponudnike poziva, da naj obvezno izpolnijo podatek o obeh garancijskih rokih.

Skladno s 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati ponudbe v okviru meril.

III. Ponudbeni pogoji

Ponudba velja do 30.4.2025.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Končna ponudbena vrednost (cena iz obrazca št. 1) vključuje vsa dela in storitve, ki so predmet javnega naročila, ter vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila, vsa dela, material storitve, stroške dela ter druge elemente, ki vplivajo na končno ponudbeno vrednost ter vse stroške, ki izhajajo iz vzorca pogodbe.

Naročnik v primeru, da bo ponudnik poleg cen, vpisanih v obrazec št. 1, v ponudbeni dokumentaciji predložil druge dokumente z vpisanimi ponudbenimi cenami, teh vpisov ne bo upošteval in se bo štelo, da ponudnik ponuja cene, kot bodo vpisane v obrazcu št. 1.

Morebitne samoiniciativno dodatno predložene dokumente s strani ponudnika, ki bodo eventualno določali krajše roke veljavnosti ponudbe, drugačne pogoje plačila in druge dodatne pogoje naročnik ne bo upošteval in bo štel, da se ponudnik z oddajo ponudbe strinja z vsemi pogoji in zahtevami naročnika.

Z oddajo ponudbe potrjujemo, da bomo dela izvedli po pogojih, ki so navedeni v vzorcu pogodbe ter da smo seznanjeni z vzorcem pogodbe in soglašamo z njeno vsebino.

podpis zakonitega zastopnika ponudnika

Ponudnik izpolnjen in podpisan obrazec Povzetek predračuna (obrazec št. 1) naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Predračun« v pdf. datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez DDV v EUR in znesek davka v EUR.

V primeru razlik med skupno ponudbeno vrednostjo navedeno v sistemu e-JN in vrednostjo navedeno v Obrazcu št. 1 se bo upoštevala vrednost, ki bo izhajala iz Obrazca št. 1.

**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA****KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>Email: direktor@gasilcikranj.si

Obrazec št. 2

PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH SUBJEKTIH

V zvezi z javnim naročilom »Nakup gasilskega vozila s cisterno GVC-2 za prevoz vode«

naziv gospodarskega subjekta:			
naslov gospodarskega subjekta:			
kontaktna oseba:			
elektronski naslov kontaktne osebe:			
telefon kontaktne osebe:			
ID za DDV:			
matična številka:			
letni promet (višina čistih prihodkov od prodaje):			
št. transakcijskega računa:	odprt pri:		
GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP (manj kot 250 zaposlenih, manj kot 50.000.000 EUR letnega prometa, manj kot 43.000.000 EUR letne bilančne vsote)	DA	NE	
	(obkrožite ustrezno)		
zakoniti zastopnik:			
pooblaščen oseba za podpis ponudbe in pogodbe:			
pooblaščen predstavnik ponudnika v pogodbi:			
telefon in e-naslov predstavnika ponudnika v pogodbi:			

OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem IN **ZAKONITI ZASTOPNIKI***:

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

*V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb priloži ločeno za obrazcem št. 2.

VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU
(ustrezno obkrožite eno od spodnjih 4 izbir)

Ponudnik	Partner v skupnem nastopu	Podizvajalec	**Drugi subjekt, katerega zmogljivosti bo v skladu z 81. členom
-----------------	----------------------------------	---------------------	--

**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA****KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>Email: direktor@gasilcikranj.si

			ZJN-3 uporabljal ponudnik
--	--	--	--------------------------------------

****V primeru, da zahteve glede izobrazbe ali strokovne ali tehnične usposobljenosti izpolnjuje drugi subjekt, mora drugi subjekt v ponudbi obvezno nastopati kot partner ali kot podizvajalec in predložiti vse obrazce, ki so jih skladno z zahtevami predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila dolžni predložiti podizvajalci/partnerji.**

(Torej ponudniki v tem primeru obkrožijo DA tako pri nastopu z drugimi subjekti ter tudi pri podizvajalcu ali partnerju).

Podatki o delu naročila, ki ga bo izvedel posamezni **partner**:

Naziv partnerja	
Vrsta in opis del, ki jih bo izvedel partner	
Vrednost del partnerja v EUR brez DDV:	

Ponudnik obrazec priloga št. 2 izpolni za ponudnika, vsakega partnerja, vsakega podizvajalca in vsakega drugega subjekta, na katerega zmogljivosti se bo skliceval (obrazec se v ustreznem številu izvodov kopira) in ustrezno naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Če ima ponudnik **sedež v drugi državi**, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2 s spremembami; v nadaljevanju: ZUP):

naziv pooblaščenca za vročanje:	
naslov pooblaščenca za vročanje:	
kontaktna oseba:	
elektronski naslov kontaktne osebe:	
telefon kontaktne osebe:	

podpis zakonitega zastopnika gospodarskega
subjekta

Ponudniku obrazca št. 2 ni treba podpisati, naročnik bo štel, da izjavo ponudnik potrdi s tem, ko odda ponudbo.

V primeru skupne ponudbe je treba podpisan obrazec naložiti za vsakega ponudnika (razen za ponudnika, ki ponudbo podpiše elektronsko) posebej (obrazec se fotokopira in podpisan skenira).

V primeru nastopanja s podizvajalci je treba podpisan obrazec naložiti tudi za vsakega podizvajalca posebej (obrazec se fotokopira in podpisan skenira).

V primeru sklicevanja na drug subjekt je treba podpisan obrazec naložiti tudi za vsak drug gospodarski subjekt posebej (obrazec se fotokopira in podpisan skenira).

Ustrezno izpolnjen obrazec se za vsakega subjekta naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Obrazec št: 3

KROVNA IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom »**Nakup gasilskega vozila s cisterno GVC-2 za prevoz vode**«,

_____, (naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi, podizvajalca, drugega subjekta)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
- ne bomo imeli do naročnika predmetnega javnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;
- vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;
- v celoti sprejemamo pogoje javnega naročila in vse pogoje, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;
- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti predmetno javno naročilo;
- samostojno/s partnerjem/s podizvajalcem razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila (velja le za ponudnika);
- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;
- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
- bomo v primeru zamenjave priglasičenih podizvajalcev ali priglasičenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika (velja le za ponudnika in partnerja);
- bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglasičeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika (velja le za ponudnika in partnerja);
- bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci (velja le za ponudnika in partnerja);
- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglasičene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo (velja le za ponudnika in partnerja);
- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;
- bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla (velja le za ponudnika in partnerja);
- smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;
- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila;
- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev (velja le za ponudnika in partnerja);
- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

- z ponudbe potrjujemo, da se strinjamo in smo seznanjeni, da način komunikacije poteka tudi preko informacijskega sistema e-JN.
- so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni,

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3,
- nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
- nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več,
- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno;
- izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da **GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ, Bleiweisova c. 34, 4000 Kranj** v zvezi z oddajo javnega naročila z nazivom: »Nakup gasilskega vozila s cisterno GVC-2 za prevoz vode«, pridobi podatke za preveritev ponudbe v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

Kraj in datum: _____

Ime in priimek: _____

(podpis)

Ponudniku izjave ni potrebno podpisati, naročnik bo štel, da izjavo ponudnik potrdi s tem, ko odda ponudbo.

V primeru **skupne** ponudbe je treba **podpisano** izjavo naložiti za **vsakega partnerja** posebej (izjava se v ustreznem številu fotokopira).

V primeru nastopanja s podizvajalci je treba **podpisano** izjavo naložiti tudi **za vsakega podizvajalca** posebej (izjava se v ustreznem številu fotokopira).



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

SOGLASJE PRAVNE OSEBE

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta oziroma pooblaščen oseb za podpis ponudbe, naročniku dovoljujem, da lahko za namene javnega naročila »**Nakup gasilskega vozila s cisterno GVC-2 za prevoz vode**«, pridobi podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje, za vpisano pravno osebo:

ime pravne osebe	
naslov (sedež) pravne osebe	
matična številka	

kraj: _____

datum: _____

žig

podpis pooblaščen oseb

Soglasje mora biti izpolnjeno, datirano, žigosano in podpisano s strani pooblaščen oseb. Zaradi večjega števila podizvajalcev / soponudnikov se soglasje lahko kopira. Soglasje se lahko predloži tudi na svojem obrazcu, ki je podpisan in žigosan in iz katerega izhajajo zahtevani podatki. Soglasje se ne izpolnjuje za samostojne podjetnike posameznike.

**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA****KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>Email: direktor@gasilcikranj.si**SOGLASJE FIZIČNE OSEBE**

Spodaj vpisani in podpisani zakoniti zastopnik / pooblaščen zastopnik (prokurist) ali oseba, ki sem članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa ali oseba, ki imam pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor gospodarskega subjekta naročniku dovoljujem, da lahko za namene javnega naročila »Nakup gasilskega vozila s cisterno GVC-2 za prevoz vode«, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje:

ime in priimek	
naslov stalnega / začasnega bivališča (ulica, hišna št., poštna št., pošta)	
datum in kraj rojstva	
država rojstva	
enotna matična številka občana (EMŠO)	
državljanstvo	
moje prejšnje osebno ime se je glasilo	
funkcija pri ponudniku / sponudniku / podizvajalcu	

Kraj: _____

Datum: _____

podpis osebe

Spodaj vpisani in podpisani zakoniti zastopnik / pooblaščen zastopnik (prokurist) ali oseba, ki sem članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa ali oseba, ki imam pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor gospodarskega subjekta naročniku dovoljujem, da lahko za namene javnega naročila »Nakup gasilskega vozila s cisterno GVC-2 za prevoz vode«, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje:

ime in priimek	
naslov stalnega / začasnega bivališča (ulica, hišna št., poštna št., pošta)	
datum in kraj rojstva	
država rojstva	
enotna matična številka občana (EMŠO)	
državljanstvo	
moje prejšnje osebno ime se je glasilo	
funkcija pri ponudniku / sponudniku / podizvajalcu	

Kraj: _____

Datum: _____

podpis osebe



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Ponudnik / podizvajalec / soponudnik v ponudbi predloži izpolnjeno soglasje, za vsakega od zakonitih zastopnikov in pooblaščenih zastopnikov (prokuristov, članov nadzornega in upravnega odbora). Obrazec mora biti izpolnjen, datiran in podpisan s strani vpisane osebe. Zaradi večjega števila oseb se obrazec lahko kopira. Soglasje se lahko predloži tudi na svojem obrazcu, iz katerega izhajajo zahtevani podatki, vpisana oseba pa je lastnoročno podpisana. Soglasje se izpolni tudi za nosilca dejavnosti – samostojnega podjetnika posameznika.

Izjava se naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«

Ta izjava se uporablja izključno za dokazovanje ponudnikove usposobljenosti v postopku oddaje javnega naročila **Nakup gasilskega vozila s cisterno GVC-2 za prevoz vode.**



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Obrazec št: 4

ESPD OBRAZEC

Ponudnik, ponudniki v skupni ponudbi (partnerji), podizvajalci in drugi subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik in podizvajalci morajo predložiti Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani <https://ejn.gov.si/esp/>.

ESPD obrazec ponudniki, ponudniki v skupni ponudbi, podizvajalci in drugi subjekti uvozijo s spletne strani naročnika (rubrika javni razpisi in naročila), ga izpolnijo na spletni strani <https://ejn.gov.si/esp/> ter ga naložijo v **informacijski sistem e-JN oz. za vse sodelujoče to izvede ponudnik.**

Ponudnik, naloži svoj ESPD v razdelek »**ESPD – ponudnik**«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »**ESPD – ostali sodelujoči**«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži/naloži ustrezen podpisan ESPD obrazec v PDF. obliki (skenogram), ali v elektronski obliki podpisan ESPD obrazec v *.XML obliki datoteke.

Dodatna navodila glede ESPD obrazca za ponudnike, ponudnike v skupni ponudbi, druge subjekte in podizvajalce so navedena v točki 2.15. te dokumentacije.



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Obrazec št: 5

TEHNIČNE PRILOGE K PONUDBI

Ponudniki morajo v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge« naložiti sledeče tehnične priloge:

- tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter z osnovnimi podatki o vozilu;
- načrte razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu z zadnje strani vozila in pogledu od zgoraj;
- izračun teže vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje, rezervoarjev, opreme, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni teži vozila se upoštevajo vsa oprema in posadka vozila (3 gasilcev);
- fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo (za večje, težje in oblikovno zahtevnejše kose);
- tehnični opis vozila, za katerega je zaželeno, da vsebuje čim bolj podroben opis, z navedbo proizvajalca in modela vozila ter vgrajenih komponent in opreme.

Zaželeno je, da se ponudbi priloži kataloge ključnih komponent ponujenega vozila.

Ponudnik torej zgoraj zahtevane priloge naloži v **informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«**.



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Obrazec št: 6

Seznam referenčnih poslov

SEZNAM REFERENC: _____ (navedite naziv ponudnika, partnerja, podizvajalca, ki je izvedel referenčno naročilo)

Zap. št	Naročnik (naziv, naslov)	Predmet dobave Gospodarski subjekt <u>gasilsko vozilo s cisterno</u> , ki ga je dobavil v zadnjih 3 letih pred objavo tega javnega naročila na Portalu javnih naročil, pri čemer pogodbena vrednost dobavljenega vozila ni bila nižja od <u>300.000,00 EUR</u> z vključenim DDV	Čas realizacije (od mesec/leto do mesec/leto)	Celotna vrednost pogodbe za gasilsko vozilo (vključno z DDV)	Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter e-mail)	Kontaktna oseba pri naročniku (telefon)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

Opomba:

Obrazec ponudnik predloži/naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

V primeru, da ponudnik pogoj referenc izpolnjuje s partnerjem ali podizvajalcem, se predmetni obrazec kopira in izpolni za vsakega partnerja/podizvajalca, na katerega se sklicuje ponudnik, posebej in se naloži v sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Ponudnik mora navesti **najmanj tri ustrezne reference** skladno z vsemi zahtevami naročnika navedenimi v točki 3.3. (Tehnična sposobnost) te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA****KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>Email: direktor@gasilcikranj.si

Obrazec št: 7

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo*Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ*

Za: GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ, Bleiweisova c. 34, 4000 Kranj

Datum: *(vpiše se datum izdaje)***VRSTA ZAVAROVANJA:** *(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)***ŠTEVILKA:** *(vpiše se številka zavarovanja)***GARANT:** *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)***NAROČNIK:** *(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)***UPRAVIČENEC:** GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ, Bleiweisova c. 34, 4000 Kranj**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne *(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX)* za **Nakup gasilskega vozila s cisterno GVC – 2 za prevoz vode****ZNESEK IN VALUTA:** *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)***LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** *(nobena/navede se listina)***JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto**KRAJ PREDLOŽITVE:** *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)***DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)***STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj našteje, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Katerikoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA****KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>Email: direktor@gasilcikranj.si

Obrazec št: 8

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak*Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ*

Za: GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ, Bleiweisova c. 34, 4000 Kranj

Datum: *(vpiše se datum izdaje)***VRSTA ZAVAROVANJA:** *(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)***ŠTEVILKA:** *(vpiše se številka zavarovanja)***GARANT:** *(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)***NAROČNIK:** *(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)***UPRAVIČENEC:** GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ, Bleiweisova c. 34, 4000 Kranj,**OSNOVNI POSEL:** obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne _____ *(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX)* za **Nakup gasilskega vozila s cisterno GVC – 2 za prevoz vode****ZNESEK IN VALUTA:** **ZNESEK IN VALUTA:** *(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)***LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:** *(nobena/navede se listina)***JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH:** slovenski**OBLIKA PREDLOŽITVE:** v papirni obliki s priporočeno pošto**KRAJ PREDLOŽITVE:** *(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)***DATUM VELJAVNOSTI:** DD. MM. LLLL *(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)***STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:** *(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)*

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA****KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>Email: direktor@gasilcikranj.si

Obrazec št: 9

Izjava ponudnika o nastopanju s podizvajalci

Točen naziv in naslov ponudnika:

Izjavljamo, da v postopku oddaje javnega naročila: **Nakup gasilskega vozila s cisterno GVC-2 za prevoz vode,**

nastopamo s sledečimi podizvajalci:

Št.	podizvajalec	naslov	dela, ki jih bo izvajal	Podizvajalec zahteva neposredna plačila (DA/NE)
1.				
2.				
3.				
4.				

V primeru skupne ponudbe ponudnik navede s katerimi podizvajalci nastopa posamezen partner:

Podizvajalci partnerja _____.: Podizvajalec št. _____

Podizvajalci partnerja _____.: Podizvajalec št. _____

Podizvajalci partnerja _____.: Podizvajalec št. _____

Podizvajalci partnerja _____.: Podizvajalec št. _____

(št. podizvajalca je razvidne iz zgornje tabele – prvi stolpec)



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

PODATKI O DELU NAROČILA, KI GA BO IZVEDEL POSAMEZNI PODIZVAJALEC

Naziv in naslov podizvajalca :

Del naročila (opis del/storitev), ki ga bo izvedel podizvajalec :

Vrednost v EUR brez DDV :

Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se list s podatki o delu naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec izpolni za vsakega podizvajalca in se v ustreznem številu fotokopira in ustrezno naloži v informacijski sistem e-JN v razdelku »Ostale priloge«.

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila (slednjo zahtevo naročnika kot ustrezno dodatno potrjuje dopis oziroma tolmačenje Direktorata za javno naročanje št. 430-77/2016/7 z dne 30.03.2016).



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Ponudnik _____ (navedite naziv in naslov), daje
naročniku

POOBLASTILO ZA IZVAJANJE NEPOSREDNIH PLAČIL PODIZVAJALCEM, ki so zahtevali izvajanje neposrednih plačil

Neposredna plačila se tako izvedejo sledečim podizvajalcem:

Št.	Podizvajalec	Naslov podizvajalca	Vrednost del podizvajalca v EUR brez DDV
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se list pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, ki so zahtevali izvajanje neposrednih plačil, ustrezno fotokopira.

V primeru, da nobeden izmed podizvajalcev ne zahteva izvajanje neposrednih plačil s strani naročnika, ponudniku podatkov vezanih na neposredna plačila podizvajalcem ni potrebno izpolniti.

(podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se celoten obrazec št. 9 ustrezno fotokopira in ga ponudnik izpolni za vsakega podizvajalca (za vsak sklop posebej) ter ga ustrezno naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«

Ponudniku izjave ni potrebno podpisati, naročnik bo štel, da izjavo ponudnik potrdi s tem, ko odda ponudbo.



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Obrazec št: 10

**Izjava podizvajalca o neposrednih plačilih in soglasje o poravnavi podizvajalčeve terjatve
do glavnega izvajalca s strani naročnika**

Točen naziv in naslov podizvajalca:

V zvezi z javnim naročilom

Nakup gasilskega vozila s cisterno GVC-2 za prevoz vode,

zgoraj navedeni podizvajalec,

izjavljam, da **izrecno zahtevam**, da Gasilsko reševalna služba Kranj, Bleiweisova c. 34, 4000 Kranj, kot naročnik **izvaja neposredna plačila** na naš račun, skladno z 94. členom ZJN-3,

izjavljam, da Gasilsko reševalna služba Kranj, Bleiweisova c. 34, 4000 Kranj, kot naročniku, dajem **soglasje**, da namesto glavnega izvajalca **poravna našo terjatev** do glavnega izvajalca.

Datum:

(podpis zakonitega zastopnika **podizvajalca**)

Izjavo obvezno izpolni in podpiše podizvajalec, ponudnik podpisano izjavo v skenirani obliki naloži v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev, se obrazec ustrezno fotokopira in ga izpolni vsak podizvajalec.

V primeru, da podizvajalec **ne zahteva izvajanje neposrednih plačil** s strani naročnika, mu obrazca št. 9 **ni potrebno izpolniti in podpisati**, ter ga ponudniku ni potrebno priložiti/naložiti k ponudbi.



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Obrazec št: 11

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

PONUĐNIK:

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. L. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t. j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUĐNIKA

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

Firma ponudnika:

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označi): DA ____ NE ____

Lastniška struktura ponudnika:

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki:

Fizična oseba 1:

Ime in priimek:

Prebivališče - stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Delež lastništva ponudnika: _____ %

Tihi družbenik (ustrezno označi): DA ____ NE ____

Če DA, navedite nosilca tihe družbe:

Fizična oseba 2:

Ime in priimek:

Prebivališče - stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Delež lastništva ponudnika: _____ %

Tihi družbenik (ustrezno označi): DA ____ NE ____

Če DA, navedite nosilca tihe družbe:

Fizična oseba 3:

Ime in priimek:

Prebivališče - stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Delež lastništva ponudnika: _____ %

Tihi družbenik (ustrezno označi): DA ____ NE ____

Če DA, navedite nosilca tihe družbe:

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:

Naziv pravne osebe: _____

Sedež pravne osebe: _____

Delež lastništva ponudnika: _____ %

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki nišo vpisane v poslovnem registru: _____

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): DA ____ NE ____

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek: _____

Prebivališče - stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

Delež lastništva ponudnika: _____ %

Tihi družbenik (ustrezno označi): DA ____ NE ____

Če DA, navedite nosilca tihe družbe:

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Naziv pravne osebe: _____

Sedež pravne osebe: _____



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki nišo vpisane v poslovnem registru: _____

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe: _____

Sedež pravne osebe: _____

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _____

povezana na način _____

(ustrezno nadaljuj seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

S podpisom te izjave izjavljam, da zame, kot za poslovnega subjekta ni omejitve poslovanja z naročnikom.

S podpisom te izjave, kot odgovorna osebna zgoraj navedenega ponudnika, izjavljam, da zgoraj navedeni poslovni subjekt (ponudnik) / fizična oseba ni / nisem povezan s funkcionarjem Gasilsko reševalne službe Kranj in Mestne občine Kranj in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja Gasilsko Reševalne Službe Kranj in Mestne občine Kranj na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami).

podpis zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta

Ponudniki izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika niso dolžni predložiti ob oddaji ponudbe.

Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja, da bo v primeru, da bo izbran za izvedbo predmeta javnega naročila, naročniku najkasneje v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredoval izpolnjen in podpisan obrazec št. 11 - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, za vse sodelujoče subjekte v ponudbi (partner, podizvajalec, drug subjekt).

Naročnik pa dopušča možnost, da ponudniki, v kolikor to želijo, izpolnjen obrazec št. 11 oddajo že ob oddaji ponudbe (tudi za vse ostale sodelujoče subjekte v ponudbi) in ga naložijo v razdelek »Ostale priloge«.



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34
4000 Kranj
Splet: <http://www.gasilcikranj.si>
Email: direktor@gasilcikranj.si

Obrazec št. 12

VZOREC POGODBE

***Opomba št. 1:**

VZOREC POGODBE SE OB ODDAJI PONUDBE NE PRILAGA!!!

Z oddajo ponudbe ponudnik potrdi, da bo dela izvedel po pogojih, ki so navedeni v vzorcu pogodbe ter, da je seznanjen z vzorcem pogodbe in soglaša z njegovo vsebino.

POGODBA O DOBAVI GASILSKEGA VOZILA S CISTERNO GVC – 2 ZA PREVOZ VODE

sklenjena med

NAROČNIKOM: GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj,
ki ga zastopa Tomaž Vilfan, direktor

Matična številka: 5015561000
Identifikacijska številka (ID za DDV): SI 65639642
Transakcijski račun (TRR): SI56 0125 2603 0194 495,
SI56 0700 0000 0768 524
Šifra proračunskega uporabnika: 19445

in

DOBAVITELJEM: _____,
ki ga zastopa _____,

Matična številka: _____
Identifikacijska številka (ID za DDV): _____
Transakcijski račun (TRR): _____

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbo se sklepa na podlagi:

- ponudbe ponudnika _____ številka _____, z dne _____,
- naročnikove Odločitve o oddaji naročila št. _____, z dne _____, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne _____ pod oznako _____,

za javno naročilo z naslovom »Nakup gasilskega vozila s cisterno GVC – 2 za prevoz vode«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne _____, pod številko _____.

2. člen

Sestavni deli te pogodbe so:



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi dopolnitvami,
- tehnična dokumentacija,
- ponudba dobavitelja.

Citirana hierarhija sestavnih delov ponudbe se upošteva tudi v primeru tolmačenja morebitnih kolizij v posamičnih dokumentih oz. zahtevah naročnika.

II. PREDMET POGODBE

3. člen

Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno dobavil in izročil v razpolaganje in last ter v funkcionalno uporabo gasilsko vozilo (v nadaljevanju tudi vozilo, blago), s tehničnimi karakteristikami ter pripadajočo opremo, kot izhajajo iz tehničnih specifikacij dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je sestavni del te pogodbe.

4. člen

Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja za embalažo in transport, ter da na svoje stroške štiti in zavaruje pogodbeno blago pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi oziroma poškodbami in da odgovarja za varno delo do zapisniške primopredaje, morebitne napake, trpi nevarnost uničenja, za splošno varnost in tehnično brezhibnost pa do poteka garancijskih rokov.

5. člen

Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da po načelu »funkcionalni ključ v roke« z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede dobavo, montažo vse opreme in njenih sestavnih delov z vso pripadajočo dodatno opremo, zagon ter preizkus doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja. Dobavitelj mora skladno z željami in navodili naročnika zagotoviti kompatibilnost z obstoječo opremo oziroma priključki.

6. člen

Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da pravočasno zagotovi in izroči vse A-teste, garancije, navodila za vzdrževanje in obratovanje ter vso drugo potrebno dokumentacijo za uporabo in vzdrževanje vozila in opreme, kot tudi garancijske listine vključno s splošno (skupno) garancijsko izjavo za dobavljeno vozilo oziroma pripadajočo opremo.

III. POGODBENA CENA

7. člen

Vrednost predmeta pogodbe, opredeljenega v 3., 4., 5. in 6. členu te pogodbe, znaša:

_____ EUR brez DDV

_____ EUR Davek na dodano vrednost (DDV)

_____ EUR Pogodbena vrednost vključno z DDV

8. člen

Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve od izteka pogodbenega roka za izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati.



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Pogodbeni strani soglašata, da bo naročnik dobavitelju skupno pogodbeno vrednost plačal dveh delih. Dobavitelj mora naročniku ob zaključku 1. faze, najkasneje do 30.7.2025, izdati e-račun v višini 200.000,00 EUR z DDV. Faktura se izstavi naročniku na podlagi podpisanega primopredajnega zapisnika (pisno potrjenega s strani predstavnikov obeh pogodbenih strank).

Dobavitelj je upravičen do izdaje končnega e-računa po uspešno izvršeni primopredaji vozila.

Dobavitelj lahko na podlagi podpisanega primopredajnega zapisnika (pisno potrjenega s strani predstavnikov obeh pogodbenih strank) in izročitvi bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku izstavi e-račun.

Dobavitelj mora kot priložo e-računu dodati tudi končni primopredajni zapisnik, izpolnjeno dobavnico, potrdila in dokazila o testiranjih in navodila uporabnikom za uporabo blaga ter dokumentacijo iz 21. člena te pogodbe ter ostalo dokumentacijo iz 6. člena te pogodbe, v kolikor te dokumentacije ni predložil naročniku že ob dobavi vozila.

Naročnik je dolžan e-račun v roku 8 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 8 dni računa ne potrdi, niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun potrjen. Rok plačila je 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega in potrjenega e- računa z vsemi zahtevanimi prilogami v tej pogodbi, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu pravilnega računa, ki je podlaga za izplačilo.

V primeru, da zadnji dan roka plačila sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.

V primeru zamude plačila ima izvajalec pravico zaračunati naročniku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

IV. ROK ZA DOBAVO VOZILA

9. člen

Dobava vozila, ki je predmet te pogodbe, se izvede najkasneje do **30.11.2025**, pri čemer mora do navedenega datuma dobavitelj opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno s preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja ter obračunom in primopredajo vozila.

Predvidene so sledeče faze dobave blaga:

- **PRVA FAZA:** Dobava šasijskega vozila mora biti izvedena najkasneje do 30.7.2025. V kolikor bi nastopile nepredvidene objektivne okoliščine, zaradi katerih dobava ne bi mogla biti opravljena v navedenem roku in te okoliščine niso nastale zaradi krivde ponudnika, se rok lahko sorazmerno podaljša. Po dobavi se opravi obračun in primopredaja blaga;
- **DRUGA FAZA:** Izdelava nadgradnje vozila, ko je v vozilu nameščeno med 80 % in 90 % celotne opreme skladno s tehničnimi specifikacijami mora biti izvedena najkasneje do 30.10.2025. V kolikor bi nastopile nepredvidene objektivne okoliščine, zaradi katerih dobava ne bi mogla biti opravljena v navedenem roku in te okoliščine niso nastale zaradi krivde ponudnika, se rok lahko sorazmerno podaljša. Po dobavi se opravi primopredaja blaga;
- **TRETJA FAZA:** Dobava celotnega predmeta javnega naročila skladno s tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika, ki se opravi najkasneje do 30.11.2025.

Ob tem naročnik dodatno pojasnjuje, da se primopredaja blaga, ki je predmet faze 1 in 2 opravi na način, da naročnik opravi pregled dela blaga, ki je predmet posamične faze ter blaga fizično ne prevzame, saj je blago, ki je predmet faze 1 in 2, še predmet nadgradnje v okviru faze 3. Celotno blago, ki bo skupek vseh treh faz bo naročnik fizično prevzel po zaključku zadnje tretje faze, ko bo izdelan končni primopredajni zapisnik. Pred vsakim



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

prevzemom posamične faze bo naročnik opravil pregled in odobril blago oziroma del blaga, ki je predmet dobave v posamični fazi. Odobritev blaga s strani naročnika za posamično fazo je predpogoj za nadaljnji obračun faze in plačilo.

Dobavitelj mora v 10 dneh po podpisu pogodbe predložiti tudi podroben terminski plan, kjer se prikaže zaporedje postopkov in časovno usklajenost posameznih dobav, pri čemer mora dobavitelj upoštevati zgoraj naveden rok izvedbe.

Neupravičena prekoračitev rokov s strani dobavitelja pomeni dobaviteljevo zamudo, zaradi katere lahko naročnik uveljavlja ukrepe, določene v pogodbi (pogodbena kazen, odpoved pogodbe, unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo, ...)

10. člen

V času teka roka za dobavo vozila mora dobavitelj zagotavljati tudi vmesne preglede in sicer:

- Prvi vmesni pregled in odobritev vozila: izvede se v trajanju najmanj en delovni dan pri izdelovalcu nadgradnje, ko je nadgradnja vozila izdelana do faze za pričetek nameščanja opreme. Udeleži se ga do sedem oseb s strani naročnika. Na prvem pregledu naročnik potrdi dokončno namestitev opreme (možna korekcija predlagane razporeditve opreme).
- Drugi vmesni pregled: izvede se v trajanju najmanj en delovni dan pri izdelovalcu nadgradnje, ko je v vozilo nameščeno med 80 in 90 % opreme. Udeleži se ga do sedem oseb s strani naročnika.

V času teka roka za dobavo vozila si naročnik pridržuje pravico izvajati stalno kontrolo nad potekom izvedbe in dobave vozila. Naročnik lahko na 14 dni zahteva poročilo o poteku priprave vozila. Hkrati je v istih intervalih dobavitelj dolžan omogočiti naročniku prisotnost v procesu priprave vozila in pregled opravljenega dela in stanja vozila.

11. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen v višini 2 (dveh) odstotkov pogodbene vrednosti vključno z DDV za vsak koledarski dan zamude, vendar skupno največ v višini 10 (deset) odstotkov celotne pogodbene vrednosti vključno z DDV, ki je opredeljena v 7. členu te pogodbe. Naročnik bo pogodbeno kazen poračunal pri plačilu pogodbenih obveznosti.

V primeru, da dobavitelj zamudi z dobavo, ima naročnik pravico od dobavitelja uveljavljati odškodninsko odgovornost za vso neposredno in posredno škodo iz naslova zamude.

V. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

12. člen

Dobavitelj bo izpolnil predmet pogodbe v dogovorjeni kvaliteti in obsegu kot je določen v tej pogodbi in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Obveznosti dobavitelja, v sklopu pogodbene cene, obsegajo predvsem:

- dobavo vozila s pripadajočo opremo iz 3. člena te pogodbe;
- preizkus doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja;
- servisiranje vgradne opreme iz 3. člena te pogodbe v garancijski dobi (na sedežu naročnika);
- vse preostale obveznosti skladno s to pogodbo in dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila za predmetno javno naročilo.

13. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo v sklopu pogodbene cene:



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

- vsa dela po tej pogodbi opravi vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, kot so opredeljeni v 2. členu pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama;
- dela striktno opravi v pogodbeno določenih rokih;
- naročniku po predhodnem pozivu posreduje dodatne informacije o poteku dinamike del;
- pravočasno opozori naročnika na morebitne ovire pri izvajanju del;
- ščiti interese naročnika;
- omogoči naročniku opravljanje nadzora nad potekom del;
- plača stroške naročnika, v kolikor bodo ti nastali v zvezi s pregledom poteka dobave vozila (npr. potni stroški na lokacijo, kjer bo vozilo v procesu izvedbe, morebitna nastanitev osebja naročnika);
- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzeti polno odgovornost.

14. člen

Prav tako se dobavitelj zavezuje:

- da vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih oziroma pravnih napak;
- da je vozilo v celoti skladno z zahtevami ter dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in izpolnjuje vse parametre, ki jih v zvezi s vozilom, ki je predmet tega javnega naročila, predpisuje veljavna zakonodaja;
- da bo naročniku oziroma strokovnemu osebju naročnika nudil strokovno pomoč pri začetni uporabi vozila, ki je predmet tega javnega naročila;
- da bo naročniku oziroma pooblaščenemu strokovnemu osebju naročnika (najmanj trem osebam) zagotovil usposabljanje za uporabo in vzdrževanje vozila v obsegu najmanj treh dni;
- da bo za dobavljeno blago skladno s to pogodbo zagotavljal servis blaga ter nadomestne dele na sedežu naročnika ter
- da bo po uspešnem prevzemu s svojimi napravami in strokovnim osebjem omogočil ter izvedel vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila, pri čemer bo vse preizkuse in testiranja dokumentiral.

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

15. člen

Naročnik se obvezuje poravnati pogodbeno ceno v skladu z določili te pogodbe.

Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti dobavitelja zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z dobaviteljem in razpoložljivo tehnično dokumentacijo.

VII. PREDAJA IN PREVZEM BLAGA

16. člen

Po uspešni dobavi ter preizkusu doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja dobavitelj in naročnik opravita primopredajo vozila in pripadajoče opreme. S predajo blaga pridobi naročnik vozilo s pripadajočo opremo, ki je predmet te pogodbe v polno last in posest.

Vmesni pregledi in odobritve ne pomenijo kakršnegakoli prevzema vozila (fizičnega ali pravnega), saj se blaga fizično ne prevzame. Dobavitelj zato ne glede na vmesne preglede in odobritve do konca dobave v celoti odgovarja za kakršnekoli napake ali nepravilnosti na vozilu, ki ga dobavlja.

Celotno blago bo naročnik fizično prevzel po zaključku dobave, ko bo izdelan končni primopredajni zapisnik.



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Po izvedbi dokončne dobave blaga, se blago, ki je predmet tega javnega naročila, tudi v celoti fizično prevzame. Blago mora dobavitelj dostaviti na lokacijo naročnika (Gasilsko reševalna služba Kranj, Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj). Ob predaji in prevzemu vozila s pripadajočo opremo bo voden tudi končni primopredajni zapisnik. Ob predaji blaga mora dobavitelj naročniku predati tudi pravilno izpolnjeno dobavnico, tovarne liste, potrdila in dokazila o testiranjih, navodila uporabnikom za uporabo blaga, vse garancije (tudi garancije za vgrajeno in dodatno opremo v vozilu) in zavarovanja blaga ter preostalo dokumentacijo, kot je zahtevana s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in to pogodbo.

VIII. GARANCIJE

17. člen

Za vso opremo in opravljene storitve bo dobavitelj v okviru garancijske dobe v okviru pogodbene obveznosti iz te pogodbe izvedel odpravo napak na lokaciji naročnika. Odzivni čas za odgovor na javljeno napako v garancijskem roku je največ 8 ur od prejema naročnikovega obvestila. Rok za odpravo napak v garancijskem roku je največ v 48 urah od prejema obvestila o napaki. Izvajalec nadgradnje nudi v garancijski dobi brezplačni mobilni servis nadgradnje na lokaciji naročnika.

Če dobavitelj v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo naročnik odpravo napake poveril drugemu subjektu na stroške dobavitelja iz te pogodbe (kot dober strokovnjak). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme dobavitelja 5 % pribitek na celotno vrednost pogodbe z DDV za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor dobavitelj stroškov odprave napake ne bo pokrila, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancijska doba znaša za podvozje (vozilo) _____ mesecev, za nadgradnjo _____ mesecev.

Garancija prične teči z veljavno in uspešno primopredajo oziroma končnim primopredajnim zapisnikom.

Dobavitelj mora po primopredaji vozila in opreme še najmanj 15 let jamčiti za vse dele in materiale za redno vzdrževanje in odpravo napak v primeru nepričakovane odpovedi (okvare) ali poškodbe nadgradnje in vgrajenih sklopov vozila. Gre za poprodajne aktivnosti, v katerih se zagotavlja vzdrževanje in rezervne dele v primeru odpovedi ali okvar ali poškodb. Sama storitev servisiranja in vzdrževanja ni predmet tega javnega naročila.

Dobavitelj mora nuditi servis naročniku še najmanj 10 let po uspešni primopredaji.

18. člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007, 64/16 in 20/18). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela, jo mora dobavitelj odpraviti na svoje stroške v primernem roku, na lokaciji naročnika, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.

Dobavitelj je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost vozila oziroma pripadajoče opreme.

Če je napaka bistvena, ki vpliva na rabo, povzročena po krivdi dobavitelja ali njegovih podizvajalcev in kooperantov, je dobavitelj dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo zaradi ne obratovanja vozila.

IX. ZAVAROVANJA

19. člen



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Dobavitelj mora najkasneje v desetih (10) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z vzorcem iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in v naslednji obliki:

- finančna zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za finančno zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok dobave (kar naročnik in dobavitelj uredita z dodatkom k pogodbi), mora dobavitelj, na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene, predložiti v roku deset (10) dni, od podpisa dodatka k tej pogodbi, novo ustrezno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za dobavo. V kolikor finančno zavarovanje ni podaljšano do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj je dolžan finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti podaljšati tudi v primeru, ko rok za odpravo napak in pomanjkljivosti, določen v zapisniku o prevzemu del, presega 25 dni, in sicer za obdobje 25 dni po preteku tega roka. Podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo del je dobavitelj dolžan izročiti v roku 10 dni po prevzemu del, sicer naročnik lahko unovči obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Podaljšanje roka izvedbe, v primeru nastopa nepredvidenih okoliščin ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči v naslednjih primerih, če:

- dobavitelj svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo;
- naročnik po krivdi dobavitelja odstopi od pogodbe,
- dobaviteljevega enostranskega odstopa od pogodbe pred izvedbo dobave ali med njo,
- naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni dobavitelj, priglasi podizvajalec ali partner v skupnem nastopu;
- dobavitelj naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,
- dobavitelj naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati,
- dobavitelj v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti,
- dobavitelj naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku,
- dobavitelj naročniku v roku ne izroči novega/podaljšanega/spremenjenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik v primopredajnem zapisniku, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo,
- dobavitelj ni poplačal potrjenih obveznosti do podizvajalcev,
- v primeru drugih kršitev obveznosti dobavitelja, določenih s to pogodbo.

20. člen

Višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

5 % pogodbene vrednosti brez DDV, kar znaša EUR.



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Trajanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 60 dni dlje od roka za zaključek dobave vozila iz te pogodbe.

21. člen

Dobavitelj mora najkasneje deset (10) dni po podpisu zapisnika o končni primopredaji vozila in opreme ter pred iztekom finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v naslednji obliki:

- finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za finančno zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

- če izvajalec krši svoje pogodbene obveznosti iz naslova jamčevanja za odpravo napak,
- če izvajalec v času garancije ne bo izvajal garancijskih obveznosti na način, opredeljen v tej pogodbi
- če izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je izvajalec zavezal ob podpisu pogodbe,
- v drugih primerih, kot to določa pogodba.

Predložitev ustreznega zavarovanja za odpravo napak naročniku je predpogoj za izstavitev računa.

22. člen

Vrednost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku:

5% pogodbene cene brez DDV, kar znaša _____ EUR

Trajanje finančnega zavarovanja: 2 leti in 30 dni od končne primopredaje vozila.

23. člen

Naročnik lahko finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku unovči samo v primeru, da mu nastanejo ali da mu z nastankom grozijo kakršnikoli stroški ali škoda zaradi razlogov na strani izvajalca, zaradi katerih lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

V kolikor naročnik unovči višji znesek finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku od višine stroškov ali škode, mora neupravičeno unovčeno razliko med nastalo škodo ali stroški ter unovčenim zneskom garancije vrniti upravičencu.

X. PREDSTAVNIKI STRANK IN NAČIN KOMUNICIRANJA

24. člen

Pooblaščen predstavnik Gasilske reševalne službe Kranj je Andraž Šifrer, e-naslov: poveljnik@gasilcikranj.si, telefon: 04 2375 264.

Pooblaščen predstavnik dobavitelja je _____, e-naslov: _____, telefon: _____.

Pogodbene stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov oz. skrbnika pogodbe v roku sedem (7) delovnih dni po zamenjavi.

**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA****KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>Email: direktor@gasilcikranj.si

Vsa obvestila pogodbenih strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, storitev in dobav, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona.

Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove navedene v tem členu pogodbe, se šteje drugi pogodbeni stranki za vročeno drugi delovni dan po pošiljanju, razen če je pošiljatelju poslano sporočilo o odsotnosti prejemnika in v primeru česar se šteje, da pošta tej osebi ni bila vročena. V tem primeru se pisanje vroči drugo pogodbeni stranki na sedež te stranke, pri čemer se šteje, da je vročena petnajsti dan po pošiljanju.

XI. PODIZVAJALCI**25. člen**

Dobavitelj pri izvajanju pogodbe nastopa s sledečimi podizvajalci:

Podatki o podizvajalcu:

Naziv:	
Polni naslov:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Matična številka:	
Številka računa:	
Banka:	
Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:	
Količina:	
Vrednost v EUR brez DDV:	
Delež del podizvajalca (v %):*	
Podizvajalec zahteva neposredna plačila (DA/NE)	

* navede se delež izračunan na sledeči način: vrednost del podizvajalca brez DDV / končna ponudbena vrednost brez DDV)

Podatki o podizvajalcu:

Naziv:	
Polni naslov:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Matična številka:	
Številka računa:	
Banka:	
Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:	

**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA****KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>Email: direktor@gasilcikranj.si

Količina:	
Vrednost v EUR brez DDV:	
Delež del podizvajalca (v %):*	
Podizvajalec zahteva neposredna plačila (DA/NE)	

* navede se delež izračunan na sledeči način: vrednost del podizvajalca brez DDV / končna ponudbena vrednost brez DDV)

(V primeru nastopanja z večjim številom podizvajalcev se strani pogodbe, kjer so navedeni podatki o podizvajalcih in o vrsti, količini, vrednosti del in ostalem v ustreznem številu kopira).

Dobavitelj lahko del pogodbenih del (javnega naročila) odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega obsega pogodbenih del (javnega naročila).

Dobavitelj lahko to pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je naročnik ugotovil, da za njih ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če na strani dobavitelja nastane potreba po angažiranju novih podizvajalcev ali zamenjavi podizvajalca, lahko dobavitelj angažira nove podizvajalce samo po predhodnem soglasju naročnika, pri čemer mora dobavitelj za vsakega novega podizvajalca dokazati, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dobavitelj mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalcev v roku 5 dni predložiti naročniku v potrditev nov seznam podizvajalcev, vključno z vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Novega podizvajalca, če izpolnjuje vse pogoje, naročnik potrdi s soglasjem. Dobavitelj pogodbenih del ne sme izvajati s podizvajalcem, ki je bil priglašen po roku za oddajo ponudb in ki še ni bil potrjen s strani naročnika.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi in zanj tudi ni dobil naknadnega soglasja naročnika, ima pravico odstopiti od te pogodbe o izvedbi javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo delo, vendar pa je to zgolj pravica in ne dolžnost naročnika. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Naročnik si pridržuje tudi pravico, da sproži prekrškovni postopek pred Državno revizijsko komisijo, če so podani zakonski razlogi zanj.

Naročnik mora zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega ali drugega ali četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju, razen v primeru tretjega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju.

Naročnik mora zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v dokumentaciji v zvezi z oddajo (predmetnega) javnega naročila.

Naročnik lahko predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca zavrne, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil dobavitelja (glavnega izvajalca) najpozneje v desetih dneh od prejema predloga, pri čemer gre v tem primeru za instruktorski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko zahteva zamenjavo podizvajalca.



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

26. člen

Dobavitelj odgovarja za delo podizvajalcev tako, kot bi ga opravil sam, oziroma v celoti odgovarja za izvedbo pogodbenih del proti naročniku.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec (dobavitelj) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu e-računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil,
- glavni izvajalec svojemu e-računu priložiti specifikacijo prejemnikov plačil,
- glavni izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo najkasneje v roku 5 dni po sklenitvi le te.

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, glavni izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago/opremo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Navedena pogodbeni določba velja kot izpolnitev obveznosti naročnika o pozivanju glavnega izvajalca k predložitvi izjav, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena.

V primeru, da izjave dobavitelja iz tretjega odstavka tega člena ne bodo predložene, to predstavlja elemente prekrška, za katerega je med drugim zagrožena stranska sankcija izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dobavitelj pooblašča naročnika, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, naročnik na podlagi potrjene situacije/računa plača neposredno tem podizvajalcem, če podizvajalci neposredno plačilo izrecno in pravočasno zahtevajo.

XII. PARTNERJI

27. člen

Dobavitelj pri izvajanju pogodbe nastopa s sledečim partnerjem / partnerji:

Podatki o partnerju:

Naziv:	
Polni naslov:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Matična številka:	
Številka računa:	
Banka:	
Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel partner:	
Predmet naročila:	
Količina:	

**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA****KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>Email: direktor@gasilcikranj.si

Vrednost v EUR brez DDV:	
Delež del partnerja (v %):	

* navede se delež izračunan na sledeči način: vrednost del partnerja / končna ponudbena vrednost (oboje brez DDV)

Podatki o partnerju:

Naziv:	
Polni naslov:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Matična številka:	
Številka računa:	
Banka:	
Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel partner:	
Predmet naročila:	
Količina:	
Vrednost v EUR brez DDV:	
Delež del partnerja (v %):	

* navede se delež izračunan na sledeči način : vrednost del partnerja / končna ponudbena vrednost (oboje brez DDV)

(V primeru skupne ponudbe se v zgornji obrazec napiše podatke o partnerjih).

(V primeru nastopanja z večjim številom partnerjev se strani pogodbe, kjer so navedeni podatki o partnerjih in o vrsti, količini, vrednosti del in ostalem v ustreznem številu kopira).

V primeru nastopanja s partnerji mora izvajalec o datumu začetka del obvestiti vse partnerje, lahko pa obvesti tudi podizvajalce.

Prvega koordinacijskega sestanka se morajo udeležiti vsi partnerji.

XIII. REVIZIJSKA SLED**28. člen**

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, vključno z računovodskimi in knjigovodskimi evidencami, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

Dobavitelj mora tako za potrebe bodočih kontrol hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, v skladu z veljavno zakonodajo oziroma najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XIV. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV

29. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije, in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjal kot poslovno skrivnost v času trajanja in tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe.

Dobavitelj zagotavlja, da bo spoštoval varovanje naročnikovih osebnih podatkov, ki mu bodo posredovani ali se bo z njimi seznanil vezano na izvajanje pogodbenih storitev.

Dobavitelj zagotavlja, da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali varovanje naročnikovih osebnih podatkov, ki jim bodo posredovani ali se bodo z njimi seznanili vezano na izvajanje pogodbenih storitev, skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Vsi izvedbeni kadri so kot poslovno skrivnost dolžni spoštovati in varovati podatke, s katerimi bi se seznanili med svojim delom. Določbe o varovanju poslovnih skrivnosti zavezujejo dobavitelja in njegove kadre tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe, izvedbeni kader pa tudi po prenehanju delovnega ali pogodbenega razmerja z dobaviteljem.

Naročnik soglaša ter dovoljuje dobavitelju, da v primerih, ko je to potrebno za izvrševanje ali uveljavitev te pogodbe in/ali pravic dobavitelja po tej pogodbi, dobavitelj posreduje podatke in informacije o naročniku, o tej pogodbi in v zvezi s to pogodbo tretjim osebam in soglasodajalcem, kakor tudi da opravi poizvedbe pri pristojnih državnih in drugih organih in institucijah, drugih soglasodajalcih ali tretjih osebah, katerim naročnik s podpisom te pogodbe dovoljuje posredovanje podatkov in informacij (proti predložitvi te pogodbe).

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

XV. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA

30. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XVI. RAZVEZNI POGOJ

31. člen



GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA

KRANJ

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitve obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru seznaitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

XVII. ODSTOP OD POGODBE

32.člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

33.člen

Za hujšo kršitev pogodbenih določil, zaradi katerih lahko naročnik predčasno odstopi od pogodbe, štejejo zlasti:

- zamuda dobavitelja, ki presega število dni vrednosti maksimalno dogovorjene pogodbene kazni;
- zamuda dobavitelja ali napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost dobavljenega;
- unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
- naknadna ugotovitev kršitve ZJN-3 v predmetnem postopku na strani dobavitelja ali naročnika,
- neizpolnjevanje vseh pogojev, kot jih določa ta pogodba in vseh pogojev, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za predmetno javno naročilo, celoten čas trajanja te pogodbe;
- in drugi primeri, določeni v tej pogodbi.

Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem dobavitelj ne odpravi kršitve oziroma je kršitev kljub opominu ponovno zagrešil, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti dobavitelju poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi s takojšnjim učinkom v primeru začetka uvedbe enega od postopkov insolventnosti po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju zoper dobavitelja.

34.člen



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Dobavitelj sme odstopiti od pogodbe:

- če pride v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti.

Odstop mora biti naročniku poslan pisno ali na elektronski način na e-naslov skrbnika pogodbe, navedenega v 24. členu te pogodbe.

Odpovedni rok znaša 3 mesece od prejema dopisa/izjave dobavitelja o odstopu.

XVIII. KONČNE DOLOČBE

35. člen

Za vsa razmerja med dobaviteljem in naročnikom, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/2001, 32/04, 28/06 - odl. US, 40/07, 64/16, 20/18).

36. člen

Naročnik in dobavitelj se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da dobavitelj ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali kateregakoli dodatka k tej pogodbi. Prepoved prenosa bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Naročnik in dobavitelj se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni stranki dogovorita, da se šteje, da terjatev dobavitelja do naročnika nastane takrat, ko je dobavitelj dela opravil, jih naročniku obračunal z izstavitvijo računa, kateremu naročnik v roku ni ugovarjal.

V primeru, da bi dobavitelj kljub dogovoru o prepovedi prenosa terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5% od pogodbene cene vključno z DDV.

37. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbeni stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

38. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in potem, ko dobavitelj naročniku predloži ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno določili te pogodbe. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

39. člen

Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejmeta naročnik in dobavitelj vsak po dva (2) izvoda.

DOBAVITELJ:

NAROČNIK:

GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ



**GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA
KRANJ**

Bleiweisova cesta 34

4000 Kranj

Splet: <http://www.gasilcikranj.si>

Email: direktor@gasilcikranj.si

Datum: _____

Tomaž Vilfan
Direktor

Št. pogodbe: _____

Datum: _____