Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Območna enota Celje

V00013681

MESTNA OBČINA CELJE	Sig. zn.: 040203
Prejeto: 27.12.2010	Št. prilog:
Št. zad.: **3511-9/2010**	
V seznanitev:	Vrednost:

Številka: 02-5925/28-03/10-DB, DG, AMih
Datum: 27.12.10

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje, izdaja na podlagi 1. točke drugega odstavka 84. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08; v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1, na zahtevo stranke Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, v zadevi izdaje kulturnovarstvenih pogojev za obnovo dela starega mestnega jedra v Celju, v območju arheološkega kulturnega spomenika **Celje – Arheološko najdišče Celje (EŠD 56)** in naselbinskega spomenika **Celje – Staro mestno jedro (EŠD 55)** ter za poseg v enoto urejanja prostora ZN Staro mestno jedro Celje (Uradni list SRS št. 42/86, in Uradni list RS št. 76/94, 46/96, 64/96, 38/01, 108/01, 30/04, 100/06), nepremičnina parc. št. 2071/4, 2144/2, 2144/3, k.o. Celje in ostale parcele navedene pod tč. 0.8.1 v IDZ dokumentaciji št. 7098, naslednje

KULTURNOVARSTVENE POGOJE

Investitorka Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje mora pred gradbenim posegom v območju arheološkega kulturnega spomenika **Celje – Arheološko najdišče Celje (EŠD 56)** in naselbinskega spomenika **Celje – Staro mestno jedro (EŠD 55)** ter za poseg v enoto urejanja prostora ZN Staro mestno jedro Celje (Uradni list SRS št. 42/86, in Uradni list RS št. 76/94, 46/96, 64/96, 38/01, 108/01, 30/04, 100/06), nepremičnina parc. št. 2071/4, 2144/2, 2144/3, k.o. Celje in ostale parcele navedene pod tč. 0.8.1 v IDZ dokumentaciji št. 7098, izpolniti naslednje kulturnovarstvene pogoje:

1. Tlakovanje
   - Nove parterne ureditve morajo biti skladne z zgodovinskim značajem posameznega ambienta in z ureditvijo celotnega parterja »mestnega križa«. Kot osnovo za tlakovanje je potrebno izbrati avtohtoni naravni kamen (npr. granitne kocke različnih velikosti ter grobo obdelane in pravilno rezane kamnite plošče - pravokotne in kvadratne oblike). Možna je tudi kombinacija različnih vrst kamnov oz. različnih obdelav, velikosti in barvnih odtenkov, pod pogojem, da se uporabljajo predvsem avtohtone vrste kamna v sivih in peščenih odtenkih.
   - Način tlakovanja znotraj srednjeveškega obzidja, še posebej to velja za Glavni trg, se mora prilagajati nepravilnim linijam pozidave, drobna in različna struktura tlaka pa mora ohraniti mehkobo talnih površin oz. mora slediti reliefu tal. Prevladovati bi moral historični tlak (granitne kocke in rezane mačje glave), ki ga je na posameznih delih možno dopolniti z grobo obdelanimi kamnitimi ploščami.
   - Talne površine izven obzidja (trg pred Plečnikovo hišo, Krekov trg in nadaljevanje Stanetove ulice) pa so lahko obdelane svobodnejše, v geometrijskih linijah, z večjimi kamnitimi površinami in pravilnejšimi talnimi vzorci, skladno s prostorskimi značilnostmi

Glavni trg 1, 3000 CELJE
telefon: +386 (0)3 426 0 300, telefaks: +386 (0)3 426 0 303
e-pošta: tajnistvo.oecelje@zvkds.si
http://www.zvkds.si

Registracija: 1/32177/00, Matična številka: 1423215
Standardna klasifikacija dejavnosti/šifra podrazreda: 91.030
Davčna številka: SI 45991413
Transakcijski račun: 01100-6030381005

ambientov in arhitekture iz konca 19.stol in prve polovice 20. stoletja, ki dominira v teh ambientih.

- Pri tlakovanju ulic je potrebno ohraniti historični princip razlikovanja vozne površine (ceste) in površine za pešce (pločnika). To razlikovanje je lahko izvedeno tudi v enem nivoju z uporabo različnih materialov.

2. Mestna oprema

- Vsa funkcionalno potrebna mestna oprema za območje mestnega jedra (samostoječe in konzolne svetilke, sedežne površine, oglasni panoji, varovalne ograje, koši za odpadke, blokirni stebrički...) je lahko historična ali sodobna (možne so tudi različne kombinacije), vendar prilagojena merilu in značilnostim posameznih historičnih delov mesta (lociranje, velikost, tip).
- Na Glavnem trgu morajo biti luči historičnega tipa (npr. enake kot v Gosposki ulici - litoželezni kandelaber z laterno in konzolne laterne na fasadah).
- Na Krekovem trgu se morajo pri vhodu v Celjski dom ohraniti originalna svetila, hkrati pa naj se uporabijo kot osnova za oblikovanje novih svetil (na tak način sta na trgu že izvedeni svetilki).
- Na prostoru pred Plečnikovo hišo je možno oblikovati luči v maniri Plečnikovega oblikovanja svetil.
- Na ostalih prostorih so lahko luči poenotene - sodobne, vendar v merilu in številu podrejene danemu ambientu.
- Ob novi mestni opremi je potrebno ohraniti tudi dele stare, originalne opreme (npr. kovane ograje zelenic na Krekovem trgu, originalne svetilke pred Muzejem novejše zgodovine in pred Celjskim domom, ipd.).
- Poleg klasičnega načina osvetlitve z uličnimi svetilkami je potrebno za celotni prostor izdelati tudi celovit sistem dodatne osvetlitve dominantnih objektov in ambientov ter sekundarno talno oz. parapetno osvetlitev ambientov. Dodatno osvetlitev je možno računalniško voditi in na ta način prispevati k atraktivnejši in privlačnejši nočni podobi starega mestnega jedra.

3. Ozelenitve:

- V območju znotraj obzidja ni smiselno načrtovati večjega obsega novih zelenih površin in novih zasaditev dreves, ki bi prekrivale fasade.
- Nova zelena površina na Trgu pri tržnici je sprejemljiva, saj prostor kot zunanja javna površina nima zgodovinske urbanistične kontinuitete.
- Zasaditev dreves na Prešernovi ulici pred Marijino cerkvijo ni sprejemljiva, ker bi drevesa zakrivala kvalitetno, dominantno pročelje kulturnega spomenika. Možna je postavitev dreves pred banko in sodiščem in pred stavbnim nizom na nasprotni strani ulice, razen pred stavbo muzeja. Izbor drevnine je potrebno pred izdajo soglasja uskladiti z odg. konservatorjem.
- Za obstoječa drevesa in zelenice je potrebno predvideti stalno, primerno vzdrževanje.
- Na trgu pred Plečnikovo hišo je potrebno ohraniti platane, razen če arboristična ocena priznanih arboristov določi drugače. V slednjem primeru je potrebno izbor sorte dreves uskladiti z odg. konservatorjem.
- Na Krekovem trgu je potrebno ohraniti zeleni ograjeni pas ob fasadi Celjske mestne hranilnice in Celjskega doma kot sestavni del obeh historičnih arhitektur in načrtovane zasnove trga. Zato tlakovanje ne sme segati do fasadnih nizov.
- Zelene površine morajo biti v ravnini pohodnih površin.
- Postavitev cvetličnih korit (betonska, kovinska ipd.) ali obzidovanje zelenic okoli dreves ni sprejemljivo, možna pa je izvedba enostavnih zaščitnih ograjic.

4. Opombe k projektni dokumentaciji IDZ:

- Osnovni koncept projektne dokumentacije IDZ za Obnovo dela SMJ Celja je iz kulturnovarstvenega vidika načeloma sprejemljiv, nekaj elementov in detajlov pa še ni dorečenih ali niso skladni s pogoji, in sicer:
- Projekt ne rešuje urbane opreme (oblikovanje in lokacije), kar je velika pomanjkljivost in onemogoča, da bi se že v tej fazi opredelili do načrtovanih rešitev.
  Projektna dokumentacija za pridobitev soglasja bi morala doreči oblikovanje in lokacije osnovne mestne opreme (samostoječe in konzolne svetilke, sedežne površine, oglasni panoji, varovalne ograje, koši za odpadke, blokirni stebrički...). Poleg tega bi projekt moral rešiti tudi naslednje:
  - določiti lokacije zabojev in kontejnerjev za smeti, ki kazijo podobo ulic in trgov;
  - določiti mikro lokacije in oblikovanje uličnih kioskov;
  - določiti mikro lokacije in oblikovanje uličnih reklamnih in obvestilnih panojev;
  - določiti lokacije in obseg gostinskih vrtov v posameznih ambientih ter določiti osnovna merila za oblikovanje opreme vrtov, vključno z ograjevanjem in prekrivanjem (senčniki, tende ipd.).
  V nasprotnem primeru se bo anarhija na zunanjih javnih površinah nadaljevala tudi po prenovi talnih površin, kot se kaže na primeru Trga celjskih knezov.
- Projekt načrtuje ukinitev prometa na Prešernovi ulici ter preoblikovanje prostora v Prešernov trg oz. v peš cono. Iz kulturnovarstvenega vidika je predlog načelno sprejemljiv, vprašanje pa je, ali je smiselno celoten prostor enovito preoblikovati ali pa je smiselno današnjo ulico ločiti (oblikovno in funkcionalno) na trg pred Marijino cerkvijo in muzejem ter povezovalno ulico med dvema trgoma.
- Prestavitev avtobusnega postajališča na Cankarjevi cesti je umeščeno preveč proti vzhodu, saj zapira pretočnost prometa skozi vežo na dvorišče Cankarjeve ceste 5 in 7. Ureditev je potrebno preveriti pri strokovnjaku za promet.
- Predlagamo, da se v projekt vključi še obnova obstoječega drevoreda okrasnih jablan na Cankarjevi cesti.
- Predlagan vodni motiv na Krekovem trgu je sprejemljiv.

5. Investitor mora pred začetkom izvajanja posega opraviti naslednje predhodne raziskave:

- V izogib obsežnim arheološkim raziskavam, ki niso skladna z usmeritvami varovanja kulturne dediščine (ki stremi k ohranjanju arheološkega zapisa v zemeljskih plasteh), naj bodo posegi v zemeljske plasti minimalizirani, pri načrtovanju gradbenih posegov je potrebno poiskati najustreznejše, specifične in posebne tehnične rešitve, ki posege v zemeljske plasti omejijo na minimum.
- Infrastrukturni vodi naj se združujejo v kineto in izvajajo na najmanjši možni globini in v najmanjšem možnem tlorisnem obsegu.
- Tlakovanja naj se izvajajo v obsegu destrukcije za obstoječa tlakovanja. Gradbeni posegi naj ne bodo načrtovani pod nivo obstoječega tampona za obstoječa tlakovanja.
- Na območju ureditve zunanjih javnih površin, pri obnovi celotnega vodovodnega in plinovodnega omrežja vključno z obnovo hišnih priključkov, odvodnjavanja, izgradnje kabelske kanalizacije (povsod tam, kjer so načrtovani posegi v zemeljske plasti) se - skladno z 27. tč. 3. člena ZVKD-1 – izvedejo predhodne arheološke raziskave – arheološka izkopavanja.
- Dinamika, metodologija in obseg predhodnih arheoloških raziskav so pogojevani z načinom in obsegom izvedbe infrastrukturnih vodov, statično sanacijo objektov ob izkopnih poljih, zagotavljanjem prehodnosti obravnavanih ulic in bodo na osnovi predložene dokumentacije na nivoju PGD/PZI natančneje določeni v dopolnitvah kulturnovarstvenih pogojev za varstvo nepremične arheološke kulturne dediščine.

Ob ugotovitvah novih okoliščin se lahko metodologija predhodnih arheoloških raziskav spremeni/dopolni v dogovoru in s pisno otrditvijo odg. konservatorja.

- Če za določitev metodologije in obsega arheoloških raziskav – arheoloških izkopavanj na osnovi predložene dokumentacije na nivoju PGD/PZI ne bo dovolj vhodnih informacij, se na območjih obravnavanih gradbenih posegov opravijo najprej predhodne arheološke raziskave za določitev vsebine in sestave najdišča – ročni izkop testnih jam/jarkov in/ali arheološko dokumentiranje jedrnih vrtin in/ali geofizikalne raziskave.
- Organizacija gradbišča, varnostni načrt, varovanje izkopov in statično varovanje objektov ob izkopih, urejanje deponij in prevoz zemljine na deponijo, zagotavljanje prehodnosti ulic in dostopov do objektov, prometna signalizacija in zasutja izkopnih polj ipd. niso predmet kulturnovarstvenih pogojev in izvedbe predhodnih arheoloških raziskav.
- Pred pričetkom arheoloških raziskav morajo upravljalci komunalnih vodov arheološkemu raziskovalcu predložiti podzemni kataster komunalnih vodov.
- Način varovanja izkopov in statičnega varovanja objektov v območju arheoloških izkopavanj mora biti prilagojen metodologiji arheoloških raziskav. Utrjevanje brežin z oblogami iz armiranega brizganega betona pomeni razlivanje betona globoko v arheološke depozite in posledično uničenje le-teh tudi izven izkopnega polja; zato tak način varovanja ni sprejemljiv. Razpiranje izkopov močno otežuje izvedbo arheoloških izkopavanj in je sprejemljivo le na krajših odsekih. Primeren način varovanja so vsi tisti načini, ki zagotavljajo ustrezne pogoje varstva pri delu in omogočajo izvajanje nujnih arheoloških metodoloških postopkov dokumentiranja raziskav.
- V primeru najdb izjemnega pomena se lahko zahteva spremembo izvedbenega projekta in prezentacija ostalin na mestu odkritja - *in situ* (ZVKD-1, čl. 75 - 80 in Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine, 5. čl. - 4 alineja).
- Kadar gradbena dela posegajo v registrirano arheološko najdišče, krije stroške predhodne arheološke raziskave ob gradnji investitor gradnje (1. točka 34. člena ZVKD-1, Uradni list št. 16/2008). Predhodna arheološka raziskava obsega tudi poizkopovalno obdelavo arhiva arheološkega najdišča (27. tč. 3. čl. ZVKD-1).
- Arheološke raziskave se lahko izvajajo v ustreznih vremenskih razmerah, v dnevih brez padavin in snežne odeje; dnevne temperature pa morajo biti nad ledliščem.
- Za dejansko izvedbo arheološke raziskave na terenu je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev po 31. členu ZVKD-1, ki ga izda minister za kulturo. Za pridobitev omenjenega soglasja je potrebno na Ministrstvo za kulturo RS posredovati vlogo za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo, ki mora vsebovati kulturnovarstvene pogoje ZVKDS, zaris lokacije raziskovanja in obsega načrtovanega posega na katastrskem načrtu v merilu, navedbo izbranega izvajalca arheoloških raziskav, finančni načrt raziskovanja z navedeno metodologijo arheoloških raziskav in s specifikacijo ocene stroškov ter soglasje lastnika zemljišča za poseg v nepremičnino. V ta namen so na spletni strani Ministrstva za kulturo objavljeni vsi potrebni obrazci.

Naslov:
http://www.mk.gov.si/si/storitve/postopki/kulturna_dediscina/arheoloske_raziskave/

6. Strokovna usposobljenost izvajalcev specializiranih del:
   - izvajalec predhodnih arheoloških raziskav – arheoloških izkopavanj izkaže svojo strokovnost s tremi referencami s primerljivih arheoloških najdišč (primerljivih po vsebini in obsegu arheoloških raziskav);

- sestava strokovne ekipe mora biti prilagojena specifiki arheoloških raziskav v urbanem okolju; kar pomeni, da mora biti tehnična ekipa večja kot na arheoloških raziskavah v neurbanem okolju oz. na najdiščih z enostavno stratigrafijo;
- po potrebi mora arheološki raziskovalec v dogovoru z odg. konservatorjem zagotoviti na terenu tudi antropologa in geološko spremljavo del.

7. Za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja v skladu z 28. in 30. členom ZVKD-1 je potrebno najprej pridobiti in predložiti soglasje Ministrstva za kulturo RS za arheološke raziskave in odstranitev dediščine (31. člen ZVKD-1) ter izdelati PZI, ki mora upoštevati podane kulturnovarstvene pogoje in navedene opombe k Idejni zasnovi.

O b r a z l o ž i t e v:

Prvi odstavek 29. člena ZVKD-1 določa, da je pred izdajo kulturnovarstvenega soglasja, razen za soglasje za raziskave ali za iskanje arheoloških ostalin, treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje Javnega zavoda Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine. Pridobitev in upoštevanje kulturnovarstvenih pogojev je pogoj za izdajo kulturnovarstvenega soglasja.

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena ZVKD-1 se kulturnovarstveno soglasje za posege, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje, izdaja kot projektno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev.

Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Celje (v nadaljnjem besedilu: ZVKDS), je dne 12.11. 2010 prejel vlogo stranke Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, za izdajo kulturnovarstvenih pogojev za obnovo dela starega mestnega jedra v Celju, v območju arheološkega kulturnega spomenika **Celje – Arheološko najdišče Celje (EŠD 56)** in naselbinskega spomenika **Celje – Staro mestno jedro (EŠD 55)** ter za poseg v enoto urejanja prostora ZN Staro mestno jedro Celje (Uradni list SRS št. 42/86, in Uradni list RS št. 76/94, 46/96, 64/96, 38/01, 108/01, 30/04, 100/06), nepremičnina parc. št. 2071/4, 2144/2, 2144/3, k.o. Celje in ostale navedene pod tč. 0.8.1 v IDZ dokumentaciji št. 7098. Stranka je na osnovi sklepov sestanka z dne 25.11. 2010 v prostorih Mestne občine Celje dne 8.12. 2010 vlogo dopolnila z zahtevanimi prerezi komunalne infrastrukture in izrisanim detajlom za območje Prešernove ulice; na nivoju IDZ dokumentacije.

Ugotavljamo, da sta arheološki kulturni spomenik **Celje – Arheološko najdišče Celje (EŠD 56)** in naselbinski spomenik **Celje – Staro mestno jedro (EŠD 55)** zavarovana kot kulturna spomenika lokalnega pomena z Odlokom o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Celje (Ur.l. SRS, št. 28/86-1364, Ur.l. RS*, št. 1/92-18). Odlok v 9. členu navaja, da so režimi varstva, posamezne omejitve in prepovedi glede kulturnega spomenika in njegove neposredne okolice navedeni v skupnem elaboratu št. 02-331/2-85 z dne 1.10.1985, ki je sestavni del tega odloka in ga hrani Občinski komite za družbene dejavnosti SO Celje. Staro mestno jedro Celje je srednjeveška naselbina, formirana na območju rimskodobne Celeie. Kot trg se prvič omenja leta 1323, mestna aglomeracija, zaznamovana s silhueto knežjega dvorca, se je izoblikovala med 1350-1450 in bila po 1452 dopolnjena z obzidjem (odstranjeno 1789). Za naselbinski spomenik velja varstveni režim, ki določa varovanje območja v njegovih vidnejših sestavinah, dovoljena dejavnost naj bo v skladu s spomeniško funkcijo območja, za vse posege na območju spomenika so potrebni pogoji in soglasje pristojne organizacije za varstvo kulturne dediščine. Arheološko najdišče Celje tvori Noriški municipij Claudia Celeia z obzidjem, svetišči, bazilikami, tlakovanimi ulicami, kanalizacijo, nekropolami. Varstveni režim za arheološko najdišče Celje zahteva pred vsemi posegi v zemeljske plasti izvedbo predhodnih arheoloških raziskav.

Celotno območje obravnave (mestni križ) se nahaja v osrednjemu delu naselbinskega kulturnega spomenika Celje - Mestno jedro. Večji del obravnavanih javnih površin leži znotraj mestnega obzidja oz. v območju, ki je ohranilo srednjeveško urbanistično zasnovo ter srednjeveški značaj ulic in trgov. Predvsem to velja za Glavni trg, najstarejše profano jedro mesta z ohranjeno srednjeveško mestno parcelacijo in stavbnim fondom, v manjši meri pa velja tudi za Prešernovo ulico, Stanetovo ulico do Vodnikove in za Linhartovo ulico. Ulice in trgi izven mestnega obzidja, nastali v 2. polovici 19. stoletja, so rezultat takratnih urbanističnih in arhitekturnih konceptov, so oblikovno in prostorsko pravilnejši, mase objektov so večje, cestišča so ločena z dvignjenimi pločniki...
Opisana organska rast mesta ter posebnosti mestnih ambientov, ki obravnavani javni prostor ločujejo na posamezne morfološke enote glede na historične in vsebinske značilnosti in tudi glede na stopnjo in kvaliteto ter ohranjenost posameznih elementov, bi morali biti osnova za obnovo, revitalizacijo in prezentacijo zunanjih javnih površin naselbinskega kulturnega spomenika. To pomeni, da je vsak prostor potrebno obravnavati individualno in kot sestavni del celote. Posebno pozornost je potrebno posvetiti urejanju Glavnega trga kot najpomembnejšega, zgodovinskega javnega prostora v mestu. Pri urejanju tega prostora mora biti osnovna premisa ohranjanje in prezentacija zgodovinskega značaja prostora v vseh elementih.

Investitor je vlogi priložil naslednjo dokumentacijo:

- IDZ projekt št. 7098, oktober 2010 za Obnovo dela starega mestnega jedra v Celju, projektanta Ljubljanski urbanistični zavod d.d.; Verovškova ulica 64, p.p. 2591, 1001 Ljubljana;
- Načrt krajinske arhitekture na CD-ju, oktober 2010, projektanta Ljubljanski urbanistični zavod d.d.; Verovškova ulica 64, p.p. 2591, 1001 Ljubljana;
- Prerezi komunalne infrastrukture in izrisanim detajlom za območje Prešernove ulice (dopolnitev); na nivoju IDZ dokumentacije; projektanta Ljubljanski urbanistični zavod d.d.; Verovškova ulica 64, p.p. 2591, 1001 Ljubljana.

Iz investitorjeve vloge izhaja, da namerava v starem mestnem jedru Celja urediti zunanje javne površine, obnoviti celotno vodovodno in plinovodno omrežje vključno z obnovo hišnih priključkov, urediti odvodnjavanje in izgraditi kabelsko kanalizacijo.

Ker je prejeta projektna dokumentacija izdelana na nivoju idejne zasnove, podatki o načrtovanih posegih v zemeljske plasti niso dovolj konkretni za podajo natančnejših kulturnovarstvenih pogojev za varstvo nepremične arheološke kulturne dediščine v smislu natančnejše zamejitve arheoloških izkopnih polj in definiranja globin ter volumna zemljine. Posledično je otežkočeno pridobivanje ponudb izbranih arheoloških izvajalcev, ker le-ti ne razpolagajo z zadostno količino informacij za pripravo korektne ponudbe za izvedbo arheoloških izkopavanj na območju obnove starega mestnega jedra v Celju. V ta namen je potrebno na ZVKDS predložiti dokumentacijo na nivoju PGD/PZI, ki naj v največji možni meri upošteva minimalizacijo posegov v zemeljske plasti, tako v globino kot tudi tlorisno.

Peti in šesti odstavek 29. člena ZVKD-1 določata, da lahko ZVKDS s kulturnovarstvenimi pogoji kot pogoj za pridobitev kulturnovarstvenega soglasja določi obveznost oprave predhodnih raziskav, če se upravičeno domneva, da je v nepremičnini, ki je predmet posegov, neodkrita dediščina, in grozi nevarnost za njeno poškodovanje ali uničenje.

Če se na območju ali predmetu posega najde arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v položaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS (prvi odstavek 26. člena

ZVKD-1). V primeru najdbe arheološke ostaline mora investitor pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za predmetni poseg v skladu z 31. členom ZVKD-1 pridobiti tudi posebno kulturnovarstveno soglasje pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, 1000 Ljubljana.

Kulturnovarstveni pogoji so oproščeni plačila upravne takse po 22. točki 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07-UPB3 – uradno prečiščeno besedilo in št. 126/07) in 51. členu ZGO-1.

Zoper te kulturnovarstvene pogoje ni pritožbe, dovoljeno pa jih je izpodbijati v pritožbi zoper odločbo o zavrnitvi izdaje kulturnovarstvenega soglasja (sedmi odstavek 50. člena ZGO-1).

Pripravile:
Danijela Brišnik, univ. dipl. arheol.
Dunja Gorišek, univ.dipl.inž.arh.
Andreja Mihelčič, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Postopek vodila:
Andreja Mihelčič, univ.dipl.inž.kraj.arh.

REPUBLIKA SLOVENIJA • NOSILEC JAVNEGA POOBLASTILA • ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE
8
LJUBLJANA

Vodja območne enote:
Tanja HOHNEC, univ. dipl. etnol.

Vročiti:
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje

28. 12. 10